

## FÅGELRAPPORTER FÖR VÄSTERÅS KOMMUN 1986

PÄRLUGGLOR OCH KALHYGGEN - Inomhusmöte den 12 mars 1987.

Anders Wannstedt,

Hur påverkar skogsbolagens stora kalavertningarna pårlugglans livsbetingelser?  
Den frågan ville Sören Larsson och hans kamrater i Surahammars ha svar på när de startade sitt pårluggleprojekt. 280 holkar sattes upp i en gles skog utan hållträd. I de bebodda holkarna räknade man sedan antal ägg och ungar och registrerade ungarnas tillväxt. Även tillgången på föda inventerades. Det finns 11

Födan levereras oftast direkt i holken vilket medför att det bildas en tjock kökennödning av spypolltar på holkens botten. En undersökning av dessa rester visade att basföden är skogssork, åkersork och näbbmus. Men ugglorna hade också fångat exemplar av mellansork, skogsämme och buskmus, arter som är nya för Västmanland.

Pärlugglan är alltså helt beroende av tillgången på gnagare. Honan gör långa vandringar och uppsöker områden med god gnagartilliggang. Därigenom kan hon häcka varje år. Hennen däremot är stationär. När det är gott om gnagare i hans revir försöker han locka till sig flera honor. Man har hittat hanar som häckat med två honor samtidigt. Spillkråkan är den enda hackspett som kan hacka ut tillräckligt stora hål för pärlugglan. Det måste då finnas tillräckligt grova träd vilket saknas i nutida skogar. Det moderna skogbruksmetoden alltså ett hot mot pärlugglans existens samtidigt som kalthygen drar till sig mängder av åkersork.

Pärlugglan är en viktig faktor i skogens ekologi, därför bör skogsbruket ta hänsyn till dess miljökrav t ex genom att vid avverkningar lämna kvar dungar med grovstommiga träd.

Till sitt intressanta föredrag visade Sören Larsson många fina bilder på pärlugglor och naturen i Surahammars.

Storlom - stororskrike: Martin Green

Birråk - kustpipare: Hans-Olof Hellkvist

Småsnäppa - gärdsnyg: Niclas Backström

Järnspärv - snöspärv: Magnus Karlsson och Martin Green

STORLOM *Gavia arctica*. Vårsträcket bjöd på totalt 38 storlommar under perioden 25.4-24.5. Huvuddelen av dessa, 28 ex, sågs sträcka förbi Asköviken. På Granfjärden, Ängsö, där det normalt rastar storlommar, noterades i år endast 1 ex.

Fynd från övriga årstider: 1 ex hittades på okänd mälardö 3.3 och lämnades till polisen i Västerås. Fågeln var oljeskadad och kunde tyvärr inte räddas (gm DG).

Fyndet får väl betraktas som ett vinterfynd och blir därför det första i sitt slag inom kommunen.

2 ex sträckte västerut vid Asköviken 14.6 (C Cederröth) och 1 ex sträckte mot norr vid Oxbacken, V-ås, i juli (DG).

SMA-STORLOM *G. stellata/arctica*. Obestämda sträckande lommar sågs vid Gångholmen, Barkarö, 7.5 (TS), vid Asköviken 6.9 (MG) och vid samma lokal 14.9 (HOH, PJT).

SKÄGGDOPPING *Podiceps cristatus*. Antalet rastande skäggdoppingar i Asköviken fortsätter att minska. Årets topptoppling blev 122 ex 2.5 (MG), vilket är den längsta topptopplingen under den tid som dagliga räkningar har genomförts, d v s för om 1981.

SVARTHAKEDOPPING *P. auritus*. Endast 7 observationer av enstaka individer i Asköviken under 1986. Häckning konstaterades 1.7, då 1 ad + 3 pull sågs (NB). I Rudsjön, Haraker, sågs 2 ex 11.5 (TS) och 2 ad + 1 pull 29.6 (Krister Ekman).

STORSKÄRV *Phalacrocorax carbo*. Tre fynd under året. 1 ex KVV 9.3 (NB, PP), 2 ex KVV 2.5 (NB, PP) och 1 ex Klockarholms stenar, Ängsö, 2.11 (NB). Arten har observerats i kommunen under 7 av de senaste 10 åren.

RÖRDRÖM *Botaurus stellaris*. Revirhållande hanar har rapporterats från Asköviken (3), Hässlösundet (1), Mellansundet (1), Stavholmsviken (1) och N Oxjärden, Ängsö, (1). I övrigt noterad vid enstaka tillfällen vid Kärrobo och Gångholmen.

HÄGER *Ardea cinerea*. Kolonin på Flottgrunden, Ängsö, innehöll i år 45 bon (TS). Detta kan jämföras med 48 bon 1985 och 73 bon 1984. På Stavholmskäret, Rytterne, fanns 2 bon (TS).

KNUJSVAN *Cygnus olor*. I Asköviken påbörjade 5 par häckning, men endast 2 kullar nådde flygg ålder (MG, ML). Vid Ängsö sågs 2 kullar (TS, AFA).

SANGSVAN *C. cygnus*. Vårstrassing i större skala förekom både i Häljsjön, Haraker, och vid Skultunasågen under april första veckor. Maxiffror blev 120 ex i Häljsjön 19.4 (HL,HOH) och 105 ex vid Skultunasågen 17.4 (TS). Notabelt är att båda siffrorna är över gränsen för vad som räknas som en rastlokal av nationell betydelse för arten. Denna gräns går vid 100 ex.

Av sträckande fåglar sågs sammanlagt 55 ex 1.4-24.4 och 17 ex 3.11-6.12. Någon höstrastning av betydelse förekom icke.

SÄDGÄSS *Anser fabalis*. 1986 bjöd på sädgäss i sällan skådade antal, både på förbi-sträck och rastare. Under våren, 27.3-3.5, noterades hela 1666 sträckande sädgäss i kommunen. Huvuddelen passerade i månadsskiftet april-maj och toppdag blev 29.4 med 421 ex.

Vårstrassing i stor skala förekom på Hedensbergsslätten, N om Tillberga mellan 6.4 och 25.4 med som mest 445 ex (TS m fl). Detta är det högsta antal rastande sädgäss som noterats i kommunen. Även vid Färdskär, Haraker, rastade sädgäss, mellan 31.3 och 13.4 sågs som mest 90 ex (HL m fl).

Under hösten sågs också goda antal, totalt inräknades 952 ex på förbi-sträck 6.9-25.10. Toppen inföll 17-21.9 då 770 ex passstrade med en toppdag 21.9 med 318 ex. Noteringar från oktober saknas tyvärr nästan helt och hållet, beroende på mycket låg ornitologisk aktivitet i kommunen under denna månad.

Höstrastning förekom vid Asköviken 12.9-25.10 med som mest 185 ex (MG,NB m fl).

SPETSBERGSGÄSS *A. brachyrhynchus*. 3 ex rastade till sammans med sädgäss på Hedensbergsslätten 23-25.4 (AB m fl). Tredje fyndet i kommunen, de tidigare från 1985 och 1969.

BLÄSGÄSS *A. albifrons*. 1 ad sträckte mot norr med sädgäss vid Asköviken 3.5 (NB, PP). Den tidsmässiga fördelningen av antalet bläsgäsfynd i kommunen visas i figur 1.

FJÄLLGÄSS *A. erythropus*. 1 ex sträckte mot nordost till sammans med sädgäss vid Trådrärängarna, Irsta, 28.4 (TS). 1 ex sällskapade med gräggäss vid Asköviken 14.5 (TS m fl). Första och andra fyndet i kommunen. Den sistnämnda fågeln var ringmärkt och lärt hästaranna från det utplanteringsprojekt av arten som pågår i landet sedan några år tillbaka.

BLÄSFJÄLLGÄSS *A. albifrons/erythropus*. 2 ex sträckte mot sydväst vid Asköviken 17.9 (NB).

GRÄGÄSS *A. anser*. Noterad regelbundet vid Asköviken 24.3-6.6 med som mest 16 ex. Minst 3 par uppträdde som om häckning påbörjats men några ungkulilar sågs ej (MG). Hösttid sågs arten 26.7-21.9 med som mest 86 ex 1.9 (NB).

Vid Hedensberg rastade maximalt 35 ex 23.4 (MK,TG) och i Kurösundet, Ridön, sågs hela 135 ex 20.9 (PJT m fl). Den sistnämnda flocken är den största som observerits i kommunen.

I övrigt rapporterad från spridda lokaler i Mälarmrådet. Notabelt är 1 par vid Mellansundet, Rytterne, under häckningsindikeraende omständigheter.

SNÖGÄSS *A. caerulescens*. 2 ex sågs vid Kurö, Ängsö, 18.5 (GL).

OBEST "GRA" GÄSS *Anser sp.* Totalt 184 obestämda ansergäss sågs under året, huvudsakligen på hösten. I de allra flesta fall lär det ha rört sig om sädgäss. Nämrvärt är 22 ex mot söder över Granfjärden, Ängsö, 6.12 (MG).

KANADGÄSS *Branta canadensis*. Som mest 100 ex rastade vid Asköviken under hösten (MG). 40 ex fanns kvar ända fram till 12.12 (LG). 7 ex sträckte mot öster över Vås 24.12 (LG). Arten flyttar normalt härifrån i november.

VITKINDAD GÄSS *B. leucopsis*. 5 ex rastade på Oxjärden, Ängsö, 15.6 (MK,NB). Några från fågelparkar förvildade vitkindade gäss finns numera i landet och dessa tillhör säkert den gruppen.


OBEST GAS *Anser/Branta sp.* 150 ex sträckte mot norr vid Boda, Dingtuna, 19.5 (TS).

Enligt observatören rörde det sig förmöldigen om prutgäss, något som även datumet indikerar.

BLÄSAND *Anas penelope*. Observerad vid 29 tillfällen i Asköviken fördelade på april (5), maj (14), aug (3), sep (5), okt (1) och nov (1). Som mest sågs 12 ex på våren och 50 ex på hösten. Andra gången på 10 år som fynd från juni-juli saknas. I övrigt 6 fynd från 4 lokaler. Nämrvärt är 18 ex Bocksjön, Tortuna, 30.4 (TS).

KRICKA *A. crecca*. Flockar på över 25 ex sågs i Asköviken vid 5 tillfällen 27.4-3.5 med som mest 52 ex 27.4 (MG). Hösttidet sågs som mest 30 ex 18.9 (MG).

Vid Bocksjön, Tortuna, rastade 60 ex 30.4 (TS) och på Trådrärängarna 29 ex 3.5 (MG).



GRÄSAND *A. platyrhynchos*. I Asköviken noterades som mest 400 ex 27.9 (ML m fl.). Flockar på över 300 ex har i övrigt endast rapporterats från KVV nämligen: 439 ex 12.8, 577 ex 21.8 och 356 ex 10.10 (NB). Uppenbarligen räknade ingen de övervintrande gräsänderna i V-ås under 1986.

STJÄRTAND *A. acuta*. 5 ex Bocksjön 30.4 (TS), 1 ex mot norr Trädarrängarna 4.5 (DG) och 1 par i Svanå 25.5 (NB) utgör årets enda vårobservationer. I Asköviken sågs arten 6 ggr 20.8-27.9 med som mest 11 ex 17.9 (NB). Kommunens första vinterfynd av arten gjordes vid Djäknebron, Svartåns, V-ås, där en hane sågs tillsammans med gräsänder 15.12 (MK).

ÄRTA *A. querquedula*. 11 fynd under året, vilket är den högsta noteringen sedan 1982. 8 observationer gjordes vid Asköviken 2.5-30.5 av som mest 3 ex. Spel noterades vid några tillfällen på de övervämmade ängarna. I Övrigt: 1 hane Holmviken, Barkarö, 14.5 (MG,NB,TS), 1 par + 1 hane Lagersberg, Freden, Rytterne, 16.5 (MG) och 1 par Nässundet, Ängsö, 17.5 (TS).

SKEDAND *A. clypeata*. 18 observationer från Asköviken fördelade på maj (16), juni (1) och sep (1). Högsta antalet blev 5 ex 2.5 (MG). Från övriga delar finns följande fynd: 1 par Hällsjön 2.5 (MR), 1 hane Stavholmsviken 8.5 (TS), 1 par Lagersberg 16.5 (MG), 1 par Svanå 17.5 (NB), 1 hane St Näss, Ängsö, 18.5 (GL) och 1 hane Nässundet, Ängsö, 14.6 (MK,NB).

VIGG *Aythya fuligula*. Stora flockar viagg rastade i Asköviken under senhösten med som mest 200 ex 12.10 (NB,PP) och 287 ex 7.12 (MG,ML). Så stora flockar har inte settts i Asköviken sedan 1975. Båda noteringarna ligger över gränsen för en rastlokal av nationell betydelse för arten, denna ligger på 200 ex.

SJÖDRRE *Melanitta nigra*. 7 ex rastade på Granfjärden, Ängsö, 14.5 (PJT), 10 ex sträckte mot norr vid Trädarrängarna samma dag (MG) och 3 ex rastade på Granfjärden 24.5 (NB).

SALSKRAKE *Mergus albellus*. 15 fynd från Asköviken fördelar sig på april (7), maj (2), okt (2) och nov (4). Högsta noteringen blev 20 ex 12.10 (TS). På våren sågs endast enstaka exemplar. Vårfynden håller sig alltså på en oförändrad låg nivå. Räknar man i stället antalet exemplar blev 1986 ett nytt bottenår. Övriga fynd: 1 hane Harkie, Kärbo, 19.4 (PJT,PM), 2 ex Ängsö 27.9 (ML,NB) och 3 ex Ängsö 2.11 (NB).

SMÅSKRAKE *Mergus serrator*. 6 fynd under 1986, samtliga från Mälaren. Sommarfynd: 2 hanar Granfjärden, Ängsö, 14.6 (TS), 1 par Flottgrundet, Ängsö, 15.6 (PM) och 3 hanar Norrfjärden, Ängsö, 23.6 (TS).

STÖRSKRAKE *M. merganser*. Två häckningar har rapporterats från Ängsöarkipelagen (TS). Årets största flock blev 500 ex på Granfjärden 8.11 (HOU).

BIVÄRK *Pernis apivorus*. Inte heller detta är har någon häckning rapporterats. Under häckningstid finns fynd från Barkarö (3 lokaler), Irsta (1), Rytterne (2) och Ängsö (2). Detta innebär en minskning med 2 lokaler jämfört med 1985. Bästa sträckdagarna på hösten noterades vid Asköviken 22.8 med 11 ex och 7.9 med 13 ex (MG m fl.).

GLADA *Milvus milvus*. Det tredje fyndet av glada i kommunen efter 1956 gjordes vid Kalvholmen, Rytterne, 5.6 (TS). Vid Asköviken siktades åter en glada 10.8 (LG,PJT). Tidigare fynd är från 1969 (maj) och 1983 (juni).

HAVSÖRN *Haliaeetus albicilla*. Ett relativt normalt år med 31 observationsdagar, de flesta ej oväntat från Ängsöområdet. Antalet obs-dagar och olika individer därifrån fördelats sålunda: jan 3 dagar (1 ad), feb 4 dagar (4 ad), mars 6 dagar (2 ad + 2 subad) och dec 8 dagar (3 ad + 1 subad + 1 juv). (MG m fl). Övriga observationer; 2 ex St Sandskär, Fulleröfjärden, 2.2 (NO), 1 ad Frösåker, Kärbo, 24.2 (LG), 2 juv/subad Asköviken 1.3 (ML,NB), 1 juv/subad Asköviken 24.3 (NB,PP), 2 subad Boda, Dingtuna, 26.3 (NB,PP), 1 juv/subad Asköviken 27.3 (NB), 1 juv/subad Asköviken (NB,PP), 1 ad Ridön 8.11 (VOK), 2 ex Aggarön 6.12 (MG) och 1 ad Törunda, Dingtuna, 15.12 (HOU).

BRUN KÄRRHÖK *Circus aeruginosus*. Ett gott häckningsresultat i Asköviken. 7 par påbörjade häckning, 6 par lyckades och fick fram 17 flygga ungar (MG). I övrigt endast en rapporterad häckning, 1 par på Ängsö fick ut 2 flygga ungar (TS).

BLÅ KÄRRHÖK *C. cyanus*. Från Asköviken har 22 fynddagar rapporterats. April (7), maj (4), aug (2), sep (7) och okt (2). Fynd från övriga delar av kommunen: Barkarö (2), Dingtuna (3), Irsta (4), Lundby (1), Rytterne (1), Haraker (1), Sevalla (2), Skultuna (3), Skerike (1), Orresta (1), Tortuna (1) samt Ängsö (5).

Detta innebär att arten uppträdde i samma omfattning som 1985. DUVHÖK *Accipiter gentilis*. En häckning i Barkarö samt troliga häckningar i Rytterne och på Ängsö har rapporterats.

SPARHÖK *A. nisus*. Ingen häckning har konstaterats under 1986.

ORMVRÅK *Buteo buteo*. En häckning har rapporterats från Badelunda (LG). Sträck-siffror på mer än 10 ex/dag har endast noterats vid Asköviken. 16 ex mot norr 24.3 (NB,PP), 10 ex mot norr 4.4 (MG) och 14 ex mot söder 13.9 (HOU, MG).

FJÄLLVRÅK *B. lagopus*. Ett vinterfynd gjordes vid Näsby, Dingtuna, 23.1 (MG). Tolv observationsdagar under våren, varav hälften vid Asköviken. Bästa dagen var 22.4 då 5 ex sågs sträcka norrut (NB). Hösten bjöd på 13 observationsdagar.

KUNGSSÖRN *Aquila chrysaetos*. Under jan-feb uppehöll sig 2 ad och 3 juv på Ängsö. I mars fanns fortfarande de 3 juv kvar, men de 2 ad hade ersatts av 1 subad. Alltså gästades Ängsö under vintern av 6 olika exemplar. I dec sågs ånyo 1 ad (MG m fl).

Utanför Ängsöområdet har endast 3 observationer gjorts. 1 subad Torpängen, Irsta, 1.2 (NO, TS) 1 ad Lövsta, Asköviken, 3.2 (TG) och 1 subad Boda, Dingtuna, 20.3 (NB).

FIKGJUSE *Pandion haliaetus*. I Ängsöarkipelagen påbörjades 8 häckningar. Hälften av dessa misslyckades, de övriga fick ut 7 ungar (TS).

Kring Asköviken påbörjade 3 par häckning med okänt resultat (MG).

Därutöver finns ett antal påbörjade häckningar i Rytterne rapporterade.

TORNFALK *Falco tinnunculus*. 23 fynddagar fördelade på mars (1), april (5), maj (2), juni (2), juli (4), aug (1) och sep (8). De flesta sommarfynden är från Badelunda. Ingen häckning är rapporterad.

STENFALK *F. columbarius*. Ett vinterfynd vid Asköviken 16.2 (MK, NB). Våren gav 13 obs-dagar: mars (1), april (12). Under hösten föreligger 8 obs-dagar, alla i sep. Den 7.9 sågs 4 olika ex vid Asköviken (MG m fl).

LÄRFALK *F. subbuteo*. För tredje året i rad rapporteras häckningar från Dingtuna och Ängsö socknar samt en trolig häckning i Tortuna. I övrigt 40 fynddagar, vilket är av normal omfattning. Måndagsvis fördelar de sig på april (2), maj (11), juni (2), juli (6), aug (13) och sep (6). De två aprilfynden från 26.4 resp 27.4 är ovanligt tidigt för arten.

JAKTFALK *F. rusticolus*. Det sjätte fyndet av arten i kommunen gjordes på dagen två år efter det senaste och tillika på samma lokal, nämligen vid Boda, Dingtuna, 11.4 (MG). De tidigare fynden härrör från: 1971 (okt), 1975 (mars), 1981 (dec), 1982 (okt) och 1984 (april).

PILGRIMSFALK *F. peregrinus*. En ungfågel sågs passera mot sydväst över Oxjärden, Ängsö, 13.9 (ML). Tredje året i rad som arten ses i kommunen. Den tidsmässiga fördelningen av antalet pilgrimsfalksfynd 1966-1986 visas i figur 2.

JAKT/PILGRIMSFALK *F. rusticola/peregrinus*. En ungfågel flög österut vid Asköviken 12.10 (NB, PP).




Fig. 2  
Antalet pilgrimsfalkfynd per halvår i Västerås kommun  
1966-1986




Fig. 2  
Antalet pilgrimsfalkfynd per halvår i Västerås kommun  
1966-1986

JÄRPE *Bonasa bonasia*. Vid Löt, Rytterne har arten påträffats vid 5 tillfällen under året. 1 ex 1.3 (ML, NB), 1 ex 17.5 (PJ), 1 ex 13.9 (HOH, MG), 1 ex 17.9 (PM) samt minst 3 ex 19.9 (MG, PM).

Dessutom funnen vid L. Lugnet, Ängsö 26.3 (LG), 3 ex i Bjurhovdaskogen, V-ås, 31.3 (LG), 1 ex Svanå 18.3 (TBÄ), spelande vid Hagbytorp, Haraker 11.5 (TS) samt 1 ex vid Loftsjön 19.8 (TG). Järtens geografiska fördelning 1980-1986 redovisas i figur 3. Som synes finns arten utspridd i hela kommunen.

ORRE *Tetrao tetrix*. Uppträdde i samma omfattning som 1985. Från Skultuna före- ligger 9 fynd, bl a en stor flock på 29 tuppars och 12 hönor vid Bovallen 26.4 (LA). Dessutom påträffad i Lillhärad där spel hördes vid Harsjön 18.3 (TBÄ). Samma dag noterades spel även vid Murtorpet, SV Svanå, (PJT). Även i Sevalla har spel hörts, vid Strömsdal 26.4 och 11.5 samt vid Olivehäll 19.5 (LA). Örens geografiska fördelning under 1980-talet visas i figur 4. Koncentrationen till de norra och västra kommundelarna är märkbar.

TJÄDER *T. urogallus*. En tupp sågs vid Vinnsjömossen, Haraker, 11.5 (TS) samt vid Svanå 19.5 (NB). Endast 4 fynd föreligger från 1980-talet, dessas geografiska fördelning visas i figur 5. Är tjäder verkligen så ovanlig som det verkar i kommunen?




Fig. 3  
Den geografiska fördelningen  
av lokaler, där Järpe setts  
1980-1986. Notera att arten  
kan ha observerats flera ggr  
vid samma lokal. Detta gäller  
även för figur 4 och 6-7.




Fig. 5  
Den geografiska fördelningen  
av de fynd av tjäder som gjorts  
1980-1986.

RÄPPhÖNA *Perdix perdix*. Endast påträffad vid Askö gård, där 1 ex sågs 31.1, 2 ex 14.3 och 1 ex 5.4 (MG, NB m f1).

VÄKTEL *Coturnix coturnix*. En spelande vaktel hördes mellan Nibble och Hedenberg, Tillberga, 24.5 (AB) och 1 ex mellan Limsta och Hagbyholm, Irsta, 24.6 (AFA, ML, NB). Ej årsvisst förekommande i kommunen.

SMAFLÄCKIG SUMPHÖNA *Porzana porzana*. Vid Grisfjärden, Ängsö, hördes 1 ex spela 9.5 (MG, NB). Saknades för andra året i rad vid Asköviken.

KORNKNARR *Crex crex*. Funnen endast på en lokal, Trådarängarna, där 3 ex hördes 13.6 (DG, GL) och 1 ex 14.6 (TS).

RÖRHÖNA *Gallinula chloropus*. Som vanligt få fynd, inalles 5. 1 ex Mellansundet, Ryterne, 7.5 (MG), 1 ex Asköviken 7.5 (MK, NB), 1 ex Stavholmsviken, Rytterne, 9.5 (HOH, PJT, PM), 1 ex Ängssund 9.5 (MG, NB) samt 1 ex vid KVV 10.7 (MR).

SÖTHJNA *Fulica atra*. Ett vinterfynd, 5 ex i Asköviken 7.12 (MG, ML).

TRANA *Grus grus*. Under vårsträcket inträckade sammanlagt 338 tranor som flyttade norrut. Huvuddelen av dessa passerade Trådarängarna 23.4, då 258 ex drog förbi under eftermiddagen (TS).

Bästa sträckdagen under hösten var 7.9, då 98 ex passerade Asköviken (HOH m f1). Totalt sågs 413 ex på sydsträcket.

STRANDSKATA *Haematoptus ostralegus*. Från fjolårets häcklokala Ryberg har 2 ex rapporterats 7.5 (TS) och 21.6 (PM). I övrigt färre fynd än normalt. 1 ex KVV 29.4 (MK,NB), 1 ex mot norr och 1 ex mot över V-ås 7.5 (ML resp MG). 1 ex Lövudden 13.6 (BE), 2 ex mot väster Kvicksund 27.7 (Arne Eklöw), 2 ex Gimpel-stenarna 6.8 (BE) och 2 ex vid Björön 9.9 (NB).

MINDRE STRANDPIARE *Charadrius dubius*. Som vanligt flitigast rapporterad från KVV, där även häckning ägde rum. 2 ad med en nys flygg unge sågs där 10.7 (MK, NB). Även vid Stavholmsviken har 1 par sett under häckningstid (HOH, TS). Övriga fynd: 1 ex Pattebacken, Barkarö, 23.4 (HOH), 2 ex Trädarängarna 28.4 (TS), 1 ex Mellansundet 15.5 (PJT) och 1 ex ÅKV 30.5 (PJT).

STÖRRE STRANDPIARE *C. hiaticula*. Även denna art har påträffats mest vid KVVs. April (2 obs-dagar), maj (1) och aug (10). Endast två fynd från annan lokal. 4 ex mot norr vid Asköviken 19.5 (ML) och 1 ex mot söder vid samma lokal 19.8 (MG).  
LJUNGPIARE *Pluvialis apricaria*. Uppträdde betydligt sparsammare än under 1985. Den största rastande flocken under våsträcket sågs vid Asköviken, där 50 ex rastade 1.5 (DG,MG). Bästa sträckdagen under hösten var 10.8, då totalt 37 ex sträckte förbi Asköviken (MK,NB).

KUSTPIARE *P. squatarola*. Annämningsvärt nog har inga rapporter influtit, vilket är första gången på 17 år!

SMÄSNÄPPA *Calidris minuta*. Totalt 5 intraporterade observationer. Vid KVVs sågs 1 ex 24.8 (NB), 2 ex 26.8 (MR), 3-5 ex 28.8 (MK,NB) och 1 ex 21.9 (NB). På Gimpelstenarna sågs 1 juv 18.9 (AFA).

MOSNÄPPA *C. temminckii*. Två vårobserverade observationer och 5 höstobservationer. Vår: 2 ex vid KVVs 20.5 (MR), 4+6 ex mot norr vid Asköviken 19.5 (ML). Alla fynd under hösten gjordes vid KVVs, där som mest 2 ex sågs 24.7 (HOH).

SPOVSNÄPPA *C. ferruginea*. 1 juv rastade vid KVVs 23.8 (MK,NB).

KÄRRSNÄPPA *C. alpina*. Sammanlagt 19 observationer under året. 11 av dessa vid KVVs, där den första sågs 6.7 och den sista 21.9, som mest 4 ad 1.8 (HOH). På Gimpelstenarna sågs 1 ad 22.7 och 2 juv 18.9 (AFA,ML). Största rastande flocken utgjordes av 20 ex i Asköviken 19.5 (ML). På nordsträck noterades sammanlagt 10 ex och på sydsträck inträknades 23 ex.

BRUSHANE *Philomachus pugnax*. Observerad 22 ggr under våren och 17 ggr under återsträcket. Stora flockar rastade på de översvämmade ängarna vid Asköviken 7-11.5 med som mest hela 300 ex 8.5 (PJT,PM). Det är den största flock som noterats vid lokalen. Notabelt är att 41 ex spelade på ängen utanför Rastholmen, Askö, 9.5 (MG). Även vid Stavholmsviken rastade brushanar med som mest 50 ex 8.5 (TS).

DVÄRGBECKASIN *Lymnocryptes minimus*. 1 ex sågs vid Källskär, Askö, 2.5 (TS) och 1 ex spelade vid Mellansundet 7.5 (MG).

MÖRKULLA *Scolopax rusticola*. Två sena fynd. 1 ex N om Torpängen. Irsta, 23.11 (LG) och 1 ex Råbyskogen, V-ås, samma dag (Mka).

SMÅSPOV *Numenius phaeopus*. 4 värffynd och 1 höstfynd. 2 ex rastade vid Asköviken 2.5 (MG,ML), 1 ex mot norr Asköviken 3.5 (DB,NB,PP), 1 ex Trädarängarna 5.5 (TS) och 1 ex mot norr Asköviken 19.5 (ML). Den 8.8 sågs 2 ex dra mot sydväst över V-ås stad (ML).

STÖRSPOV *N. arquata*. Totalt 58 observationer under året. Sammanlagt 51 ex sågs på nordsträck, alla i april. På sydsträck inträknades totalt 54 ex. Största rastande flockarna utgjordes av värdera 16 ex vid St Ekeby, Ryttarne, 27.4 (TS) och vid Hedenberg, Tullberga, 23.4 (AB). Spelande fåglar under häckningstid har hörts på 6 lokaler i kommunen.

SVARTSNÄPPA *Tringa erythropus*. 13 observationer under maj-augusti. Bl a 1 ex mot norr Asköviken 3.5 (NB,PP), 1 ex mot söder Åkeräng, Ängsö, 7.7 (PM,TS), 1 ex mot söder Asköviken 21.7 (ML), 1 ex mot söder Labbarn, Ängsö, 6.8 (AFA), 1 ex mot söder Ängsö 12.8 (TS) och 1 ex mot söder över Måholmen, Ängsö, 21.8 (AFA,ML). Största flocken var på 6 ex och sågs vid Asköviken 12.8 (AB).

FÖRDENNA *T. totanus*. Sammanlagt 6 observationer. 1 ex 1.5 Asköviken (DG), 1 ex 3.5 Asköviken (NB,PP), 7 ex 19.5 Asköviken (ML), 1 ex Mellansundet 28.5 (TS), 1 ex Asköviken 14.7 (ML) och 1 ex KVVs 4.8 (MR).

GLUTTNÄPPA *T. nebularia*. Totalt 22 observationer fördelade på maj (14), juli (2) och aug (6). Som mest sågs 10 ex på Trädarängarna 5.5 (TS).  
SKOGSSNÄPPA *T. ochropus*. Sammanlagt 37 observationer är rapporterade. Dessa är fördelade på april (20), maj (11), juni (2), juli (2) och aug (2). Spelande ex har hörts på 5 lokaler, 3 av dessa kring Asköviken.

GRÖNBENA *T. glareola*. Totalt har 55 observationer intraporterats, vilket är mer än vanligt. Översvämmningarna på Lövstaängarna, Asköviken, hytte en hel del rastande grönbenor under första halvan av maj. Bl a 100 ex 10.5 (DG,MG m fl). Även på Trädarängarna rastade en fin flock, nämligen 110 ex 5.5 (TS) liksom vid Stavholmsviken med 100 ex 8.5 (TS) och vid Mellansundet med 50 ex 7.5 (MG). På mäden nedanför Kvarnberget, Asköviken, rastade 54 ex 9.5 (MG). På nordsträck inträknades totalt 114 ex, alla dessa under 2 dagar, 7-8.5, vid Asköviken (MG,MK,NB).

ROSKARL *Arenaria interpres*. Enda rapporten var en ensam fågel på skäret Slottet, Ängsö, 24.5 (PJT,TS).

DVÄRGMAS *Larus minutus*. 1 ex juv Ridöfjärden 17.9 (LG) och 1 juv Fulleröfjärden 18.9 (TS).

SKRATTMAS *L. ridibundus*. 6 vinterfynd från 3 lokaler. 1 ex Skälängsdammen, V-ås, 5.1, 9.2 och 4.3 (TS). 14 ex vid Djäknebron, Svartån, V-ås, 19.12 (NB), den 30.12 fanns 2 av dessa kvar (MG). På Ängsö sågs 10 ex över Granfjärden 6.12 (MG).

FISKMÅS *L. canus*. Vinterfynd som rapporterats är: 1 ex Hammarbyrampen, V-ås, 3.1 (MG), 20 ex Granfjärden, Ängsö, 6.12 (MG), 5 ex Granfjärden 10.12 (MG), 1 ex Grifsfjärden, Ängsö, 13.12 (MG) och 2 ex Djäknebron, Svartån, 19.12 (NB).

SILLTRUT *L. fuscus*. 2 ad Kattskär, Västeråsfjärden, 17.6 (NB) och 1 ad Lögarängshamnen, V-ås, 16.7 och 27.6 (HOH) är årets enda fynd.

GRÄTRUT *L. argentatus*. I Ängsöarkipelagen hittades 194 bon (TS).

HAVSTRUL *L. marinus*. Sammanlagt 84 rapporterade observationer fördelade på mars (16), april (14), maj (19), juni (6), aug (11), sep (7), okt (4) och dec (3).

Som mest noterades 12 ad i V-ås djuphamn 15.3 (MG). Ingen häckning rapporterad 1986.

TRETAIG MÅS *Rissa tridactyla*. 1 ad i vinterdräkt sågs i G:a hamnen, V-ås, 5.4 (DG m fl). Första fyndet i kommunen av arten.

SKRÄNTÄRNA *Sterna caspia*. 12 inrapporterade observationer, varav 4 från KVV, 4 från Gimlestenarna, 3 från övriga Ängsö och 1 från Asköviken. I samtliga fall rörde det sig om enstaka fåglar med som mest 3 ex Asköviken 16.7 (PM) och 3 ex Grisen, Ängsö, 22.7 (AFA,ML). Årets första skräntärna sågs 15.7 och den sista 25.8.

FISKÄRNA *S. hirundo*. Sammanlagt hittades 31 bon i Ängsöarkipelagen (TS).

SVARTÄRNA *Chlidonias niger*. Endast 2 par häckade i Asköviken 1986 (ML). Lokalen stod annars för 25 av de 28 rapporterade observationerna. Som mest sågs 26 ex under maj-juni (MG,NB). De övriga observationerna gjordes vid Freden, 16 ex i slutet av maj (NB), Stavholmsviken 2 ex 10.5 (TS) och vid KVV 1 ad 2.8 (PJT).

RINGDUVA *Columba palumbus*. Två vinterfynd. 4 ex Bergshamra, V-ås, 1.1 (GL) och 2 ex L Näs, Ängsö, 10.12 (MG).

TURKDUVA *Streptopelia decaocto*. Spelande exemplar och observationer under häckningstid är rapporterade från 5 lokaler i V-ås stad. Som mest sågs 22 ex vid Bryggargården i februari (DG). Inget fynd utanför stadsgränsen.

TURTURDUVA *S. tutur*. 1 ex kurtrude vid Källskär, Askö, 24.5 (HOH). HÖKUGGLA *Surnia ulula*. 1 ex Önsta-Gryta, V-ås, 12.3 (JN gm HOH), 1 ex Vibovägen, Sevalla, 25.3 (LA) och 1 ex Hallingen, Ängsö, 9.10 (Roland Wallén gm LG).

SPARVUGGLA *Glaucidium passerinum*. Totalt 7 observationer under året. 1 ex Sevalla, 12.1 (LA), 1 ex Kalvhagen, Askö, 25.1 (NB,PP), 1 ex Väsbys, Kungsåra, 28.1 (LG), 1 ex Rastholmen, Askö, 8.2 (MR), 1 ex Stavholmsviken 9.2 (UC), 1 ex spelade Lövsta, Askö, 28.3 (ML,NB) och 1 ex Långholmen, Ängsö, 2.11 (NB).

KAITUGGLA *Strix aluco*. 6 ungkullar är rapporterade fördelade på Ängsö (2), Barkarö (1), Dingtuna (1), V-ås (1) och Ryterne (1).

HÖRNUGGLA *Asio otus*. 3 ungkullar har rapporterats från Ängsö, Lundby och Romfartuna. I övrigt endast 3 fynd, varav ett vinterfynd. En hona hördes vid Steneborg, Barkarö, 4.2 (HL).

JORDUGGLA *A. flammeus*. 1 ex stötttes upp vid eldningen av ängen utanför Rastholmen, Askö, 29.3 (PJT m fl). 1 ex sågs på samma plats 11.4 (MG) och 1 ex vid Trädarängarna 3.5 (MG,ML,NB).

HORN/JORDUGGLA *A. otus/flammeus*. 1 ex landade nästan på MG:s huvud vid Rastholmen, Askö, 5.4 (DG, MG, NB).

PÄRLUGGLA *Aegolius funereus*. Ett skadat exemplar omhändertogs på Råby, V-ås, 1.10 (gm DG).

NATTSKÄRRA *Caprimulgus europaeus*. 3 ex spelade V om Bovallen, Skultuna, 22.6 (PJT) och ännu en spelande fågel hördes på Kärrbolandet 23.6 (AFA,ML,NB). Det sistnämnda fyndet är den första spelande nattskärran i Mälarmrådet som kommit till vår kännedom.

KUNGSFISKARE *Alcedo atthis*. 1 ex sågs vid KVV 27.9 (DG).

SPILLKRÅKA *Dryocopus martius*. 53 observationer under häckningstid från 28 lokaler. 2 häckningar har rapporterats från Badelunda och från Irsta. Den geografiska fördelningen av fynd under häckningstid av arten 1985-1986 visas i figur 6. Arten finns som synes utspridd i hela kommunen.

MINDRE HACKSPETT *Dendrocopos minor*. Totalt 97 observationer, vilket är mer än dubbelt så många som under 1985. Under häckningstid är den rapporterad från 13 lokaler, alla utom en i nära anslutning till Mälaren. Den geografiska fördelningen av fynd under häckningstid visas i figur 7 för åren 1984-1986. Koncentrationen till Mälarmrådet är tydlig.

TRETAIG HACKSPETT *Picoides tridactylus*. 2 observationer av denna i vår kommun icke årsvisssat. 1 ex Bjurholvaskogen, V-ås, 19.10 (LG) och 1 ex Vedby, Björksta, 16.11 (LG). Senast arten sågs i kommunen var 1983 då 3 observationer gjordes.

TÖRNVALA *Apus apus*. 4 sена observationer föreligger. 1 ex KVV 1.9 (NB), 2 ex Skälby, V-ås, 3.9 (NB), 1 ex mot sydväst Asköviken 6.9 (HOH, MG) och 1 ex Askövikens 18.9 (PJT).

TRÄDLÄRKA *Lullula arborea*. 1 ex mot norr Erikslund, Barkarö, 20.3 (HOH), 1 ex sjungande N Slagårda, Lillhärad, 6.4 (HOH), 1 ex mot norr Vedbotippen, V-ås, 27.4 (ML, NB) och 1 ex mot sydväst vid Löberget, Asköviken, 13.9 (HOH, MG). Arten ses årligen i kommunen, från de senaste 10 åren är den rapporterad 40 ggr.

BERGLÄRKA *Eremophila alpestris*. 1 ex höll till vid ett fågelbord vid Tillbergtorp, Badelunda, från 22.12 och året ut (gm LD gm HOH). Arten är långt ifrån årlig i kommunen, de senaste 10 åren har arten observerats 1978 (okt), 1979 (jan och feb) samt 1981 (okt).

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA *Anthus cervinus*. Sammanlagt 13 observationer under perioden 3-21.9. De flesta fynden gjordes vid Asköviken där som mest 5-18 ex sågs 5.9 (MG).

SKÄRPIPLÄRKA *A. spinoletta*. 3 ex vid KVV 17.9 (HOH, Krister Ekman) och 1 ex vid samma lokal 27.9 (DG). Arten ses ej årligen i kommunen.

FORSÄRLA *Motacilla cinerea*. 1 ex vid Stenarna, Asköviken 3.9 (MG). Forsärlan ses sällan i kommunen, de senaste observationerna gjordes 1985 (aug) och 1981 (apr.).

Även de vid Asköviken.

STRÖMSTARE *Cinclus cinclus*. 10 observationer är rapporterade. Av dessa är 9 från Forsby kvarn, Skultuna, där 1-2 ex sågs regelbundet under jan och nov-dec (GM fl). 1 övrigt sedd vid Svanå med 2 ex 16.2 (AB).

GÅRDSMYG *Trochiloides troglodytes*. En häckning rapporterad från Vedby, Björksta, (LG). Utöver detta endast tre fynd, samtliga från Asköviken. Sjungande fåglar hördes i närheten av Rastholmen 1.5 och 8.5 (MG m fl) och 1 ex sågs vid Paradiset 31.8 (MR).

JÄRNSPARV *Prunella modularis*. Ett vinterfynd har rapporterats, 1 ex Olsbo, Ängsö, 10.12 (MG). Tredje vinterfyndet i kommunen. De tidigare från 1976 (dec) och 1965 (jan).

NÄKTERGAL *Luscinia luscinia*. Norr om E-18 har arten rapporterats enligt följande: 1 ex Bjurhovda, V-ås, 24.5 (LG), 2 ex Frövisjön, Skultuna, 28.5 (PJT), 2 ex Skultuna jystrn 28.5 och 15.6 (PJT), 1 ex Skälby, Skultuna, 14.6 (PJT), 4 ex mellan Lisa och Åby, Skerike, 14.6 (PJT) och 1-3 ex Myrby, Romfartuna 28.5-16.6 (PJT m fl). Detta kan jämföras med 4 fynd rörande 5 fåglar 1985 från detta område.




Fig. 6  
Den geografiska fördelningen av lokaler med späckräkefynd under häckningstid 1984-1986.




Fig. 7  
Den geografiska fördelningen av lokaler med fynd av mindre hackspett under häckningstid 1984-1986.

BLÅHÄKE *L. svecica*. Två värfynd: 1 hane N Källskär, Askö, 17.5 (HOH) och 1 hona Skälbyp, V-ås, 24.5 (JR,MR). Under hösten rastade osedvanligt många blåhakar vid Sterarna, Asköviken. Mellan 20.8 och 17.9 inträckades hela 143 ex sammanlagt. Som mest sågs 35 ex 3.9 (MG). Vid KVV var rasstringen av mer normal omfattning med sammanlagt 28 ex 25.8-27.9 (NB m fl). I övrigt endast 2 hästfynd: 1 ex Boda, Dingtuna, 1.9 (NB) och 1 ex Björnön 9.9 (NB).

SVART RÖDSTJÄRT *Phoenicurus ochruros*. Ivå fynd har gjorts i V-ås centrala industriområdet under försommaren. 1 ex Asea, St Gatan 11.5 (PJT) och 1 ex ÅKV 18.5 (NB,PP). Vid Asköviken rastade en honfärgad fågel 3.9 (MG). Andra fyndet för lokalen, det första gjordes 1969 (apr.).

RINGTRAST *Turdus torquatus*. En hona sågs på Vedbotippen 27.4 (ML,NB,PJT).

Arten har på 1980-talet observerats enligt följande:

1981	1982	1983	1984	1985	1986
3	0	3	1	11	1

(Antal ex)

Alla fynd gjorda i slutet av april-bötjan av maj, de flesta vid Vedbotippen.

RÖDVINGETRAST *T. iliacus*. Vinterfynd: 1 ex Råbyskogen, V-ås, 14.1 (MKa).

DUBBELTRAST *T. viscivorus*. Under perioden 26.3-27.4 rapporterades 12 ex och under perioden 6.9-7.10 7 fynd.

FLODSÅNGARE *Lacustella fluviatilis*. 1986 har arten rapporterats från 4 platser i kommunen. Vid Asköviken sjöng 1 ex 31.5-27.6 (NB m fl), 1 ex Valby, V-ås, 13-14.6 (NB), 1 ex Lista, Skeriike, (PJT) och 1 ex Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, 11.7 (TS).

KÄRNSÅNGARE *Acrocephalus palustris*. Vid Asköviken hördes som mest 3 sjungande individer 30.5-27.6 (NB m fl). Övriga lokaler: 1 ex 10.6-27.6 Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, (TS), 1 ex N Ängvaktartorpet, Irsta, 14.6 (TS), 1 ex Prästgården, Skultuna, 14.6 (HOH, AFA), 1 ex Skultuna kyrka 14.6 (HOH, AFA) och 1 ex Skultunasägen 14-15.6. Antalet exemplar är något lägre än de närmast föregående åren.

TRASTSÅNGARE *A. arundinaceus*. Till Asköviken anlände årets första trastsångare 9.5, senare hördes som mest 4 sjungande fåglar i viken (NB m fl). Övriga fynd: 1 ex Pattbacken, Barkarö, 24.5-23.6 (HOH m fl), 1 ex Fiholmsviken, Ryterne, 31.5-5.6 (TS, ARA) och 1 ex Björknäs, Ängsö, 21.6 (MK, NB).

HÄRMSÅNGARE *Hippolais icterina*. Sjungande fåglar har rapporterats från 16 lokaler fördelade på Barkarö (8), Ryterne (4), Ängsö (2), Haraker (1) och Sevalla (1).

SVARTHÄTTA *Sylvia atricapilla*. En hona sågs regelbundet på Bäckby, V-ås, 15-29.12 (MK, NB). Senast arten sågs vintertid i kommunen var 1983.

GRANSÅNGARE *Phylloscopus collybita*. Under våren och hösten har sammanlagt 16 fynd gjorts fördelade på 8 på varje årstid. Ett sommarfynd: 1 ex Fagerön, Ängsö, 30.5 (LG).

MINDRE FLUGSNAPPARE *Ficedula parva*. Två fynd under försommaren enligt följande: 1 ex sjöng vid Kogrundet, Holmaviken, Barkarö, 25-27.5 (HOH m fl) och 1 ex vid Jordmarken, Ryterne, 12.6 (LG).

SKÄGGMES *Panurus biarmicus*. I Asköviken sågs arten enligt följande: 1 hane+2 honnor 25.1 (MG, NB), 2 honor 26.1 (NB, PP), 1 hane 12.4 (MG), 1 par i spelflykt 14.5 (MG), 1 ex 1.7 (NB), 2 ex 8.8 (NB, NL) samt 10 ex i högflykt 26.10 (MG). Den sistnämnda flocken är den största som setts i kommunen. Av observationerna att gömda är det troligt att arten häckat i viken 1986.

NÖTKRÄKA *Nucifraga caryocatactes*. Vår- och sommarfynd. 1 ex N Fiskkartorpet, Askö, 8.3 (HOH), 1 ex Vibovägen, Sevalla, 31.3 (LA), 1+1 ex Sandtorpet + "Tältis", Askö, 5.4 (HOH, MG), 1 ex Västra Sjukhuset, V-ås, 13.5 (HOH) och 1 ex Holm, Barkarö, 15.6 (HOH). Vinterfynd: 1 ex Askö 8.2 (MR).

KÖRP *Corylus Corax*. Rapporterades från 21 lokaler under häckningstid fördelade på Ångsö (4), Dingtuna (3), Kärrbo (2), Tortuna (2), Lundby (2), Barkarö (2), Tilla-berga (2), Ryterne (1), Skultuna (1), Irsta (1) och Sevalla (1). Ingen häckning rapporterades.

RÄKA *C. frugilegus*. Totalt 19 ex har rapporterats från perioden 9.3-27.4. Från hösten finns endast 2 fynd, 1 ad Gångholmen, Barkarö, 24.9 (TS) och 5 ad Bäckby, V-ås, 10.10 (MR). Ett vinterfynd gjordes vid Narvavägen, V-ås, 23.12 (OB).

BOFINK *Fringilla coelebs*. 3 vinterfynd från jan-feb och 1 från dec, de flesta i V-ås. Notabelt är 5-10 ex på Grytatippen, V-ås, i feb (PJT). BERGFINK *F. montelegilla*. 4 vinterfynd, 2 från jan-feb och 2 från dec. Nämnd-värt är 5-10 ex på Grytatippen i feb (PJT). Ett sommarfynd: Flera ex sågs vid Toftsjön, Lillhärad, 6.7 (GK, HL).

STEGLITS *Carduelis carduelis*. En häckning rapporterad (TS) samt sedd på 11 lokaler under häckningstid. Dessa fördelades på: V-ås (6), Barkarö (3), Irsta (1) och Dingtuna (1). Årets största flock var 30 ex Skälby, Badelunda, V-ås 25.2 (LG).

VINTERHÄMPLING *C. flavirostris*. Ett vinterfynd: Som mest 30 ex Grytatippen 15-22.2 (PJT). I övrigt observerad vid 9 tillfällen 31.3-27.4 med som mest 40 ex Ekeholm, Barkarö, 13.4 (HOH).

SNÖSISKA *C. hornemannii*. 1 ex under Vallbybron, V-ås, 7.1 (PJT, PM) och 1 ex Skälby, V-ås, under hela april (ML, NB).

MINDRE/STÖRRE KÖRSNÄBB *Loxia curvirostra/pyrrhopsittacus*. Allmänt sedd i kommunen under 1986, framförallt under andra halvan av året. Större delen av dessa var förmögligen mindre korsnäbb.

BÄNDELKÖRSNÄBB *L. leucoptera*. 2 ex Åkeräng, Ängsö, 11.10 (ML) och 1 ex Paradiset, Askö, 26.10 (MG).

TÄLLBITT *Pinicola enucleator*. 1 ex vid Hästhovsgatan, V-ås, 29.12 (AFA).

LÄPPSPARV *Calcarius lapponius*. Vårfynd: 10 ex Boda, Dingtuna, 24.4 (NB) och 1 ex Rastholmen, Asköviken, 3.5 (DG). Under hösten 8 observationer vid Asköviken 31.8-21.9 av somm mest 9-16 ex 5.9 (MG).

VIDESPARV *Emberiza rustica*. Vid stenarna, Asköviken, rastade videsparvar 5-12.9 med en högsta notering på 5-7 ex 6.9 (MG m fl). Första gången som arten uppträtt som regelbunden rastare med mer än enstaka exemplar.

SNÖSPARV *Plectrophenax nivalis*. Vinterfynd: 15 ex Boda, Dingtuna, 26.1 (NB, PP), 1 ex AKV 8.2 (MK, NB), 1 ex Åkeräng, Ängsö, 26.12 (MG, ML) och 4 ex Grisfjärden, Ängsö, 27.12 (MG, NB). I övrigt sparsamt noterad i mars, apr och nov med maximalt 150 ex Ängsösundet 6.3 (LG).

#### OBSERVATORER

AFA	Anders F Andersson	ML	Magnus Liljefors
BE	Bjarne Eriksson	MLu	Magnus Lundh
DG	Daniel Green	MH	Magnus Henriksson
GF	Gunnar Forsman	MR	Markus Rehnberg
GK	Ghia Kraitz	NB	Niclas Backström
HL	Hans Larsson	NL	Niklas Lundh
HOH	Hans-Olof Hellkvist	NO	Nils Olsson
JD	Jonas Danielsson	OB	Ola Björlin
JN	Jan Nordahl	OH	Ola Henriksson
JR	Jonas Rehnberg	PM	Per Magnusson
KJ	Kerstin Jahnke	PP	Patrik Persson
KK	Keijo Kangas	PJT	Pentti J Tatti
LA	Leif Andersson	RL	Rickard Lager
LD	Lars Dahlberg	SOS	Sten-Ove Sandell
LG	Lennart Gladh	TBä	Torbjörn Bäcklund
LGu	Lars Gustavsson	TS	Thomas Skoglund
MG	Martin Green	UC	Ulf Carlsson
MK	Magnus Karlsson	UL	Ulf Lundström
MKA	Maj Karlsten	AB	Ake Berg
ARA	Anders R Arneill		

#### RAPPORT FRÅN NATTFÄGELLYSSNINGEN 1986.

Magnus Liljefors & Niclas Backström

Årets nattfägelyssning i kommunen, den 3:e i ordningen, genomfördes under natten mellan 13 och 14 juni. Utgångspunkten var Televerkets parkering, Västerås.

#### Metodik.

Metoden var i princip densamma som under de två föregående åren (se Andersson 1984, 1985). Enda skillnaden var att kommunen 1 år uppdelats i 15 områden (fig 1).

Dessa avlyssnades, så gott det gick, av 1-3 inventerare som färdades med bil eller cykel. Tiden som åtgick per område var 2-4 timmar. Tyvärr kunde inte alla områden täckas under samma natt, utan 5 områden fick använda till senare tillfällen. Ett område blev helt oinventerat.

DELOMÅDENAS LÄGE  
OCH NUMMERERING.




Fig.1