


föreningen måste läggas ner menade Thomas. Diskussionen blev lång och en mängd infallsvinklar på problemet togs upp. Till slut röstades motionen ner med röst-siffrorna 23-6 efter sluten omröstning.

Några övriga frågor om Tinäs- och Asköreservaten avslutade detta rekordlånga årsmöte.

Martin Green



Olle Lindberg

FÅGELRAPPORTER FRÅN VÄSTERÅS KOMMUN 1987

Storlom - vektel: Niclas Backström och Martin Green

Småfläckig sumphöna - sparvuggla: Magnus Karlsson

Kattuggla - videsparv: Martin Green

För insamlade och sorterade av rapporterna har Hans-Olof Hellkvist ansvarat.

STORLOM *Gavia arctica*. Under våren, 25.4-29.5, noterades 22 storlommar, varav 6 var sträckande fåglar och resten rastande på målarfjärdarna. Övriga observationer: 2 ex mot V vid Asköviken 30.6 (TS), 2 ex N Minsgrundet, Ängsö, 7.7 (AFA,ML) och 1 ex Almöviken, Barkarö, 7.11 (VOK).

SMA/STORLOM *Gavia stellata/arctica*. 2+3 ex Oxfjärden, Ängsö, 23.5 (AFA,NB), 1 ex mot NO Åkeräng, Ängsö, 12.6 (MG) och 1 ex mot SV Asköviken 22.6 (NB).

SMADOPPING *Tachybaptus ruficollis*. Två observationer under året, båda från Asköviken. 1 ex 3.7 (RL) och 1 spelande 21.7 (MG,DG).

SKÄGGDOPPING *Podiceps cristatus*. Årets toppnotering i Asköviken blev 154 ex 7.5 (MG), vilket är något bättre än de närmast föregående åren. De häckande simfågla i Asköviken följdes upp noggrant under 1987 och för skäggdoppingens del inräknades 65 bon med ruvande fåglar och minst 30 ungfuglar under sommaren (MG). Ett vinterfynd till sist: 4 ex Granfjärden, Ängsö, 1.12 (MG,ML).

GRÄHAKEDOPPING *Podiceps griseus*. En observation föreligger: 1 ex i vinterdräkt på Granfjärden, Ängsö, 25.11 (MG).

SVARTHAKEDOPPING *Podiceps aruitus*. Endast fyra observationer gjordes under året. 1 ex sågs i Asköviken 3.5 och 5.5 (ML m fl). I Rudsjön, Haraker, sågs 2 ex 28.6 och 3 ex 3.7 (BK).

STORSKARV *Phalacrocorax carbo*. 1 ex St Fogskär, Ängsö, 25.9 (NB,PP), 1 juv öster om Fagerön, Ängsö, 24.11 (MG) och förmodligen samma fågel 25.11 vid Tallgås, Ängsö, (MG).

RÖRDRÖM *Botaurus stellaris*. I Sköviken fanns under våren och försommaren minst tre revinhävande hanar. I juli sågs matande fåglar på sex olika platser i viken (MG). Värt att notera är 1 ungfågel vid Stensjö 24.8 (ML). Revirhållande fåglar har i övrigt rapporterats från Hässlösundet (1), Stavholmsviken (1), Ängsö (2) och Sagåmynningen, Björksta, (1). Bölande hanar hördes tillfälligt på ytterligare fyra lokaler. Se fig 1.

HÄGER Ardea cinerea. Ca 60 bon hittades under 1987, varav 46 på Flottgrundet, Ängsö, (TS). Därmed har antalet bon på Flottgrundet hållit sig nära nog konstant under de senaste tre åren. Två vinterfynd: 1 ex Oxfjärden, Ängsö, 1.12 (MG,ML) och 1 ex AKV 24.12 (AB).

KNÖLSVAN Cygnus olor. I Asköviken påbörjade fyra par häckning och två av dem fick ut ungar. Endast den ena kullen nådde dock flygg ålder (MG m fl). I Hällsjön, Haraker, sågs en ruvande fågel på bo 13.5 (MG,ML). Två vinterfynd är rapporterade. 2 ad + 1 juv Labbarn, Ängsö, 10.12 (MG,DC) och 1 juv Ängsö golfbana 26.12 (HOH,HH,RL).


SÄNGSVAN Cygnus cygnus. På nordsträck noterades minst 47 ex under perioden 20.3-18.4. Vårsträning förekom ej i någon större skala, som mest sågs 73 ex i Hällsjön, Haraker, 17.4 (PJT). Mindre rastande flockar sågs på nio olika lokaler under perioden 31.3-5.5. Under hösten, 4.10-1.12, noterades 44 ex.

SÄDGÅS Anser fabalis. Liksom 1986 blev 1987 ett mycket gott "sädgåsår". Hela 1078 ex sågs på nordsträck 29.3-23.5. Toppdag blev 17.4 då 217 ex sågs dra norrut över Ängsö (ML,NB). Rastande fåglar sågs regelbundet på Hedensbergs-slätten mellan 4.4 och 23.4 med som mest 555 ex 8.4 (HOH,PJT,PM). Det är det högsta antal rastande sädgäss som noterats i kommunen. Även vid Asköviken rastade sädgäss i betydande antal 29.3-29.4 och där sågs som mest 238 ex 20.4 (NB,PP). Den mest udda rastlokalen utgjorde dock Slagårda, Lillhärad, där en flock sågs 11-19.4 med som mest 46 ex 16.4 (GK). Lokalen utgörs av några åkrar mitt inne i skogen! På sydsträck sågs sammanlagt 806 ex under perioden 5.9-7.11. Toppdag blev 17.9 då 316 ex drog söderut över Ängsö (NB). Hösträningen blev av blygsammare omfattning än vårsträningen. Vid Asköviken rastade sädgäss 18.9-23.9 med som mest 75 ex 20.9 (NB,PP). En stor flock på 250 ex rastade vid Segåmyrningen, Ängsö, 4.10 (ML). På Ängsö sågs 88 ex 1.12-6.12 (MG,ML m fl). Vinterfynd hör inte till vanligheterna i kommunen.

BLÄSGÅS Anser albifrons. 1 ex (2K) mot N vid Asköviken 10.5 (MG) och 1 ad KV 21.6 (PJT). Första sommarfyndet i kommunen. En del bläsgäss har under senare år börjat uppträda i mellansverige även sommardag, parkrymlingar?

GRÄSGÅS Anser anser. Minst 3 par sågs under häckningsindikerande omständigheter i Asköviken och 1-2 ungpullar noterades under sommaren (MG m fl). Första konstaterade häckningen på lokalen. Häckning konstaterades även på Långholmen, Kärrbo, där 1 par med 4 ungar sågs 31.5 (AFA,PP), och vid Ormhäll, Ridön, där 1 par med 1 unge sågs 26.6 (LG). I övrigt noterad under häckningstid på ytterligare fyra lokaler. Största flockarna för året blev 47 ex Källskär, Askö, 28.4 (HOH), 40 ex Trådarängarna, Irsta, 26.8 (ML), 90 ex Asköviken 13.9 (HOH),

Fig 1.
 Stor prick = revir-
 hävdande rördrom
 Liten prick = rördrom
 hörd vid enstaka till-
 fälle



65 ex Askövikens 16.9 (PJT) och 45 ex Ridön 11.10 (HOH,RL).

SNÖGÅS Anser caeruleus. 1 ex Stavholmsviken, Rytterne, 19.4 (PJT,PM), 1 ex tillsammans med kanadagås på samma lokal 11.5 (PM) och 1 juv Lövsta, Askövikens, 6.12 (HOH,RL).

DBEST "GRÅ" GÄSS Anser sp. Nämnas bör 40 ex mot SV över Granfjärden, Ängsö, 1.12 och 26 mot SV över Oxfjärden, Ängsö, samma dag (MG,ML).

VITKINDAD GÅS Branta leucopsis. Ett rastande ex NV om Storängen, Ängsö, 20.9 (TS) och en flock som hördes över Dingtuna 2.11 (HOH) utgör 1987 års vitkind-obsar.

GRAVAND Tadorna tadorna. Ett rastande ex sågs i Gamla hamnen, Västerås, 25.4 (ML).

BLÄSAND Anas penelope. Från Askövikens är bläsänder rapporterade från 39 dagar fördelade på april (11), maj (7), juni (5), juli (8), aug (1), sep (2), okt (4), nov (1). Som mest sågs 20 ex (10 par) 10.5 (MG) och 40 ex 11.9 (ML). Endast fyra observationer utanför Askövikens. 6 ex Skultunasågen 16.4 (GK), flera ex Skultunasågen 24.4 (CH), 10 ex mot NO över Åkeräng, Ängsö, 24.4 (MG, AFA) och en hane vid Flottgrundet, Ängsö, 23.5 (TS).

SNATTERAND Anas strepera. Nio observationer gjordes under året varav åtta vid Askövikens. Dessa fördelade sig på april (2), maj (1), juni (3), juli (2). Häckning konstaterades 4.7 då en hona med 9 ungar sågs (MG). Andra häckningen på lokalen, den första konstaterades 1984, och den tredje i Västmanland. Utanför Askövikens sågs 1 par vid Persboskäret, Ängsö, 25.4 (AFA,MG).

KRICKA Anas crecca. Flockar på över 25 ex sågs vid 10 tillfällen i Askövikens fördelade på april (6), juli (2) och sep (2). Som mest sågs 150 ex 18.9 (NB), 100 ex (enbart hovar!) 4.7 (MG) och 75 ex 22.4 (NB). I Askövikens konstaterades även en häckning då en hona med 7 ungar sågs 19.7 och 28.7 (MG,ML). Utanför Askövikens sågs bl a 30 ex vid Grisfjärden, Ängsö, 26.9 (PP).

GRÄSAND Anas platyrhynchos. Fyra räkningar av de övervintrande gräsänderna i Västerås stad genomfördes under 1987. Den 17.1 inräknades 1003 ex (PM), 5.2 1041 ex (MG), 19.2 1057 ex och 8.12 1038 ex (MG). De dominerande lokalerna var Saltängsbäcken, Skälängsdammen och Svartån nedanför Bryggargården. I övrigt sågs flockar över 300 ex enligt följande: 300 ex Askövikens 25.8 (MK,ML) och 300 ex i Saltängsbäcken 26.12 (ML). Nämnas kan även att minst 19 ungflockar sågs i Askövikens under sommaren (MG).

STJÄRTAND Anas acuta. En hane vid KVV 19.4 (MR), 1 par i Askövikens 22.4 (NB), 1 honfågad i Askövikens 27.6 (ML), 1 ex Askövikens 17.8 (HOH) och 4 ex på samma lokal 18.9 (NB).

ARTA Anas querquedula. En hane vid Svanå, Haraker, (MR) och 1 ex i Askövikens 11.9 (ML) är de enda observationerna under 1987. Det är det lägsta antalet årt-observationer i kommunen sedan fågelrapporteringsens start.

SKEDAND Anas clypeata. Endast observerad i Askövikens, där arten sågs vid 16 tillfällen fördelade på april (1), maj (6), juni (5) och juli (4). Som mest sågs 4 ex 4.7 (MG).

BRUNAND Aythya ferina. Flockar över 25 ex sågs vid två tillfällen under våren i Askövikens. 50 ex 3.5 (ML m fl) och 31 ex 7.5 (MG). Åren 1985-1986 rapporterades inga flockar i den storleken. 7 ungflockar sågs i Askövikens under sommaren (MG).

VIGG Aythya fuligula. Som mest rastade 91 ex i Askövikens 7.5 (MG) och 160 ex på samma lokal 8.11 (HOH). Minst 5 ungflockar noterades i Askövikens under sommaren (MG). En sen observation: 7 ex Grisfjärden, Ängsö, 1.12 (MG,ML).

SJÖORRE Melanitta nigra. 1 ex Gamla hamnen, V-ås, 17.4 (NB,PP), 7 ex Oxfjärden, Ängsö, 25.4 (MG,AFA), en flock hördes över Askövikens 28.4 (TS), 15 ex Granfjärden, Ängsö, 6.5 (TS), 3 ex Fulleröfjärden, Barkarö, 9.5 (HOH), 8 ex Västeråsfjärden 7.11 (VOK) och 3 ex Granfjärden, Ängsö, 27.11 (MG,ML).

Antalet fynd är något högre än de närmast föregående åren.

SVÄRIA Melanitta fusca. 1 par Granfjärden, Ängsö, 16.5 (DG) och en hane på samma lokal 25.11 (MG). Arten har setts i kommunen under sex av åren på 1980-talet.

KNIPA Bucephala clangula. Enda flokken över 50 ex har rapporterats från Askövikens, där 52 ex sågs 23.4 (PM). Två vinterfynd: 7 ex Grisfjärden, Ängsö, 1.12 (MG,ML) och 5 ex Oxfjärden, Ängsö, 2.12 (MG,ML). Endast två ungflockar sågs i Askövikens under sommaren (MG).

SALSKRAKE Mergus albellus. I Askövikens observerad vid 11 tillfällen fördelade på april (7), okt (1) och nov (3). Som mest sågs 3 ex under våren (ML,MG) och 10 ex under hösten (DG). Från Ängsö 6 observationer fördelade på april (3), maj (2) och nov (1). Som mest 12 ex Klockarholmen 25.4 (MG,AFA). Övriga observationer: 1 par Borgåsund, Rytterne, 14-15.4 (MG,ML,PJT), en hona Borgåsund 19.4 (PM), 2 honor Hällsjön, Haraker, 10.5 (PM) och 6 ex mot S Brännudden, Tidö, 1.11 (HOH,RL).

SMÅSKRAKE *Mergus serrator*. 12 observationer fördelade på april (3), maj (7) och juni (2), alla från Mälaren.

STORSKRAKE *Mergus merganser*. Två bon hittades i Ängsöarkipelagen 24.5 (TS). Årets största flock var 2100 ex på Granfjärden, Ängsö, 25.11 (MG). Vinterfynd: 2 honor KVV 31.1 (HOH) och 1 par ÅKV 5.2 (MG).

BIVRÅK *Pernis apivorus*. Ingen häckning konstaterad. Under häckningstid finns fynd rapporterade från 16 lokaler i kommunen fördelade på Ängsö (4), Barkarö (3), Dingtuna (3), Rytterne (3), Haraker (1), Lillhärad (1) och Lundby (1). Det är dubbelt så många som rapporterades in under 1986. Totalt under åren 1984-1987 har arten nu rapporterats från 19 lokaler under häckningstid.

BRUN GLADA *Milvus migrans*. En 2K-fågel sågs över Grisfjärden, Ängsö, 11.7 (ML, AFA). Troligen samma fågel sågs dra sydväst över Råby, V-ås, 15.7 (MG). Femte fyndet i kommunen och det 17:e i Västmanland. Närmast föregående Västeråsfynd gjordes vid Asköviken 1980.

HAVSÖRN *Haliaeetus albicilla*. Totalt 39 observationsdagar fördelade på jan (6), feb (7), mars (12), april (1), juni (1), sep (1), nov (2), dec (9). Det är det näst bästa resultatet genom tiderna. Som vanligt kommer de flesta observationerna från Ängsöområdet där det under jan-mars sågs minst 4 ad och 1 (3K) och under nov-dec minst 1 ad fågel (MG m fl). Nämnas bör även att en 2K-fågel sågs vid Ängsöundet 14.6 (DG). Första sommarfyndet av arten på många år. Övriga observationer: 2 ad + 1 subad Aggarön, Kärrbo, 17.3 (Robert Ström), 1 ex NO Stavsällan, Rytterne, 15.3 (TS), 2 ex L Aggarön, Kärrbo, 15.3 (HL,RL), 1 ex St Sandskår, Barkarö, 22.3 (PM,TS), 1 ad Rudsjön, Haraker, 9.9 (TS), 1 subad Ridön 7.11 (VOK), 1 trol subad St Skotterön, Kärrbo, 1.12 (MG,ML) och 1 ad mot S över Oxbacken, V-ås, 2.12 (DG).

BRUN KÄRRHÖK *Circus aeruginosus*. I Asköviken påbörjade 8 par häckning. 5 av paren lyckades få ut sammanlagt 13 flygga ungar (MG). Det är ett av de sämre resultaten under de år arten studerats på lokalen. På Ängsö påbörjade 5 par häckning, resultatet är okänt bortsett från ett par som fick ut 2 ungar (MG).

BLÅ KÄRRHÖK *Circus cyaneus*. Från Asköviken har 18 fynddagar rapporterats fördelade på april (6), maj (1), aug (1), sep (6), okt (4). Fynd från övriga delar av kommunen: Barkarö (3), Tillberga (7), Romfartuna (2), Ängsö (7), Skerike (1), Haraker (1) och Sevalla (1). Nämnas bör 1 ex Hedensberg, Tillberga, 3.6 (AB). Sommarfynd är ovanliga i kommunen. Antalet fynd är något lägre än de närmast föregående åren.

DUVHÖK *Accipiter gentilis*. Två häckningar rapporterade från Barkarö sn (MG,RL). Troliga häckningar eller fynd under häckningstid har rapporterats från 8 lokaler fördelade på Sevalla (1), Kungsåra (1), Ängsö (1), Dingtuna (1), Rytterne (1), Kärrbo (1), Romfartuna (1) och Badelunda (1).

SPARVHÖK *Accipiter nisus*. En häckning rapporterad från Romfartuna sn (GL). Fynd under häckningstid har rapporterats från 4 lokaler, Tillberga (1), Dingtuna (1), Ängsö (1) och Rytterne (1).

ORMVRÅK *Buteo buteo*. Tre häckningar har rapporterats, två från Ängsö (MG) och en från Barkarö (LC). Troliga häckningar eller häckningsindikerande observationer har gjorts på ytterligare 8 lokaler. Endast en dag med över 10 sträckande ex har rapporterats nämligen 30.3 då 15 ormvårkar sträckte norrut över Asköviken (MG).

FJÄLLVRÅK *Buteo lagopus*. Ett sommarfynd gjordes 19.7 då 1 ex sågs dra söderut över Löt, Asköviken, (MG,ML). I övrigt 8 obsdagar under våren, alla i april, och 32 under hösten, 6.9-27.11. Som mest sågs 18 ex dra mot S vid Lötberget, Askö, 30.9 (DG) och 7 ex på Hedensbergsslätten 4.10 (MG,MK).

LÄRFALK *Falco subuteo*. Två häckningar har rapporterats från Ängsö sn (ML) och Badelunda sn (HOH,RL). Dessutom en trolig häckning i Dingtuna sn (HOH,NB). I övrigt rapporterad från 9 lokaler under häckningstid fördelade på Ängsö (1), Björksta (1), Hubbo (1), V-ås (1), Kärrbo (1), Irsta (1), Barkarö (1), Skerike (1) och Romfartuna (1).

PILGRIMSFALK *Falco peregrinus*. 1 ex Kyrkbacken, V-ås, 25.3 (gm DG), 1 (2K)hane Hammen, V-ås, 8.4 (DG), 1 2K(hane) Tillberga by 11.4 (DG,ML) och 1 ex Lövsstumpen, Askö, 25.5 (MH). Antalet pilgrimsfalksfynd visar en ökande tendens under de senaste åren.

"STOR FALK" *Falco sp.* 1 ex som troligen var en pilgrimsfalk sågs vid Ormberget, V-ås, 2.2 (MG).

BERGHÖNA *Alectoris chukar*. 1 ex sågs på Skälby 30.9 (NB,JB,MR). Eftersom berghönan närmast häckar i södra Bulgarien och där är en stannfågel, borde troligen ovanstående vara en förrymd fågel från någon uppfödare eller liknande. Arten har inte tidigare setts i Västmanland och endast vid några få tillfällen i Sverige.

JARPE *Bonasia bonasia*. På Lötberget, Rytterne, sågs arten vid sex tillfällen 5.8-4.10. Häckning konstaterades 5.8 då 1 ad + 2 juv sågs (NB). I övrigt endast två observationer 1 ex Hökbo, Lillhärad, (PM) och ett spelande ex V. Karlslund, Tortuna, 4.10 (MG,MK).

ORRE Tetrao tetrix. Rapporterad från 22 lokaler fördelade på Skultuna (7), Sevalia (5), Tortuna (2), Romfartuna (2), Haraker (4), Lillhärad (1) och Barkarö (1). Antalet spelande tuppar som rapporterats uppgår sammanlagt till ca 35. Största flocken var hela 71 ex vid Rälken, Haraker, 27.12 (PM). Nämnas bör även den orrtupp som sågs vid Grisslingen, Ridön, Barkarö 7.11 (VOK). Första "målarfyndet" på många år. Antalet orrporter har ökat kraftigt de senaste åren, förmodligen p g a ökad ornitologaktivitet i de aktuella områdena.

IJÄDER Tetrao urogallus. Endast två observationer. En tupp mellan Harsjön och Långsjön, Lillhärad, 23.2 (TBå) och dessutom hittades tjäderspilling NO Karlberg, Sevalia, 16.4 (TS). Om orren uppmärksammas alltmr i kommunen de senaste åren, så kan man tyvärr inte säga detsamma om tjädern. Dess förekomst är fortfarande hölj i dunkel.

RAPPHÖNA Perdix perdix. 2 ex Kålsta, Tortuna, 31.5 (TS,AB) och 1 ex spelade vid Björksta k:a 7.6 (ML).

VAKIEL Coturnix coturnix. Årets nästan invasionsartade förekomst av vaktel gav spelande fåglar på inte mindre än 9 platser i kommunen. 1 ex Ekeholm, Barkarö, 25.5 (GL), 1 ex Hagbyholm, Irsta, 5-6.6 (NB,AFA,PP), 1 ex Björksta k:a 12-20.6 (ML m fl), 1 ex Nicktuna, Tortuna, 13.6 (ML), 1 ex Furby-Myrby, Badelunda, 13-14.6 (ML), 1 ex Åby, Björksta, 18.6 (HOH,PJT), 1 ex Myrby, Romfartuna, 20-21.6 (ML,NB), 1 ex Landsholm, Haraker - Valltorp, Romfartuna, 26-27.6 (MG,PP) och 9.7 (GL) och 1 ex Gustavsberg, Irsta, 26.6 (HOH,OM). Ett liknande massuppträdande har aldrig noterats tidigare.

SMÅFLÄCKIG SUMPÖNA Perzana perzana. 1 ex hördes vid Ångsjön, Kärrbo, 5.6 (PJT). Saknades för tredje året i rad vid Asköviken.

KORNNARR Crex crex. Arten är rapporterad från följande lokaler: 1 ex Trädängarna, Irsta, 23.5-30.6 (NB m fl), 1 ex Hässlö gård, V-ås, 20.6 (PJT), 1 ex Gällberga, Dingtuna, 17.7 (ML), 1 ex Limsta, Irsta, 7.7 (MP), 1 ex Skälby gård, Skultuna, 27.6 (Mka), 1 ex Hedensbergs gård 26-27.6 och 1 ex Gullbo, Sevalia, 26-27.6 (ML,NB).

RÖRHÖNA Gallinula chloropus. Det enda fyndet som gjordes var 1 ex vid Asköviken 26.4 (DG).

IRANA Grus grus. Under vårsträcket intäcknades sammanlagt 357 ex som flyttade norrut. Största flocken var 33 ex som sågs på Ångsö 16.4 (AFA). Under våren och sommaren sågs 2 ex regelbundet i Asköviken. Bästa sträckdagen under hösten var 12.9 då 249 ex passerade Asköviken (PJT), 136 ex vid Solinge, Romfartuna, (GL) och 58 ex Julpa, Romfartuna, (LA). Totalt sågs 808 ex på höststräcket.

STRANDSKATA Haematopus ostralegus. På kommunens enda kända häckningslokal, Ryberg, Barkarö, sågs 2 ad + bo 28.5 (TS). I övrigt har fynd gjorts enligt följande: 1 ex Steneborg, Barkarö, 16.5 (RL), 1 ex Rödsjär, Ångsö, 23.5, (TS), hela 14 ex mot N vid Björnö 2.6 (MR), 2 ex Björksjär, Ångsö, 28.6 (TS), 1 ex Flottgrundet, Ångsö, 28.6 och 6.7 (TS resp PJT,PM), 2 ex Skorven 5.7 (HOH,RL), 1 ex Nässundet, Ångsö, 11.7 (AFA,ML), 2 ad Gimpelstenarna 15.7 (AFA) och 2 ex mot V Stenarna, Asköviken, 2.9 (PJT).

MINDRE STRANDPIPARE Charadrius dubius. Har troligen häckat vid KVV, där den har setts enligt följande: maj (3 ggr), juni (2 ggr), juli (2 ggr), aug (3 ggr). Vid Skultunasågen och SO Skråmsta, Haraker, hördes spelande fåglar 26-27.6 (MG,PP). I övrigt 2 ex Mellansundet, "nya vägbron" 29.6 (PJT) och 1 ex Vattenfall, Björnövägen, 10.7 (HOH).

STÖRRE STRANDPIPARE Ch hiaticula. Endast 1 vårfynd och 1 höstfynd gjordes under året. 10.5 sågs 2 ex flyga norrut vid Asköviken (MG) och 1 ex flög sydväst vid Oxfjärden, Ångsö, 13.8 (NB).

LJUNGPIPARE Pluvialis apricaria. Under vårsträcket sågs sammanlagt 143 ex. 10.5 rastade 106 ex (i spridda flockar: 41 + 25 + 10 + 30) 1 km sydväst Hällby, Tillberga, (TS). Största flocken under hösten var 20 ex, som rastade vid Asköviken 30.9 (DG). Totalt sågs 79 ex under höststräcket.

KUSTPIPARE P squatarola. Två vårfynd: 9 ex rastade 0 Liljeholmen, Ångsö, och sträckte sen iväg mot NO 28.5 (MG,AFA) och 1 ex sträckte mot NO vid Asköviken 29.5 (TS). Höstfynd: 7 ex mot S Granskär, Ångsö, 7.8 (NB,MK) och 1 ex hördes över Stallhagen, V-ås, 14.10 (ML).

SMASNÄPPA Calidris canutus. 1 ad vid Gimpelstenarna 12.8 (NB) och 1 ad Fagerö västra, Ångsö, 20.8. Inget fynd gjordes vid KVV under året.

MOSNÄPPA C ferruginea. 1 vårfynd och 8 höstfynd gjordes under året. Vår: 1 ex vid KVV 17.5 (PJT). Under hösten sågs som mest 2 ex vid KVV 24-27.8 (ML m fl). Det enda fyndet som gjordes utanför KVV var 1 ex som hördes vid Gimpelstenarna 20.8.

KÄRRSNÄPPA C alpina. Sammanlagt 8 observationer gjordes under året. 5 av dessa vid KVV, där den första sågs 28.7 och den sista 7.8. Som mest sågs 5 ex 7.8 (DG). Det enda vårfyndet gjordes vid Asköviken 30.5, då 1 ex flög norrut (MG). Vid Gimpelstenarna sågs 1 juv 20.8 (ML) och 10.9 rastade 3 ex på "Rastisängen", Asköviken (ML).

BRUSHANE *Philomachus pugnax*. Under vårsträcket inräknades 456 ex. Merparten av dessa sågs vid Asköviken. En del större och mindre flockar rastade på de översvämnade ångarna vid Asköviken, som mest 150 ex 20.5 (MG). Notabelt är 50 ex spelade på "Rastisängen", Asköviken (MG) ovan nämnda dag. Under höststräcket inräknades 97 ex under perioden 24.6-11.9.

DVÄRBECKASIN *Lymnocyptes minimus*. Spelande fåglar har rapporterats från Trådarängarna, Irsta, 24.4-8.5 (ML m fl). 2 höstfynd gjordes, båda från Askö-viken: 2 ex 10.10 (HOH) och 1 ex (PM,PJT) 29.10.

DUBBELBECKASIN *Gallinago media*. 1 ex vid Trådarängarna, Irsta, 26.8 (ML,NB). Arten ses inte årligen i kommunen.

MORKULLA *Scolopax rusticola*. Ett sent fynd. 1 ex Rastholmen, Asköviken, 4.10 (DG).

MYRSPÖV *Limosa lapponica*. Endast 1 fynd gjordes och det var 1 vårfynd: Arten hördes över Oxbacken i centrala V-ås 30.4 (DG).

SMÅSPÖV *Numenius Phaeopus*. Sammanlagt 5 iakttagelser, varav 1 i april och 4 i maj. Nämnas bör att 8 ex rastade vid KVV 10.5 (MG). Anmärkningsvärt är att inget höstfynd gjordes.

STORSPÖV *N arquata*. Den största rapporterade flocken utgörs av ca 180 rastande ex på isen vid Gamla hamnen, V-ås, 20-21.4 (ML). Under häckningstid rapporterades från 10 lokaler, på 3 av dessa gjordes bofynd (TS m fl). Siffran kan bli jämföras med 1984 års inventeringsresultat på 16 par i kommunen. Då, liksom nu, finns huvudförekomsten på Hedenbergsslätten.

SVARTSNÄPPA *Tringa erythropus*. Under vårsträcket rapporterades 89 ex, 51 ex av dessa drog norrut 10.5 vid Asköviken (MG). Notabelt är att 20 ex rastade vid Rastholmen, Asköviken, 23.5 (BE). Totalt sågs 16 ex under höststräcket.

Samtliga fynd gjordes vid Asköviken.

RÖDBENA *Totanus*. Totalt 6 observationer. 1 ex rastade på isen vid Gamla hamnen, V-ås, 20.4 (ML), 2 ex Källskär, Barkarö, 28.4 (HOH), 1 ex Trådarängarna 19.5 (MG,ML,AFA), 1 "spelande" ex vid Asköviken 30.5 (MG), 1 ex vid Asköviken 14.7 (MG,MK) och 1 ex Steneborg, Barkarö, 30.8 (RL).

GLUTISNÄPPA *T nebularia*. Totalt är 97 ex rapporterade, fördelade på april (3), maj (70), juni (4), juli (8) och aug (12). Notabelt är att 10.5 inräknades 23 N-sträckande ex vid Asköviken (MG).

SKOGSSNÄPPA *T ochropus*. Sammanlagt har 27 ex rapporterats, fördelade på: april (15), maj (4), juni (7), juli (0) och aug (1). Spel har rapporterats från 3 lokaler i kommunen.

GRÖNBENA *T glareola*. Totalt har 387 ex setts i kommunen: april (3), maj (290), juni (12), juli (28) och aug (54). Största flocken på våren var 100 ex, som rastade vid Bodafälten, Dingtuna, 10.5 (GL), och på hösten sågs som mest 50 ex vid Trådarängarna, Irsta, 10.8 (TS).

SMALNÄBBAD *SIMSÄPPA Phalaropus lobatus*. 1 hane och 1 hona sågs vid St Sand-skär, Barkarö, 28.5 (TS). Det är det andra fyndet i kommunen på 1980-talet.

LABB *Stercorarius parasiticus*. 1 ad, mörk fas, sträckte mot N vid Labbarn, Ångsö, 17.5 (NB,MK).

OBESTÄMD LABB. 1 juv sågs vid Ridöfjärden 3.10 (TS).

DVÄRGMÅS *Larus minutus*. I Asköviken sågs 1 ex 24.5 (MH), 1 ad 30.5 (MG), 5 ad + 2 ex (2K) 5.6 (MG), 2 ad + 2 ex (2K) 6.6 (TS), 2 ad 10.6 (TS), 1 ex (2K) 16.6 (BE) och 2-3 ad 25.6 (MG). Den 5.6 observerades bobygge och parning av två par. Tyvärr misslyckades häckningsförsöket och fåglarna försvann efter midsommar. Senast arten häckade i viken var 1964. I övrigt: 2 ex (3K) Skorven, Rytterne, 28.5 (TS), 1 ad + 1 ex (3K) + 1 ex (2K) Blacken, Rytterne, 29.5 (TS), 3 juv KVV 15.8 (DG), 3 ad Granfjärden, Ångsö, 24.11 (MG) och 1 ad Granfjärden, Ångsö, 25.11 (MG).

SKRATTMÅS *L ridibundus*. Vinterfynd har gjorts enligt följande: 2 ex Svartån, Bryggargården 4.1 (TS), 5 ex Granfjärden, Ångsö, 1.12 (MG), 10 ex sträckte mot SV Granfjärden, Ångsö, 5.12 (MG), 10 ex Västeråsfjärden 8.12 (MG), 1 ex sträckte mot SV Ångsö 12.12 (MG), 2 ex Västerås hamn 26.12 (ML).

FISKMÅS *L canus*. Vinterfynd har gjorts enligt följande: 5 ex Granfjärden, Ångsö, 1.12 (MG,ML), 50 ex sträckte mot SV vid Granfjärden, Ångsö, 5.12 (MG, NB,MLU), 20 ex Västeråsfjärden 8.12 (MG), 2 juv Labbarn, Ångsö, 10.12 (MG,DG), 5 ex sträckte mot SV Ångsö 12.12 (MG,NB), ca 10 ex Skorven, Tidö, 12.12 (HOH) och 5 ex Västerås hamn 26.12 (ML).

SILLTRUT *L fuscus*. Observationer har gjorts enligt följande: 2 ad Hällsjön 13.5 (MG,ML), 1 ad Åkeräng, Ångsö, 21.6 (HOH,ML,AFA m fl), 1 ad Åkeräng, Ångsö, 22.6 (NB,ML), 1 ad Lögarängshamnen, V-ås, 1.7 (HOH) och 2 ad 29.7 Fagerö södra, Ångsö, (AFA).

GRÄTRUI *L argentatus*. I Ångsöarkipelagen hittades sammanlagt 137 bon 23.5-24.5 (TS), vid Ryberg och Gillen, Barkarö, hittades sammanlagt 24 bon 28.5 (TS)

och vid Stora och Lilla Skorven, Rytterne, hittades sammanlagt 155 bon 28.5 (TS).

SKRÄNTÄRNA Sterna caspia. Observationer har gjorts enligt följande: 1 ad Flottgrundet, Ångsö, 7.7 (AFA,ML), 2 ad KVV 28.7 (DG), 2 ex Askövikens 16.8 (HOH), 1 ad + 1 juv St Fogskär, Ångsö, 19.8 (ML,NB), 1 ad Frösäkersviken 19.8 (DG), 1 ad + 1 juv Grisen, Ångsö, 23.8 (ML,NB) och 1 ex Granfjärden, Ångsö, 27.8 (ML,AFA).

KENTISK JÄRNA S sandvicensis. 1 juv sträckte mot SV vid Tallgås, Ångsö, 22.8 (NB,ML). Det är det första fyndet i kommunen och det andra i Västmanland.

FISKTÄRNA S hirundo. Sammanlagt hittades 38 bon i Ångsöarkipelagen 23.5-24.5 (TS), vid Ryberg, Barkarö, hittades hela 103 bon 28.5 (TS) och på Tallgås, Kårbo, 61 bon 30.5 (Leif Carlsson).

SILVERTÄRNA S paradisæa. 13 ex sträckte mot O vid Askövikens 30.5 (MG). Arten är inte årlig i kommunen.

SVARTTÄRNA Chlidonias niger. Från att ha häckat med endast 2 par i Askövikens under åren 1985-86, har antalet par ökat till ett mer "normalt" antal. 20-25 par häckade 1987 i viken och fick ut 22-27 ungar (MG m fl). 30.4 sågs de första fåglarna för året och den sista sågs 16.8. I övrigt sågs arten enligt följande: 2 ex Hällsjön 13.5 (MG,ML), vid sistnämnda lokal sågs 1 ex 13.6 (GK) och minst 4 ex sågs vid Blacken, Rytterne 29.5 (TS).

RINGDUVA Columba palumbus. Två vinterfynd: 1 ex Talltorp, V-ås, 7.2 (GL) och 2 ex Berghamra, V-ås, 18.2 (GL).

TURKDUVA Streptopelia decaocto. Spelande fåglar har rapporterats från 2 lokaler i Västerås. Som mest sågs 14 ex vid Verksgatan, V-ås, 29.1 (HOH). Antalet fynd är av betydligt lägre omfattning än tidigare år. Förvisso finns tendenser till bristande rapportering, men troligen föreligger även en faktisk minskning av beståndet.

TURTURDUVA S turtur. 2 ex sågs vid Stensjöberget, Tidö, 21.6 (MG).

BERGUV Bubo bubo. För första gången sedan 1973 (då 1 ex sågs vid Ångsö) har nu ett nytt fynd gjorts av arten i kommunen: 1 ex Norra Notudden vid Vattenfall i Västerås 3.9 (TS m fl). Troligen samma fågel sågs på ön Elba i Västerås-fjärden 19.9 (Tommy Lennartsson).

HÖKUGGLA Surnia ulula. 1 ex 500 m VNV Forkesta, Dingtuna, 2.2 (TS).

SPARVUGGLA Glaucidium passerinum. Endast 2 observationer gjordes under året. 1 ex hördes vid Svanå (HOH,HH) och 1 ex hördes vid Strömsdal, Sevalla, 12.3 (LA).

KATTUGGLA Strix aluco. Hela 27 kattugglekullar har inrapporterats från 1987. Dessa fördelade sig på Ångsö (7), Badelunda (3), Irsta (3), Rytterne (3), Barkarö (2), Björksta (2), Kårbo (2), Tillberga (2), Dingtuna (1) och Skultuna (1). Det är det högsta antal kattugglekullar som någonsin noterats i kommunen. I fig 2 visas antalet rapporterade kattugglekullar under perioden 1980-1987.

Helt klart är att 1987 var ett mycket gott "uggleår", förmodligen beroende på god smångartillgång. Man kan dock inte låta bli att fråga sig vilken roll den synnerligen goda fältaktiviteten under sommarnätterna 1987 spelade. När det gäller revithävdande fåglar är rapporteringen tyvärr något ojämn. Det är långt ifrån alla rapportörer som insett att begreppet "häckning" i rapporteringslistan även innefattar häckningsindikerande beteenden, bl a då spelande hanar. Några tappra sjölar har dock troget rapporterat spelande kattugglor under åren 1984-1987 och antalet kända kattugglelokaler närmar sig sakt och sakt 100-strecket. Uppskattningsvis finns någonstans mellan 100 och 150 kattugglerevir i Västerås kommun. Huvuddelen av dessa i målområdet, men arten förekommer, om än mer sparsamt, även i jordbruksbygderna längre norrut.

Så kära VOK-medlemmar, rapportera även spelande kattugglor i fortsättningen. Även äldre rapporter är av intresse.

HORNUGGLA Asio otus. 16 unguddar inlyssnades under sommaren fördelade på Haraker (5), Skultuna (3), Sevalla (2), Björksta (1), Irsta (1), Lundby (1), Romfartuna (1), Rytterne (1) och Ångsö (1). Detta placerar 1987 bland de bästa hornuggleåren, i fig 3 visas antalet rapporterade hornugglekullar 1980-87. Hos årets unguddar kan en påfallande geografisk spridning noteras. En viss koncentration finns kring norra Svartådalen, men annars har spridda kullar hörts i hela kommunen. Tidigare år har häckningsförekomen ofta varit mycket koncentrerad till vissa delområden i kommunen (se bl a Andersson 1984 o. 1985). Två vinterfynd: 1 ex Bjurhovda, V-ås, 1.1 (LC), 1 ex Kalvudden, Barkarö, 6.2 (HOH).

JORDUGGLA Asio flammeus. 1 ex sträckte norrut vid Askövikens 29.4 (MG) och 1 ex sågs vid Bocksjön, Tortuna, 21.5 (TS,ÅB).

PÄRLUGGLA Aegolius funereus. 1 ex ropade vid Bovallen, Skultuna, 24.2 (PM) och 1 ex SO Hälsingtorp, Skultuna, 12.6 (KK). Spelande pärlugglor har rapporterats från sju av de senaste tio åren. Den geografiska fördelningen av lokaler med fynd av spelande pärluggla 1978-1987 visas i fig 4. Koncentrationen till skogsmarkerna i nordväst är tydlig. Man undrar dock om det inte borde finnas pärlugglor även i andra skogsområden, i alla fall under vissa år.




Fig 3. Antal rapporterade hornuggekullar i Västerås kommun 1980-1987. Figuren överensstämmer väl med motsvarande figur för kattuggla, vilket förmodligen beror både på båda arternas smågnagarbeteende och på fåltaktiviteten under sommarnätterna.




Fig 2. Antal rapporterade kattugglekullar i Västerås kommun 1980-1987. En gissning är att figuren mer visar i vilken omfattning kattugglekullar eftersökts än det verkliga antalet kullar. Artens häckningsfrämgång varierar visserligen i takt med smågnagar tillgången, men en något "jämnare" figur vore kanske att vänta för en födogeneralist som kattugglan.

NATTSKÄRRÄ *Caprimulgus europæus*. 1 ex spelade vid Skultuna-Rälken 12.6 (KK) och 22.6 (PJT,PM). Spelande nattskärror har hörts i de nordvästra delarna av kommunen under tre av de senaste fyra åren. Under sträcktid sågs 1 ex vid Boda, Dingtuna, 30.8 (NB,PP).

HÄRFÄGEL *Upupa epops*. 1 ex flög över gamla E18 vid Ireta k:a 8.6 (KK). Sjunde fyndet i kommunen, det närmast föregående gjordes 1983.

SPILLKRÄKA *Dryocopus martius*. 49 observationer under häckningstid har rapporterats från 29 lokaler, vilket är av samma omfattning som under 1986. Totalt under åren 1985-1987 har nu spillkräkor rapporterats från 57 lokaler under häckningstid i kommunen.

MINDRE HACKSPETT *Dendrocopos minor*. Totalt 75 observationer har rapporterats från 1987, vilket får anses som en god siffra. Åren 1984-1986 rapporterades 64, 46 och 97 observationer. Under häckningstid 1987 funnen på 18 lokaler, alla i nära anslutning till Mälaren. Två häckningar har rapporterats, båda från Barkarö sn.

VITRYGGIG HACKSPETT *Dendrocopos leucotus*. 1 ex sågs vid Hälsingtorp, Skultuna, 22.10 (Jonny Eilegård). Första fyndet i kommunen på många år av denna mycket rara art.

TRETAIG HACKSPETT *Picoides tridactylus*. En hane höll till vid Holmaviken, Barkarö, 1-7.5 (RL,PJT). En hona och en ungfågel sågs vid Rudsjön, Hareker, 9.9 (TS). Arten ses ej årligen i kommunen, men med sistnämnda fynd och artens undanskymda vanor i åtanke är det inte otroligt att den trots allt tillhör kommunens häckande fåglar.

TRÄDLÄRKA *Lullula arborea*. Sjungande fåglar under häckningstid hördes på fyra lokaler i Skultuna sn under året (OK m fl). Arten har förmodligen en liten stam i kommunens nordvästdelar även om rapporteringen därifrån är något ojämn. Hur som helst är det femte året under 1980-talet med rapporter under häckningstid från detta område. Sträckande fåglar sågs vid Boda, Dingtuna, 28.3 (MR) och Asköviken 1.4 (DG).

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA *Anthus cervinus*. Två vårfynd: 1 ex Stavholmsviken, Rytterne, 11.5 (PJT,PM) och 1 ex Asköviken 29.5 (TS). Vårfynd är långt ifrån årliga. Arten har setts under åtta av de senaste 25 vårtarna, hälften av dessa under 1980-talet. Ett resultat av högre fåltaktivitet och bättre fåltbestämningsskaper? Under hösten, 29.8-23.9, har nio observationer rapporterats. De flesta från Asköviken där som mest 3 ex sågs 12.9 (HOH). Höstetid ses arten årligen i kommunen.




Fig 4.
Visar den geografiska fördelningen av lokaler med spelande pärlugglor 1978-1987.

n = 21

STRÖMSTJARE *Cinclus cinclus*. 1 ex höll till vid Svanå, Haraker, 17.1-4.4 (PM m fl) och 1 ex vid Svartån i centrala V-ås 27.1-23.3 (DG). I övrigt: 2 ex Forsby, Skultuna, 17.1 (PM, TS), 1 ex Persbobäcken, V-ås, 27.1 (AFA), 1 ex Nykvarn, Björksta, 20.3 (GK) och 1 ex Övre dammarna, Svanå, Haraker, 27.12 (PM).

GÄRDSMYG *Troglodytes troglodytes*. Endast fyra observationer under året, samtliga av sjungande fåglar. 1 ex Rastholmen, Asköviken, 18.4 (MG, ML) och 26.4 (MH). 1 ex Stensjö, Tidö, 21.4 (TS) och 1 ex S Rosendal, Lillhärad, 21.6 (PM). Artens status i kommunen är mycket dåligt känd. Åren 1983-1987 finns den rapporterad från 14 lokaler under häckningstid, se fig 5. En klar nedgång har noterats i antalet gärdsmygsrapporter under de senaste åren, ett resultat av de kalla vintrarna?

NÄKTERGAL *Luscinia luscinia*. Norr om E18 har 31 sjungande fåglar rapporterats från 15 lokaler. Den ökande trenden håller sålunda i sig. 1985 hördes 5 fåglar på 4 lokaler, 1986 13 fåglar på 6 lokaler i detta område. (I mälaronrådet, S om E18, är arten bitvis mycket vanlig och förefaller ha ökat på senare år även om det inte finns några siffror som belägger den saken.)

BLÅHAKE *Luscinia svecica*. Endast höstfynd har rapporterats. Vid Stenarna, Asköviken, inräknades 49 ex 29.8-20.9, som mest sågs 15 ex 10.9 (ML). Därmed återgick siffrorna till mer normala efter 1986 års massuppträdande. Vid KVV sågs 1 ex 24.8 (NB, ML, MK), 5 ex 5.9 (DG) och 1 ex 21.9 (NB, MK). I övrigt 1 ex Skälby, V-ås, 1.9 (NB).

RÖDVIINGETRASI *Turdus iliacus*. Ett vinterfynd. 1 ex Sjöbo, Barkarö, 13.12 (RL).
DUBBELTRASI *Turdus viscivorus*. Under häckningstid rapporterad enligt följande. 1 ex Tegaberget, Skultuna, 13.6 (GL), 7 ex 2 km S Nygård, Skultuna, 11.7 (HOH). Sommarfynd är mycket ovanliga i kommunen, liksom många andra barrskogsarter är dubbeltrasten dåligt känd. Under våren, 5-26.4, noterades 29 ex och under hösten, 30.9-24.10, 6 ex.

FLODSÅNGARE *Locustella fluviatilis*. Endast en flodsångare rapporterades från 1987. 1 ex sjöng S om Knekttorpet, Asköviken, 1.7 (MG, MK). F ö elfte året i rad som arten noterats vid Asköviken.

KÄRRSÅNGARE *Acrocephalus palustris*. 18 sjungande fåglar hördes under 1987 fördelade på Barkarö (2), Haraker (2), Kungsåra (2), Romfartuna (2), Sevalla (2), Badelunda (1), Dingtuna (1), Irsta (1), Kärrbo (1), Skultuna (1), Tillberga (1) och Tortuna (1). Summan är den högsta någonsin i kommunen.

TRASTSÅNGARE *Acrocephalus arundinaceus*. Endast noterad i Asköviken, där årets första fågel hördes 14.5. Senare hördes minst sju sjungande hanar i viken och matande fåglar sågs på sex platser under sommaren (MG m fl). Arten har förekommit årligen i viken sedan 1976.

HÄRMSÅNGARE *Hippolais icterina*. 12 sjungande fåglar har rapporterats fördelade på Barkarö (5), Lundby (2), Ängsö (2), Badelunda (1), Kärrbo (1) och Rytterne (1). Antalet är något lägre än övriga år på 1980-talet. Framförallt saknas fynd från Västerås stad, där ett flertal ex brukar höras.

GRANSÅNGARE *Phylloscopus collybita*. Fynd under häckningstid. 1 ex Kalvhagen, Asköviken, 19-24.5 (MG, MH), 1 ex Bjurhovda, V-ås, 14.6 (LG) och 1 ex Måholmen, Ängsö, 30.6 (LG). Under våren, 20-30.4, noterades 3 ex och under hösten, 5.9-6.10, 10 ex.

MINDRE FLUGSNAPPARE *Ficedula parva*. 1 ex sågs vid Rastholmen, Asköviken, 30.8 (DG). Höstfynd är ovanliga i kommunen, de flesta mindre flugsnapparna har noterats under maj-juni (se fig 6). Arten har observerats under fem av åren under 1980-talet.

SKÄGGES *Panurus biarmicus*. Två observationer från Asköviken. 2 ex 100 m S om bäckutflödet 16.5 (TS) och 1 ex vid Rudö 30.5 (MG). Tredje året i rad som arten noteras på lokalen och det åttonde totalt sedan första fyndet 1973.



SOMMARGYLING *Oriolus oriolus*. Sjungande fåglar hördes SO om St Bodarna, Björksta, 28.5 (MG, AFA) och 12.6 (MG, NB), på södra Björnö 13.6 (KJ) och vid Ekeholm, Barkarö, 30.6 (HOH).

NÖTKRÅKA *Nucifraga caryocatactes*. Vår- och sommarfynd har rapporterats från nio lokaler fördelade på Rytterne (3), Barkarö (2), Dingtuna (1), Haraker (1), Skultuna (1) och Ängsö (1). Två vinterfynd: 1 ex Lindberget, Ängsö, 1.12 (MG, ML) och 1 ex Västra sjukhuset, V-ås, 15.12 (MK). Under hösten gjordes även en iakttagelse av den östliga, smalnåbbade rasen *N c macrorhynchos*: 1 ex Bjurhovda, V-ås, 30.9 (LG). Rasen sågs senast i kommunen hösten 1985. Vanliga, "tjocknåbbade" nötkräkor ses allmänt under höstarna.

KORP *Corvus corax*. Rapporterad från 21 lokaler under häckningstid fördelade på Ängsö (4), Skultuna (3), Romfartuna (3), Barkarö (2), Dingtuna (2), Badelunda (1), Björksta (1), Kungsåra (1), Kärrbo (1), Rytterne (1), Skerike (1) och Tillberga (1). Ingen häckning rapporterad. Arten finns numera som häckfågel i hela kommunen.

Fig 5.

Den geografiska fördelningen av lokaler med fynd av gårdsmyg under häckningstid 1983-1987
n = 14



Elisabet
Rosendahl

RAKA *Corvus frugilegus*. Under perioden 22.3-1.5 sågs 13 ex, de flesta i slutet av mars. Under hösten endast två observationer. 1 ad KVV 21.8 (HOH,RL) och hela 30 ex Kungsåra 31.10 (HOH,RL). Ett vinter- och ett sommarfynd. 1 ex Hedensberg, Tillberga, 5.2 (LA) och 1 ex Hallsta, Romfartuna, 20.7 (GL).

BOFINK *Fringilla coelebs*. Totalt fyra vinterfynd, tre från Västerås stad i februari rörande 4-5 ex och ett i dec från Barkarö.

BERGFINK *Fringilla montefringilla*. Endast ett vinterfynd. 1 ex Steneborg, Barkarö, 1-6.1 (HL,RL).

STIEGLITS *Carduelis carduelis*. Observerad på 13 lokaler under häckningstid, fördelade på Västerås (7), Dingtuna (2), Rytterne (2), Barkarö (1) och Lundby (1). Ingen häckning rapporterad. Antal fyndlokaler under häckningstid är av samma omfattning som de närmast föregående åren. I fig 7 redovisas den geografiska fördelningen av lokaler med fynd under häckningstid 1982-1987.

VINTERHÄMPLING *Carduelis flavirostris*. 25 ex Irådarängarna, Irsta, 4.4 (TS) och 5 ex Vedbotippen, Skerike 20.4 (ML). Arten uppträder årligen i kommunen, framförallt under vårsträcket i mars-april om än i mycket varierande omfattning.

BÄNDELKORSNÄBB *Loxia leucoptera*. 1 ex Stallhagen, V-ås, 8.10 (ML) och 2 ex Råbyskogen, V-ås, 29.10 (HOH).

LAPPSPARV *Calcarius lapponicus*. Endast ett vårfynd. 1 ex Rastholmen, Asköviken, 23.4 (DG). Höstetid, 29.8-10.9, noterades minst 10 ex, samtliga vid Asköviken.

SNÖSPARV *Plectrophenax nivalis*. Ovanligt få snösparvar sågs i kommunen under 1987. 1 ex Kurökorset, Ängsö, 24.1 (NB,IG), 1 ex Oppgårda, Dingtuna, 15.2 (GL), 1 ex Solinge, Romfartuna, 26.2 (GL), 1 ex Asköviken 1.4 (DG), 16 ex Labbar, Ängsö, 24.11 (MG) och 1 ex Kungsåra 26.11 (MG).

VIDESPARV *Emberiza rustica*. 1+1 ex sågs vid Stenarna, Asköviken, 10.9 (ML).




Fig 6. Visar antalet mindre flugsnappare per halvmånad i Västerås kommun 1966-1987.




Fig 7.
Den geografiska fördelningen av lokaler med fynd av steglits under häckningstid 1982-1987
n = 37

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| AKO = Annakarin Olsson | MK = Magnus Karlsson |
| AFA = Anders F Andersson | MKA = Maj Karsten |
| AÅ = Anders Åberg | MLu = Magnus Lundh |
| BE = Bjarne Eriksson | ML = Magnus Liljefors |
| CH = Curt Hedqvist | MG = Martin Green |
| CW = Christer Wagenius | MH = Magnus Henriksson |
| DG = Daniel Green | MR = Markus Rehnberg |
| GF = Gunnar Forsman | MP = Mikael Präckel |
| GK = Ghia Krentz | NB = Niclas Backström |
| GL = Gunnar Lignell | NN = Niklas Nordin |
| GN = Gunnar Nordesjö | OM = Ola Malm |
| HH = Henry Hirsimäki | PJT = Pentti Tatti |
| HL = Hans Larsson | PM = Per Magnusson |
| HOH = Hans-Olof Hellkvist | PP = Patrik Persson |
| IH = Irja Holtter | RL = Richard Lager |
| JR = Jonas Rehnberg | TBä = Torbjörn Bäcklund |
| KJ = Kerstin Jahnke | TG = Tomas Gustavsson |
| KK = Keijo Kangas | TS = Thomas Skoglund |
| LA = Leif Andersson | UC = Ulf Carlsson |
| LD = Lars Dahlberg | ÅB = Åke Berg |
| LG = Lennart Gladh | ÖD = Öyvind Dössland |