

FÖRTECKNING ÖVER FÅGLAR  
OBSERVERADE VID ASKÖVIKEN

1972



Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken

1972

Storlom (*Gavia arctica*). 3 ex 1.5 (AG m.fl.).

Smålom (*Gavia stellata*). Under andräkningen 16.12 observerades 1 ex i vinterdräkt. Fågeln såg sittande i ca 10 minuter, varefter den lyfte och sträckte söderut (HH m.fl.). Arten är ny för Asköviken, och därmed den 218:de som observerats på lokalen.

Skäggdopping (*Podiceps cristatus*).

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*). Enstaka observationer av ett par i maj.

Häger (*Ardea cinerea*). 1-2 ex i april-maj och augusti-september. 9 ex 14.10 (LL m.fl.), 1 ex 27.12 (BW).

Rördrom (*Botaurus stellaris*). Ett sent ex hördes på kvällen 2.11 (AA m.fl.).

Gräsand (*Anas platyrhynchos*). Som mest 500 ex 11.11 (LL m.fl.).

Kricka (*Anas crecca*).

Ärta (*Anas querquedula*). Observerad även under häckningstid.

Bläsand (*Anas penelope*). Genomflyttare.

Stjärtand (*Anas acuta*). Genomflyttare.

Skedand (*Anas clypeata*).

Bergand (*Aythya marila*). 3 ex 22.4 (UC).

Vigg (*Aythya fuligula*). 150 ex 11.11 (LL m.fl.).

Brunand (*Aythya ferina*).

Knipa (*Bucephala clangula*). 200 ex 11.11 (LL m.fl.).

Småskrake (*Mergus serrator*). 1 par 7.5 (HH).

Storskrake (*Mergus merganser*). Småflockar fiskade i viken hela december, då det var isfritt.

Salskrake (*Mergus albellus*). 1 par 2.5 (AK). I övrigt observerad i oktober-november i varierande antal, som mest ca 25 ex 11.11 (LL m.fl.). Detta är det största antal som setts i Asköviken.

Grågås (*Anser anser*). Vårobservationer: 2 ex 29-30.3 (LL) och 8.4 (KJ), 4 ex 13.4 (AK), 1 ex 14.4 (AK) och 22.4 (HH), 13 ex 23.4 (HH), 1 ex 25.4 (HH), 2.5 (AK) och 11.5 (AA). Höstobservationer: 7 ex 14.10 (LL m.fl.) och 1 ex 11.11 (LL m.fl.).

Sädgås (*Anser fabalis*). Under mars-maj observerades sammanlagt endast ca 120 ex.

Kanadagås (*Branta canadensis*).

Knölsvan (*Cygnus olor*).

Sångsvan (*Cygnus cygnus*). Sparsam genomflyttare i mars-april och november.

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). Under januari-mars minst 3 juv ex (LL m.fl.). 2 ex, varav minst 1 juv, iakttagas 3 ggr i slutet av december (PM m.fl.).

Ormvråk (*Buteo buteo*).

Pjällvråk (*Buteo lagopus*). Endast två iakttagelser: 1 ex 26.4 (AL m.fl.) och 3 ex 23.9 (HH m.fl.).

Sparvhök (*Accipiter nisus*). Observerad även under häckningstid.

- Duvhök (*Accipiter gentilis*). En observation under häckningstid: 1 ex 12.5 (BO,KI).
- Brun glada (*Milvus migrans*). 1 ex iakttogs på eftermiddagen 10.4 (AK).
- Havsoern (*Haliaeetus albicilla*). 1 juv ex sågs tillsammans med en kungsörn 12.2 (LL m.fl.).
- Bivråk (*Pernis apivorus*).
- Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*). 2 par häckade (LL).
- Blå kärrhök (*Circus cyaneus*). 1-2 ex iakttagna i mars-maj, september och november. En blå- eller "stängahök"-hona 7.6 (AA,HH).
- Fiskgjuse (*Pandion haliaetus*).
- Lärkfalk (*Falco subbuteo*). 1 par häckade sannolikt.
- Stenfalk (*Falco columbarius*). Enstaka ex observerade i mars-april, september och november.
- Tornfalk (*Falco tinnunculus*).
- Rapphöna (*Perdix perdix*). 2 ex 27.2 (LL), 3 ex 18.3 (AA m.fl.), 2 ex 19.3 (HH m.fl.), 7 ex 9.9 (HH) och 10 ex 14.10 (HOH).
- Vaktel (*Coturnix coturnix*). 1 ex spelade N om Kvarnberget på kvällen 25.6 (HOH).
- Pasan (*Phasianus colchicus*).
- Trana (*Grus grus*). Sammanlagt ca 60 ex passerade under våreträcket. 8 ex 30.5 (LL). Under hösten endast en observation: 38 ex 17.9 (AA).
- Vattenrall (*Rallus aquaticus*).
- Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*). 2 ex 4-5.6 Gångholmen (HH m.fl.) och 1 ex 10.6 i viken (PM m.fl.).
- Sothöna (*Pulica atra*). Första vinterfyndet: 2 ex 25.12 (LL m.fl.).
- Strandskata (*Haematopus ostralegus*). 2 ex 4.6 (HE m.fl.).
- Tofsvipa (*Vanellus vanellus*). 550 ex mot S 29.3, efter kraftigt snöoväder (LL).
- Fjällpipare (*Eudromias morinellus*). Andra observationen av arten vid Asköviken gjordes 12.9, då 1 ex hördes vid "Nya Rastia" (HH,HÖ).
- Kustpipare (*Pluvialis squatarola*). 2 ex 14.9 (AL,HOH), 1 ex 17.9 (AL) och 1 ex 13.10 (AA).
- Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*). Genomflyttare.
- Enkelbeckasin (*Gallinago gallinago*).
- Dvärgbeckasin (*Lymnocryptes minimus*). 1 ex 15.4 (KJ).
- Morkulla (*Scolopax rusticola*).
- Storspov (*Numenius arquata*).
- Småspov (*Numenius phaeopus*). 2 ex 7.5 (HH) och 1 ex 12.5 (SL).
- Skogsnäppa (*Tringa ochropus*).
- Grönbena (*Tringa glareola*). Genomflyttare. 1 ex 7.6 (AA,HH).
- Drillenäppa (*Tringa hypoleucos*).
- Rödbena (*Tringa totanus*). 1 ex 13.5 (HH m.fl.).
- Svartsnäppa (*Tringa erythropus*). Genomflyttare.
- Gluttnäppa (*Tringa nebularia*). Genomflyttare. Ett tidigt ex 16.4 (AK).

Brushane (*Philomachus pugnax*). Genomflyttare.

Havstrut (*Larus marinus*). 1 ad ex 28.6 (GP,LL) och 5.11 (HH).

Silltrut (*Larus fuscus*). 2 ex 8.4 (KJ) och 8 ex 16.5 (PM).

Gråtrut (*Larus argentatus*).

Fiskmås (*Larus canus*).

Skrattmås (*Larus ridibundus*).

Svarttärna (*Chlidonias niger*). Det största antal gamla fåglar som observerats under kolonins 30-åriga existens, noterades i början av juni, då 50 ad ex iakttoogs (LL). Första observationen 11.5 (HÖ) och sista 23.8 (LL).

Skräntärna (*Hydroprogne tschegrava*). 1 ex 22.6 (GP). I övrigt sen-sommarobservationer.

Fisktärna (*Sterna hirundo*).

Tanduva (*Columba livia*).

Skogsduva (*Columba oenas*).

Ringduva (*Columba palumbus*). För andra gången och året i rad en vinterobservation: 1 ex 24.12 (LL m.fl.).

Gök (*Cuculus canorus*).

Kattuggla (*Strix aluco*). Häckar.

Jorduggla (*Asio flammeus*). 1 ex 2.4 (GAL m.fl.) och 1-2 ex 22.4-2.5 (AA m.fl.).

Tornsvala (*Apus apus*).

Gröngöling (*Picus viridis*).

Större hackspett (*Dendrocopos major*).

Mindre hackspett (*Dendrocopos minor*).

Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*). 1 ex 26.3 (TS) och 29.3 (HH,LL).  
2 ex 22.4 (UC).

Spillkråka (*Dryocopus martius*).

Göktyta (*Jynx torquilla*).

Trädlärka (*Lullula arborea*). 1 ex 18.3 (HK) och 2 ex 12.7 (GP).

Sånglärka (*Alauda arvensis*). 1 ex 20.2 (HH,LL). Stora flockar i slutet av mars efter kraftigt snöväder: 700 ex 29.3 (LL) och 600 ex 30.3 (AL,HH).

Ladusvala (*Hirundo rustica*).

Hussvala (*Delichon urbica*).

Backsvala (*Riparia riparia*).

Sommargylling (*Oriolus oriolus*). 1 sjungande ex hördes på Tidö 23-27.7 (HJ m.fl.).

Korp (*Corvus corax*). 1 ex 3.3 (KI), 1.4 (SL), 8.4 (TS m.fl.), 1.9 (UC) och 5.9 (TS).

Kråka (*Corvus corone cornix*).

Råka (*Corvus frugilegus*). Ett fåtal vårobservationer.

Kaja (*Corvus monedula*).

Skata (*Pica pica*).

- Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*). 1 ex 12.5 (UCa). Under hösten iakttagen i 1-3 ex i augusti-september.
- Nötskrika (*Garrulus glandarius*). Sträckande flockar observerade under hösten enligt följande: 12 ex mot V 21.9 (AA), 5+7+2+11 ex mot SV 26.9 (RC, TS) och 5 ex mot S 6.10 (LL).
- Stjärtmes (*Aegithalos caudatus*).
- Talgixe (*Parus major*).
- Blåmes (*Parus caeruleus*).
- Svartmes (*Parus atter*).
- Tofemes (*Parus cristatus*).
- Entita (*Parus palustris*).
- Talltita (*Parus montanus borealis*).
- Nötväcka (*Sitta europaea*).
- Trädkrypare (*Certhia familiaris*).
- Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*). Endast en observation: 1 ex 14.10 (LL m.fl.).
- Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*).
- Björktrast (*Turdus pilaris*).
- Taltrast (*Turdus philomelos*).
- Rödvingetrast (*Turdus iliacus*).
- Ringtrast (*Turdus torquatus*). 1 hane 25.4 (HH).
- Koltrast (*Turdus merula*).
- Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*).
- Buskskvätta (*Saxicola rubetra*).
- Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*).
- Näktergal (*Luscinia luscinia*).
- Blåhake (*Luscinia svecica*). Observerad i september-oktober, som mest 5 ex 9.9 (AA m.fl.).
- Rödhake (*Erythacus rubecula*).
- Gräshoppsångare (*Locustella naevia*). 13 sjungande ex noterades på sträckan "Rastholmen" - Rudö under kvällen 10.6 (LB).
- Vassångare (*Locustella luscinoides*). 1 sjungande ex hördes söder om "Rastholmen" på eftermiddagen och kvällen 17.5 (KI, LB, LL). Fågeln hördes där fram till 4.6. 1 ex sjöng vid "Tallen" 10.6 (LB). Detta är andra fyndet av arten vid Asköviken.
- Rörsångare (*Acrocephalus scirpaceus*).
- Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*).
- Härnsångare (*Hippolais icterina*).
- Svarthätta (*Sylvia atricapilla*).
- Trädgårdssångare (*Sylvia borin*).
- Törnsångare (*Sylvia communis*).
- Ärtsångare (*Sylvia curruca*).
- Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*).

Gransångare (*Phylloscopus collybita*).  
Grönsångare (*Phylloscopus sibilatrix*).  
Kungsfågel (*Regulus regulus*).  
Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*).  
Svartvit flugsnappare (*Picedula hypoleuca*).  
Järnsparr (*Prunella modularis*).  
Ängspiplärka (*Anthus pratensis*).  
Trädpiplärka (*Anthus trivialis*).  
Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). 1 ex 30.9 (HH, RC).  
Sädesärla (*Motacilla alba*).  
Gulärla (*Motacilla flava*). 300-400 ex sträckte 1.9 (UC).  
Sidensvane (*Bombycilla garrulus*). Genomflyttare och vintergäst.  
Varfågel (*Lanius excubitor*). Enstaka ex januari-april. Sista vär-observationen 1.5 (TS). Första höstobservationen 27.8 (PM), därefter 1 ex.  
Törnskata (*Lanius collurio*). Ett sent ex 17.9 (HOH).  
Stare (*Sturnus vulgaris*).  
Stenknek (*Coccothraustes coccothraustes*). 1 ex 2.1 (LL), 10.6 (GS) och 17.9 (HOH).  
Grönfink (*Chloris chloris*).  
Steglita (*Carduelis carduelis*). Observerad i januari, mars, maj-juni och oktober-november.  
Gröreiska (*Carduelis spinus*).  
Hämpling (*Carduelis cannabina*).  
Gräsiska (*Carduelis flammea*). Uppträdd invasionsartat under oktober.  
Snöreiska (*Carduelis hornemanni*). 1 ex visande snöreiskans karaktärer observerades 5.11 (SL).  
Vinterhämpling (*Carduelis flavirostris*). 4 ex 1.4 (SL).  
Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*).  
Korsnäbb (*Loxia sp.*). Noterades relativt talrikt i slutet av augusti. Dessutom i småflockar i juni och september-december.  
Bofink (*Fringilla coelebs*).  
Bergfink (*Fringilla montifringilla*).  
Gulsparr (*Emberiza citrinella*). En flock på 400 ex säs 5.1 (HH m.fl.).  
Ortolanaparr (*Emberiza hortulana*). 3-4 par runt viken (LL). En höstobservation: 1 ex 26.8 (HH).  
Sävsparv (*Emberiza schoeniclus*). 1 ex 21.1 (PM).  
Lappsparr (*Calcarius lapponicus*). 1 ex 12.9 (HH, HO).  
Snösparr (*Plectrophenax nivalis*). Observerades i januari, mars och oktober-december. Efter kraftigt snöovädar noterades stora flockar i slutet av mars: 850 ex 29.3 (LL), 1200 ex 30.3 (AL m.fl.) och 400 ex 31.3 (LJ).  
Gräsparr (*Passer domesticus*).  
Pilfink (*Passer montanus*).

### Observatörer

AA = Anders Andersson	HÖH = Hans-Olof Hellkvist
AG = Anders Grindlund	HÖ = Håkan Östholt
AK = Anders Kjellberg	KI = Kjell Ingeström
AL = Anders Lindell	KJ = Ketil Jensen
BK = Bo Kumlin	LB = Lars Boberg
BO = Bertil Oldén	LJ = Leif Johansson
BW = Bo Wallin	LL = Lars Lindell
GAL = Göran A:son Lack	PM = Per Magnusson
GF = Gunnar Forsman	RC = Robert Carlsén
GS = Gunnar Steinholtz	SL = Sören Larsson
HE = Hans Ek	TS = Thomas Skoglund
HH = Henry Hirsimäki	UC = Ulf Carlson
HJ = Holger Johansson	UCA = Ulf Carlén

Lars Lindell  
Västerås Ornitologiska Klubb