

**FÖRTECKNING ÖVER FÅGLAR  
OBSERVERADE VID ASKÖVIKEN**

**1975**



Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken

1975

- Storlom (*Gavia arctica*). 1 ex 19.4 (HH m.fl.), 9 ex 26.4 (KI m.fl.), 4 ex 27.4 (HH m.fl.) och 1 ex 1.5 (LD,UC).
- Obest. lom (*Gavia arctica/stellata*). 1 ex 14.9 (UC m.fl.).
- Skäggdopping (*Podiceps cristatus*).
- Svarthakedopping (*Podiceps auritus*). Som mest sågs 10 ex 22.4 (HH). Arten häckade sannolikt med något par.
- Häger (*Ardea cinerea*). Två vinterfynd: 1 ex 11.1 (AL,LL) och 28.12 (LL). Övriga 31 observationer fördelade enligt följande: mars (1), april (3), maj (2), juni (0), juli (1), augusti (5), september (7), oktober (10) och november (2). Som mest sågs 20 ex samtidigt 12.10 (ÖD).
- Rördrom (*Botaurus stellaris*). Ett vinterfynd: 1 ex i viken 23.2 (BK). Under häckningstid hördes kontinuerligt 5 tutande hanar.
- Gräsand (*Anas platyrhynchos*). Maximalt inräknades 700 rastande ex 21.9 (HH m.fl.).
- Kricka (*Anas crecca*). Som mest sågs 150 rastande ex 21.9 (HH m.fl.).
- Årta (*Anas querquedula*). Endast tre observationer rapporterades: 1 ex 4.5 (LL m.fl.), 4 ex 28.5 (ÖD) och 2 ex 30.5 (ÖD).
- Snattherand (*Anas strepera*). 1 hane sågs i viken 10-15.4 (HH m.fl.) och 1 par 25.5 vid Gångholmen (BK). Fyra höstobservationer: 1 ex 24.8 (KOH), 3 ex 14.9 (BK,KOH), 2 ex 21.9 (HH), samt 2 ex 27.9 (KOH,PE).
- Bläsand (*Anas penelope*). Maximalt sågs 100 rastande ex 21.9 (HH m.fl.).
- Stjärtand (*Anas acuta*). Sex observationer fördelade på april (3) och oktober (3). Som mest sågs 9 ex 2.10 (HH m.fl.) och 6 ex 12.10 (KOH,TS).
- Skedand (*Anas clypeata*). Observationerna fördelade enligt följande: april (1), maj (2), juni (2), juli (0), augusti (2), september (1) och oktober (2).
- Bergand (*Aythya marila*). 6 ex rastade 6.9 (HH,TS) och 1 ex 2.11 (KOH m.fl.).
- Vigg (*Aythya fuligula*). Som mest rastade 300 ex 21.9 (HH m.fl.).
- Brunand (*Aythya ferina*). 100 rastande ex 21.9 är den största iakttagna flocken (HH m.fl.).
- Knipa (*Bucephala clangula*).
- Storskrake (*Mergus merganser*). En flock om ca 1000 ex sågs 22.11 fiska på Asköfjärden (BK).
- Salskrake (*Mergus albellus*). I april sågs arten 10 gånger, med som mest 6 ex vid tre tillfällen. Första höstobservationen gjordes 11.10 då 8 ex rastade (KOH,TS). Arten sågs sedan fram till 22.11, med som mest 70 ex 1.11 (HH,TS) och 9.11 (ÖD m.fl.), vilket är den största iakttagna flocken i Asköviken.

- Grågås (*Anser anser*). 2 ex 22.3 (TS m.fl.), 1 ex 20.4 (KOH), 2 ex 27.4 (HH,UC,ÖD) och 1 ex 10.5 (KOH,UC).
- Sädgås (*Anser fabalis*). Vårens sträcktopp vid Askövikens inföll 27.4 och 750 sträckande ex inräknades kl. 05.00-06.30 (HH,UC,ÖD). I övrigt tre observationer i mars-april. Under hösten passerade sammanlagt 260 ex, varav 138 ex 20.9 (HH,JHF,KK). En flock om 70 ex rastade 2.10 (HH m.fl.) och 5.10 sågs 77 ex i viken (KC m.fl.).
- Kanadagås (*Branta canadensis*).
- Knölsvan (*Cygnus olor*). För tredje våren i följd fanns en ansamling knölsvanar i viken. I april sågs som mest 29 ex 19.4 och i maj hela 80 ex 17.5 (AA,AL,KOH). Två par häckade sannolikt i viken (TS).
- Sångsvan (*Cygnus cygnus*). Ett vinterfynd: 7 sydsträckande ex 1.1 (ÖD). Under våren sågs arten sparsamt i mars-april. Notabelt är dock 12 rastande ex 19.4 (HH m.fl.). Två höstobservationer: 1 ex 16.11 (LL) och 13 ex 22.11 (HH,TS). Som vanligt översomrade "Kalle".
- Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). Under vintern-våren sågs 1 juv ex 30.1-3.2 (HH m.fl.), 11.3 (HJo,KI) och 26.4 (TS m.fl.). Adulta fåglar iaktogs sträckande 16.3 (PE m.fl.) och 12.4 (HH,KOH,TS). Under hösten-vintern sågs 1 juv ex 22-29.11 (HH,SES,TS) och 27.12 (HH,KJ). 1 ad ex observerades regelbundet från 24.12 och fram till årsskiftet (HH m.fl.).
- Ormråk (*Buteo buteo*). Under våren sågs som mest 40 sträckande ex 12.4 (HH,KOH,TS). Hösten bjöd på två mycket goda sträckdagar, nämligen 7.9 med 172 ex (AA,HH,KOH) och 20.9 med hela 255 ex (HH,JHF,KK). 1 sent ex 8.11 (LL).
- Fjällvråk (*Buteo lagopus*). Sju vårobservationer, varav den senaste utgjordes av 1 sträckande ex 19.5 (KOH m.fl.). Under hösten inräknades sammanlagt 30 sträckande ex 7.9-12.10, som mest 11 ex 7.9 (AA,HH,KOH).
- Sparvhök (*Accipiter nisus*). Observationerna fördelade enligt följande: januari (3), februari (5), mars (8), april (7), maj (5), juni (0), juli (0), augusti (2), september (6), oktober (9), november (4), samt december (5).
- Duvhök (*Accipiter gentilis*). Iakttagelser enligt följande: januari (1), februari (3), mars (6), april (11), maj (2), juni (0), juli (1), augusti (1), september (8), oktober (10), november (6) och december (1).
- Havsörn (*Haliaeetus albicilla*). 1 juv ex sågs 12.4 (HH,KOH,TS) och 17.4 (AL).
- Bivråk (*Pernis apivorus*).
- Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*). Minst två par häckade.
- Blå kärrhök (*Circus cyaneus*). 24 observationer fördelade enligt följande: april (6), maj (1), juni (0), juli (0), augusti (0), september (11) och oktober (6). Notabelt är 9 sträckande ex 20.9 (HH,JHF,KK). Övriga observationer gällde 1-4 ex.
- Fiskgjuse (*Pandion haliaetus*).
- Lärkfalk (*Falco subbuteo*). Ett par häckade sannolikt på Tidö och möjligen ytterligare ett par vid Gångholmen (BK). På sensommaren kunde upp till 5 ex ses samtidigt.

- Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). 1 juv ex uppehöll sig vid Asköviken 27.9-18.10 (KOH,PE m.fl.).
- Jaktfalk (*Falco rusticolus*). 1 ex sågs jaga vid Lövsta 15.3 (HH,HÖ,KK). Fågeln kunde studeras under goda förhållanden och bl.a. jämföras med duvhök.
- Obest. falk (*Falco peregrinus/rusticolus*). S.k. "stora falkar" sågs 20.4 (AL,LD) och 28.9 (KC,PE,TS).
- Stenfalk (*Falco columbarius*). Observerad i april (5 ggr), augusti (1) och september (3).
- Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Två vinterfynd: 1 ex 6.1 (BK) och 27-28.2 (AA m.fl.). Observationerna i övrigt fördelade enligt följande: april (4), maj (1), juni (0), juli (0), augusti (0) och september (6). Notabelt är 5 sträckande ex 7.9 (KOH m.fl.).
- Rapphöna (*Perdix perdix*). 10 ex 22.2 (PE m.fl.), 12 ex 23.2 (AA m.fl.), 8 ex 2.3 (HH,TS), 2 ex 5.3 (AA), 3 ex 7.3 (KOH), 1 ex 16.3 (PE m.fl.), 2 ex 23.3 (TS m.fl.), samt 1 ex 19.7 (ARA,PE) och 2 ex 14.9 (KJ).
- Fasan (*Phasianus colchicus*).
- Trana (*Grus grus*). Sammanlagt passerade 61 ex på vårsträcket och 48 ex på hösten, varav 44 ex 20.9 (HH,JHF,KK). 2 ex 24.5 (JHF,MP).
- Vattenrall (*Rallus aquaticus*).
- Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*). Minst 4 ex hördes 17.5 (AA,AL,KOH) och 1 ex 13.6 (POD).
- Rörhöna (*Gallinula chloropus*).
- Sothöna (*Fulica atra*). Ett vinterfynd: 1 ex 6.12 (HH,KOH).
- Tofsvipa (*Vanellus vanellus*).
- Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*). 2 sträckande ex 24.8 (KOH).
- Kustpipare (*Pluvialis squatarola*). 1 rastande ex 6.9 (HH,TS), 1 sträckande ex 13.9 (HH,PO,TS), 4 ex 21.9 (HH m.fl.), 1 ex 29.9 (HH), samt 1 ex så sent som 1.11 (KOH).
- Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*). Genomflyttare.
- Enkelbeckasin (*Gallinago gallinago*).
- Dubbelbeckasin (*Gallinago media*). 1 ex 1.9 (HH). Fyndet är det första sedan 1963.
- Dvärgbeckasin (*Lymnocyptes minimus*). 1 ex 12.4 (AL) och 26.4 (PE,ÖD).
- Morkulla (*Scolopax rusticola*).
- Storspov (*Numenius arquata*).
- Småspov (*Numenius phaeopus*). 4 ex 19.5 (KOH m.fl.) och 2 ex 23.8 (KOH).
- Myrspov (*Limosa lapponica*). En flock om ca 45 väststräckande ex noterades 3.9 (HH). Flocken är den största iakttagna vid Asköviken.
- Skogsnäppa (*Tringa ochropus*).
- Grönbena (*Tringa glareola*). Genomflyttare.
- Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*).
- Rödbena (*Tringa totanus*). 1 ex 11.5 (KOH).

Svartsnäppa (*Tringa erythropus*). Genomflyttare.  
Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*). Genomflyttare.  
Mosnäppa (*Calidris temminckii*). Vid Gångholmen sågs 5 ex 25.5 (BK) och 4 ex 28.5 (ÖD).  
Kärrensäppa (*Calidris alpina*). Hela 17 ex rastade i viken 21.9 (HH m.fl.). För övrigt 3 ex 28.9 (KC,PE,TS) och 2 ex 2.10 (HH,PE).  
Brushane (*Philomachus pugnax*). Genomflyttare.  
Havstrut (*Larus marinus*). Sju observationer av 1-3 ex i april-maj. 2 ex 30.6 (KOH). Vid Gångholmen sågs dessutom 2 ex 25.5 (BK).  
Silltrut (*Larus fuscus*). 1 ex 17.5 (AA,AL,KOH) och 4 ex 28.5 (HOH).  
Gråtrut (*Larus argentatus*).  
Fiskmås (*Larus canus*).  
Dvärgmås (*Larus minutus*). 1 ex sågs 13.5 (HOH) och 30.6 (KOH).  
Skrattmås (*Larus ridibundus*).  
Svarttärna (*Chlidonias niger*). Första observationen gjordes 11.5 (HOH,LL) och upp till 25 ex kunde ses samtidigt i juni. Men t.ex. vid ett besök 30.7 sågs inga svarttärnor och endast en observation av en ungfågel föreligger. Av okänd anledning tycks tärnorna ha haft ett katastrofalt dåligt häckningsresultat denna säsong.  
Skräntärna (*Hydroprogne tschegrava*). Två sensommarobservationer.  
Fisktärna (*Sterna hirundo*).  
Skogsduva (*Columba oenas*).  
Ringduva (*Columba palumbus*). Ett vinterfynd: 1 ex 16.1 och 20.1 (AL,LL). En exceptionellt stor flock sågs 29.9 och uppgick till ca 5000 ex (HH).  
Tamduva (*Columba livia*).  
Gök (*Cuculus canorus*).  
Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). 1 ex sågs en vecka i januari på Tidö (LB).  
Kattuggla (*Strix aluco*). Häckar.  
Hornuggla (*Asio otus*). 1 ex sågs vid "Rastholmen" 18-19.1 (TS m.fl.) och 5.4 (TS). 1 ropande ex på Tidö 15.4 (AA,AL,HH). Inga konstaterade häckningar.  
Jorduggla (*Asio flammeus*). 1 ex 27.4 (HH,UC,ÖD).  
Pärluggla (*Aegolius funereus*). 1 ex sågs vid "Rastholmen" 10.3 (LL m.fl.).  
Tornsvala (*Apus apus*). 1 sent ex 13.9 (HH,PO,TS).  
Härfågel (*Upupa epops*). 1 ex sågs vid Kvarnberget 9.5 (UC). Tredje fyndet för lokalen.  
Gröngöling (*Picus viridis*).  
Större hackspett (*Dendrocopos major*).  
Mindre hackspett (*Dendrocopos minor*).  
Spillkråka (*Dryocopus martius*).

Göktyta (*Jynx torquilla*).

Trädlärika (*Lullula arborea*). En odaterad observation av 2 ex i april på Tidö föreligger (LB).

Sånglärika (*Alauda arvensis*).

Ladusvala (*Hirundo rustica*).

Hussvala (*Delichon urbica*).

Backsvala (*Riparia riparia*). Genomflyttare.

Sommargylling (*Oriolus oriolus*). 1 ad ex sjöng N Kvarnberget 18.5 (LL,PO).

Korp (*Corvus corax*). 1 ex 11.1 (JHF,MF,ÖD), 1 ex 8.2 (PE m.fl.), 2 ex 23.3 (HH,HÖ) och 1 ex 7.12 (BH,LL,TS).

Svartkråka (*Corvus corone corone*). 1 ex rastade på Lövstafälten 11.10 och sträckte sedan mot SV (KOH,TS). Tredje fyndet för lokalen och första höstfyndet.

Kråka (*Corvus corone cornix*).

Råka (*Corvus frugilegus*). 1 ex 28.2 (HH), 1 ex 1.3 (HÖ,KOH), 3 ex 20.3 (AL,LL), 1 ex 22.3 (TS m.fl.), samt 2 sydväststräckande ex 11.10 (KOH,TS).

Kaja (*Corvus monedula*).

Skata (*Pica pica*).

Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*). Observerad i mars (2 ggr), april (2), augusti (5), september (3) och oktober (1). Som mest sågs 5 ex 24.8 (BK).

Nötskrika (*Garrulus glandarius*).

Stjärtmes (*Aegithalos caudatus*).

Talgoxe (*Parus major*).

Blåmes (*Parus caeruleus*).

Svartmes (*Parus ater*).

Tofsmes (*Parus cristatus*).

Entita (*Parus palustris*).

Talltita (*Parus montanus borealis*).

Nötväcka (*Sitta europaea*).

Trädskrypare (*Certhia familiaris*).

Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*). 3 ex 10.3 (TS), samt 1 ex 22.4 (HH). 13.9 (TS), 16.11 (LL m.fl.), 29.11 (TS), 13.12 (LL), 22.12 (TS), 27.12 (LL) och 28.12 (KOH).

Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*). 1 sent ex 22.11 (HH,TS).

Björktrast (*Turdus pilaris*).

Taltrast (*Turdus philomelos*).

Rödvingetrast (*Turdus iliacus*). Ett vinterfynd: 1 ex 25.1 (BK,RK).

Koltrast (*Turdus merula*).

- Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*).
- Buskskvätta (*Saxicola rubetra*).
- Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*).
- Näktergal (*Luscinia luscinia*). 23 sjungande ex Källskär-"Rastholmen" 18.5 (KFU), var den enda räkningen som gjordes. På samma sträcka satt 1974 18 fåglar och den allmänna uppfattningen var den, att antalet sjungande näktergalar 1975, var större än föregående år.
- Blåhake (*Luscinia svecica*). En vårobservation: 1 sjungande ex 8.5 (KOH m.fl.). Under höststräcket observerades sammanlagt 21 ex, varav 10 ex 7.9 (AA,HH,KOH).
- Rödhake (*Erithacus rubecula*). Ett vinterfynd: 1 ex 2.1 (JHF,MF,ÖD).
- Skägges (*Panurus biarmicus*). Den andra observationen av arten vid Asköviken gjordes 15.2, då 1 ex hördes i vassen S "Rastholmen" (HH).
- Gräshoppsångare (*Locustella naevia*). 18 sjungande ex inräknades 3.6 mellan Gångholmen och Rudö (HOH).
- Rörsångare (*Acrocephalus scirpaceus*).
- Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*).
- Härmsångare (*Hippolais icterina*).
- Svarthätta (*Sylvia atricapilla*).
- Trädgårdssångare (*Sylvia borin*).
- Törnsångare (*Sylvia communis*).
- Ärtsångare (*Sylvia curruca*).
- Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*).
- Gransångare (*Phylloscopus collybita*). En iakttagelse: 1 ex 27.4 (HH,UC,ÖD).
- Grönsångare (*Phylloscopus sibilatrix*).
- Kungsfågel (*Regulus regulus*).
- Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*).
- Svartvit flugsnappare (*Ficedula hypoleuca*).
- Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*). För tredje året i följd anträffades arten vid Asköviken: 1 sjungande ex 18.5 (AL) och 1 honfärgat ex sågs 23.8 (KOH).
- Järnsparv (*Prunella modularis*).
- Ängspiplärka (*Anthus pratensis*).
- Trädpiplärka (*Anthus trivialis*).
- Rödstrupig pipitärka (*Anthus cervinus*). Sex observationer i september, som mest 6 ex 13.9 (HH,PO,TS).
- Sädesärta (*Motacilla alba*).
- Forsärta (*Motacilla cinerea*). 1 sydsträckande ex noterades 29.9 (HH). Arten är ny för lokalen.
- Gulärta (*Motacilla flava*). 450 ex sträckte 23.8 (JHF,ÖD).

- Sidenssvans (*Bombus garrulus*). Genomflyttare och vintergäst.
- Varfågel (*Lanius excubitor*). Iakttagen i januari-april och september-december. Dessutom 1 ex 15.8 (HH,JHF,ÖD).
- Törnskata (*Lanius collurio*).
- Stare (*Sturnus vulgaris*). Ett vinterfynd: 1 ex 9.2 (HH,TS).
- Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*). Observationerna fördelade enligt följande: januari (1), februari (1), mars (2), april (8), maj (11), juni (0), juli (1) och augusti (1). Den synnerligen goda förekomsten av arten, belyses av, att man i april-maj kunde se upp till 15 ex mellan "Rastholmen" och Kvarnberget.
- Grönfink (*Chloris chloris*).
- Steglits (*Carduelis carduelis*). Antalet iakttagelser fördelade enligt följande: januari (3), februari (3), mars (7), april (1), maj (1), juni (0), juli (1), augusti (0), september (3), oktober (2), november (1) och december (4). Som mest sågs 35 ex 2.3 (HH,TS).
- Grönsiska (*Carduelis spinus*).
- Hämpling (*Carduelis cannabina*).
- Gråsiska (*Carduelis flammea*). I februari sågs stora flockar, t.ex. 250 ex 2.2 (HH,KK,ÖD) och 400 ex 15.2 (HH m.fl.).
- Vinterhämpling (*Carduelis flavirostris*). Två flockar om 50 resp. 35 ex sågs regelbundet 9.2-15.3 (HH,TS m.fl.). Sedan förekom arten tämligen allmänt fram till 19.4. Som en exceptionellt stor flock måste 200 ex 10-11.4 anses (AA,HH). En höstobservation: 5 ex 27.10 (HH).
- Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*).
- Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). Som mest inräknades 4 sjungande ex 28.5 (HOH). En trolig häckning nära "Rastholmen" (GL).
- Korsnäbb (*Loxia sp.*). 14 observationer fördelade enligt följande: februari (2), mars (6), maj (1), juni (1), juli (1) och oktober (3). Som mest sågs 46 ex 28.5 (HOH) och 39 ex 1.6 (HJ,UC).
- Bofink (*Fringilla coelebs*). Under sex räkningsdagar 20.9-2.10 inräknades 45000 sträckande finkar. Som mest, en och samma dag, 12000 ex 29.9 (HH).
- Bergfink (*Fringilla montifringilla*). Genomflyttare. Ett vinterfynd: 1 ex 9.2 Tidö (BK).
- Gulspurv (*Emberiza citrinella*).
- Ortolansparv (*Emberiza hortulana*). Endast 1 revirhävdande ex noterat.
- Sävsparv (*Emberiza schoeniclus*). Vinterfynd: observerad i januari (3 ggr) och februari (8). Notabelt är en flock om 50 ex i Rudövassen 16.2 (HH,PE,TS).
- Lappsparv (*Calcarius lapponicus*). Sju observationer i september av 1-3 ex, utom 7.9 då 10 ex noterades (AA,HH,KOH).
- Snöspurv (*Plectrophenax nivalis*). Iakttagen i februari-april och november. Som mest sågs 35 ex 4.4 (KI).
- Gråspurv (*Passer domesticus*).
- Pilfink (*Passer montanus*).



Observatörer

AA = Anders Andersson	KJ = Kjetil Jensen
AL = Anders Lindell	KK = Keijo Kangas
ARA = Anders Arnell	KOH = Kjell-Olof Hedlund
BH = Bengt Hultin	LB = Lars Boberg
BK = Bo Kumlin	LD = Lars Dahlberg
GL = Göran Liljedahl	LL = Lars Lindell
HH = Henry Hirsimäki	MF = Mikael Fallgren
HJ = Hans Jansson	PE = Per Eriksson
Hjo = Holger Johansson	PO = Per Olsson
HOH = Hans-Olof Hellkvist	POD = Pär-Olof Danielsson
HÖ = Håkan Östholm	RK = Rolf Kumlin
JHF = Jan-Henrik Fallgren	SES = Sven-Erik Svensson
KC = Kent Carlsén	TS = Thomas Skoglund
KFU = Karlskoga Fältbiologer	UC = Ulf Carlson
KI = Kjell Ingeström	ÖD = Öyvind Dössland

Thomas Skoglund

Västerås Ornitologiska Klubb