

# FÄGELRAPPORT, Dalarna 1991

Pelle Adenäs, Jan Forslund, Lars-Göran Hansson, Yngve Hareland  
Berndt Larsson, Bengt Persson och Bertil Rahn.

Härmed presenteras 1991 års fågelrapport från Dalarna. Den följer den rapporteringsguide som var införd i FiD 4:91 och bygger på ett stort antal observatörers inskickade rapporter. Speciellt roligt är att antalet rapporter från "sommar- och skidturister" har okat. Dessa besöker ju ofta områden som vi "infödda" inte gör. Vi har även i år jämfört inkonna rapporter med vad som ringts in på Dala 212 svararen. Vi vill dock åter påpeka att om Du ringer in ett fynd till svararen så måste Du även skicka in fyndet till rrk vid årets slut. Det kan dock hända om du glömt detta att Du blir upprindig av rapportmottagaren för kontroll av fyndet. Det finns planer på ett närmare samarbete mellan telefonvararen och rrk, så att det i framtiden skulle räcka med att ringa in fyndet, men detta ligger åtminstone något år fram i tiden. Att visst samarbete sker idag beror till stor del på att rapportmottagaren och telefonsvarar inläsaren är en och samma person.

Skicka gärna in dina rapporter redan under hösten och komplettera senare ifall det behövs. Vi vill under alla omständigheter ha in dina rapporter till rrk (raritetskommitten). Siffrorna efter artnamnet anger antalet fynd före 1991 resp. under året.

ständigheter ha in rapporterna före 10 januari. I alla kommuner utom Orsa finns det lokala rapportsammansättare. Detta för att underlätta jobbet för oss i rrk och undvika t.ex dubbelrapportering osv. Du kan alltså skicka dina rapporter antingen till den lokala sammansättaren eller direkt till rrks rapportmottagare. En lista på sammansättarna och deras adresser kommer att publiceras i nummer 4:92 av FiD.

Hur skriver jag då en rapport? Jo, Du anger art, antal, datum (i vissa fall gärna klockslag), lokal (så noggrann beskrivning som möjligt), kommun eller socken (detta slarvar många med) och gärna lite om omständigheterna kring fyndet. Vad vi vill ha in rapporter på ser Du i guiden som är införd i detta nummer. För vissa arter (markerade med \* i guiden) kräver vi en utförlig beskrivning av fågeln för att godta det för publicering. Lär in vilka arter det är, anteckna noga Dina iakttagelser i fält och skicka in rapporten, gärna direkt efter fyndet, till rapportmottagaren. Om Du fyller i en s.k. raritets-

blankett, kan fås från mottagaren, så ser Du exakt vad vi vill veta. Men det går bra att skriva på ett vanligt papper också. När det gäller de "vanliga" rapporterna skriv ned dem på en rapportblankett (kan även de fås från mottagaren eller de lokala sammansättarna) eller på ett vanligt papper. Skriv i så fall gärna ned en art per papper, så slipper vi en massa omskrivningsjobb. Tänk också på att ifall Du t.ex rapporterar 7 par fiskgjuse i Ludvika kommun att ange lokalerna för de enskilda häckningarna så undviker vi lättare dubbelskröningar. Naturligtvis publiceras vi inte (eller sprider på annat sätt) uppgifter om häckningar av känsligare arter.

Rrk-ledamöterna svarar i vanlig ordning för varsin del av rapporten enligt följande; Berndt Larsson: lommarskrakar, Yngve Hareland: dagrovfåglar samt måsar- alkor, Bertil Rahn: hönsfåglar- vadare, Bengt Persson: duvor- hackspettar, Jan Forslund: lärkor- trastar, Lars-Göran Hansson: sångare- fältsparvar samt Pelle Adenäs: Kommentarer, tillägg och utskrift.

En \* framför arten betyder att samtliga fynd är granskade och godkända av rrk eller RK. Står \* framför ett visst fynd betyder

det att just det fyndet är granskat fast inte de övriga. De flesta arterna är granskade av rrk medans ett fåtal skickas vidare till RK (raritetskommitten). Siffrorna efter artnamnet anger antalet fynd före 1991 resp. under året.

Nedan följer en karta över Dalarna, dess kommuner och rapportområden. De lokaler som är angivna är några av de mest förekommende i årsrapporten och de nämns ej med kommun eller socken där.

Nya rapportsammansättare i Mora och Rättvik.  
I förra FiD kunde vi berätta att Malung fått en rapportsammansättare, nu följer även Mora och Rättvik. I Mora är det Magnus Strömborg, Stormyrsv. 55, 792 51 Mora (tel 0250-172 76) och i Rättvik Lars Thälén Gisslars väg 11, 790 60 Vikaryn (tel 0248-202 93). Nu är det bara Orsa kvar innan listan är komplett. En fullständig lista över sammansättarna kommer att publiceras i FiD 4:92.



Pelle Adenäs  
Tre krokars gata 7a  
771 34 Ludvika  
0240-177 33 (hem)  
0240-865 69 (jobb)

**SVARTHAKEDOPPING** *Podiceps auritus*

- Häckningar: 5 par Jan-Matts dammen och 1 par Orrleken, Hötjärn (Bertil Rahn). 1 par Svärdsjösjön, Borlänge kn (Gunnar Bäck).  
 Fynd under häckningstid: 4 ex 24.4 Svärdsjösjön, Borlänge kn (Bo Eriksson). 1 par 1.5 samt 18.5 Stora Holmsjön (Bo Eriksson). 1 ex 3.5, 2 ex 12.5 Porfyrdammen, Älvdalens sn (Lars-Olov & Maria Grund, Lars-Göran Hansson). 1 ex 9.5 Vansjön, Avesta kn (Berndt Söderlund). 1 ex 13.5 Tjärnasjön, Borlänge kn (Anders Johansson). 1 ex 17.5 och 5.6 Hessessjön, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson, Bo Eriksson, Sune Norström). 2 ex 22.5 samt 12.7 Lill-Bjursen, Falu kn (Lotta Bonde). 1 par 30.5-1.7 Gällingsfjötan, Malungs sn (Börje Dahlén). 2 ex 18.6 Namnlösen, Orsa kn (Tomas Jägers, Lars Hansson).
- Rättelse 90: 1-2 ex maj-juni Vasssjön, Borlänge kn skall vara: 1-2 ex Vasssjön, Borlänge kn.
- Med tanke på att Dalarnas häckande bestånd beröknas till 30-40 par (Kolmodin in litt.) så är 6 konstaterade häckningar mager.

**STORSKÅRV** *Phalacrocorax carbo*


- 1 ex 13.9 Tytbo, By, Avesta kn (Anders Larsson). 1 ex 15.9 Lamborn, Falu kn (Olle Ekman). 3 ex 16.9 Smedjebacken (Håkan Dahlström). 1 ex 28.9 Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund, Malin Ingvar-Nilsson). 1 ex 17.10 Hovran (Berndt Söderlund). 3 ex 16.11 och 1 ex 17.11 Hälslingegeården, Falu kn (Rune Hermansson Leif Berglund).
- 5 fynd är lika många som under 90. Oftast ses arten i enstaka exemplar och att se tre skarvar samtidigt är ovanligt. Det är ju fullt möjligt att de tre skarvarna som sägs flygande över Smedjebacken är identiska med Falufåglarna. Även de två observationerna från By området kan gälla samma fågel. Lägg för övrigt märke till de närliggande datumen för de tre första fynden.

- RÖDRÖM** *Botaurus stellaris* (16,4)
- 1 ex 28.4 Fatburen (Jan Forslund). 1 ex 28.4-25.5 Svinesjön (Jan Forslund, Pelle Adenäs m.fl.). 1 ex 18-20.5 Flinesjön (Jan-Erik Westlund, Hans Hedlin). 1 ex 7.6 Naveden, Avesta kn (Joaikim Ehrs, Mats Forslund m.fl.).
- 4 fynd under ett år rekord. Exemplaret vid Fatburen låt bara en kväll men enligt obekräffade uppgifter hördes under maj en rördrom vid Rörsjön, väster om Fatburen. Årets förekomst ger hopp om att i framtiden kanske kunna räkna rördrommen som en regelbunden gäst.

- HÄGER** *Ardea cinerea*
- Häckningar: 3 häckningar konstaterade inom Avesta kn (Wiman, Rut Bergström resp Mats Forslund).
- Vinterfynd: 1 ex övervintrade 90/91 vid Dragslängarna, Leksands kn (Gunnar Lind).
- Första konstaterade övervintringen i Dalarna.

- VIT STORK** *Ciconia ciconia* (21,1)
- 2 ex 15.6 Cirklande ovanför Parkhyttan, Falun (Mats Jansson, Jonas Ahlin). Fyndet visar att det kan löna sig att titta uppå varma sommardagar (Jänförfyndet 13.6.90). Vi vill dock lyfta ett varningens finger för förväxling med trana som kan verka mycket "vit" i sommarsolen. Titta nog!

- MINDRE SÄNGSVAN** *Cygnus columbianus* (33,4)
- Under sängsvanarnas värsträck i Hovranområdet så iaktogs arten mellan 23.3 och 1.5. Oftast kunde 1-5 ex räknas in men den 30.3



**SMAÐOPPING** *Gavia stellata*

55 häckningar inrapporterade vilket är 10 fler än 90. Som vanligt är merparten från Malungs kommun där arten studeras extra nog. 39 av häckningarna är från Malungs sn och 9 från Lima sn. I Malungs sn lyckades 26 av häckningarna och resultaterade i 33 pull varav många blev ringmärkta. Uppskattningsvis häckar ca 60 par inom socknen (Börje Dahlén). I övrigt noterades 3 häckningar inom Hedemora kn, 2 i Säter och vardera 1 vardera i Transtrand, Borlänge, Ludvika och Smedjebacken. Sävälv Ludvika som Smedjebackens kn är dåligt uppkollade och uppskattningsvis häckar 5 resp. 10 par där (Pelle Adenäs).

**SMAÐOPPING** *Tachybaptus ruficollis* (20,1)

1 ex 1.11 Hötjärn (Bertil Rahn).

För tredje året i rad observeras arten inom Hötjärnsområdet. Observera att totalsumman har minskat med ett pga att fyndet 17.11.73 har tagits bort. Lokalen ligger helt klart i Västmanland.

**SKÄGGDOPPING** *Podiceps cristatus*

1 ex låg kvar hela dec vid Hosjön, Falu kn (Rune Hermansson). Arten har övervintrad en gång tidigare och dessutom iakttagits under vintern vid 4 tillfällen.

**GRÅHAKEDOPPING** *Podiceps grisegena*

1 häckning Västerjärn, Mora kn (Lars Wallström, Olle Ekman). Återigen en konstaterad häckning vid Västerjärn efter tre år som ingen kunnat konstaterats, trots att arten setts årligen vid lokalen. Häckade årligen 83 till 87 på samma lokal. I övrigt sett endast vid 30 tillfällen i landskapet.

sågs minst 8 olika ex (Jan Forslund m.fl.). Flera av dessa var 2K fåglar som var färgmärkta i Storbrittanien under vintern. Hur många fynd man skall räkna detta som är svårt att säga men vi uppskattar det till minst 3 olika grupper. Dessutom ett höstfynd av 2 ex 17.11 Gräddö, Hovran (Berndt Larsson, Peter Dahlén m.fl.).

#### SÅNGSVAN *Cygnus cygnus*

Häckningar: 10-15 par inom Idre och Särna sn (Alf Nordin). 1 par Flinesjön (Berndt Söderlund m.fl.). 1 par Svansjön, Strömsdal, Ludvika kn (Ghisl Sten-Erik Bohlin). 1 par Grantjärn, Öje, Malungs sn (Bertil Helmerson). 1 par (misslyckat) Norsen, Blötberget, Ludvika kn (Bertil Rahm m.fl.). 1 ruvande Hästtjärn, Transtrands sn (Börje Dahlén).

**Stora ansamlingsar:** Toppnoteringarna under våren var 800-900 ex 31.3-1.4 Sonnhoviken samt 1000 ex 31.3 Hovranområdet (Joakim Ehrs, Berndt Söderlund resp Jan Forslund).

Tack vare rapporterna från Idre och Särna så kan vi konstatera att den tidigare uppskattningen på mellan 20-25 par i Dalarna är mycket rimlig.

#### SÄDGAS *Anser fabilis*

Fynd under häckningstid: 1 ex 30.6 Abborrtjärn, Malungs sn (Börje Dahlén).

Vinterfynd: 3 ex 4.12 Hovran (Berndt Söderlund).

Den häckande populationen i Dalarna beräknas till ca 20 par (Gunnar Lind muntl) men årets sommarfynd är långt söder om det normala häckningsområdet.

**BLÄSGÅS *Anser albifrons* (35,2)**  
1 ex (2K) 29.3-4.4 Hovranområdet (Jan Forslund, Berndt Söderlund m.fl.). 1 ex (ad) 4-6.4 Trollbosjön (Torbjörn Jansson, Håkan & Jan-Erik Dahlström). Att leta på en bläsgås bland sädgässen i Hovranområdet hör nu till de årligen återkommande nöjena för Hovranskådarna. Nionde året i rad arten ses i landskapet och 17:e och 18:e fyndet i Hovrantrakten.

**GRÄGÅS *Anser anser***  
Häckningar: 3 par Flinesjön (Berndt Söderlund). 1 par (spolierad) Limsjön (Gunnar Lind).  
**Nordliga fynd:** 1 ex 29.3 Vattnäs, Mora kn (Tomas Jägas). 1 ex 12.4 Myckeln (Lars-Göran Hansson). Som mest 7 ex 12-20.5 Limsjön (Gunnar Lind, Henry Pollack). 1 ex 19.5 Västra Utsjö, Malungs sn (Börje Dahlén).  
Vinterfynd: 1 ex 16.2 och några dagar framåt Gräddö, Hovran (Berndt Larsson, Jan Forslund, Bengt Persson, Pelle Adenäs). Troligen häckar arten med 4-5 par även vid Svinesjön (Jan Forslund muntl) men detta har aldrig kollats upp ordentligt. Vid Limsjön är det andra året i rad arten häckar. Det enda tidigare vinterfyndet är från 18.1.82 vid Leksand.  
Rättelse: I rapporten om grågås för 1990 uppges Lindänget ligga i område 1. Skall vara område 2.

**VITKINDAD GÅS *Branta leucopsis* (36,5)**  
2 ex 20.3 Karotstadien, Torsång, Borlänge kn (Gunnar Bäck, Yngve Johansson) och troligen samma 1.4 och 7.4 Seilnäs, Borlänge kn (Ake Johansson, Lars-Erik Nilsson). 1 ex 12.5 samt 18-19.5 Limsjön (Henry Pollack; Fredrik Friberg, Johan Lindholm). 1 ex 25.7-1.12 Lindänget (Lars Hansson m.fl.). 1 ex 27.8-1.10 Gagnef (Per-Olov Florell). 2 ex 17.11 Hovran (Berndt Larsson, Magnus



Foto: Svante Josefsson. En art som är "på gång" i Dalarna.

Mårtens m.fl.). Med all sannolikhet härstammar de flesta av fåglarna från "park-populationer". Fågeln vid Lindänget var periodvis försvarunnen från lokalen.

**PRUTGÅS *Branta bernicla* (41,3)**  
6 ex 13.10 Kyrkan, Smedjebacken (Håkan Dahlström m.fl.). 2 ex 24.10-5.11 Rossö, Bysjön, Avesta kn (Mats Forslund, Malin Ingvar-Nilsson m.fl.). 17 ex 3.11 sträckande över Ubberget, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson, Niklas Lindberg). 1 hane 18.5 Sedd årligen sedan 82 med undantag för 87 och 90. Ungefärl 75 % av fynden i Dalarna är från hösten.

**GRAVAND *Tadorna tadorna* (24,4)**  
1 hane 14.4 Sundet, Sollerön (Per Danielsson). 1 ex 21.4 Sörbo, Hovran (Bo Eriksson, Lars-Erik Nilsson). 1 hane och 3 honor 28.4 Sörbo, Hovran (Mikael Svensson, Niklas Lindberg). 1 hane 18.5 Sörrombäcken, Vansbro kn (Rune Heens).  
4 fynd på ett ett år är en hög noteringen som bara har noterats en gång tidigare-1988. Av Dalarnas 28 fynd har 20 gjorts på våren 2 fynd i mars, 10 fynd i april och 8 i maj.

**BLÅSAND *Anas penelope***  
**Häckningar i område 2:** 1 par Västertjärn, Mora kn (Lars Wallström, Olli Ekman). 2 par Limsjön (Staffan Müller).  
**Häckningar i område 3:** 3-7 par i trakten kring Falun (Fredrik Friberg m.fl.).  
Med tanke på de få stammen kring Falun är såpass stor. det märkt att stammen kring Falun är område 2 är

**SNATTERAND** *Anas strepera* (26,2)  
2 ex 28.4 Lindänget (Lars-Göran Hansson). 1 hane 19.6 Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund).  
Fundet 1 Fullsta är det första Junifyndet. Ett tidigare sommarfynd har gjorts i juli och ett par i augusti. Det är tredje gången arten uppträder så långt norrut som vid Lindänget.

**GRÄSAND** *Anas platyrhynchos*  
Stor ansamling: 700 ex inträcknades 1.4 vid Glöttret, Torsång, Borlänge (Lars-Erik Nilsson, Lars Wallström).

**STJÄRTÅND** *Anas acuta*  
Häckning: 1 par Idresjön, Idre sn (Håkan Olsson).  
Den första konstaterade häckningen på många år i landskapet. Man beräknar att mindre än 10 par häckar i de norra delarna årligen (Kolmodin in litt.).

Sena höstfynd: 1 ex 25.10 samt 8.11 Hötjärn (Bertil Rahm, Håkan Olsson).

#### ÄRTA *Anas querquedula*

1 par 13.4 Sörbo, Hovran (Berndt Söderlund, Lars Wallström m.fl.). 1 par 28.4 Lilla Holmsjön (Bo Eriksson, Yngve Johansson, Eddie Hodé). 1 hane 9.5 Flinesjön (Berndt Söderlund). 1 par 12.5 Orrleken, Hötjärn (Pelle Adenäs). 1 hane 18.5 Holmsjöarna (Yngve Elfving, Gunnar Bäck). Ca: 10 ex 18-19.5 Limsjön (Fredrik Friberg, Johan Lindholm). 2 par höll revir både sommaren Limsjön (Staffan Müller). 1 hane (eklipps) 11.7 Hötjärn (Bertil Rahm). 3 ex 25.7 Lindänget (Lars Hansson).  
8 fynd är mindre än en tredjedel jämfört med 90. Observationen av ca 10 ex vid Limsjön är troligen en av de större ansamlingarna som settas i Dalarna.

**SKEDAND** *Anas clypeata*  
Häckning: Minst 1 par Limsjön (Staffan Müller).  
Andra året i rad arten konstaterades häcka vid Limsjön.

I övrigt ca: 60-70 ex rapporterade vilket torda vara rekord. Så medans årtan minskade ökade skedänderna drastiskt. Vi får vanta tills nästa rapport för att se omfall trenderna håller i sig. Den största ansamlingen var 6 par 25.5 vid Fatburen.

#### BRUNAND *Aythya ferina*

Häckning: 1 par Limsjön (Staffan Müller).  
Fynd i område 2: 1-4 ex 11.4-15.9 Limsjön (Lars-Olov Grund, Yngve Hareland m.fl.). 1 ex 20.9 Lindänget (Lars Hansson). Limsjön verkar ha blivit en säker utpost för arten inom område 2. Lägg märke till att ingen häckning konstaterades inom område 3, där populationen beräknas vara 50 par (Kolmodin in litt.). Mycket tyder på att det är en alldeles för hög siffra.  
Tillägg 1987: Fynd i område 2: 1 hane 21.5 Flygfältet, Malung (Mats Nordhag).

**VIGG** *Aythya fuligula*  
Häckningar: 40-45 par kring Grängesberg (Höjärnsområdet, Södra Hörsken, Gланingen, Norsen) (Bertil Rahm). 2-3 par Myckeln (Lars-Göran Hansson). 2 juv 6.7 Nässön, Älvdalens sn (Lars-Olov Grund).  
Vinterfynd: 10 ex 3.12 Sonnboviken (Berndt Söderlund). 1 ex 4.12 Hovran (Berndt Söderlund). 11:e och 12:e vinterfyndet.

**BERGAND** *Aythya marila*  
Fynd under häckningstid: 1 hane översomrade Limsjön (Gunnar Lind). 1 par 6.6 Hovran (Jan Forslund). Som mest 3 par Foskstjärna, Långfjället (Jan Wilhelmsson).  
Vinterfynd: 1 hane övervintrade 90/91 vid Dragsängarna, Leksand (Gunnar Lind). Troligen var det samma hane som senare översomrade vid Limsjön.

I övrigt noterades arten vid 5 tillfällen under vårsträcket och 15 tillfällen under hösten. Sommarfonden på Långfjället är vid landskapets "säkraste" häckningslokal för arten. Den översomrade fågeln vid Limsjön är den första övervintringen utanför fjällområdet och Hovranfågeln den sydligaste sommarobsen någonsin. Övervintringen är den första genomförda. Bara tre vinterfynd finns sen tidigare.

**EUDER** *Somateria mollissima* (37,1)  
4 hanor och 3 honor 17.4 Österbyn, Falu kn (Olle Ekman). Ca 75 % av fynden är från våren under artens normala sträckperiod.

#### ALFÄGEL *Clangula hyemalis*

Fynd under häckningstid: 1 ex 15.6 Grötvallssjön, Långfjället (Lars Wallström). 1 hona 10-12.6 Lindänget (Lars Hansson). Vinterfynd: 1 hona övervintrade 90/91 Dragsängarna, Leksand (Gunnar Lind). Jämför bergand. Under sträcket var den största rapporterade flocken 22 ex 27.10 Utsund, Bäsingen (Mats Forslund) vilket utgör den största flocken hittills. I övrigt rapporterades 26 ex under sträckperioderna. Andra året i rad som arten uppträder så riktigt under sträcket.



tillfällen under perioden 20.10-8.12 (Jan Forslund, Jan Nordin, Helene Malmberg). Kanske är det samma fågel som besöker en åtel inom kommunen 21.12 (Jan-Erik Westlund). Dessutom en subadult fågel 17.11 Trollbosjön och 4.12 Hamre, Hovran (Gunnar Bäck).  
**Borlänge kn:** 1 K 2.10 Kanotstation, Torsång (Gunnar Bäck). Kan vara identisk med någon av årsungarna i Avesta. Leksands kn: 1 ex 8.3 samt 30.11-dec på åtel inom kommunen (Sören Stenberg; Anders Hans, Staffan Müller). Malungs kn: 1 ad 24.2 på åtel inom kommunen (Bror-Erik Enström). 1 ad 23.3 2 km nedströms Lima kraftverk (Hans-Erik Eriksson). Orsa kn: 2 ad sträckande norrut 28.3 Hansjö (Thomas Jägas).  
**Tillägg 1990:** 1 ex 5.10 Ornäs, Borlänge kn (Hans Ljungkvist).

**BRUN KÄRRHÖK** *Circus aeruginosus*  
**Häckning:** 1 par Kyrkytjärn (Lars Wallström, Olle Ekman). Häckningen resulterade i 3 ungar.  
**Trolig häckning:** 1 par med 2 juv hela augusti Alsåsback, Borlänge kn tydde på en häckning i närheten (Lars-Erik Nilsson). I övrigt sågs par under häckningstid i Avesta kn (1 lokal), Borlänge kn (2 lokaler), Falun (1 lokal), Hedemora (3 lokaler), Leksand (1 lokal).  
**Fynd i Västerberglagen:** 1 ex 17.5 Jan-Matts, Höttjärn (Peter & Petter Ohlsson).  
**Nordliga fynd:** 1 hona 8.6 Norrviken, Sollerön, Mora kn (Per Danielsson). Arten häckade på lokalen 90. 1 ex 19.5 och 1 hona 10-17.8 Lindänget (Tomas Dahlén; Thomas Jägas m.fl.).  
**Rättelse:** I 90 års rapport angavs en trolig häckning inom Borlänge kn. I själva verket var det bara en "skenhäckning" dvs. ihopsmålade av bomaterial (Sune Norström i brev).

**BLÅ KÄRRHÖK** *Circus cyaneus*  
**Fynd under häckningstid:** 1 hona 12.5-12.6 Hovranområdet (Berndt kn (Lars-Erik Nilsson). 1 hona 12.5-12.6 Hovranområdet (Berndt Söderlund; Lotta Bonde; Jan-Erik Westlund).  
**Vinterfynd:** 1 hane 28.12 och in på 9.2 Hovran (Jan Forslund). För andra året i rad en hona valjer att tillbringa sommaren i Hovranområdet. 1990 sägs den dock under hela sommaren. Ca 5 vinterfynd har tidigare gjorts varav flera i Hovranområdet. Ingen övervintring är dock konstaterad.

**ORMVÄRK** *Buteo buteo*  
**Udda fynd:** 1 ex av "Börringetyp" 2.4 Hamre, Hovran (Jan-Erik Westlund). Hur pass många fynd av denna "sydliga färgfas" det finns i Dalarna har vi i rik ingen aning om. Sommaren 74 höll rasade (Gunnar Lind). Ingen övervintring är för fjälluråken.

**FJÄLLVÄRK** *Buteo lagopus*  
**Häckning:** 1 par häckade inom Malungs sn (Börje Dahlén). Ingen häckning konstaterades inom Idre och Särna socknar (Alf Nordin). Dessutom ett häckningsförsök inom Leksands kommun där boet rasade (Gunnar Lind). Ånnu ett magert är för fjälluråken. 88 häckade 19-21 par, inget (en troligt) och 90 2 par.

**FISKGJUSE** *Pandion haliaetus*  
**Häckning:** konstaterades vilket är i nivå med föregående år. Fördelningen var (med 90 års antal inom parantes): Avesta: 10 (rapport saknades 90, 11 par 89), Hedemora: 14 (19), Säter: 2 (2), Smedjebacken: 2 (6), Ludvika: 1 (2), Leksand: 3 (3), Vansbro: 6-7 (6), Malung: 1 (0), Älvdalens: 1 (2), Idre/Särna: 3 (0). Förflyttningarna beror neg till stor del på vilka bon som kallas upp.


**SJÖORRE** *Melanitta nigra*  
**Häckning:** 1 par Fulufjället (Håkan Lernefalk).  
**Fynd under häckningstid:** 15-20 par 10-13.6 Fulufjället (Fredrik Friberg, Bertil Rahm m.fl.). 4 hanar och 3 honor 15.6 S. Postejön, Långfjället (Lars Hansson, Lars Wallström m.fl.). 1 par under häckningssäsongen, Fläntjen, Lima sn (Bengt Arnseth). Tidigt fynd: 1 hona 26.3 Långtjet, Mora kn (Tomas Jägas). Stor flock: 50 ex 21.10 Bäsingen (Berndt Söderlund).

**SVÄRTA** *Melanitta fusca*  
4 ex 15.5 Moje, Gagnefs kn (Ragnar Nyberg), 2 par 15.6 Grötvattnet, Långfjället, Idre sn (Lars Wallström). 1 hona 27.10 och 1 hane 6.11 Bäsingen (Malin Ingvar-Nilsson, Mats Forslund; Joakim Ehrs.).  
4 fynd är strax över det normala för de senaste åren, dock ett mindre än 90. Svärtorna i Bäsingen uppträddes i samband med att vanligt många sjöorrar (och alfåglar) rastade där.

**SALSKRAKE** *Mergus albellus*  
övervintring: För andra (ev tredje) vintern övervintrade en hane 90/91 vid Långtjet, Mora kn (Tomas Jägas, Lars Hansson). Med all samolikhet var det samma hane som sågs på lokalen under dec månaden.  
**Vårfynd:** Som mest 4 ex (ibland 2) 29.3-4.4 Hovran (Jan Forslund, Peter Dahlén m.fl.). 2 ex 7-28.4 Fatburen (Jan Forslund, Håkan Olson m.fl.). 2 ex 27.4 och 4 ex 28.4 Flinesjön (Jan Forslund, Hans Hedin). 1 ex 28.4 Svinösjön (Jan Forslund). Som mest 5 ex 13-28.4 Stora Holmsjön (Lars Wallström, Gunnar Bäck m.fl.). 2 ex 10-14.4 Leran (Håkan & Jan-Erik Dahlström, Håkan Olsson m.fl.). 3 ex 8-17.4 Karslundtjärn, Falu kn (Lotta Bonde, Thorild Jonsson m.fl.). Med tanke på ett en del fåglar i Hedemora kan ha varit samma så har ca 20 individer noterats under vårrsträcket (29.3-28.4).  
**Höstdfynd:** 2 ex 23.10-6.11 Hovran (Berndt Söderlund). Som mest 19 ex 4.10-16.11 Fatburen (Jan Forslund m.fl.). Som mest 4 ex 25.10-11.11 Flinesjön (Mats Jansson, Berndt Söderlund). 2 ex 10.11 Svinösjön (Niklas Lindberg). 2 ex 30.10 Lilla Holmsjön (Lasse Lööv).  
Närmare 30 ex beräknas ha rastat under höststräcket med fatburen som den "ledande" lokalen. Årsumman 50 ex överstiger fjolårets med ca 10 individer.

**STORSKRAKE** *Mergus merganser*  
**Ansamling:** Ca 250 ex 27.10 Flinesjön (Håkan Olsson, Bertil Rahm m.fl.). De största noterade flockerna i landskapet ligger på 5-600 ex. Flockar i storleksordningen 250 ex noteras varje höst i Hovranområdet.

**HAVSÖRN** *Haliaetus albicilla*  
Avesta kn: 1 ex 1.4 Bysjön (Malin Ingvar-Nilsson) är enda värbosken medans det under hösten sågs minst 3 olika fåglar. 1 K 1 K fågel 4.11 och 2 1K fåglar 25.11 Bysjön (Mats Forslund, Malin Ingvar-Nilsson). 1 (4-5 K) fågel 17.11 och 23.11 samma lokal (Mats Forslund, Malin Ingvar-Nilsson) kan vara identisk med 1 ad 3.12 Sonnboviken (Berndt Söderlund). Hedemora kn: 1 adult 30.3-21.4 Hovranområdet (Jan Forslund m.fl.). 1 subadult fågel 28.4 Sörho, Hovran (Jan Forslund; Peter Dahlén m.fl.) och antagligen dessa 2 tillståmans 20.5 Flinesjön (Jan-Erik Westlund). Under sommaren sågs 1 adult fågel vid 4 tillfällen i Hovranområdet (Conny Trogen m.fl.). Under hösten ses 1 adult fågel vid flera



TORNFALK. Foto: Terje Næset.

**TORNFALK** *Falco tinnunculus* 57-60 par är en ytterligare ökning med 7-10 par från fjolårets rekordnotering. Fördelningen var: Hedemora: 3, Säter: 1, Borlänge: 2, Gagnef: 1, Vansbro: 2, Malung: 22, Lima: 1, Leksand: 24 samt Idre/Särna "ett fätal". I vanlig ordning står alltså Leksand och Malung för majoriteten av fynden. Inom båge kommunerna bedrivs det speciella holkprojekt för tornfalk. Inom Leksand häckade 20 par i holk, 3 i stubbe och 1 i risbo medan fördelningen i Malung var 15, 5 och 2. Till häckningarna kan även läggas 5 tröliga häckningar.

Vinterfynd: 1 hane Jan-feb Lusmyren, Borlänge kn (Bo Eriksson, Björn Johansson m.fl.). 1 hane jan-feb Alsåback, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson, Yngve Johansson).

Fågeln på Lusmyren sägs även under december 90.

**AFTONFALK** *Falco vespertinus* (12,0) tillägg 1990: \* 1 2K hane 25.5 Kyrkbytjärn (Fredrik Friberg, Johan Lindholm).

Arten har tidigare noterats en gång på 50-talet, 3 gånger på 70-talet och sju gånger på 80-talet, 10 av fynden är från maj-juni, de övriga juli-augusti. Fyndet är det andra för Falu Kommun.

**STENFALK** *Falco columbarius*

Häckningar: 1 par (för andra året i rad) Ulriksberg, Ludvika kn (Håkan Olsson). 1 par Ålvadalens sn (Lars-Olov & Maria Grund) samt 6 par Idre/Särna sn (Alf Nordin; Mats Lindbladh).

Tröliga häckningar: 2 par inom Malungs sn (Bror-Erik Larsson; Hans-Erik Eriksson, Lars Halvarsson).

Vinterfynd: 1 hane 4.1 Lindänget (Lars Hansson).

**LÄRKFALK** *Falco subbuteo* 14 häckningar rapporterade samt 2 tröliga. Bland dem kan nämnas en nordvästlig vid Tisjön (Bertil Berntsson).

**JÄKTFALK** *Falco rusticolus* 1 ad 17.2 Njupeskär, Fulufjäll, Särna sn (Ake Svensson), Arten ses enligt vissa källor regelbundet inom Fulufjällets och Långfjälletsområdena men det är ytterst sällan vi får in några rapporter om detta.

\* **PILGRIMSFALK** *Falco peregrinus* 1 ad 13.4 Backa, Gustafs, Säters kn (Stig-Ake Svensson m.fl.). och tröligend samma fågel 14.4 Rommeholen, Borlänge kn (Gunnar Bäck). 1 ad 25.5 Tisjön (Mats Jansson). 1 ad hona 16.9 Hötjärn (Bertil Rahm). Det är mycket glädjande att fynden av pilgrimsfalkar ökar. Förutom dessa är det en till som ännu är under behandling.

**DALRIPA** *Lagopus lagopus* Fynd i område 2: 4 ex 16.10 Korpfjället, Vansbro kn (Alf Österberg). 1 ex nov Hunukölen, Malungs sn (Bror-Erik Larsson). Fynd i område 3: "Liten svag stam" Hinsåberget, Korså, Falu kn (Kalle Bergström). 7 ex 22.9 Grängshammar, Säters kn (Per-Arne Mattsson, Torkel Hedgren). Fynden inom område 2 följer tidigare års rapporter medan fynden inom område 3 helt klart måste härstamma från frisläppta fåglar från något "jaktprojekt". Tyvärr har vi inga uppgifter på i hur stor utsträckning sådana förekommer inom landskapet.

**RÄPPHÖNA** *Ferdius perdix* 3 ex 19.10 Rommeholen, Borlänge kn (Sune Norström). Utsläpp av uppfödda räpphöns förekommer inom området. Hur är det

med räpphönen på Söderön? Rapporter saknas för de senaste fem åren.

**VÄKTEL** *Coturnix coturnix* 1 ev. 2 ex 25.6 Danholm, Falu kn (Sten-Erik Bohlén). 1 spelande juli Vallerås, Malungs sn (Pelle-Algot Eriksson).

2 fynd är en återgång till mer normal nivå efter 2 år med höga noteringar. Mönstret var likadant även i övriga landet.

**VATTENRALL** *Rallus aquaticus* 3 hanar "hela säsongen", Limsjön (Staffan Müller m.fl.). 1 ex 23.3 Östrand, Leksands kn (Erik Höök). 1 ex 12.5 Svinesjön (Jan Forslund, Pelle Adenäs). 1 ex 7.6 Sonnboviken (Joakim Ehrs). 1 ex 13.6 Hedesjön, Avesta kn (Joakim Ehrs). 1 ex 26.6-4.7 Danholm, Falu kn (Fredrik Friberg, Johan Lindholm). 1 ex 21.7-aug Kyrkbytjärn (Lars Wallström, Fredrik Friberg m.fl.). Tillägg 1990: 1 ex 24.6 Sundet, Snöän, Smedjebackens kn (Sören Karlsson).

7 fynd av 9 fåglar är en lägre notering än under de två föregående åren (89: 25 ex + en häckning, 90: 19 ex + en häckning). Lägg märke till det tidiga fyndet i Leksand. Fågeln uppehöll sig enligt uppgift i en trädgård!

**SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA** *Porzana porzana* 3 spelande "hela säsongen" Limsjön (Staffan Müller m.fl.). 1 ex 13.6 Hedesjön, Avesta kn (Joakim Ehrs). 1 ex 20.6 Lilla Holmsjön (Gunnar Bäck). 1 ex 25.6-5.7 Danholm, Falu kn (Sten-Erik Bohlén, Lotta Bonde, Lars Wallström m.fl.). 1 ex 4.7 Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund). 1 ex 5.7 Stora Holmsjön (Bo Eriksson),

6 fynd av 8 exemplar är en återgång till det normala efter toppen på 15 individer under 1990. Mycket beroende på att antalet vid Limsjön då var hela 7 ex- lokaltäst i Sverige!

**KORNKNARR** *Crex crex*  
Som mest 5 ex 31.5-20.6 Sörbogrundet, Hovran (Jan Forslund, Lotta Bonde, Jan-Erik Westlund m.fl.). 1 ex 6.6 Fatburen (Jan Forslund). 1 ex 15.6 Finnårdarna, Borrlänge kn (Bo Eriksson) \* 1 ex 15.6 Hamberg, Borrlänge kn (Bo Eriksson). 1 ex 27-28.6 Västansjö, Grangärde, Ludvika kn (Jesper Jönsson, Sören Karlsson). 1 ex 3.7 Danholn, Falu kn (Stan-Erik Bohlin). 2 ex Hamre, Hovran 28.7 (Jan-Erik Westlund).

12 ex är en kraftig nedgång även för denna art (89: 51, 90: 29). Antalet knarrar vid Sörbo uppskattades av en del observatörer till som mest 3, medans andra angav som mest 5. Lägg märke till lokalen Danholn. Pga intensivt lyssnande efter vaktel noterades alltså såväl kornknarr, småfläckig sumphöna som vattenrall här detta sumphönsfattiga året!

**RÖRÖNA** *Gallinula chloropus*  
Häckningar: 1 par, trol 2 kullar Kasttjärn, Ludvika (Thorild Jonsson, Håkan Olsson m.fl.). 1 ad och 1 pull 15.6 Marnästjärn, Ludvika (Håkan Olsson). 1 par (2 kullar) övre Utendal, Borrlänge kn (Bo Aspgren).  
Övriga fynd: 1 ex 28-29.3 i en trädgård (jämför vattenrall!) Utanmyra, Leksands kn (Per Danielsson). 1 ex 6.4 Jan Matts dammen, Höttjärn (Pelle Adenäs). 1 ex 13.8 samma lokal (Peter & Petter Ohlsson). 2 ex 7.5 Kyrkbytjärn (Mikael Svensson). 1 ex 1.6 Opplimmen, Leksands kn (Martin Kniph). 1 ad 20.8-29.9 Röda dammen, Grängesberg, Ludvika kn (Håkan Olsson, Bertil Rahm). 1 ex 3.9 rjämnasjön, Borrlänge kn (Yngve Elfving).

**SOTHÖNA** *Fulica atra*  
Nordliga fynd: 1 ex 6.4 samt 10.4 Myckeln (Lars-Olov Grund, Lars-Göran Hansson). 2 häckningar Lindängen (Lars-Göran Hansson, Tomas Jägas, Lars Hansson). Första häckningen 1 Orsa kommun. Ansamling: Minst 340 ex 21.9 Södra Hörken, Ludvika kn (Bertil Rahm).

Övervintring: 1 ex övervintrade 90/91 Söderbärke, Smedjebackens kn (Håkan Olsson, Pelle Adenäs m.fl.).  
Övervintringen är den 4:e genomförda i landskapet. Till detta tillkommer minst 4 vinterfynd.  
Tidigare fynd: 1 ex 5.4.90 Mobyn, Malungs sn (Mats Norhag). Första fyndet i kommunen.

**STRANDSKATA** *Haematopus ostralegus*  
Ansamlingar: Ca 600 ex 1.9 Duvdäker-Brovall, Hedemora kn (Jan-Erik Westlund). Ca 200 ex 21.9 Flinesjön (Jan Nordin, Helene Malmborg).  
Ansamlingen i Hedemora är den största hittills noterade i landskapet. Det gamla rekordet sattes 7.4.90 med 450 ex vid Fatburen.

Tidigare fynd: 11 ex 2.5.85 Mobyn, Malungs sn (Mats Nordhag). 7 fynd är något under års genomsnittet för de senaste åren. Anmärkningsvärt är att rapporter helt saknas från Siljansregionen. Liksom som tidigare är där fynden dels från april och dels från skiftet maj/juni. Däremot saknas i år helt höstfynden.

**MINDRE STRANDPIPERE** *Charadrius dubius*  
Häckningar: 1 par SSAB, Borrlänge kn (Bo Aspgren, Yngve Johansson). 1 par Borrlänge motorstadion, N Amsberg, Borrlänge kn (Gunnar Bäck). 1-2 par Danholn, Falu kn (Fredrik Friberg, Johan Lindholm). Minst 6 par Höttjärn (Bertil Rahm m.fl.). 3 par Söppelynnen, Smedjebackens kn (Håkan & Jan-Erik Dahlström).  
Troliga häckningar: 1 par 1 grustag SV Hansjö, Orsa kn (Lars-Göran Hansson).  
Fynd under häckningstid: 1 par 5.5-11.6 Backsälen, Malungs sn (Börje Dahlén). 1 ex 14.5 Vansbro (Rune Heens). 1 ex 23.6 Brunna, Hovran (Håkan Persson, Andreas Prins).  
Ansamlingar: 21 ex 15.7 samt minst 20 ex 24.7 Höttjärn (Jesper Jönsson, Bertil Rahm).  
Av årets 12-13 konstaterade häckningar skedda bara 3 på "naturlig miljö", de övriga var på industriområden resp. slandomän. Paren vid Söppelynnan häckar på stranderna vid Kolbacksån där den slingrar sig genom "myren". Lägg märke till den troliga häckningen så långt norrut som vid Orsa.

**STÖRRE STRANDPIPERE** *Charadrius hiaticula*  
Vår o sommarfjyd: 12 fynd av 1-4 ex, totalt ca 15-20 ex, 12.5-25.6 Höttjärn (Bertil Rahm m.fl.). Den 16.6 sägs sällan spel som parning men någon häckning påbörjades aldrig. Tidigare har arten konstaterats häcka vid Lisjön samt Alderängarna. Det vore mycket intressant att få klarhet i vilken ras som uppträder sommartid i landskapet - den sydliga hiaticula eller den nordliga tundræ?

**FJÄLLPIPERE** *Charadrius morinellus*  
Fynd utanför fjällen: 1 juv 3.9 Höttjärn (Bertil Rahm, Thorild Jonsson m.fl.). Andra året i rad arten rastar i Höttjärn under höststräcket. Förra året noterades 1 ex 13.8.



Mindre strandpipare. Foto: Peter Ohlsson.



**KUSTPIPARE** *Pluvialis squatarola*

1 ex sydsträckande 9.8 Leran (Håkan Dahlström). 2 ex rastande 13.9 Österrikiken, By, Avesta kn (Joakim Ehrs). 1 ex rastande 14.9 Limsjön (Yngve Hareland). 1 ex rastande 15.9, 10 ex sydsträckande 23.9, 1 ex rastande 25-26.9 samt 2 ex rastande 1.10 Hötüjärn (Bertil Rahm, Peter Ohlsson m.fl.). 1 ex rastande (på grusväg) 24.9 strax s Särna (Sven-Erik Oskarsson).

8 fynd av totalt 19 ex är en mycket låg notering helt beroende på de få fynden vid Hötüjärn. Säväl väderet som störningar på lokalen trots ha påverkat nedgången av antalet fynd.

**KUSTSNÄPPA** *Calidris canutus*

2 ex 17.8 Hälla, Hovran (Joakim Ehrs). 1 ex 22.8 Hötüjärn (Bertil Rahm).

Vi får gå tillbaka till 85 för att hitta en så låg notering. Då sägs 6 fåglar fördelade på 4 fynd varav 4:2 var vid Hötüjärn. Fynden efter det har varit: 86: 91 ex; 87: 159 ex; 88: 165, 89: 139, 90: 34 ex.

**SÄNDLÖPARE** *Calidris alba* (67,4)

1 ex 13.8, 2 ex 24.9 samt minst 6 ex (4 ad, 2 juv) 25.9 Hötüjärn (Bertil Rahm m.fl.). 1 ex 23.9 Fullsta, By, Avesta (Joakim Ehrs). Även för denna vadare en klar nedgång av antalet fynd.

**SMÄSNÄPPA** *Calidris minutoides*

vårfynd: 1 ex 28.5 samt 1 ex 2.6 Hötüjärn (Bertil Rahm; Jan Nordin, Helene Malmberg).

Ansamlingsar: 18 ex 20.8 Gruvsjön, Garpenberg, Hedemora kn (Niklas Lindberg). 23 ex 20.8 Hötüjärn (Bertil Rahm).

Tredje året i rad arten noteras under värsträcket vid Hötüjärn.

**MOSNÄPPA** *Calidris temminckii*

tillägg 1990: Stor flock: 20-22 ex 20.5 Vintjärn (Kalle Bergström). Rapporteras av annan rapportör som småsnäppa och underkändes. Bildmaterial föreligger. Största ansamlingen hittills av mosnäppa.

**SPOVSNÄPPA** *Calidris ferruginea*

13 fynd av 1-3 ex, totalt ca 22 ex, 15.7-26.9 Hötüjärn (Jesper Jönsson, Bertil Rahm m.fl.). 1 ex 20.7 Vintjärn, Falu kn (Lars Wallström). 1 ex 10.8 Kyrkbytjärn (Lars Wallström). 1 ex 25.8 och 3 ex 27.8 Hällagrundet, Hovran (Joakim Ehrs).

Hos denna art var minskningen inte lika påtaglig som hos de övriga Calidrisarterna.

**KÄRNSNÄPPA** *Calidris alpina*

Stora flockar: 87 ex 20.9, 126 ex 22.9 samt 203 ex 23.9 Fullsta, By, Avesta kn (Joakim Ehrs). 55 ex 25.9 Hötüjärn (Bertil Rahm).

55 ex Fatburen 13.10 (Jan Forslund, Berndt Larsson).

Lågvatten i Dalälven gjorde att mycket fina vadbarbanker bildades längst älven nedströms Avesta. 203 ex är den hittills största noterade flocken. Det gamla rekordet var på 152 ex noterad 17.7.76 vid Utsund, Avesta. Största flocken i Hötüjärn har varit på 130 ex, 1.9.90. Flocken vid Fatburen vid sena datumen.

\***MYRSNÄPPA** *Limicola falcinellus*

1 ex 1.6 Hötüjärn (Bertil Rahm m.fl.). 1 ex 2-6.6 Hällagrundet, Hovran (Jan Forslund, Berndt Söderlund, Jan-Erik Westlund). 1 ex 24.7 Hötüjärn (Bertil Rahm). Typiskt uppträdande, med fynd i skiftet maj/juni och sedan i skiftet juli/aug.

**KÄRRSNÄPPOR** vid Hötüjärn. Foto: Peter Ohlsson.

**DVÄRGECKASIN** *Lymnocryptes minimus*

1 spelande 15.5 Vällan, Falu kn (Anonym?). 1 ex 24.9 Marnästjärn, Ludvika (Thorild Jonsson). 1 ex 27.9 och 1 ex 27.10 Flinsjön (Bernt Persson; Jan-Erik Westlund). 2 ex 13.10, 5 ex 19.10 samt 1 ex 27.10 Fatburen (Jan Forslund, Berndt Larsson; Anders Johansson m.fl.; Jan-Erik Westlund m.fl.). Fatburen framstår som en nyupptäckt lokal vad det gäller dvärgbeckar höstetid. Arten är med all sannolikhet tidigare förbisedd i stor utsträckning under höststräcket.

\***DUBBELBECKASIN** *Gallinago media*

3 ex 20.8 Kyrkbytjärn (Torwald Karlsson, Mats Flink). 1 ex 19.9 Himmelsslättan, Gagnef (Per-Olov Florell). Tillägg 1990: 1 ex 4.6 Nyckelby, Borlänge kn (Svend Svarrer).

**RÖDSPOV** *Limosa limosa* (47,3)

2 ex 14.4 Lusmyren, Borlänge kn (Bo Eriksson). 2 ex 5.5 Hällagrundet, Hovran (Jan Forslund, Pelle Adenäs m.fl.). 1 ex 7.5 Sörbo, Hovran (Niklas Lindberg).

Fynden i Hovran räknas som 2 då ingen rödspov kunde hittas på lokalen 6.5.

**MYRSPOV** *Limosa lapponica*

3 ex 15.8 Hötüjärn (Bertil Rahm). Precis som för småvadarna ett bottenår.

**SVARTSNÄPPA** *Tringa erythropus*


Stor flock: 25 ex 23.6 Brunnån, Hovran (Håkan Persson, Andreas Prins).

**RÖDBENA** *Tringa totanus*

Häckningar: 1 par Limsjön (Gunnar Lind, Staffan Müller). 1 par Tisjön (Börje Dahlén). Troliga häckningar: 1 par 7-21.6 Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund). Ytterligare 1 par Tisjön (Jan Nordin, Bertil Berndtsson). 1 par varvande 4.7 Fosksjöarna, Ålvadalens kn (Hans Hedin). Häckningen vid Limsjön är den första för Leksands kommun även om häckning missstänks tidigare vid lokalen.

**ROSKARL** *Arenaria interpres* (41,2)

1 ex 20.5 Kyrkbytjärn (Lars Wallström). 2 ex 11.6 Hötüjärn (Jesper Jönsson). Hötüjärnsfyndet är det andra junifyndet, det första gjordes vid samma lokal året innan.



En art som förmödliggen har häckat i Dalarna de senaste åren är dvärgråmåsen. Foto: Tero Niemi.

**SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA** *Phalaropus lobatus*  
vårfynd: 1 ex 25.5, 3 ex 26.5, 2 ex 30.5, 1 ex 1-2.6 samt 2 ex  
9.6 Höttjärn (Ingvär Carlborg, Sören Karlsson m.fl.). 1 ex 3.6  
Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund).  
Fynd under häckningstid: 1 han 12.6 samt 1 par 15.6 M Fosksjön,  
Längfället (Lars Wallström; Mats Lindbladh). Ca 5 ex 12.6 samt  
1 ex 8.7 Rösjöarna, Fulufjäll, Särna sn (Bertil Rahn m.fl.; Lars-  
Erik Nilsson).

Höttjärn framstår allt mer som en superb simsnäppelokal under  
värvsträcket. Vi väntar ivrigt på första "brednässan".

**DVÄRGMÅS** *Larus minutus* (32, ca 5 fynd av 14 individer)  
1 ex 2K 20.5 Fathuren (Jan Forslund). 1 ad 25.5-6.6 samma lokal  
(Jan-Erik Westlund; Jan Forslund; Bertil Rahn). Den 2.6 var det  
dock 3 adulta fåglar på lokalen (Jan Forslund), 1 ad 9.6  
Flinnesjön (Jan-Erik Westlund) var troligen identisk med någon av  
dessa. Vid Tisjön sågs 2 ad 19.5 samt 25.5 (Börje Dahlén; Mats  
Jansson). Den 2.6 sågs där 3 adulta (Jan Nordin, Helene  
Malmborg). Den 4.6 hade så ytterligare 1 ex anlånt (Börje  
Dahlén), medans det den 10.6 åter bara sågs 2 adulta (Bertil  
Rahn m.fl.). Mellan den 15-18.6 sågs bobygge och parning varvid  
häckning starkt kan missstänkas för bögge paren (Bertil  
Bertsson). Även den 4.7 var 2 par kvar och då sågs dessutom  
ytterligare en individ, en 2K fågel. 1 ad 22.6 Laknäs, Leksands  
kn (Lars-Erik Nilsson). Nasta drägmösfältjetong blev vid  
Lindänget. 1 IK dök upp här 10.8 (Tomas Dahlén). 14.8 sågs så 3  
IK fåglar (Lars Hansson) och 17-18.8 inte mindre än 5 IK fåglar  
(Thomas Jägas, Lars Hansson, Lars-Göran Hansson). Var kom dessa  
ifrån?

**SILJTRUT** *Larus fuscus*  
1 ad 16.3 Nävdan, Avesta kn (Stig Holgersson). 3 ex 24.3  
Östanforsån, Falu kn (Mats Jansson). 4 ad 27.4 Norra Barken,  
Smedjebackens kn (Håkan Olsson). 1 ad 27.4 Sörbo, Hovran (Jan-  
Erik Westlund). 1 ad 3.6 Sonnboviken (Joaquin Ehrs). 1 ex 22.6  
Norrviken (Hans Nydahl, Per Danielsson). 1 ex 11.8 Noretbron,  
Mora kn (Lars Hansson).

7 fynd är 1 linje med föregående år. Fynden 1 mars är dock  
extremt tidigt. Det är osäkert om något marsfynd överhuvudtaget  
tidigare har gjorts.  
Tillägg 1986: 1 ex 29.4 Flygfället, Malung (Mats Nordhag).

**HAVSTRUT** *Larus marinus*  
vinterfynd: 1 ad 19.1 Drägsängarna, Leksands kn (Gunnar Lind).  
Vårfynd: Avesta: 1 par hela våren Bysjön. Häckningsförsök? (Mats  
Forslund). Hedemora: 4 ex 23.3 Hovran (Jan Forslund) och 2 ex 7-  
27.4 Hovran (Berndt Söderlund, Jan Forslund). Smedjebacken: Som  
nest 3 ex 16.3-24.3 Leran (Pelle Adanäs, Håkan Dahlström m.fl.).  
Borlänge: 1 ex 11-22.23 (2 ex 18.3) Glöttret (Bo Eriksson m.fl.).  
Leksand: 1 3K 16.5 Limsjön (Gunnar Lind). Mora: 2 ex 1.5  
Norrviken (Per Danielsson, Lars-Göran Hansson). 1 ex 22.5  
Västersjön, Sollerön, Mora kn (Per Danielsson). Ålvadalen: 1 ex  
12.5 Myckeln (Lars-Göran Hansson).


Höstfynd: Avesta: 2 ad 10.9 Sonnboviken (Joaquin Ehrs). Säter: 1  
1K 29.8 Naglarby (Yngve Johansson). Ludvika: 1K 10.9 Sunnansjö  
(Thorild Jonsson). 1K 3.10 Östra Grängesberg (Bertil Rahn).  
Normal förekomst förutom vinterfyndet som är det andra  
konstaterande. Det längstannande paret i Avesta är extra  
intressant.

**SKRÄNTÄRNA** *Sterna caspia*  
1 ex 11.6 Möbyn, Malungs sn (Mats Nordhag).  
Första fyndet i Malung. Det närmaste gjordes i Vansbro 1985.  
Senommarfynd från sydöstra Dalarna är annars det vanliga.

**FISKÄRTÄRNA** *Sterna hirundo*  
Sent fynd: 1 ex 26.10 Flinesjön (Berndt Söderlund).  
Troligen det första oktoberfyndet.

**SILVERTÄRNA** *Sterna paradisaea*  
Häckning: 1 par Rösjöarna, Fulufjäll, Särna sn (Bertil Rahn,  
Fredrik Friberg m.fl.).  
Övriga fynd: 2 ex 26.5 Häggenäs, Borlänge kn (Gunnar Bäck). 3 ex  
27.5 Orrleken, Höttjärn (Bertil Rahn). 1 ex 10.6 Lindänget  
och flera ex 10.6-1.8 NV delen av Orssasjön varav 1 par varnade  
vid Bondon (Lars Hansson). 8 ex 11-13.6 Fulufjället, Särna sn  
(Bertil Rahn, Fredrik Friberg m.fl.). 1 ex 14.7 Särna (Sten-Erik  
& Ghia Bohlin). 2 IK 20.9 Orsa camping, Orsa kn (Lars Hansson).  
Enligt beräkningar häckar trotsigen 40-50 par silverfärga i de  
nordligaste socknarna. (Kolmodin in litt.). Häckning har  
konstaterats så långt söderut som inom Vansbro kommun.

\* **ALKERKUNG** *Alle alle* (1,1)  
1 ex hittat dött januari Söderbärke, Smedjebackens kn (Hans  
Törnlund). Fågeln finns monterad hos upphittaren.  
Andra fyndet, det första gjordes i nov 90 och det är väl troligt  
att detta individ anlånt ungefär samtidigt.



Detta ger, förutom häckningarna, 7-8 värfynd (jan-mars), 2 sommarfynd samt 3 höstfynd (sept-dec).

TILLÄGG 1990:Häckning: 1 par Sverrtjärn, Särna sn (Ulf Wikander). Ger 3 häckningar detta år.  
Övrigt fynd 1990: 1 ex 3-3 nära Högbyn, Smedjebackens kn (Christian Cederrroth). Ger 34 övriga fynd under året.

**SKOGSDUVÄ** *Columba oenas*  
Nörligt fynd: 1 ex 30.3-1.4 Lindänget (Lars Hansson m.fl.).  
Något fynd görs årligen i Orstrakten.

#### TURKDUVÄ

*Streptopelia decaocto*

Avesta kn: 2 ex överbo (Gertie Carlsson). Hedemora km: 1 häckning, 3 ex Garpenberg (Jan-Erik Westlund). Barbro Jansson m.fl.). 1 ex 7.12 Intrånget (Jan-Erik Westlund). Sätters kn: 1 par maj. Nämnsbo (Göran & Anders Johansson, Peter Dahlén). 1 ex 4.5 Backa, Gustafs (Stig-Ake Svensson, Conny Trogen). Borlänge kn: 1 konstaterad häckning 1 Hushagen (Lars-Erik Nilsson, Yngve Johansson, Edine Hodi). Häckningspopulationen i centrala Borlänge (mars-april) omfattar 3-4 par (Hans Hedin, Anders Johansson m.fl.). Observationer har gjorts under hela året. Framhällas kan 14 ex 6.8, 8 ex 8.8 Berg (Bo Eriksson). Utanför tätorten sågs även 2 ex Nyckelby 26.4 (Lotta Bonde). Falu kn: 2 häckningar i centrala Falun har rapporterats, på Parkgatan 15 och vid Kristineskolan (Mats Jansson, Jonas Ahlin). Större antal turduvor har setts vid Kullen, 6 ex 1.3, 8 ex 18.8 (Olle Ekman). Utanför Falun har 1 ex settas i april vid Karlbynedens Folklarks Hus (Mats Jansson). Ludvika kn: 1 ropande 28.5 Sunnansjö (Bertil Rahn). Smedjebackens kn: 1 ex 12.1, 2 ex 13.1, 7.4, 28.4, 1 ex 16.6, minst 4 ex 27.4 Söderbärke (Bertil Rahn, Håkan Dahlström m.fl.). 1 ex 13.1 Morgårdshammar (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs). Leksands kn: 1-3 ex 19.4- juli Yttermo (Gunnar Lind). 1 ex 15.9 Djura (Conny Trogen). Malungs sn: 2 ex vårsommar Malungsfors (Hans-Erik Eriksson, Lars Halvarsson). Mora kn: 1 ex 3.4 Venjan (Maria Grund). Beständen i kärnområdena, Borlänge och Falun, är stabila. Fynden i Söderbärke och Malungsfors ger hopp om nyetablering.

**TURTUDUVÄ** *Streptopelia turtur* (26.2)  
1 ex 11.6 Magnetparken, Ludvika (Pelle Svärre). Första fynden sedan 1987.

**BEBEGU** *Bubo bubo*  
Detta var en ren felskrivning. Fyndet gällde en häckning av hökuggla. Fadösens upptäcktes lyckligtvis innan rapporten gick vidare till VF.

**FJÄLLDUVÄ** *Nyctea scandiaca*  
Rättelse: 1990 rapporterades 2 ad och 2 juv sedda i Särna sn. Detta var en ren felskrivning. Fyndet gällde en häckning av hökuggla. Fadösens upptäcktes lyckligtvis innan rapporten gick vidare till VF.

**HÖRDUVÄ** *Caprimulgus europaeus*  
Häckningar: 1 par Spånsan, Borlänge kn (Yngve Johansson, Owe Olsson). 1 par Grängesåvallen, Idre sn (Håkan Olsson). Övriga fynd: 1 ex 7.1 vägen mot Hofors, Hedemora kn (Hans-Erik Eriksson). 1 ex 24.2 Hemjön, Borlänge kn (Stig-Ake Svensson). 1 ex 17.3 Lillsälnan, Falu kn (Olle Ekman). 1 ex aug Ulriksberg, Ludvika kn (Torgny Magnusson, Pelle Adenäs). 1 ex 16.1 Grundsäters fåbodar, Malungs sn (Hans-Erik Eriksson). 4 ex Jan-feb Malungs kn (Bror-Erik Larsson). 1 ex 14.6 Gammalsätersvallen, Idre sn (Bertil Rahn m.fl.). 1 ex sept Malungs kn (Bror-Erik Larsson). 1 ex 27.10 Kullberget, Vansbro kn (Beng Heens). 1 ex 27-31.12 (och in på 92) Lindänget (Tomas Jägas, Lars Hansson).

**KUNGSSISKARE** *Alcedo atthis*  
Häckningar: Hedemora kn: 1 par (2 kullar) norr om Hovran, efter älvén och 2 par söder om Hovran (Göran Hansson m.fl.; Håkan Persson, Andreas Prins). Gagnefs kn: 2 par med 2 kullar var i

**KATTUGGLA** *Strix aluco*  
Häckning i Västerdalarna: 1 par Nordanåker, Vansbro kn (Arne Johansson). För andra året 1 rad.

Nordligt fynd: 1 ex 1.7 Idre kyrka, Idre sn (Håkan Olsson). Arten har tidigare häckat vid Idre en gång, nämligen 1978.

**SLAGUGGLA** *Strix uralensis*  
Ca 35 häckningar har rapporterats varav mer än hälften inom Leksands kommun. Kommunfördelning: Hedemora: 1, Säter: 1, Falun: 1, Ludvika: 2, Gagnef: ca 6, Leksand ca: 20, Vansbro: 3, Malung: 1. Antalet häckningar har inte varit högre sedan 87, vilket tyder på god födotillgång.

**HORNUGGLA** *Asio otus*  
Minst 63 häckningar har konstaterats, fördelade kommuvis enligt: Avesta: 6, Borlänge: ca 20, Falun: 8, Ludvika: 2, Smedjebacken: 9, Rättvik: 1, Vansbro: 10-15, Malungs: 2, Mora: 2, Orsa: 2 samt Älvdalen: 1. Antalet häckningar överstiger kraftigt de senaste åren. Har kulmen nått? Vinterfynd: 1 ex 4.2 Alsåsback, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson). 1 ex nov-dec N. Grimsäker, Malungs sn (Bror-Erik Larsson).

**JORDUGGLA** *Asio flammeus*  
Ingen häckning har kunnat fastställas. 2 individer uppehöll sig dock 21.5-24.6 vid Vikarbyn, Rättviks kn (Lars Thalén), men om häckning skedde har inte klarlagts.


**PÄRJUGGLA** *Aegolius funereus*  
Häckningar: Kommunvis: Borlänge: 13-16, Falun: 1, Leksand: 4, Vansbro: 2, Malung: 20, Mora+ Orsa: 15. Sammanlagt alltså minst 55 häckningar. Observera att inga häckfynd rapporterats från de södra landskapen. Speciella "pärjuggleprojekt" bedrivs idag på minst 3 ställen inom landskapet, Mora/Orsa, Hedemora/Avesta samt Malung, men även inom Leksand brukar man ha bra koll på sina holkar.

**NÄTTSKÄRRA** *Caprimulgus europaeus*  
4-5 hanar + 2 honor Juli By, Avesta kn (Åke Persson, Peter Dahlén). 3 hanar + 2 honor Juli Rossen, Avesta kn (Åke Persson, Peter Dahlén). 1 han 7.6 Vasstjärn, Borlänge kn (Jan Nordin, Helene Malmberg), 1 ex 20.6, 1-2 ex 11.7, 3 hanar + 1 hona Juli Mjölnarbo, Falu kn (Lars Wallström, Fredrik Friberg; Peter Dahlén m.fl.). 1 sp Juli Silljansnäs, Leksands kn (Conny Land). 1 sp Juli Busmor, Leksands kn (Conny Land). 3 spelande 6.7 Alderfärgarna (Lars-Olov Grund, Fredrik Jonsson). 1-2 ex sp 24.6 Bonäsheden, Mora kn (Tomas Jägas, Lars Hansson m.fl.). Om det var ont om sumphöns så kunde man istället gladja sig åt en rik förekost av nattskärror. Antalet rapporterade ex överstiger klart de senare åren. Men beror ökningen på skädaraktivitet eller ...?

Västerdalsälven mellan Djursås och Mockfjärd (Nils Pers, Per-Olov Florell). Orsa kn: 1 par (trol 2 kullar) Ore älv (Tomas Jägas, Lars Hansson, Lars-Göran Hansson m.fl.).  
 Övriga fynd: 1 ex 12.-18.1 Mörsgårdshammar, Smedjebackens kn (Thorild Jonsson, Håkan Dahlström m.fl.). 1 ex 14.-3 samt 19.-3 Lembo, Smedjebackens kn (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs). 1 ex 14.-4 Brunna, Hovran (Jan-Erik Westlund). 1 ex trafiködlat 5.-6 Rista, Gagnef kn (Conny Trögen). 1 ex 4.-7 Islingsbybron, Borlänge kn (Yngve Johansson). 1 ex 2.-8 Brunna, Hovran (Berndt Söderlund). 1 ex 11.-18.-8 Hovran (Jan-Erik Westlund). 1 ex sept Limsjön (Staffan Müller).

Sex häckande par och minst 4 övriga fynd ligger på fjolårets nivå. Vi tror att de båda Smedjebacksfynden är samma individ och exemplaren vid Hovran kommer sakert från någon av de närliggande häckningsarna. Ytterligare en mild vinter har alltså inte lett till fortsatt uppgång. Noteras bör att inga fynd rapporterats från Avesta kn, där 2 par häckade 1990.

**HÄRFÄGEL** *Upupa epops*  
 1 ex 16.-9 Myggjärn, Orsa finnmark (Åke Troedsson). 1 ex 3.-27.-10 Ridhuset, Malung (Börje Dahlén m.fl.). 1 ex 30.-10.-2.-11 Idre (Göran Ritterfeldt). 1 ex 19.-11 Holarna, Malung (Jan Isaksson). Fynden från Malung gäller troligen samma individ. Fem fynd är något fler än normalt. (X1973-91, 2, 6). Att samtliga var höstfynden tyder på att det är individer med sydostligt ursprung. Hur många andra arter, ej så iotgonfallande, med samma ursprung besöker oss under höstarna. Vem hittar första taigasängaren?




Fynd av härfägel 1973-1991  
fordelade på årets månader

**GRÄSPETT** *Picus canus*  
 Häckning: 1 häckning skedde i Garphyttan, Avesta kn (Stig Holgersson). Ca 4 flyrgera ungar blev resulterat.  
 Övriga fynd: 1 ex 20.-2 och 28.-2 Rog, Falu kn (Sten-Erik Bohlin). 1 ex 13.-4 Lernbo, Smedjebackens kn (Janne Edelsjö, Niklas Lidén). 1 ex 17.-3 och 2 ex 1.-4 Vändleberget, Ludvika kn (Thorild Jonsson; Bertil Rahm, Håkan & Marie Olsson). 1 hane april-maj Simonsbosjön, Hedemora kn (Joakim Ehrs, Mats Forslund). 1 ex 11.-9 Fransbo, Garpenberg, Hedemora kn (Bengt Persson), 1 hane, enstaka observationer, nov-dec Rämma fäbodar, Älvdalens sn (Gunnar Grund). 1 hane dec Skålö, Vansbro kn (Erik Nordin). En häckning och 8 övriga fynd är lägt jämfört med tidigare år (jämför även med figuren). Om detta säger något om populationsutvecklingen kan inte avgöras från ett års rapportering.



Graspett, matande unge vid bo. Foto: Gunnar Lind.



Fynd av gräspett under vinterhalvåret (1.10 - 1.4)  
mellan 1973/74 och 1990/91

VITRYGGIG HACKSPETT *Dendrocopos leucotos*  
Häckning: 1 par har konstaterats i Avesta kn (Lars Johansson, Mats Forslund).

ÖVRIGA fynd: 1 hona april-maj Avesta kn (Lars Johansson, Mats Forslund). 2 obs., varav en av 2 ex 1 Hovranområdet under mars-april (Jan-Erik Westlund; Jan Nordin, Helene Malmberg). 1 hona april-dec Borlänge kn (Gunnar Bäck, Lars Wallström m.fl.). Dessutom rapporterad från en lokal i Smedjebackens kommun under våren, men här råder det delade meningar om observationernas riktighet så vi avvaktar med publicering. Med döden i hjärtat i Hovranområdet. Lite socker i giftbågaren är dock honan som tycks ha bosatt sig i Borlänge kommun.

TRÅTLÄGIG HACKSPETT *Picoides tridactylus*  
Sex häckningar har konstaterats. Löberget, Borlänge kn (Bo Eriksson). Nybrännberget, Ludvika kn (Håkan Dahlström). Buttberget, Malungs kn (Harry Hedman). Uråsarna, Malungs kn (Bror-Erik Larsson, Harry Larsson). Börje Flygar). Västjärnsberget, Malungs kn (Bror-Erik Larsson). Klitten, Älvdalens kn (Bengt Eriksson). Antalet häckningar är genomsnittligt jämfört med det senaste decenniet 48 övriga fynd fördelat sig kommundelen enligt: Avesta: 1, Säter: 7, Borlänge: 6, Falun: 2, Ludvika: 3, Vansbro: 1, Malung: 9, Rättvik: 1, Morra: 6, Älvdalens sn: 7, Särna sn: 4 och Idre sn: 1. Antalet fynd är något högre än fjolårets redan jämförsevis höga antal. Fynden är koncentrerade till mars-ökt. Fast det kanske beror lite på skräckaktiviteten? I juni tycks också tretaspetten hålla sig undan. Häckningsbestyr?

TRÄDLÄRKA *Lullula arborea*  
2 ex 6.6 samt 1 ex 8.6 och 11.6 Rog, Falu kn (Sten-Erik & Ghia Bohlin). Hur är det med artens status i landskapet egentligen? De senaste 4 åren är den rapporterad från 6 olika lokaler, dock ingen lokal under mer än ett år. Det senaste häckfyndet gjordes 1953! Alla fynden sen 88 har dock gällt sjungande fåglar under häckningstid.

BERGLÄRKA *Eremophila alpestris* (26,2)  
1 ex 14.4 Sunnansjö, Ludvika kn (Bertil Rahm, Peter Ohlsson).  
1 ex 28.9 Hyttan, Söderbärke, Smedjebackens kn (Tommy Persson). Tillägg 1988: 1 ex 2.4 Vändsjön, Idre sn (Gunnar Lind). Arten ses ej årligen. Under 80-talet gjordes endast 3 fynd (87 och 88). Vid Sunnansjö är arten anträffad 4 gånger nu, varav 3 under våren.

BACKSVALLA *Riparia riparia*  
24 kolonier på sammanlagt ca 1050 par rapporterade. Största kolonin ca 290 par, 19.7 Idre (Sten-Erik & Ghia Bohlin). Något bättre rapportering än under de närmaste åren. Uppmärksamma att arten börjar inventeras genom upprop under 1992!

\*FÄLTPIPÄRKA *Anthus campestris* (2,1)  
1 ex 5.5 Vintjärn, Falu kn (Mats Jansson m.fl.). Tredje fyndet. De två tidigare gjordes vid Furudal, Rättviks kn under juni 82 samt 83.

RÖNSTRUPIG PIPLÄRKA *Anthus cervinus*  
25 fynd av som mest 10 ex under perioden 11.8-21.9. Ett rekordartat uppträdande noterades i hela södra Sverige under hösten. De flesta fynden gjordes vid Hötjärn där det under en del dagar rastade minst 10 ex samtidigt.

FORSÄRLA *Notacilla cinerea*


Häckningar: 1 par Smedjebackens kn (Pelle Adenäs m.fl.), 2 par Säters kn (Peter Dahlén m.fl.; Bo Eriksson, Sune Norström). Borlänge kn (Yngve Johansson). 1 par Älvdalens kn (Alf Nordin). Övriga fynd: 1 ex 3.6 Horrmundån, Särna sn (Jan Nordin, Helene Malmberg). 1 hane juni Pajsoån, Ludvika kn (Pelle Adenäs). 1 ex 16.6 Njureskär, Särna sn (Börje Dahlén). 1 ex 1.9 By, Smedjebacken (Håkan Dahlström). Med 5 häckningar är totalantalet uppe i 18, varav 6 gjordes under 90. Lokalerna i Älvdalen, Borlänge och Säter är väletablerade vid det här laget, medans lokalen i Smedjebacken är ny.

SIDENSYNSVANS *Bombycilla garrulus*  
Sena vårfynd: Några ex var kvar in i maj, Bispgårdsklack, Säters kn (Peter Dahlén). 1 ex 18.5 Kyrkbytjärn (Hans Hedin). Att enstaka ex fortfarande ses i södra delarna av landskapet 1 början av maj, händer lite då och då, men en sän som observation som utanför Falun 18.5 är mycket ovanlig.

GÄRDSSMYG *Troglodytes troglodytes*  
Vinterfynd: 1 ex 26.12 Larsbosjön, Smedjebackens kn (Torbjörn Jansson, Kjell Bergquist). 1 ex 30.12 Säterdalen, Säters kn (Peter Dahlén). Tillägg 1990: Vinterfynd: 1 ex 4.1 Borlänge (Hans Hedin). 4 vinterfynd samt en övervintring skedde 77/78 i Borlänge medan de övriga fynden var 30.12.76 Avesta, jan.82 Ludvika, 24.1.81 Stora Tuna samt 17.2.90 Säterdalen.

JÄRNSPARV *Prunella modularis*  
Stort antal: Mer än 40 ex 7.4 Hötjärn (Bertil Rahm).

RÖDHAKE *Eriothacus rubecula*  
Vinterfynd: 1 ex 9.12 Centrala Älvdalen (Lars-Olov Grundh). Ca 5 vinterfynd finns sedan tidigare.



En ovanlig övervintrare - rödhaken. Foto: Svante Joelsson.

**NÄKTERGAL** *Luscinia luscinia* 48 ex rapporterade 14.5-24.8 fördelade på Avesta kn: 28, Hovran (Jan Forslund), Brunnar (Gunnar Lind), Staffan Müller m.fl.). 48 ex rapporterade 16 samt Borlänge kn: 4. 2 juv ringmärkta vid Hovran 27.7 Jan Forslund, Mats Forslund) tyder på häckning i området. 48 ex är det högsta antal som någonsin rapporterats under ett år. Tidigare var noteringen 40 ex 89 den. Högssta. Största ökningen står Avesta för (88: 12, 89: 17, 90: 7). Endast en häckning är tidigare konstaterad men det beror helt klart på att ev. häckningar ej kollas upp.

Tillägg 1984: 1 sj juni Grimsäker, Malungs sn (Mats Nordhag).

Första och hittills enda fyndet i Malungs kn.

#### SVART RÖDSTJÄRT *Phoenicurus ochruros*

Häckning: 1 par Smedjebackens hamn, Smedjebacken (Mats Gothnier, Pelle Adenäs m.fl.). 1 sj 11.4 Träimpriigneringen, Ludvika (Pelle & Anette Adenäs). 1 ex 2K 13.4 Dalslunda, Säters kn (Jan Forslund). 1 ex honfårgat 3.5 Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund, Malin Ingvar-Nilsson). 1 hane 9.5 Lindbyn, Mockfjärd, Gagnefs kn (Conny Trogen). 1 hane 1.7 Syrafabriken, Falun (Sten-Erik Bohlin).

Första konstaterade häckningen: Lokalen är helt ny för arten men klarat väldigt lämplig. 5 övriga fynd är något fler än genomsnittet för de senaste åren. Såväl lokalen i Ludvika som Falun är "standardställen" för att leta efter svarta rödstjärtar.

**STORSKVÄTA** *Oenanthe oenanthe* Stora ansamlingar: Mer än 25 ex 1.6 och mer än 30 ex 2.6 Höjtjärn (Bertil Rahm, Håkan Olsson, Thorild Jonsson, Ingvar Carnborg). Sent höstfynd: 1 1K/hona 28.10-1.11 Valhallaskolan, Ludvika Tidigare finns inget oktober eller november fynd av arten i Dalarna

**RINGTRAST** *Turdus torquatus* 1 hane 9-10.4 Garphyttan, Avesta kn (Stig Holgersson). 1 hane 27.4 Malungsfors, Malungs sn (Lars Halvarsson). 1 hane 1.5 Hovran (Berndt Söderlund). 1 hona 9.5 Såla, Vansbro kn (Stig Bäck). 1 hane 12.5 Dalkarlsbo, Säters kn (Sven-Erik Persson). 1 hane 18.5 Vansbro (Rune Helsing). 1 hane 5 samt 9.6 och 2 hanar 12-13.6 Njupeskär, Särna sn (Bertil Rahm m.fl.; Hans Hedin). 1 hane 17.6 Gränjesvallen, Idre sn (Jan Wilhelmsson). 1 ex 30.6 Molnet, Idre sn (Håkan Olsson). Tillägg 1988: 1 hane 1.5 Mobyd, Malungs sn (Mats Nordhag).

Ändring 1990: Observatören namn vid Tunabrofyndet skall vara Mats Larsson. 9 fynd är ungefärlig normalt för ringstrastens vidkommande. Lägg dock märke till det tidiga fyndet i Avesta. Fyndet 88 gör att 11 fynd gjordes det året.

#### GRÄSHOPPSÅNGARE *Locustella naevia*

Totalt 56 sjungande enligt följande kommunfördeleining: Avesta: 18, Borlänge: 23, Falun: 1, Hedemora: 8, Leksand: 3, Orsa: 1, Rättvik: 1, Vansbro: 1.

56 individer är 10 fler än under 90. Då rapporterades dock ingen

från Avesta, vilket ju förefaller misstänkt felaktigt. I år fattas Säter i rapporten (dock bara 1 ex 90). Kärnområdet för arten är fortfarande kring Borlänge.

#### FLODSÅNGARE *Locustella fluviatilis* (115, 11)

1 sj 10-20.6 Medvåga, Borlänge kn (Bengt Eriksson, Owe Olsson).

1 sj 11-30.6 Ärtsjön, Bjursås, Falu kn (Lotta Bonde, Sten-Erik

Bohlin m.fl.). 1 sj 11-14.6 Knutsbo, Avesta kn (Joaikim Ehrs). 1 sj 12-6 Juli. Limsjön (Gunnar Lind, Staffan Müller m.fl.). 1 sj 13-17.6 Brunnar, Hovran (Jan Forslund, Jan-Erik Westlund m.fl.). 1 sj 13-15.6 Fors, Avesta kn (Joaikim Ehrs, Pelle Adenäs). 1 sj 22.6, 7.7 samt 15.7 Rommeholen, Borlänge kn (Lars Wallström; Lotta Bonde; Bo Aspgren). 1 sj 23-25.6 Säxe, Smedjebackens kn (Torbjörn Jansson, Sören Karlsson). 1 sj 3 samt 9.7 Bengtsbo By, Avesta kn (Peter Dahlén, Åke Persson). 1 sj 6.7 Storbyn, By, Avesta kn (Mats Forslund). 1 sj 12-13.7 Öje, Malungs sn (Bror-Erik Larsson, Lars Halvarsson m.fl.).

11 fynd är helt i linje med de senaste årens uppträdande. Fyndet i Malung är det första för kommunen.

#### \*BUSKÅNGARE *Acrocephalus dumetorum* (18, 4)

1 sj 13.6 Söptippen, Hedemora (Jan Forslund). 1 sj 13-14.6 Bondarvet, Avesta kn (Joaikim Ehrs, Pelle Adenäs). 1 sj 15.6-3.7 Sollerön, Mora kn (Tonas Jägas, Lars-Göran Hansson m.fl.). 1 sj 2.7 Wiggnäs, Hedemora kn (Jan-Erik Westlund). Avesta och Mora fåglarna är dokumenterade på band, medan de övriga är bedömda efter skriftlig beskrivning. Fynden de senaste 10 åren har varit: 82: 1, 83: 0, 84: 1, 85: 1, 86: 3, 87: 2, 88: 2, 89: 0, 90: 3.

#### KÄRSÅNGARE *Acrocephalus palustris*

Två häckningar konstaterade i Borlänge. I övrigt 35 sjungande enligt följande fördelning: Avesta: 3, Borlänge: 11, Falun: 2, Gagnef: 1, Hedemora: 4, Leksand: 3, Ludvika: 1, Malung: 1, Mora: 1, Orsa: 2, Rättvik: 1. Smedjebacken: 1 samt Säter: 1. Normalt uppträdande. Konstaterade häckningar är nu 13.

#### HÄRMSÅNGARE *Hippolais icterina*

Fynd i område 1: 1 sj 30.5 Sörsjön, Transtrands sn (Mats Nordhag). 1 sj 31.5 Rotensugnet, Älvdalens sn (Bengt Oldhammar). 1 sj 16.6 Kätilla, Älvdalens sn (Lars-Olov Grund). 1 sj 26.6 Östäng, Älvdalens sn (Lars-Olov Grund). 1 sj 26.6 Holen, Älvdalens sn (Fredrik Jonsson). några ex Juni Åsen, Älvdalens sn (Fredrik Jonsson). 1 sj 1.7 Idre kyrkby, Idre (Håkan Olsson). Fynd i område 2: ca 10-15 ex rapporterades inom området. Uppträdde i betydligt större omfattning än normalt för de senaste åren inom de nordligaste kommunerna.

#### \*HÖKSÅNGARE *Sylvia nisoria* (0,2)

1 sj 21.6 Garpenberg, Hedemora kn (Bengt Persson, Ann-Marie Samuelsson). 1 1K 2.9 Persbo, Ludvika kn (Pelle Adenäs). Första och andra fyndet av en sedan långt väntat art. Separata beskrivningar av fynden på annan plats i detta nummer.

#### SVARTHÄRTA *Sylvia atricapilla*

Vinterfynd: 1 hane 6.1 Malungsfors, Malungs sn (Hans-Erik Eriksson). 1 ex 28.11 Herrgården, Garpenberg, Hedemora kn (Bengt Persson). Enstaka vinterfynd görs nästan årligen i landskapet.

#### \*LUNDÅNGARE *Phylloscopus trochiloides* (8, 1)

1 sj juni-aug Dala-Floda, Gagnefs kn (Nils Pers). Första fyndet sedan 88 och den lundsångare som stannat längst.

#### GRÖNSÅNGARE *Phylloscopus sibilatrix*

Fynd i område 1: 1 par häckade Kätilla, Älvdalens sn (Lars-Olov Grund, Fredrik Jonsson). 27 sj individer inom Älvdalens sn (Lars-Olov Grund, Fredrik Jonsson). 1 sj 30.6 Åsen, Älvdalens sn

(Jan Hansson).  
Arten har de senaste åren etablerat sig på allvar i de nordligaste delarna av Dalarna. Fr.o.m 92 är arten borttagen ur rapportlistan.

**MINDRE FLUGSNAPPARE** *Ficedula parva* (78, 4)  
1 sj hane 22.5 Lilla Kornsjön, Avesta kn (Ulf Kolmodin). 1 sj hane 16.6 och ett par senare i juni (bl.a. 26.6) Lennheden, Borlänge kn (Gunnar Bäck; Lars Wallström). 1 sj hane 28-29.6 Åselby, Borlänge kn (Bo Eriksson).  
3 fynd av 4 ex är något lägre årssumma än vad som konstaterats de senaste åren. Fortfarande har bara 4 häckningar konstaterats.

**SKÄGGMES** *Panurus biarmicus* (2, 5)  
3 ex 27.10-31.10 Sörviken, Fors, Avesta kn (Mats Forslund, Malin Ingvar-Karlsson m.fl.). 2 ex 30.10 - året ut Svinösjön (Jan Forslund m.fl.), 4 ex 5.12 Lerän (Pelle Adenäs). Som mest 6 ex 11.12-året ut Brunsjön, Hedemora kn (Jan Forslund m.fl.). Som mest 5 ex 15.12-året ut Flinesjön (Jan Forslund). De tidigare fynden var 2 hanar 18-25.1.76 Kyrkbytjärn samt 1 hane 9.10.82 Brunsjön, Hedemora kn. Fler fynd av arten har verkligen varit värda under ett par år nu. Se separat artikel i detta nummer av FiD.

**ENTITA** *Parus palustris*  
häckning i Västerdalarna: 1 par i holk Nordåker, Vansbro kn (Arne Johansson).  
Beståndet i Vanbro kn har tidigare uppskattats till mindre än 10 par. (Jan-Olov Granberg).

**LAPPMES** *Parus cinctus*  
1 ex 20.2 Skäråsen, Idre sn (Håkan Lavebratt). 1 ex vecka 9 Gammelvallen, Idre sn (Jan Wilhelmsson).  
Båda fynden är från artens normala utbredningsområde.

**SOMMARGYLING** *Oriolus oriolus* (22, 0)  
Tillägg 1987: 1 sj 2.6 Öjesjön, Malungs sn (Mats Nordhag),  
fyndet var det enda under året och det första och hittills enda från Malungs sn.

**LAVSKRIKA** *Perisoreus infaustus*  
Sydliga fynd: 3 ex 23.11 Öratjärn, Vansbro kn (Bengt Heens). 2 ex nov Halla fäbodar, Borlänge kn (Hans Lindberg).  
Tillägg 1990: 4 ex sensommaren Halla fäbodar, Borlänge kn (Hans Lindberg).  
För andra året i rad ett fynd så långt söderut som inom Borlänge kommun. Inom Mora kommun sägs arten på minst 5 lokaler (Bengt Oldhammar).

**PILFINK** *Passer montanus*  
Fynd i område 1: 1 par häckade Åsen, Älvdalens sn (Jan Hansson). Som mest 10 ex Jan-mars Kättila, Älvdalens sn (Lars-Olov Grund). Som mest 10 ex jan-mars Klitten, Älvdalens sn (Lars-Olov Grund). Som mest 5 ex jan-mars och 20 ex 20.8 Kyrbyn, Älvdalens sn (Lars-Olov Grund). 15 ex på 5 lokaler Älvdalens sn (Fredrik Jonsson). 5 ex nov-dec Holen, Älvdalens sn (Lars-Olov Grund). En klar uppgång av antalet fynd inom Älvdalens sn. Nu är det bara Idre och Särna kvar, där fortfarande pilfinken är en raritet.



Mindre flugsnappare. Foto: Svante Joelson.



Lappspett. Foto: Thorbjörn Jonsson.

**STEGLITS** *Carduelis carduelis*  
Arten förtässätter att öka. 16 fynd av minst 58 ex. Födelningen var enligt följande: Borlänge: 34 ex, Gagnef: 8 ex, Hedemora: 3 ex, Leksand: 5 ex, Rättvik: 6 ex, Smedjebacken: 2 ex. Största flocken var 17 ex 17.3 Islingby, Borlänge kn (Yngve Johansson, Edine Hodé). Vid Borlänge sägs även ungfåglar vilket tyder på en häckning i trakten.  
Tillägg 1990: 1 ex 12.4 Grönland, Malungs sn (Mats Nordhag). Vilket gör 14 fynd under året.

#### HÄMPLING *Carduelis cannabina*

Häckning: 1 par Lusmyren, Borlänge kn (Kerstin Svärdlund).

Fynd 1 Västerbergslagen: 1 hane 30.4 Hörsby, Grängesberg, Ludvika kn (Bertil Rähm). 1 ex 21.7 samt 3 ex 28.9 Rötjärn (Bertil Rähm m.fl.).

Nordligt fynd: 1 hane 20-23.4 Kåtilla, Älvdalens sn (Lars-Olov & Maria Grund).

Arten ses ej årligen inom område 1.

#### VINTERHÄMPLING *Carduelis flavirostris*

Ca 1460 ex iaktagna under året enligt följande. Borlänge: 330 ex, Falun: 240 ex, Hedemora: 290 ex, Leksand: 80 ex, Ludvika: 90 ex, Malung: obest. antal, Orsa: 25, Smedjebacken: 310, Säter: 2, Älvdalens: 90.

Arten är numera så vanlig framförallt under vårväxlingen att många observatörer säkerligen inte längre rapporterar den. Fr.o.m. 92 är arten borttagen ur rapportlistan, utom för större ansamlingar och vinterfynd.

#### SNÖSISKA *Carduelis hornemanni*

Hele 72 ex rapporterade fördelade på 17 lokaler i följande kommuner: Borlänge: 1 ex, Falun: 6 ex, Gagnef: 2 ex, Hedemora: 35 ex, Ludvika: 2 ex, Orsa: 2 ex, Smedjebacken: 23 ex, Älvdalens: 1 ex. Första fyndet noterades 13.1 och de flesta gjordes under mars månad. Största flocken var 20 ex 24.3 Söptippen, Hedemora (Pelle Adenäs, Bertil Rähm, Thorild Jonsson, Håkan Olsson). Under hösten gjordes normala 2 observationer.

**BÅNDELKORSNÄBB** *Loxia leucoptera* (29.1)  
"Liten flock" 1.8 Örtrittjärnen, Malungs sn (Börje Dahlén). Arten är sedd årligen sedan 86 i landskapet.

**ROSENFINK** *Carpodacus erythrinus*  
Fynd 1 område 1: 3 ex juni 3 olika lokaler Älvdalens sn (Lars-Olov Grund). 1 ex juni Kyrkbyn, Älvdalens sn (Anna Berg). Flera ex juni Åsen, Älvdalens sn (Jan Hansson). Något riktigt fotfäste verkar den ha svårt att få i de nordligare delarna. Fynden är årligen mellan 5 och 10.

#### TALLBIT *Pinicola enucleator*

Inga fynd under häckningstid. Fyra värffynd och 14 fynd under hösten med en klar koncentration i landskapets västra del - då främst, Malungs kommun. Totalt ca 110 ex fördelade enligt följande: Borlänge: ca 10, Falun: 3, Ludvika: 22, Malung: ca 75, Smedjebacken: 1, Värsbro: 2 samt Älvdalens: 1.

**STENKNÄCK** *Coccothraustes coccothraustes*  
Häckningar: 1 par Lennhedon, Borlänge kn (Bengt T. Eriksson, Sune Norström, Gunnar Bäck). 3 par Islingby, Borlänge kn (Yngve Johansson, Edine Hodé). 1 par matade ungar 16.6 Säters golfbana, Säters kn (Bo Eriksson). Dessutom en trolig häckning Gimsbärke, Säters sn (Bo Eriksson).

**STORA TUNA**, Borlänge kn (Sören Fredriksson).  
Övriga fynd: Regelbunden observerad under större delen av året på flera lokaler kring Säterdalen och Säters stad (Peter Dahlén, Berndt Larsson m.fl.). Med all sannolikhet häckar flera par här. 1 par 6.4 Sägmyra, Falu kn (Sören Stenberg). 1 ex 7.4 Hundhagen, Leksands kn (Henry Pollack). 1 ex 17.4 Västra Grängesberg, Ludvika kn (Bertil Rähm). 1-3 ex april Dalsbyn, Säters kn (Jan Forslund). 1 ex 5.5 Bullerforseen, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson). 1 par 24.5 Gammelgården, Borlänge kn (Björn Johansson). 1 ex 17.6 Mobyn, Malungs sn (Mats Nordhag). Nägra ex 29.6 Paradiset, Borlänge kn (Bengt T. Eriksson). 6 ex hela sommaren Tällberg, Leksands kn (Staffan Müller).

**LAPPSPARV** *Calcarius lapponicus*  
Var ny rapportart, under häckningstid, under 91. En häckning rapporterades vid Stora Harrisjön, Fulufjäll, Särna sn (Börje Dahlén). Dessutom sägs par med ungar vid Fulufjället, Idre sn (Jan Wilhelmsson). I övrigt noterad, vid Fulufjället med 1 par 8.6, 3 sj hanar 12.6 och 4 par 15-16.6. Vid Långfjället med 3 ex 15.6, 2 ex 3.6, 4-5 sj hanar 13.6 och 7 sj hanar och 3 honor 4.7. Såväl Fulufjället som Långfjället verkar alltså vara pålitliga lokaler för lappsparven. Totala beståndet har uppskattats till knappt hundra par (Kolmodin in litt).




**SNÖSPARV** *Plectrophenax nivalis*  
Fynd under häcktid: 3 ex 3.6 Storvätteshågna, Idre sn (Jan Nordin, Hélène Nalmborg). 1 par 12.6 Mellersta Fosksjön, Idre sn (Matts Lindblad). 2 hanar 18.6 Nipfjället, Idre sn (Jan Wilhelmsson).

**ORTOLANSPARV** *Emberiza hortulana*  
Fynd i Västerdalarna: Trolig häckning 11.6 Lössarkölen, Malungs sn (Bror-Erik Larsson, Harry Hedman). 1 sj hane 25.5 Fageråsen, Malungs sn (Bror-Erik Larsson). 1 hane 28.5 Stensbo, Ludvika kn (Peter Ohlsson).

**VİDESPARV** *Emberiza rustica*  
3 häckningar, 1 i Leksand, 2 i Malung samt en mycket trolig i Ludvika. 1 övrigt fynd av ca 35 ex med första fyndet 1.5 och de sista 7.9. Se förförtigt tabellen.  
Tillägg 1990: 2 sj juni Öje, Malungs sn (Bertil Hellmersson).  
Vilket ger 8 sommarfynd av 17 ex det året.

**SÄVSPARV** *Emberiza schoeniclus*  
Vinterfynd: 1 hane 26.12 (och även i jan-92) Brunnssjön, Hedemora kn (Bertil Rähm).  
Arten övervintrar regelbundet under milda vintrar.

VIDESPARY - rapporterade häckningar 1981 - 1991



Fynd ej godkända för publicering  
BUSKSÅNGARE  
1 ex 1.7 Idre kyrka, Idre sn.  
Bifogat foto visade hämsångare.  
GRÄSÅNGARE  
1 ex 23.8 Dalsbyn, Säters kn.  
Behandlad av RK.

Fynd ännu under behandling  
PILGRIMSFALK  
1 ex 3.9 Lämsjön



Göktyta vid bohål. Foto: Svante Joelsson.

Fynd ej godkända för publicering

BUSKSÅNGARE  
1 ex 1.7 Idre kyrka, Idre sn.  
Bifogat foto visade hämsångare.

GRÄSÅNGARE  
1 ex 23.8 Dalsbyn, Säters kn.  
Behandlad av RK.

DALARNAS FÄGLAR !!