


Figur 3. Didsorsak hos 74 återfunnna berguvar



elleverantörer, men inte hos alla. Att även olyckorna drabbar ungfåglaorna visar statusfiken. Av 34 uvar som avled på grund av elledningar eller trafik så omkom 19 det första levnadsåret.

Vart tar uvarna vägen?

Av de 74 återfynd som vi har, så har 40 stycken kommit från Dalarna och resten, 34, från övriga delar av Sverige och Norge. Man kan inte spåra någon större skillnad i hur gamla återfyndsuvarna blev i dessa två grupper.

De fynd som kommer från Norge (sex stycken), är alla släppta inom Malungs kommun. Ser man på återfynden av de som är släppta i Malung (13 st), så finner man att de alla utom tre har en klar västlig flygriktning från utsläppspunkten.

Många uvar har flugit långa sträckor. Rekordet i vårt projekt hålls av tre uvar som har dragit iväg 305, 330 och 402 kilometer. Den som flyttat sig 402 kilometer återfanns på körd på Hisingen 95-12-10 och var släppt i Grundforsen hos Sven-Ake Stadigs 95-09-27. Den fågelin och den som flög 330 km härstammar från samma hona hos Hans Ingritz i Dala-Floda. Den sistnämnda återfanns i Rångedala, Borås, efter en kollision med elledning. Den tredje långflyttaren valde att flyga norrut, nämligen till Offerdal, Jämtland. Där blev den rapporterad "funnen död".

Den vilda uvstammen

Den i inledningen ställda frågan om projektet har lyckats, är som sagt svar att svara på i dag. Antalet häckande uvar i landskapet har i alla fall ökat. Vissa av de nyetablerade paren finns på platser som blivit välbekanta genom tidningarna, exempelvis gruvan i Falun, silon i Hedemora och Bispbergsklack.

Bland nyetableringarna finns exempel på både "naturliga" och "onaturliga" platser. Det är oftast de urbaniserade uvarna som blir omskrivna. Ett ytterligare exempel på udda häckningsplats är en i ett grustag. Vanligast är dock att nyetableringen sker i bergsbranter eller storblockig terräng.

Fågelrapport Dalarna 1997

Pelle Adenäs

Härmed presenteras 1997 års fågelrapport från Dalarna. Den följer den rapporteringsguide som var införd i FiD 4:96 och bygger på ett stort antal observatörers inskickade material.

Instruktioner för rapporteringen publiceras årligen i FiD nr 4. Den guide som gäller för 1998 var således införd i nr 4:97.

Undervecknad har under året fungerat som rapportmottagare och nytt för året är att numera knackas rapporterna direkt in på datorn i den takt de anländer. Till min hjälp har kommunsammanställare funnits och flera av dem har själva datalagt rapporterna direkt.

I år frångicks den vanliga ordningen då varje rnk-ledamot sammanställer sin egen bit på grund av omstruktureringar i kommittén. Den framtida arbetsfördelningen inom rnk kommer att se ut enligt följande:

Pelle Adenäs: rapportmottagare och sammanställande, Lars Hansson: arkivansvarig, Joakim Ehms: skriver rapporten om lommarsandfåglar, Bertil Rahm: hönsfåglar-alkor, Jan Forslund: lärkor-trastar och Lars-Göran Hansson: sångare-fältsparvar. Yngve Hareland har avsat sig vidare arbete inom rnk och tackas härmed för sitt arbete inom kommittén.

Yngves ersättare kommer att utses på DOF:s höstmöte och han/hon kommer att ta

över rovfåglar samt måsfåglar. Ytterligare en ledamot kommer då att väljas in för att ta över Lars Hanssons arbtbit, det vill säga duvor-hackspettar.

En själva framför artnamnet betyder att samtliga fynd granskats och godkända för publicering av rnk. Står sjöman framför ett visst fynd har det men inte de övriga behandlats på detta vis. Två stjärnor visar på samma sätt att granskningen har gjorts av SOF:s rnk-kommitté (RK). Siffrorna efter det vetenskapliga namnet anger antalet fynd (ej exemplar) av arten före respektive under 1997.

Inför 1998 års rapport gör rnk en vädjan till alla rapportörer att rapportera tidigare.

Rnk:s adress: Pelle Adenäs Myrstrigen 10, 771 35 Ludvika,

Tel: 0240-177 33 eller 070-6 518 678.

E-post: pet.adenas@vbu.ludvika.se


På nästa sida följer en karta över Dalarna, dess kommuner och rapportområden. De lokaler som är markerade förekommer ofta i rapporten och anges där ej med kommun eller socken.



Brednäbbad simsnäppa. När får vi se den arten i Dalarna?

Foto: Jan-Olov Hedblad

1. Bäringen, Avesta kn
2. Sonnbövikens, Avesta kn
3. Hovran, Hedemora kn
4. Trollbosjön, Hedemora kn
5. Fatburen, Hedemora kn
6. Flinesjön, Hedemora kn
7. Svinesjön, Hedemora kn
8. Holmsjöarna, Borlänge kn
9. Vassjön, Borlänge kn
10. Kyrkbyttjärn, Falu kn
11. Främbyviken, Falu kn
12. Leran, Smedjebackens kn
13. Glaningen, Ludvika kn
14. Höjtjärn, Ludvika kn
15. Lisjön, Ludvika kn
16. Limsjön, Leksands kn
17. Norrviken, Mora kn
18. Lindånget, Orsa kn
19. Myckeln, Älvdalens sn
20. Tisjön, Lima sn
21. Nipfjället, Idre sn
22. Fulu fjället, Särna sn
23. Långfjället, Idre sn



Smålom *Gavia stellata*

Inom Malungs socken, där arten specialstuderas, fanns 75 stationära par. 55 av dessa gick till häckning och av dessa lyckades 28 par (Börje Dahlén). 1996 var siffrorna 63, 55 respektive 27. I övrigt noterades häckning enligt följande: Hedemora kn: 2 par, Smedjebackens kn: 5 par, Falu kn: 2 par, Gagnefs kn: 1 par, Vansbro kn: 3 par, Lima sn: 13 par, Transtrands sn: 1 par, Idre sn: 1 par.

Stor ansamling: Ca 35 ex översomrade i Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). Sent fynd: 1 IK 1.11 Sanda, Mora (Magnus Strömberg).

Storlom *Gavia arctica*

Även denna art inventeras numera noggrant i Västerdalarna. Under året noterades inom Malungs sn 26 par vilka tillsammans fick ut 33 flygfärdiga ungar (Bertil Helmersson). Inom Lima sn fanns 11 par som fick ut 18 flygfärdiga ungar (Bertil Helmersson).

Sena fynd: 1 ex 28.11 Fornbybanken, Siljansnäs, Leksands kn (Anders Hans). Eventuellt samma fågel sågs sedan den 23.12 vid Insjön, Leksands kn (Bogdan Persson). Fågeln låg kvar hela vintern. Möjligen kan det vara samma fågel som vintern 1994/95 genomförde Dalarnas första övervintring på samma lokal.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (53, 4)

1 ex 1.2 Långlet, Mora kn (Magnus Strömberg). 1 ex 10.5 Hessesjön, Borlänge kn (Magnus Fridolfsson, Johan Gelling-Nyström, Yngve Johansson). 1 ex 29.8 Vassjön, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson). 1 ex 29.11 Venjan, Mora kn (Börje Dahlén).

Endast en observation på 1996 års häckningslokal vid Vassjön. Novemberfågeln hittades på en åker och omhändertogs. Fågeln var oskadd samt vid god vigör och matades med flugor och kattmat vilket den åt med god aptit. Tyvärr avled den dock strax före jul. Antalet fynd de senaste åren har varit: 1992: 3, 93: 8, 94: 8, 95: 7, 96: 6.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Sent fynd: 1 ex 22.11 - "en bit in i december" Brunna, Hovran (Berndt Söderlund, Jan-Erik Westlund). Vid något tillfälle i december sågs dock 2 ex på samma lokal (Jan-Erik Westlund). 8:e-9:e vinterfyndet. Det senaste var 1 ex 1-2.12 1994 vid Hosjö i Runn.

Gråhakedopping *Podiceps grisegena* (-,5)

Vår/sommarfynd: 1 ex 7.5-7.8 Limsjön (Bogdan Persson, Anders Hans m.fl.). 1 ex 31.5-26.6 Fatburen (Sten-Erik Bohlin, Jan Forslund m.fl.). 1 ex 18.5-1.6 Lindånget (Magnus Strömberg, Per Ax, Nils Nilsson m.fl.). 1 ex maj-24.6 Glissstjärn, Rättviks kn (Bogdan Persson, Jan-Erik Pehrson).

Höstfynd: 1 ex 4.10 Fatburen (Jan-Erik Westlund).

Ett magert år för arten i sin helhet men fyra långstannare under häckningstiden bådar gott inför framtiden. Vid både Lindånget och Limsjön fanns det en långstannare även 1996. Senaste konstaterade häckningen noterades 1993, vid Norrgårdssjön, Avesta kn.

Rättelse från 1996: 2 ex (och inte 1 ex) 20.10 Grimsåkersviken, Malungs kn (Mikael Larsson). Ökar på 1996 års fåglar till 6 ex.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Häckningar: 1 par Vassjön, Borlänge kn (Magnus Fridolfsson m.fl.). 1 par Svartnästjärn, Lima sn (Birger Johansson). 1 par Gällingflöjtjärnen, Malungs sn (Börje Dahlén, Bertil Helmersson). 1 par Linjtjärn, Skattungbyn, Orsa kn (Lars Hansson). 1 par Glissstjärn, Rättviks kn (Jan-Erik Pehrson). Fem konstaterade häckningar är en mindre än 1996. Lima och Orstjärnarna hyste häckande svarthakar även -96 och arten häckade troligen även vid Gällingflöjtjärnen detta år. Vid Glissstjärn häckade arten åtminstone 95.

En säker lokal har tidigare varit Höjtjärnsområdet, Grängesberg (bl.a 4 par 96) men under 1997 häckade inget par där. 3 ex fanns på plats 29.4-5.7 utan att någon häckning genomfördes (Bertil Rahm). Utsläpp av fisk är den troliga orsaken till minskningen på lokalen.

I övrigt noterades arten på ca 20 lokaler under perioden 26.4-13.9. Bland fynden kan nämnas följande: 10 ex 30.4 Lindånget (Lars Hansson). 5 ex 1.5 Vattnäs, Mora kn (Nils Nilsson, Lars Hansson m.fl.). 5 ex 1.5 Orsa camping (Nils Nilsson). 6 ex 4.5 Skortjärn, Bjursås, Falu kn (Hans-Olov Bond). 6 ex 1.6 Namnlösen, Orsa (Thomas Jågas, Lars Hansson, Nils Nilsson). 1 juv 2.8 Tjärnlötarna, Malungs sn (Börje och Janne Dahlén, Börje Flygar).


Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Vårfynd: 8 fynd av 1-3 ex gjordes under perioden 26.4-16.5. Totalt ca 13 ex och en återgång till en mera normal vårsiffra efter nedgången till 2 ex 1996.

Sommarfynd: 1 ex 4.6 Lindånget (Hans Persson). 1 ex 15.7 Harviken, Mora kn (Magnus Strömberg).

Höstfynd: 1 ex 6.9 Busjön, Vansbro kn (Arne Ekström). 1 ex 18.9 Skivvägsjöarna, Lima sn (Alf Olsson m.fl.). Som mest 3 ex "hela oktober" Byrviken, Siljansnäs, Leksands kn (Anders Hans m.fl.). Som mest 3 ex 3.10-23.11 Roxnäs, Runn, Falu kn (Lars Wallström m.fl.). 2 ex 14.10 och 1 ex 9.11 Väsmån, Ludvika (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs). 1996 noterades 21 ex under hösten och nu bara 11 ex. Norra stranden av Runn har under de senaste åren framträtt som en pålitlig senhöstlokal.

Vinterfynd: 1 ex 28-31.12 Killingholmen, Siljan, Rättviks kn (Jan-Erik Pehrson).



Svarthakedopping.

Foto: Kalle Bergstrand

kn (Pelle Florell, Bogdan Persson, Lars Hansson, Britta Wallbom m.fl.). 1 ex 1.11 Nordnåker, Ytermalung, Malungs sn (Mikael Larsson).

Rrk beslöt att slopa beskrivningskravet på arten fr.o.m. detta år. Dock vill vi ha in blanketten om antalet överstiger 10 ex eller om fyndet noteras december-februari eller juni-augusti.

Bläsgås *Anser albifrons* (-, 4)

Vårfynd: 1 2K 23-30.4 Flinesjön (Yngve Johansson, Berndt Söderlund, Jan-Erik Westlund m.fl.). 3 ex 1-2.5 och 2 ex 3-11.5 Sonnboviken (Berndt Söderlund).

Vinterfynd: 1 ex 20-22.12 Hjulbäck, Siljansnäs, Leksands kn (Anders Hans).

Arten fortsätter att uppträda betydligt sparsammare än spetsbergsgåsen. Vinterfyndet är det tredje i Dalarna.

*Fjällgås *Anser erythrops* (2,1)

2 ad omärkta 8-11.5 Flinesjön (Jan Forslund m.fl.). Tredje fyndet i Dalarna. De tidigare har varit 26.4 1984 Kvänsen, Hedemora samt 4.10 1990 Hedemora. Dessutom sågs en fågel 4.6 1989 tillsammans med kanadagäss vid Kyrkbyfjärn, Fäln. Datum och sällskap gjorde att rrk beslöt att betrakta det fyndet som icke spontant. Årets fåglar upptäcktes på morgonen den 8.5 och lät sig villigt beskådas för alla tillresta under hela dagen. Morgonen efter eftersöktes gässen utan resultat men de sågs vid ett tillfälle senare under dagen. Den 10.5 var de åter försvunna men återupptäcktes den 11.5.

Grågås *Anser anser*

Häckningar: 4 par Flinesjön (Yngve Johansson m.fl.). 6 par Limsjön (Staffan Müller m.fl.). Samtliga häckningar i Limsjön misslyckades medan de i Flinesjön fick ut 4,4,4 respektive 5 ungar.

Större ansamling: Som mest noterades 201 ex 14-9 vid Flinesjön (Jan Forslund) vilket åter igen är nytt "rekord". De tidigare högsta noteringarna har varit 134 ex 27.8 1995 och 168 ex 8.9 1996. Flinesjön framträder som en allt viktigare höstlokal för arten.

Fynd i Västerdalarna: 3 ex 10.4 Lillmon, Lima sn (Kenneth Persson). 4 ex 16.4 Grimsåker, Malungs sn (Bror-Erik Larsson). 1 ex 21.4 Flygfället, Malung (Bror-Erik Larsson, Mikael Larsson).

[Stripgås *Anser indicus* (10,1)]

1 ex 10-15.9 Hansjö, Orsa kn (Nils Nilsson, Lars Hansson m.fl.).

Senaste fyndet var 1 ex 21.4-juni 1995 i Leksands kn.

Kanadagås *Branta canadensis*

Vinterfynd: Ingen kanadagås noterades under vintern 96/97 medan det i december låg kvar ca 100 ex bara vid Hovran (Dala 212-svaren). Småflockar fanns kvar längst medan hela älvsystemet ända upp till Leksand. Vinterfynden de senaste vintrarna har varit: 91/92: 2 ex, 92/93: ca 30 ex, 93/94: 4 ex, 94/95: 5 ex, 95/96: 1 ex.

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Vårfynd: 1 ex 10.3 Gustafs, Säter (Magnus Fridolfsson) och samma 16-30.3 Torsång, Borlänge (Yngve Johansson m.fl.). 1 ex "april" Dalälven, Gagnefs kyrka (Inga-Lill

Paulsen-Andersson). 1 ex 12.4 Limsjön (Bogdan Persson). 1 ex 4-30.4 Vattnäs, Mora-Orsa camping (Lars-Göran Hansson, Magnus Strömberg, Nils Nilsson). 1 ex 25.4 Tandö, Lima sn (Per Lif m.fl.). 1 ex 13.5 Sundet, Sollerön, Mora kn (Anders Hans, Bror och Britta Wallbom m.fl.). 2 ex 14.5 Fatburen (Jan Forslund, Berndt Söderlund) och antagligen samma 16.5 Flinesjön (Magnus Fridolfsson). 7 ex 15.5 Freisnåset, Tisjön (Kenneth Persson).

Sommarfynd: 1 ex 18.6 Myckeln (Lars-Göran Hansson).

Höstfynd: 1 ex 19-27.9 samt 11.10 Lindängat (Nils Nilsson, Lars Hansson, Lars-Göran Hansson m.fl.). 2 ex "oktober" Djurås, Gagnefs kn (Inga-Lill Paulsen-Andersson). Troligen en av dessa 22.10 Kyrkbyn, Gagnef (Lars Hansson, Anders Hans). 1 ex 30.10 Näsåkerudd, Bonäs, Mora (Lars Hansson, Per Ax). 1 ex 16.11 Brunna, Hovran (Jan-Erik Westlund).

En normal förekomst för de senaste åren även om arten tenderar att öka något för varje år.

Hybrid Vitkindad gås/kanadagås *Branta leucopsis/canadensis*

1 ex 11.5 Lindängat (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson, Nils Nilsson).

Prutgås *Branta bernicla*

1 ex 28-29.6 Kyrkbyfjärn (Yngve Johansson, Eddime Hodi, Ulla Olofsson, Marie Olsson m.fl.). Ännu ett magert år och dessutom en helt udda tid för arten. Sommarfynd har dock noterats vid några tillfällen tidigare under 90-talet. De senaste åren arten uppträdde rikligt under höststräcket var 1992 och 1993. 92 noterades minst 4 100 ex och 93 ca 700 ex.

[Mandarinand *Aix sponsa* (18,1)]

1 hane 26.4 Bäcka, Orsa kn (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson).

De senaste fynden noterades 1995.


*Rostand *Tadorna ferruginea* (5,1)

1 honfärgad 6.8 Hötjärn (Mikael Ohlsson, Bertil Rahm, Thorild Jonsson, Hans Lönnkvist m.fl.).

Fågeln upptäcktes på förmiddagen rasta i tjärnen men försvann någon gång mellan klockan 13.00 och 14.00 antagligen bortjagad av den ilskena sångsvanen som gör livet surt för områdets kanadagäss. Även detta år nåddes Sverige av en mindre invasion av roständer österifrån under sensommaren och rrk bedömer därför fyndet som spontant. Det senaste fyndet var av 2 ex 9-20.8 1994 vid Österviken, Avesta.

Gravand *Tadorna tadorna* (43, 6)

1 hane 3.4 Västerdalälven, Malung (Bror-Erik Larsson, Mikael Larsson). 1 hona 20.4 Lisselheds badplats, Orsa (Lars Hansson, Sten-Erik och Ghia Bohlin). 2 hanar 20-26.4 Glöttret, Torsång, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson, Yngve Johansson, Sune Norström m.fl.). 1 hane 11.5 Flinesjön (Lars Antonsson, Håkan Dahlström m.fl.). 1 hane 22-25.5 Limsjön (Anders Hans m.fl.). 2 hanar, 1 hona 29.5 Limsjön (Anders Hans, Lars Hansson). Ett ovanligt rikligt våruppträdande. Tredje fyndet i Malungs kn.



Mandarinand.

Foto: Peter Ohlsson

Bläsand *Anas penelope*

Stora vårsamlingar: 350 ex 2.5 Kumbelsnäs, Mora kn (Lars Hansson). 240 ex 4.5 Bäcka, Orsa kn (Nils Nilsson), 170 ex 4.5 Igelsvik, Sollerön, Mora kn (Magnus Strömberg). 150 ex 10.5 Bäcka, Orsa kn (Nils Nilsson). 320 ex 11.5 Bäcka, Orsa kn (Lars Hansson m.fl.). Samtliga fynd från de trakterna av norra Siljan-Orsasjön.

Stor höstsamling: 300 ex sträckte 30.9 Dalvik, Söderbärke, Smedjebackens kn (Jan Hellström).

Snatferand *Anas strepera* (62, 7)

2 par 1.5 Höghedstjärn, Lima kraftstation, Lima sn (Kenneth Persson). 1 hona 3.5 Glaningen (Håkan Dahlström). 2 hanar 11-13.5 Sundet, Sollerön, Mora kn (Lars Hansson). 1 hane 30.6 Kyrkbyjärn (Nils Nilsson). 1 hona 27.7 Lindängget (Magnus Strömberg). 1 honfärgad 19.8 Kyrkbyjärn (Yngve Johansson, Birgitta Rune). 1 ex 14.9 Hällagrundet, Hovran (Jan Forslund). Sju fynd av totalt 11 ex är en uppgång till en mera normal nivå för de senaste åren efter 1996 års svacka med två fynd. Fyndet i Lima är det första för Malungs kn.

Kricka *Anas crecca*

Stora vårsamlingar: 220 ex 23.4 Hundhagen, Insjön, Leksands kn (Lars Hansson). 300 ex 29.4 Flinesjön (Berndt Söderlund). 290 ex 2.5 Kumbelsnäs, Mora kn (Lars Hansson). 250 ex 4.5 Bäcka, Orsa kn (Nils Nilsson). 100 ex 9.5 Lindängget (Lars Hansson, Magnus Strömberg m.fl.). 167 ex 11.5 Sundet, Sollerön, Mora kn (Lars Hansson).
Stora höstsamlingar: 100 ex 30.8 Österviken, Avesta kn (Berndt Söderlund). 130 ex 2.9 Jan-Mattsdammen, Hötjärn, 150 ex i hela Hötjärnsområdet (Bertil Rahm). 180 ex 5.9 Jan-Mattsdammen, Hötjärn, 200 ex i hela området (Bertil Rahm).

***Amerikansk kricka** *Anas crecca carolinensis* (3,1)

1 hane 10-11.5 Hällagrundet, Hovran (Berndt Söderlund, Jan Forslund, Bertil Rahm m.fl.). Fjärde hanen för Dalarna och även för Hällagrundet! De två första sågs på lokalen 18-19.4 1978 och den tredje 13-20.6 1993.

Årta *Anas querquedula*

Ett par 2.5 vid Lindängget (Lars-Göran Hansson, Lars Hansson m.fl) blev årets första fynd vilket var ovanligt sent. Under maj noterades så ytterligare cirka 25 fynd av arten. Fynden noterades i Avesta (1 par), Hedemora (ca 5 par), Borlänge (1 par, 4 hanar), Ludvika (1 hona), Vansbro (1 hane), Leksand (2 par), Malungs sn (1 par), Lima sn (>1 par), Mora (1 par) samt Orsa (3 par). Fynden vid Malungs och Lima sn var de första sedan 1981. En häckning konstaterades, nämligen vid Limsjön (Staffan Müller). Övriga sommarfynd var: 1 par 8.5-12.6 Lindängget (Nils Nilsson m.fl.). 3 ex 8.6 Flinesjön (Jan Forslund). 1 par 8.6 och 1 ex 21.6 Sörbogrundet, Hovran (Jan Forslund, Berndt Söderlund). 1 hane 7.6, 23.6 och 18.7 Hällagrundet, Hovran (Berndt Söderlund). 1 hona 2.7 Kyrkbyjärn (Yngve Johansson, Eddine Hodi). Upp till 8 ex 22.7-2.9 Hällagrundet, Hovran (Berndt Söderlund). Förutom fåglarna vid Hällagrundet noterades endast två fynd under september nämligen 2 ex 6.9 Limsjön (Hans-Olov Bond, Lars Hansson) samt 2 ex 14.9 samt 1 hane 28.9 Stormoret, Lima sn (Kenneth Persson).
Normal förekomst.

Skedand *Anas clypeata*

Under våren noterades ca 20 fynd under perioden 28.4-31.5 vilket åter är en nedgång från 1996 års 30 fynd. Under sommaren konstaterades ingen häckning men ett 10-tal par

översomrade. Såväl vid Flinesjön, Hovran som Brunnsjön i Hedemora kommun noterades flera sommarfynd liksom vid Limsjön (2 par) och Lindängget. Största höstsamlingen är 10 ex 2.8 och 14.8 vid Lindängget (Magnus Strömberg, Nils Nilsson m.fl.). Senaste höstfyndet är 3 ex 3.10 vid Lindängget (Lars Hansson). Ett nordligt fynd kan även nämnas. 2 par 28.4 Myckeln (Lars-Göran Hansson).

Brunand *Aythya ferina*

Häckningar: 2 par Limsjön (Staffan Müller). 1 par Jan-Mattsdammen, Hötjärn (Bertil Rahm). Vid Jan-Mattsdammen översomrade ytterligare 10-15 hanar (Bertil Rahm m.fl.).

Årets första brunand noterades 31.3 vid Hovran (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson m.fl.). Under våren noterades ca 20 fynd av vilka kan nämnas 8 ex 28.4 Trollboosjön (Berndt Söderlund), 2-5 ex 1.4-14.5 Fatburen (Jan Forslund m.fl.). Årets nordligaste fynd var 1 hane 2.5 Bäcka, Orsa (Lars Hansson). Under sensomaren-hösten samlades i vanlig ordning en del fåglar vid Jan-Mattsdammen med högsta noteringen 27 ex 28.9 (Bertil Rahm). Årets sista fynd var 7 ex 4.10 samt 3 ex 5.10 Tisken, Falu kn (Peter Sjö) samt 23 ex 5.10 Jan-Mattsdammen, Hötjärn (Bertil Rahm, Pelle Adenäs, Thorild Jonsson).

Vigg *Aythya fuligula*

Stora vårsamlingar: 250 ex 4.5, 150 ex 9-10.5 Bäcka, Orsa kn (Nils Nilsson, Lars Hansson). Såväl vigg som bläsand och kricka rastade alltså i stor mängd i norra delen av Orsasjön i början av maj.

Stor höstsamling: Som mest 64 ex 15.9 Jan-Mattsdammen, Hötjärn (Bertil Rahm).

Bergand *Aythya marila*

Vårfynd: 3 par 9-11.5 Bäcka, Orsa kn (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson m.fl.). 1 par 11.5 Lindängget (Magnus Strömberg). 1 par 12.5 Asfaltsverket, Malungfors, Malungs kn (Kenneth Persson). 2 par 22.5 Väsmån, Ludvika (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs). 1 par 31.5 Myrflodammen, Transtrands sn (Kenneth Persson). 2 hanar, 1 hona 1.6 Limsjön (Sten-Erik Bohlin).
Fynd under häckningstid: 1 par 27.6 Limsjön (Sten-Erik Bohlin). 1 hane 9.7 Glaningen (Yngve Hareland).

Lite udda med två fynd i södra delen av landskapet och inget i den norra.

Höstfynd: 2 ex 23.9 Jan-Mattsdammen, Hötjärn (Sten-Erik Bohlin). 4 IK 24.9 Truttjärn, Torsång, Borlänge kn (Lars Hansson). 4 ex 28.9 och 5 ex 30.9 Glöttret, Torsång, Borlänge kn (Ulla Olofsson). 5 ex 4.10 Brunna, Hovran (Jan-Erik Westlund). 1 ex 24.10 Olsnäsaviken, Siljansnäs, Leksands kn (Lars Hansson, Anders Hans).

1 hona 25.10 Lindängget (Magnus Strömberg). 1 hona 4-20.11 Funäsudden, Mora kn (Nils Nilsson, Magnus Strömberg).

Ejder *Somateria mollissima* (55,0)

Ingen ejder siktades under året! De senaste årens antal har varit: 1992: 4 ex, 93: 11 ex, 94: 30 ex, 95: 66 ex, 96: 2 ex.

Alfågel *Clangula hyemalis*

Vårfynd: 1 par 8.5 Väsmån, Ludvika (Peter och Petter Ohlsson, Pelle Adenäs). 1 ex 11.5 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Fynd under häckningstid: 4 hanar, 2 honor 14-15.6 Särmanasjöarna, Fulufället, Särna sn (Yngve Elfving, Tommy Johansson).

Ett riktigt bottenår. Fyndet på Fulufället är intressant. Arten har aldrig konstaterats häcka i Dalarna men flera sommarfynd finns från just Fulufället.

Sjöorre *Melanitta nigra*

Häckningar: Ca 30 par på Fulu fjället (Håkan Dahlström m.fl.).

Fynd under häckningstid: 1 par 1.6 Tisjön (Jan Nordin).

Stora ansamlingar: Ca 50 ex 24.5 Orsa camping, Orsa (Nils Nilsson). Samma dag låg en blandflock sjöorre/svärta på 60 ex vid Lindånget (Magnus Strömberg, Nils Nilsson), 25 ex 31.5 Lindånget (Nils Nilsson).

Inga större ansamlingar rapporterade från Orsasjön sommartid detta år. Vinterfynd: 1 ex 21.12 Västanvik, Leksands kn (Arne Reldin).

Svärta *Melanitta fusca*

Häckning: 1 par Trollsjöarna, Säma sn (Bengt Oldhammer). Andra konstaterade häckningen i Dalarna. Den förra noterades 1981 vid Rensjön, Älvdalen. Så gott som årligen rapporteras dock fynd under häckningstid i de norra delarna av landskapet.

Vårfynd: 1 hane 1.5 Lindånget (Lars Hansson, Bertil Helmersson, Ola Sundin m.fl.), 1 ex 1.5 Orsa camping, Orsa (Nils Nilsson). 1 hona 10.5 Bäcka, Orsa kn (Lars Hansson, Nils Nilsson, Lars-Göran Hansson m.fl.), 3 hanar 12.5 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström), 3 hanar 23.5 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström), 4 hanar, 3 honor 24.5 Bäcka, Orsa kn (Nils Nilsson). 1 par 25.5 Bäcka, Orsa kn (Nils Nilsson).

Höstfynd: 4 ex 7.10 Väsmän, Ludvika (Thorild Jonsson), 2 ex 12.10 Väsmän, Ludvika (Pelle Adenäs), 1 ex 13.10 Väsmän, Sunnansjö, Ludvika kn (Marie Olsson).

Salskrake *Mergus albellus*

Vårfyndens fördelade kommunvis. Avesta: 1 hane 14.3 och 20.4 Sonnboviken (Magnus Fridolfsson, Berndt Söderlund m.fl.). Hedemora: Vid Fatburen rastade 5 ex 11.4, Minst 1 par 20.4-1.5, 3 ex 8-11.5, 1 hona 12.5, (Jan Forslund, Berndt Söderlund m.fl.). Vid Flinesjön 3 ex 5.4, 7 ex 9.4, 1 par 11-16.4, 3-5 ex 19-24.4, 1 par 26.4, 6 ex 27.4, 1 par 3-7.5, 1 par, 1 hona 8.5, (Jan Forslund, Berndt Söderlund m.fl.). Vid Hovran 1 hane 29.3, 1 par 19.4, 2 honor 24.5. Vid Trollbosjön 1 ex 11.4, 1 ex 19.4, 1 hane, 2 honor 20.4, 1 par 23-28.4, 1 ex 8.5, (Jan Forslund, Yngve Johansson, Berndt Söderlund m.fl.). Jan-Erik Westlund uppskattar antalet inom Hovranområdet till 10 hanar och 9 honor under våren. Borlänge: 1 hona 20-24.4 och 2 honor 25-28.4 Stora Holmsjön (Yngve Johansson, Eddine Hodi, Magnus Fridolfsson m.fl.). Smedjebacken: 1 par 24.4 Norsbro, Hillen (Håkan Dahlström). Falun: 1 par 15.4 Kyrkytjärn (Lars Wallström). Leksand: 1 par 12.4 Limsjön (Bogdan Persson), 2 hanar 21.4 Olsnäsaviken, Siljansnäs (Conny Land), 1 hona 23-25.4 Hundhagen, Insjön (Lars Hansson). 1 hona 29.4 Limåviken, Siljansnäs (Conny Land, Anders Hans). Mora: 1 hona 16-26.4 Vättnäs (Magnus Strömberg, Lars Hansson m.fl.). 1 par 4.5 Igelsvik, Sollerön. (Magnus Strömberg).

Höstfynd: 1 ex 24.8-6.9 Fatburen (Jan Forslund). 1995 dök en hona upp på lokalen redan 20.8. Det skulle kunna vara samma fågel. 6 ex rastade sammanlagt under september i Fatburen (Jan-Erik Westlund).

Småskrake *Mergus serrator*

Kommunvis fördelning av fynden; Avesta: 3 ex 9.5 Vansjön (Berndt Söderlund), Hedemora: Som mest 6 ex Trollbosjön 8-14.5, 2 ex 6.4, 8.5 Sörbo, Hovran samt 1 hona 4.10 Trollbosjön (Jan-Erik Westlund, Berndt Söderlund, Yngve Johansson m.fl.). Borlänge: 4 fynd av 1-6 ex 26.4-10.10 (Yngve Johansson, Gunnar Bäck, Peter Sjö m.fl.). Dessutom ett sent fynd: 1 ex 13.11 Småskrake. Foto: Kalle Bergström



Glötret (Gunnar Bäck). Smedjebacken: 19 fynd av 1-9 ex 26.4-20.10 samtliga i Norra Barken (Håkan Dahlström). Ludvika: En häckning vid Övre Hillen och dessutom 12 fynd av 1-4 ex 27.4-17.6 de flesta i Väsmän respektive Södra Hörken (Tomas Byström, Bertil Rahm, Clas-Göran Jansson, Johan Skoog m.fl.). Falun: 8 fynd av 1-6 ex 3.4-29.5 (Lars Wallström, Sten-Erik Bohlin m.fl.). Vansbro: 1 ex april Älven i Näs (Janolof Granberg).

Lima sn: 1 par 24.5 Bäsjöån (Mikael Larsson m.fl.). Transtrands sn: 1 par 13.6 Sörsjön (Per Lif, Bertil Rahm). Säma sn: 1 par 14-15.6 Särmmannasjöarna, Fulu fjället, 1 par 15-21.6 Stora Rörnsjön, Fulu fjäll (Yngve Elfving, Tommy Johansson, Johan Skoog, Håkan, Eva och Jan-Erik Dahlström).

Från kommunerna runt Siljan rapporteras ej arten.

Bivråk *Pernis apivorus*

Stort antal: 32 ex sträckte mot söder 4-9 Lappträppan, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). Troligtvis den högsta dagssiffran som inräknats i Dalarna.

***Brun glada** *Milvus migrans* (14, 1)

1 ad 28.6 Folkärna-Dicka, Avesta kn (Bengt Persson).

Andra året i rad med en junifågel nära den Västmanländska gränsen.

***Röd glada** *Milvus milvus* (18,0)

Äldre fynd: 1 ex 24.4 1996 Västra Ofors, Lima sn (Kenneth Persson). Samma år sågs en röd glada 6.4 vid Hovran och ev. samma 8.4 nära Borlänge. Det skulle kunna vara samma fågel som fortsatt sin resa åt nordväst. Senare under året noterades även en röd glada i Leksandstrakten 17.5 och 29.5. Det finns även en glada rapporterad från Västra Ofors redan den 8.4 men ingen beskrivning på den fågel har kommit in till rrk. Fyndet är det första för Malungs kn.

Havsörn *Haliaetus albicilla*

Kommunvis fördelning av fynden; Avesta: 2 ad januari-februari och åter juli-december, By, Bysjön (Mats Forslund m.fl.). 1 ad 7.3 och 1 2K 16.3, 11.4 Sonnboviken (Berndt Söderlund). 1 subad 6.9 Österviken (Berndt Söderlund). Hedemora: Sågs i Hovranområdet så gott som under hela året. Svårt att bedöma hur många som varit inbladdade men uppskattningsvis Totalt 5-6 adulta, >1 3-4K, >1 2K samt >1 1K. (Jan Forslund, Berndt Söderlund, Jan-Erik Westlund m.fl.). En klar uppgång av antalet individer. 1996 noterades 2 adulta och 1 subad. Borlänge: 1 ad 15.3 Kanotstadion, Torsång (Gunnar Bäck), 1 ex 9.4 Glötret, Torsång (Yngve Johansson, Eddine Hodi). Leksand: 1 ad 4.1 Dragsängarna, Insjön (Bror och Britta Wallbom, Anders Hans). 1 subad 11.5 Limsjön (Bogdan Persson). Malung sn: 1 ex 30.9 Malung (Kenneth Persson). 1 ex 10.11 Råforsen (Ove Richardsson, Sture Olsson m.fl.). Lima sn: 1 ad 15.3 Tandövala (Börje Flyggar, Börje Dahlén m.fl.). Fynd 6-8 i Malungs kn. Mora: 1 subad 9.4 Legranäs (Magnus Strömberg). 1 ex 20.4 Bäcka, Orsa (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson m.fl.).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Fynd i Västerbergslagen (Ludvika och Smedjebackens kn): 1 hane mot norr 2.5 Vikers vik, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström), 1 hona 4.5 Hötjärn (Bertil Rahm), 1 IK mot söder 25.8 och 1 ad hona mot söder 28.8 Lappträppan, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström), 1 ad hona mot söder 29.8 Leran (Håkan Dahlström).

1 honfärgad 30.7-7.9 dock 2 honfärgade 31.8 och 6.9 Hötjärn (Bertil Rahm m.fl.). Antalet fynd tenderar att öka för varje år i västerbergslagen.

Fynd i Västerdalarna: 1 hona 11.6 Grimsåkersviken, Malungs sn (Thomas Oldén). 1 hane

31.8 Perjostjärn, Malungs sn (Jan Nordin). 1 hona 1.9 Sälén, Vansbro kn (Rune Heens). 1 hona 6.9 Frejnsäset, Tisjön (Kenneth Persson). Sedd årligen i Malungs kn sedan 1993. Fynd norr om Siljan: Minst 3 ex 31.7- hela augusti Lindängen (Nils Nilsson m.fl.).

Sent fynd: 1 IK 4.10 Somboviken (Berndt Söderlund).
I övrigt kan nämnas att det den 6.9 fanns minst 15 ex inom Hovranområdet (Jan Forsslund).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Vinterfynd: 1 IK mot SV 26.12 Hörksbyn, Grängesberg, Ludvika kn (Bertil Rahm).
Senaste vinterfyndet noterades 3.12 1994 i Hedemoratrakten.

Obestämd "blå" kärrhök *Circus cyaneus/pygargus*

1 hane juni-juli Östanby, Grytnäs, Avesta kn (gm Jan Hansson).
Även tidigare har det gått rykten om "blå" kärrhök i dessa trakter sommardag. Nu fanns en hane på plats igen men tyvärr har ännu ingen skådare kunnat fastställa arttillhörigheten.

Fjällvråk *Buteo lagopus*

Ingen häckning rapporterad under året.

Fiskguse *Pandion halietus*

Kommunvis fördelning av häckande par med 95 och 96 års summer inom parentes; Avesta: inga uppgifter (11,8), Hedemora: 14 (16,19), Säter: 2 (0,2), Smedjebacken: 3 par samt ett stationärt icke häckande par (3,3), Ludvika: 1 (3,2), Borlänge: 2 (1,1), Falun: 1 (3,4), Vansbro: 1 (5,5), Leksand: inga uppgifter (1,5), Malung: 5 (2,5), Mora: inga uppgifter (1,0), Älvdalen: inga uppgifter (1,1).

29 par är en rejäl minskning från 1996 års 55 par men beror troligtvis till största delen på dålig uppkollning av häckningsplatserna. Inom t.ex Västerbergslagen uppskattas minst 4 par häcka inom Ludvika kn och minst 6 par inom Smedjebacken.

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Kommunvis fördelning av häckande par med 1995 och 96 års summer inom parentes; Avesta: 2 (3,3), Hedemora: 4 (3,3), Säter: inga uppgifter (4,3), Smedjebacken: 0 (0,1-2), Ludvika: 2 (3,3), Borlänge: 5 (10,8) sämre rapportering i år än tidigare, Falun: 0 (2,0), Vansbro: 7 (3,4), Leksand: 17 (21,18) 16 av dessa i holk på hyggesmark och endast en i kulturlandskapet, Malungs sn: 51, (51,42), Lima sn: 36 (17,26), Mora: 0 (1,0), Orsa: 0 (0,1), Älvdalen: 0 (0,2). Totalt: 134 (118, 123). Åter igen en ökning trots att rapporteringen var något sämre än tidigare. Fördelningen på häckningsplatser i Västerdalarna var enligt följande. Malungs sn: 40 i tonfalkholk, 2 i slagugleholk, 7 i högstubbar, 1 i hålträäd och 1 på uthusvind. Lima sn: 28 i holk, 5 i högstubbar och 3 i risbon. I Malung lyckades 35 av häckningarna och i Lima samtliga. 276 ungar ringmärktes i kommunen.

Vinterfynd: 1 hane 5.1-20.1, 26.2 Alsbäck-Ornäs, Borlänge kn (Yngve Johansson, Pelle Adenäs, Peter Sjö m.fl.). 1 ex 16.1 Hedemora (Ulla Olofsson). 1 ex 25.1 Sellnäs, Borlänge kn (Lars Antonsson). 1 december 1996 observerades arten såväl i Sellnäs som Hedemora.

Stenfalk *Falco columbarius*

Sydlig häckning: 1 par Ulriksberg, Ludvika kn (Marie Olsson).
Från Västerdalarna rapporterades endast två häckningar (Bror-Erik Larsson).
Vinterfynd: 1 hane hela januari Hamre, Hovran (Jan-Erik Westlund). 1 hona 2.1-9.2

Hasesgården, Sätters kn (Lars Antonsson, Thorild Jonsson, Pelle Adenäs m.fl.). 1 hane 18.1 Övre Svärdsjö, Borlänge kn (Gunnar Bäck). 1 hona 10.2 Naglarby, Sätters kn (Magnus Fridolfsson). Ovanligt många vinterfynd.

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Nordliga och nordvästliga häckningar: 2 par Lima sn (Bror-Erik Larsson, Kenneth Persson). 1 par Orsajön, Orsa kn (Lars Hansson). 1 par Märback, Älvdalens sn (Georg Adolfsson). Under Fulu fjällsinventeringen i juni observerades 1 par samt 2 enstaka ex (Mikael Ohlsson, Germund Kadin, Martin Rydberg m.fl.).

Äldre sent fynd: 1 ex 1.10 1996 Morgårdshammar, Smedjebacken (Eva Dahlström).

Pilgrimfalk *Falco peregrinus*

Värfynd: 1 ad 25.4 Fatburen (Pelle Adenäs). 1 ad 26.4 Småbåtshamnen, Orsa (Lars Hansson). 1 ad 27.4 Glaningen (Bertil Rahm, Thorild Jonsson). 1 ad 27.4 Söpnarby, Borlänge kn (Gunnar Bäck). 1 ad 27.4 Bäcka, Orsa kn (Lars-Göran Hansson), 1 ad 27.4 Vattnäs, Mora kn (Lars Hansson), 1 ad 27.4 Lindängen (Lars-Göran Hansson). 1 ex 1.5 Hällia, Hovran (Bo Persson). 1 ad 3.5 Bäcka, Orsa kn (Magnus Strömberg, Lars-Göran Hansson, Lars Hansson). 1 ex 5.5 Lindängen (Lars Malmberg, Anders Bruks). 1 ad mot norr 7.5 Västerbyhytta, Söderbärke, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 ad mot norr 8.5 Vanbo, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström, Johan och Per Skoog, Göran Israelsson). 1 2K 9.5 Lindängen (Thomas Jågas, Lars Hansson). 1 ex 12.5 Lindängen (Lars Malmberg, Anders Bruks).

Ovanligt många fynd men några av Orsafynden kan gälla samma fågel.

Sommarfynd: 1 ex från 4-6 och hela sommaren igenom Limsjön (Staffan Müller, Conny Land m.fl.). 1 IK slutet av juli inom Borlänge kn (Sören Nyström). Dessutom finns tre fynd rapporterade från Vansbro kn under sista halvan av juli (Einar Joelsson, Ingvar Jonsson, Jan Eriksson).

Höstfynd: 1 IK 6.8 Rudorma, Alsbäck, Borlänge kn (Yngve Johansson). 1 ad 28.8 Gärdé, Gagnef (Lars Hansson). 1 ex 14.9 Fatburen (Jan Forsslund). 1 ex 6.9 Flinesjön (Lennart Risberg, Ulf Kolmodin m.fl.). 1 ex 6.9 Hamre, Hovran (Jan Forsslund).



Tornfalk.

Foto: Kalle Bergström

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Häckningar: 1 par Söppelmyren, Smedjebacken (Håkan Dahlström). 6 par Höjtjärn (Bertil Rahm m.fl.). 1 par Galberget, Falun (Gunnar Johnsson). 3 par Asfaltverket, Malungsfors, Malungs sn (Kenneth Persson). 1 par N. Brätthuskölen, Malungs sn (Bror-Erik Larsson, Kenneth Persson). 1 par Ryhagens industriområde, Malungs sn (Kenneth Persson). 1 par Kalkbrottet, Kallholn, Orsa kn (Anders Bruks). Dessutom två troliga häckningar: 1 par Boda-Solberg, Rättviks kn (Jan-Erik Pehrson) samt 1 par Åkernäsaviken, Siljan, Rättviks kn (Jan-Erik Pehrson).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Enda större ansamlingen under sträcket var 20 ex 11.8 Höjtjärn (Bertil Rahm). Inga fynd under sommaren och även vårfynden var få.

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

Häckningar konstaterade på Långfjället samt på Nipfjället (Lars Hansson, Magnus Fridolfsson, Anders Larsson m.fl.). Även 1 ex mot norr 13.6 Lilla Rörsjön, Fulufljället (Håkan Dahlström, Johan Skoog).

Vårfynd: 2 ex rastade 22.5 Leran (Pelle Adenäs).

Höstfynd: 1 ad rastade 10.9 Alsback, Borlänge kn (Yngve Johnsson).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Stora ansamlingar: 100 ex 6.5 och 120 ex 9.5 Sonnboviken (Berndt Söderlund). 144 ex 9.5 Skärsjö, Borlänge kn (Magnus Fridolfsson, Yngve Johnsson). >118 ex mot söder 24.8 Höjtjärn (Bertil Rahm).

Sent fynd: 1 ex mot söder 12.11 Heros, Smedjebacken (Håkan Dahlström). Troligtvis det senaste fyndet i Dalarna hittills.

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Höstfynd: 1 ad hane 26.8 Kyrkbyttjärn (Yngve Johnsson). 1 ex 30.8 Österviken, Avesta kn (Berndt Söderlund). 1 IK 3-17.9 Kyrkbyttjärn (Yngve Johnsson, Bror Wallbom, Lars Hansson). 1 ex 7.9 Rudorna, Alsback, Borlänge kn (Gunnar Bäck). 1 ex sträckte söderut 16.9 Yttre Svärdsjö, Borlänge kn (Yngve Johnsson, Eddine Hodi). Inget vårfynd och bara 5 fåglar under hösten gör året till ett av de sämre för arten. Antalet de senaste åren har varit, fördelade på vår/höst; 92: 7/151, 93: 3-5/225, 94: 0/33, 95: 1-2/32, 96: 2/25.

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

Stora våransamlingar: 160 ex 3.4 segelflygfältet, Borlänge (Magnus Fridolfsson). 100 ex 11-25.4 Sonnboviken (Berndt Söderlund). >100 ex 22.4 Glöttret, Torsång, Borlänge kn (Sten-Erik Bohlin).

Stora sensommar/höstansamlingar: 100 ex 25.7-3.10 Sörbo, Hovran (Berndt Söderlund). 158 ex 15.8 Kyrkbyttjärn (Yngve Johnsson). 100 ex 23.8 Österviken, Avesta kn (Berndt Söderlund). Ca 600 ex 6.9 Flinesjön (Ulf Kolmodin, Lennart Risberg m.fl.). Sent fynd: 1 ex 24.10 Hamre, Hovran (Jan-Erik Westlund).

Kustsnäppa *Calidris canotus*

1 ex 12.8 Höjtjärn (Hans Lönnkvist, Bertil Rahm). 3 ex sträckte 24.8 Sonnboviken (Berndt Söderlund). 1 IK 26.8-2.9 Orsa camping, Orsa (Nils Nilsson). 1 ad 30.8 Kyrkbyttjärn (Lars Antonsson).

Året var mycket magert för alla rastande arktiska vadare och ser man tillbaka till ättio-talet verkar det närmast mikroskopiskt med bara fem kustsnäppor. De senaste åren har

arten noterats med följande antal: 92: 64, 93: 241, 94: 7 (varav 2 på våren), 95: 52, 96: 4.

Sandlöpare *Calidris alba* (87, 1)

2 ex 12-14.8 Höjtjärn (Bertil Rahm, Hans Lönnkvist m.fl.). Fynden kom på optimal tid och vid den "säkraste" lokalen. Arten är så gott som årlig i landskapet men saknades helt 1996.

Småsnäppa *Calidris minuta*

Vårfynd: 1 ex 19.5 SörbogrunDET, Hovran (Berndt Söderlund).

Höstfynd: 1 ex 19.7 Kyrkbyttjärn (Yngve Johnsson). 1 ex 28-29.7 Höjtjärn (Yngve Hareland, Bertil Rahm, Pelle Adenäs m.fl.). 1 ex 3.9, 5.9 Vassjön (Ulla Olofsson, Lars Hansson). 10 ex 14.9, 9 ex 17.9 och 4 ex 18.9 Kyrkbyttjärn (Yngve Johnsson, Bror Wallbom, Lars Hansson, Gunnar Johnsson). Första gången sedan 70-talet som vi kunnat redovisa alla fynd. På 80-talet hade rkk inte ens med den i rapporteringsmallen men arten har varit klart fåtaligare på höststräcket de senaste åren, med undantag för 1996. De senaste årens antal på vår resp. höststräck har varit; 92: 0/105, 93: 7/52, 94: 3/59, 95: 1/40, 96: 1/146.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

1 ex 28.7 Höjtjärn (Yngve Hareland). 1 ex 18.8 Lindängtet (Nils Nilsson). 1 ex 23.8 Österviken, Avesta kn (Berndt Söderlund). 1 ad, 1 IK 1-3.9 samt 1 ex 5.9 Jan-Mattsdammen, Höjtjärn (Bertil Rahm m.fl.). 1 ex 14.9 Lindängtet (Lars Hansson, Bogdan Persson m.fl.). 1 IK 14-17.9 Kyrkbyttjärn (Yngve Johnsson, Ulla Olofsson m.fl.). 1 ex 11.10 Lindängtet (Bogdan Persson).

Kärrensnappa *Calidris alpina*

Vårfynd: 1 ex 19.5 Lindängtet (Nils Nilsson). 1 ex 20.5 Limsjön (Anders Hans, Lars Hansson). 1-2 ex 22.5 Tisjökölen, Tisjön (Stig G. Larsson). 1 ex 29.5 Höjtjärn (Bertil Rahm). 1 ex 31.5 Lindängtet (Nils Nilsson).

Sommarfynd: 1 ex 15.6 Olaloken, Fulufljället (Håkan Dahlström, Johan Skoog).


Även denna art uppträdde sparsammare under höststräcket än normalt.

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

1 ex 23-25.5 Vassjön (Yngve Johnsson, Lars Antonsson, Ulla Olofsson). 2 ex 23.5, 5-6 ex 29-30.5 Limsjön (Yngve Johnsson, Anders Hans, Lars Hansson). 2 ex 24.5 Tisjön (Sten-Erik Bohlin). 1 ex 25.5 Lindängtet (Magnus och Jenny Strömberg, Nils Nilsson). Ovanligt många vårfynd.

Brushane *Philomachus pugnax*

Stora ansamlingar på våren: Ca 500 ex 14.5, 100 ex 17-19.5, 200 ex 21.5 SörbogrunDET, Hovran (Berndt Söderlund). >200 ex 19.5 Limsjön (Bogdan Persson, Pelle Florell). Bara en gång tidigare har så många som 500 ex noterats, nämligen 15.5 1992 vid just SörbogrunDET. Häckningar: Ca 5 par Tisjökölen, Tisjön (Börje Dahlén m.fl.). 2 hanar sågs 10.7 vid Övre Fosksjön, Långfjället (Nils Nilsson).



Kärrensnappa.
Foto: Peter Ohlsson

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus*

Vårfynd: 1 ex 25.4 Karlslundsåsjö, Falu kn (Yngve Johansson). 1 ex 28.4 Flinesjön (Jan Forslund). 1 ex 1.5 Norra Heden, Lima sn (Kenneth Persson). 1-2 ex 3.5 Glaningen (Pelle och Anette Adenäs, Håkan Dahlström). 1 ex 10-11.5 Sörbogrundet, Hovran (Jan Forslund, Berndt Söderlund). 1 ex 11.5 Vassjön (Gunnar Bäck). 1 ex 15.5 Skorråjäm, Bjursås, Falu kn (Sten-Erik Bohlin). 1 ex 25-27.5 Hällagrundet, Hovran (Jan Forslund).

8-9 dvärgbeckasiner på våren är en ovanligt hög notering. Ingen verkar dock benägen att vilja stanna någon längre stund på en lokal.

Höstfynd: 1 ex 30.9 Limsjön (Janne och Gunnel Söderström). 2 ex 3-4.10 Lindängat (Lars Hansson). 1 ex 13.10 Biskopsbyn, Lima sn (Per Lif). 1 ex 29.10 Lindängat (Lars Hansson). 1 ex 15.11 Hötjärn (Bertil Rahm).

Dessutom en död fågel hittad i Limsjön (Bogdan Persson). Inga rapporter från den pålitliga höstlokalen Fåran vid Torsång, Borlänge. Lägg märke till det sena fyndet i november.

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Vårfynd: 1 sp. 19.5 Sörbogrundet, Hovran (Berndt Söderlund).

Höstfynd: 1 ex 24.8, 2 ex 6.9 Hällagrundet, Hovran (Jan Forslund). 1 ex 28.8 Lusmyren (Lars Hansson, Anders Hans, Bror och Britta Wallbom). 3 ex 5.9 Skäggheden, Lima sn (Kenneth Persson). 1 ex 13.9 Lindängat (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson, Nils Nilsson). 1 ex 4.10 Brunna, Hovran (Jan-Erik Westlund).

Morkulla *Scolopax rusticola*

Sent höstfynd: 1 ex 18.11 Funäsudden, Mora (Nils Nilsson).

Rödspov *Limosa limosa* (67, 5)

Vårfynd: 1 ex 29.4- 2.5 Hundhagen, Insjön, Leksands kn (Lars Hansson, Bror och Britta Wallbom, Conny Land m.fl.). 1 ex 1-6.5 Lindängat (Magnus Strömberg, Lars-Göran Hansson, Lars Hansson m.fl.). En del av observatörerna uppger att fågeln 5-6.5 ej var samma som den 1-4.5. 1 ex 1.6 Limsjön (Bogdan Persson).

Höstfynd: 11 ex 23.8 Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund). 1 ex 24.8 Lindängat (Lars Hansson).

Flocken vid By är den största som någonsin rastat i Dalarna.

Myrspov *Limosa lapponica*

Vårfynd: 1 ex 5-8.5 Lindängat (Magnus och Jenny Strömberg, Nils Nilsson m.fl.).

Höstfynd: 5 ex 24.8 Hötjärn (Bertil Rahm). 1 ex 9.9 Aisbäck, Borlänge kn (Yngve Johansson). 1 ex 12-14.9 Fämäs ängar, Mora kn (Lars Hansson, Magnus Strömberg).

Även för denna arktiska förbisträckare ett mycket magert år.

Småspov *Numenius phaeopus*

Häckningar: Ca 10 par inom Malungs kn (Börje Dahlén m.fl.). Ca 10 varnande par Långfjället (Nils Nilsson). 58 par inräknades i juni på Fulu fjället under DOF:s inventering. Stora ansamlingar: 20 ex 6-11.5 Lindängat (Lars Hansson, Bror och Britta Wallbom). 20 ex 11.5 Holens badplats, Orsa kn (Magnus Fridolfsson, Johan Gelting-Nyström).

Storspov *Numenius arquata*

Stora ansamlingar: 165 ex 26.4 Småbåtshamnen, Orsa (Lars Hansson). Optimal tid och plats för att se stora spovflocker i Dalarna.

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

Stor ansamling: 40 ex 9.5 Lindängat (Lars Hansson, Thomas Jågas).

Rödbena *Tringa totanus*

Häckningar: 1 par (misslyckades) Glaningen (Bertil Rahm). 1 par (misslyckades) Hötjärn (Bertil Rahm). 2 par Limsjön (Staffan Müller). Ca 10 par Tisjökölen, Tisjön (Börje Dahlén m.fl.). 1 par Fulu fjäll plus 2-3 spelande, totalt 12 ex (Håkan Dahlström m.fl.). Dessutom 1 varnande ex 18.6 Limsjön (Bertil Rahm, Per Hansson) och 10 varnande par Långfjället 10-13.7 (Nils Nilsson).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Sydliga fynd under häckningstid: 2 ex varnande 21-28.6 Snars har, Hovran (Berndt Söderlund). >5 ex varnande 18.6 Limsjön (Bertil Rahm, Per Hansson).

Stora ansamlingar: ca 50 ex 9.5 Lindängat (Lars Hansson, Thomas Jågas).

Äldre sydlig häckning: 1 par med 1 pull 19.7 1996 Limsjön (Yngve Hareland).

Grönbena *Tringa glareola*

Stora ansamlingar: 91 ex 7.5 Stora Holmsjön (Magnus Fridolfsson). Ca 100 ex 14.5 Sörbogrundet, Hovran (Berndt Söderlund). >200 ex 19.5 Limsjön (Bogdan Persson, Pelle Florell).

Roskarl *Arenaria interpres* (-, 11)

1 hona 7.5 Fornbybanken, Siljansnäs, Leksands kn (Lars Hansson, Anders Hans). 1 ex 10.5 Hällagrundet, Hovran (Bertil Rahm, Jan Forslund). 1 ex 10.5 Glaningen (Hans Olsson, Pelle Adenäs). 2 ex 11.5 Brunnsjön, Hedemora kn (Jan Forslund) och antagligen samma 2 ex 11.5 Sörbogrundet, Hovran (Berndt Söderlund). 1 hane 11.5 Limsjön (Bogdan Persson). 1 ex 11.5 Sundsnäs, Siljan, Leksands kn (Sten-Erik Bohlin). 1 ex 11.5 Lindängat (Nils Nilsson m.fl.). 1 hane 15-19.5 Vassjön (Yngve Johansson, Bengt Eriksson, Sune Norström). 1 ex 23.5 Limsjön (Ulla Olofsson, Marianne Lundström). 2 ex 24.5 Tisjön (Sten-Erik Bohlin). 1 ex 24.5 Lindängat (Nils Nilsson, Magnus Strömberg).

Ett rekordupprädnade på våren. Den 11.5 rastade totalt 5 ex på 4 lokaler samtidigt. De senaste årens antal ex på våren respektive hösten har varit: 92: 0/3, 93: 1/6, 94: 2/0, 95: 7/2, 96: 4/1.

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Fynd under häckningstid: 1 hane 14.6 Lilla Harrsjön, Fulu fjället. 1 ex 15.6 Stora Harrsjön, Fulu fjället. 1 ex 15.6 Stora Rörnsjön, Fulu fjället (Bertil Rahm, Per Lif). 1 varnande hane 10.7 nära Fosksjöarna, Långfjället. 1 varnande hane 13.7 SO Grötvallssjön, Långfjället. 2 varnande hanar plus 1 ex 13.7 NV Grötvallssjön, Långfjället (Nils Nilsson).

Vårfynd: 1 ex 21.5 Sörbogrundet, Hovran (Yngve Johansson, Johan Gelting-Nyström). 2 ex 22.5 och 27-28.5 Tisjökölen, Tisjön (Stig G. Larsson, Lars Svensson). 1 ex 23.5 och 7 ex 24.5 Österdalälven, Idre (Lars och Antonsson, Yngve och Malin Elfving). 3 ex 29.5 Hällagrundet, Hovran (Torbjörn Jansson). 2 ex 29-30.5 (parning!) och 1 ex 1.6 Limsjön (Lars Hansson m.fl.). 1 par 29.5-1.6 Lindängat (Nils Nilsson, Lars Hansson, Magnus Strömberg m.fl.). 1 hona 4.6 och 1 ex 8.6 Sörbogrundet, Hovran (Jan Forslund, Berndt Söderlund). 2 ex 9.6 Brunnsjön, Hedemora kn (Jan Forslund).

Höstfynd: 1 IK 18.8 Asfaltsverket, Malungsfors, Malungs sn (Hans-Erik Eriksson, Per Lif, Kenneth Persson). 1 IK 28.8 Kyrkbyåsjö (Yngve Johansson, Eddine Hodi). 4 ex 5.8 och 2 ex 6.8 Hötjärn (Bertil Rahm, Pelle Adenäs m.fl.). Även för denna art ett ovanligt rikligt upprädnade under våren.

Dvärgmåsar *Larus minutus*

Häckning: 1 par gjorde häckningsförsök i Limsjön där 3 2K och 3 ad uppehöll sig 25.4-juli (Bogdán Persson m.fl.). Vid Tisjön noterades arten enligt följande: 5 par 17.5, 20 ex 24.5, ca 10 par 27-28.5, > 6 ex 1.6 och ca 10 ex varav 3 ex på bo 17.6 (Hans-Erik Eriksson, Bror-Erik Larsson, Lars Svensson, Jan Nordin, Magnus Fridolfsson m.fl.).

Övriga vårt/sommarfynd: 1 2K 27.4 Fombybanken, Siljansnäs, Leksands kn (Lars Hansson, Anders Hans) 1 ex 2.5 S. Grimssäker, Matlungs sn (Bror-Erik Larsson). 1 ad 10.5 Fatburen (Jan Forslund, Bertil Rahm). 1 3K 10-12.5 Marnästjärn, Ludvika (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson m.fl.). 1 ex 11.5 Lindängat (Peter Dahlström). 1 3K 15.5 Vanbo, N. Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 2K 7-8.6 Lindängat (Lars-Göran Hansson, Nils Nilsson, Lars Hansson). 3 2K 8.6 Flinesjön (Jan Nordin, Berndt Söderlund). 1 ad 30.6 Lindängat (Nils Nilsson).

Höstfynd: 1 1K 14.9 Lindängat (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson, Nils Nilsson). 1 1K 19.10 Fatburen (Jan Forslund).

Arten är fortfarande förvänavärdt sparsam på hösten.

Skrattmåsar *Larus ridibundus*

Stor ansamling: >1 000 ex 22.4 Limsjön (Conny Land). Under häckningsperioden räknades senare ca 900 ex in på lokalen vilken numera hyser Dalarnas största skrattnäskolonni.

Fiskmåsar *Larus canus*

Vinterfynd: 20-30 ex kvar 1.12, 2 1K, 1 ad 2-8.12 dock 7 ex 7.12 samt 3 1K 14-15.12 Hamnen, Smedjebacken (Håkan Dahlström). 1 ex 29.12 Tisjön (Sven-Erik Lindstrand, Kurt Andersson).

Normalt med några fiskmåsar kvar i Smedjebacken medan fyndet i Västerdalarna är mera udda.

Äldre vinterfynd: 1 ex 7.12 1996 Insjön, Leksands kn (Yngve Hareland).

Silltrut *Larus fuscus*

Tidigt vårfynd: 1 ex 9.3 Hovran (Jan Forslund). Såg förvänavärdt nog ut att tillhöra rasen fuscus. Annars vore det mera intermedium man skulle tro dyker upp så tidigt på året. Under perioden 11.4-18.5 noterades ca 21 silltrutar. 3 ex 16.5 vid Yttermo, Leksand (Gunnar Lind) rapporterades ha ljus ryggsida dvs tillhörde troligen rasen intermedium.

Under sommaren rapporterades följande fynd: 1 ex 12.6 Højjärn (Per Hansson). 1 ad 20-26.6 Limsjön (Pelle Adenäs, Håkan Dahlström, Johan Skoog m.fl.). 2 ad 28.6 Limsjön (Lars Wallström). 1 ex 27.6 Roxnäsudden, Runn, Falu kn (Lars Wallström). 1 ad 1.7 Lindängat (Nils Nilsson). 3 1K 25.7 Højjärn (Bertil Rahm). 1 ex juli Bergheden, Vansbro kn (Ingvar Jonsson).

Höstfynd: 1 1K sträckte 26.9 Somboviken (Berndt Söderlund). 1 ex 4.10 Roxnäsudden, Runn, Falu kn (Lars Wallström). *1 1K 28.11 Hamnen, Smedjebacken (Håkan Dahlström).

Första novemberfyndet av arten.

Gråtrut *Larus argentatus*

Vinterfynd: 1 ex 19.1 Rödmyren, Mora (Magnus Strömberg). 1 ad 26.2 Prästjärn, Torsång, Borlänge kn (Yngve Johansson). 2 ad 26-28.2 Hamnen, Smedjebacken (Håkan Dahlström, Pelle Adenäs). 2 ad 14.12 Smedjebacken (Håkan Dahlström).

Fyndet av "gulftotade gråtrutar" blir allt fler och många observatörer bryr sig inte om att rapportera dem längre. 1 år sågs "formen" i alla fall med 1 ad 18.3 Hamnen,

Smedjebacken (Håkan Dahlström). 1 ad 7.4 Igelsvik, Sollerön, Mora kn (Magnus Strömberg). 1 ad 5.10 Hamnen, Smedjebacken (Håkan Dahlström).

***Tretåig mås** *Rissa tridactyla* (16,1)

1 1K 26.10 Legranäs, Mora kn (Lars Hansson, Magnus Strömberg).

Andra året i rad med ett fynd i Orsasjön. Förra årets gjordes dock under en mera udda tid nämligen 2.7.

Skräntjärna *Sterna caspia*

1 ad ca 20.7 Smedjebacken (Eva Dahlström).

Arten är numera långt ifrån årlig i Dalarna och de senaste årens fynd har varit; 92: 0, 93: 3, 94: 0, 95: 0, 96: 3.

Andra fyndet i Smedjebackens kn. Det förra gjordes 1967.

Silvertjärna *Sterna paradisica*

Häckningar: Ca 20 par Tisjökolén, Tisjön (Börje Dahlén). Ca 21 par 13-25.6 Fulufjället (Håkan Dahlström m.fl.). 3 par Lindängat (Lars Hansson).

Vårfynd: Ca 20 fynd av 1-15 ex under perioden 8-23.5. Av dessa kan nämnas 15 ex sträckande 12.5 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Höstfynd: 10 ex Vanbo 12.8 Vanbo, N. Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 sent ex 14.9 Vattnäs, Mora kn (Magnus Strömberg).

Tillägg 1996: 1 ad 2.8 Jan-Mattsdammen, Hötjärn (Håkan Dahlström, Johan Skoog).

Fisktjärna *Sterna hirundo*

Nordligt fynd: 6 ex 14-15.6 Lilla Getsjön, Fulufjället (Rune Berg, Janolof Granberg).

Sent höstfynd: 1 ad, 3 1K kvar till 14.9 Orsa camping, Orsa (Lars Hansson, Nils Nilsson).

Svarttjärna

Chlidonias niger (57,3)

1 ex 27.5-18.7 Tisjön (Lars Svensson m.fl.). Troligen samma 24-25.6 Västra Ofors, Lima sn (Kenneth Persson). 2 ex 8-10.6 Lindängat (Thomas Jågas, Lars Hansson m.fl.). 2 ex 9.6 Brunnsjön, Hedemora kn (Jan Forslund). Fjärde året i rad för långstannaren i Tisjön. Antalet ex de senaste åren har varit; 92: 17, 93: 9, 94: 4, 95: 9, 96: 4.

***Alkekung** *Alle alle* (4,1)

1 ex 22.11 Myckeln (Lars-Göran Hansson). Fågeln kom flygande norrut på låg höjd längst med Österdalälven. Fjärde novemberfyndet.



Foto Kalle Bergström

Foto Kalle Bergström

Skogsduva *Columba oenas*

Vinterfynd: 1 ex 5.1 nära Hässten, Garpenberg, Hedemora kn (Hans Hedin).
Stora ansamlingar: 44 ex 7.9 och 38 ex 20.9 Rudorna, Alsbäck, Borlänge kn (Gunnar Bäck). Under september även flera rapporter på omkring 15 ex från samma lokal (Yngve Johansson m.fl.). Ett par vinterfynd finns sedan tidigare. De flesta utgörs dock av tidigt anlända fåglar i slutet på februari

Ringduva *Columba palumbus*

Vinterfynd: 1 ex 18.1 Hörksbyn, Grängesberg, Ludvika kn (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs).

Stor ansamling: 500 ex 30.8 Österviken, Avesta kn (Berndt Söderlund). Något fler vinterfynd finns sedan tidigare för ringduva än för skogsduva.

Turkduva *Sireptopelia decacto*

Kommunvis förekomst. Hedemora: 6 ex hela året Hedemora stad (Jan-Erik Westlund). 6 ex (kanske samma) 1.9 Nibble, Hovran (Torbjörn Jansson). 1 ex 21.9 Hovran (Jan Hellström m.fl.). Borlänge: Som mest 9 ex januari-februari Gustaf Wasa. Borlänge (Ulla Olofsson m.fl.). 5 ex 3.7, 13 ex 13.7 och 4-5 ex 24.9 Alsbäck (Yngve Johansson, Eddine Hodi, Lars Hansson). 1 ex september-oktober Gyllegatan, Borlänge (Kerstin Svedlund). Gagnef: Flera ex 7.5-5.11 Västerfors, Djurås (Pelle Florell). 4 ex 30.7, 5 ex 1.8 Rättgården (Åke Tidigs). 1 ex 28.8 Gärde (Lars Hansson). 5 ex 23.9 Gråda (Lars Hansson). 3 ex 11.11 Dalviks kvarn, Djurås (Lars Hansson). Falun: Inga rapporter från centrala Falun! 2 ex 7.8 och 1 ex 12.8 Grycksbo (Sten-Erik Bohlin). Leksand: > 1 ex hela året Djura kyrkby (Folke Nyholm). Malungs sn: 1 par häckade Östra Fors, Malungsfors (Hans-Erik Eriksson). Rättvik: 1 ex 19.6 Söderås (Jan Hansson). Orsa: 1 ex 22.8 Lindängen (Nils Nilsson).

1998 är arten utsedd till riksinventeringsart och kommer att inventeras noggrannare.

Turturduva *Streptopelia turtur* (37, 3)

1 ex 23.5 Vanbo, N. Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 ex 31.5 Sörbogrundet, Hovran (Jan-Erik Westlund, Berndt Söderlund). 1 ex 5.7 Maserhallen, Borlänge (Tony Fridolfsson).

Dessutom sågs 2 ex redan den 6.5 vid Hagavägen, Borlänge (Sune Norström). Det tidigare datumet samt att fåglarna uppvisade parningsbeteende gör att rnk finner det troligast att de härstammar från fångenskap.

Hökuggla *Surnia ulula*

1 ex 1.1-8.3 (kvar sedan 8.12 1997) Hasesgården, Sätters kn (Peter Dahlin m.fl.). 1 ex januari Jälkarbyn, Hedemora kn (Jan-Erik Westlund). 1 ex 3.1 Lyberget, Lima sn (Kenneth Persson). 1 ex 15.2 Harnäs, Smedjebackens kn (Eva Augustsson). 1 ex 1.3 Hammarpersdammen, Lima sn (Kenneth Persson). 1 ex 30.3 Oxvålen, Vedungfjället, Säma sn (Thomas Jågas). 1 ex 26.4 Sörskogsberg, Leksands kn (Henry Pollack, Mats Knutsson). 1 ex 27.4 Myckelberget, Lima sn (Börje Flygar, Per Lif, Hans-Erik Eriksson, Bror-Erik Larsson). 1 ex 10.10 Klordalen, Göröden, Säma sn (Bengt Oldhammer). 1 ex 17.10 Snögårberget, Lima sn (Kenneth Persson). 1 ex 16.11 Dalsbrändan, Västra Tandö, Lima sn (Kenneth Persson).

8 fynd under det första halvåret varav 3 i de södra delarna i landskapet. Inget fynd noterades maj-september vilket tyder på ännu ett dåligt häckningsår. Samtliga 3 höstfynd i de nordvästra delarna.

Äldre fynd: 1 ex oktober 1996 Anjusvarden, Mora kn (Anders Bruks).

Kattuggla *Strix aluco*

Nordliga och västliga fynd: 1 ex augusti-december Sälen, Vansbro kn (Rune Heens).

Lappuggla *Strix nebulosa*

Inom Leksands kommun sågs arten vid 5 tillfällen under året. Noteringarna gjordes med 1 ex 4.2, 1-2 ex maj, 1 ex 1-6.9, 1 ex september samt 1 ex 4.10 (Mikael Sandström, Mats Oscarsson, Gerd Örmefeldt, Lars Hansson m.fl.). Fågeln den 1-6.9 omhändertogs senare utmattad.

Övriga fynd: 1 ex 16-19.3 Källan, Transtrands sn (John och Per Lif, Börje Flygar m.fl.). 1 ex 6-7.4 Kårgården, Orsa kn (Lars Hansson, Lars-Göran Hansson, Nils Nilsson m.fl.). Fågeln trafikdödade på morgonen den 7.4. 1 ex 28.9 Bonåsheden, Mora kn (Jojje Lintrup).

Uppenbarligen finns en svag "stam" av arten inom Leksands kn.

Hornuggla *Asio otus*

Endast 7 häckningar inrapporterade. De senaste årens noterade häckningar har varit: 92: 12, 93: 8, 94: 88, 95: 13, 96: 26. Kommunfördelningen 1997 var: Hedemora: 2, Smedjebacken: 1, Ludvika: 1, Borlänge: 2 samt Lima sn 1.

Jorduggla *Asio flammeus*

Endast 6 fynd noterades av arten under senår-sommar: 1 ex 15-20.5 Somnboviken (Berndt Söderlund). 1 ex 15-18.5 Limsjön (Anders Hans, Bogdan Persson m.fl.). 1 ex 25-28.5 Lindängen (Magnus och Jenny Strömberg m.fl.). 1 ex 29.5 Koppängen, Orsa kn (Bengt Oldhammer). 1 ex 9.6 Hörksbyn, Grängesberg, Ludvika kn (Bertil Rahm). 1 ex 14.6 Norrbo, Grangårde, Ludvika kn (Pelle Adenäs).

Nattskärre *Caprimulgus europaeus*

2 sp. 9.6 Högerget, Avesta kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi, Lars och Helene Antonsson). För andra året i rad inga rapporter från Bonåsheden i Mora och nu saknades även fynd från lokalerna norr om Falun. År Avestalokalerna de enda som fortfarande hyser arten i Dalarna?

Tornseglare *Apus apus*

Sena fynd: 2 ex 6.9 och 1 ex 14.9 Lindängen (Nils Nilsson, Lars Hansson, Lars-Göran Hansson).

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

1 ex 31.5 Norddalen, Sätters kn (Elsa Magnusson).
1996 saknades arten helt. Nedgången betor helt på den stränga vintern 95/96.

***Biätare** *Merops apiaster* (2, 1)

1 ex 23-25.5 Lillimon, Lima sn (Birger Johansson, Per Lif, Kenneth Persson m.fl.). Fågeln drog fulla hus under de tre dagar den visade upp sig mycket fint längst med Västerdalälven vid Lillimon. Se artikel i FiD nr 1.98. De två tidigare fynden har varit 1 ex en dag i augusti 1971 vid Säter samt 4 ex 26.5 1989 vid Lima, Leksands kn. Dessutom sågs en obestämd biätare 31.5 1995 vid Lövhyddan, Falu kn.



Foto: Kenneth Persson
Biätare. Lillimon, Lima sn.

ens kn (Håkan Dahlström). 1 ex mot söder 5.4 Norrbo, Grangärde, Ludvika kn (Bertil Rahm). 1 ex 6.4 Hällagrundet, Hovran (Jan Forslund). 1 sj 4.5 vid länsgränsen efter rv 70, Avesta kn (Berndt Söderlund). 1 ex 28.5 Bottenjäm, Rog, Falu kn (Sten-Erik Bohlin).
Äldre fynd: 5 ex 2.5 1996 Heros, Smedjebacken (Håkan Dahlström). 1 ex 4.8 1996 Digervåla, Ludvika kn (Håkan Dahlström).

Sånglärka *Alauda arvensis*

Vinterfynd: 1 ex mot norr 6.2 Hammen, Smedjebacken (Håkan Dahlström). 1 ex mot norr 26.2 Ulriksberg, Ludvika kn (Johan Skoog).
Vinterfynd noteras inte årligen och dessa två var nr 5-6 under 90-talet om man undantar de ca 50 ex som sågs i slutet på februari den tidiga våren 90.

Ladusvala *Hirundo rustica*

Tidigt vårfynd: 1 ex 25.4 Glimningen (Thorild Jonsson).
Sent höstfynd: 3 ex 4.10 Sonnboviken (Berndt Söderlund):

*Större piplärka *Anthus richardi* (7, 3)

1 ex 16.5 Vikers vik, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 ex 11.9 Hötjärn (Bertil Rahm). 1 ex mot SV 4.10 Hörksbyn, Grängesberg, Ludvika kn (Bertil Rahm).

Vårfyndet är det första i landskapet. Antalet vårfynd har dock ökat i Sverige de senaste åren. 1996 gjordes t ex 4 fynd under perioden 27.4-29.5. Kommunfördelningen på antalet ex är nu; Ludvika: 3, Smedjebacken: 3, Borlänge: 2, Hedemora: 1 samt Malung: 1.

*Skärpiplärka *Anthus petrosus* (4,3)

1 ex 16.4 Vattnäs, Mora kn (Magnus Strömberg). 1 ex 7.5 Hyttån, Söderbärke, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 ex 25.5 Västerbyhytta, Söderbärke, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Nu 5 fynd i Smedjebackens kn varav 3 kring Söderbärke. Fyndmånaderna har varit mars (1), april (2), maj (3) samt september (1). Arten är med all sannolikhet något förbi-sedd i landskapet.

Gulärta *Motacilla flava*

Stor ansamling: >150 ex mot norr 13.5 Hörksbyn, Grängesberg, Ludvika kn (Bertil Rahm).

Sent höstfynd: 1 ex 4.10 Lindängget (Lars Hansson).

Oktoberfynd av arten är mycket ovanligt i landskapet.

Forsärla *Motacilla cinerea*

Kommunvis fördelning av fynden; Hedemora: 1 hona 1.4 Lustån, Ingvallsbenning (Nils Nilsson). Säter: 4-5 ex april-maj Säterdalen (Jan Forslund, Conny Land). 1 par 16.4-3.5 Grängshammar (Ulla Olofsson, Bertil Rahm m.fl.). Smedjebacken: 1 par häckade Hagge fors. Sågs från 6.4 (Per Hansson, Thorild Jonsson, Pelle Adenäs m.fl.). 1 ex 16.4 Söderbärke (Håkan Dahlström). 1 ex 1.9 Morgårdshammar (Håkan och Jan-Erik Dahlström). Borlänge: 1 par 29.5 och 1 hane 9.6 SSAB (Bengt Eriksson). Lima sn: 1 par häckade Fejmån, Hammarsbyn (Kenneth Persson). 1 par häckade Årån (Kenneth Persson). 1 hane 4.5 Näsvallen, Hammarsbyn (Kenneth Persson). 2 juv 17.8 Limesforsen (Kenneth Persson). Transtrands sn: 1 hane 31.5 Köarån, Lindvallen (Kenneth Persson). Mora: 1 ex 12.10 Klinkten, Sollerön (Magnus Strömberg). Orsa: 1 hane mot norr 23.4 Orsa camping (Nils Nilsson). 1 ex 27.4 Lindängget (Lars Hansson). 1 sj. hane 1.6 Helvetesfallet (Thomas Jågas, Nils Nilsson, Lars Hansson). Älvdalen: 1 par 18.7 och 1 ex 21.7 Väsa kraftstation (Georg Adolfsson, Lars-Göran Hansson).

Endast 4 häckningar (medräknat Limesforsen) är en rejäl nedgång från 1996 års 13 par. Vi får avvakta och se om nedgången är reell eller om den bara beror på dålig inrapportering.

Sädesärta *Motacilla alba*

Sent höstfynd: 1 ex 10.10 Östra Fors, Malungsfors, Malungs kn (Hans-Erik Eriksson).

*Engelsk sädesärta

Motacilla alba yarellii (8,2)

1 hane 31.3 Fatburen (Jan Forslund). 1 hane 9.5 Hole, Malungs kn (Börje och Janne Dahlén).

Äter igen ett fynd från Malungs kn som därmed fick sitt tredje.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Förekom mera sparsamt vintern 96/97 till skillnad från massförekomsten vintern innan.

Från hösten är de största rapporterade flockarna på 400 ex 4.11 centrala Mora (Nils Nilsson) samt 200 ex 23.11 centrala Borlänge (Bertil Rahm).

Sent vårfynd: 20 ex 4.5 länsgränsen vid rv 70, Avesta kn (Berndt Söderlund). Enstaka ex brukar kunna ses så gott som årligen i början på maj.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Fynd januari-mars: 1 ex 7.1-28.2 Vikers vik, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström m.fl.). 1 ex 25.1 Vittum, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 ex 26.1-27.2 dock 2 ex 1.2 Glimningen (Bertil Rahm, Pelle Adenäs, Thorild Jonsson). 1 ex 4.2 Finnbobäcken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 ex 7.2, 2 ex 12.3 Frostbrunnsdalen, Borlänge kn (Ulla Olofsson). 1-2 ex 8.1, 2 ex 15.3, 1 ex 25.3 Nygårdsdalen, Borlänge kn (Ulla Olofsson). 9 ex under perioden är ett rekordantal för övervintrande gärdsmygar. Vid Vikers vik och Nygårdsdalen sågs även arten i december 1996.

Fynd november-december: 1 ex 8.11 Frostbrunnsdalen, Borlänge kn (Lars Antonsson). 1 ex 18-14.11 Vikers vik, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Järnsparv *Prunella modularis*

Vinterfynd: 1 ex hela december Dysberg, Blyberg, Älvdalens sn (gm Mats Forslund). Nionde vinterfyndet i Dalarna.

Rödhake *Erithacus rubecula*

Vinterfynd: 1 ex 23.12 Torsång, Borlänge kn (Jesper Jönsson). 1 ex 28.12 Husom, Lima sn (Gudrun Renheim).

Äldre vinterfynd: 1 ex 1.12 1996 Söppelmyren, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Näktergal *Luscinia luscinia*

Kommunvis fördelning av fynden; Avesta: 5 sj 16.5-21.6 (Berndt Söderlund, Yngve Johansson m.fl.). Hedemora: ca 24 sj (varav 20 kring Hovran) 12.5-28.6 (Jan Forslund,



Foto: Peter Ohlsson
Sidensvans.