



Utges av Dalarnas Ornitologiska Förening (DOF) och utkommer med fyra nummer per år. Medlemskap i DOF kostar 90 kr/år, för ungdom 45 kr/år och då ingår Fåglar i Dalarna. Familjemedlemmar betalar 10 kr/år och som ständig medlem betalar man 1 980 kr. Avgiften sätts in på pg. 85 46 63-2, c/o Jan-Olov Hedblad, Eriksgratan 12 A, 771 31 Ludvika.

#### Adressändringar görs till Jan-Olov Hedblad.

##### Redaktör

Peter Ohlsson 0240-912 27  
 P1 90, Stensbo  
 771 92 LUDVIKA  
 peter-ohlsson@telia.com

##### Redaktion

Pelle Adenäs 0240-177 33  
 per.adenas@vbu.ludvika.se  
 Bertil Rahm 0240-230 02  
 bertil.rahm@vbu.ludvika.se

##### Ansvarig utgivare

Thorild Jonsson 0240-159 38  
 Trädgårdsgatan 2  
 771 50 LUDVIKA  
 thorild.jonsson@bou.ludvika.se

Jan-Olov Hedblad 0240-811 35  
 jan-olov.hedblad@seswg.mail.abb.com

Material till tidningen samt bytestidskrifter skickas till redaktören.

#### INNEHÅLL

Fågelrapport 1998, Pelle Adenäs, Lars-Göran Hansson.....	39-76
Tillägg till halsmärkta sångsvanar 1995-1998, Anders Larsson.....	77-79
DOF-info, Svend Svarre.....	80-82
Ungdomsresa till Långfjället .....	82



Lovskrika.

Foto: Lars Hansson

#### Vinjetteckningar: Malin Ingvar-Nilsson

Redigering och layout: Peter Ohlsson

Första sidan: *Praktspurv, Norrviken, Sollerön.*

Foto: Lars Hansson

Sista sidan övre bilden: *Tjäderhöna, Idre juni 1998.*

Foto: Peter Ohlsson

Undre bilden: *Ringmärkta kungsfåglar, Höljäm augusti 1998.*

Foto: Peter Ohlsson

ISSN 0281-4374

# Fågelrapport 1998

Pelle Adenäs, Lars-Göran Hansson

Härmed presenteras 1998 års fågelrapport från Dalarna. Den följer den rapporteringsguide som var införd i FiD 4:97 och bygger på cirka 3 000 data lagda rapporter. Ungefär 350 rapportörer har bidragit med observationer och utan deras insats skulle denna sammanställning inte existera. Alla rapportörer tackas härmed för sina mycket värdefulla bidrag till kunskapen om Dalarnas fågelfauna.

Instruktioner för rapporteringen publiceras årligen i FiD nr 4. Den guide som gäller för 1999 var således införd i FiD 4:98.

Som rapportmottagare under 1998 har Pelle Adenäs fungerat med hjälp av de sammanställare som numera finns i varje kommun. För adresser till dessa se FiD 4:97. Alla rapporter har data lagts av rapportmottagaren eller kommunsammanställarna. Dessa rapporter införs efter granskning till regionala rapportkommittéens (rrk) arkiv.

Som arkivansvarig i rrk fungerar sedan 1997 Lars Hansson.

Årets rapport till FiD har skrivits av Pelle Adenäs (lommar – trastar) samt Lars-Göran Hansson (sångare – finkar). Dalarnas rrk har under året bestått av Pelle Adenäs, Joakim Ehms, Jan Forslund, Lars Hansson, Lars-Göran Hansson, Thomas Jågas samt Bertil Rahm. Någon ytterligare ledamot, som det skrevs om i inledningen till 1997 års rapport, har ännu ej invalts.

#### Nyhet

Nytt för i år är att samtliga lokaler hänföres till respektive kommun eller socken och den numrering av lokaler som tidigare har angivits i rapporten har således utgått.

En asterisk (\*) framför artnamnet betyder att fynden är granskade och godkända av rrk. Står asterisken framför ett visst fynd är det men inte de övriga behandlade på samma sätt. Två asterisker visar att Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (RK) har behandlat fynden. Längst bak i rapporten återfinns de rapporter som ännu ej färdigbehandlats eller inte godkänts för publicering.

Har du mera information om fynd under

behandling eller sådana som underkänt på grund av brist på beskrivning så skicka in dessa till rrk snarast. Arter som enligt rapporteringsguiden skall beskrivas men där ingen beskrivning kommit in brukar underkäntas ett år efter rapporttillfället.

Siffrorna efter artnamnet anger antalet fynd innan respektive under 1998.

#### Uppmaning

Tyvårt så saknas även i år en del rapporter när detta skrivs och dessa kommer att publiceras som tillägg i 1999 års rapport. Rrk uppmanar därför alla att rapportera tidigare (gärna redan i november och sedan göra eventuella tillägg) så att vi kan få en så komplett rapport som möjligt.

När det gäller arter som skall granskas så skicka gärna in beskrivningen direkt efter observationstillfället. För att RK-arter skall komma med i denna rapport skall de vara inskickade till rrk senast 10 januari. Annars vänd helst den speciella RK-blanketten som finns när ni besöker ett fynd.

Blanketten finns för utskrift på DOF:s hemsida eller så kan den beställas från rapportmottagaren. På hemsidan (www.sofnet.org/dof/rrk/) finns även aktuell rapporteringsguide samt en Excel-fil för inmatning av rapporter (underlättar oerhört för oss).

Rapporter och andra frågor angående rrk:s arbete skickas till Pelle Adenäs, Myrstrigen 10, 771 35 Ludvika. Använd gärna e-post, per.adenas@vbu.ludvika.se. Telefon: 0240-177 33 eller 0706-51 86 78.

två av dessa. Vid såväl Glissstjärn som Limsjön och Fatburen fanns även långstannare 1997. Början till en ordentlig etablering? Höstfynd: 1 ex 21.10 Hörksbyn, Södra Hörken, Ludvika kn (Bertil Rahm). 1 IK 12.11 Rönnsås bäthus, Insjön, Leksands kn (Magnus Köpman).

#### Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Häckningar: 1 par Frujtjärn, Ludvika kn (Simon Lundberg). 1 par Vassjön, Borlänge kn (Gunnar Bäck). 1 par Skorrjtjärn, Bjursås, Falu kn (Sten-Erik Bohlin). 1 par (trolig häckning) Gällingflötjärn, Malungs sn (Bertil Helmersson, Mikael Larsson). 1 par (Glissstjärn, Rättviks kn (Jan-Erik Pehrson). 1 par Svartnässtjärn, Transtrands sn (Birger Johansson). 1 par i tjärn söder om Säma, Säma sn (Alf Nordin). Dessutom trolig häckning i Ässstjärn, Orsa kn (6 ex 9.6) och Namnlösen, Orsa kn (Nisse Nilsson). Skorrjtjärn och "Särmatjärnen" är nya lokaler annars är samtliga lokaler gamla välkända även om det var några år sedan arten sågs i Frujtjärn. För andra året i rad utblev häckning i Hötjärnsområdet, Ludvika kn som tidigare var ett av de starkaste fästena. Dock sågs 1 - 2 ex här 29.4 - juli (Bertil Rahm m.fl.).

I övrigt rapporterat från ett 15-tal lokaler vilket är något mindre än vad som rapporterades 1997. Det tidigaste fyndet var 1 ex 24.4 Kyrkbyttjärn, Falu kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi, Tommy Hedlin).

#### Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Vinterfynd: I mitten på januari upptäcktes 3 ex vid Kyrkudden, Siljan, Leksands kn. Antalet ökade till 6 ex i slutet på månaden och 8 ex under februari. Flocken pendlade hela vintern mellan Kyrkudden och Insjön och några av fåglarna var kvar till ämningstid 6.4 (Birgitta Rune, Ulla Olofsson, Sten-Erik Bohlin m.fl.). 2 ex i februari vid Dalälven, Gråda, Gagnef (Bror Wallborn m.fl.) är troligen två avvikare från Leksandsfloeken. 1 ex 18.1 Dragviken, Nusnäs, Mora kn (Lars Hansson). 5 ex 25.1 Legranäs, Orsasjön, Mora kn (Pär Johansson). 1 ex 1.2 Saxviken, Siljan, Mora kn (Nisse Nilsson). Fynden från Orsasjön kan vara fåglar som senare anslöt

sig till Leksandsfloeken när isen lade sig i Orsasjön.

Värfynd: 17 fynd av 1 - 4 ex (förutom Avestafloeken) noterades under perioden 9.4 till 14.5. 6 av dessa gjordes i Orsasjön. Nämnas kan även 16 ex mot öster 13.4 över Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund) samt en långstannare, 1 ex 16.4 - 4.5 Roxnäs - Masugnen, Runn, Falu kn (Hans-Olov Bond, Lotta Bonde, Yngve Johansson m.fl.).

Sommarfynd: 2 ex 14.6 - 2.7 Orsasjön, Mora/Orsa kn (Kjell Westerdahl, Lars Hansson, Per Ax, Torbjörn Franc m.fl.). Fågeln sågs bl.a. vid Holens badplats, Lisselheds badplats och vid Vatnäs och det kan ha rört sig om mer än två fåglar totalt. 1 ex 30.6 Fjätälven, Älvdalens sn (Kjell Westerdahl). 1 ex 27.7 Hötjärn, Ludvika kn (Linnea Jakobsson, Janne och Börje Dahlgren). 16 + 1 ex 2.8 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Jan-Erik och Håkan Dahlström). Fynden i Orsasjön är intressanta. Är det här landskapets första häckningar kommer att genomföras?

Höstfynd: Ca 16 fynd gjordes under perioden 31.8 - 29.10. Vid Runn, Falu kn sågs arten regelbundet hela hösten och som mest noterades 6 ex här den 24.9 vid Bjärmsnäs udde (Lars Wallström). Nämnas kan även 6 ex 9.9 Vättholmskären, Siljan, Leksands kn (Anders Hans m.fl.). Höstens sista obs var 1 ex oktober - isläggningen i november Västerdalälven, Utsjö, Malungs sn (Bror-Erik Larsson, Oddmar Zars m.fl.) samt 1 ex 29.10 Kråkbergsbadet, Orsasjön, Mora kn (Lars Hansson).

Tillägg 1997: 1 ex 14.9 och 4 ex 30.10 Roxnäs, Runn, Falu kn (Erik Källström, Lotta Bonde).

#### \*\*[Rosaryggad pelikan

*Pelecanus rufescens* (0,1)]

1 ex 15 - 19.4 Gävunda, Mora kn (Anders Hans, Lars Hansson, Linnea Helmersson m.fl.).

Sveriges första rosaryggade pelikan passerade även på att besöka Dalarna under sin vistelse i landet. Fågeln sågs först sträckande vid Vambåsa i Blekinge 12.10 -97 för att sedan tillbringa vintern 26.10 -97 till 2.2 -98

vid Timmemabben, Oskarshamn i Småland. Den rastade sedan på en skorsten 13-14.3 vid Karslund, Östergötland för att så slå sig ner vid Frövi i Västmanland mellan 15.3 och 14.4.

Därefter blev det således ett femdagars besök i Dalarna innan den drog vidare till Trysil i Norge. Arten finns normalt i Afrika söder om Sahara men uppträder årligen kring Abu Simbel i södra Egypten. Svenska RK har valt att tillsvidare betrakta arten som tillhörande kategori D, dvs en art som med säkerhet inte kan anses som spontant uppträdande.

#### Rördrom *Botaurus stellaris*

1 ex tutade 17.4 - juni, dock 2 ex 11.6 Svinesjön, Hedemora kn (Jan Forslund, Yngve Johansson m.fl.). 1 ex tutade 22.4 - 29.5 Kyrkbyttjärn, Falu kn (Ingvar Bonde, Lars Wallström, Börje Pettersson m.fl.). 1 ex hördes maj-juni Flinesjön, Hedemora kn (Jan Forslund m.fl.).

Första gången som två ex hörs vid Svinesjön. Kring Hedemora har rördrommar tutat årligen sedan 1991. Vid Kyrkbyttjärn noterades arten senast 1993 då den troligen häckade på lokalen.

#### \*Ägretthäger *Egretta alba* (4,1)

1 ex 10.5 Sundet, Solleån, Mora kn (Nisse Nilsson, Magnus Strömberg m.fl.).

Dalarnas femte ägretthäger upptäcktes på kvällen den 10.5 långt ute i viken och lockades dit en mängd skådare som kanske främst hoppades att det var en silkeshäger innan den kunde ses bättre och blev bestämd till en ägretthäger. Senast arten besökte landskapet var i maj 1996 då Norrviken på Solleån samt Lindånget i Orsa besöktes av en individ.

#### Grå häger *Ardea cinerea*

Vinterfynd: 1 ex 26.2 flygande över Karlsbyheden, Falu kn (Kalle Bergström). 1 ex 28.2 Brunna, Hovran, Hedemora kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi). 1 ex 11.12 flygande vid Runn, Falu kn (Hans Malin-sten).

Vinterfynd har inte rapporterats sedan vintern 94/95 då långstannare fanns både vid

Näs kraftstation, Avesta kn samt vid Insjön, Leksand kn.

#### Svart stork *Ciconia nigra* (8,1)

1 ex 22.5 söder om Leksand (gm Anders Hans).

Femte året i rad som den svarta storken återvänder till Leksandstrakten. Detta år sågs den dock inte alls inom sitt vanliga område i trakterna av Siljansnäs.

#### Knölsvan *Cygnus olor*

Anmärkningsvärda häckningar: 1 par Mojesjön, Gagnefs kn (Pelle Florell). Första häckningen sedan 1991 inom Gagnefs kn. 1 par Åkra, Lima sn (Börje Flygar). Andra häckningen i Lima sn (den första på samma lokal 1997) och den fjärde inom Malungs kn. Samtliga har misslyckats.

#### Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Värfynd fördelade kommunvis. Avesta kn: Endast ett fynd trots att sångsvansfloekarna studerades extra noga denna vår. 1 ex 8.4 Bysjöområdet (Mats Forslund). Hedemora: Åven här mycket mager värförekomst trots noggrann kontroll. 1 ex 9-12.4 Svinesjön (Jan Forslund m.fl.).

Det är anmärkningsvärt vad artens värförekomst i Avesta - Hedemoraområdet varierar år från år. 1997 sågs tex. ca 15 ex i området.

Borlänge kn: 2 ad 28.3 Kanotstation, Torsång (Johan Gelting-Nyström m.fl.). 1 ad 29.3 Söpnarby - Rudorna, Alsbäck (Gunnar Bäck, Lars Antonsson, Pelle Adenäs m.fl.). Mora kn: 1 ex 23 - 26.4 Igelsvik - Skålsviken - Sundet, Solleån, Mora kn (Nisse Nilsson, Kjell Westerdahl, Staffan Eklöv m.fl.). Orsa kn: 4 ex mot söder 28.3 Lindånget (Magnus Strömberg).

Höstfynd: 1 ex 13.10 Fatburen, Hedemora kn (Torbjörn Jansson).

Fyndet i Orsa är det andra för kommunen. Det första gjordes på samma lokal 15.4. 1990. 1 Mora sågs arten senast 1994.

Tillägg 1997: 2 ad rastande + 1 ad mot norr 28.3 Älvgården, Hedemora kn (Lars och Fredrik Friberg). 1 ad 30.4 Färnviksviken, Vika, Runn, Falu kn (Fredrik Friberg).

bergänder normalt brukar ses. Höstförekomsten mera normal med åtta fynd.

#### Aythya hybrid

troligen *Aythya ferina/fuligula*  
1 hane 27.4 Jan Mattsdammen, Höjäm,  
Ludvika kn (Bertil Rahm).

Tredje fyndet av denna hybrid som uppvisar många karaktärer för mindre bergand, *Aythya affinis*. Men granska framtida hybriderna nog, så kan det snart ligga en äkta *affinis* någonstans.

#### Ejder *Somateria mollissima*

2 hamnar, 1 hona not norr 19.4 Stensbo, Väsmån, Ludvika kn (Petter Ohlsson), 8 hamnar, 4 honor 20.4 Sävviiken, Avesta kn (Ulf Kolmodin). 1 hane 20 - 21.4 Lindäng, Orsa kn (Pär Johansson m.fl.). 1 par 1.5, Myckeln, Älvdalens kn (Eva Arvidsson, Johan Westerling). 1 hane 1.5 Alten, söder om Mockfjärd, Gagnefs kn (Gerd och Tore Hegle). 1 par 1.5 Sundet, Sollerön, Mora kn (Lars Hansson, Nisse Nilsson, Magnus Strömberg). 1 hane 9.5 Kvarnsveden, Borlänge kn (Bengt Eriksson m.fl.). Antagligen har större mängder av ejder passerat Dalarna dels kring 20.4 dels kring 1.5. Fågeln i Borlänge 9.5 hittades utmatad i en trädgård. Den togs om hand och släpptes samma dag vid Bysjön, Sör-Amsberg.

hanne 15.4 Glöttret, Torsång (Yngve Johansson). Falu kn: Upp till 5 ex under våren vid Tisken, Runn (Lars Wallström, Fredrik Friberg m.fl.). Tillfälligt noterad även vid Karlsundstjärn (Yngve Johansson, Eddine Hodi). Leksands kn: Sedd 10.4 - 11.10 med upp till 5 ex vid Limsjön (Hans-Olov Bond m.fl.). Malungs sn: 1 hane 25-26.4 Utsjö - flygfältet (Mikael och Bror Larsson). Andra fyndet i kommunen. Mora kn: 1 hane 17.4 Vattnäs, Orsasjön (Magnus Strömberg). 1 hane 24.4 Igelsvik, Sollerön (Lars Hansson, Anders Hans). Hovranområdet, Höjtjärnsområdet samt Limsjön är de lokaler som hyser arten under häckningssäsongen. Tillägg 1997. 1 hane 28.3 Trollbosjön, Hedemora kn (Fredrik Friberg). Första fyndet i Dalarna detta år.

#### Vigg *Aythya fuligula*

Stora vårsamlingar: 95 ex 1.5, 206 ex 2.5, 50 ex 7.5 Bäcka, Orsasjön, Orsa kn (Nisse Nilsson, Lars Hansson). 117 ex 3.5 Brunnsjön, Hedemora kn (Jan Forslund). Tillägg stor vårsamling 1997: Ca 100 ex 9.5 Vämhus, Mora kn (Fredrik Friberg).

#### Bergand *Aythya marila*

1 hane 28.3 Hälla, Hovran, Hedemora kn (Jan-Erik Westlund). 1 hane 29.4 Jan Mattsdammen, Höjäm, Ludvika kn (Bertil Berndt Söderlund). 1 hona 15.9 Höjäm, Ludvika kn (Pelle, Anette och Martina Adenäs). 2 ex 6.10 Finnäset, Runn, Borlänge kn (Gunnar Bäck). 2 par 18.10 Sundet, Sollerön, Mora kn (Simon Lundberg). 1 hona 24 - 25.10 Utmeland, Siljan, Mora kn (Nisse Nilsson). 4 ex 29.10 Kumbelnäs, Orsasjön, Mora kn (Lars Hansson). 5 ex 29.10 Diösgården, Bonäs, Orsasjön, Mora kn (Lars Hansson). 1 ex 9.11 Brunna, Hovran, Hedemora kn (Berndt Söderlund).

Tillägg 1997: 1 par 8.5 Rättviks campings, Rättviks kn (Fredrik Friberg). 2 ex 7.9 Säg-lidens reningsverk, Idre sn (Erik Källström, Lotta Bonde).

Ovanligt få vårfynd, 1997 noterades sju fynd och nu bara två. Lägg märke till fyndet i mars som är noterat ett par veckor innan

Torsång (Yngve Johansson m.fl.). 3 par 5.5 Stora Holmsjön (Sune Norström). 1 ex 25.10 Faxen, Ormäs (Yngve Johansson, Eddine Hodi). Falu kn: 1 par 28.4, 1 hane 8.6, 1-2 ex 21-24.7 Kyrkbyfjärn (Lars Wallström, Yngve Johansson m.fl.). Leksands kn: 1-2 ex 1.5 - 6.6 Limsjön (Pelle Adenäs m.fl.). Malungs sn: 2 ex 25.9 Bullsjön (Ulla och Janne Dahlén). 3:e fyndet i Malungs kommun. Mora kn: 3 par 25.4 Sävön, Sollerön (Kjell Westerdahl). 1 par 28.4 Klockarhagen (Kjell Westerdahl, Staffan Eklöv). 2 hamnar 22-25.4, 1 par 1.5 Sundet, Sollerön (Lars Hansson, Nisse Nilsson m.fl.). 1 par 28.4 Funäsuddan (Nisse Nilsson). 1 hane 1.5 Amåsäng (Magnus Strömberg m.fl.). Orsa kn: 1 par 22.4 Småbåtshamnen, Orsa (Lars Hansson, Anders Hans). 1 - 6 ex 23.4 - 3.8, 1 ex 20.9 Lindäng (Lars Hansson m.fl.). Älvdalens sn: 1 par 28.4 Myckeln (Lars-Göran Hansson).

#### \*Rödhuvad dykand *Netta rufina* (1,1)

1 par 30.4 - 3.5 Lindäng, Orsa kn (Ola Sundin, Per Ax, Magnus Strömberg, Lars Hansson m.fl.).

Andra fyndet i landskapet. Det första var 1 hane 18.1 - 23.3 1982 som rödde sig mellan Sundsnäs och Fornby, Leksands kn. Utförligare beskrivning av fyndet publicerades i FiD 1:99.

#### Brunand *Aythya ferina*

Ingen häckning rapporterades. Sommarfynd gjordes dock på flera lokaler. Kommunvis fördelade sig fynden enligt följande. Hedemora kn: Många fynd under vårsträcket. Som mest 20 ex 18.4 Trollbosjön (Thorild Jonsson, Göran Israelsson). Första fyndet var 4 hamnar 29.3 Brunna, Hovran (Yngve Johansson, Eddine Hodi). Enstaka ex överområde i Hovranområdet och låg kvar till åtminstone 20.9. Smedjebackens kn: Endast ett fynd. 1 hane 11.4 Leran (Pelle Adenäs). Ludvika kn: 10 ex överområde i Höjtjärnsområdet. Som mest sågs 22 ex 27.9 (Bertil Rahm m.fl.). Dessutom noterad under vårsträcket med 1-5 ex i Glamingen (Martin Rydberg-Hedén) och Marnästjärn (Pelle Adenäs). Borlänge kn: Endast ett fynd. 1

#### Årta *Anas querquedula*

Kommunvis fördelning av fynden. Hedemora kn: Sedd under perioden 25.4 till 21.9. 1 - 5 ex noterad vid följande lokaler: Fatburen, Flinesjön, Brunnsjön samt Hällagrundet, Hovran. Totalt ca 10 ex (Yngve Johansson, Jan Forslund, Berndt Söderlund, Jan-Erik Westlund m.fl.). Smedjebackens kn: 1 hane sträckande 14.8 Vanbo, Norra Barken (Håkan Dahlström). Ludvika kn: 1 hane spelade 16.5 Glamingen (Pelle Adenäs). 1 ex 30.8 Jan Mattsdammen, Höjäm (Bertil Rahm). Borlänge kn: Endast ett fynd. 1 hane 20.6 Vassjön (Sten-Erik Bohlin). Falu kn: 1 par 25.4 Kvarntjärn, Toftbyn (Torbjörn Ryneus). Som mest 3 ex 10.5 - 19.7 Kyrkbyfjärn (Lars Wallström, Hans Malmsten m.fl.). 1 hona 3.7 Ärtsjön, Bjursås (Sten-Erik Bohlin). Leksands kn: 1 par 1-2.5 Limsjön (Pelle Adenäs, Nisse Nilsson). 1 ex 6.5 Olsnäsaviken, Siljansnäs (Lars Hansson). Malungs sn: 1 hane 1.5 Hole (Janne och Börje Dahlén). Mora kn: 1 hane 1.5 Mora folkhögskola (Kjell Westerdahl). 1 par 28.5 Norrviken, Sollerön, Mora kn (Simon Lundberg). Orsa kn: 1 par 19.4, 1-3 ex 25.4 - 13.6, 1 ex 3.8 Lindäng (Lars-Göran Hansson, Lars Hansson m.fl.). Älvdalens sn: 1 hane 26.4 Myckeln (Johan Westerling).

Bara i Hovranområdet och möjligtvis vid Kyrkbyfjärn som man kan tänka sig att häckning har ägt rum.

Tillägg 1997: 1 hane 4.5 Sundet, Sollerön, Mora kn (Kjell Westerdahl).

#### Skedand *Anas chapeata*

Kommunvis fördelning av fynden. Hedemora kn: Minst 1 par häckade vid Hällagrundet, Hovran (Berndt Söderlund m.fl.). Sedd vid Hovran, Fatburen samt Flinesjön från 25.4 till 18.10. Sammanlagt minst ett 10-tal individer. Som mest sågs 8 ex 3.5 vid Hällagrundet, Hovran (Jan Forslund, Hans-Olov Bond, Nisse Nilsson, Yngve Johansson m.fl.). Ludvika kn: 2 par 3.5 Väsmån (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson). 2 ex 8-9.8 Höjtjärnsområdet (Germund Kadin, Bertil Rahm). Borlänge kn: 2 hamnar, 1 hona 25.4 - 7.5 Vassjön (Bengt Eriksson, Gunnar Bäck, Ulla Olofsson). 1 par 30.4 Prästfjärn,

majveckan verkar vara optimal om man vill se allfågeln under vårsträcket medan höstfynden är mera utspridda under hela oktober och november dock med en topp i slutet på oktober.

#### Sjöörrer *Melanitta nigra*

Stora vårsamlingar: 25 ex 3.5 Väsmån, Ludvika kn (Thorild Jonsson). 35 ex 1.6 Noran, Borlänge kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi).

Sommarfynd utanför häckningsområdet: 1 hane 21.6 Hovran, Hedemora kn (Berndt Söderlund). 5 ex 29.6 Väsmån, Ludvika kn (Yngve Hareland). 23 ex 15 - 23.6 Småbåtshamnen, Orsasjön, Orsa kn (Lars Hansson). Återigen en stor översomrande flock i Orsasjön. Även sommarfynden i södra delen av landskapet tenderar till att öka under de senaste åren.

Sommarfynd inom häckningsområdet: 4 ex 3.7 Hävlingen, Idre sn (Martin Rydberg-Hedén). 1 hona 5.7 Fulufället, Säma sn (Berthil Rahm m.fl.). 1 hona 5.7 Foksjön, Långfjället, Idre sn (Simon och Tommy Lundberg).

Stor höstsamling: 50 ex 15.11 Färnäs, Mora kn (Magnus Strömberg).

Stor ansamling 1997: 70 ex 8.5 Rättviks camping, Rättviks kn (Fredrik Friberg).

#### Svärta *Melanitta fusca*

Vårfynd: 2 hannar, 1 hona 19.4 Sälen, Äppelbo, Vansbro kn (Rune Heens), 1 par 8.5 Bäcka, Orsasjön, Orsa kn (Lars-Göran Hansson). 1 hane, 2 honor 9.5 Väsmån, Ludvika kn (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs). Samma fåglar syntes senare samma dag vid Stensbo, Väsmån, Ludvika kn (Petter Ohlsson). 1 par 10.5 Hörksbyn, Södra Hörken, Ludvika kn (Berthil Rahm). 1 hane 10.5 Flinesjön, Hedemora kn (Nisse Nilsson). 2 par 16.5 Brunnsjön, Hedemora kn (Berndt Söderlund). 5 ex 23.5 Lindången, Orsa kn (Per Ax, Magnus Strömberg m.fl.). Lagg märke till det tidiga fyndet i april.

Fynd under häckningstid: 1 hane 23.6 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Eva Dahlström). 1 hona 28.6 Veksjön, Idre sn (Anders Hans, Lars Antonsson, Lars

(Thomas Jågas). 1 hona 11.10 Kyrkbyttjärn (Fredrik Friberg, Gittan Mattson). Leksands kn: 1 hona 29.3- 27.4 Limsjön (Anders Hans, Sten-Erik Bohlin m.fl.). 1 hona 21.4 Hjulbäck (Lars Hansson, Anders Hans). 1 honfågling 7-13.10 Insjön (Lars Hansson, Anders Hans m.fl.). Rättviks kn: 1 hane, 2 honor 25.4 Åkernäsviken, Siljan (Jan-Erik Pehrson). Mora kn: 1 par 22.4, 3 hannar, 2 honor 25.4 Vättnäs, Orsasjön, Mora kn (Lars Hansson, Nisse Nilsson, Pelle Adenäs m.fl.). 2 hannar 25.4 Åmäsäng (Magnus Strömberg m.fl.). 1 hona 28.4 Klockarhagen/Funäsuddan (Kjell Westerdahl, Staffan Eklöv, Nisse Nilsson). Orsa kn: 1 hona 1.5 Bäcka, Orsasjön, Orsa kn (Nisse Nilsson m.fl.). Älvdalens sn: 1 par 26.4, 1 hona 28.4 Myckeln (Johan Westerling, Lars-Göran Hansson).

#### Småskrake *Mergus serrator*

Många fynd inom Smedjebackens, Borlänge, Falu samt Ludvika kn. De flesta observatörer rapporterar inte längre arten från dessa kommuner. Betydligt sparsammare i Avesta och Hedemora kn. Inom Siljan-kommunerna är inte arten längre rapportert. Från Västerdalarna där den fortfarande är ovanlig kan nämnas 1 par som häckade vid Horrmundsjön, Transtrands sn (Birger Johansson). Första häckningen i Malungs kn. Fem fynd noterades inom Älvdalens sn, samtliga vid Myckeln under maj - juni (Lars-Göran Hansson).

Vinterfynd: 1 honfågling 15.2- 4.3 Leksandsnoret, Leksands kn (Lars Hansson m.fl.).

#### Storskrake *Mergus merganser*

Stor ansamling: >1 000 ex under början på november i Östra Sveten, Söderbärke, Smedjebackens kn (gm Håkan Dahlström). Ansamlingar över 500 ex är mycket ovanliga.

#### \*Brun glada *Milvus migrans* (15, 2)

1 ad 1.5 mot norr: Västanstjöv, Grangårde, Ludvika kn (Pelle och Anette Adenäs). 1 ad 22.7 Vanbo, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). Arten har uppträtt mer regelbundet under slutet av 90-talet än tidigare. Fyndantalet har varit 90: 1, 91-94: 0, 95: 2, 96: 2, 97: 1.

\*Röd glada *Milvus milvus* (18, 2)  
1 ad 30.5 mot SV över centrala Ludvika (Thorild och Roswitha Jonsson). 1 ad 11.6 Malingsbo, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström, Pelle Hellström).

Skulle ev. kunna vara samma fågel men väljer att räkna det som två fynd. Dessutom finns obekräftade uppgifter på att en röd glada skall ha setts i trakten av Torsäng, Borlänge i slutet på juni. Rapport efterlysas. För den röda gladans del ser fyndbilden under 90-talet ut enligt följande 90-94: 0, 95: 2, 96: 4, 97: 0.

**Obestämd glada *Milvus milvus/migrans***  
1 ex 15.8 Heros, Smedjebacken (Håkan Dahlström).

Troligen var även detta en röd glada.

#### Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Häckning: 1 par häckade inom Hedemora kn och fick ut 2 ungar (Jan-Erik Westlund). En mycket glädjande, och väntad nyhet. Första häckningen som har konstaterats i landskapet.

Övriga fynds fördelning kommunvis. Avesta kn: Ofullständigt rapporterad. 1 ex 2.4 Fullsta, Bysjön (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson, Håkan Dahlström). Hedemora kn: De två adulta som häckade sågs inom kommunen under hela året och flera fynd av 1K fåglar gjordes under hösten (Jan-Erik Westlund m.fl.). 1 subad noterades 7-8.2 och den 22.3 sågs dessutom 1 2K samt 1 4-5K vid Hovran (Jan Forslund, Jan-Erik Westlund). 1 2-3K sågs 10.4 samt 13.4 vid Flinesjön respektive Hällagrunnet, Hovran (Nisse Nilsson). Smedjebackens kn: 1 ad 27.2 Söppennyren (Håkan Dahlström). Ludvika kn: 1 3K+ 3.11 Marnäs, Ludvika (Eva och Jan-Erik Dahlström). Borlänge kn: 1 1K 17.9 Finnäset, Runn (Gunnar Bäck). 1 ex 24.9 Stora Holmsjön (Yngve Johansson), Falu kn: 1 ex 10.9 Kyrkbyttjärn (Yngve Johansson, Eddine Hodi). Vansbro kn: 1 ex 19.12 Vansbro (Dan Norberg). Malungs sn: 1 2K 4.4 Västra Fors (Jan Nordin, Helene Malmberg, Lars Halvarsson). Leksands kn: 1 ad 14.2 Insjön (Lars Hansson, Anders Hans, Bror och Britta Wallbom). Mora kn: 1 subad

23.2 Noret, Mora (Lars Hansson, Per Ax). 1 4-5K 7.4 Mora folkhögskola (Nisse Nilsson). Säma sn: 1 ad 24.8 Hågasjön (Göran Bergman). Tillägg 1997: 1 ad mot norr 8.4 Galgberget, Falu kn (Fredrik Friberg). 1 subad 16.11 Rensbyn, Vika, Falu kn (Fredrik Friberg). Lägga märke till fyndet i Säma. Fynd inom Älvdalens kn är mycket ovanliga och har bara noterats några få gånger tidigare.

#### Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Häckningar: 1 par Kyrkbyttjärn, Falu kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi m.fl.). 1 par Norrviken, Sollerön, Mora kn (Simon Lundberg, Nisse Nilsson, Magnus Köpman m.fl.). Inga rapporter från Avesta och Hedemora kn.

Övriga fynd i område 2 (mellersta Dalarna): 2 hannar 15.4 samt 1 hona 24.8 Västra Ofors, Lima sn (Kenneth Persson). 1 hona 12-17.5, 1 2K hanne 29.8, 1 juv 27.9 Lindängen, Orsa kn (Magnus Strömberg, Per Ax, Lars Hansson, Lars-Göran Hansson m.fl.).

Fynd i Västerbergslagen: 1 2K hanne 26.4 Gitaningen, Ludvika kn (Jan Nordin). 1 ex vid sju tillfällen 18.4 - 17.9 Hötjärnsområdet, Ludvika kn (Bertil Rahm m.fl.). Sex fynd under perioden 26.7 - 20.9 inom Smedjebackens kn (Håkan Dahlström, Johan Skoog m.fl.).

#### Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Sommarfynd: 1 ad hanne 28.7 Västerbyhytta, Söderbärke, Smedjebackens kn (Jan-Erik och Håkan Dahlström).

1 hona 15.8 Sälén, Äppelbo, Vansbro kn (Rune Heens). Vansbrofågeln kan vara en tidig höstflytare. Vinterfynd: 1 hanne 24.2 Naglarby, Borlänge/Sätters kn (Bror och Britta Wallbom, Inga-Lill Paulsen-Andersson). 1 hona 15.12 Rudorna, Alsbäck, Borlänge kn (Yngve Johansson).

#### Ornvråk *Buteo buteo*

Vinterfynd: 1 ex 19.12 samt "december" Fatburen, Hedemora kn (Jan Forslund, Jan-Erik Westlund). 1 ex (eventuellt samma) 20.12 Aspan, Husby, Hedemora kn (Ulf Kolmodin). 1 ex 19.12 Hamre, Hovran, Hedemora kn (Jan Forslund). Ett rekordantal

ornvråkar övervintrade i Mellansverige vintern 1998/99 och fler ändå skulle upptäckas i Dalarna efter nyår. Tidigare finns bara 10 vinterfynd av arten, de två senaste från vintern 94/95.

#### Fjällvråk *Buteo lagopus*

Häckningar: 1 par öster Fulufjäll, Säma sn (Alf Nordin). 1 par häckade troligen Öje, Malung sn (Kenneth Persson). Antalet häckningar under 90-talet har varit mycket lågt. 90: 2, 91: 2 (1 misslyckad), 92: 5, 93: 2, 94: 2, 95: 2, 96: 2 (1 misslyckades), 97: 0. Sista ett större antal häckade var 1988 med 19-21 par.

Vinterfynd: 1 ex 2-31.12 Rudorna, Alsbäck, Borlänge kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi m.fl.). Även fjällvråken övervintrade 98/99 i ett rekordantal i Mellansverige men detta var den enda fågeln som sågs i Dalarna innan nyår. Fjällvråken är betydligt vanligare vintergäst i landskapet än ornvråken och bara under 90-talet har nu tio vinterfynd rapporterats.

#### Kungsvörn *Aquila chrysaetos*

Utanför artens normala häckningsområde sågs 1 ex under sista halvan av juni inom Gagnefs kn (Bror och Britta Wallbom m.fl.).

#### Fiskjuse *Pandion haliaetus*

Kommunvis fördelning av häckningarna. Avesta kn: Inga uppgifter. Hedemora kn: 19 par (Jan-Erik Westlund). Sätters kn: 1 par (Elsa Magnusson). Smedjebackens kn: 2 par (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs m.fl.). Ofullständig rapportering. Ludvika kn: 3 par (Thorild Jonsson, Clas-Göran Jansson, Bertil Rahm m.fl.). Borlänge kn: 1 par samt 1 trolig häckning (Lars-Erik Nilsson, Sune Norström). Falu kn: 2 par (Kalle Bergström). Vansbro kn: 5-6 par (JanOlof Gramberg, Bror-Erik Larsson). Leksands kn: inga uppgifter. Malung sn: 3 par (Börje Dahlén m.fl.). Lima sn: 2 par (Börje Flygar, Rättviks kn: 4 par samt 3 troliga och 1 möjlig häckning (Fredrik Friberg). Mora kn: 1 par (John Eric Thore). Älvdalens sn: 1 par (George Adolffsson). Säma sn: 3 par (Alf Nordin). 46 - 53 par gör att vi åter är uppe på 96 års

nivå trots att det saknas rapporter både från Avesta och Leksand.

Tillägg 1997: 3 par häckade inom Falu kn (Fredrik Friberg). Gör att 1997 års antal ökar från 29 till 30 par.

Sent höstfynd: 1 ex 3.10 Sörbogrundet, Hovran, Hedemora kn (Bernadt Söderlund). Det finns tidigare ett fynd från november men rik har beslutat att begära in en beskrivning av det fyndet (som gällde 2 ex 4.11) p.g.a. dess extremt sena datum. Normalt ses de sista fiskjusarna under september månad.

#### Tornfalk *Falco tinnunculus*

Kommunvis fördelning av häckningarna. Avesta kn: 2 par (Hans Watter, Mats Forslund). Hedemora kn: Minst 6 par (Sven Eriksson, John Palm, Jan-Erik Westlund). Sätters kn: 1 par (Torkel Hedgren). Ludvika kn: Minst 6 par (Clas-Göran Jansson, Pelle Adenäs m.fl.). Borlänge kn: 6 par Lars-Erik Nilsson, Björn Johansson m.fl.). Vansbro kn: 7 par (Clas-Göran Jansson, Rune Heens). Leksands kn: inga uppgifter. Malung sn: 47 par varav 6 misslyckades. 40 par häckade i holk, 5 i stubbe, 1 i kråkbo och 1 på en vind. (Bror-Erik Larsson). Lima/Transtrands sn: 36 par varav 2 misslyckades. 28 par häckade i holk, 5 i stubbe och 3 i risbon. (Börje Flygar, Kenneth Persson). Mora kn: 1 par (Bror-Erik Larsson).

Vinterfynd: 1 ex 6.1 Nordaby, Hedemora kn (Jan Forslund). 1 ex 7.1 -14.2 Lusmyren, Borlänge kn (Ulla Olofsson, Birgitta Rune m.fl.). 1 ex 15.1 Rudorna, Alsbäck, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson). 1 ex 18.1 Romme, Borlänge kn (Ulla Olofsson). 1 ex 24-29.12 Romme travbana, Borlänge kn (Yngve Johansson, Bertil Rahm).

Inget vinterfynd fanns från december 1997 men i januari dök alltså minst 3 ex upp. Fågeln vid Alsbäck och Romme kan vara samma individ.

Vinterfynd har gjorts årligen de senaste åren i framförallt Borlänge kn.

#### Stenfalk *Falco columbarius*

Sydliga häckningar: 1 par Ulricksberg, Ludvika kn (Marie Olsson). 1 par Styggjärn, Ludvika kn (Martin Rydberg-Hedén).

Vinterfynd: 1 ex 21.2 Nordåker, Gagnefs kn (Inga-Lill Paulsen-Andersson). Blev enda vinterfyndet 97/98 efter hela fyra fynd 96/97.

#### Lärkfalk *Falco subbuteo*

Nordligt fynd: 1 par 21.5 Myckeln, Älvdalens sn (Lars-Göran Hansson).

Arten ses numera årligen inom Älvdalens sn.

#### Jaktfalk *Falco rusticolus*

1 ex 2.7 inom fjällområdet (Björn Hedén, Martin Rydberg-Hedén).

Eftersom nu även pilgrimsfalk har börjat observerats sommartid inom fjällområdet har rik beslutat att fr.o.m. 1999 börja granska samtliga jaktfalksobservationer inom Dalarna istället för som tidigare bara de utanför fjällområdena.

#### Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Vårfynd: 1 ex 9.4 Flinesjön, Hedemora kn (Bertil Rahm, Pelle Adenäs m.fl.). 1 ex 10.4 Västanstjög, Grangårde, Ludvika kn (Mikael Olsson, Thorild Jonsson m.fl.). 1 ex 11.4 Somnboviken, Avesta kn (Jan Forslund). 1 ex mot norr 12.4 Hörksbyn, Södra Hörken, Ludvika kn (Bertil Rahm). 1 subad 13.4 Hällagrunnet, Hovran, Hedemora kn (Nisse Nilsson). 1 ex 16.4 Naglarby, Sätters/Borlänge kn (Anders Danielsson). 1 ad hanne 16.4 Siljansnäs, Leksands kn (Sten-Erik Bohlin). 1 ex 26.4 Djumo, Gagnefs kn (Bror och Britta Wallbom m.fl.). 1 ex 12.5 Lindängen, Orsa kn (Hans Persson). 1 ex 30.5 Lisjön, Ludvika kn (Petter Ohlsson m.fl.). 10 vårfynd varav sju gjordes under perioden 9-16.4.

Sommarfynd: Under juni och juli noteras arten inom Leksands kn (Sten-Erik Bohlin), Gagnefs kn (Bror och Britta Wallbom m.fl.), Hedemora kn (Per-Inge Josefsson, Staffan Müller m.fl.), Borlänge kn (Birgitta Rune), samt inom Idre sn (Lars Antonsson, Anders Hans, Lars Hansson). Höstfynd: 1 ex 18.8 Knutsbo, Ludvika (Germund Kadin). 1 ex 29.8 Lilla Holmsjön, Borlänge kn (Gunnar Bäck). 1 ad hanne 1.9 Rudorna, Alsbäck, Borlänge kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi). 1 ex 4.9 Nordbäck, Gagnefs kn (Kent Siljebro). 1 ex 4.9 Lindängen, Orsa kn (gm

kar det som om de samlades på Sörbogrundet under augusti för att i september förflytta sig upp till Flinesjön. Antalet höstfåglingar i Hedemora har ökat för varje år. När ska "taket" vara nått? Vinterfynd: \*1 ex kvar hela december (och till februari 1999) vid Sveta Gård, Stora Tolvsbo, Söderbärke, Smedjebackens kn (Birgitta Almquist, Magnus Anderberg). Första vinterfyndet i Dalarna.

#### Strandskata *Haematopus ostralegus*

Häckning: 1 par Perhindersbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Jan-Erik Dahlström, Håkan Dahlström, Pelle Adenäs). Minst 1 juv sågs. Andra häckningen i Dalarna. Den första noterades 1988 vid Insjön, Leksands kn.

Övriga fynd under häckningsstid: 1 ex varnande 17.5 Ratholmen, Siljan, Mora kn (Kjell Westerdahl). Se även tillägget nedan. 1 ex 4-6.6 Sörbo, Falu kn (Börje Pettersson). 1 ex 17.6 Stora Hagen, Grängesberg, Ludvika kn (Bertil Rahm).

18 fynd noterades mellan 16.4 och 12.5. Fynden gjordes i Hedemora kn (1), Smedjebackens kn (1), Ludvika kn (1), Borlänge kn (3), Falu kn (2), Leksands kn (2), Malungs sn (2), Rättviks kn (1) samt Mora kn (5). Största flokken var 11 ex 22.4 Masugnen, Hosjö, Runn, Falu kn (Yngve Johansson) annars noterades 1 - 2 ex.

Det enda "höstfynden" var 3 ex 3.8 Östra Fors, Malungs sn (Kenneth Persson). Precis som 1997 rapporterades det enda höstfyndet från Malungs sn. Då 3 ex den 17.8.

Tillägg 1997: 1 ex 2.6 Agnmyren, Sollerön, Mora kn (Kjell Westerdahl). 2 ex varnande 3.7 Ratholmen, Siljan, Mora kn (Kjell Westerdahl). Dessutom ytterligare 1 värfynd från Falu kn och tre värfynd från Rättviks kn varav 10 nordsträckande plus 3 rastande ex 9.5 Rättviks camping, Rättviks kn (Fredrik Friberg) bör nämnas.

#### \*Skärfläcka *Recurvirostra avosetta* (1,1)

1 ex 25.4 Sundet, Sollerön, Mora kn (Anders Paulsruud m.fl.) samt samma ex 26.4 Lindängnet, Orsa kn (Per Ax, Magnus Strömberg, Lars Hansson m.fl.).

Ett mycket uppskattat andrafynd. Fågeln

ex 7.6 (Bertil Rahm, Thorild Jonsson m.fl.). Övriga "sommarmynd" på lämplig häcklokal var: 1 ex 31.5 och 2 ex 1.6 Tisjön, Lima sn (Börje Dahln m.fl.) samt 1 ex 21.6 Hötjärn (Bertil Rahm).

Inga större ansamlingar (större än 20 ex) rapporterades under hösten.

#### Fjällpipare *Charadrius morinellus*

Häckningar konstaterades i vanlig ordning på Nipfjället med minst 2 par (Lars Hansson m.fl.). Troligen häckade väl arten även på Långfjället även om rapporter om häckning saknas därifrån. Dock 1 hanne 6.7 på Storvätteshåga (Simon och Tommy Lundberg).

Övriga fynd: 1 IK 12.9 Västansjö, Grängsberg, Ludvika kn (Pelle och Anette Adenäs). De flesta höstfynden noteras under september månad. 1990 sågs dock 1 ex så tidigt som 13.8 i Hötjärn.

#### Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Stora ansamlingar: 400 ex 2.5 Nyckelby, Borlänge kn (Lars Antonsson). 200 ex 10.5 Hansjö, Orsa kn (Lars Hansson). Ansamlingar på mellan 100 och 200 ex brukar rasta årligen under våren. Flokken på 400 ex är dock en av de större som satts i landskapet. I maj 1982 rastade 500 ex vid Lindängnet, Orsa kn och det är den största flokken som finns noterad i rtk:s arkiv.

#### Kustpipare *Pluvialis squatarola*

1 ex överflygande 10.6 Norrviken, Sollerön, Mora kn (Håkan Dahlström) är den enda observationen under vårsträcket.

Under höststräcket noterades 22 fynd under perioden 24.7 till 28.9 varav 13 gjordes i augusti. Mest besökta lokal med 8 fynd var Hötjärn, Ludvika kn. Andra lokaler den besökta var Sonnboviken, Avesta kn (1 fynd, överflygande), Hällagrundet, Hovran, Hedemora kn (2), Naglarby, Sätters kn (1), Vanbo, Smedjebackens kn (1 överflygande), Heros, Smedjebackens kn (1 överflygande), Grängsberg, Ludvika kn (1 överflygande), Slogåsen, Ludvika kn (1 överflygande), Ludvika stad (1 överflygande), Islingby, Borlänge kn (1), Stora Holmsjön, Borlänge kn

(1), Mosjön samt Hole, Malungs sn (1), Tisjön, Lima sn (1), Lindängnet, Orsa kn (1). Anmärkningsvärda fynd var 1 ex 1-2.8 Tisjön, Lima sn (Per Lif, Hans-Erik Ericksen m.fl.) 1 IK 19.9 Mosjön samt Hole, Malungs sn (Hans-Erik Ericksen, Jan Nordin, Börje Dahln). Fynd 1-2 i Malungs kn. 30 ex mot söder 2.8 Sonnboviken, Avesta kn (Berndt Söderlund). 39 ex mot söder 29.8 Grängsberg, Ludvika kn (Petter Ohlsson). I Hötjärn rastade som mest 7 ex 24.7 samt >12 ex 4.8 (Bertil Rahm, Linnea Jakobsen).

Totalt sågs 113 kustpipare under året vilket är den högsta summan sedan 1993 då 225 ex noterades.

#### Tofsvipa *Vanelius vanellus*

Större höstansamlingar: 200 ex 15.8, 280 ex 20.8, 100 ex 21.8, 123 ex 23.8, 211 ex 25.8 Kyrkbyfjärn, Falu kn (Nisse Nilsson, Fredrik Friberg, Lotta Bonde). 350 ex 18.8 Sjönsbo, Hedemora kn (Nisse Nilsson). 100 ex 20.9 Flinesjön, Hedemora kn (Germund Kadin m.fl.). 100 ex 20.9 Svinesjön, Hedemora kn (Germund Kadin m.fl.).

Tillägg 1997: 100 ex 14.9 Kyrkbyfjärn, Falu kn (Fredrik Friberg).

Vinterfynd: Den tidiga våren medförde att ett fynd gjordes under februari. 1 ex 22.2 Sörbogrundet, Hovran, Hedemora kn (Lotta Bonde, Lars Wallström, Berndt Söderlund m.fl.).

Sen höstflock: 30 ex kvar till 1.11 Hamre, Hovran, Hedemora kn (Jan-Erik Westlund). Det är sällan några flockar ses efter början på oktobermånad även om enstaka fåglar kan bli kvar in i november.

#### Kustsnäppa *Calidris canutus*

Ca 5 ex mot söder 7.7 över Ludvika tillsammans med 10 myrspov (Pelle Adenäs). 2 ex 25.7 Tisjön, Lima sn (Janne och Börje Dahln m.fl.). Andra fyndet i Malungs kn. 10 ex 1.8, 1 ex 4.8, 12 ex 16.8 Hötjärn, Ludvika kn (Mikael Ohlsson, Hans Lönnkvist, Lars Antonsson m.fl.). 8 ex 21.8 Hällagrundet, Hovran, Hedemora kn (Nisse Nilsson). 3 ex 31.8 Limsjön, Leksands kn (Sten-Erik Bohlin). 3 ex mot söder 6.9 Summansjö, Grängsberg, Ludvika kn (Petter Ohlsson). 6 ex mot

söder 19.9 Lindängen, Orsa kn (Magnus Strömberg, Nisse Nilsson).

50 ex är en rätt medelmåttig summa. Under 90-talet har som mest 241 ex (1993) setts och som minst 4 ex (1997).

#### Sandlöpore *Calidris alba* (88, 3)

1 ex 14.8 Hötjärn, Ludvika kn (Per Lif, Hans-Erik Eriksson, Bertil Rahm). 1 ex 28.8 Limsjön, Leksands kn (Hans-Olov Bond). 1 juv 30.8 - 1.9 Sanda, Mora kn (Magnus Strömberg, Nisse Nilsson, Kjell Westerdahl, Staffan Eklöv).

Arten har varit fåtaligare under 90-talet än under 80-talet. Över 40 fynd noterades under 80-talet mot ca 25 hittills under 90-talet.

#### Småsnäppa *Calidris minuta*

Vårfynd: 10 ex 25.5 och 4 ex 26.5 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm, Pelle Adenäs).

Första höstnoteringarna kom med 1 ex 13.7, 2 ex 14.7 samt 1 ex 24.7 vid Hötjärn (Bertil Rahm, Germund Kadin). Sen dröjde det till den 18.8 innan några nya dök upp. Då sågs 5 ex vid Kyrkbyttjärn, Falu kn (Yngve Johansson) följt av 2 ex 19 - 20.8 (Nisse Nilsson, Sten-Erik Bohlin) och eventuellt samma 22-23.8 (Lotta Bonde, Börje Pettersson).

Den 27.8 kom så ett rejält nedslag på eftermiddagen. Vid Kyrkbyttjärn noterades då minst 70 ex (Yngve Johansson). Dagen efter var 50 ex kvar vid Kyrkbyttjärn (Yngve Johansson) och vid Limsjön, Leksands kn upptäcktes 25 ex (Bror och Britta Wallbom m.fl.) liksom 12 ex vid Dragsångarna, Insjön, Leksands kn (Lars Hansson). 2 ex rastade även på Galbergstippen, Falu kn (Thomas Jågas). Vid Hötjärn, Ludvika kn rastade förvånande nog ingen under dagen men på kvällen kom så mellan 70-80 ex och slog sig ner där (Peter och Petter Ohlsson). Den 29.8 var minst 60 ex kvar vid Hötjärn, varav hela 40 ex ringmärktes (Pelle Adenäs, Bertil Rahm m.fl.). Vid Limsjön hade antalet istället ökat till 70 ex (Bror Wallbom m.fl.). Rapport saknas från Kyrkbyttjärn. Den 30.8 var fortfarande 50 ex kvar vid Limsjön (Bror Wallbom m.fl.) men vid Hötjärn fanns bara 1 ex kvar

1 1K 20.9 samt 2 1K 21.9 Hamre, Hovran, Hedemora kn (Bengt Eriksson, Jan-Erik Westlund).

Även för denna art en rikligare förekomst än de senaste åren.

#### Kärrensäppa *Calidris alpina*

Vår och sommarfynd: 1 ex 3.5 Olsnäs-viken, Siljansnäs, Leksands kn (Lars Hansson), 4 ex sträckande mot norr 7.5 Vattnäs, Orsasjön, Mora kn (Nisse Nilsson). 1 ex 25.5, 2 ex 2.6 samt 1 ex 17.6 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm m.fl.). Tidiga vårfåglar som t.ex. de som tidigare har noterats i mars samt även fåglar noterade i slutet på juni härstammar troligen från den sydliga rasen *schinzii* även om detta ej är ordentligt belagt. Årets fågel från den 17.6 är beskriven som kortnäbbad och med fläckad buk vilket tyder på denna ras som närmast häckar i norra Uppland.

Större ansamlingar på höststräcket: >130 ex 7.7 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm, Germund Kadin m.fl.).

Man får gå tillbaka ända till 1990 och 1991 för att hitta noteringar om flockar på över 100 ex.

#### Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

1 ex 28.5 samt 1 ex 31.5 - 1.6 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm, Mikael Ohlsson, Thorild Jonsson, Pelle Adenäs).

Ett magert år med bara två vårfynd på klassisk lokal och tid. Fynd under häckningstid i den norra landskapsändan har inte gjorts sedan 1995 men det beror nog på att myrarna i norr kollats dåligt.

#### Brushane *Philomachus pugnax*

Häckningar: ca 5 par Tisjön, Lima sn (Börje Dahlién m.fl.).

Tillägg fynd under häckningstid 1997: 2 hannar, 1 hona 3.7 Rattholmen, Siljan, Mora kn (Kjell Westerdahl).

Större ansamlingar: 54 ex 10.9 Kyrkbyttjärn, Falu kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi, Nisse Nilsson).

De större ansamlingarna under såväl vårsom höststräcket uteblev så gott som helt detta år.

**Dvärgbeckasin** *Lymnocyptes minutus*  
Vårfynd: 1 ex 24.5 Vassjön, Borlänge kn (Lars Antonsson). Ovanligt magert vårförekomst. 1997 rapporterades 8-9 ex.

Höstfynd: 3 ex 20.9, 2 ex 22-23.9, 1 ex 10.10, 2 ex 24.10 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm, Nisse Björkbacka, Linnea Jakobsson m.fl.). 2 ex 20.9 samt 1 ex 22.10 Färan, Torsång, Borlänge kn (Bror och Britta Wallbom, Tony Fridolfsson, Hasse Hedin m.fl. 1 ex 27.9 Biskopsbyn, Lima sn (Per Lif). Som mest 2 ex 3-12.10 Sörbogrundet, Hovran, Hedemora kn (Berndt Söderlund, Jan Forslund m.fl.). 1 ex 8.10 Lindängen, Orsa kn (Nisse Nilsson). Dvärgbeckasinen är inte så ovanlig som hösttrastare. Det gäller bara att någon ger sig ut i de blöta markerna och försöker få syn på dem.

#### Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Vårfynd: 1 sp 12.5 Heros, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 sp 25-26.5 Limsjön, Leksands kn (Anders Hans). Under 90-talet har arten spelat vid följande lokaler Fullsta, Bysjön, Avesta kn (1994), Sörbogrundet, Hovran, Hedemora kn (1990, 92, 93, 95, 96), Larsbo, Smedjebackens kn (1996), Glaningen, Ludvika kn (1990), Västerfors, Gagnefs kn (1994).

Höstfynd: 1 ex 6.8 Hällagrundet, Hovran, Hedemora kn (Berndt Söderlund), 1 ex 30.8 Limsjön, Leksands kn (Bror Wallbom). 2 ex 30.8, 1 ex 7-8.9 Sörbogrundet, Hovran, Hedemora kn (Hasse Hedin, Tony Fridolfsson). 1 ex 6.9 samt 13.9 Fågelgårdet, Sunnansjö, Ludvika kn (Pelle Adenäs, Martin Rydberg-Hedén). 1 ex 6.9 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm). 1 ex 8.9 Lusmyren, Borlänge kn (Tony Fridolfsson). 1 ex 20.9 Hallsjöviken, Malungs sn (Janne och Börje Dahlién). Fyndet vid Hälla 6.8 är ovanligt tidigt på säsongen.

Tillägg 1997: 1 ex 12.10 Åmsansbo, Smedjebackens kn (Anders Birkehag).

#### Morkulla *Scolopax rusticola*

Sent höstfynd: 1 ex 15.11 Mora folkhögskola, Mora kn (Staffan Eklöv).  
Även 1997 sågs en novemberfågel i Mora kn, nämligen 1 ex 18.11 vid Funäsuddan.

**Rödspov** *Limosa limosa* (72, 8)

1 ex 24-25.4 Almo - Olsnäsviken, Siljansnäs, Leksands kn (Hans-Olov Bond, Anders Hans, Lars Hansson m.fl.). 1 ex 25.4 Limåviken, Siljansnäs, Leksands kn (Anders Hans). 1 ex 25-27.4, dock 2 ex 27.4 Lindängat, Orsa kn (Magnus Strömberg, Nisse Nilsson, Lars Hansson, Lars Antonsson m.fl.). 1 ex 28.4 Hundhagen, Insjön, Leksands kn (Lars Hansson, Bror och Britta Wallboom m.fl.). 1 ex 5-8.5 Limsjön, Leksands kn (Lars Hansson m.fl.). 1 ex 7.5 Fatburnen, Hedemora kn (Hans-Olov Bond). 1 ex 10.5 Österbyn, Svärdsjö, Falu kn (Olle Ekman).

Ovanligt riklig förekomst med upp till 8 fåglar. Fågeln 25-27.4 vid Lindängat uppvissade flera karaktärer för rasen *islandica* och kommer troligen att rapporteras som en sådan till RK. Tidigare har en *islandica* uppträtt i Dalarna nämligen med 1 ex 2.5 1995 vid Glaningen, Ludvika kn. Rrk missiänker dock att rasen är förbisedd här liksom på övriga håll i Sverige. T.ex. borde floeken med 11 ex 23.8 vid Fullsta, Avesta kn troligen bestå av rasen *islandica* än värden inhemska ras. Floeken kom sträckande norrifrån, stannade och rastade och putsade sig under en kort stund och sträckte så vidare söderut. Framtiden får väl utvisa detta.

**Myrspov** *Limosa lapponica*

Vårfynd: 2 ex 30.4 Fornbybanken, Siljansnäs, Leksands kn (Lars Hansson) och ev. samma 2 ex 2.5 Olsnäsviken, Siljansnäs, Leksands kn (Nisse Nilsson).

Höstfynd: 2 ex 7.7, 3 ex 22.7, 11 ex 24.7, 2 ex 1.8 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm, Marie Olsson, Linnea Jakobsson, Mikael Ohlsson m.fl.). 10 ex mot söder 7.7 Ludvika stad (Pelle Adenäs). 1 ad 30-31.7 Vattnäs, Orsa, Mora kn (Ola Sundin, Per Ax, Magnus Strömberg). 1 ex 12.8 Kyrkbyttjärn, Falu kn (Nisse Björkbacka). 20 ex mot söder 20.8 Somnboviken, Avesta kn (Berndt Söderlund). 1 ex 21.8 och 1 ex 26.8 Hällagrundet, Hovran, Hedemora kn (Nisse Nilsson m.fl.). 1992 (110 ex), 1993 (350 ex) och 1995 (170 ex) har varit de bästa åren för myrspoven under 90-talet.

**Småspov** *Numenius phaeopus*

Sydliga häckningar: ca 10 lokaler med häckande småspov inom Malungs sn (Börje Dahllén).

**Storspov** *Numenius arquata*

Stor ansamling: 58 ex 27.6 Norshyttan, Hedemora kn (Fredrik Friberg). Tillägg 1997: 97 ex 26.4 Lindängat, Orsa kn (Kjell Westerdahl). Samma april dag 1997 sågs 165 storspovar vid småbåtshamnen i Orsa strax norr om Lindängat.

**Svartsnäppa** *Tringa erythropus*

Tidigt vårfynd: 1 ex 29.4 Glöttret, Torsång, Borlänge kn (Birgitta Rune, Lotta Bonde). Det brukar dröja tills några dagar in i maj innan arten anländer till landskapet.

**Rödbena** *Tringa totanus*

Häckningar: 1 par Igelljämama, Vansbro kn (Ingvar Jansson, Rune Heens). Första häckningen i Vansbro kn. 4-6 par Tisjön, Lima sn (Börje Dahllén m.fl.). 1 par häckade troligen, varnande fågel 14.6, Krigsmansholmen, Orsa, Orsa kn (Kjell Westerdahl). Inga rapporter om häckningar från Älvdalens kn eller från Limsjön, Leksands kn.

Stor ansamling: >65 ex 7.7 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm).

Tillägg 1997: 1 ex varnande 23.7 Vintjärn, Falu kn (Fredrik Friberg).

**Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*

Stora ansamlingar: 32 ex 2.5 Sundet, Sollerön, Mora kn (Nisse Nilsson). Minst 37 ex 7.7 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm).

Den 7.7 var en riktig kanondag i Hötjärn. Totalt sågs minst 330 vadare som sträckte under några timmar. Förutom gluttsnäpporna noterades bl.a. 5 spovsnäppor, 130 kärnsnäppor, 2 myrspov, 65 rödbenor samt 3 rosorklar.

**Skogssnäppa** *Tringa ochropus*

Tidigt vårfynd: 1 ex 31.3 Näsgårdsön, Hedemora kn (Jan Forslund).

Anländer normalt i mitten - slutet på april. Kanske detta t.o.m. är det första marsfyndet överhuvudtaget.

**Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*

Tidigt vårfynd: 1 ex 23.4 Malingsbosjön, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

De första anländer oftast några dagar in i maj men aprilfynd noteras lite då och då.

**Roskarl** *Arenaria interpres*

1 ex 4.5 Fatburnen, Hedemora kn (Jan Forslund). 2 + 1 ex 7.7 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm, Martin Rydberg-Hedén). 2 ex 19.7 Bondön, Lindängat, Orsa kn (Ola Sundin).

De två första fåglarna i Hötjärn drog söderut efter att ha rastat en stund men någon timme senare stod ytterligare en roskarl i dammen.

**Smalnäbbad simsnäppa***Phalaropus lobatus*

Vårfynd: 1 ex 23.5 Tisjön, Lima sn (Simon Schubert, Niclas Winqvist). 1 hona 26.5 Vassjön, Borlänge kn (Gunnar Bäck, Ulla Olofsson). 1 ex 29.5 Hötjärn, Ludvika kn (Petter och Peter Ohlsson). 3 ex 1.6 Hällagrundet, Hovran, Hedemora kn (Jan-Erik Westlund, Berndt Söderlund). 1 ex 1.6 Limsjön, Leksands kn (Åke Nygårds). 1 ex 13.6 Lindängat, Orsa kn (Lars Hansson, Thomas Jägas).

Höstfynd: 3 ex 20.8 asfaltsverket, Östra Fors, Malungs sn (Kenneth Persson).

Normalt våruppträdande men en mager höst. Inga rapporter från häckningslokaler i norr.

**Labbb** *Stercorarius parasiticus* (11,0)

Äldre tillägg: 1 1K 22.10 1892 Limsjön, Leksands kn. Fågeln finns monterad i Falu gymnasiums samlingar och är där etiketterad som bredstjärtad labb och som sådan publicerad i såväl Bylin (1975) som DOF (1993). Vid kontroll av detta 27.3 1999 konstaterade dock rrk att det är en "vanlig" labb. Se även dementier i slutet på rapporten.

**Fjälllabbb** *Stercorarius longicaudus* (12,0)

Äldre tillägg: 1 1K skjutet september 1889 Mora kn. Fågeln finns monterad i Falu gymnasiums samlingar och är där etiketterad som vanlig labb och som sådan publicerad i

såväl Bylin (1975) som DOF (1993). Vid kontroll av detta 27.3 1999 konstaterade dock rrk att det är en fjälllabbb. Se även dementier i slutet på rapporten.

**Obestämd labbb***Stercorarius pomarinus/parasticus/longicaudus* (39,1)

1 1K 11.9 södra delen av Väsman, Ludvika kn (Thorild Jonsson, Pelle och Anette Adenäs). Dessutom kom en andrahandsrapport in till Dalasvararen om en bestämning "vanlig" labb vid Tisjön, Lima sn den 30.5. Rrk efterlyser rapport! Andra gången på några år som en obestämd labb ses vid Väsman i september. Förra gången det begav sig var 29.9 1995. I summan ovan är även till art bestämda "små" labbar med.

**Dvärgmåsar** *Larus minutus*

Häckningar: 1 par Getåarna, Smedjebackens kn (Ulla Olofsson, Jan-Erik och Håkan Dahlström, Pelle Adenäs). Uppläcktes i den lilla skratmåsokolonin där den 30.5. Fanns kvar till åtminstone 21.6. Ruvande fågel sågs men då inga ungar noterades misslyckades troligen häckningen. 1 par häckade troligen vid Norrviken, Sollerön, Mora kn (Simon Lundberg m.fl.). 5 ad sågs här den 28.5 och minst 2 ad sågs fram till 14.6. Uppvisade häckningsbeteende. Vid Tisjön, Lima sn konstaterades ingen häckning i år men arten sågs här enligt följande. 9 ad 10.5, 10 ad 13.5, 5 ad 23.5. Dessutom sågs 1 2K 10-23.5 (Börje Dahllén, Hans-Erik Eriksson m.fl.).

Övriga vårfynd: 1 ad och 2 2K 28.4 - 6.5 och ytterligare 1 2K 4.5 Truttjärn - Glöttret - Prästtjärn, Torsång, Borlänge kn (Birgitta Rune, Lotta Bonde, Börje Pettersson, Yngve Johansson m.fl.). 1 2K 3-7.5 Stora Holmsjön, Borlänge kn (Lars-Erik Nilsson, Sune Norström, Ulla Olofsson). 1 ex mot norr 9.5 Lindängat, Orsa kn (Magnus Strömberg, Per Ax, Ola Sundin, Lars-Göran Hansson). 1 ad 26.5 Limsjön, Leksands kn (Lars Hansson, Anders Hans). Inget vårfynd i Hedemora-trakten och bara ett fynd från Limsjön där arten gjorde häckningsförsök 1997.

Höstfynd: 1 2K och 1 1K 31.7 Lilla



Aspan, Falu kn (Börje Pettersson). 2 IK 14-23.8 Lindånget, Orsa kn (Torbjörn Franc, Lars Hansson m.fl.). 1 IK 16.8 Brunnsjön, Hedemora kn (Jan Forslund, Berndt Söderlund). 2-3 ex 9.9 Vattholmskären, Siljan, Leksands kn (Anders Hans m.fl.).

**\*\*Tärnmås** *Larus sabini* (2, 0)

Tillägg 1997: 1 IK 14.9 Hansjö, Orsa kn (Lars Hansson, Nisse Nilsson).

Fågeln dök upp samma dag som person-sökarna rödgödades av alla pip om tärnmåsar längst västkusten. Arten slog ju alla rekord denna höst. En utförligare berättelse om fyndet publicerades i FID 1:99. Det förra fyndet var 1 IK 22.9 1979 vid Mockfjärd, Gagnefs kn.

**Skrattmåsar** *Larus ridibundus*

Vinterfynd: 1 2K 4.1 Hällgrundet, Hovran, Hedemora kn (Jan-Erik Westlund).

Bara det femte vinterfyndet under 90-talet. Stor ansamling: 2 200 ex 11.4 Masugnen, Hosjö, Runn, Falu kn (Fredrik Friberg). Måsgnaren är den lokal i Dalarna som hyser flest övermattande skrattnåsar under vårsträcket.

**Fiskmåsar** *Larus canus*

Vinterfynd: 1 ad 5-11.1 Hamnen, Smedjebacken (Eva och Håkan Dahlström). 2-3 ex 17.1 Rävsnäs, Sollerön, Mora kn (Lars Hansson, Nisse Nilsson). 1 ex 18.1 Nusnäs, Mora kn (Lars Hansson). 19 ad och 2 IK 2.12 Hamnen, Smedjebacken (Håkan Dahlström). 28 ex 1-5.12, 4 -5 ex 6 -31.12 Kasttjärn, Ludvika kn (Pelle Adenäs). 2-8 ex 18-21.12 Rättviken, Siljan, Rättviks kn (Nisse Nilsson).

Fiskmåsar är årligen kvar i december vid Ludvika och Smedjebacken.

**Silltrut** *Larus fuscus*

Vårfynd: 20 fynd av vardera 1-3 ex (totalt 26 ex) 30.3 - 1.6. 8 av fynden är från de norra delarna av Siljan/Orsasjön. En fågel vid Masugnen, Hosjö, Runn, Falu kn 11.4 uppvissade karakterer för västkuststrasen *intermedius* (Fredrik Friberg).

Sommarfynd: 1 ex 7.6 Hansjö, Orsa kn (Lars Hansson).

Höstfynd: 1 ad 1.8 och 4.8 Lilla Aspan, Falu kn (Börje Pettersson). 1 ex 9.9 Vatt-holmskären, Siljan, Leksands kn (Anders Hans m.fl.). 2 ex mot söder 18.9 Sombo-viken, Avesta kn (Berndt Söderlund). 2 ex 11.10 Masugnen, Hosjö, Runn, Falu kn (Gunnar Bäck). 1 ad 17.10 Galgbergstippen, Falu kn (Thomas Jågas). 1 ad 24.10 Roxnäs udde, Runn, Falu kn (Thomas Jågas).

**Gråtrut** *Larus argentatus*

Vinterfynd: 1 ex 3.1 Rågsveden, Vansbro kn (John Ivarsson). 1 IK 4.1 Äppelbo, Vansbro kn (Jan Nordin, Helene Malmberg). 1 ex 9.1 Stenslund, Falun (Erik Källström). 4 ex 21.2, 1 ex 22.2 Insjön, Leksands kn (Yngve Johansson, Lars Antonsson m.fl.). Flera ex anlände 22.2 till Bysjön, Avesta kn (Mats Forslund). 4 ex 22.2 Esken, Hedemora kn (Lars Wallström, Lotta Bonde). 3 ex 22.2 Hovran, Hedemora kn (Lars Wallström, Lotta Bonde m.fl.). 2 ex 21.2, 1 ex 23.2, 13 ex 24.2, 20 ex 25.2 Hamnen, Smedjebacken (Pelle Adenäs, Håkan Dahlström). 10 ex 24.2 Glöttret, Torsång, Borlänge kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi). Minst 20 ex 24-27.2 Kollgården, Falun (Sten-Erik Bohlin). 2 ex 21.2 och 47 ex 28.2 Östanforsån, Falun (Lotta Bonde, Lars Wallström). 1 ad 23.2 Sanda, Mora kn (Lars Hansson, Per Ax). 2 ad 23.2 Lindånget, Orsa kn (Lars Hansson, Per Ax).

Tre fynd i januari och så en hel drös från perioden 21-28.2. Så många gråtrutar har sällan noterats tidigare i februari månad.

Fynd av gulfootade gråtrutar: 1 ex 17-19.3 Hamnen, Smedjebacken (Håkan Dahlström). 2 ex 23.3 och 14.4, 1 ex 24.3, 28.3, 30.3 samt 3.4 Heros, Smedjebacken (Håkan Dahlström). 1 ad 25.3 Glöttret, Torsång, Borlänge kn (Yngve Johansson). 1 ex 29.3 Glaningen, Ludvika kn (Martin Rydberg-Hedén).

Formen uppträder regelbundet i vårens gråtrutsflockar.

**Havstrut** *Larus marinus*

Vinterfynd: 1 2K 4.1 Hällgrundet, Hovran, Hedemora kn (Jan-Erik Westlund). 1 ex 10.1 Insjön, Leksands kn (Lars Hansson, Bror och Britta Wallboom). 1 ex anlände den 22.2 och var kvar månaden ut Bysjön, Avesta

kn (Mats Forslund). Det femte till sjunde fyndet under perioden december - februari.

Övrigt anmärkningsvärt fynd: 1 ex 18.6 - slutet på juni soptippen, Malungs sn (Hans-Olof Olsson). Faktiskt det första fyndet i Malungs kn och dessutom på lite udda tid.

**Skräntjärna** *Sterna caspia*

1 ex 15.5 Sundet, Sollerön, Mora kn (Nisse Nilsson). 1 ex 21.6 Holens badplats, Orsasjön, Orsa kn (Yngve och Magnus Eilfving).

Såväl maj som juni fynd är ovanliga. Sensommarfynd i sydöstra Dalarna är annars det "normala". Möjligen kan de bägge fynden härröra från samma fågel som har tillbringat en undanskymd tillvaro i norra Siljan och Orsasjön. Tidigare har 13 fynd gjorts under 90-talet.

Fyndet i Orsa är det andra för kommunen och lokalen. Moralfyndet är det andra i den kommunen.

**\*Kentskärtjärna** *Sterna sandvicensis* (3, 1)

1 ad 22.7 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Senast arten sågs var även det i Smedjebackens kn. 1 ex 28.6 1994 vid Smedjebacken och Leran.

**Silvertjärna** *Sterna paradisaea*

Häckningar: Ca 30 par Tisjön, Lima sn (Börje Dahlén m.fl.). Minst 2 par Rösjöarna, Fulufjäll, Särna sn (Per Lif m.fl.). 1997 häckade 20 par vid Tisjön.

Vårfynd: 1 ex 7.5 Masugnen, Hosjö, Runn, Falu kn (Yngve Johansson). 2 ex 10.5, 1 ex 11.5 Marnstjärn, Ludvika kn (Pelle Adenäs). Sommarfynd: 1 ex 30.5 Lisjön, Ludvika kn (Petter Ohlsson m.fl.). 1 ex 17.6 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm, Sten-Erik Bohlin). Ca 5 ex 20.6 Holens badplats, Orsasjön, Orsa kn (Pelle och Anette Adenäs). 2 ex 22.6 Brunnsvik, Väsmån, Ludvika kn (Martin Rydberg-Hedén). 2 ad, 1 juv 19.7 Kricksjön, Orsa kn (Lars Hansson).

**Fisktjärna** *Sterna hirundo*

Stor ansamling: 80 ex sträckt 2.8 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan

Dahlström, Martin Rydberg-Hedén).

Sena höstfynd: 5 ex 2.9, 2 ex 6.9 samt 1 ex 10.9 Heros, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Septemberfynd noteras inte årligen.

**Obest fisk/silvertjärna**

*Sterna paradisaea/hirundo*

Ca 100 ex sträckt 2.8 (plus 80 bestämda till fisktjärna) Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström, Martin Rydberg-Hedén). Troligtvis var de allra flesta fisktjärnor.

**\*Småtjärna** *Sterna albifrons* (2, 1)

1 ex 18.6 - 3.8 Holens badplats - Lindånget - småbåtshamnen, Orsasjön, Orsa kn (Lars Hansson m.fl.).

Dalarna och Orsasjöns tredje småtjärna blev en mycket uppskattad långstannare. De tidigare fynden är 1 ex 15.5 1983 vid småbåtshamnen, Orsa samt 1 ex 9-10.6 1985 vid Lindånget. En utförligare berättelse om fyndet publicerades i FID 1:99.

**Svarttjärna** *Chlidonias niger*

2 ex 17.5 - 5.7 samt 1 ex 6- 25.7 Tisjön, Lima sn (Hans-Erik Eriksson, Börje Dahlén, Per Lif m.fl.). Paret uppvissade häckningsbeteende och parning iaktogs den 1.6.

Några ungar sågs aldrig men detta var i alla fall det första häckningsförsöket i landskapet.

Femte året i rad som arten ses under en längre tid i Tisjön men tidigare har det bara varit en ensam fågel. Ska det bli konstaterad häckning 1999?

**\*\*Vitvingad tjärna**

*Chlidonias leucoptera* (2, 0)

Tillägg 1997: 1 ex 14.5 Vanbo, Norra Barken, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Aldrig förr har så många vitvingade tjärnor setts i Sverige som under perioden 13 - 18.5 1997. Ca 1 540 ex beräknas ha besökt Sverige under dessa dagar. De allra flesta sågs i Skåne, Halland och på Gotland. Enstaka fåglar sågs i Västergötland samt i Bohuslän. Enligt Club 300:s telefonsvarare

m.fl.). 1 par Åråbadet, Lima sn (Kenneth Persson). 5 par häckade Köarán, Lindvallen, Transtrands sn (Kenneth Persson). 1 par Laggars fiske, Orsa kn (Lars Hansson, Anders Bruks, Staffan Eklöv). 1 trolig häckning Brottvasslan, Åsen, Älvdalens sn (Jan Hansson).

**Övriga** fynd fördelade kommunvis. Hedemora: 1 hane 28.3 Starbo, Flinesjön (Jan-Erik Westlund). Sätters kn: 1 ex i maj Grängshamar (Torkel Hedgren). 1 hane 3.6 Knutshyttan (Yngve Johansson, Eddine Hodi). Smedjebackens kn: 1 par 9.4 Hammen, Smedjebacken (Håkan Dahlström). Borlänge kn: 1 ex 15.3 Bullerforsen (Bror och Britta Wallbom). Ett ovanligt tidigt fynd. 1 sj 27.3 SSAB kraftstation, Borlänge (Tony Fridolfsson, Bengt Eriksson). 1 hane 2.6 Gammelgården, Borlänge (Bengt Eriksson). Malungs sn: 1 ex 29.10 Bullisjön (Janne Dahlén). Sent höstfynd. Lima sn: 1 ex 30.6 Fejmån (Per Lif). Mora kn: 1 ex 19.9 Sanda (Magnus Strömberg). Orsa kn: 1 ex 10.4 Lindånget (Lars-Göran Hansson). 1 ex 10.10 småbåtshammen, Orsa (Lars Hansson).

#### Sädesärla *Motacilla alba*

Sena höstfynd/vinterfynd: 1 ex 29.11 Heros, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). 1 ex 4.12 Lindbäck, Våmhus, Mora kn (gm Lars Malmberg). Några novemberfynd finns sen tidigare. Det enda tidigare vinterfyndet i riks: arkiv är 1 ex 10.12 1979 vid Grycksbo, Falu kn.

#### \*Engelsk sädesärla

*Motacilla alba yarrellii* (10,0)

Tillägg 1996: 1 hona 11.11 Mora folkhögskola, Mora kn (Kjell Westerdahl).

Se även sist i rapporten under dementier.

#### Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Den enda rapporterade flokken på över 200 ex i början på året var 500-600 ex 1.1 Kvamberget, Falun (Peter Sjö). Dessutom finns några rapporter från januari på 200 ex. Utpräddede invasionsart under slutet på året. De första rapporterna om 200-flockar kommer från Moratrakten redan i slutet på oktober (Kjell Westerdahl). De största rapportera-

de flockarna under hösten var 800-1 000 ex 28.11 centrala Malung (Janne och Börje Dahlén). Minst 2 000 ex i december i Ludvika stad. Bara vid Skyttegatan sågs 1 000 den 10.12 (Pelle Adenäs). Invasjonen kulminerade en bit in i januari 1999.

#### Gårdsmyg *Trogodytes troglodytes*

Fynd januari - mars: 1 ex 3.1 samt 9.3 Kyrkbyttjärn, Falu kn (Lars Wallström m.fl.). 1 ex 4.1, 14.2 samt 25.2 - 8.3 Frostbrunnsdalen, Borlänge kn (Peter Sjö, Ulla Olofsson m.fl.). 1 ex 13.1 samt 12.3 Slogåsen, Ludvika kn (Martin Rydberg-Hedén). 2 ex 8.2 sopstationen Björnhyttan, Ludvika kn (Martin Rydberg-Hedén). 1 ex 9 -14.2 Vikers vik, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström, Pelle Adenäs m.fl.). 1 ex 11.2 Hemmet, Smedjebacken (Eva och Håkan Dahlström). 1 ex 13.2 Norddalen, Sätters kn (Peter Dahlén). 1 ex 22.3 Legranäs, Mora kn (Magnus Strömberg).

Fynd november - december: 1 ex 6-31.12 Brunna, Hovran, Hedemora kn (Jan Forslund m.fl.). 1 ex 6-20.12 Marnästjärn, Ludvika kn (Pelle Adenäs). 2 ex 26.12 och in på 1999 Käbäck, Orsa kn (Lars Hansson).

Tillägg 1997: 1 ex 25.1 Kyrkbyttjärn, Falu kn (Lotta Bonde, Erik Källström). Den 10:e fågeln under perioden januari till mars detta år. Arten är numera en helt regelbunden övervintrare i landskapet.

#### Järnsparv *Prunella modularis*

Vinterfynd: 1 ex övervintrade vid fågelbord vintern 1997/98 Dysberg, Älvdalens sn (gm Mats Forslund).

Fågeln omnämndes redan i 1997 års rapport. Nionde vinterfyndet. Sent höstfynd: 1 ex 12.11 sopstationen, Björnhyttan, Ludvika kn (Martin Rydberg-Hedén).

#### Rödhake *Erithacus rubecula*

Fynd i januari - februari: 1 ex januari - ca 10.2 Rönnåset, Grangårde, Ludvika kn (gm Peter och Peter Ohlsson). 1 ex 23.1 - 10.2 Västra Fors, Malungs sn (Jan Nordin, Helene Malmberg). 1 ex 17.2 Slogåsen, Ludvika kn (Martin Rydberg-Hedén).

Fynd i november - december: 1 ex 15.11 -

12.12 Spanngatan, Borlänge (Ulla Olofsson). 1 ex 28.11 Sturegatan, Orsa (Lars Hansson). 1 ex 10.12 Barberget, Borlänge kn (Kent Karlsson). 1 ex 26.12 Sifferbo, Gagnefs kn (Bror och Britta Wallbom). 1 ex 31.12 Gimmen, Gagnefs kn (Bror och Britta Wallbom).

#### Näktergal *Luscinia luscinia*

Fyndens fördelning kommunvis med 1997 års fynd inom parantes. Avesta: inga rapporter (5). Hedemora kn: 11 sj (24), Sätters kn: 1 sj (2). Smedjebackens kn: 0 (2). Ludvika kn: 0 (1). Borlänge kn: 6 sj (18). Falu kn: 0 (1). Leksands kn: 0 (1). Orsa kn: 1 sj 31.5 - 12.6 Hansjö (Lars Hansson, Jojje Lintrup m.fl.). Andra fyndet i Orsa det förra noterades 1972. Annars ett mycket magert resultat även om rapporter saknas från Avesta. Men det gällde ju för de flesta av de nattsjungande arterna.

#### Blåhake *Luscinia svecica*

Sydligt fynd under häckningstid: 1 hane 11.6 Lisjön, Ludvika kn (Per Hansson). Arten rastar årligen i Lisjöns vassar under maj månad.

Under hösten uppträdde arten rikligare än vad som är normalt och från många håll kom rapporter om ovanligt många blåhakar.

Tillägg 1997: 1 hane sj 23.5 - 4.6 Vikers vik, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström, Pelle Adenäs, Bertil Rahm, Thorild Jonsson, Björn Andersson m.fl.).

Fågeln är rapporterad till RK som rasen *cyaneula*, dvs. vit-sjärrig blåhake, men underkänd som en sådan. RK ansåg att den vita stjärnan var för liten för att utesluta en avvikande vanlig (2K?) blåhake. Men nog talar väl mycket trots allt för den vitsjärriga som tidpunkten, nattsången, biotopen och avvikande sång.

#### Svart rödsjärt *Phoenicurus ochruros*

Häckningar: 1 par Fundia/Hammen, Smedjebacken. Tiggande ungar sågs 8.7 (Pelle Adenäs, Bertil Rahm, Germund Kadin). 1 sj hane hördes på lokalen 6 - 23.6 (Håkan Dahlström) och 1 hona sågs redan 17.4 (gm Håkan Dahlström). Trolig häckning

även vid Vanbo såg, Smedjebackens kn där 3 honfångade sågs 26.7 (Håkan Dahlström, Martin Rydberg-Hedén). Sjunde konstaterade häckningen i Dalarna.

Övriga fynd: 1 hona 28.3 flygfältet, Malungs sn (Janne och Börje Dahlén). 1 hona 19.4 Fålburen, Hedemora kn (Thomas Jågsås, Gunnar Bäck m.fl.). 1 hona 3 - 5.5 Marnästjärn, Ludvika kn (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson m.fl.). 1 hane sj 11 - 15.5 samt 1 honfångad sj 17.5 Falu gruva, Falun (Birgitta Rune, Lotta Bonde m.fl.). 1 sj 23.4 - 17.6 SSAB, Borlänge (Yngve Johansson, Tony Fridolfsson). 1 hane 12.6 Lingheds sågverk, Falu kn (Lars Wallström). 1 ex i juli ABB, Ludvika (Martin Rydberg-Hedén). 1 hane 30.7 samt 3.8 Hötjärn, Ludvika kn (Bertil Rahm, Hans Lönnkvist).

Tillägg 1997: 1 ad hane 18.8 Saxe, Söderbärke, Smedjebackens kn (Eva Dahlström).

#### Rödsjärt *Phoenicurus phoenicurus*

Tidigt värfynd: 1 hane 29.4 Dalkarlsbo, Rog, Falu kn (Sten-Erik Bohlin).

Tillägg tidigt värfynd 1997: 3 ex 30.4 Falu stad (Fredrik Friberg).

#### \*Svarthakad buskqvätta

*Saxicola torquata* (3,1)

1 hane 22.5 Stora Skiftstjärn, Linghed, Falu kn (Torbjörn Ryneus).

Uppträctes på ett hygge beväxt av meterhögt sly. Sågs i ca 20 minuter innan den försvann.

De tidigare fynden har varit 1 hona 1.7 1968 i Ludvika, 1 K 4.9 1993 Lindånget, Orsa kn samt 1 hane 17-21.5 1996 Västerbyhytta, Söderbärke, Smedjebackens kn. Orsa och Smedjebackslämlarna är godkända av RK som tillhörande den östliga *maurala stejnegeri* rasgruppen. Årets och 68-fågeln är ej rasbestämda men årets fågel tillhörde troligen den västliga rasgruppen *rubicola/hibernans*.

#### Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

Sena höstfynd: 1 ex 4.10 Insjön, Leksands kn (Sten-Erik Bohlin). 1 ex 28.10 Bullisjön, Malungs sn (Janne Dahlén). 2 ex 28.10

Vattnäs, Mora kn (Per Ax, Lars Hansson). Senhöstskvättor är alltid intressanta, mest för att det kan vara någonting annat än en vanlig stenskvätta.

#### Ringtrast *Turdus torquatus*

Häckningar: 1 par Nipfjället, Idre sn (Lars Wallström m.fl.).

Vårfynd: 1 hane 19.4 Trolludden, Bullermåset, Grangårde, Ludvika kn (Pelle Adenäs), 1 hona 19.4 Fatburen, Hedemora kn (Thomas Jågas, Gunnar Bäck m.fl.). 1 ex 19.4 västra Grängesberg, Ludvika kn (Mikael Ohlsson), 1 ex ca 20.4 Marnässtjärn, Ludvika kn (gm Pelle Adenäs), 1 hane 20.4 Hedströms väg, Smedjebacken (gm Håkan Dahlström), 1 hane 23.4 Djurås, Gagnefs kn (Inga-Lill Paulsen- Andersson), 1 ex 24.4 Fullsta, By, Avesta kn (Mats Forslund), 1 ex 24.4 Grängshammars, Sätters kn (Hasse Hedin), 1 ex 2.5 Åkershem, Borlänge stad (gm Yngve Johansson), 1 2K hane 3.5 Trädgårdsgatan, Ludvika (Thorild Jonsson), 1 ex 5.5 västra Grängesberg, Ludvika kn (Mikael Ohlsson), 1 hane 5.5 Nyfors, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström), 1 hane 7.5 Hörksbyn, Ludvika kn (Bertil Rahm), 1 hona 9.5 Stensbo, Ludvika kn (Petter Ohlsson), 1 ex 9.5 Horrmund, Transtrands sn (Birger Johansson).

Sommarfynd: 1 par varnande samt 1 hane 31.5 Storfjällsgraven, Transtrands sn (Jan Nordin, Per Lif).

Höstfynd: 2 ex 23.9 Västra Ofors, Lima sn (Kenneth Persson).

Som vanligt rikligt uppträdande under våren medan den nästa helt saknas under höststräcket.

#### Björktrast *Turdus pilaris*

Den största rapporterade höstflocken var 1 500 ex 25.10 Utmeland, Mora kn (Nisse Nilsson).

Ovanligt stora mängder av arten var kvar i december månad. Bland alla rapporter kan nämnas 400 ex 31.12 Marnässtjärn, Ludvika kn (Pelle Adenäs).

#### Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Vinterfynd: 1 ex 10- 27.12 Islingby,

Borlänge kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi), 1 ex 14.12 Skyttegatan, Ludvika (Pelle Adenäs), 1 ex 18.12 Heros, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström), 1 ex 20.12 Hedströms väg, Smedjebacken (Eva Dahlström), 1 ex i december Sollerrön, Mora kn (Simon Lundberg), 1 vanlig ordning sågs en del rödvingetrastar i de stora björktrastflockarna som var kvar i december.

#### Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Kommunvis fördelning av fynden: Avesta kn: 1 sj. Hedemora kn: 13 sj. Sätters kn: 1 sj. Borlänge kn: minst 26 sj. Falu kn: 2 sj. Malung kn: 3 sj samt Orsa kn: 2 sj. Detta ger en totalsumma av minst 47 ex vilket är i nivå med de tre senaste årens observationer. Arten är dock bristfälligt rapporterad från vissa kommuner så det verkliga antalet fåglar borde vara högre. I början av 90-talet rapporterades årligen ett 90-tal sjungande gräshoppsångare. Arten verkar saknas i de västliga och norra delarna av landskapet. Notabelt är att Borlänge svarar för mer än hälften av fynden. Fynden görs till störst delen runt Holmsjöarna, Rommeholmen och vid Lusmyren.

#### Flodsångare *Locustella fluviatilis* (192, 2)

Endast två fynd rapporterade i år. 1 ex sj 5 - 20.6 Lusmyren, Borlänge kn (Ulla Ohlsson, Tony Fridolfsson, Sune Norström m.fl.), 1 ex sj 31.5 - 13.6 Gruddbo, Sollerrön, Mora kn (Hans Persson, Kjell Westerdal m.fl.). Lägsta antalet på många år. Fågeln på Sollerrön hade en starkt avvikande sång som finns inspelad.

#### \*Bucksångare

*Acrocephalus dumetorum* (51, 1)

1 sj 4-22.6 Gassarvet, Leksands kn (Anders Hans, Lars Hansson m. fl.)

En sjungande fågel är det minsta antalet fynd under hela 90-talet. Helt klart är vädret en avgörande faktor som påverkar antalet sjungande fåglar.

#### Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

Fördelning kommunvis: Hedemora kn: Sjungande fåglar fanns vid Svinesjön, Brunnsjön (Nisse Nilsson) Jönvik, Hovran

(Per-Inge Josefsson) och Trollbojön (Jan-Erik Westerlund), Ludvika kn: 1 sj Glaningen (Martin Rydberg-Hedén), Borlänge kn: Häckning vid Lilla Holmsjön (1 par), Rommeholmen (1 par) och vid Lusmyren (2 par) (Gunnar Bäck, Sune Norström) samt dessutom sjungande fåglar vid Islingby (Yngve Johansson, Eddine Hodi), Ovandal (Bertil Rahm, Pelle Adenäs), Stora och Lilla Holmsjön (Ulla Olofsson, Gunnar Bäck). Sammanlagt 11 ex. Falu kn: 1 par häckade vid Årtsjön (Sten-Erik Bohlin), Leksands kn: 1 sj vid Gassarvet (Lars Hansson m fl). Malung sn: 1 sj i Öje (Bertil Helmersson m. fl.), Mora kn: 1 sj ex i Vattnäs (Magnus Strömberg m.fl.). Orsa kn: 1 ex vid Lindånget (Kjell Westerdahl m.fl.).

21 sjungande ex är det minsta antalet observerade under 90-talet. Totalt 5 häckningar konstaterade.

#### Härmsångare *Hippolais icterina*

Sent höstfynd: 1 ex 1.10 Islingby, Borlänge kn (Yngve Johansson, Eddine Hodi).

#### \*Höksångare *Sylvia nisoria* (8,1)

1 1K 17.9 Söppennyren, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström). Nionde fyndet och den fjärde fälltoben. De övriga har fångats i samband med ringmärkning. Alla fynd är ifrån augusti - september utom det första som noterades 21.6 1991. Årets fynd är dock det senaste på säsongen.

#### Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Fynd från januari - april: 1 ex 25.1 Långshyttan, Hedemora kn (Jan-Erik Westerlund), 1 hona 13.3 Morgårdshammars, Smedjebackens kn (gm Håkan Dahlström), 1 hane 14.3 Stensveden, Ludvika (Pelle Adenäs). Hade enligt tomtägaren övervintrat på platsen.

Fynd från november - december: 1 hane och en hona 4- 30.11 Risåtra, Lima sn (Lars-Åke Larsson), 1 honfjärgad fågel 14.11 - 3.12 Myrstigen, Ludvika (Pelle Adenäs), 1 ex 28.11 Mora folkhögskola, Mora (Nisse Nilsson), 1 honfjärgad 2-26.12 Hedströms väg, Smedjebacken (Jan-Erik och Eva Dahlström), 1 honfjärgad 4-6.12 Västra Fors, Malung sn (Jan Nordin, Helene Malmberg).

1 hane 12-31.12 Noreberg, Mora kn (Lena Pettersson). En art som sägs öka under vintern i stora delar av landet. Säkerligen finns fler fåglar vid olika fågelbord runtom i Dalarna under vintern.

#### \*Taigåsångare

*Phylloscopus inornatus* (2,1)

1 ex 27.9 Västra Fors, Malungs sn (Jan Nordin, Hans-Erik Eriksson).

Dalarnas tredje taigåsångare upptäcktes i en påbörjad majbrasa. Den försvarar snabbt men återfanns någon timme senare ett par hundra meter därifrån för att därefter försvinna för gott. De tidigare fynden är från 23.9 1995 samt 3.9 1997.

#### Gransångare *Phylloscopus collybita*

Uppträdde ovanligt rikligt under hösten antagligen beroende på ett inflöde av östliga fåglar. Vid Heros, Smedjebackens kn observerades hela 40 ex 28.9 (Håkan Dahlström). Den 1.10 var bara 1 ex kvar på lokalen.

Sent höstfynd: 1 ex 28.10 Hedströms väg, Smedjebacken (Eva Dahlström).

#### \*Östlig gransångare\*

*Phylloscopus collybita "fulvescens"* (5,2)  
Minst 2 ex 28.9 Heros, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Uppvisade flera karaktärer typiska för fåglar med östligt ursprung. Grådaskiga utan gula inslag, mörkt svarta ben, helt svart näbb, tydligt ögonbrynsstreck, avvikande locklätte mm.

#### \*Brandkronad kungsfågel

*Regulus ignicapillus* (0,1)

1 hane sj 14.5 Gärdsjöbo, Smedjebackens kn (Håkan Dahlström).

Första fyndet i Dalarna men arten har tidigare anträffats så nära som i Västanland och Närke och var därmed inte helt oväntad. En utförligare berättelse om fyndet kommer att publiceras i FiD.

#### Mindre flugsnappare

*Ficedula parva* (121, 9)

1 hane 27.5 i Nedre Källsarvet, Falu kn och på samma lokal en 1K fågel 30.7 (Sten-