



Fåglar i Dalarna, medlemstidning för Dalarnas Ornitologiska Förening (DOF), utkommer med fyra nummer per år.  
Medlemskap i DOF kostar 120 kr/år, för ungdom (upp till 25 år) 50 kr/år.  
Familjemedlemmar betalar 10 kr/år. Ständigt medlemskap kostar 2 640 kr.  
Avgiften sätts in på pg 85 46 63-2, c/o Andreas Trogen, Rista 4, 780 41 GAGNEF.

#### Redaktör och ansvarig utgivare

Anders Hans  
Almo Råbäcksv 13  
793 97 SILJANSNÄS  
0247-233 34, 070-630 21 59  
anders.hans@telia.com

#### Övrig redaktion

Kalle Bergström  
023-257 38, 070-208 30 03  
(bildarkiv)  
kb1@telia.com

Rolf Björk  
0248-206 25, 070-525 25 25  
(layout och redigering)  
5252525@telia.com

#### Adressändringar och frågor angående medlemskap

Andreas Trogen  
Rista 4  
780 41 GAGNEF  
0241-103 48 073-637 62 44  
hamcxo@hotmail.com

Material till tidningen samt  
utbytestidskrifter skickas till  
redaktören.

## INNEHÅLL

3 - 46 Fågelrapport för Dalarna 2006



Härmed presenteras fågelrapporten för år 2006 från Dalarnas rapportområde. Sammanställningen bygger helt på det som rapporterats in till det internetbaserade rapporteringssystemet Svalan (<http://artportalen.se/birds>). Den följer den rapporteringsmall som presenteras där.

Mallen återfinns på följande adress: [http://artportalen.se/birds/rapportguide\\_rrk.asp?rrkkod=20](http://artportalen.se/birds/rapportguide_rrk.asp?rrkkod=20). På adressen <http://artportalen.se/birds/fyndstatus.asp> kan man titta på alla landskaps rapportmallar plus fyndstatus.

Rapporter har lämnats in av ungefär 455 fågelskådare. Sammanlagt 48 951 observationer av 242 olika arter har registrerats i databasen för Dalarna under året. Motsvarande siffror för 2005 var 43 633/ 242. Av de dryga 48 900 observationerna har regionala rapportkommittén (rrk) "plockat ut" ca 3 900 och sammanställt dessa till 2006 års fågelrapport.

Alla som rapporterat tackas härmed för sina mycket värdefulla bidrag till kunskaopen om Dalarnas fågelfauna.

Arbetsfördelningen inom rrk har under året varit uppdelad enligt följande:

Pelle Adenäs: Ordförande och rapportansvarig fr.o.m. november 06. Granskningsansvarig.

Lars Hansson: Ordförande fram till november 06 därefter sekreterare/kontaktman och rapportmottagare.

Yngve Hareland: Utbildningsansvarig.

Yngve Johansson: Huvudansvarig för Svalanadministrationen.

Bertil Rahm: Ansvarar för att "Dalanytt" publiceras i FiD och på diverse hemsidor.

Magnus Strömberg: Inventeringsansvarig.

Bild framsida: Rödhake

Foto Rolf Björk



Väsman, Ludvika 6.5 (Thorild Jonsson). 1 hane Holens badplats - Lunden, Orsa 7.5-10.5 (Cecilia Fahln, Lars Hansson). 1 par Kyrkjävjärn, Vika, Falun 21.5 (Lotta Bonde, Urban Grenmyr).

### **Kricka *Anas crecca* (H)**

Vinterfynd: 1 hona Alderängarna, Mora 22.1 (Daniel Åslund). 1 hona Bullerforsen, Borlänge 24.1 (Ulla Olofsson).

Stora flockar, vår: 180 ex Hälla, Hovran, Hedemora 19.4 (Berndt Söderlund), 210 ex Vättnäs, Mora 28.4 (Lars Hansson), 160 ex Lindängen, Orsa 29.4 (Lars Hansson). 100 ex Somboviken, Avesta 29.4 (Berndt Söderlund), 120 ex Sörbogrundet, Hovran, Hedemora 30.4 (Berndt Söderlund).

Höst: Som mest 280 ex Fatburen, Hedemora 19.8-10.10 (Berndt Söderlund), 100 ex Hälla, Hovran, Hedemora 7.9, 17.9 samt 7.10 (Jan Nordin, Berndt Söderlund).

### **Gräsand *Anas platyrhynchos* (H)**

Stora ansamlingar: Max 1223 ex Faluån, Falun 6.1-24.3 (Lars Wallström, Peter Sjö, Conny Trogen). Max 700 ex Fatburen, Hedemora 17.9-10.10 (Berndt Söderlund), 500 ex Hälla, Hovran, Hedemora 15.10-2.11 (Berndt Söderlund), 600 ex Faluån, Falun 21.11 (Conny Trogen).

### **Stjärtand *Anas acuta* (h/F)**

Inget häckningsfynd. Den senaste konstaterade häckningen är ifrån 2004 och totalt har bara två häckningar rapporterats under 2000-talet.

Vinterfynd: 1 hane Faluån, Falun 4.1-19.3 (Ulla Olofsson, Bertil Rahm, Jesper Bokfors) samt 1 hane Korsnäs/Masugnen, Falun 22.3-25.3 (Lars Wallström, Richard Holmqvist). Med stor sannolikhet samma fågel som flyttat sig lite. Första konstaterade övervintringen.

Stora ansamlingar: 30 ex str S Budasmyren, Nusnäs, Mora 28.8 (Lars Hansson). 75 ex str S Somboviken, Avesta 10.9 (Berndt Söderlund). Mycket ovanligt med flockar över 50 ex i landskapet.

### **Årta *Anas querquedula* (H)**

En häckning konstaterad: 1 hona med 4 pull sågs i Lindängen, Orsa 2.8 (Magnus Strömberg, Lena Pettersson). Första konstaterade häckningen under 2000-talet. Två troliga häckningar rapporterades från Hedemora 2002. 1 slutet på 80-talet uppskattades antalet häckande par till cirka 10 i Dalarna, ett antal som idag troligen är för högt.

I övrigt ett flertal fynd på traditionella lokaler från Hedemora i söder till Orsa i norr.

Fynd i västerdalarna: 1 par Mosjön, Malung 4.5 (Hans-Erik Eriksson).

### **Skedand *Anas clypeata* (H)**

Tre konstaterade häckningar, ett ovanligt stort antal: 1 hona med 5 pull Stora Holmsjön, Borlänge 29.6 (Bo Eriksson). 1 hona med 5 pull Sellängen, Borlänge 24.7 2006 (Yngve Johansson, Håkan Sandin). 1 hona med 3 pull Limsjön, Leksand 9.7 (Peter Bryngelson, Per Nyberg, Kent-Ove Hvass).

Förmodligen de första konstaterade häckningarna i Borlänge, vid Limsjön har flera häckningar noterats tidigare år. Senaste uppskattningen av beståndet gjordes i slutet på 80-talet då 15-20 par ansågs häcka. Idag är troligen en uppskattning på mellan 5-10 par mera realistisk.

Större ansamlingar: 10 ex Mosjön, Malung 3.5-4.5 (Börje Dahln, Hans-Erik Eriksson). 15 ex Lindängen, Orsa 5.5 (Lars Hansson, Cecilia Fahln).

Nordliga fynd: 1 par Idre 9.5 (KG Dung). 1 hane Myckeln, Älvdalen 2.5 (Torbjörn Franc). I övrigt noterad mest på traditionella lokaler från Avesta-Orsa, flest fynd under april-maj, årets sista fynd noterades 29.10.

### **Brunand *Aythya ferina* (H)**

Inga häckningar rapporterade. Under 2000-talet har ingen häckning konstaterats i landskapet.

Ansamlingar på mer än 10 ex: 12 hanar, 4 honor Hälla, Hedemora 23.4 (Thomas Möller, Berndt Söderlund), 8 hanar, 4 honor Fatburen, Hedemora 24.4 (Thomas Möller, Berndt Söderlund), 14 hanar Jan Matts dammen, Ludvika, Vstm 1.9 (Sten-Erik Bohlin).

### **Vigg *Aythya fuligula* (H)**

Stora ansamlingar (>50 ex): 75 ex Myckeln, Älvdalen 3.5 (Mattias Högberg), 80 ex Harbacken, Mora 3.5 (Caj Runesson), 110 ex Bäcka, Mora 3.5 (Caj Runesson), 78 ex Vättnäs, Mora 4.5 (Per Johansson, Caj Runesson), 51-73 ex Jan Matts dammen, Ludvika, Vstm 23.7-1.10 (Bertil Rahm m fl), 80 ex Vikaviken, Mora 27.10 (Daniel Åslund).

Vinterfynd dece-feb: 1 hane Tingsnäs udde, Mora 18.1 (Magnus Strömberg m fl), 1 hane Selja - Långlet, Mora 9.2-23.2 (Lars Hansson, Staffan Eklöv m fl), 1 hane Näs kraftstation, Avesta 19.2 (Markus Rehnberg), 1 hona Tisken - Östanforsån, Falun 3-30.12 (Urban Grenmyr m fl), 9 honf Trollbosjön, Hedemora 3.12 (Berndt Söderlund), 2 hona Utsumd, Avesta 26.12-31.12 (Berndt Söderlund).

### **Bergand *Aythya marila* (H)**

Häckningar: Inga häckningar rapporterade. En rapport om två familjegrupper (12 ex) på Fulufjället, Älvdalen 2.9 kan dock tyda på att häckning skett. Dalarnas häckande population har tidigare uppskattats till 10-15 par men det antalet känns lite i överkant idag.

Under värsträcket rapporterades 32 individer 3.5-4-6, vilket är en hög summa. Under hösten sågs 62 individer 2.9-9.11. Fördelningen per kommun i antal fynd/antal individer: Avesta 2/3, Hedemora 6/12, Ludvika 1/2, Borlänge 1/1, Falun 2/6, Leksand 3/4, Mora 12/37, Orsa 8/17, Vansbro 1/2 och Älvdalen 1/12. Måndagsvis fördelning av fynden: maj 12, juni 1, september 3 och oktober 21. Största ansamlingarna var 12 ex Fulufjället, Älvdalen 2.9 (Thomas och Peder Danielsson) och 12 ex Vikaviken, Mora 27.10 (Daniel Åslund). Senaste fyndet var 1 honf Utsumd, Avesta 9.11 (Berndt Söderlund).

### **Ejder *Somateria mollissima* (T, 17)**

Under året noterades 6 fynd av totalt 17 ex, vilket är ett normalt upprädnade av arten.

1 par Korsnäs/Masugnen, Falun 24.4 (Jean-Michel Roberge m fl), 1 par Vättnäs, Mora 27.4 (Daniel Åslund m fl), 7 hanar, 3 honor Småbåtshamnen, Orsa 5.5 (Per Ax m fl), 1 hona Bysjön, Vansbro 5.5 (Tony Tysk), 1 hane Lisselheds badplats - Lindängen, Orsa 6.5 (Ola Sundin, Bertil Rahm, Cecilia Fahln, Pelle Adenäs m fl), 1 hona Hälla, Hedemora 13.5 (Berndt Söderlund).

### **Alfågel *Clangula hyemalis* (1h/F, 1h/40)**

Häckning: 1 hona, 7 pull Fosktjärnarna, Långfjället, Älvdalen 6.7 (Håkan Sandin). Andra konstaterade häckningen i landskapet. Den förra skedde 2002 på Fulufjället.

Vinterfynd: 1 honf Västanviks båthamn, Leksand 6-8.1 (Arne Reidin, Vesa Juuärvi m fl).

Ett år med många observationer av alfåglar. Under våren observerades 29 ex 27.4-21.5, vilket är ett mycket högt antal. Höststräcket gav mer normala 10 ex under perioden 17.10-29.11.

### **Sjöorre *Melanitta nigra* (H)**

Vinterfynd dece-feb: 1 honf Insjön, Leksand 5.1 (Magnus Köpman, Anders Hans), 1 honf Hälla, Hovran, Hedemora 23.12-30.12 (Berndt Söderlund m fl).

Ett stor ansamling har rapporterats under häckningstid: 26 ex Rörsjöarna, Fulufjället, Älvdalen 14.6 (Bo Hultgren), I övrigt inga rapporterade sommarfynd!

Under våren observerades 18 större flockar (>25 ex) 28.4-21.5, varav tre flockar var över 100 ex: 110 ex Hällatornet, Hovran, Hedemora 28.4 (Jan-Erik Westlund), 130 ex Södra Fullsta, Avesta 28.4 (Mats Forslund), 400-450 ex Lindängen, Orsa 3.5 (Caj Runesson, Cecilia Fahln). Flocken i Lindängen är den största som rapporterats i Dalarna.

Under hösten rapporterades 8 flockar med fler än 25 ex i Orsasjön och Siljan 19-26.10. Den största var 55 ex Bäcka, Mora 20.10-26.10 (Cecilia Fahln, Ralf Lundmark).

### **Svårta *Melanitta fusca* (H)**

Inga rapporterade häckningar under året, men flera rapporter under häckningstid i trakterna runt Säma. 1 par Siksjön, Älvdalen 15.6 (Daniel Åslund), 1 par Härjehogna, Älvdalen 17.6 (Jan Nordin), 14 ex Ol-Hansblåstan, Älvdalen 22.6 (Bengt Lindberg), 1 hona Djupsiljön, Älvdalen 9.7 (Daniel Åslund), 1 hane, 22



hont Djupsiljön, Älvdalen 2.9 (Conny Trogen).

Under värsträcket noterades hela 131 ex 24.4-7.6. Den största flocken innehöll 36 ex Lisselheds badplats, Orsa 21.5 (Cecilia Fahlén, Lars Hansson m fl).

Även höststräcket var intensivt och 92 ex noterades 2.10-3-11. Den största flocken innehöll 37 ex

Ångbåtsudden, Orsa 19.10 (Raif Lundmark). Viss dubbelräkning kan ha förekommit i Orsasjön där flera stora flockar fanns i maj och oktober.

Ett vinterfynd noterades: 1 honf Tingsnäs udde, Mora 18-21.1 (Magnus Strömberg m fl).

### Salskrake *Mergus albellus* (F)

Under året rapporterades 60 fynd av cirka 87 fåglar, vilket är lägre än de två föregående åren men ändå en historiskt sett hög notering. En viss risk för dubbelrapportering föreligger dock.

Våren stod för cirka 70% av individerna (61 ex) under perioden 10.3-10.5. De flesta rapporterna kom från

Hedemora i vanlig ordning. En tidig notering gjordes av en hona i Frostbrunnsdalen, Borlänge 10-11.3 (Yngve Johansson m fl). Troligen var det samma ex som sågs vid Kanotstadion, Borlänge - Färans utlopp. Säter 15.3-10.4 (Kalle Bergström m fl). Ytterligare 1 ex sågs i Faluån, Falun 15.3 (gm Kalle Bergström). Under höststräcket rapporterades 26 ex 4.10-30.10.

### Storskrake *Mergus merganser* (H)

Stora ansamlingar (>250 ex): 350 ex Utsumd, Avesta 9.11 (Berndt Söderlund). 250 ex Solbacka Långshyttan,

Hedemora 27.11 (Thomas Möller). 300 ex Rumm, Borlänge 3.12 (Yngve Johansson, Eddine Hodji, Håkan Sandin).

### Dalirpa *Lagopus lagopus* (H)

Sydliga fynd: 1 ex Tisjön, Matlung 3.1 2006 (Janne Dahlén, Börje Dahlén). 1 par Petsjön Matlung 16.4 2006 (Börje Dahlén).

### Fjällripa *Lagopus muta* (H)

Fjällripa rapporterades framförallt från Långfjället och Nipfjället, men enstaka ex observerades även på Härjedågnä och Drevfjället.

Minst sex häckningar rapporterades från Nipfjället, Älvdalen 9-30.7 (Daniel Åslund m fl). En flock på 32 ex observerades på Storrätteshägna, Älvdalen 24.9 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).

### Rapphöna *Perdix perdix* (h?)

5 ex Hosjöholm, Falun 5.2 (Gittan Matsson). 1 ex Rog, Falun 8.2 (Sten-Erik Bohlin). 1 ex Hosjön, Falun 18.2 (Lars Wallström, Torvald Tranetoft m fl). 1 ex Rog, Falun 15.3 (Sten-Erik Bohlin). 1 ex Svinö, Hedemora 10.5 (Per-Inge Josefsson). 1 ex död Rommeholen, Borlänge 28.12 (Gunnar Bäck). Verkar som om en uppfödare har börjat sin verksamhet i Falun.

### Vaktel *Coturnix coturnix* (T, 29)

Sammanlagt 29 spelande ex. Dessa fördelades på Avesta 5 ex, Hedemora 4 ex, Säter 2 ex, Borlänge 4 ex, Falun 1 ex, Leksand 2 ex, Mora 2 ex, Orsa 7 ex och Vansbro 2 ex. I Hansjö, Orsa, hördes hela 6 ex 9.6 (Peter Malmberg). Det första fyndet för året noterades 27.5 och det senaste 23.8.

Fördelningen de senaste åren: 2000 15 ex, 2001 11 ex, 2002 35 ex, 2003 19 ex, 2004 15 ex och 2005 27 ex.

### Smålom *Gavia stellata* (H)

I Matlung inventerades arten som vanligt och 87 lokaler där häckning skett någon gång sedan 1990 besöktes i Matlung socken. Av 51 par gick 31 par till häckning. 24 häckningar lyckades och 32 ungar blev flygga. På Tisjökölen observerades 12 par varav 11 par gick till häckning. 8 par lyckades med häckningen och 11 ungar blev flygga. I övriga Lima socken konstaterades 3 häckningar och i Transtrands socken 1 häckning.

I övriga Dalarna har arten ej inventerats. Häckningar konstaterades i Bjursås, Falun (Hans-Olov Bond), Smedjebacken (Bertil Rahm) och i Orsa (Per Ax).

### Storlom *Gavia arctica* (H)

Som vanligt samlades storlomar vid vissa lokaler under värsträcket. De största summorna på de olika lokalerna var: 52 ex Leran, Smedjebacken 22.4, 25 ex Hälla, Hovran, Hedemora 25.4, 80 ex Glöttret, Borlänge 25.4, 30 ex Främbyviken, Falun 28.4, 45 ex Korsnäs/Masugnen, Falun 25.4, 32 ex Sanda, Mora 24.4.

En stor ansamling sågs under höststräcket: 26 ex Södra Hörken, Ludvika, Vstm 18.9.

Vinterfynd: 1 ex Bullerforsen, Borlänge 3.12-31.12 (Erik Björkbacka m fl). 1 ex Häggenäs, Borlänge 7.12-25.12 (Bengt Eriksson, Håkan Sandin). 1 ex Väsman, Ludvika 17.12-18.12 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs).

### Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (1h/T, 11)

Inget fynd som tyder på häckning. Under året noterades 11 ex, vilket är mer än vanligt. Tre av fåglarna sågs under vintern och var långstannare.

Vinterfynd: 1 ex Faluån, Falun (samma som sågs 2005) 1.1-9.4 (Stefan Löfgren, Hans Malmsten m fl). 1 ex

Manelundsbrom, Gagnef 22.1-25.2 (Arne Reldin, Anders Hans m fl). 1 ex Myckeln, Älvdalen, 22.1-13.2 (Magnus Åström m fl).

Vårfynd: 1 ex Färans utlopp, Säter 11.4 (Ulla Olofsson m fl). 1 ex Korsnäs/Masugnen, Falun 12.4 (Urban

Grenmyr). 1 ex Hälla, Hedemora 19.4 (Berndt Söderlund). 1 ex spel Kastijäm, Ludvika 21.5 (Martin Rydberg Hedén).

Sommarfynd: 1 ex Klitten, Älvdalen 19.7 (Niklas Henriksson, Jill Engström, Louise Henriksson).

Höstfynd: 1 ex Lilla Holmsjön, Torsång, Borlänge 10.8-2.9 (Ulla Olofsson m fl). 1 ad Kyrkbyjäm, Falun 17.8 (Lars Lagerqvist, Gunilla Lagerqvist). 1 ex Stora Holmsjön, Borlänge 1.10 (Erik Björkbacka, Nils-Erik Björkbacka m fl).

Äldre fynd: 2 ex Fors, Djura, Leksand 19.7-5.8 1982 (Johan Niss). 1 ex Hälla, Hovran, Hedemora 22.7 1995

(Yngve Johansson). 1 ex Vassjön, Sör Annsberg, Borlänge 15.4-30.5 1997 (Åke Halvarsson). 1 ex Gagnef 9.2 2001 (Conny Trogen). 2 ex Kyrkbyjäm, Vika, Falun 7.5 2001 (Lars Lagerqvist, Gunilla Lagerqvist).

### Skäggdopping *Podiceps cristatus* (H)

Vinterfynd: 1 ex Insjön, Leksand 4.1-15.1 (Magnus Köpman m fl). 1 ex Hörsksbyn, Ludvika, Vstm 10-16.12 (Bertil Rahm).

Stora ansamlingar på våren: som mest 47 ex i Glöttret, Borlänge, 30 ex i Fatburen, Hedemora, 90 ex vid Hälla, Hedemora och 35 ex i Brunnsjön, Hedemora.

Under hösten var det som mest 35 ex i Brunnsjön, Hedemora och 44 ex vid Hälla, Hedemora.

Nordligt fynd: 3 ex Myckeln, Älvdalen 12.4 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).

### Gråhakedopping *Podiceps griseigena* (H)

Två par gick till häckning i Bingsjön, Rättvik 31.5-27.8 (Bo Alvertfeldt, Mats Björklund, Kalle Bergström m fl). Inga rapporter finns dock om häckningen lyckades. Ytterligare ett par ska ha setts på lokalen under våren men detta är inte rapporterat till Svalan.

Vinterfynd: 1 ex Hörsksbyn, Ludvika, Vstm 10.12 (Bertil Rahm). Andra vinterfyndet inom rapportområdet men denna gång utanför landskapet.

Övriga fynd: 1 ex Korsnäs/Masugnen, Falun 18.4 (Kalle Bergström). 1 ex Hälla, Hedemora 19.4 (Berndt Söderlund). 1 ex Fatburen, Hedemora 25.4-11.6 (Berndt Söderlund, Thomas Möller m fl). 3 ex Södra

Fullsta, Avesta 3.5 (Mats Forslund). 1 ex Korsnäs/Masugnen, Falun 4.5 (Lotta Bondé, Hans Malmsten m fl). 1 ex Lindängen - Lunden, Orsa 5-12.5 (Lars Hansson, Daniel Åslund m fl). 1 ex Vattnäs, Mora 8.5 (Per

Johansson, Lars Hansson) 1 ex Holen, Orsa 10.5 (Anders Enmalm). 1 ex Hällagrundet, Hedemora 13.5

(Ulla Olofsson). 1 ex Småbåtshamnen, Orsa 20.5 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén). 2 ex Leksand 15.7 (Henry Nilsson). 1 ex Norrviken, Mora 19.7 (Niklas Henriksson). 1 ex förbiff Vinäs, Mora 9.10 (Caj Runesson). 5

ex Hörsksbyn, Ludvika, Vstm 21.10-22.10 (Bertil Rahm).

### Svarthakedopping *Podiceps auritus* (H)

Häckningar: 1 par (1 IK) Vassjäm, Borlänge 16.5-21.7. 1 par (2 pull) Vassjön, Borlänge 25.4-21.8.

I övrigt finns flera observationer av enstaka fåglar och par i lämpliga häckningsbiotoper, dock utan att



häckning konstaterats. 1996 uppskattades det häckande beståndet till mellan 15 och 20 par (Höjningsområdet exkluderat). Idag är antalet antagligen mindre.

Flera stora flockar noterades under våren i Orsa sjön. De största var: 10 ex Orsa camping, Orsa 30.4 (Lars Hansson), 22 ex Vattnäs, Mora 4.5 (Caj Runesson).

### \*Svarthalsad dopping *Podiceps nigricollis* (2,2)

2 ad Lisselheds badplats, Orsa 6.5 (\*Lars Hansson, Cecilia Fahlén m fl).

Tredje fyndet i Dalarna. De två första gjordes 1971 vid Glanningen, Ludvika samt 1978 vid Norrviken, Mora. Fågelfarna låg långt ut på Orsa sjön och arbetsbörningen säkerställdes först efter båtut till

Krigsmansholmen. Kanske var det vissheten att man måste ro ut till holmen som gjorde att många avstod från att försöka se dessa fåglar.

### Storskarv *Phalacrocorax carbo* (F)

Ånu ingen häckning konstaterad. Under häckningstid (juni-juli) sågs 10 individer: 1 ex förbifl Gärdssjön, Rättvik 1.6 (Jan-Erik Pehrson), 1 ex Hötjärn, Ludvika, Vstm 1.6-3.6 (Elisabeth Von Knorring, Dan Thunberg), 1 ex Sanda, Mora 2.6 (Lars Hansson), 1 ex Garsås hamm, Mora 2.6 (Martin Molin), 1 ex N Barken, Smedjebacken 4.6 (Torbjörn Jansson), 1 ex Bysjön, Borlänge 7.6 (Erik Björkbacka), 1 ex förbifl Haraldsbo, Falun 8.6 (Hans Malmsten), 1 ex Hälla, Hedemora 1.7 (Jan-Erik Westlund), 1 ex str N Lindånget, Orsa 12.7 (Lars Hansson, Daniel Åslund), 1 ex Säma, Älvdalen 22.7 (Sten Hallin).

### Rördrom *Botaurus stellaris* (T,8)

Sex fynd av åtta ropande hanar har rapporterats under året: 2 ex sp Flinessjön, Hedemora 23.4-1.7 (Leif Carlberg, Berndt Söderlund m fl), 1 ex sp Brunnsjön, Hedemora 1.5-21.5 (Lars-Erik Cedertöf, Jan-Erik Westlund), 2 ex sp Svinesjön, Hedemora 2.5-26.5 (Thomas Möller, Stefan Morell m fl), 1 ex sp Rällingen, Långshyttan, Hedemora 7.5-10.5 (Thomas Möller), 1 ex sp Kyrkbyjärn, Falun 24.5-31.5 (Lars Lagerqvist, Gumilla Lagerqvist, Lars-Åke Svensson m fl), 1 ex sp Rörssjön, Hedemora 11.6 (Berndt Söderlund), Alla lokalerna är välkända dromsjöar utom Rällingen.

### Gråhäger *Ardea cinerea* (H)

14 häckningar noterade. Kommunvis redovisning: Hedemora 9, Borlänge 1, Leksand 3, Älvdalen 1. Vinterfynd: 1 ex Gärlängen, Ludvika 4.1-9.1 (Elisabeth Von Knorring, Pelle Adenäs, Dan Thunberg, Lotta Bonde), 4 ex Marnäsjärn, Ludvika 1.12-16.12 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson), 1 ex Bullerforsen, Borlänge 3.12-10.12 (Håkan Sandin), 1 ex förbifl Sörbo, Aspeboda, Falun 16.12 (Börje Pettersson). Att vinterfynd av gråhäger noteras i landskapet är numera mera regel än undantag.

### Bivråk *Pernis apivorus* (H)

Fyra häckningar är rapporterade. Kommunvis redovisning: Mora 3, Malung 1. Någon uppskattning av det egentliga antalet häckande bivråkar har aldrig gjorts. Antalet rapporterade häckningar har alltid varit så få att räk aldrig har tyckt att publicering av dessa känns meningsfull. Dock hoppas vi nu att vi genom att publicera de få häckningar som rapporterats kan uppmuntra till flera rapporter.

### \*Brun glada *Milvus migrans* (22,1)

1 ad Sellnäs, Borlänge 28.6-2.8 (\*Yngve Johansson, \*Eddine Hodi, Ulla Olofsson, Leif Carlberg, Håkan Sandin, Nils-Erik Björkbacka).

Som kuriosum kan nämnas att fågeln vid upptäckten sällskapade med en röd glada. Tredje sommaren i rad med en brun glada i Borlångetrakten och det skulle kunna vara samma fågel som återvänder.

### \*Röd glada *Milvus milvus* (27,2)

1 ad Sellnäs, Borlänge 28.6-30.6 (\*Yngve Johansson, \*Eddine Hodi, Ulla Olofsson, Mattias Hedin), 1 ad Marnäsjärn, Ludvika 22.7 (\*Pelle Adenäs). Fågeln i Ludvika, som sträckte söderut, skulle kunna vara identisk med Borlångefågeln men då denna inte setts på tre veckor räknar räk den som en ny individ.

### Havsörn *Haliaeetus albicilla* (H)

Häckning: Ett par inom Hedemora kommun för nionde året i rad (Jan-Erik Westlund). Tyvärr ryktas det dock om alltför närgående skogsavverkning under vintern 06/07. Dessutom finns indikationer på ytterligare ett revir i södra Dalarna.

I övrigt finns ett mycket stort antal observationer över hela året från både Avesta och Hedemora kommuner av 1-2 främst adulta fåglar samt spridda observationer av juvenila och subadulta fåglar (Berndt Söderlund m fl). Mer spridda observationer finns från Säter, Borlänge, Falun, Leksands och Mora kommuner. Få observationer (1-2) finns från Smedjebacken, Ludvika, Gagnef, Rättvik och Orsa kommuner. Dalarnas nordvästra hörn, Älvdalen och Malung, har ingen observation rapporterad.

### Brun kärrhök *Circus aeruginosus* (H)

Häckningar: Fem stycken är rapporterade vilket är en klar uppgång jämfört med de två senaste åren och mer i nivå med vad som kan förväntas. En häckning är rapporterad från Norsen, Ludvika (Martin Rydberg Hedin), en från Nybro, Borlänge (Yngve Johansson, Eddine Hodi, Håkan Sandin), en från Rudorna, Borlänge (Lars-Erik Nilsson), en från Vansjön, Avesta (Berndt Söderlund) och en från Brunnsjön, Hedemora (Berndt Söderlund). Dessutom finns indikationer på cirka 5 häckningar till vilket skulle ge en trolig Dalapopulation på omkring 10 häckande par.

Fynd okt-dec: 1 IK Fatburen, Hedemora 10.10 (Berndt Söderlund).

Fynd från nordvästra skogs och bergsregionen: Hela fyra observationer från Malung jämfört med en i fjol och i år även en observation från Älvdalen, 1 hona Glysjön 3.1.7 (Leif Carlberg).

### Blå kärrhök *Circus cyaneus* (4h/F)

Ingen häckning rapporterad men sex fynd gjordes under häckningstid(1.6-31.7): 1 hona Nybro, Borlänge 4.6-29.6 (Håkan Sandin, Eddine Hodi, Mattias Hedin), 1 hona Rommarheden, Malung 5.6 (Hans-Erik Eriksson), 1 honf., Stumsnäs, Rättvik 23.6 (Anders Helander), 1 honf Hälla, Hovran, Hedemora 30.6 (Berndt Söderlund), 1 hona Alsback, Borlänge 20.7-26.7 (Mattias Hedin), 1 2K hane Nybro, Borlänge 27.7 (Yngve Johansson, Eddine Hodi, Leif Carlberg).

Muycket ovanligt med så många sommarfynd från de södra och centrala delarna av landskapet.

### \*Stäpphöök *Circus macrourus* (2,2)

1 ad hane Västerbyhytta, Söderbärke, Smedjebacken 17.4 [F] (\*Tomas Halldin, \*Kent Leonardsson, Erik Peurell m fl), 1 IK Österfors, Gagnef 9.9-13.9 [F] (\*Carina Wallbom, \*Lars B Nilsson, Britta Wallbom, Håkan Sandin, Yngve Johansson, Leif Carlberg m fl).

Bägge fåglarna var samarbetsvilliga och visade upp sig för ett stort antal tillresta skådare. Första fyndet gjordes 29.5 2004 och nummer två kom 10.4 2005. Kanske proppen har gått ur för stäpphööksfynd i Dalarna nu. De tre första fynden gäller adulta hanar och fågeln i Gagnef var således den första ungfågeln.



Stäpphöök vid Västerbyhytta i Söderbärke. Foto: Tomas Halldin



### \*Ängshök *Circus pygargus* (12,1)

1 2K hane Garsåsfluten, Mora 22.6-25.6 [F] (\*Martin Molin, Rolf Björk m fl). Femte fyndet på 2000-talet. De tidigare har noterats 24.5-30.5.2000, 31.8.2000, 26.5.2002 samt 21.8.2004. Dessutom ett fynd utanför landskapet: 1 ad hane Hörksbyn, Grängesberg, Ludvika, Vstm 5.7 (Bertil Rahm).

### Duvhök *Accipiter gentilis* (H)

Fem häckningar är rapporterade, samtliga från Malung, 4 från Malungs s:n och 1 från Lima s:n (Bror-Erik Larsson). Se för övrigt text under bivräk.

### Sparvhök *Accipiter nisus* (H)

Två häckningar rapporterade, båda från Malungs kommun och socken (Bror-Erik Larsson). Se för övrigt text under bivräk.

### Ormvräk *Buteo bute* (H)

Totalt 8 häckningar rapporterade: 4 från Malung (Bror-Erik Larsson), 1 från Leksand (Bogdan Persson), 2 från Hedemora (Thomas Möller) och 1 från Mora (Peder Danielsson). Se för övrigt text under bivräk. Vinterfynd: Endast en observation rapporterad, 1 ex Jällkarbyn, Hedemora 30.1 (Jan-Erik Westlund).

### Fjällvråk *Buteo lagopus* (H)

Vinterfynd från startande vintersäsong: 1 ex Uvberget, Torsång, Borlänge 1.1-2.1 (Eddine Hodi, Leif Carlberg, Yngve Johansson), 1 ex Rudoma, Borlänge 4.1-25.2 (Bertil Rahm, Conny Trogen, Erik Björkbacka), 1 ad Hamre, Hovran, Hedemora 1.1-28.2 (Jan-Erik Westlund, Thomas Möller) och 1 ex Hälla, Hovran, Hedemora 14.1 (Berndt Söderlund), 1-2 individer från vardera Borlänge och Hedemora kommuner är ganska normala siffror.

Vinterfynd från avslutande vintersäsong: 2 ex Rudorna, Borlänge 3.12-3.1.12 (Håkan Sandin, Lars-Erik Nilsson, Anita Ericson), 1 ad Grevbo, Borlänge 10.12-29.12 (Bo Hultgren), 1 ex Uvberget, Torsång, Borlänge 23.12-27.12 (Eddine Hodi, Yngve Johansson, Håkan Sandin) och 1 ex Nybro, Borlänge 27.12 (Yngve Johansson, Eddine Hodi). En något starkare fjällvråksavslutning av året än start och nu samliga observationer i Borlänge kommun. Även tidigare år har Borlänge-trakten varit Dalarnas säkraste kort för vinterfynd av arten.

Häckningar: 4 stycken rapporterade, 1 från Glämsjön (Börje Dahlén) och 1 från Oxberget, Yttermalung (Hans-Erik Eriksson), båda Malungs kommun. Dessutom 2 från Sätters kommun, Kutbo och Marken (Bo Eriksson). Fjällvråk hade ett dåligt år totalt sett i Sveriges fjällvärld beroende på brist på gnagare, vilket torde förklara de sydliga häckningarna i Säter liksom det i övrigt höga antalet obsar från södra Dalarna under häckningstid.

Obsar under häckningstid i södra Dalarna: Ett rekordhögt antal individer observerades sommartid i södra Dalarna förutom de ovannämnda häckningarna i Säter. I Borlänge trakten sågs utspärrt 5-10 individer, från Leksand finns två observationer av 1 respektive 2 ex och från Falun en observation av 1 ex.

### Kungsörn *Aquila chrysaetos* (H)

Häckningar och fynd som tyder på häckning:

1 landskapet observerades 41 revrihävande par, men bara 6 häckningar lyckades och resulterade i 6 ungar. 4 av de revrihävande paren, som alla misslyckades med häckningen, fanns i landskapet men utanför Dalarnas län. (Data från Börje Dahlen.)

### Fiskgjuse *Pandion haliaetus* (H)

25 häckningar är rapporterade. I tätten ligger Malung och Falun med fem vardera, sedan följer Borlänge med fyra rapporterade häckningar. Antalet rapporterade häckningar har legat kring 20 de senaste fyra åren vilket torde spegla en reell nedgång för arten jämfört med perioden innan då antalet låg på 40-50 rapporterade häckningar.

### Tornfalk *Falco tinnunculus* (H)

Häckningar: Ett någorlunda bra år för tornfalk, 131 häckningar är rapporterade. Detta är det bästa året sedan 2003 då hela 168 häckningar rapporterades. 1 särklass står som vanligt Malung med 52 häckningar i Malungs s:n (Bror-Erik Larsson) och 23 i Lima s:n (Börje Flygar). Av dessa häckade 71 par i holk, 3 par i kräbbo och 2 par i högstubbe. Även Leksand rapporterade höga antal häckande par, 28 stycken (varav 2 misslyckade), (Richard Holmqvist, Bogdan Persson, Mats Knutsson).

Vinterfynd: 1 honf Nybro, Borlänge 1.1-18.2 (Eddine Hodi, Håkan Sandin, Yngve Johansson), 1 ex Hjortsåkeren, Färnäs, Mora 15.2 (Magnus Strömberg) och från slutet på året 1 hane Grevbo, Borlänge 30.12 (Mattias Hedin).

### \*Aftonfalk *Falco vespertinus* (25,1)

1 2k hona, Yttermo, Leksand 2.10 (\*Gunnar Lind).

Tillägg 2003: 1 2K hona Nyckelmyren, Ludvika 7.5 (\*Sten-Erik Bohlin).

Därmed så sågs tre olika aftonfalkar 2003. Övriga fynd under 2000-talet har varit 1 ex både 2004 och 2005.

### Stenfalk *Falco columbarius* (H)

Häckningar: 1 ex Grövelsjön, Älvdalen 24.6 (Urban Grenmyr), 1 par Malungs socken 1.7 (Bror-Erik Larsson), 1 hona (vid bo) Burusjön, Idre, Älvdalen 21.6-9.7 (Urban Grenmyr m fl) 1 (1 K) Horrmund Transtrands socken, Malung 20.7 (Birger Johansson, Tommy Johansson), 1 par Tandådalen, Sälen, Malung 28.7 (Jonas Palerius).

Övriga observationer under häcktid: 1 ex Idre, Älvdalen 17.6 (Mariamne Johansson), 1 ex Nippfjället, Älvdalen 22.6 (Bo Alverfeldt), 1 ex förbiff, Stenvallen, Mörkret, Älvdalen 9.7 (Sten Hallin), 1 ex Norrviken, Sollerön, Mora 20.7 (Richard Holmqvist), 1 ex Glysjön, Älvdalen 29.7 (Leif Carlberg).

Vinterfynd: 1 honf Vattmäis, Mora 7.12 (Lars Hansson), 1 hane förbiff, Tranmyren, Lindånget, Orsa 19.12 (Lars Grängesberg, Ludvika 14.12 (Dan Thunberg), 1 hane förbiff, Tranmyren, Lindånget, Orsa 19.12 (Lars Malmberg), 1 honf Långsjön, Romme, Borlänge 25.12 (Nils-Erik Björkbacka, Erik Björkbacka), 1 ex Jan Matts dammen, Højjäms omr., Ludvika, Vstm 30.12 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring), 1 ex Flygfältskrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge 30.12 (Mattias Hedin). Ovanligt många vinterfynd i december. Normalt brukar två- tre ex ses under en vinter.

### Lärkfalk *Falco subbuteo* (H)

Häckningar: 10 häckningar rapporterade fördelade på landskapets kommuner enligt följande: Hedemora 2, Falun 1, Rättvik 2, Malung 3 och Orsa 2. Det verkliga beståndet torde vara mycket högre.

Tidiga och sena obsar (okt-apr): 1 ex Sörbogrundet, Hovran, Hedemora 16.4 (Mattias Hedin), 1 ex Styrstjöö, Leksand 30.4 (Richard Holmqvist) och 1 ex Kumbelnäs, Vämbus, Mora 6.10 (Annika Hed).

Fyndet vid Hovran 16.4 får anses som extremt tidigt. Även oktoberfynd är mycket ovanliga.

Nordliga fynd: 1 ex Fulu fjället, Älvdalen 13.6 (Börje Dahlén), 1 par Glijofjärden, Normås, Älvdalen 15.6 (Janne Dahlén), 1 ex Älvdalen 19.7-28.7 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).

### Jaktfalk *Falco rusticolus* (h?/T)

Tre fynd noterades i juli inom fjällområdet (Anders Berlin, Jan-Olof Berlin, Daniel Åslund, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Övriga fynd: \*2 ex Korpmäck, Orsa 25.2 (\*Lars-Göran Hansson, \*Per Ax), \*1 IK Peisjöberget, Malung 31.12 (\*Janne Dahlén).

### Pilgrimsfalk *Falco peregrinus* (H)

Häckningar: För sjunde året i rad häckade pilgrimsfalk i Dalarna och stammen består nu av 6-7 par. 4 häckningar kontrollerades och av dessa var tre lyckade och en misslyckad. Dessutom framkom lite sent rapporter om att ytterliggare en häckning ska ha genomförts och allt tyder på att detta stämmer. Inke häckande par har också takttagits vilket ger möjligheter till ännu fler häckningar 2007. (Data från Lars Nilsson)



### Vattenrall *Rallus aquaticus* (H)

Häckningar: 1 pull sågs vid Limatoret, Limsjön, Leksand 18.7 (Bogdan Persson) och vid Höjtjärn, Grängesberg, Ludvika, Vstm fanns 2 ad 10.5-25.9 och den 20.6 sågs fem pull (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring, Bertil Rahm).

15 spelande rallar hördes under våren-forsommaren. Man kan misstänka häckning på flera lokaler,

1 ex. vid Lilla Holmsjön, Borlänge, och vid Norrviken på Sollerön, Mora. Där hördes rallar en lång period under våren, vid Norrviken även under augusti-början av oktober. Som flest hördes tre fåglar där den 31.8 (Ralf Lundmark).

Årets första rall fanns vid Orsa camping redan den 7.4 (Lars Hansson) och årets sista observation gjordes vid Brumma, Hovran, Hedemora, den 20.10 (Jan-Erik Westlund).

### Småfläckig sumphöna *Porzana porzana* (h?/T, 8)

Vår/sommarfynd: 1 sp Lindånget, Orsa 13.5-6.7 (Lars Hansson, Cecilia Fahln m fl). 1 sp Norrviken, Sollerön, Mora 15.5 (Caj Runesson). 1 sp Fumäsiviken, Mora 22.5 (Staffan Eklöv), 1 sp Fårans utlopp, Naglarby, Säter 27.5-10.6 (Richard Holmqvist, Håkan Sandin, Ulla Olofsson m fl), 1 sp Sombboviken, Avesta 6.6 (Berndt Söderlund). 1 sp Limsjön, Leksand 24.6-29.6 (Magnus Köpman, Leif Carlberg, Birger Kaiser). 1 sp Vassjön, Sör Amsberg, Borlänge 24.6-27.6 (Mattias Hedlin, Gunnar Bäck m fl).

Höstfynd: 1 1K Lilla Holmsjön, Torsång, Borlänge 14.9 (Anita Ericsson).

Endast sju spelande sumphöns är en låg notering. Dock var noteringarna från 2001 lägre med 6 ex och 2005 rapporterades även då 7 ex. Högsta antalet under 2000-talet är ifrån 2002 med 23 ex.

### Kornknarr *Crex crex* (2h/T, 15)

1 sp Västansjö, Borlänge 6.6-7.6 (Ulla Olofsson m fl). 1 sp Nedre Tosarby, Säter 6.6-11.6 (Ulla Olofsson, Yngve Johansson). 1 sp Fårans utlopp, Naglarby, Säter 8.6-18.6 (Tony Fridolfsson m fl). 3 sp Södra Fullsta, Avesta 11.6-15.7 (Mats Forslund). 1 sp Nordanö, Avesta 11.6 (Mats Forslund). 1 sp Halvårgårdarna, Borlänge 12.6 (Tony Fridolfsson). 1 sp Grevbo, Borlänge 13.6-16.6 (Germund Kadlin, Håkan Sandin, Yngve Johansson). 2 sp Jularbo, Avesta 13.6 (Berndt Söderlund). 1 sp Fämäs ångar, Mora 19.6-22.6 (Cecilia Fahln m fl). 1 sp Vansjön, Avesta 24.6 (Yngve Hareland). 1 sp Korskrogen, Avesta 1.7 (Kjell Åkerblom). 1 sp Sjönsboområdet, Hedemora 2.7 (Nisse Nilsson).

Andra året i rad med ett mycket lågt antal (14 ex 2005). Förra året trodde vi nedgången berodde på den kalla våren men det finns kanske andra orsaker. Toppåret under 2000-talet var 2002 med 88 ex.

### Rörhöna *Gallinula chloropus* (H)

Häckning: Ett par (3 ungar) Kastfjärn, Ludvika 14.4-12.9 (Pelle Adenäs m fl) och ett par (2 ungar) Agnmyren, Sollerön, Mora 7.5-6.9 (Lars Hansson, Cecilia Fahln m fl). Första häckningen i Mora kommun.

Övriga fynd: 1 ex Vattenparken/Kupolen, Borlänge 21.4-23.4 (Ulla Olofsson m fl). Vid Marnäsjärn, Ludvika, sågs 1 ex 23.4, 2 ad 25.4-10.9, dock 3 ad 14.5 (Pelle Adenäs, Bertil Rahm, Thorild Jonsson m fl).

1 ex Myckeln, Älvdalen 4.5-6.5 (Magnus Åström, Lotta Enbarr m fl). 1 ex Vassjön, Sör Amsberg, Borlänge 11.5-10.6 (Gunnar Bäck m fl). 1 ex Limsjön, Leksand 26.5-7.6 (Anders Hans, Daniel Åslund, Mattias Högberg), 1 ex Kricksjön, Orsa 27.5-13.6 (Lars Hansson m fl), 2 ex Tyllingbo, Långshyttan, Hedemora 16.6 (Thomas Möller), 1 ex Lunden, Lindånget, Orsa 16.6 (Lena Pettersson). 1 1K Norrviken, Sollerön, Mora 15.8-29.8 (Ralf Lundmark, Simon Lundberg) samt 1 ex på samma lokal 11.10 (Caj Runesson). En ökning av artens förekomst tycks skönjas under de senaste åren.

### Sothöna *Fulica atra* (H)

Vinterfynd: 1 ex Väsmän, Ludvika 1.1 och troligen samma Gärlängen, Ludvika 6.1 (Germund Kadlin, Bertil Rahm, Pelle Adenäs). 1 ex Boggviken, Oreälven, Orsa 5.1 (Lars Hansson, Per Ax). 1 ex Noret, Mora 6.1 (Lars Hansson, Cecilia Fahln). 1 ex Enviken, Falun 17.1 (gnm Lars Wallström). 1 ex Marielundsbron, Gagnef 22.1-12.2 (Arne Reldin, Britta Wallborn m fl). 1 ex Långlet, Mora 26.1-9.2 (Lars Hansson, Caj Runesson m fl). 1 ex Söderbärke, Smedjebacken 10.2-16.2 (Bo Hultgren, Thorild Jonsson). 6 ex Viggen, Hedemora 14.12-18.12

(Berndt Söderlund, Christer Beijer) och 1 ex Limsjön, Leksand 16.12 (Arne Reldin). Sju vinterfynd i början på året är unikt även om något fynd kan gälla samma fågel som flyttat på sig. Att en del sothöns ligger kvar i december tills isarna börjar att läggas sig är mera normalt.

Ansamlingar (>100 ex): Vid Hälla, Hovran, Hedemora, fanns under april som flest 180 ex den 17.4 (Yngve Hareland). Vid Fatburen, Hovranområdet, sågs 100 ex den 30.4 (Peniti Korhonen). Från slutet av juli rapporterades åter ansamlingar från Fatburen, som flest 240-250 ex den 14-21.9 (Bengt Evebrand, Berndt Söderlund) och så sent som den 23.10 fanns 180 ex kvar där (Berndt Söderlund). Vid sjön Viggen, Hedemora, sågs hela 700 ex den 30.9 (Jan-Erik Westlund). Största flokken i Dalarna? Nordligt fynd: 1 ex Myckeln, Älvdalen 6.4-18.4 (Mattias Högberg, Magnus Åström, Lotta Enbarr).

### Trana *Grus grus* (H)

Från den 15.4 rapporterades ansamlingar av tranor, framförallt från Hovranområdet, Hedemora. Som flest sågs 320 ex den 16.4 vid Skoga (Berndt Söderlund). Så sent som den 27.5 fanns 250 ex kvar vid SörbogrunDET (Berndt Söderlund). Även från en del andra lokaler rapporterades stora ansamlingar: 150 ex Österfors, Gagnef 15.4 (Conny Trogen). 145 ex Lilla Holmsjön, Torsång, Borlänge 17.4 (Gunnar Bäck). 104 ex Stumsnäs, Rättvik 20.4-21.4 (Jan-Erik Pehrson, Christer Beijer). 108 ex Överborg, Näs, Vansbro 22.4 (Tony Tysk). 129 ex Nordanåker, Dala-Järna, Vansbro 23.4 (Tony Tysk) och 110 ex Fors, Djura, Gagnef 26.4 (Conny Trogen). Från slutet av augusti började ansamlingar åter att dyka upp, även nu framförallt i Hovranområdet, där över 100 ex var kvar en vecka in i oktober. Den 17.9 räknades hela 3000 ex in i Hovranområdet (Thomas Möller, Ulf Kolmodin m fl). Utanför Hovranområdet sågs vid Samuelsdal, Långshyttan, Hedemora, som flest 200 ex den 19.9 (Thomas Möller). Vid Österrisar, Nordanåker, Dala-Järna, Vansbro, fanns 200 ex 25.8-31.8 (Tony Tysk). Vid Södra Fullsta, By, Avesta, sågs som flest 462 ex den 8.9 och 380 ex den 16.9-17.9. 100 ex sågs sträckande vid Tällberg, Leksand, den 24.9 (Petrus Tengnér) och 600 ex fanns den 30.9 vid Anstahyttan, Säter (Richard Holmqvist). De 3000 inräknade fåglarna den 17.9 är ny maxsumma för landskapet. Det gamla rekordet sattes 2005 med 2250 ex i Hovranområdet just den 17.9.

### Strandskata *Haematopus ostralegus* (2h/F)

Årets första strandskata dök upp vid Insjön, Leksand, den 9.4 (Conny Land). I vanlig ordning gjordes de flesta observationerna, ett 40-tal, under april och maj, en handfull gjordes även under juni. Inga rapporter under juli men åter några få under augusti. Inga större ansamlingar noterades under året. Årets sista obs var ett ex vid Klockarhagen i Mora den 26.8 (Caj Runesson).

Möjligt häckningsförsök: 2 ex (3 ex 24.4) Insjön, Leksand 22.4-17.6 (Gittan Matsson, Ragnar Nyberg, Nils-Erik Björkbacka m fl). 2004 fanns här 2 ex 3.4-10.6.

Nordliga/nordvästliga observationer: 2 ex Idre, Älvdalen 10.5 (Torvald Tranetoft, Sten Hallin) och 3 ex Biskopsbyn, Lima, Målung 28.5 (Lars Halvarsson).

### Mindre strandpipare *Charadrius dubius* (H)

Häckningar: Ett par Södra Backa ind. omr. Borlänge (Per Lång). Ett par Lusmyren, Borlänge (Nils-Erik Björkbacka). Ett par Bullerforsen, Borlänge (Nils-Erik Björkbacka, Håkan Sandin). Ett par Forshuvud, Kvarnsveden, Borlänge (Erik Björkbacka). Ett par Vattenparken, Kupolen, Borlänge (Nils-Erik Björkbacka). Ett par Byssjön, Näs, Vansbro (Tony Tysk). Tre par Budansmyren, Nussnäs, Mora (Caj Runesson m fl). Ett par Mora flygfylats (Caj Runesson). Minst fyra par Höjtjärn, Grängesberg, Ludvika, Vstm (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring, Bertil Rahm). I slutet på 80-talet uppskattades populationen i Dalarna till mellan 100 och 150 par. Idag är det antalet troligen betydligt lägre.

Tidiga värfynd (tom april): Årets första var 1 ex vid Vassjön, Sör Amsberg, Borlänge 14.4 (Erik Björkbacka). Sedan följde nära ett fjugotal fynd av 1-5 ex under april.

### Större strandpipare *Charadrius hiaticula* (2h/F)

Årets första fynd var 1 ex SörbogrunDET, Hovran, Hedemora, den 9.4 (Mattias Hedlin). Ansamlingar (>10 ex): 46 ex Västerbyhytta, Söderbärke, Smedjebacken 16.8 (Tommy Persson) och 12 ex Saxviken, Mora 23.8 (Ralf Lundmark m fl).



Sen höstfynd: 1 IK Bysjön, Nås, Vansbro 4.10 (Tony Tysk) och 1 IK Hötjäm, Grängesberg, Ludvika, Vstm 28.9-2.10 samt 1 IK på samma lokal 6.10-8.10 (Bertil Rahm, Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring).

### Fjällpipare *Charadrius morinellus* (H)

Häckningar: Minst ett par (3 IK 30.6) Nipfjället, Idre, Älvdalen (Ralf Lundmark, Anders Larsson, Germund Kadin m fl), 1 IK 6.7 och 3 IK 14.7 Jakobshöjden, Långfjället, Älvdalen (Håkan Sandin, Daniel Åslund). Trolig häckning: 4 ex Blåkläppen, Långfjället, Grövelsjön, Älvdalen (Anders och Jan-Olof Berlin, Håkan Sandin, Tomas Viktor m fl) samt ett par Präabta, Långfjället, Älvdalen (Daniel Åslund).  
Fynd utanför fjällen: En hona Fatburen, Hovranområdet, Hedemora 7.5 (Richard Holmqvist, Thomas Möller m fl) och 4 ex Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge 19.5 (Yngve Johansson m fl). Fyndet vid Fatburen är ovanligt tidigt. De flesta vårfynd noteras under sista halvan av maj.

Tillägg 2005: 3 ex Opsaheden, Äppelbo, Vansbro 19.5 (Rune Heéns). Fyndet ligger vid samma tid som fjällpipare regnade (eller snarare snöade) ner från himlen på flera lokaler i landskapet. Fåglarna var av misstag rapporterade från den 19.3 och hamnade därför först bland fynd som rtk först ville granska.


### Ljungpipare *Pluvialis apricaria* (H)

Stora ansamlingar (>100 ex): 200 ex Hansjö, Orsa 26.4-15.5 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén, Peter Malmberg) samt 100 ex Hamre, Hovran, Hedemora 16.5 (Jan-Erik Westlund).

### Kustpipare *Pluvialis squatarola* (F)

Vårfynd: 1 ex Vinäs, Mora 3.5 (Caj Runesson) och 1 ex Funäsviken, Mora 23.5 (Daniel Åslund).

Övriga fynd: 1 ex Tisken, Falun 26.6 (Åke Björk), 1 ex Lergärdet, Borlänge 27.7 (Nils-Erik Björkbacka,



Kustpipare vid Saxviken i Mora. Foto: Lars Hansson

Erik Björkbacka). 1 ad Hötjäm, Ludvika, Vstm 29.7 (Bertil Rahm, Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring), 1 ad Brämåbo, Sollerön, Mora 29.7 (Caj Runesson). 1 ad Dragsängarna, Leksand 29.7 (Anders Hans). 3 ex Hötjäm, Ludvika, Vstm 1.8.2006 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring). 2 ad Björka hamn, Mora 24.8 (Ralf Lundmark). 2 ex Fatburen, Hovranområdet, Hedemora 26.8 (Thomas Möller m fl). 3 ad Bäckstad, Sollerön, Mora 29.8 (Ralf Lundmark). 1 ex Grängesberg, Ludvika 30.8 (Henrik Johansson). 1 ex Färnäs, Mora 4.9 (Kjell Westerdahl). 1 IK Kyrkbyfjärn, Vika, Falun 9.9 (Gunilla Lagerqvist, Lars Lagerqvist). 1 IK Saxviken, Mora 20.9-24.9 (Lars Hansson m fl). 1 ex Stora Holmsjön, Torsång, Borlänge 1.10 (Gunnar Bäck) samt 1 IK Saxviken, Mora 1.10 (Cecilia Fahlén).

Totalt 23 ex, varav 21 under höstflytningen, är ett medelmåttigt resultat. Från år 2000 till 2005 var årssummorna 13 ex, 96 ex, 5 ex, 22 ex, 79 ex samt 14 ex.

### Tofsvipa *Vanellus vanellus* (H)

Vinterfynd: 1 ex Bullerforsen, Borlänge 24.1 (Erik Björkbacka).

I Svalan finns 24 rapporter gällande ansamlingar om 200-400 ex. Rapporterna gäller i huvudsak fåglar sedda i Hovranområdet, Hedemora, samt vid Kyrkbyfjärn, Vika, Falun. Nedan följer några av de rapporterade ansamlingarna.

300 ex Rosse, Avesta 23.7-29.7 (Berndt Söderlund m fl). 206 ex Fullsta, N Bysjön, Avesta 24.7 (Mats Forslund). 350 ex Flinesjön, Hovranområdet, Hedemora 8.8 (Berndt Söderlund). 370 ex Kyrkbyfjärn, Vika, Falun 19.8 (Lars Wallström). 400 ex Somboviken, Avesta 3.9 (Tomas Dahlen). 300 ex Näs Kungsgård, Hovranområdet, Hedemora 2.10 (Thomas Möller). 400 ex Hälla, Hovran, Hedemora 7.10 (Berndt Söderlund) och 220 ex Jälkarbyn, Hedemora 29.10 (Berndt Söderlund).

### Kustsnäppa *Calidris canutus* (F)

4 IK Vatholmskären, Sijjan, Leksand 26.8 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén). 13 IK Björka, Gesunda, Mora 28.8 (Caj Runesson). 7 IK Bäckstad, Sollerön, Mora 29.8 (Ralf Lundmark).

Endast tre fynd av totalt 24 fåglar. Ännu ett magert år för kustsnäppan inom rapportområdet. Observera att fyndet gjordes vid Sijjan under en period av fyra dagar. Antalet fynd/antalet ex sedan 2000 är 6/57, 10/66, 0/0, 8/79, 7/10 samt år 2005 2/5.

### Småsnäppa *Calidris minuta* (F)

1 ex Hötjäm, Ludvika, Vstm 17.6-18.6 (Bertil Rahm, Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring). 1 ex Sellången, Sellnäs, Borlänge 4.7 (Ulla Olofsson). 1 ad Södra Fullsta, Avesta 23.7 (Mats Forslund). 2 ad Österviken, Avesta 23.7 (Berndt Söderlund). 1 ad Saxviken, Mora 15.8 (Mattias Högberg). 1 ex Kyrkbyfjärn, Vika, Falun 29.8 (Gunilla Lagerqvist, Lars Lagerqvist). 2 ex Stora Holmsjön, Torsång, Borlänge 4.9 (Gunnar Bäck). 2 ex Norrviken, Sollerön, Mora 6.9-9.9 (Lars Hansson, Staffan Eklöv m fl). 1 ex Stora Holmsjön, Torsång, Borlänge 9.9-11.9 (Tony Fridolfsson, Vesa Juujärvi m fl). 2 IK på samma lokal 12.9 (Yngve Johansson) och även 1 ex 14.9-16.9 (Anita Ericson m fl). Dessutom 2 ex Hällatornet, Hovran, Hedemora 30.9 (Jan-Erik Westlund).

inga vårfynd, men observera junifyndet. En sen stackare på väg norrut, eller ett tidigt sydflyttande ex? Tolv fynd av 17 fåglar är något bättre än år 2005 (10 fynd, 14 ex) men fortfarande ett lågt antal. Som kuriosia kan nämnas att årsrekordet vid Hötjäm år 502 ex år 1988.

### Mosnäppa *Calidris temminckii* (F)

Fynd under häckningstid: Ett ex upprörd/varmande Foskttjärnarna, Långfjället, Älvdalen 15.7 (Ulif Teghammar). Ännu har ingen häckning konstaterats i Dalarna. Senast arten sågs under häckningstid var år 2000 då 1 ex sågs i Tisjön, Malung 3-4.6. Under myrinventeringen i slutet på 70-talet sågs tre spelande fåglar på en myr i nordvästra Dalarna.

Årets första fynd var 5 ex Sellången, Sellnäs, Borlänge 12.5 (Håkan Sandin). Sedan följer drygt ett 20-tal rapporter om enstaka ex under maj månad. Som flest sågs 7 ex vid Fatburen, Hovranområdet, Hedemora 25.5 (Thomas Möller). Inga fynd under juni. Under juli följer sex fynd, samt två fynd under första halvan av augusti.



### \*Tuvsnäppa *Calidris melanotos* (2,1)

1 ex Stora Holmsjön, Borlänge 9.9 (\*Tony Fridolfsson, Yngve Johansson, Håkan Sandin m fl).  
Tredje fyndet i landskapet och det andra i just Stora Holmsjön. Årets fågel rastade där samtidigt som en islandica-rödspov fanns på lokalen vilket medförde att många passade på att besöka platsen.

### Kärrensäppa *Calidris alpina* (F)

Värfynd: Årets första obs gällde 2 ex vid Limsjön, Leksand 22.4 (Richard Holmqvist, Mattias Hedin). Ett tiotal rapporter om 1-4 ex kom sedan in fram till den 6.6.

Fynd på möjlig häckningslokal: 1 ad upprörd/varnande vid Foskträarna, Långfjället, Älvdalen 6.7 (Håkan Sandin). Även 2003 sågs arten här under häckningstid. Med årets fynd (och en varnande mosnäppa på samma lokal 15.7) så käms området hett för att kuma konstatera en ny häckande art i landskapet. Från den 27.6 verkade sydflyttningen ta vid, och enstaka kärrensäppor rastade på många håll inom rapportområdet. Rapporterade flockar (10 ex eller fler) är 21 ex Hötjärn, Ludvika, Vstm 29.8 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring), 15 ex Vonsnäsuddan, Kråkberg, Mora 3.9 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén), 10 ex Stora Holmsjön, Torsång, Borlänge 4.9 (Gunnar Bäck). Dessutom sågs 21 ex återigen vid Hötjärn (se nedan).

Sena höstfynd: 8 ex Hötjärn, Ludvika, Vstm 1.10 (Bertil Rahm), 4 ex Stora Holmsjön, Borlänge 1.10-3.10 (Gunnar Bäck, Ulla Olofsson m fl), 1 ex Lindängen, Orsa 1.10 (Lars Hansson), 2 ex Stora Holmsjön, Torsång, Borlänge 6.10-8.10 (Yngve Johansson, Håkan Sandin m fl), 21 ex Hötjärn, Ludvika, Vstm 7.10 samt 2 ex 8.10 (Bertil Rahm, Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring), 2 ex Hällatomet, Hovran, Hedemora, 8.10 (Jan-Erik Westlund), 1 ex Bysjön, Näs, Vansbro 8.10 (Tony Tysk) samt 1 ex Sörbogrundet, Hovran, Hedemora 9.10 (Richard Holmqvist).

### Myrsnäppa *Limicola falcinellus* (H)

2 ex Tisjökölen, Tisjön, Malung 6.6 (Per Lif) och 1 ex spelande vid Andljusvarden, Mora 17.6 (Lars Hansson, Daniel Åslund, Cecilia Fahlén, Staffan Eklöv).

Tredje året i rad som spelande myrsnäppa observeras vid Andljusvarden. Fyndet vid Tisjön ligger i slutet för artens flyttningsperiod, men lokalen skulle säkert passa för häckning. Inga övriga fynd under året!

### Brushane *Philomachus pugnax* (H)

Stora ansamlingar (>25 ex): Samtliga ansamlingar är observerade inom Hovranområdet, Hedemora, under våren: 40 ex Hälla, Hovran 8.5 (Bertold Söderlund), 400 ex Sörbogrundet, Hovran 10.5 (Thomas Möller), 250 ex samma lokal 11.5 (Bertold Söderlund) samt 25 ex Fatburen 16.5 (Bertold Söderlund).

Sena höstfynd: 1 ex Hovran, Hedemora 8.10 (Christer Olsson, Johan Södercrantz), 1 ex Fatburen, Hovranområdet, Hedemora 8.10 (Christer Olsson, Johan Södercrantz), 2 ex Brunnaön, Hovran, Hedemora 12.10 (Jan-Erik Westlund).

### Dvärgbeckasin *Lymnocyrttes minimus* (H)

Värfynd: 1 ex Solbacka, Långshyttan, Hedemora 23.4 (Thomas Möller), 1 ex Hötjärn, Ludvika, Vstm 25.4 samt 1 ex samma lokal 3.5 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring, Bertil Rahm), 1 ex Österviken, Avesta 25.4 (Bertold Söderlund), 1 ex Lilla Holmsjön, Torsång, Borlänge 30.4 (Raimo Laurila), 1 ex Hälla, Hovran, Hedemora 3.5 (Bertold Söderlund).

Fynd under häckningstid: 1 ex spelande Svinesjön, Hedemora 3.7 samt 5.7 (Per-Inge Josefsson). Det första fyndet av arten under häckningstid i södra delen av landskapet sedan den hördes vid Limsjön, Ludvika, i början på 80-talet.

Höstfynd: 1 ex Vindås, Mora 7.10-9.10 (Daniel Åslund m fl), 1 ex Hjulbäck, Näs, Vansbro 8.10 (Tony Tysk), 1 ex Norrviken, Sollerön, Mora 11.10 (Caj Runesson), 1 ex Björnhyttans sopstn., Ludvika 21.10 (Martin Rydberg Hedén), 1 ex Ingarvsdammen, Falun 21.10 (Lars Wallström), 3 ex Hötjärn, Ludvika, Vstm 29.10 samt 3 ex samma lokal 27.11 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring), 1 ex Bonås, Mora 22.11 (Lars Hansson).

### Dubbelbeckasin *Gallinago media* (F, 3)

Värfynd: 1 sp Lindängen, Orsa 13.5 (Lars Hansson m fl), 1 ex Norrviken, Sollerön, Mora 13.5 (Caj Runesson).  
Höstfynd: 1 ex Mora flygplats 29.8 (Caj Runesson).

Vid Hötjärn, Ludvika, Vstm, noteras arten vid fyra tillfällen under hösten enligt följande: 2 ex 17.8, 4 ex 18.8, 1 ex 24.8 samt 1 ex så sent som den 23.10 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring).

### Morkulla *Scolopax rusticola* (H)

Sent höstfynd: 1 ex Lånsan, Borlänge 12.11 (Anita Ericson).

### Rödspov *Limosa limosa* (T,2)

1 ex Limsjön, Leksand 11.6 (Jojje Lintrup).

1 summan inkluderar den till rasen islandica bestämda fågeln vid Stora Holmsjön.

### \*Rödspov, rasen islandica *Limosa limosa islandica* (6, 1)

1 IK Stora Holmsjön, Torsång, Borlänge 9.9-11.9 (\*Tony Fridolfsson, Håkan Sandin, Nils-Erik Björkbacka, Erik Björkbacka m fl).

Andra året i rad som 1K islandica noteras vid Stora Holmsjön.

Tillägg 2005: 1 IK Hälla, Hovran, Hedemora 21.8 (\*Bertold Söderlund). Fågeln är publicerad sedan tidigare som rödspov och påverkar inte årssumman för arten.

### Myrspov *Limosa lapponica* (F)

Värfynd: 1 ex Olnäsaviken, Leksand 29.4 (Anders Hans).

Övriga fynd: 3 ad Almo, Sijjansnäs, Leksand 28.6 (Anders Hans), 1 ad Hötjärn, Ludvika, Vstm 29.7 (Bertil Rahm, Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring), 20 ex Malung 24.8 (Bror-Erik Larsson).

År 2000 gjordes 10 fynd av ca 143 ex, 2001: 10/ca 139 ex, 2002: 8/ca 84 ex, 2003: 12/87ex, 2004: 17/ca 605 ex och 2005: 9/ca 661 ex, att jämföra med 2006 års 4 fynd av 25 ex.

### Småsopv *Numenius phaeopus* (H)

Ansamling under flyttning (>10 ex): 12 ex Kiketen, Sollerön, Mora 18.5 (Caj Runesson).

Ansamling på häckningslokaler: 10 ex Fosksjöarna, Långfjället, Älvdalen 18.6 (Magnus Åström, Lotta Enbarr), 10 ex Grötvallsjön, Långfjället, Älvdalen 24.6 (Håkan Agvald), 30 ad mellan Molnet och Stådjän på Nipfjället, Idre, Älvdalen 26.6 (Raif Lundmark), 10 ex Koppangen, Orsa 26.6 (Kalle Bergström), 20 ex mellan Särmsanskojan och Rörjsjöarna på Fuluufjället, Älvdalen 5.7 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).

### Storspov *Numenius arquata* (H)

Ansamlingar (>50 ex): Under perioden 19-30.4 rapporterades sex flockar på mellan 50 och 100 ex samt följande flockar på över 100 ex: 117 ex Östansjö, Rättvik 14.4 (Ulf Kolmodin), 200 ex Orsa camping, Orsa 16.4-24.4 (Peter Malmberg m fl), 190 ex Lindängen, Ors 18.4-29.4 (Peter Malmberg, Lars Hansson m fl), 125 ex Östansjö, Rättvik 23.4 (Per Ax, Ola Sundin), 114 ex Hansjö, Orsa 23.4-26.4 (Lars Hansson, Peter Malmberg). Under sydvästräcket rapporterades sex flockar på mellan 50 och 100 ex under perioden 18-28.6. Betydligt fler ansamlingar rapporterade än 2005, då endast tre rapporter kom in.

### Svartsnäppa *Tringa erythropus* (F)

Ansamling (>25 ex): 37 ex Sörbogrundet, Hovran, Hedemora 10.5 (Thomas Möller).

Sena höstfynd: 1 IK Stora Holmsjön, Torsång, Borlänge 22.9 (Bengt Eriksson), 1 IK+ Hötjärn, Ludvika, Vstm 26.9-29.9 (Sten-Erik Bohlin, Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring).

### Rödbena *Tringa totanus* (H)

Tidiga värfynd (tom april): Årets första fynd var 1 ex vid Limsjön, Leksand, den 22.4 (Richard Holmqvist). Sedan följde ytterligare elva fynd av 1-4 ex under april.

Ansamling (>25 ex): 25 ex Hötjärn, Ludvika, Vstm 18.5 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring).



### \*Damsnäppa *Tringa stagnatilis* (5, 0)

1 ex Höjtjärn, Ludvika, Vstm 4.6-6.6 (\*Bertil Rahm, Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring, Bo Hultgren). Sjunde fyndet i rapportområdet och det andra från Höjtjärn. I landskapet finns fem fynd sedan tidigare. Fågeln var svårsedd och sågs bara tillfälligt den 4.6 samt 6.6 då den lyfte från lokalen och drog norrut in mot Dalarna.

### Gluttsnäppa *Tringa nebularia* (H)

Ansamlingar (>25 ex): 40 ex Norrviken, Sollerön, Mora 3.5 (Caj Runesson). 27 ex Småbåtshamnen, Orsa 4.5 (Lars Hansson). 80 ex Sörbogrundet, Hovran, Hedemora 10.5-11.5 (Thomas Möller, Berndt Söderlund). Sent höstfynd: 1 ex Vattmä, Mora 21.0 (Cecilia Fahlén, Lars Hansson, Ralf Lundmark). Antagligen det senaste fyndet som noterats i landskapet.

Sydligt fynd som kan tyda på häckning: 1 ex upprörd, varnande Bujärnflotten, Vänsbro 3.7 (Håkan Lermefalk).

### Grönbensa *Tringa glareola* (H)

Ansamlingar (>50 ex): 100 ex Limsjön, Leksand 7.5 (Yngve Hareland). 400 ex Sörbogrundet, Hovran, Hedemora 10.5 (Thomas Möller) och 100 ex på samma lokal 11.5 (Berndt Söderlund).

### Drillsnäppa *Actitis hypoleucos* (H)

Tidiga vårfynd (tom april): Årets första drillsnäppa var 1 ex Torsång, Borlänge 24.4 (Håkan Thoors). Sedan följde ytterligare 26 fynd av 1-3 ex under april.

Sena höstfynd: 2 ex Brunnsjön, Hedemora 4.9 (Berndt Söderlund) och 2 ex Sanda, Mora 4.9 (Lars Hansson).

### Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus* (H)

Fynd på trolig häckningslokal: Vid Fosksjöarna på Långfjället, Älvdalen, sågs 4 ex 6.7 (Håkan Sandin) och 1 ad 14.7 (Daniel Åslund). I området kring Fosksjöarna sågs samma dag ytterligare 2 ex (Daniel Åslund). Mellan Rör- och Hartsjöarna på Fulufjället, Särna, Älvdalen, sågs 2 ex 10-11.7 (Yngve Hareland). Vårfynd: 1 ex Tisjökölen, Tisjön, Malung 27.5 (Stefan Berg). 3 ex Bäsa, Gagnef 30.5 (Vesa Juujärvi). 2 ex Holens badplats, Orsa 2.6 (Lars Hansson, Staffan Eklöv m fl). 1 ex Bengtsarvet, Sollerön, Mora 3.6 (Martin Molin, Daniel Åslund). 4 ex Sellängat, Sellnäs, Borlänge 4.6 (Ulla Olofsson m fl). 1 ex Åsen, Älvdalen 5.6 (Sten Hallin). 1 ex Sellängat, Sellnäs, Borlänge 7.6 (Åke Johansson m fl). 1 ex Hällatornet, Hovran, Hedemora 8.6 (Pentti Korhonen, Hans Malmsten).

Höstfynd: 3 ex Gagnef 20.7 (Torbjörn Johansson) samt 1 IK Rävsnäs, Sollerön, Mora 28.8 (Ralf Lundmark).

### \*Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* (59,1)

1 IK Vättholmsskären, Siljan, Leksand 7.10-8.10 (\*Lars Hansson, \*Cecilia Fahlén).

Sedan invasionen hösten 1999 har arten bara noterats under hösten 2005, då med 2 ex i Siljan samt 1 ex i Vstm-delen av rapportområdet.

### Ob. stor-/bredstjärtad labb *Stercorarius skua/pomarinus* (0,1)

1 ex Holens badplats samt Lisselheds badplats, Orsa 21.5 (Lars Hansson, Daniel Åslund, Cecilia Fahlén, Caj Runesson).

Fågeln som förmodligen var en storlabb höll sig hela tiden långt ut på Orsajsjön, där den mestadels låg och rastade på vattnet. Då och då flög den runt lite och attackerade sjöorrar och måsar. Tyvärr var avståndet för stort och någon säkert bestämning kunde aldrig göras.

### Ob. bredstjärtad-/kustlabb *Stercorarius pomarinus/parasiticus*

Fåglar som rapporterats som antingen bredstjärtad eller kustlabb: 2 ex Brämåbo, Sollerön, Mora 1.10 (Caj Runesson). 1 IK str SV Brämåbo, Sollerön, Mora 1.10 (Caj Runesson). 1 ex Stumsnäs, Rättvik 28.10 (Cecilia Fahlén).

Tillägg 2004: 1 ex sträckt norrut över Norrviken, Sollerön, Mora 29.5 (Jorge Lintrup). Under hösten sågs en fågel som troligen var en bredstjärtad labb. 1 2K+ Björka, Sollerön, Mora 14.9 (Caj Runesson).

### \*Kustlabb *Stercorarius parasiticus* (32, 3)

2 IK str mot väster Björka hamn, Mora 24.8 (\*Ralf Lundmark). 3 IK Bäckstad, Sollerön, Mora 29.8 (\*Ralf Lundmark). Det är svårt att avgöra om fåglarna den 29.8 är nya fåglar. Rrk väljer dock den försiktigare linjen och anger årssumman till tre ex.

Tillägg 2004: Minst 4 ex sågs i Siljan 19-22.8. Fynden var följande: 4 ex Garsås hamn, Mora 19.8 (\*Caj Runesson, \*Cecilia Fahlén). Tre av dessa ses senare på dagen kring Vättholmsskären, Leksand (\*Anders Hans). 4 ex Vättholmsskären, Leksand 21.8 (\*Anders Hans, \*Lars Antonsson). 2 IK Björka, Sollerön, Mora 21.8 (\*Cecilia Fahlén, \*Lars Hansson, \*Caj Runesson). 3 ex Garsås hamn, Mora 22.8 (\*Martin Molin). Dessutom sågs 2 IK Björka, Sollerön, Mora 14.9 (\*Caj Runesson) och troligen en av dessa senare på dagen vid Garsås hamn, Mora (\*Cecilia Fahlén). Med den tidigare publicerade kustlabben från Garsås hamn, Mora den 28.8 så sågs sju ex av kustlabb i Siljan och nio ex totalt i Dalarna under hösten 2004.

Tillägg 2005: 1 3K+ Harbacken, Färnäs, Mora 12.6 (\*Caj Runesson). Därmed sågs åtta kustlabbar 2005.

Ytterligare en fågel sågs just 12.6 vid Tisjön men det var inte samma då denna var en av ljus fås och Färnäsfågeln var mörk.

### Ob. kust-/fjälllabb *Stercorarius parasiticus/longicaudus*

Två fynd rapporterades som antingen fjäll- eller kustlabb: 1 ex str SO Skäjsnäs, Mora 1.8 (Caj Runesson). 3 ex Garsås hamn, Mora 21.9 (Cecilia Fahlén).

Tillägg 2004: Under hösten noterades obestämda labbar vid sex tillfällen i Siljan. Alla dessa var antingen fjäll- eller kustlabbar utom en som är rapporterad som en kust- eller bredstjärtad labb (se detta artpar). Många är säkerligen identiska med de till art bestämda kustlabbar som sågs i sjön vid denna tidpunkt men även en fjälllabb finns sedan tidigare godkänd från den 19.8.

Fynden av kust-/fjälllabb var följande: 3 ex str SO Garsås hamn, Mora 19.8 (Caj Runesson, Lars Hansson m fl). 3 ex Björka, Sollerön, Mora 21.8 (Caj Runesson, Lars Hansson, Cecilia Fahlén). 3 ex Vättholmsskären, Leksand 21.8 (Lars Hansson) och 1 ex senare samma dag på samma lokal (Anders Hans). Den senare var möjligen en fjälllabb. 1 ex Björka, Sollerön, Mora 28.8 (Cecilia Fahlén, Lars Hansson). Dessutom sågs två obestämda labbar i Orsajsjön. 1 ex Lindängat, Orsa 4.9 (Cecilia Fahlén, Lars Hansson) och 1 ex på samma lokal 12.9 (Magnus Strömberg).

### \*Fjälllabb *Stercorarius longicaudus* (18,5)

1 ad str NO Lindängat, Orsa 30.5 (\*Lars Hansson) 2 ad Brämåbo, Sollerön, Mora 31.5 (\*Caj Runesson). 1 ad Björka, Gesunda, Mora 20.8 (\*Caj Runesson). 1 IK Bäckstad, Sollerön, Mora 29.8 (\*Ralf Lundmark).

Fyra fynd av fem individer, varav fyra adulta fåglar, är naturligtvis anmärkningsvärt. Dessutom tre ex på värsträck vilket är än mer udda i Dalarna. Samtliga fynd från Siljan/Orsajsjön.

### Dvärgmåls *Larus minutus* (H)

Häckningar: Säkra häckningar är bara rapporterade från Tisjökölen, Tisjön, Malung, 11 ruvande 24.6. Här noterades även det högsta antalet individer 29 ad 4.7 (Börje Dahlen).

Övriga fynd: Årets första fynd var 5 ex som sträckte mot norr vid Roxnäs udde, Falun 5.5 (Cittam Matsson m fl). Sammanlagt noterats över 30 fynd i maj utanför Tisjön. Högsta antalet var 12 ex Holens badplats, Orsa 7.5 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén, Ola Sundin). I juni rapporterats 8 fynd utanför Tisjön.

Höstfynden är 2 IK Stora Holmsjön, Torsång 17.8 (Yngve Johansson, Eddine Hodi). 1 IK Garsås hamn, Mora 21.8 (Ralf Lundmark). 1 IK Vättholmsskären, Siljan, Leksand 26.8 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén). 1 IK Rävsnäs, Sollerön, Mora 28.8 (Ralf Lundmark). 1 IK Björka, Gesunda, Mora 28.8 (Caj Runesson). 1 IK Bäckstad, Sollerön, Mora 29.8 (Ralf Lundmark, Lars Hansson, Cecilia Fahlén). 2 ad str S Garsås hamn, Mora 1.10 (Magnus Strömberg).

### Skrattmåls *Larus ridibundus* (H)

Rapporterade häckningar kommunvis: Ludvika ca 220 par (varav 38 i Höjtjärn, Västmanland).



### Ängsbiplärka *Anthus pratensis* (H)

Sent höstfynd: 1 ex Norrviken, Sollerön, Mora 18.11 (Caj Runesson).

### Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus* (F)

En nyhet från 2005 var att samtliga fynd skulle rapporteras då arten har ansetts minska kraftigt under de senaste åren. Totalt har det under året gjorts 23 fynd om 26 individer och det visar på en liten minskning jämfört med fjollårets 26 fynd om 33 individer. Det första och enda vårfynd gjordes med 1 ex Lindånget, Orsa 27.5 (Magnus Strömberg). Höstens första rapport kom med 1 ex Västra byn, Stumsnäs, Rättvik 21.8 (Ralf Lundmark) och året avslutades med 1 ex Jan Matts dammen, Ludvika, Vstm 1.10 (Bertil Rahm).

Fördelning av antal fynd/antal fåglar i respektive kommun enligt följande. Ludvika 2/2, Borlänge 6/7, Falun 1/1, Gagnef 1/1, Leksand 2/2 Rättvik 1/1 Mora 8/10, Orsa 1/1 och Malung 1/1

### \*Skärpiplärka *Anthus petrosus* (30,3)

1 ex Sanda, Mora 8.4-15.4 [F] (\*Lars Hansson, \*Lars-Göran Hansson, \*Caj Runesson, \*Cecilia Fahln). 1 ex Korsnäs/Masugnen, Falun, 18.4 (\*Hans Malmsten). 1 ex Vättholmsskären, Siljan, Leksand 8.10 [F] (\*Cecilia Fahln, \*Lars Hansson).

Till årets rapport har antalet tidigare sedda individer korrigerats till 30 ex.

### Forsärla *Motacilla cinerea* (H)

I år har rapporter på 12 häckningar kommit in, det är mindre jämfört med de senaste tre åren. Under månaderna maj-juli sågs dock arten på ytterligare 31 lokaler och bland dessa rapporterades fyra troliga häckningar. Första vårfynd gjordes en vecka senare än normalt, 1 hane Hammen, Smedjebacken 1.4 (Pelle Adenäs). Höstfynden var ovanligt många. Enbart under oktober observerades fåglar på 14 olika lokaler och sista observationen av 1 ex gjordes vid Knutshytan, Säter 22.10 (Yngve Johansson). Arten är i år rapporterad från 13 kommuner. Från Gagnef och Rättvik har märkligt nog inga rapporter kommit in!

### \*Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii* (12,0)

Då det framkommit att svårigheterna att säkert urskilja rena yarrellii-ärlor från alba är större än vi tidigare trott efter rtk beslut att åter granska alla fynd. Svårigheterna gäller främst honor och 2K fåglar. De fynd som kvarstår efter granskningen är följande: 1 hane Stimmerbo, Smedjebacken 12.5 1973, 1 hane Svärdsjö, Falun 1.5 1982 [RK], 1 ad hane V.O.fors, Malung 20.6-29.6 1994 [F], 1 ad hane Frostbrunnsdalen, Borlänge 29.4 1995, 1 ad hane Tällbyn, Malung 23.5-27.5 1996 [V], 1 hane Fatburen, Hedemora 31.3.1997, 1 ad hane Hole, Malung 9.5 1997, 1 hane Horrmund, Malung 30.5-7.7.1998 samt även vår-sommar 1999, 15.4-juni 2000 och april -26.6 2001 [F], 1 ad hane Sanda, Mora 13.4-16.4 1999, 1 ad hane Orsa camping, Orsa 18.4 1999 [F], 1 hane Långbryggan, Rättvik 15.4.2002 [F] samt 1 ad hane Ulriksberg, Ludvika 20.6- ca 20.7 2004 [F.V]. Horrmundfågeln liksom fåglarna 1994 och 2004 samhäcknade med alba-hona.

### "\*Mörka sädesärlor" *Motacilla alba/yarrellii* (6,0)

Under den här rubriken kommer i fortsättningen publicering ske av de framförallt honliknande ärlor som uppenbart har visat flera karaktärer för yarrellii men där vi med nuvarande kunskaper ansett att hybriderna mellan raserna inte helt kan uteslutas.

Med tanke på att flera samhäckningar har skett i landskapet tycker vi att det ändå är av intresse att publicera dessa avvikande individer. Bland fynden återfinns tre som tidigare har varit godkända som rena yarrellii medan de övriga har rapporterats som sådana men underkänns. 1 hona Legranäs, Mora 16.4 1993, 1 hona Heros, Smedjebacken 14.8 1994, 1 hona Mora folkhögskola, Mora 11.11 1996, 1 honfågad Långlet, Mora 1.4 1999, 1 hane Långlet, Mora 27.4 2003 samt 1 hane Sanda, Mora 21.5 2005.

### Sidensvans *Bombycilla garrulus* (F)

Under sommaren kom det in 17 rapporter från norr på totalt 44 individer. Detta upprådande av sidensvans upplevdes även år 2004 och häckande sidensvans hitades då bara 1,5 mil utanför landskapsgränsen. När det vissa

är ses så pass många individer i vårt landskap under sommaren, kan man nog förmoda att några även häckar. Fynd som kan tyda på häckning: 1 ex Bötsjön, Malung 28.5 (Bror-Erik Larsson), 1 ex Sibiren, Bössbo, Älvdalen 4.6 (Magnus Åström, Lotta Enbarr), 2 ex Tjåberget vid Amån, Orsa 8.6 (Bengt Oldhammer), 2 ex Normäs, Älvdalen 15.6 (Janne Dahln). 2 ex Fisklösen, Andljusvarden, Mora 16.6 (Bengt Oldhammer), 1 ex Ärnäs Älvdalen 16.6 (Janne Dahln). 1 ex Ärnäs, Älvdalen 16.6 (Janne Dahln). 3 ex Skyddad lokal, Orsa 20.6 (Börje Dahln, Janne Dahln). 1 sj Larslovtjärnarna, Tjåflot, Orsa 22.6 (Per Ax). 3 ex Svedvasselfloten, Orsa 23.6 (Lars Wetterström), 8 ex Dyversjön, Mora 24.6 (Lars Wetterström), 4 ex Tvådalssjöberget, Orsa 25.6 (Daniel Åslund). 2 ex Gyrisberget, Mora 25.6 (Daniel Åslund). 10 ex Svedvasselfloten, Orsa 29.6 (Per Ax). 1 ex Råstensmyren, Mora 3.7 (Lars Hansson, Cecilia Fahln). 1 ex Gyrisberget, Mora 3.7 (Daniel Åslund). 1 ex Gällsjöberget, Orsa 13.7 (Per Ax, Lars Hansson).

Större ansamlingar: Under hösten noterades endast en större flock, minst 1000 ex Noret, Mora 13.12 (Ralf Lundmark). Samtliga kommuner i norra delen av landskapet hade dock enstaka eller flera flockar mellan 200-500 ex. Titlar man söder om Siljan så minskade antalet flockar betydligt. Här var det endast Gagnef, Borlänge och Falun som hade ansamlingar på 200-400 ex.

### Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes* (H)

Fynd på mer än 1 ex januari-mars: 3 ex Norrviken, Sollerön, Mora 6.1-16.1 (Cecilia Fahln, Lars-Göran Hansson), 2 ex Nygårdsdalen, Borlänge 26.1-26.2 (Ulla Olofsson).

Fynd på mer än 1 ex november-december: 2 ex Tjåmaberget, Borlänge 15.11 (Ulla Olofsson), 4 ex Norrviken, Sollerön, Mora 18.11-17.12 (Ralf Lundmark, Caj Runesson), 2 ex Utanhet, Näs, Vånsbro 22.11-13.12 (Tony Tysk). Under månaderna januari-mars samt november-december gjordes ytterligare 22 fynd av ensamma fåglar. Här följer en kommunvis redovisning med antal fynd/antal fåglar: Hedemora 7/7, Säter 1/1, Ludvika 2/2, Borlänge 8/10, Falun 3/3, Mora 5/10, Vånsbro 1/2

En redovisning av antalet sedda individer från de senaste två åren följer här: 2005/47 ex och 2004/41 ex.

### Järnsparv *Prunella modularis* (H)

Sent höstfynd: 1 ex Blyberg, Älvdalen 23.11 (Mattias Högberg).

Under 2000 talet har sex fynd gjorts under perioden november-december

### Rödhake *Eriothacus rubecula* (H)

Vinterfynd januari-mars: 1 ex Hammarbacken, Ludvika 1.1-4.2 (Lars Persson, Pelle Adenäs, Bertil Rahm, Thorild Jonsson), 1 ex Islingby, Borlänge 1.1-18.2 (Yngve Johansson, Håkan Sandin). 1 ex Matjes Emilis gård, Borlänge 17.2-19.2 (Conny Trogen).

Sena höstfynd/vinterfynd november-december: 1 ex Hyrtning, Borlänge 25.11 (Tony Fridolfsson), 1 ex Hälla, Hovran, Hedemora 26.12 (Bertil Rahm).

Fågeln i Islingby upptäcktes redan i november 2005 och tillbringade således hela vintern i byn.

### Näktergal *Luscinia luscinia* (H)

Den första rapporten om sjungande fåglar kom 6.5 från Hälla, Hedemora och Lusmyren, Borlänge, en till synes normal ankomstid för arten. Totalt så hördes 67 sjungande individer, det näst högsta antalet genom åren. Den nordligaste rapporten kom från Malung med 1 sj Lima kyrka 13.6-18.6 (Börje Dahln, Per Luf). Det här var andra året i rad som Malung hade besök av arten. Det kan också nämnas att det var kommunens fjärde fynd. I år har det kommit rapporter från tio av landskapets 15 kommuner och en redovisning av antalet individer per kommun kommer här: Avesta 20, Hedemora 19, Säter 4, Ludvika 1, Borlänge 17, Falun 1, Gagnef 1, Rättvik 1, Mora 2, Malung 1.

### Blåhake *Luscinia svecica* (H)

Vårfynd: 1 ex död Gagnefs Kyrkby, Gagnef 9.5 (Arne Reldin), 2 ex Hällatomet, Hovran, Hedemora 14.5 (Jan-Erik Westlund), 1 ex Korsnäs/Masugnen, Falun, 14.5 (Kalle Bergström), 1 hane Holen, Orsa, 16.5 (Ola Sundin), 1 3K+ hane ringm Ståma, Älvdalen 21.5 (Sten Hallin). 1 hane Marnäsflåm, Ludvika 21.5 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs), 1 hane Fulufjället, Älvdalen 27.5 (Sten Hallin).



På våren är observationer av flyttande blåhakar få, framförallt i den södra delen av landskapet. Däremot är arten betydligt vanligare under höstflytten.

### **Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (H)**

Sommarfynd: 1 hane Grängesberg, Ludvika 25.4-11.6 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring m fl). Den här rapporten är extra intressant då även 1 hona påträffades på samma lokal 25.4-8.5 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring). 2 hanar Södra Backa ind.omr. Borlänge 9.5-21.6 (Nils-Erik Björkbacka, Håkan Sandin m fl).

Övriga fynd: 1 honf Lerdal, Rättvik 17.4-18.4 (Christer Larsen). 1 hona Österbyn, Svärdsjö, Falun 18.4 (Olle Ekman). 1 ad hane Hällarna, Ludvika 20.4-11.5 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs, Rune Berglind). 1 hane Fredriksberg, Ludvika 20.4 (Erik Jansson). 1 hona norra smååtshammen, Ludvika 28.4 (Thorild Jonsson). 2 honf Nipfjället, Älvdalen 23.9-24.9 (Johan Fallenius). 2 ex Njupesjär, Fulufljället, Älvdalen 23.9 (Bert Axelsson). 1 honf Sanda, Mora 26.9-27.9 (Lars Hansson, Thomas Danielsson). 1 honf Änge, Näs, Vansbro 14.10 (Tony Tysk).

### **Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus* (H)**

Tidiga värfynd: 1 hane Sanda, Mora 29.4 (Lars Hansson, Staffan Eklöv). 1 hona Lergärdet, Borlänge 29.4 (Erik Björkbacka). 1 hane Forssa, Borlänge 29.4 (Anita Ericson). 1 ex Humlestigen, Ludvika 30.4 (Bo Hultgren).

### **Buskkvätta *Saxicola rubetra* (H)**

Tidiga värfynd: 1 hane Norrboås utlopp, Grangårde, Ludvika 26.4 (Bo Hultgren). 1 ex Tulsén, Turbo, Hedemora 26.4 (Lars-Erik Cederlöf). 2 ex Lunden, Orsa 29.4 (Magnus Strömberg). 1 ex Södra Fullsta, Avesta 29.4 (Mats Forslund). 1 ex Toftbyn, Falun 30.4 (Torvald Tranetoft).



Västlig svarthakad buskqvätta på Sollerrön.

Foto: Lars Hansson

### **\*Svarthakad buskqvätta**

#### ***Saxicola torquatus* (5,1)**

Västlig svarthakad buskqvätta *Saxicola torquatus* rubicola (2,1)

1 honf Utanmyra, Sollerrön, Mora 14.10-25.10 [F] (\*Ceelia Fahlén, \*Lars Hansson m fl).

Denna årstid kunde man förvänta sig att fågeln skulle tillhöra den östliga rasgruppen maurus/stejnegeri. Men foton visade att den i stället tillhörde den västliga rasgruppen rubicola/hibermans. Fågeln uppehöll sig under hela perioden i hästgarna i byns södra del.

Det här var Mora kommuns första fynd av arten. I landskapet finns nu totalt sex fynd, varav tre bestämts tillhöra den västliga rasgruppen, en till den östliga och två lämnats obestämda.

### **Stenskvätta *Oenanthe oenanthe* (H)**

Sena höstfynd: 1 ex Övre Svärdsjö, Borlänge 8.10 (Nils-Erik Björkbacka, Erik Björkbacka). 1 ex Båthuset, Siljansnäs, Leksand 28.10 (Anders Hans, Bogdan Persson).

Observationen gjord i Siljansnäs var för det här året landets näst senaste inlandsfynd.

### **Ringtrast *Turdus torquatus* (H)**

Häckning: En rapporterad från Njupesjär, Fulufljället, Älvdalen 12.6-20.7 (Jan Östlund, Bengt Lindberg).

Troliga häckningar: 1 hane upprörd, varmande Härjehogna, Älvdalen 17.6 (Jan Nordin). 1 ad hane upprörd, varmande Nipfjället, ca 300 NV parkeringen, Älvdalen 9.7 (Björn Dellmning, Markus Lagerqvist). Troligen var det samma hane från 9.7 som hördes sjunga strax norr om parkeringen vid Nipfjället 27.5 och 11.6 (Stefan Berg, Germund Kardin).

Övriga sommarfynd: 1 ex Norrviken, Sollerrön, Mora 4.6 (Thomas Danielsson). 1 hane sj Silenfjällen, Lågerdalen, Malung 15.6 (Börje Dahln). 1 ad hona Nipfjället, Sjön SV Molnet, Älvdalen 30.6 (Ralf Lundmark). 1 honf Nipfjället, Hästvrån, Älvdalen 9.7 (Daniel Åslund). 1 hane Nipfjället, NO Lilnipen, Älvdalen 30.7 (Åke Nygårds, Marcus Nygårds).

Sena höstfynd: 1 IK Horksbyn, Grängesberg, Ludvika, Vstm 7.10 (Bertil Rahm). 1 hane Syd i byn, Färnäs, Mora 22.10 (Magnus Strömberg).

Under våren gjordes ytterligare 31 fynd om 42 fåglar med första observation av 1 par vid Garsåsflyten 17.4. Nämnas kan även den flock på 7 ex som rastade i samma buske vid Lindånget, Orsa 23.4 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén).

En summering av antalet individer per kommun: Smedjebacken 2, Ludvika 5, Ludvika Vstm 2, Falun 3, Rättvik 1, Mora 11, Orsa 12, Vansbro 2, Malung 6, Älvdalen 9

När det gäller rapporter från Nipfjället kan endast de som rapporterats med ett förtydligande av observationsplatsen i kommentarfältet redovisas för att undvika dubbelräkning.

### **Björktrast *Turdus pilaris* (H)**

Större ansamlingar: 500 ex Sveden, Näs, Vansbro 28.4 (Tony Tysk). 1500 ex Malung 28.10 (Börje Dahln). 1500 ex Klinkten, Sollerrön, Mora 30.10 (Caj Runesson). 600 ex Klockarhagen, Mora 14.11 (Caj Runesson). 1200 ex Noret, Mora 14.12 (Ralf Lundmark). 500 ex Morkarby, Mora 17.12 (Ralf Lundmark).

Något större inflöde av björktrast förekom inte denna höst och södra delen av landskapet blev helt utan stora flockar.

### **Rödvingetrast *Turdus iliacus* (H)**

Större ansamling: 200 ex Drevfjällens naturreservat, Älvdalen 4.10-7.10 (Ulf Humlesjö).

Vinterfynd: 1 ex Stormyrvägen, Mora 2.12 (Per Johansson). 2 ex Sjurberg, Rättvik 16.12 (Christer Beijer). Observationer av större flockar rapporteras inte årligen i landskapet.

### **Gräshoppsångare *Locustella naevia* (H)**

49 sjungande gräshoppsångare rapporterades vilket är i nivå med 2005 då antalet var 45. Sett i ett längre perspektiv har dock en minskning av antalet fynd skett under de senaste åren. Flera skådare har också rapporterat att gamla välkända lokaler för arten i år stod tomma. Kommunfördelningen var: Avesta 11 ex, Hedemora 8 ex, Smedjebacken 3 ex, Ludvika 1 ex, Borlänge 14 ex, Falun 1 ex, Gagnef 1 ex, Rättvik 1 ex, Malung 1 ex, Mora 5 ex och Orsa 3 ex. Den lokal som hyste flest gräshoppsångare var Lusmyren, Borlänge där upp till fem ex noterades. Tre sjungande fåglar noterades både vid Grynäs, Avesta och Björso, Smedjebacken.

Det första fyndet gjordes den 16.5 vid Lusmyren, Borlänge och det senaste var två fåglar som fortfarande sjöng den 1.8. Dessa satt vid Lunden, Orsa respektive Sellängget, Borlänge.

### **Flodssångare *Locustella fluviatilis* (T, 4)**

1 sj Björso, Smedjebacken 10.6 (Bo Hultgren, Gertrud Karlsson, Göran Israelsson). 1 sj Vika, Mora 11.6-19.6 (Daniel Åslund m fl). 1 sj Kläppen, Transtrand, Malung 18.6-6.7 (Per Lif, Börje Dahln, Janne Dahln m fl). 1 sj Stumsnäs, Rättvik 28.6-5.7 (Martín Molin m fl).

Det är möjligt att även Smedjebacksfågeln var stationär under en längre period då ingen besökte lokalen den närmaste veckan.

Tillägg: 1 sj Grycksbo herrgård, Falun 17.6-21.6 2004 (Gunnar Johnson, Mats Jansson). Därmed noterades 11 sj fåglar 2004.



### \*Busksångare *Acrocephalus dumetorum* (90, 3)

1 sj Vångsgårde, Orsa 19.6 [B] (\*Lars Hansson, Cecilia Fahlén). 1 sj Fågelgårdet, Summansjö, Ludvika 24.6-2.7 [B] (\*Per Hansson, Bertil Rahm, Pelle Adeniäs, Thorild Jonsson m fl). 1 sj Holen, Orsa 5.7-6.7 [B] (\*Lars Hansson m fl).

Antalet busksångare 2006 var samma som under 2005, vilket också är lika med normalnivå för de senaste tio åren. En trend de senaste åren är att många av de sjungande busksångarna har hittats i siljansområdet.

### Kärrensångare *Acrocephalus palustris* (H)

32 sjungande kärrensångare rapporterades vilket är i nivå med de senaste åren. Den kommunvisa fördelningen var: Avesta 2 ex, Hedemora 7 ex, Ludvika 4 ex, Borlänge 8 ex, Gagnef 2 ex, Malung 1 ex, Mora 5 ex samt Orsa 3 ex. Ökningen i Avesta från fjolårets 1 ex får anses bero på högre aktivitet på natlyssningen medan minskningen i Borlänge från 12 ex var mera reell. Den lokal där flest kärrensångare noterades var Fågelgårdet, Summansjö utanför Ludvika där tre ex satt nära varandra. Lokalen hyste även en busksångare.

Den första fågeln för året hördes vid Lusmyren, Borlänge 21.5 och årets sista notering var en sjungande fågel vid Brunnsjön, Hedemora 2.7.

### Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus* (H)

Sent höstfynd: 1 ex Lindånget, Orsa 1.10 (Lars Hansson). Att enstaka rörsångare är kvar ännu i början på oktober är nog inte fullt så ovanligt som de få rapporterna kan påskina. Det gäller att man ger sig in i vassjungeln för att hitta fåglarna.

### \*Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus* (24,0)

1 sj Höfjärn, Ludvika, Vstm 21.5 (\*Elisabeth Von Knorrning, \*Dan Thunberg).

Andra fyndet i den del av rapportområdet som ligger i Västmanland. Det förra noterades i Jan-Mattsdammen 2005 och man kan tänka sig att det är samma fågel som återvänt.

### Törnsångare *Sylvia communis* (H)

Tidigt vårfynd: 1 sj Garsås, Mora 30.4 (Martin Molin). Första rapporterade aprilfyndet i landskapet.

Nordliga fynd: 1 sj Myckeln, Älvdalen 5.6-25.7 (Magnus Åström, Lotta Enbarr). 1 sj Långön, Älvdalen 17.6-19.6 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).

### Svarthätta *Sylvia atricapilla* (H)

Vinterfynd jan-mars: 1 hona Summansjö, Ludvika 3.1-22.1 (Liljan Rådman, Bertil Rahm). 1 hane Born, Orsa 12.1-13.1 (Per Ax, Lena Pettersson).

Vinterfynd dec: 1 par Lustigknopp, Falun 6.12 samt 1 hona 18.12 (Birgitta Rune). 1 hane Vasaloppsstråten, Transtrand, Malung 10.12-13.12 (Marianne Kihlman). 1 hane Nygårdsdalen, Borlänge 13.12 (Ulla Olofsson). 1 hane Hönsarvet, Borlänge 30.12 (Håkan Sandin).

Tidigt vårfynd: 1 hane Myckelmyrtjärn, Falun 23.4 (Åke Halvarson).

Sena höstfynd: 1 IK+ Särna, Älvdalen 13.11-15.11 (Sten Hallin). 1 Rissättra, Malung 15.11 (Lars-Åke Larsson).

### Gransångare *Phylloscopus collybita* (H)

Gransångaren är inte rapportart under våren men tittar man i Svalan verkar den ha anlänt ovanligt tidigt 2006. Den första rapporterade fågeln är ifrån 11.4 och hela tio ytterligare fynd rapporteras innan 20.4.

Sena höstfynd: Många fåglar var kvar i början på oktober och mer än 15 fynd gjordes under månadens första fem dagar. Sedan minskar antalet fynd till fem mellan 6-10.10. Fynden därefter är följande: 1 ex Klockarhagen, Mora 11.10 (Caj Runesson). 2 ex Mora flygplats, Mora 12.10 (Caj Runesson). 1 ex Vattnås, Mora 12.10 (Lars Hansson). 1 ex Bonås, Mora 13.10 (Caj Runesson). 1 ex Bysjön, Nås, Vansbro 14.10 (Tony Tysk). 1 ex ringmärkt Galbergstippen, Falun 15.10 (Urban Grenmyr).

### Lövsångare *Phylloscopus trochilus* (H)

De första lövsångarna rapporterades den 26.4 då arten noterades på fem olika lokaler. Innan månaden var

slut hade ytterligare över 40 fynd rapporterats. Många av fynden består av 3-4 sjungande fåglar så det totala antalet var betydligt högre.

### Mindre flugsnappare *Ficedula parva* (7h/T, 1h/4)

Häckningar: 1 par Olarsvallen, Vansbro. Pull i bo sågs 17.7 (Håkan Lernefalk).

Åttonde konstaterade häckningen i landskapet.

Övriga fynd: 1 sj Sätreglätan, Leksand 18.5-6.6 (Mats Knutsson, Vesa Juujärvi m fl). 1 sj Marmästjärn, Ludvika 28.5 (Pelle Adeniäs, Bertil Rahm). 1 ex Björtjärnberget, Malung 10.6 (Raimo Laurila). 1 hane sj Helgbo, Leksand 23.6 (Ulf Wiklander).

### Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca* (H)

Det första vårfyndet var 1 sj Öjastäppan, Mora 21.4 (Peder Danielsson).

Därefter dröjde det till 26.4 innan nästa fågel noterades. Innan månaden var slut hade 32 ex rapporterats.

### Skägges *Panurus biarmicus* (2h/T, 6)

Fynd under häckningsstid: 4 ex Norrviken, Sollerön, Mora 10.5-28.5 (Magnus Strömberg, Caj Runesson). 2 ex samma lokal 17.8-31.8 (Ralf Lundmark, Peder Danielsson, Thomas Danielsson).

Antalet individer som sågs vid Norrviken var lägre under 2006 än under året före, något som kan ha att göra med att en kall och snörik period kan ha gått hårt åt skäggesarna. Dalarnas andra häckningsfynd noterades vid just Norrviken 2005.

Övriga fynd: 4 ex Norrviken, Sollerön, Mora 6.1-14.1 (Cecilia Fahlén, Lars Hansson m fl). Minst 2 ex hördes locka Norrviken, Sollerön, Mora 15.10 (Ralf Lundmark).

2 ex Kyrkbyfjärn, Falun 17.1-29.1 (Urban Grenmyr, Åke Nygård, Marcus Nygårds m fl).

Norrviken och Kyrkbyfjärn befäster sina ställningar som Dalarnas två mest pålitliga lokaler för skägges.

### \*"Sydlig stjärtmes, formen intermedius" *Aegithalos caudatus* "intermedius" (3, 1)

1 ex Summansjö, Ludvika 1.1 (\*Håkan Olsson, \*Marie Olsson, \*Stina Grönberg) samt 1 ex Stensbo, Ludvika 9.1-16.1 (\*Petter Ohlsson m fl).

Bägge fynden antas gälla samma fågel och den antas vidare vara samma som sågs i Stensbo innan årsskiftet.

Antalet fynd är således fortfarande tre av stjärtmes typ av sydlig typ. Om fynden gäller rena europæus eller blandformen intermedius avstår rtk från att avgöra men vi har valt att publicera dem som intermedius.

Såväl i Stensbo som i Summansjö uppträdde fågeln tillsammans med vanliga stjärtmesar på besök vid talgboil. Även ett av de tidigare fynden är just från denna trakt medan det första fyndet gjordes i Avesta.

### Lappmes *Parus cinctus* (H)

3 ex Klutsjön, Foskros, Älvdalen 11.2-11.4 (Birgitta Rune, Arne Holgersson m fl). 4 (2 ad+2 IK) Dalastugan, Älvdalen 27.6 (Ralf Lundmark). 1 ex Bösjön, Vämhus, Mora 30.7 (Caj Runesson). 2 ex Fulufället, Älvdalen 4.8 (Urpo Könnömäki). 1 ex Bösjön, Vämhus, Mora 19.8 (Lena Pettersson). 1 ex Fulufället, Älvdalen 2.9 (Thomas Danielsson, Peder Danielsson). 1 ex Oxbrötet, Mora 17.9 (Caj Runesson). 5 ex Klutsjön, Foskros, Älvdalen 2.10-4.10 (Martin Rydberg Hedén).

En häckning rapporterad, vilket är den första sen 1998. Dock påträffas arten regelbundet under häckningsperioden. Ovanligt med fem individer samtidigt. Fynden i Mora är en bit söder om det kända utbredningsområdet.

### Sommargylling *Oriolus oriolus* (51, 1)

1 2K sj Sveden, Romme travbana, Borlänge 12.6 (Björn Johansson, Lars-Erik Nilsson).

Sommargyllingen fortsätter att vara en riktig sällsynthet i Dalarna med någon sjungande individ per år, sällan fler. Störst chans att få höra den verkar vara någon vecka innan midsommar, precis som årets fågel.



### **Törnskata** *Lanius collurio* (H)

Konstaterade häckningar: Avesta 1, Hedemora 2, Säter 2, Borlänge 6, Smedjebacken 1, Gagnef 1, Leksand 3, Mora 2, Älvdalen 1. Totalt 19 häckningar. Antalet är betydligt lägre än de senaste åren, men detta beror enbart på att rapporter saknas från Malung.

### **Varfågel** *Lanius excubitor* (H)

Endast fyra konstaterade häckningar: Falun 1, Malung 2, Mora 1. Rapport saknas från Malung, som normalt står för flertalet av Dalarnas häckningar.

Övriga sommarfynd: 1 ex Hålla, Hovran, Hedemora 4.6 (Berndt Söderlund), 1 ex Tisjön, Malung 24.6 (Börje Dahlén, Janne Dahlén).

### **Lavskrika** *Perisoreus infaustus* (H)

Sydliga fynd: 1 ex Grycksbo, Falun 7.3 (Christer Beijer), 1 ex Dala-Floda, Gagnef 15.5 (Sten-Erik Bohlin), 2 ex Sjömsund, Hedemora 18.7 (Henry Nilsson). Fynd så långt åt sydost som Hedemora är ovanligt och att fyndet gjordes mitten i juli gör det ännu mer utstickande.

### **Nötkråka** *Nucifraga caryocatactes* (H)

Den enda kända häckningslokalen för den tjocknäbbade rasen är vid Hässlen, Hedemora. 15 revir inringades där under sensommaren men bara en ungfågel sågs (Mats Forslund). Trots att endast 22 av årets 198 fynd av arten är bestämda till den smalnäbbade rasen har vi valt att publicera samtliga fynd utanför Hässlen som tillhörande den rasen.

### **Smalnäbbad nötkråka** *Nucifraga c. macrorhynchos* (3h/F, 6h/F)

Häckningar: 1 par Alvik, Siljansnäs, Leksand 6.6-19.6 (Inga-Britt Malm, Jan Hansson, Gunnar Lind), 1 par Grangårde, Ludvika 27.6-3.7 (Pelle Adenäs, Per Hansson), 1 par Bergslagsbyn, Borlänge 7.7-8.7 (Johan Gelling-Nyström).

1 par Vansbro kommun 8.7 (Johan Frölinghaus) 1 par Backa, Gustafs, Säter 11.7 (Stig-Åke Svensson), 1 par Krylbo, Avesta (Mats Forslund). Samtliga häckfynd består av gamla fåglar som har setts mata nyligen flygga ungar. I tre av fallen har födan uppgetts vara från cernbrattall.

Femte till nionde konstaterade häckningen av rasen. Med tanke på den stora mängd fynd som numera noteras tidigt på sommaren kan en rimlig gissning vara att det numera finns en liten population av rasen etablerad i landskapet.

Några fynd av sjungande fåglar under april tyder också på detta. Enstaka fåglar har setts från januari men de allra flesta fynden är från perioden juli-oktober. Även under november-december är enstaka fåglar kvar i landskapet.

### **Råka** *Corvus frugilegus* (T)

Vinterfynd: 1 2K Bruuna, Hovran, Hedemora 14.1 (Berndt Söderlund), 1 ex Sanda, Mora 21.1 (Caj Runesson), 1 ex Hedemora 8.2 (Sten Hallin).

### **Stare** *Sturnus vulgaris* (H)

Stora flockar (>500 ex): Fem stora flockar noterades under sensommaren/hösten, vilket är normalt för de senaste åren. 1000 ex 18.7 Limsjön, Leksand (Bogdán Persson), 500 ex 3.8 Kyrkbyttjärn, Falun (Urban Grenmyr), 600 ex 15.8, Stormyrvägen, Mora (Per Johansson), 500 ex 19.9 Gråddö, Hovran, Hedemora (Berndt Söderlund), 500 ex 21.9 Kyrkbyttjärn, Falun (Torvald Tranetoft).

### **Pilfink** *Passer montanus* (H)

Nordliga fynd: 2 ex Idre, Älvdalen 18.2 (Christer Claesson), Adelina Claesson), 1 ex Idre, Älvdalen 19.2 (Dan Hammarlund), 2 ex Säma, Älvdalen 13.3 (Sten Hallin).

### **Grönfink** *Carduelis chloris* (H)

Stor ansamling: Betydligt över 1000 ex Yttermo, Leksand 25.9 – 10.10 (Gunnar Lind). Flocken födosökte i en hampröfodling.

### **Steglits** *Carduelis carduelis* (H)

Stora flockar: 29 ex 8.1-6.4 Islingby, Borlänge (Yngve Johansson), 35 ex varav minst 20 juvenila 31.8-26.10 Galgbergstippen, Falun (Kalle Bergström), 25 ex 16.10 Rommeholen, Borlänge (Gunnar Bäck), 21 ex 29.12 Naglarby, Säter (Leif Carlberg).

Kommunvis fördelning av antalet fynd/antal fåglar: Avesta 8/22, Hedemora 8/22, Ludvika 5/10, Smedjebacken 1/1, Borlänge 18/153, Falun 12/60, Gagnef 1/1, Leksand 4/11, Rättvik 2/15, Mora 13/55, Orsa 5/13, Vansbro 1/1, Malung 3/5, Älvdalen 1/1. Totalt 85 fynd av 369 fåglar. Mycket svårt att avgöra totalantalet fynd och fåglar som ses då många av fåglarna är stationära under längre perioder och rapporteras av många rapportörer. Fynden vid Islingby och Galgbergstippen/Ingarvsdammen är samlade till ett fynd vardera.

### **Hämpling** *Carduelis cannabina* (H)

Nordliga fynd: 1 ex Myckeln, Älvdalen 4.5 (Daniel Åslund), 1 ex samma lokal 25.7 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).

### **Vinterhämpling** *Carduelis flavirostris* (F)

Arten uppträder tämligen allmänt under vårflyttningen i framförallt slutet av april även om enstaka fåglar kan ses redan i mars. Under hösten är den mera sparsam och uppträder framförallt i sista halvan av oktober.

Vinterfynd: 3 ex reningsverket Långshyttan, Hedemora 16.1 (Thomas Möller), 2 ex Budasmyren, Nusnäs, Mora 2.12 (Magnus Strömberg), 1 ex Myckelmyr, Mora 17.12 (Ralf Lundmark), 1 ex Klockarhagen, Mora 28.12 (Caj Runesson), 1+8 ex Högfällshotellet, Sälen, Malung 3.1.12 (Bengt Arhall).

### **Gråsiska** *Carduelis flammea* (H)

Stor flock: 800 ex 2.10, Nipfjället, Älvdalen (Martin Rydberg-Hedén). Flockar av den här storleken är mycket ovanliga i Dalarna.

### **Brunsviska** *Carduelis f. cabaret* (F)

Samtliga fynd är gjorda under januari till början av april samt oktober till november. Fynd saknas alltså helt under häckningssäsongen.  
Kommunvis fördelning av antalet fynd/antalet fåglar: Hedemora 1/1, Ludvika 10/36 (varav 7/31 i Västmannalandsdelen), Borlänge 4/7, Falun 1/1, Gagnef 2/2, Mora 3/5, Malung 1/1, Älvdalen 1/4. Totalt 23 fynd av 57 fåglar.

### **Snösiska** *Carduelis hornemanni* (F)

En majoritet av fynden är gjorda under våren, januari till mitten av april. Övriga fynd är gjorda under oktober till december.

Kommunvis fördelning av antalet fynd/antalet fåglar: Hedemora 3/5, Ludvika 12/19, Smedjebacken 1/1, Borlänge 9/9, Falun 8/9, Gagnef 1/1, Rättvik 3/4, Mora 10/17, Orsa 2/2, Älvdalen 10/14. Totalt 59 fynd av 82 fåglar vilket är betydligt fler än vad som normalt rapporteras.

### **Bändelkorsnäbb** *Loxia leucoptera* (3h/F, 1h/31)

En häckning är rapporterad från Byegningsområdet, Idre, Älvdalen (Richard Holmqvist). En nyligen flygg unge sågs där 1.8. Fjärde häckningen i Dalarna.

I övrigt noterades 31 fynd från augusti till december, vilket är en klar ökning jämfört med den fåtaliga förekomsten under 2004-2005: 2 ex Storhån, Idre, Älvdalen 2.8 (Richard Holmqvist), 1 ex Gopshus, Mora 8.8 (Ralf Lundmark), 1 hane Vällingsberget, Mora 19.8 (Ralf Lundmark), 1 hane Skinnaränet, Orsa 26.8 (Per Ax), 2 ex Amånget, Långlet, Mora 2.9 (Caj Runesson), 1 ex Hörksbyn, Grängesberg, Vstm 7.9 (Bertil Rahm), 4 ex Hemus, Mora 8.9 (Magnus Strömberg), 3 ex Kallbäck, Hedemora 9.9 (Thomas Möller m fl), 2 ex Flojtjärn, Älvdalen 23.9, 1 ex samma lokal 24.9 (Mattias Högborg), 1 ex Tandådalen, Sälen, Malung 26.9 (Patrik Bergdahl), 2 honor Grängesberg, Ludvika 28.9 (Dan Thunberg, Elisabeth Von Knorring), 1 adult hane Tandådalen, Sälen, Malung 28.9 (Patrik Bergdahl), 1 IK Fulufjället, Säma, Älvdalen 3.10 (Martin Rydberg Hedén), 3 ex Njupeskar, Säma, Älvdalen 5.10 (Martin Rydberg Hedén), 1 hane Vansjön, Avesta 12.10 (Joakim Ehlers), 3 ex Hörksbyn, Grängesberg, Ludvika, Vstm 3.12 (Bertil Rahm), 1 ex Sörbo, Skärnsjö,



### Rapporter underkända av rrk

Inom parentes anges skälet till granskningen för de arter där inte alla fynd granskas.

Ängshök 1 honfågad Fatburen, Hedemora 4.6.2006  
Engelsk sädesärla 1 hane Legranäs, Mora 16.4 samt 18.4 1993  
Engelsk sädesärla 1 hona Heros, Smedjebacken 14.8. 1994  
Engelsk sädesärla 1 hona Mora folkhögskola 11.11.1996  
Engelsk sädesärla 1 ex Långlet, Mora 1.4.1999  
Engelsk sädesärla 1 ex Sanda, Mora 21.5.2005

### Underkända rapporter - raritetsrapport ej inkommen

Tundrasädgås. Alla äldre fynd (<2005) i Svalan som saknar beskrivning.

Tundrasädgås 1 ex Näs Kungsgård, Hedemora 9.10.2005  
Tundrasädgås 2 ex Fatburen, Hedemora 16.10.2005  
Röd glada 1 ex Svärdsjö, Falun 7.4.2005  
Stäpphök 1 honf. Saxe, Söderbärke, Smedjebacken 23.4. 2005  
Mindre skrikörn 1 3K+ Smedjebacken 11.6.2005  
Jaktfalk 1 ex Tisjön, Malung 29. 1.2005  
Skärnsnäppa 1 ex Limsjön, Leksand 30.5.1995  
Sandlöpore 1 ex Vånbo, Norra Barken, Smedjebacken 4.6.2005 (vårfynd)  
Kustlabb 4 ex Myckelby, Hedemora 4.5.2005  
Göktyta 1 ex Ulriksberg, Ludvika 2.11.2004 (sent höstfynd)  
Berglärka 12 ex Fulufället, Älvdalen 4.6.1983 (sommarfynd)  
Berglärka 2 ex Grövelsjön, Älvdalen 8.7.1986 (sommarfynd)  
Skärpiplärka 2 ex Hälla, Hovran, Hedemora 12.4.1998  
Skärpiplärka 1 ex Hällarna, Väsman, Ludvika 1.5.2005  
Engelsk sädesärla 1 ex Faluån, Falun 20.3.1986  
Busksångare 1 ex Västerbyhytta, Söderbärke, Smedjebacken 19.6.2005  
Busksångare 1 ex Kyrkbyfjärn, Falun 22.6.2005  
Busksångare 1 ex Alvik, Siljansnäs, Leksand 15.7.2005  
Nordsångare 1 ex Västerbyhytta, Söderbärke, Smedjebacken 22.6.2005  
Nordsångare 1 ex Nipfjället, Älvdalen 29.6.2005  
Sibirisk nötväcka 4 ex Klutsjön, Foskros, Älvdalen 11.4.2004  
Svartkråka 1 ex Malung 22.3.2005  
Svarthuvad sparv 1 ex Skuggarvet, Falun 25.5.1982

### Under behandling av rrk

Dvärgmås 1 2K Årten, Vansbro 15.1.2005 (vinterfynd)  
Tretåig mås 1 3K+ Brämåbo, Sollerön, Mora 13.5.2006

### Ännu ej behandlade pga att beskrivning saknas

Tundrasädgås 1 ex Sörbogrundet, Hovran, Hedemora 3.5.2006  
Dvärgkanadagås 1 ex Östansforsån-Tisken, Falun 31.12.2004 – 3.3.2005  
Obestämd islom 1 ex Brämåbo, Sollerön, Mora 22.5.2006  
Brun glada 1 ex Aspan, Dala husby, Hedemora 23.4.2006  
Brun glada 1 ex Hälla, Hovran, Hedemora 27.4 -29.4.2006  
Brun glada 1 ex Västerbyhytta, Smedjebacken 16.8.2006  
Röd glada 1 ex Fulufället, Älvdalen 30.6.2006  
Ängshök 1 hane Gagnef 13.6.2006

Ängshök 1 2K Brunna, Hovran, Hedemora 22.6.2006  
Storlabb 1 ex Bengtsarvet, Sollerön, Mora 13.6.2006  
Kustlabb 1 ex Backabro, Falun 1.5.2006  
Kustlabb 1 ex Roxnäs, Falun 8.9.2006  
Dubbelbeckasin 3 ex Höjtjärn, Ludvika, Vstm 9.7.2006 (sommarfynd)  
Berglärka 1 ex Högfjällshotellet, Sälten, Malung 3.8.2006 (sommarfynd)  
Berglärka 1 ex Tomtebodan, Mora 7.9.2006 (tidigt höstfynd på udda lokal)  
Entita 1 ex Storsäteren, Grövelsjön, Älvdalen 3.1.2006 (nordligt fynd)



Lappuggla (*Strix nebulosa*). Foto: Anders Hans