

FÄGLAR I SÖRMLAND

Nr 2 Årg 14 1981

Utges av

FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO)
Regionalavdelning av Sveriges Ornitolgiska Förening (SOF) och
Huvudman för Hartsö-Enskär fågelstation

Fågelrapport Sörmland 1980

Bird Report from Södermanland 1980

Hans Pettersson, Lars Broberg, Tony Haglund och Lennart Wahlén

Föreliggande sammanställning omfattar till Lrk/Srm inrapporterade fågelobservationer av allmänt och regionalt intresse från landskapet Södermanland (Srm) utom Södertörn under 1980. Upprop med precisering av intressanta observationer inför denna sammanställning gjordes under hösten 1980 i INFO nr 49. Några arter och typer av observationer, som ingick i uppropet, har ej behandlats. Dessa kommer att tas upp utförligt i kommande rapporter eller i separata artiklar.

Föregående rapport, som behandlade fågelobservationer från 1979, var in- förd i Fåglar i Sörmland 13 (1980) sid 1 - 18.

Till 1980 års rapport inkom totalt 825 rapporter från '73 rapportörer, vilket är något bättre än rapporteringen från 1979. Fördelningen av rapporter och rapportörer mellan olika delar av rapportområdet redovisas i nedanstående tabell.

Delområde	Antal rapportörer	Antal rapporter
Nyköping - Oxelösund	19	203
Trosa - Vagnhärad	5	19
Söderläje - Järna	13	153
Gnesta	5	82
Strängnäs	9	130
Eskilstuna - Kungsör	10	127
Flen - Malmköping	5	62
Katrinholm - Vingåker	7	49

Medlemskap i SOF
 erhålls genom att 40:- eller mer insättes på föreningens bank- eller postgirokonto.

erhältls genom att 40:- oder mer insättes på föreningens bank- eller postgirokonto.

Medlemskap i SOF

erhältls genom ett ordinarie medlemsavgift 60:-, för juniorer (under 21 år) och pensionärer 30:-, insättes på postgiro 19 94 99 - 5 direkt till Sveriges Ornitolgiska Förening, Stockholm. Ange födelsedatum.

Expedition

Södermanlands Ornitolger, c/o Gunnar Sjöö,
Brentavägen 23, 641 35 Katrineholm tel. 0190-52071
Bankgiro 712 8457 Postgiro 7 73 78 = 8

Adressändring

I bandord med adressförändring och distributionens kontaktas expedition.

INNEHÅLL

se omslagets boksidan.

Den nya ordningsföljden för fågelarterna, som tillämpas i den nya förteckningen, Sveriges fåglar, följs i detta rapport. Bearbetningen av observationerna har liksom till föregående rapport delats mellan författarna. För avsnittet smålom - storskrake svarar Lars Broberg, bivråk - sothöna och sillgrissla - tretäig hackspett Hans Pettersson, trana -

December var kall under första veckan, där efter trängde mild luft in från väster. Flera lågtryck gav blåst och nederbörd, mest i form av regn. Först fram emot julkalendern blev det vinterlikt, men undgr och efter halgen var det äter mildvärder i södra Sverige (ända upp till +9° i Södermanland). Och året avslutades med att ett djupt lågtryck passerade österut under närsnatten. Måndagsmedeltemp ungefär normal. Nederbörden 57 mm, vilket är något mer än normalt.

Hela södra Sverige, inklusive Södermanland, hade barmark vid årets slut. På Båven fanns is den 11-27.

OBSERVATIONER

RÖRDRÖM Botaurus stellaris
Revirkarteringen i Söderfjärden gav 17 tutande hanar mot 14 under fjolåret, saledes en svag återhämtning från 1979 års "krasch" (LB). Från Iymnejsjön järden, det andra stora rördromområdet i Mälaren, rapporterades minst 14 hanar i Söderfjärden 1979 då 89 hanar rapporterades. Men att döma av bl a förekonsten gätt till ca 100.

Inga vinterobservationer 1980. Vårens första ex sågs vid en vak i Märsösundet, Mälaren den 29.3 (LB) och i Söderfjärden den 30.3 (LB).

SMÅLDOM Gavia stellata

Riksinventeringssart. Inga kända häckningar i Sm under 1900-talet. Under 1980 endast en observation: 1 ex Tullgarnshäss, Höglö den 29.5 (JE).

SMÅDOPPING Tachybaptus ruficollis

En häckning rapporterad från tidigare känd lokal inom Eskilstuna kommun, där 1 ad sågs med 2 ungar den 29.6 (TH). 1-2 ex sedda på ytterligare fem lokaler under april-juli men utan särskra häckningsindicier.

Under tidig vår 1 ex i Torshälla hamn den 27.3 (SBBt) och under hösten 1 ex i Lundbyssjön, Eskilstuna den 8.10 (SBBt).

SKÄGGDOPPING Fodiceps cristatus

Vinterobservationer: 1 ex Holbonäs, Flen den 1.1 - ca 10.1, kvar sedan 22.12. 79 (AO, LO, PEB), 1 ex Kylvattendamarna, Oxelösund den 16-19.2 (EH, HT) och 1 ex Sundbyån, Lövsvärd, Runtuna den 6.12 (TM).

GRÅHAKEDOPPING Podiceps grisescens

Den 30.1 hittades 1 ex intill den tillfrusna Moraån, Järna (IA gm LU). Fågeln släptes ut i Sigtunaåns utlopp i Silen, Värdinge. Den sågs sedan, pigg men möjigen något justerad i vänter vinge, 2.2 - 2.3 på samma lokal. Den 14.3 dock trotsigen göd på iskanten.

Under hösten rapporterad från Enskär, Bälinge, där arten observerats under 15 dagar den 9.8 - 15.10, med som mest 2 ex och från Strandstuguviken, Nyköping, 1 ex den 24.8 och 27.9 (HT).

SVARTRÄKEDOPPING Podiceps auritus

Totalt 32 par rapporterade från 10 lokaler, de flesta inom Söderfäljeområdet. Tre goda lokaler: Linadammarna med 10 par där samtliga fick 1-3 ungar (PB, m f1), Motorvägsspölen, Pershagen med 8 par, även dessa samtliga 1-3 ungar (PB, m f1) och Anstasjön med 5-6 par och minst 1 unge (JE, LM).

STORSHARV Phalacrocorax carbo

En sommardoppling av 5 ex i Hartsö fågelskyddsområde den 16.7 (LU).

Två inlandsobservationer: 1 ex rastade vid bron över Strängnässundet den 20.8 (LB, LT) och 1 ex Gimleplstenarna, Granfjärden, Mälaren, Mälarfjärden, Mälarfjärden den 4.9 vid Enskär, Bälinge (H-E fstdn).

NATTHÄGER* Nycticorax nycticorax

En ungfägel observerad vid Björkarössund, norra Mörtkö den 8.12.1979 (JMH, m f1). Det är den första observationen i Södermanland och det 31 fyndet i Sverige.

ÄGRETTHÄGER* Egretta alba

Ett sent ex observerades vid Björkarössund, norra Mörtkö den 8.12.1979 (JMH, m f1). Fyndet utgör den andra observationen i Södermanland och det 31 fyndet i Sverige.

HÄGER Ardea cinerea

Många observationer vår-sommar-höst och några häckningar rapporterade. Säkra häckningar: 2 par i Likstammen (AB, LU), en ny koloni med 4 bon i västra Bäven (LC), en koloni i östra Gripsholmsviken, Mälaren (LU), ca 30 bon i kolonin på Algön, Yngaren (GU) och minst 1 bo på Granholmen, Hallbsjön (GU). Dessutom 3 ex vid Söder tuna, Gnesta, som satt vid bona den 18.5 men inga häckningsindicier vid senare besök (MK). Vinterobservationer: 2 ex Forssjö bruk, Katrineholm den 1.1 (UR) och 1 ex Täckhammars bro, Bärbo den 29.12 (SBT).

SVART STORK Ciconia nigra

1 ex sett i skärgården vid Fifång i slutet maj - början juni (gm HE).

VIT STORK Ciconia ciconia


1 ex över Svanviken, Nyköping på sträck mot syd den 23.5 (gm LS1).

SÄNGSUAN Cygnus cygnus

Observationer under häckningstid: En bobygande fågel i en sjö i Eskilstuna kommun den 27.4 (LC, MNO), senare 1 ad den 13.9 (LC); 3 ex Havensjön, Björnlunda den 8-9.4 (LU) och 2 ex Viren, Katrineholm den 15.5 (BO, SH).

SÄDGÅS Anser fabalis

Det är ovanligt med stora höstansamlingar i Sm. En flock på 250-320 fåglar uppehöll sig dock på Åkrar i Kjula den 6.-10.-7.11 tillsammans med 300 kanadagäss (SBt).



Figur 2. Karta över rapporterade häckningslokaler för mindre strandpipare 1975–80.

(Map of reported breeding localities of Little Ringed Plover, *Charadrius dubius*, 1975–80.)

Skarpsten, norra Yngaren (KE gm Lw). I Mälaren har ett par observerats under omständigheter som kan tyda på häckning på Tegelskär, Prästjärden (Bö, LK), ett par på Hermanskär, Prästjärden den 2.6 (KGM, VCM). Dessutom rastande fåglar Närssjöfjärden, Husby-Rekarne 1 ex den 13.4 (TH), Skaret, Jäder, Mälaren 1 ex den 25.4 (TH, KC, SF), Aspholmen, Sundbyholmsön, Mälaren 9 ex den 22.5 (ÅA) Hjälmaresund, Öja 1 ex den 26.5 (LC, KC). Två ex flög förbi Näsmaren, Katrineholm den 15.5 (DL).

STÖRRE STRANDPIPER Charadrius hiaticula

Inlandshäckning av 2 par på samma lokal i Nyköpings kommun som tidigare är (AA).

MINDRE STRANDPIPER Charadrius dubius

Fem konstaterade häckningar (AA, EH, MA^o, SC, TH) samt fyra lokaler med varnande flugor (TH, JH). Dessutom observerad på ytterligare fyra lokaler under häckningstid.

ԵՐԻԱՆՑ ՀԱՇՎԱՅԻ ՀԱՅ

en inlandsackning, ett par hackade på Lilla Skinnpansen, segerof Jardén, Mälaren (80).

DUÄRGBECKASIN Lymnocyptes minimus

En vårobservation, 1 ex Tullgarn, Höllö den 1.5 (MK) och fem höstobservationer.

DUBBLEBECKASIN Gallinago media

En vårobservering, 1 ex vid Sandasjön, Mörkö den 18.5 (BI, BL, EL). Observeras ej årligen. Under perioden 1965-79 endast 5 observationer varav 3 under våren.

MERRILL LIBRARY 011111

RÖDSPORR *Limosa limosa*
En vårobservation av 1 ex vid Tullgarnsön, Hööö den 1.5 (PB). Vårobservationen
qörs så gott som årligen i rapportonräddt.
MURKULLA *Accipiter fasciatus*
En sen observation av 1 ex som stötttes upp vid Torpunga, Torpa den 22.12 (MNÖ)
Arten observeras endast tillfälligtvis i december.

ESTOBBON Numeri di analisi

Tre häckningar (GL, BD) och observationer under häckningstid som kan tyda på häckning på ytterligare 15 lokaler. Fortsatt dålig rapportering, vilket antyder att arten är vanlig som häckfågel i Srm.

En vinterobservation av ett ex vid Skanssundet, Mörkö den 20.1 (MB).

BÖDNERIN TRIESTATAN

RUDOLINA *trigono-torquata*
Dösserande på sex inlandslokaler under häckningstid, varav möjliga en tyder
då häckningar. Två varnande ex vid Ludgo tön, Ludgo den 3-6 (KA).

BOSKAARI *Arenaria interpres*

NORRJÄRN *Arenaria nitens*

Tre inlandsobservationer i Mälaren: 3 ex på Gimlestanarna, Granfjärden den 22.5 (AA), 1 ex på Segersö, Norrfjärden den 24.5 (LW) och 1 ex på Horsgarn, Öknofjärden den 4.6 (AE).

DVÄRGANS Larus minutus
En variation av 2 ex tillämnats med skrätmärke i Hallbosjön, Stigtemta den 22 L (AA).

SILLFRÅT *Larus fuscus*
Inlandshäckningar rapporterade från Mälaren och Bäven. En liten koloni 10-15 par på ön Dansen i Prästfjärden, Mälaren (Bö, LK). Ett par med två flygga ungar på Grundholmarna, Bäven den 27.7 (LC).

HAVSTRUT Lathus marinus

En inlandsräckning, ett par häckade på Lilla Skimnpäisen, Segerfjärden, Mälaren (BÖ).