

FÄGELRAPPORT FÖR VÄSTMANLAND 1979

linjer, som innebär att ett täktisår skall jämnas ut till en längslutande slänt, varigenom växtligheten får rofäste. Detta har dock enbart ett estetiskt värde, och innebär att man spolarer den öppna sand-grus-brinkens ofta stora ornitologiska och entomologiska värden. Backsvalan har drabbats mycket hårt av denna onödiga åtgärd, som till och med vidtagits under fåglarnas häckningstid. Ett krav som vi inom VUF och övriga fågelskyddsinresserade måste driva särskilt hårt är att stoppa igenfyllningen av nedlagda grustag, där backsvalar häckar.

En tendens som iakttagits på längre sikt i grannlandskapen är ökande medelkoldistorlek på minskade antal kolonier. Då många lokaler förstörs, flyttar svalorna troligtvis till redan befintliga kolonier, varför storleken på dessa ökar. Detta gör givetvis stammen ännu mer sårbar. Ännu ett skäl att kämpa mot igenfyllnad och täkt av partier med häckande backsvalar!

Bland artens naturliga fiender märks bl.a. lärkfalk, räv och grävling.

Slutord.

Myccket finns säkert att tillägga om backsvalan i Västmanland. Författaren uppmärksammar därför alla att sända in rapporter till landskapets rapportkommitté (Lrk) om ovanliga häckningsmöjjer, speciella störningsfaktorer, lämpliga åtgärder, förestörda kolonier, nytableringar, äldre häckningsuppgifter, kompletterningar för åren 1976-79 m.m.

För hjälp med uppgifter kring backsvalan i Västmanland riktas ett tack till samtliga rapportörer.

REFERENSER

- Ahlén, I. 1977. Faunavård. Stockholm.
Almström, P. & Hahn, S. 1977. Ovanlig häckningsemiljö för backsvalar: en sägspråns-hög. Fåglar i Stockholmstrakten 6:31.
Andersson, B-A., Karlsson, G. & Lundgren, S. 1979. Förekomst av häckande backsvalor i södra Ålsborg 1979. Gavia 5:61-68.
Arnell, A.R. 1980. Förteckning över fåglar observerade i Hallstahammars kommun med omnejd 1978. Stencil.
Frycklund, I. 1980. Boinventering av backsvala i Uppsala län. Fåglar i Uppland 7:15-27.
Larsson, S. 1976. Backsvalanas förekoest i Surahammars kommun. Naturklubben Ramnäs Årsskrift 1976: 49-51.
Persson, C. 1978. Backsvalanas dispersion i sydvästra Skåne. Anser, Suppl. 3:199-212.
Persson, C. 1979. En svala gör ingen sommar. Fältbiologen 3/1979:12-14.
Tholin, C. 1977. Backsvala häckade i kalkstensbrant, Calidris 6:19.
Waldenström, A. 1974. Backsvalan på Ulland 1974. Calidris 3:43-47.
- Januari: Vindar från norr och öster dominerade vådret årets första månad. Vid årets början var vådret mycket kallt och med svåra snödrev i sydsverige. Några lågttryck i slutet av månaden gav mycket snö. Sista veckan var mycket kall i hela landet.
- Februari: Kyla och en halv meter snö i de västmanländska markerna inleddes månaden. Från den 7:e och några dagar framåt härskade sydvästvindar och milt väder. I mitten av månaden tilltog åter den nordostliga vinden och det blev mycket kallt. Månaden avslutades med mycket kallt väder.
- Mars: Månadsvädret blev ostadigt och solfattigt. Endast två mildperioder förekom: den ensa från måndagens början och en och en halv vecka framåt och den andra under sista dagarna i månaden. Däremellan rådde nordostliga vindar och extremt låga temperaturer kunde avläsas.
- April: Första veckan var relativt mild i mellersta och norra delarna av landet. Den 10:e fördes sydostvindar in över landet och månadens

Sören Larsson, Jan-Erik Malmstigen, K-G Källlebrink.

Lars Asklund, Hans-Olof Hellkvist

Inledning.
Fågellrapporteringen fungerar ganska bra. Reporter har insänts av 35 personer vilket är lika många som de två senaste åren. Antalet observatörer är dock flera då många rapporter innehåller iakttagelser från flera personer.

Som framgår i fågellrapporten saknas sannolikt uppgifter av flera vanligare fågelarter. Trotsigen stanner alltså många observationer av dessa hos observatören. Detta är synd då informationen om vår fågelfauna härigenom blir bristfällig. Ett flertal arter som är upptagna i rapporteringsslistan saknas i denna rapport. Dessa arter kommer att redovisas i en flerårsundersökning. De arter eller observationer som är märkta med asterisk (*) betyder att observatören lämnat en utförlig beskrivning av fyndet till Lrk.

Årets väder.

Januari: Vindar från norr och öster dominerade vådret årets första månad. Vid årets början var vådret mycket kallt och med svåra snödrev i sydsverige. Några lågttryck i slutet av månaden gav mycket snö. Sista veckan var mycket kall i hela landet.

Februari: Kyla och en halv meter snö i de västmanländska markerna inleddes månaden. Från den 7:e och några dagar framåt härskade sydvästvindar och milt väder. I mitten av månaden tilltog åter den nordostliga vinden och det blev mycket kallt. Månaden avslutades med mycket kallt väder.

Mars: Månadsvädret blev ostadigt och solfattigt. Endast två mildperioder förekom: den ensa från måndagens början och en och en halv vecka framåt och den andra under sista dagarna i månaden. Däremellan rådde nordostliga vindar och extremt låga temperaturer kunde avläsas.

April: Första veckan var relativt mild i mellersta och norra delarna av landet. Den 10:e fördes sydostvindar in över landet och månadens

högsta temperaturer nåddes. Från månaders mitt trängde kalluft emellertid ner norrifrån och hela månaden ut var det övervägande kyligt väder.

Maj: Månadens början bjöd på ostadigt väder. Första halvan var kylig men den 12:e - 13:e fördes varm luft österifrån in över Skandinavien och det blev betydligt varmare. Inslag av kyligt väder förekom endast vid ett par korta tillfällen.

Juni: Det började med varmt och soligt väder. Den 8:e - 9:e skedde en övergång till en svalare och ostadigare väder. Den 20:e blev det en återgång till mycket varmt väder. Månaden avslutades med ostadigt väder och stora regnmängder förl.

Juli: Månaden blev sval, ostadig och extremt solfattig. Lägtrycket avlöstes varandra. Speciellt början av månaden var nederbördssrik med översvämnningar och höga vattenstånd som följd.

Augusti: Regn och regnskuror och mycket svalt i hela landet första halvan. Mellan den 10:e - 12:e föll mycket stora regnmängder på sina håll. I mitten av månaden inföll den enda varmeperioiden. Från den 19:e dominerade åter den ostadiga och svala vädertypen med djupa lägtryck den 19:e, 22:a och 25:e.

September: Vädret domineras av vindar från västsektorn och liksom de två föregående månaderna var det kyligare än normalt. Mindre högtryckssryggar förbättrade tillfälligt väderet den 4-5:e, 15-16:e och 22-23:e. Slutet av månaden blev mycket kall.

Oktober: Månadens början var kylig men med soliga dagar. Omkring den 10:e skedde en nedbrytning av högtrycket och lägtryck rörde sig upp genom landet under en tiodagarsperiod. Månaden avslutades ängra av ett mäktigt högtryck med soliga dagar och kalla nättar som följd. Ostliga vindar dominerade.


November: Månadens väder var mycket växlande till följd av att många lägtryck passerade från sydväst upp över landet.

December: Månaden fick en mild och blåsig inledning. Omkring den 8:e inleddes en kallperiod genom högtryck och nordostvindar. Lagom till julhelgen skedde en markant väderförändring. Sydliga vindar förde mild och fuktig luft upp genom landet, det regnade och var blåsigt. Sista dagarna blev det längsamt kallare.

SMALOM (*Gavia stellata*). Två nya lokaler rapporterade för arten. En häckning i Hällefors k:n och en trolig häckning i Norbergs k:n. Tidig observation: 1 ex. Köpings hamn 4/3 (LM). Under sträcktid noterad: 2 ex. Fläcksjön 16/7 (EA) och 1 ex. Gnien 12/9 (SL).

STORLOM (*G. arctica*). Endast 29 häckningar eller troliga häckningar rapporterade. Därav 18 i Sala k:n och 8 i Norbergs k:n. Fortfarande bristfällig rapportering av arten.

SMADUPPING (*Tachybaptus ruficollis*). 1 ex. övervintrade vid ÅKV i Västerås 1/1-4/3 (TS). Värfynd vid Gorgen 10/4 (KE) och Sala dammar 19-22/4 (KK).



Fågellokalier.

Ett flertal lokaler förekommer ofta i fågelrapporten. På kartan visas var dessa är belägna. Bokstaven vid cirklarna anger orton.

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1 = Grythyttteviken | 11 = Gnien |
| 2 = Norasjön | 12 = Gorgen |
| 3 = Råsvalen | 13 = Fläcksjön/Gussjön |
| 4 = Ervallaängarna | 14 = Askövikens |
| 5 = Väringen | 15 = Hässlösjundet |
| 6 = Österhammarsjön | 16 = Gimpestenarna |
| 7 = Sjömosjön | 17 = Ängsö |
| 8 = Frösshammarsviken | 18 = Storsjön |
| 9 = Mellansundet | 19 = Barkaröviken |
| 10 = Ladugårdssjön/Mölnstorps | |

Observationer 1979.

Gruppindelning: Smålom - storskrate. Sören Larsson
Bivråk - trans. Jan-Erik Malmstigen
Strandskata - lunnefågel. K-G Källlebrink
Skogsduva - stenskävätta. Lars Asklund
Ringtrast - kornsparry. Hans-Olof Hellkvist

Höstdynd vid Asköviken: 1 ex. 27/10 och 3/11 (HOU)

SKÄGGDOPPING (*Podiceps cristatus*). Följande vinterfynd rapporterades: 1 ex. landade på den hårt trafikerade Köpingsvägen i Västerås 9/1. Fågeln blev efter någon minut ihjälkört. (PM).

1 ex. Köpings hamn 14/2 (GN) och 1 ex. Silvergruvan, Hälefors 20/2 (IA).*

Star ansamling: 150 ex. rastade i Hässlösundet 26/4 (UC).*

GRAHAKEDDOPPING (*P. griseogenus*). 1 ex. omhändertogs i Arboga 27/2.

Fågeln släpptes i Arbogaån (UE).

1 ex. Virsbosjön, Surahammars k:n början av maj (RS), 1 ex. Fläcksjön 3/6 (KÄK, KK), 1 ex. Hässlösundet 11/6 (HH, AA) samt 1 ex. Svinskär, Halstahammars k:n 8/9 (PE).

SVARTHAKEDOPPING (*P. auritus*). Tre nya häckningslokaler för arten rapporterades. Två belägna i Lindesbergs k:n och en i Köpings k:n.

STORSKARV (*Phalacrocorax carbo*). Endast 8 rapporter av arten. Ett vinterfynd, 1 ex. Köpings hamn 31/1 (GN). Två sommarfynd i Mälaren: 1 ex. Mellanessundet 10/11/6 (LS) och 1 ex. Gimpelstenarna 13/6 (H. Lennartsson).

Förutam mälarfynd: 1 ex. Stor-Väringen i mitten av september (Thomas Nyberg).


RÖRDROM (*Botaurus stellaris*). Arten var riksinventeringsart 1979. Redogörelse av resultatet på annan plats i denna skrift.

HÄGER (*Ardea cinerea*). Fyra kolonier rapporterade i Mälaren.

Ingen häckning rapporterad utanför mälarmrådet.

ARTA (*A. querquedula*). Endast en häckning rapporterad. Ett par i Gorgen (KE). Dessutom iakttagen vid fyra andra lokaler under sommaren. Sörbysjön och Österhammarsjön i Lindesbergs k:n samt Fläcksjön och Storsjön.

SKEDAND (*A. clypeata*). Iakttagen bara i Sala k:n under häckningstid, där den rapporterats från fyra lokaler med tre häckande par. Av rapporten iakttagen att dömma kan arten vara på tillboksgång i landskapet. Under 1970-talet har häckningar rapporterats från Norsa i Köping och från de kända fågeljärna i Sala k:n.



MINDRE SÅNGSVAN (*Cygnus columbianus*). Rastade i mindre omfattning än de senaste åren. Rapporterade endast från fyra lokaler. Norrsjön, Surahammars k:n 15-19/4, Gnen 19-22/4, Storjön 17-20/4 samt 2 ex. i Gorgen 8/4. Inget höstdynd.

SÅNGSVAN (*C. cygnus*). 9 häckningar rapporterade i landskapet. Storansamling under vårvärsträckan: 750 ex. i Gorgen 16/4 (KE) och 472 ex. i Fläcksjön 19/4 (KK).

BLÅSGÄS (*Anser albifrons*). Som mest rastade 9 ex. vid Fläckejön/Gussjön under tiden 10-13/4 (EA, m.fl.). 1 ex. sträckte vid Mölntorp 15/9 (SJ).*

*FJÄLLGAS (*A. erythropus*). 1 ex. sträckte i en sädgässflock över Gniens den 5/5 (SL). Detta är 5:e fyndet av arten i landskapet..

SNÖGAS (*A. caerulescens*). Ingen häckning rapporterad. Under hösten upptäckt sig 1 ex. på Ångsö och 2 ex. i Fläcksjön och Gnenområdet.

VITKINDAD GAS (*Branta leucopsis*). 1 ex. i Sjömosjön 16/4 (IA, OA). (Sannolikt rymling från fägelpark).

PRUTGAS (*B. bernicla*). 1 ex. rastade i Gnen 14/10 (HE, SL).

GRAVAND (*Tadorna tadorna*). 1 ex. rastade vid Gorgen 3/4 (KE) och 2 ex. rastade vid Hallaren, Sala 19/5 (SL).

BLÅSAND (*Anas penelope*). En häckning rapporterad från Lindesbergs k:n (IA, OA). Arten får anses som mycket sällsyn häckfågel i landskapet. Under 1970-talet har häckning rapporterats från tre lokaler.

SNATTERAND (*A. strepera*). Bara två fynd av arten. Ett par i Östersjön, Surahammars k:n 12/4 (ML) och likaså ett par i Gnen 5/5 (SL).

GRXSAND (*A. platyrhynchos*). Stor vinteransamling i Västerås stad. 859 ex. räknades den 15/12 (TS).

ARTA (*A. querquedula*). Endast en häckning rapporterad. Ett par i Gorgen (KE). Dessutom iakttagen vid fyra andra lokaler under sommaren. Sörbysjön och Österhammarsjön i Lindesbergs k:n samt Fläcksjön och Storsjön.

BERGAND (*Aythya marila*). 9 observationer fördelade på augusti 1, september 2, oktober 3, och november 3.

EJDER (*Somateria mollissima*). Ett par i Fläckejön 27/4 (EA, SB) och en "guding" i Norrasjön 6/5 (LA).

ALFÄGEL (*Clangula hyemalis*). En hona i Köpings hamn 31/1 (GN). En flock hörses sträcka över Västerfärnebo på natten den 27/4 (EA, KE). sex. rastade i Fläckejön 1/5 (KK), 1 ex. rastade i Finnåkersjön 23/11 (JJ) samt 1 ex. i Hörendesjön, Sala 28/11 (KE).

SVÄRTA (*Melanitta fusca*). Sju rapporter av arten. Därvat ett par i Gränfjärden Mälaren 3/6 (PM). Endast ett höstfynd, 1 ex. Västerås hamn 8/11 (MC). Svärtans uppträdande i Västmanland 1975-79 visas i figur 1.



Figur 1. Antalet observationer av svärta i landskapet åren 1975-79. Månaderna är uppdelade i 10-dagars perioder. Som framgår är stricket koncentrerat till första halvan av maj och manadsskifftet oktober/november.

Månad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mar												
apr												
maj												
jun												
jul												
aug												
sep												
okt												
nov												

* GLADA (*Mergus serrator*). Ingen häckning rapporterad.

STORSKRAKE (*M. merganser*). Tre häckningar rapporterade. Ett par vardera vid Långholmen, Ängsö (TS), Ugnern, Norberg (ED) samt två par Storljusen, Sala (SÖ).

Star höstsamling: 2000 ex. Tegelviken, Mälaren 1/12 (DG, MG).

HAVSÖRNEN (*Milvus milvus*). 1 ex. sågs vid Näs, Hallstahammar 31/8 (PE).

HAVSÖRN (*Haliaeetus albicilla*). Rapporterad enligt följande utanför Västerås och Sala kommuner: 1 ex. sträckte över linjen 1/4 (LU) och 1 ex. vid Finnåkersjön 8/4 (JM, OS).

Havsörnen uppträdande i Västmanland åren 1977-79 visas i figur 2.


BRUN KÄRRIHJÄLK (*Circus aeruginosus*). Riks inventeringsart 1979. 9-12 häckningar eller misstänkta häckningar har inrapporterats i landskapet. Att jämföra med 1976: 20-22 par, 1977: 13-15 par och 1978: 7 par.

1979 häckade 8-10 par i Västerås kommun, därav 3-4 par i Askövikens resp. Ängsö-onrätet. I Sala kommun häckade 1 par samt i Köpings kommun häckade sannolikt 1 par.

BLÅ KÄRRIHJÄLK (*C. cyaneus*). Sommarobservationer: 1 par över sommaren 1978 vid Bjurfors resp. Labodasjön, Norbergs k:n (TL). Vid Bjurfors även 1979. 1 o Askövikens 4/6 (PM) samt Ängsö 19-20/7 (TS, PM, DG).

Vinterobservationer: 1 ♂ Askövikens 11/11, 8/12 samt 16/12 (TS, PM, DG).

23



Figur 2. Diagrammet visar antalet rapporterade fynd av havsörn per månad för åren 1977-79. De flesta observationerna har gjorts i Västerås och Sala kommuner i anslutning till utfröningsplatser vintertid. (n=83).

* ÄNGSHJÖLK (*C. pygargus*). 1 ♂ Romfartuna, Västerås 14/6 (KAK).

* ÄNGS-/STÄPPHJÄLK (*C. pygargus/macrorurus*). 1 ♀ Ängsö 23/6 (TS).

DUVHJÄLK (*Acoiphiter gentilis*). Från Grimsö forskningsområde rapporteras fyra häckande par (PA). Ett par fick ut tre ungar nära Örbäck, Norbergs k:n (TL).

FISKGJUSE (*Pandion haliaetus*). 39 häckande par har inrapporterats. Fordelningen är: Västerås k:n (16 par), Sala k:n (11 par), Surahammars k:n (4 par), Arboga k:n (3 par), Lindesbergs k:n (2 par) samt Köpings k:n, Norbergs k:n och Nora k:n vardera 1 par.

TORNFALK (*Falco tinnunculus*). 6 par har konstaterats häckka. 1 par från vardera Västerås, Lindesbergs, Hallstahammars, Sala, Norbergs och Nora kommun. Dessutom rapporteras troligt häckning på ytterligare tre lokaler. Vinterobservationer: 1 ex. jan-februari Kjöping (GN, AE) samt 1 ex. Turke ängar, Surahammars k:n i december (TS).

STENFALK (*F. columbarius*). Åren 1976-79 har sammanlagt 332 fynd av stenfalk gjorts i Västmanland. Antalet fynd respektive år var 1976 (86 fynd), 1977 (79 fynd), 1978 (97 fynd) samt 1979 (70 fynd).

Figur 3 visar antalet fynd per halvmånad.

LÄRKFALK (*F. subbuteo*). 7 säkra och 3 sannolika häckningar har inrapporterats.

* PILGRIMSFALK (*F. peregrinus*). 1 ex. juv. Hässlö sundet, Västerås 13/4 (DG) samt 1 ex. Klemetsbo, Surahammars k:n 21/12 (ARA).

DRRE (*Tetrao tetrix*). Spelplatser har rapporterats från Surahammars k:n (1 lokal), Lindesbergs k:n (1 lokal), Hallstahammars k:n (1 lokal), Fagersta k:n (1 lokal, 25 tupparr), Norbergs k:n (1 lokal), Lindesbergs k:n (Grimsö forskningsområde ca 18 spel med mer än 5 tupparr).

RÄPPIHÖNA (*Perdix perdix*). 1 ex. Saxhyttan, Hällefors k:n i augusti (TC).

samband med Irks rapport 1980.

VÄKTEL (*Coturnix coturnix*). 1 ex. Lötens, Västerfärnebo 1-2/6 (KE, KK), Gniens 15-16/6 (SL m.fl.) samt Elingbo, Surahammars 22/6 (ML).

Västers kommun: Askövikens (3 spelande), Barkarö (2), Ångsö (1), Trossön (1), och N. Nyckelön (1).

Sala kommun: Storsjön (4), Fläcksjön (2), Rörbrosjön (1), Gussjön (1), Bytjärnen (1), Hörendesjön (1), Långsjön (1), Bägen (1) samt Nystrås (1). Hallstahammars kommun: Utträslöt (1), Ladugårdessjön (1) och Stavholmen (1). Surahammars kommun: Norrsjön (1), Södra Lisjön (2). Skinnkattbergs kommun: Spaden (2). Köpings kommun: Norsa (1). Lindesbergs kommun: Mörskogasjön (1).

Nora kommun: Fässjön (1).

KORNKNARR (*Crex crex*). 22-23 spelande fåglar på 19 lokaler.

Minst 4 ex. Lötens, Västerfärnebo 26/5-17/6 (BER, KK), 1 ex. Ryrringe, Ullesäter 28/5 - 4/6 (JM, DS m.fl.), 1 ex. Vassebyttan, Hällefors k:n 29/5 (OA), 1 ex. Nystrås, Sala k:n 5-15/6 (KE), 1 ex. Finnbo, Sala k:n 3 - 10/6 (KE), 1 ex. Näs, Fläcksjön 3- 25/6 (KK), 1 ex. Skillberg, Fläcksjön 2 - 25/6 (KE), 1 ex. Limsta, Västerås 15/6 (PM), 1 ex. Ströö, Köpings k:n 16-19/6 (LM), 1 ex. Asköviken 11/6 (DG, TS), 1 ex. Saladamm, Sala k:n 19/6 (SB), 1 ex. Gussjön 20-29/6 (KK), 1 ex. Labacken, Sala k:n 20/6 (KK), 1 ex. Slätterås-sen, Lindesbergs k:n 27/6 (MA), 1 ex. Åvestbo, Fagersta k:n 7-9/7 (JH). 1-2 ex. Kilsän, Mälklinta 28/5-12/6 (KÄK, KK) samt 2 ex. Trädarrängarna, Västerås 15 - 16/6 (PM, DG).

SOTTHINA (*Fulica atra*). Vinterobservationer: 1 ex. övervintrade i Arbogaån, Arboga vintern 78/79 (UE), 1 ex. KV, Västerås 11/1 (HOH).

TRANA (*Grus grus*). Särskild upproppart. Häckningar eller besatta revir rapporterat enligt följande. Hällefors k:n (4 lokaler), Surahammars k:n (16 lokaler) Lindesbergs k:n (13 lokaler), Sala k:n (16 lokaler) och Norbergs k:n (4 lokaler) (4 lokaler). Summa 53 lokaler.

Då tranan är företrädd för riksinvetering 1980 önskas kompletterande uppgifter från hela landskapet. En sammanställning över insända uppgifter planeras i

94



Figur 4. Kustsnäppor ses nu varje höst i landskapet. Foto: Ove Sjöberg


LJUNGPIPARE (*P. apricaria*). 11 par rapporterade samtliga från Sala kommun. Arten är fortfarande bristfälligt rapporterad.

KUSTSNÄPPA (*Calidris canutus*). 4 ex. Gniens 12/8 (SL) och 1 ex. fläcksjön 2/9 (KK, SB).

SMÅSNÄPPA (*C. minuta*). 8 ex. Lötens, Västerfärnebo 17/5 (KE). Detta är 3:e fyndet av arten i landskapet under vårsträcket.

MOSNÄPPA (*C. temminckii*). Stor ansamling: 42 ex. rastade i Fläckeboområdet 23/5 (KK). Liknande antal har aldrig tidigare rapporterats från landskapet.

MYRSNÄPPA (*Limicola falcinellus*). 1 ex. Norsa, Köping 16-20/8 (PEK, HLF m.fl.).



Figur 4. Kustsnäppor ses nu varje höst i landskapet. Foto: Ove Sjöberg

LJUNGPIPARE (*P. apricaria*). 11 par rapporterade samtliga från Sala kommun.


Arten är fortfarande bristfälligt rapporterad.

KUSTSNÄPPA (*Calidris canutus*). 4 ex. Gniens 12/8 (SL) och 1 ex. fläcksjön 2/9 (KK, SB).


SMÅSNÄPPA (*C. minuta*). 8 ex. Lötens, Västerfärnebo 17/5 (KE). Detta är 3:e fyndet av arten i landskapet under vårsträcket.

MOSNÄPPA (*C. temminckii*). Stor ansamling: 42 ex. rastade i Fläckeboområdet 23/5 (KK). Liknande antal har aldrig tidigare rapporterats från landskapet.

MYRSNÄPPA (*Limicola falcinellus*). 1 ex. Norsa, Köping 16-20/8 (PEK, HLF m.fl.).



Figur 3. Stenfalk-ticktagelser i västmanland åren 1976 - 1979. (n = 345).



Figur 5. Diagrammet visar antalet rapporterade fynd av dvärbeckasin i Västmanland åren 1976-79. Månaderna är delade i 10-dags perioder. Som framgår är sträcket starkt koncentrerat till korta perioder. (n = 41)

* FJÄLLPIpare (*Charadrius morinellus*). 1 ex. Gammelbo, Lindesberg 29/5 (PA) (*). 2 ex. Gnien 15/8 (SL). 13 ex. rastade vid F 1 Västerås 20/5 (Mikael Präckel).

* DUVBECKASIN (*Lymnocryptes minimus*). Fyra fynd alla från östra delarna av landskapet. Fördelade på ett fynd vandera i maj, september, oktober och november. Artens förekomst i Västmanland åren 1976-79 vissas i figur 5.

* DUBBELBECKASIN (*Gallinago media*). 1 ex, Gnien 2/9 (SL).

* MORKULLA (*Scolopax rusticola*). Ett vinterfynd, 1 ex. Ängsö 9/12 (AL).

* RHÖSPDV (*Limosa limosa*). Sannolikt häckade ett par i Sala kommun. I övrigt noterad: 1 ex. Löten, Västerfärnebo 20/4 och 10/5 (BER), 1 ex. Fläcksjön 21/4 (EA), 12/5 (HÅJ) och 16/5 (EA). 1 ex. Skultuna sägverk 27/4 (BL), 1 ex, Gussjön 25/5 (PLU), 1 ex. Storljusen, Sala 28/5 (SD) och 2 ex. Gorgen 10/5 (KE).

* MRSPDV (*Limosa lapponica*). Värfynd: 1 ex. Ervallaängarna 13/5 (SE, EJ). Höstfynd: Rapporterad vid 17 tillfällen mellan den 15/7 - 9/9. Största flockarna var på 60 ex. och sågs vid Gnien den 21/7 och 12/8 (ML, SL). Att landskapet även passerar av ungflygelsträcket i viss omfattning visar rapporterna från den 2/9. Då isaktoget 7 flockar på 3 lokaler. Största flocken som sågs var på 56 ex. vid Fläcksjön (KK).

* STORSPDV (*Numenius arquata*). Landskapsinventeringart 1979-80. 111 par har rapporterats 1979. Förde liningen kommunvis är: Hällefors (5), Nora (3), Lindesberg (1), Surahammar (13), Västerås (6), Norberg (1) och Sala (82). En utförligare sammantällning av artens förekomst i landskapet planeras efter 1980-års rapportering.

* ROSKARL (*Arenaria interpres*). 1 ex. Gussjön 10/5 (KK) och 1 ex. Fläcksjön 2/9 (SB, KK).

* SHALNÄBBAD SIMSNÄPPA (*Phalaropus lobatus*). 1 o Vrenninge, Fläckejön 1/6 (HÅJ, LSy).

OBEST. LABB (*Stercorarius sp.*). 1 ex. Asköviken 13/5 (JHF).

DVÄRMÅS (*Larus minutus*). 1 ex. Fläcksjön 22/5 (KK), 1 ex. Aggarön, Mälaren 29/5 (TS) och 2 ex. Gnien 18/8 (RC).

SKRATTMÅS (*L. ridibundus*). Endast två vinterfynd rapporterade. 1 ex. Arboga stad 24/1 och 1 ex. Västerås stad 23/12 (DG).

* FISKMÅS (*L. canus*). En vinterobservation. 1 ex. Västerfärnebo 25/12 (KE).

HAVSTRUT (*L. marinus*). Ett par häckade på Jordmarken, Strömsholm (LC). Detta är den tredje häckningen av arten i landskapet. De två tidigare har inträffat på ön Skorven i Mälaren 1976 och 1977.

* SKRÄNTÄRNA (*Sterna caspia*). En vårobservation: 1 ex. Gnien 21/5 (IO, 1-ML).

SVARTÄRNA (*Clidonias niger*). 35 par rapporteras häcka i Asköviken (LJ), dessutom har arten åter etablerat sig som häckfågel i Fläcksjön. 3 par häckade i år. I övrigt noterad: 2 ex. Norsjön, Surahammar 27/5 (ML), 1 ex. mitten av juni Björkskogsns, Hällefors (T. Simonsen) samt 1 ex. Gimspelsterrana 27/8 (PM).

* TOBISGRISLÅ (*Cephus grylle*). 1 ex. sägs vid Hargen, Ridön i Mälaren den 5/5 (HOH). Häckningar: Lokalt allmänt häckande i Mälarregionen (TS). En häckning V. Skevi, Köping (GN) och Långsjön, Norbergs k:n (TL), dessutom 4 spelade vid Urbäck, Norbergs k:n (TL).

* SKOGSDUVA (*Columba oenas*). En vinterobservation: Ekenholm, Västerås k:n 21/1 (HOH).

* RINGDUVA (*C. palumbus*). Vinterobservationer: Ekenholm, Västerås k:n 14/1 (Leif Carlsson), 2 ex. Ängsö 12/2 (TS).

* TURTURDUVA (*Streptopelia turtur*). 1 ex. spelade vid Asköviken 27/5 (PM) och 1 ex. sägs vid Vrenninge, Fläckejön 3/6 (KK).

* BERGUV (*Bubo bubo*). Sedd och hörd på tre lokaler i landskapet.

* HÖKGULLA (*Accipiter ulula*). 1 ex. Tegefjärvsberget, Asköviken 25/2 (DG), 1 ex. Hökoxviosnossen, Sala k:n 17/10 (EA), 1 ex. Grimsö 22/11 (PA) samt 1 ex. Berg, Hallstahammar 30/11 - 31/12 (MS).

JORDUGGLA (*Asio flammeus*). 1 ex. Södra Lisjön, Surahammar 13/4 (AGe, MS), som mest 2 ex. 13/4-27/4 och hela juni och juli vid Gnien (SL), 1-2 ex. Fläcksjön 22/4-3/6 (EA), 1 ex. Mölnkorpen, Hällefors 11/5 (GPe), 1 ex. Sjömosjön 12/6 (DG, m.fl.), 1 ex. Grythyttteviken, Hällefors 11/5 (GPe), 1 ex. Sjömosjön 13/5 (IE), 1 ex. Gorgen 13/5 (KEm), som mest 4 ex. Ängsö 18/5-29/8 (TS), 1 ex. Stavholmen, Hallstahammar 19/5 (AGE), 1 ex. Sörfatfors, Hallstahammar 1/6 (PE), 1 ex. Asköviken 12-14/10 (DG, TS) och 2 ex. Gnien 17/11 (SL). Ingen häckning rapporterad.

* SLAGUGGLA (*Strix uralensis*). Ingen häckning rapporterad.

KUNGFSISKARE (*Alcedo atthis*). 1 ex. Hörendesjön, Sala 5/5 (Bo Karlgren), 1 ex. vid Baggböron, Skärmskättebergs k:n 13/10 (RL).

HÄRFÄGEL (*Upupa epops*). 1 ex. Björnön, Västerås 28/4 (P. Johansson, PM), 1 ex. Sätrabrunn, Sala k:n 29/4 (Sala Allehanda) samt 1 ex. Dingtuna, Västerås 30/4 (Tore Tillbom).

TRÄDLÄRKA (*Tulula arborea*). Spelande fåglar rapporterade endast från Sala k:n.

* GRASPETT (*Picus canus*). 1 ex. ♂ vid Gålsjön, Arboga från början och till början på mars (UE) dessutom den 4-5/12 (Gustaf Eriksson).

1 ex. Sikfors, Hällefors 9/12 (LLi) samt 1 ex. ♂ Hökabo, Surahammars k:n 13/12 (Bertil Ohlsson).

VITRYGGIG HACKSPETT (*Dendrocopos leucotos*). En häckning rapporterad från Sala k:n (SH). Dessutom 1 ex. Fagersta k:n 11/2 (GN), 1 ♂ trummade i Skinnkattebergs k:n 18/3 (AE) och 1 ♂ i Nora k:n 11/5 (PB).

TRETAIG HACKSPETT (*Picoides tridactylus*). Ett par häckade vid Billssjön, Fagers- ta k:n 20/6 (RL).

1 ex. o Lillgryten, Surahammars 16/3 (AGe). *



Figur 6. Gräspett vid utfodring i Arboga. Arten har nu setts varje år i landskapet sedan 1972, mest vintertid. Foto: Gustaf Eriksson

NÄKTERGAL (*Luscinia luscinia*). Ingen häckning rapporterad. Sjungande fåglar har rapporterats enligt följande: I Lindesbergs k:n 1 ex. Väringen 30-31/5 (DS) och 4/6 (JM), 1 ex. Ervalla 5-12/6 (IA, OA) samt 1 ex. vid Sjösjön 14/6 (IA).

ENGELSK SÄDESÄRLA (*M. alba yarellii*). 1 ex. Rudgruvan, Fagersta 25/5 (HE). RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA (*Anthus cervinus*). Ett vinterfynd: 1 ex. Rörbrosjön, Sala 13/5 (EA).

GULÄRLA (*Motacilla flava*). 15 häckningar rapporterade från Västerås kommun (DG, m.fl.), 9 revir rapporterade från Gnien (SL).

NÄKTERGAL (*Luscinia luscinia*). Ingen häckning rapporterad. Sjungande fåglar har rapporterats enligt följande: I Lindesbergs k:n 1 ex. Väringen 30-31/5 (DS) och 4/6 (JM), 1 ex. Ervalla 5-12/6 (IA, OA) samt 1 ex. vid Sjösjön 14/6 (IA). Fagersta k:n: 1 ex. Snytens station 2-9/6 (TL) och 1 ex. Dammsjön 9/6 (TL). Surahammars k:n: 1 ex. Lisjö gård 6/6 (15ä, ML). Sala k:n: 3 ex. Löten och 1 ex. Gorgen 14/6 (KE) samt 1 ex. Storsjön 14/6 (KK). Hallstahammars k:n: 19 ex. inräknade den 6/6 (SJ). Västerås k:n: 30 ex. rapporterade från Barkåkra socken därav 25 ex. i Asköviken.

BLÅHÄCKE (*L. suecia*). 1-2 ex. Fläcksjön 18/5 (HÄ).

SVART RÖSTJÄRT (*Phoenicurus ochruros*). Tre häckningar rapporterade. Två par fick ut vardera 3 ungar vid Frövikfors bruk, Lindesberg (EJ) och ett par med 4 ungar vid Surahammars bruk (ML). I övrigt rapporterad från Fagersta bruk, 1 o 18/5-13/7 (GN, KH, RL) samt 1 ex. vid Supra, Köping (GN).

RINGTRAST (*Turdus torquatus*). 1 ex. Hällefors 12/5 (B. Morberg).

FLODSANGARE (*Locustella fluviatilis*). 1 ex. Angsjön, Västerås 28-31/5 (HOH, DG), 1 ex. Nordanby, Västerås 28/5 (LD). 1 ex. Björnön, Västerås 30/5-3/6 (PM, TS), 1 ex. Asköviken 31/5 (HOH), 1 ex. Utenslät, Hallstahammars k:n 18/6 (BW, SJ), 1 ex. Gnien 19/6 (RC, SL) och 23/6 (HER), 1 ex. Sikfors, Hällefors 22-24/7 (LLi).

* BUSKSANGARE (*Acrocephalus dumetorum*). 1 ex. Storsjön, Möklinta 16-21/6 (KÄK, SB) samt 1 ex. Asköviken 21-24/6 (Sven-Erik Swanqvist, TS, HOH). Dessa är 5:e och 6:e fyndet av arten i Västmanland.

KÄRRSANGARE (*A. palustris*). 21 individer är rapporterade från 14 lokaler, vilket är i stort sett lika många som rekordåret 1978.

TRÄTSANGARE (*A. arundinaceus*). 8 ex. rapporterade från Frösahammarsviken 26/5- Juli (UE), 1 ex. Asköviken 31/5-24/6 (Sven-Erik Swanqvist, TS, HOH). Dessa är 5:e och 6:e fyndet av arten i Västmanland.

SVARTHÄTTA (*Sylvia atricapilla*). Ett vinterfynd rapporterat; en hane i Köpings stads 20/12 (PEK).

Notabelt är somariakttagelserna av räkor, vilket inte förekommit i landskapet sedan 1975.


* LUNDÄNGARE (*Phylloscopus trochiloides*). 1 ex. sågs och hördes vid Gniens 3/6 (SL). Detta är 3:e fyndet av arten i Västmanland.

GRANSÄNGARE (*P. collybita*). Ovanligt många sommarfynd rapporterade. 1 ex. Messlängen, Skirnkattebergs k:n 23/5 (OS), 1 ex. Askvikiken 27/5-17/6 (PM, HÖH), 1 ex. Långbromossen, Surahammars 1/6 (IÖ), 1 ex. Billsjön, Fagersta 19/6 (RL), 1 ex. Mängen, Hällefors k:n 21/6 (TC, CIC), 1 ex. Garbacken, Sals k:n 1/7 (BER) samt 1 ex. Landforsskogen, Norbergs k:n (TL).

Arternas förekomst i landskapet åren 1976-79 visas i figur 7.

MINDRE FLUGSNAPPARE (*Ficedula parva*). 1 ex. ♂ Gniens 13/5 (SL), 1 ex. Västsura, Surahammars k:n 20/5 (KLE), 1 ex. ♂ Askvikiken 22/5 (HÖH).

SUMMARGYLING (*Oriolus oriolus*). 1 ex. ♂ Norssa, Kopings 31/5 (PEK), 1 ex. ♂ Malmön, Kopring 6/6 (AE), 1 ex. ♂ Skutterön, Västerås 6/7 (TH, LC) samt 1 ex. Askvikiken 11-13/6 (DG, LJ, MG).




Figur 7. Gransångarens uppträdande under häckningstid i Västmanland, perioden 1976-79. ● anger en revithållande fågel. (n= 15)

VARFÄGEL (*Tanarus excubitor*). En häckning rapporterad från Stora Malången, Hällefors k:n (J. Sweder) dessutom ett par vid Stensjön, Norbergs k:n 7/7 (TL).

NÖTKRÅKA (*Nucifraga caryocatactes*). En häckning rapporterad, ett par häckade väster om Skultuna (BL). Dessutom föreligger två fynd under häckningstid, 1 ex. Hammartby, Nora k:n 11/5 (PB) och 1 ex. Sevalla, Västerås k:n 30/5 (SL). Utanför Mälardelen har rapporterats: 2 ex. Fingerboda, Nora k:n 4/2 (PB), 1 ex. Gniens 28/8 (SL), 1 ex. Surahammars 9/9 (ML) samt 1 ex. Yxe, Vedevåg 7/11 (DH).

RÄKA (*Corvus frugilegus*). Vinterfynd: 1 ex. Fellingsbro kyrka 22/12 (DA), 1 ex. Hallstahammars 13/2 (SJ) och 1 ex. övervintrade i Sala stad (KK).



Figur 8. Nötkräka, sällsynt häckfågel i Västmanland. Foto: Gunnar Fernqvist.

TALBIT (*Pinicola enucleator*). Som efterdnyningar av 1978-års höstinvässer noterades, 1 ex. Lilla Vallsjön, Sala k:n 2/1 (HE), 10 ex. Säkkmossen, Fagersta k:n 9/1 (HE), okänt antal Stornössen, Surahammars k:n 13/1 (SL), 15 ex. Svinskär, Hallstahammars k:n 14/1 (PE, SJ), 1 ex. Ängsö 14/1 (PM), 2 ex. Västerfärnebo 3/2 (EA), 7 ex. Stormossen, Surahammars k:n 11/2 (SL) och 1 ex. Gnen 18/2 (SL). Dessutom två höstdfynd: 15 ex. Lindbo, Fagersta 11/11 (GN), 15 ex. Billsjön, Fagersta k:n 12/11 (RL).

STENNÄCK (*Coccothraustes coccothraustes*). Ca. 60 iakttagelser på 15 lokaler, de flesta i Mälardalen. Ingen häckning är rapporterad. Utanför Mälardalen har rapporterats: 1 ex. Fagersta stad 17/1 (JH), 1 ex. Häkansboda, Nora k:n 3/6 (0A) och 1 ex. Västanfors 16/9 (RL).

Kompetteringar till tidigare års fågelrapporter.

1972: GRASPETT (*Picus carus*). 1 ex. Aspåsen, Hällefors k:n 24/11 (TC).

1973: GRASPETT (*Picus carus*). 1 ex. Sägshyttan, Hällefors k:n 1/1 (LI).

NÄKTERGAL (*Luscinia luscina*). 1 ex. Sägshyttan, Hällefors k:n (LI). FLÖDSANGARE (*Locustella fluviatilis*). 1 ex. Sikfors, Hällefors vid Midsommartid. (LI).

1974: NÄKTERGAL (*Luscinia luscina*). 1 ex. Ervalla, Lindesbergs k:n juli (O. Pettersson).

1975: HÄRFÄGEL (*Upupa epops*). 1 ex. Hällefors samhälle 1/12 (TC).

1976: SMADOPPING (*Tachybaptus ruficollis*). 1 ex. Trythtvetiken 5/9 (TC).

1977: HÄRFÄGEL (*Upupa epops*). 1 ex. Hällefors kommun: Sävsjön i maj och Saxhyttan i juni (TC).


NÄKTERGAL (*Luscinia luscina*). 1 ex. Skatviken, Hällefors k:n (R. Abrahamsson).

1978: BERGU (*Bubo bubo*). Häckning ett par i landskapet.

JORDUGGLA (*Asio flammeus*). 1 ex. Slättermossen, Lindesbergs k:n (MA).

TRETÄG HACKSPETT (*Picoides tridactylus*). Ett par Örback, Norbergs k:n 23/7 (TL).

NÄKTERGAL (*Luscinia luscina*). 1 ex. Kallmora by och 1 ex. Bålsvjöverket, Norbergs k:n 7/6 (1. Sjöström, Bör.).



Figur 9. Trastsängaren s. junger i Väringens vassar. Arten förekommer nu årligen på flera lokaler i landskapet. Noterbart är den stora ansamlingen i Frösöhammarsviken 1979. Foto: Erik "Plur" Jansson

SIGNATORER: AA Anders Andersson, AE Arne Eklöf, AG Anders Geidemark, AK Anders Karlsson, AL Anders Lindell, ARA Anders Arneill, BL Bo Eriksson, BL Bert Lars-Jansson, BW Björn Wennberg, CIC Carl-Ivan Carlsson, EA Erik Andersson, EJ Erik Jansson, EO Ernst Ohlsson, GN Göran Nilsson, GPe Göran Pettersson, HE Hans Eek, HER Harald Eriksson, HH Henry Hirsilaiki, HL Haldo Lih, HÅ Häkan Johansson, HJ Holger Johansson, HLF Håkan Lernfalk, HOH Hans-Olof Hellkvist, IA Ingvar Andersson, I-ML Inger-Mari Larsson, IÖ Inga Österwall, JH Jan Hellström, JHF Jan-Henrik Fallgren, JM Jan-Erik Malmstig, JT Jan Timre, KE Kjell Eklund, KEm Kjell Ekman, KI Kjell Ingeström, KK Kari-Gunnar Kallebrink, KLE Kari Leppälampi, KAK Kjell-Ake Kallebrink, LA Lars Asklund, LC Leif Carlsson, LD Lars Dahlberg, LJ Leif Johansson, LIJ Lewin Lindberg, LM Leo Mäkinen, LS Lars Sohlen, LSo Lars Storn, MA Mats Andersson, MG Martin Green, ML Mikael Leppälampi, MS Mikael Sjöblom, OA Ola Almqvist, OAN Ola Andersson, OH Olo Häggström, OS Ove Sjöberg, PA Per Angelstam, PB Peter Bernlövall, PT Per Eriksson, PEK Peter Ekelund, PLU Peter Lundberg, PM Per Magnusson, RC Robert Carlsson, RL Raimo Laurila, RS Roger Sählin, SE Sven-Olov Eriksson, SH Stig Holmstedt, SJ Stefan Johansson, SI Sören Larsson, SU Stig Ihman, TH Tony Haglund, TC Tomas Carlsson, TL Tommy Lennartsson, TS Thomas Skoglund, TSä Tom Sävström, UC Ulf Carlson, UF Ulf Eriksson.