

KUNGSÖRNEN – EN ÖVERSIKT AV OBSERVATIONER I LANDSKAPET

Leif Johansson

Sverige utgörs av östliga fåglar (Vf 33:180).

I Västmanland börjar de före kungörnarna anlända till övervintringsområdet i oktober samtidigt som deras höststräck är igång (Se figur 1). Riktigt stationära blir örnen först i slutet av november. De stannar kvar på övervintringslokalerne till i mitten av februari. Då startar värsträcket för att nä

Det har länge varit känt att kungörnen övervintrar i Västmanland och då speciellt i Mälardalen. Med den här uppsatsen vill jag försöka visa vid vilken tidpunkt på året och vilken del av landskapet som övervintring sker, samt med kända observationer göra en uppskattning av antalet övervintrande kungörnar i landskapet.

Historik


I äldre tider var kungörnen utbredd över hela landet. Enligt äldre ornitologisk litteratur övergavs flera häckningsplatser i södra och mellersta Sverige under 1800-talet (Curry-Lindahl 1959). Ett inte obetydligt antal observationer av kungörnar under häckningstid i landskapet har gjorts under de senaste åren. Det har mest varit icke könsmognna fåglar men även några adulta fåglar. Då lämplig häckningsbiotop inte saknas i några delar av Västmanland och många fåglar vistas i landskapet långa perioder även sommartid, skulle man kunna hoppas på en återkolonisation inom en snar framtid.

En viss uppfattning om hur vanlig kungörnen var förrut ger statistiken över offentliga skottpengar från Kungliga Domstyrrelsen: 1837 döddes 41 kungörnar i Västmanlands län / 1866, 44 st / 1867, 46 st / 1868, 57 st / 1875, 3 st / 1911, 1 st / 1912, 6 st / 1913, 1 st / 1915, 2 st / 1917, 1 st och 1922, 1 st. Följande uppgifter finns i gamla VNF protokoll (Västmanlands Naturvetenskapliga Förening) och notiser i Västmanlands Läns Tidning: 1923 blev 3 ex skjutna, 1927 och 1928 vardera 1 ex.

Dessa siffror visar att antalet föddade kungörnar minskade drastiskt i slutet av 1800-talet. Anledningen till detta är okänt för mig. Men en teori kan vara att en alltför ivrig beskattning i länet och landet överhuvudtaget under början och mitten av 1800-talet nästan utrotade kungörnen.

Utbredning och övervintring

Kungörnen häckar idag från nordvästra Dalarna längs fjälltrakterna och angående barrskogar till nordligaste Lappland samt på Gotland. De äldre örnen är i regel stannfåglar, medan de yngre övervintrar i s. Norge, s. och mell. Sverige (SOF, 1978). En del av vinterpopulationen i södra och mellersta



Figur 1. Diagrammet visar antalet rapporterade fynd av kungörn i Västmanland för åren 1960–80. Månaderna är uppdelade i två perioder, så att 1–15 i varje månad tillhör första perioden och resten andra. Som framgår kulminerar värsträcket i början av mars och höststräcket i slutet av oktober. (n=417).

sitt maximum i början av mars. De jämförsevis höga siffrorna i december/januari kan förklaras av flera observationstillfällen under jul- och nyårsledigheten.

De flesta kungörnar övervintrar i den sydöstra delen av landskapet (Se figur 2). Västerås, Sala och Surahammars kommuner har de flesta observationerna. I dessa kommuner har det sedan många år funnits ett flertal överintande kungörnar. Det verkar också som att örnen koncentreras till snävitrika områden ofta i anslutning till näringssrika sjöar, exempelvis Ängsö och Asköviken i Mälardalen, Grön och Lissjöarna i Sorahammars kommun, Fläckeboområdet samt slättlandet söder om Arboga ner mot Hällefors. Antagligen har det sedan länge funnits en hel del kungörnar i det sk "skogsläglaget" i norra delarna av landskapet, utan att vi känt till det. Där finns ju t.ex orr-rika myrområden. Mot detta pekar ju också inkomna rapporter från de senaste åren. Ett ännu tätare exкурerande vintertid i skogsområdena i Fagersta, Skärskatteberg, Lindesberg och Ljusnarsberg skulle säkert ge vid handen nyfunkna vinterrevir för kungsörn.

Numerär

Ca 300 par kungsörnar har vi just nu i Sverige. Det visar resultaten av "projekt Kungsörn". Undersökningarna har utförts av Martin Tjernberg, Uppsala.



Vid flera tillfällen har det förekommit örninventeringar av övervintrande fåglar. En landsomfattande inventering den 5-7 januari 1968 gav som resultat: 58 kungsörnar (varav 3 ad/ad), 66 havsörnar, 1 strikörn och 1 obestämd örn. Runt Mälardalen observerades då 7 st unga kungsörnar varav endast 1 ex i Västmanland (Rodebrand, 1969).

En mer omfattande örninventering gjordes i norra Mälardalen vintern 1968/69 (Blomberg, 1969). Under speciella helger från december till februari fanns observersörner från Stockholm till Västerås vid följande delområden: Fysingen, Hättna, Hjälstaviken, Veckholms, Ångsö och Åsnöviken. Försök gjordes att skilja de olika exemplaren åt och där angavs också noggrant var nägotans och vid vilken tidpunkt örorna sågs. Totalt under perioden gjordes sammanlagt 168 kungsörnobservationer. Antalet kungsörnar var i regel 9 - 10 ex samtidigt, men skulle maximalt under hela perioden kunna ha varit 15-16 olika exemplar. Örnarna stannade i medeltal 21 dagar vid sin lokal och maximalt 78 dagar.

En försiktig uppskattning av antalet övervintrande kungsörnar i Västmanland i medeltal per år under 1960 och 1970-talet, grundade på rapporter bl.a till Lrk Västmanland och egna erfarenheter främst från mälarmrådet, ger ca 15 exemplar, vissa är flera andra färre. Jag har antagit att ca 8 ex häller till i Mälart-Hjälmaröendet och ca 7 ex i "skogsläglandet". De flesta är ungfåglar, men nästan varje är rapporteras fynd av någon gammal fågel.

REFERENSER

- Åhlén, I 1977. Funnavård, Stockholm
Curry-Lindahl, K (red.) 1959-63. Våra fåglar i Norden, Stockholm
Blomberg, L 1969. Örninventering i Mälardalen vintern 1968/69.
Järvafältets Fägelblad 8:13-16
Lrk Västmanland. Arkiv över kungsörnsobservationer.
SOF 1955-74 Fägelrapporter. VF 14:138, VF 15:278-280, VF 21:316, VF 25:62,
VF 27:77, VF 28:56, VF 29:122, VF 29:238, VF 31:201,
VF 33:180 (Uppland).
SOF 1978. Sveriges Fåglar. Stockholm.
VÖF 1976-77. Fägelrapporter. Medd. 7:2-3, Medd. 8:73.
VÖK 1965-76. Föteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1964-75.
VÖK 1976-80. Informationsbladet. Stenciler 4 nr/år.
Rodebrand, S. m fl. 1969. "Örninventering den 5-7/1 1968", Stencil.

Figur 3. En ung kungsörn vid Ångsö i mälarmrådet från januari 1969. Vid Ångsö har det under 1960 och 70-talet övervintrat 1-2 unga kungsörnar varje år. Under de senaste åren har oftast även en gammal fågel uppehållit sig där. Foto: Leif Johansson

Figur 2. Kartan visar antalet rapporterade fynd av kungsörner fördelade kommunvis i Västmanland åren 1960 - 80. Naturligtvis kan man också läsa ut var de mest besöpta fågellokalerna ligger och var de flesta ornitologerna är verksamma.

