

Fågelrapport för Västmanland

1982


**Sören Larsson, Mats Andersson, K-G Källebrink, Lars
Asklund och Peter Kuiper**

Inledning

Detta är åttonde sammanställningen av fågeliakttagelser i Västmanland som Rapportkommittén (Lrk) presenterar.

Årets rapportmaterial är av större omfattning än något tidigare år. Materialet omfattar iakttagelser gjorda av 185 personer och antalet rapporterade fynd är inte mindre än 4220 st. Några av de lokala föreningarna eller VOF:s kommunombud gör lokala sammanställningar av fågeliakttagelser vars resultat innebär en allt ökande fågelrapportering. Detta är mycket värdefullt.

I figur 1 visas antalet rapporterade fågeliakttagelser fördelade kommunvis. Som framgår är rapporteringen betydligt mer omfattande i vissa delar av landskapet än



Figur 1. Antalet rapporterade fågeliakttagelser fördelade kommunvis.

i andra viket bör beaktas vid läsandet av denna rapport. Av diagrammet kan man också dra slutsatsen att ännu finns mycket värdefulla uppgifter som aldrig rapporteras och det gäller främst fynd av de vanligare arterna.

Vi har valt att i flera fall presentera förekomsten mer allmänt utan en mängd fynddata. Den som är intresserad kan emellertid erhålla dessa uppgifter från Lrk:s kartotek.

År observationen märkt med en asterisk (*) betyder det att observatören skickat en utförlig beskrivning av fyndet till Lrk. De fynd som skall granskas av Raritetskommittén (Rk) har behandlats av dem och godkänts.

Årets väder med kommentarer.

Winter: Vinterperioden kommer att gå till historien som kylig med flertalet koldknäppar och med ovanligt stort snödjup. Först den 10 febr och ett par dagar framåt var det över nollstrcket.

Kylan i slutet av förra året och i januari orsakade en kraftig urtunning av skogsmesbeständen. Till det positiva hör den rikliga förekomsten av domherre.

Vår: Mars blev vårmånden med sydvästvindar, varme och riklig nederbörd. Stora översvämmningar blev fäljden. I påskveckan (8.4 - 12.4) inträffade ett kraftigt väderbakslag. Det var sedan övervägande kyligt långt fram till mitten på maj. Från pingsthelgen (28.5) var det strålande högsommarkväder.

Redan första veckan i mars anlände de första flyttfåglarna och när väderbakslaget kom i påskhelgen fanns alla de tidiga arterna här (rödhäger, trastar, skogssnäppor mm).

Kylan i maj gjorde att insektsberende arter startade häckningen ovanligt sent. Talgoxe och stare ca 10 dagar senare än normalt. Den 22-23.5 var en märklig fågelhelg. Fullkomligt stiltje gjorde att sjöarnas ytor låg blänka, vilket innebar en hastigt ödead temperatur vid vattenytan med en massiv kläckning av insekter som följd. Mycket stora fågelskaror samlades och provianterade av detta överflöd. Bl a sågs då två nya arter för landskapet, rosensås och präriemås.

Sommar: Börsjan av juni var varm men redan den 9 drog nordvindar ner över Västmanland med nattfrost och snöfall som följd. Det blev sedan mycket blåsigt fram till midsommar då stora nederbördsmängder föll med översvämmningar som följd. Juli blev varm, solig och med svår torra vilken kulminerade första veckan i augusti. Sista halvan av augusti domineras av västvindar och ostadiigt väder.

För andra året i rad kom ett svårt vilderbaksläg under en mycket känslig


period. Ungdomligheten bland mesar och flugsnappare blev betydligt större än normalt om än inte lika katastrofal som året innan.

Höst: September fick en kylig inledning. Nattfrost den 5. Därefter dominrade sydvindar. Det var blåsigt men ovanligt mildt hela månaden ut. Börsjan och slutet av oktober var mild. Där emellan biäste NE-vindar, det var kyligt och mycket solfattigt.

Arktiska vadare (kustpipare, myrspov t ex) uppträdde rikligare än på många år. Blås kärrihökar sågs mycket ofta. Lite varstans, möjligen berodde på en god ungproduktion. Invasionen av pärlegluggar norrifrån gick förbi. Flera obemärkt förbi. 4 st bildödade pärlegluggar på väg 65 mellan Surahammar och Ramnäs (ca 8 km) är en oyster bekräftelse på invasionen. Prutgasobservationer i vårt landskap har ofta samband med NE-vindar, se rapporten.

Vinter: Vinter var det bara i början av november, då också de flesta sjöarna i landskapet frös till. Därefter dominrade SV-vindar i stort sett till årets slut med bara ett kort kalluftinbrott i mitten på december.

Den ovanligt milda vintern innebar övervintringsförök av flertalet arter som normalt inte uppträder här vintertid.



Ett flertal lokaler förekommer ofta i denna fågelrapport. På kartan fig. 2 visas var dessa är belägna. Bokstäverna på kartan anger kommunerna.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 = Flaxen | 6 = Ervallaängarna |
| 2 = Hällefors / Knuthöjdsmossen | 7 = Råsvalen / Stora |
| 3 = Grythyttteviken | 8 = Ulversätersvik |
| 4 = Norasjön / Åbosjön | 9 = Stor-Väringen |
| 5 = Järleån / Järle | 10 = Österhammarsjön / Finnåkersjön |

- 11 = F.d. Sörbyjön
 12 = Sjömosjön
 13 = Findlaviken / Frösshammarsvikens
 14 = Nyckelgrundet / Hjälmarne
 15 = Norsa / Cementatippen
 16 = Barkaröviken / Galten
 17 = Gien
 18 = Ladugårdssjön / Mölntorp
 19 = Storsjön / Löten
 20 = Fläcksjön / Gussjön / Vrenninge
 21 = Asköviken
 22 = KV
 23 = KVV
 24 = Hässlösundet / Björnön / Trädärängen
 25 = Argosö

Observationer 1982.

Gruppindelning: Småläm - storskrike. Sören Larsson
Bivråk - trena. Mats Andersson
Strandskata - lunnefågel. Karl-Gunnar Källiebrink
Skogsduva - stenskvätta. Peter Kuiper

SMÅLÖM (*Gavia stellata*). Endast 8 konstaterade häckningar har rapporterats. Dessutom 3 par som uppehållit sig på lämplig häcklokala men där häckning ej konstaterats. Av de rapporterade är fyra lokaler nya. Uppgiften om svaliomspopulationens storlek i landskapet (FIW 12:65) måste revideras. Populationen uppgår nu till ca 45 par. Häckningsområdet är med få undantag koncentrerat till Bergslagsområdet.

Under sträcktid: Tidigaste observation 16.4 (Nora stad) och senaste 19.9 (Hällefors). Följande fynd har gjorts utanför häckningsområdet: 1 ex Blacken, Mälaren 22.5 (T5, LJ), 1 ex Vässman, Galten i maj (SJ, PE), 1 ex sträck Sala stad 12.6 (SÖ), 1 ex Fläcksjön 25.4 (PG, BL) och 1 ex Gläpen, Surahammars 31.10 (SL).

STORLÖM (*G. arctica*). 70 häckningar el troliga häckningar har rapporterats vilket är det största antalet hittills. Kunskapen om storlomspopulationens storlek klarar alltmer. Sedan 1976 är 148 lokaler med 190 par dokumenterade. Fördelning per kommun är: Hällefors 39 par, Ljusnarsberg 9, Nora 8, Skinnarbetbergs 14, Lindesberg 30, Köping 3, Surahammars 13, Sala 22, Fagersta 11 och Norberg 41. Vi kan nu uppskatta storlomspopulationen i landskapet till ca 300 par.

SNÄDOPPING (*Tachybaptus ruficollis*). 2 ex Hammarby, Nora 1-10.1 (PK). 1 ex Mor-skogasjön 13.5 (MA). Detta är det längsta antalet fynd i landskapet sedan 1975.

SKÄGDOPPING (*Podiceps cristatus*). Häckningar i Bergslagsområdet: 9 häckningar i Hällefors k:n (TC), Nora k:n 2 häckningar (RT, PB), Ljusnarsberg k:n 12 häckningar (PC), Norbergs k:n 4 häckningar (TL) och Fagersta k:n 21 häckningar samtliga i Åmänningen (SL). Stora flockar! 140 ex rastade i Asköviken 29.4 (HOH).

SVARTHALSAD DOPPING (*P. nigricollis*). *1 ex Asköviken 9.5 (MG). SVARTAKEDOPPING (*P. auritus*). 27 par rapporterade fördelade kommunvis: Suraham-

- mar 13, Lindesberg 8, Arboga 1, Västerås 4 och Norberg 1. Reporter saknas från flera tidigare kända lokaler. Uppmärksamhet bör riktas mot arten då en 50 % nedgång i beståndet inträffat i Surahammars k:n sedan 1977.
GRÄNAKEDEPPING (*P. griseogena*). 1 ex Väringen 9.4 (EJ), 1 ex Frösshammarsvikens Gussjön 17.10 (KK) samt 1 ex Asköviken 2.11 (MG).

STORSKARY (*Phalacrocorax carbo*). Enbart höstfynd föreligger. Dock det största antalet fynd något är i landskapet. Fem observationer av 1-2 ex föreligger från Mälaren under tiden 17.10 - 6.11 (ARA, SJ). Från Hjälmsaren t ex 10 ex 7.9 och 7 ex den 17.10 (BE). Vid Väringen fanns arten från den 29.8 - 5.10 med som mest 3 ex den 10.9 (EJ). 1 ex Altorp, Norasjön 23.8 (Thomas Uhr), förmöldigen samma ex vid Blästut, Norasjön 4.9 (Thomas Uhr). 2 ex sträck Gnien 9.10 (BL) och 1 ex Långsjön, Surahammars 9.10 (SL).

RÖRDRÖM (*Botaurus stellaris*). 18 tutande hanar rapporterade, därav 3 ex Asköviken (HOH). Utanför mälarenrådet: 1 ex Hagaberg, Frövi 11.4-15.5 (JM). 1 ex sågs i Hultasjön, Lindesbergs k:n 5.5 (HLJ). Första obs 30.3 vid Asköviken (MG) och senaste 18.9 Barkaröviken (AE). Ett januarifynd: 1 ex sträck Galten 16.1 (BSa).

HÄGER (*Ardea cinerea*). Av reporter att döma uppträder arten allt vanligare i landskapet. Fynd av arten under året såknas endast från Hällefors, Ljusnarsberg och Fagersta k:n.

1 må arrörträdet ökar antalet häckande par. Det finns nu 79 hopplatser fördelade på 5 kolonier (15, ARA). Största kolonin innehåller 54 bon. Dessutom en häckning i Skinnarbetbergs k:n (RSt) och två troliga häckningar i Norberg (1L).

KINNSVAN (*Cygnus olor*). 23 häckningar rapporterade fördelade kommunvis: Hällefors 1, Nora 1, Lindesberg 4, Köping 1, Fagersta 2, Surahammars 1, Västerås 4, Norberg 2 och Sala k:n 7 häckningar. Vinterfynd: 5 ex Asköviken 5.12 (DG), 2 ex Ladugårdssjön 26-29.12 (ARA), 2 ex N. Husby, Norasjön 28.12 (LA) och 1 ex Borgsjönsund, Hallstahammar 29.12 (ARA).

MINDRE SÅNGSVAN (*C. columbianus*). Iakttagen i samma omfattning som tidigare år. Fynd föreligger från sex lokaler under vårsträcket 27.3-11.4 (Norrsjön, Golen, Rörbrosjön, Fläcksjön, Salbo inwallning, Storsjön. Samtliga lokaler i Surahammars och Sala k:n).

SÅNGSVAN (*C. cygnus*). 14 häckningar rapporterade, dessutom 8 revirhållande par. Arten häckar nu i följande kommuner: Lindesberg, Köping, Skinnarbetbergs, Falstersta, Surahammars och Sala.

Stora ratslissiffror noterades som vanligt från flera lokaler. I Lindesbergs k:n: 400 ex Sundby, Väringen 28.3 (IA), 100 ex Sjömonsjön 28.3 (BSa), 350 ex Firmåkerssjön 4.4 (DAn, IA) och 180 ex Spannarbodasjön 18.4 (DAn, IA). Västerås k:n: 206 ex Sägen, Fläcksjön, Salbo inwallning, Storsjön. Samtliga lokaler i Surahammars och Sala k:n.

SVARTAKEDOPPING (*P. auritus*). 27 par rapporterade fördelade kommunvis: Surahammar 15.4 (SL) samt Sala k:n 330 ex Rörbrosjön 1.4 (SL), 420 ex Storsjön 14.4 (KK) och 200 ex Goren 18.4 (LE).

SÄDGÅS (*Anser fabalis*). Stora rastställningar efter västmanländerna förtäckte hela landet: över 100 ex vid Lütten 9-27.4, som mest 186 ex den 20.4 (BEr). 61 ex Boda, Västerås 30.3 (PM). Största höstrastning: 99 ex Boda 3.10 (DG).

BLASGÅS (*A. albifrons*). 4 ex Gniez 28.3 (Rla). 1 ex. rast Lövsta, Askövikten 3.10 (TB, DG). Flock sträckte över Köping 9.10 (AE) och 1 ex sträck Görgen 10.10 (KEm).

GRAGÅS (*A. anser*). Tre lyckade häckningar vid Frösshammarsvikten (Lst). Ovanligt stora flockar noterade. 22 ex Askövikten 28.3 (DG) och 19 ex Sjömösjön 28.3 (BSa). 50 ex sträck Sala sted 28.4 (SB). Under året iakttagen i följande kommuner: Lindesberg, Arboga, Surahammars och Västerås.

VITKINDAD GAS (*Branta leucopsis*). 1 ex Kungsör i april/maj (BSa) samt 1 ex vid Hedkärra, Fagersta (T. Strand).

PRUTGÅS (*B. bernicla*). 6 flockar sågs över landskapet perioden 2-9.10. 46 ex. Ladugårdssjön 2.10 (ML), 110 ex Norsa 3.10 (PEk), 100 ex Kipings sted 3.10 (AE), 150 ex Väringen 3.10 (EJ), 24 ex Galten, Mälaren 9.10 (BSa) och 400 ex över Ramnäs 9.10 (SL, Rla), detta är den största flock som någonsin setts i landskapet.

Aven rastande fåglar förekom. 2 ex vid KVV 6-10.10 (L. Gladh), 1 ex Bovik, Hälfors 11-12.10 (SK) samt 20 ex på golftanen vid Hedkärra, Fagersta 20.10 (T. Strand). Uppträddet av prutgäss i Västmanland har aldrig noterats i sådan omfattning som denna höst.



Figur 3. Den enda snatterand som sågs i Västmanland 1982. Foto: Erik "Plur" Jansson.

BLÅSAND (*Anas penelope*). Två troliga häckningar rapporterade från Lindesbergs k:n (MA).

Största rastställningar: 66 ex Askövikten 2.9 (DG), 80 ex Bussjön 4.9 (ARA) och 80 ex Botten, Kungsör 10.9 (BSa). Rastställningar är mycket långt under de stora antal som noterades i flera av landskapets sjöar i början på 1970-talet.

SNATTERAND (*A. strepera*). Endast ett fynd. 1 ex Ervallaängarna 12.5 (EJ).

GRÄSAND (*A. platyrhynchos*). Stora rastställningar: 1000 ex Askövikten 17.10 (MG), 570 ex Västerås stad 9.1 (ARA) och 370 ex Västerås stad 30.12 (IS).

STJÄRTAND (*A. acuta*). Enstaka ex rastade i slättssjöarna i Lindesberg, Surahammars, Västerås och Sala kommuner. Liksom för blåsand föreligger en tydlig nedgång i antalet rastande fåglar i jämförelse med 1970-talet.

200 ex ströckte över Finnholmen, Surahammars kommun 1.9 (ML).

ARTA (*A. querquedula*). Antalet fynd fler än på många år. Två häckningar, Asköviken (MG) och Ervallaängarna (EJ). Troliga häckningar, Askövikten (TS) och Morskogasjön (MA). Dessutom spelande hanar och par vid Djupen, Surahammars (SL), Fröstboviken, Hallaren (SI), Hultasjön, Lindesberg (HLJ), Lilla Borskärret, Lindesberg (HLJ) och Nässundet, Ängsö (TS). Under sträcktid föreligger tre fynd från landskapets västra delar. 1 ex ♂ flaxen 9.5 (JK), 1 ex ♂ Österhammarsjön 15.5 (JM) och 4 ex Lillsjön, Nora 21.5 (BU).

SKEDAND (*A. clypeata*). Ingen häckning känd men sommarfynd föreligger från Asköviken, som mest 4 ex 3.6 (MG), 1 par Morskogasjön, Lindesberg 31.5 (MA) och 2 par Mölntorp helst sommaren.

Från västra delarna föreligger flera fynd från Morskogasjön under tiden 7.4-31.5 (LA m.fl.). 1 par Ervallaängarna 11.5 (EJ), 1 ex ♂ Sörbysjön, Lindesberg 21.5 (EJ).

BRUNAND (*Aythya ferina*). 2 häckningar rapporterade från Lindesbergs k:n (MA). Sommarfynd föreligger från ytterligare 7 lokaler. År brunanden så ovanlig häckfågel i Västmanland som rapporteringen antyder?

VIGG (*A. fuligula*). Häckningar eller troliga häckningar rapporterade från 11 lokaler, fördelade på Ljusnarsberg 1, Lindesberg 5, Nora 1, Surahammars 2 och Västerås k:n 2.

102 ex rastade Askövikten 20.4 (TS) och 100 ex 4.11 och 21.11 (MG).

Vinterfynd föreligger från Askövikten 30 ex den 5.12 (DG, MG), Grifjärden, Ängsö 3 ex 7.12 (TS), Svartå, Västerås 1 ex 21.12 (M. Henriksson) samt Norrasjön 2 ex 26.12 (LU).

BERGAND (*A. marila*). 9 fynd föreligger. Fördelade på maj 7, september 1 och oktober 1. Från västra delarna: 2 ex Lillsjön, Nora 14.5 (RT), 1 ex Stor-Väringen 10.9 (EJ) och 15 ex Hammars, Hillefors 31.10 (CS, IC).

ALFAGEL (*Clangula hyemalis*). 2 ex. Granfjärden, Ångsö 22.4 (TS), 2 ex. öf Galten 9.10 (BSa), 1 ex. Barkaröviken 12.10 (A. Jäderlund), 1 ex. Nyckelgrundet 17.10 (UE), 3 ex. Svinskär, Mälaren 24.10 (Sj), 1 ex. 9 Västeråsfjärden 13.11 (MG), 1 ex. Kopings Djuphamn nov/dec (GP) och 1 ex. Sjömosjön 26.12 (UE). 8 fynd är något fler än genomsnittet för de senaste fem åren.

SJÖDRRE (*Melanitta nigra*). Endast 13 fynd rapporterade. Fördelade på april 3, maj 8 och oktober 2.

SVARTA (*M. fusca*). 1 ex ♀ Grythyttteviken 24-31.10 (MT, CS, TC) samt 3 ex Läbbarn Ångsö 27.11 (TS).

SÅLSKRAKE (*Nergus albillus*). 74 fynd rapporterade. Fördelade månadsvis mars 4, april 47, maj 6, augusti 1, september 1, oktober 3, november 11 och december 5 ex. Tidigaste obs 2 ex Grythyttteviken 16.3 (MT, LaJ) och senaste 5.12 ex Asköviken (HOH).

Arten rapporterad från samtliga kommuner utom Ljusnarsberg, Skärskatteberg, Fagersta och Norberg.

SÅLSKRAKE (*M. serrator*). Endast 2 häckningar rapporterade: Lundsfjärden, Hällefors (LS) och Storsjön, Norberg (IL). Dessutom ytterligare 30 par i lämplig häckbiotop under häckningstid, bl a 14 par i Ammänningen, Fagersta (SL). Första obs 22.4 (Mälaren) och senaste 24.10 (Välderen).

STÖRSKRAKE (*M. merganser*). 24 häckningar rapporterade. Fördelade kommunvis: Hällefors 11, Nora 4, Lindesberg 2, Fagersta 4, Norberg 1 och Västerås 2 häckningar. Dessutom föreliggande uppgifter om ytterligare 32 par men där häckning ej säkerställdts.

Arten har nu häckat i samtliga kommuner utom Köping och Hallstahammar. Antydningar finns att storskräken häckar vanligt i landskapets västra delar numera.

HAVSDÖRN (*Haliaeetus albicilla*). Från Västerås k:n föreligger 45 observationer: 1-4 ex på sex olika lokaler. Tidsfördelningen är 13 fynd 2.1-25.4 och 32 fynd 6.11-28.12. Surahammars k:n: 2 obs. 24.2 och 14.4. Hallstahammars k:n: 1 obs. 1.4. Sala k:n: 1 obs 27.3. Arboga k:n: 1 obs 16.5. Köpings k:n: 1 obs 21.10. Dessutom från västra delarna: Hällefors k:n: 2 ex ad st. Högsjön 32.11 (PA). Lindesbergs k:n: 1 ex ad Finnåkersjön 12.11 (SÖE, J.Andersson), och 1 ex Torvmossen, Nora k:n 16.12 (EM).

Örnar dubblerats miste det ändå vara frågan om en ökning. Glädjande är också första fynden från Hällefors och Nora, Lindesbergsfyndet är det tredje i kom munen.

GLADA (*Milvus milvus*). 1 ex Frösöhammarsviken 16.5 (LSt).

BRUN KÄRNLIK (*Circus aeruginosus*). 17 häckningar rapporterade. Fördelade kommunvis Västerås 10, Sala 4, Hallstahammar 2 och Köping 1 par, dessutom 1 tröling häckning i Lindesbergs kommun. Antalet ligger i nivå med tidigare år.

FJÄLLVRÅK (*Buteo lagopus*). Fynd från västra delarna: Lindesbergs k:n. 1 ex Vess- lingsbyholm 11.4 (OAn), 1 ex Sorbysjön 30.9 (SDE), 1 ex Högmossen 9.10 (OAn), 2 ex Iresjön 9.10 (IA), 1 ex Mörksjöasjön 17.10 (MA) och 1 ex Sjömosjön 24.10 (OAn).

Nora k:n. 1 ex Stora Man 18.4 (PK), 1 ex. Hammarby 20.4 (HLj), 1 ex Hertzboda 13.10 (EM).

Hällefors k:n. 1 ex Grythyttteviken 25.2 (MM), 1 ex Domvik 1-2.10 och 9.10 (GPe), 1 ex Kindlahöjden 2.10 (JK), 1 ex Lunds fjärden 10.10 (LSp), 1 ex Sävenfors 16.10 (MI) och 1 ex. Sörlägen 23.10 (GPe).

Fran övriga landskapet finns vinterfynd från Västerås k:n 3 fynd och Hallstahamars k:n 1 fynd. Bra sträckdag var den 10.10 då 69 ex sträckte vid Asköviken (MG, HOH) och 37 ex vid Gniens (SL).

STÖRRE SKRÖKURN (*Aquila clanga*). * 1 ex juv vid Asköviken 23.8 (TS). Detta är andra fyndet av arten i Västmanland.

FISKGJUSE (*Pandion haliaetus*). 55 par har rapporterats häckande. I tabellen fig.4 visas antalet rapporterade häckningar kommunvis, under perioden 1977-82.

komman	1977	-78	-79	-80	-81	-82	uppskattat antal par
Västerås	10	17	16	22	7	16	18-20
Arboga	10	14	3	1	1	1	10-12
Hallstahammar	6	12	11	11	6	0	10-12
Sala	9	0	11	6	0	0	8-10
Lindesberg	2	2	2	5	9	11	14
Köping	1	14	1	2	2	5	10-12
Surahammar	3	5	4	1	4	6	6
Norberg	0	0	1	3	2	4	4
Nora	2	0	1	2	0	3	4
Hällefors	1	1	0	1	2	5	6
Skärskatteberg	0	0	0	1	0	2	4
Ljusnarsberg	0	0	0	0	1	1	4
Fagersta	0	0	0	0	0	0	2
summa	44	65	50	55	34	55	100-110

Figur 4. Tabellen visar antalet rapporterade fiskgjusehäckningar/kommun och år. Dessutom uppskattning av populationens storlek i landskapet. Som framgår är rapporteringen ojämna mellan åren. Minst 85 par häckar i landskapet men det troliga antalet ligger omkring 100-110 par. Drygt hälften av den västmanländska populationen av fiskgjuse är knuten till Mälaren. Övriga par häckar vid skogsjöar, tjärnar, myrar och barrskog i övriga landskapet.

TORNALK (*Falco tinnunculus*). Åtta häckningar är rapporterade. Två par vardera i Hällefors k:n (TC) och Köpings k:n (PK, GP) och ett par vardera i Lindesbergs k:n (MA, Åke Pettersson), Arboga k:n (UE), Sala k:n (KK) och Västerås k:(PM).

Ett vinterfynd föreligger från Supra, Köping i december (LSt).

Åtta häckningar är betydligt fler än de tre senaste åren. I Skåne har man konstaterat en återhämtning av tornfalken och 1982 års sträckiffror vid Falsterbo var den högsta någonsin. Men kan kanske se ljungrare på framtiden för tornfalken?

STENFALK (*F. columbarius*). Totalt gjordes 101 observationer av arten under året. Dessa fördelar sig på 51 värftyd och 52 höftyd. Detta är det största antalet fynd som reporterats något år.

Dessutom gjordes ett sommarfynd i Ljusnarsbergs k:n den 20.6 (MA, SÖE). Detta är det fjärde sommarfyndet under perioden 1976-82.

I fig. 5 visas stenfalkens uppträdande i Västmanland under perioden 1976-82.

LÄPKFALK (*F. subbuteo*). 12 häckningar eller troliga häckningar rapporterade. 2 par Skinnoskattebergs k:n (LLe, LJ), 1 par Surahammars k:n (BJW), 1 par Lindesbergs k:n (OS), 2 par Hällefors k:n (TC, Lars Ekdahl), 1 par Fagersta k:n (RL), 1 par Hallstahammars k:n (PE) och 4 par Sala k:n (KK, SB, SD). Dessutom föreligger ytterligare fynd från 16 lokaler under juni månad, men där häckning ej konstaterats.

PILGRIMSFALK (*F. peregrinus*). 1 ex Loka, Hällefors 4.4 (GH) och *1 ex juv Askövikens 5.10 (MG).

JÄKTFALK (*Tetrao urogallus*). *1 ex. juv Asköviken 21.10 (MG). Totalt har fem fynd av arten gjorts sedan 1977, samtliga under tidsperioden 2.10 - 31.12.

TJÄDER (*Tetrao tetrix*). 11 lekplatser har rapporterats. Fördelade på Surahammars 4, Ljusnarsberg 4, Nora 2 och Västerås k:n 1. Fortfarande få rapporter om tjäderleksplatser.

Trots bristfälliga kunskaper om tjäders ekologi (lekplatsens betydelse, revirstorlek o.dyl), måste dagens skogsbruk vara ett hot mot arten. Det är därför vädefullt om flera lekplatser blir kända, så att nödvändig hässyn kan tas vid ex avverkning.

VÄKTEL (*Coturnix coturnix*). 11 spelande tuppars har hörts på sju lokaler, dessa är hörda under perioden 29.5 - 19.7.

1 ex Sörsjön, Surahammars 29.5 (BJW), 1 ex. Hullberget, Fläcksjön 29.5 (KEm), 3 ex. Bergs, Skultuna 19-26.6 (HJ), 1 ex. Kurökssjön, Ängsö 1.6 (AFA), 3 ex. Tibble, Skultuna 21.6 (TB, QH) och 24-25.6 (MG, MLI), 1 ex. Sala 26-27.6 (KEm), 1 ex Solingetopps, Västerås 10.7 (GL) och 19.7 (Bertil Pettersson).


SMAFLÄCKIG SUMPHÖNA (*Porzana porzana*). 20 spelande fåglar på 15 lokaler. Fåglarna hördes under perioden 24.4 - 2.7.

Lokaler och antal fåglar: Västerås k:n. Asköviken 3 (HOH), Lövsta 1 (MG), Stavholmen 1 (BSa, ARA), Rastholmen 1 (L. Ström). Hallstahammars k:n. Ladugårdssjön 2 (LS), Asfaltverket, Kolbäck 1 (LS), Strömsvik 1 (LHo). Surahammars k:n. Västerås 1 (BJW) och Bosjön 1 (SL). Kopings k:n. Norsa 2 (LH, BSa). Sala k:n. Storsjön 1 (KAK), Näs, Flacksjön 1 (KEm). Arboga k:n. Findlaviken 1 (GEN). Lindesbergs k:n. Marakogasjön 1 (MA), och Kungsörs k:n. Barkaröviken 1 (BSa).

KORNKARR (*Crex crex*). 14 spelande fåglar på 13 lokaler. Av dessa finns två fynd

149

98



Figur 5. Diagrammet visar antalet rapporterade fynd av stenfalk i Västmanland för åren 1976-82. Månaderna är uppdelade i två perioder. Som framgår kulmineras vårsäcket under andra halvan av april och höstsäcket under andra halvan av september. (n=550).

från landskapets västra delar. 1 ex Halvarstorp, Hällefors slutet/s (KIs) och 1 ex Hagby bruk, Mora slutet/s (A. Sundkvist).

TRANA (*Grus grus*). 42 häckningar är rapporterade, därav 14 nya lokaler. Totalt finns det nu 155 kända häcklokaler för trana i Västmanland.

De 14 nya häcklokaterna är: Fagersta k:n. Fluktjärn (E. Lindberg), Onsjö (L. Karjalainen), Åmossen (SL) och Svarttjärn (LLe). Lindesbergs k:n. Stortjärn (RT) och norra delen av Aspen (RI). Kopings k:n. Botsjön (LM) och Svan (GN). Sala k:n. Björnmossen (SB) och Vattmosen (BR). Hällefors k:n. Brunnsgjötorp (TC). Nora k:n. Kvistdjärn (MA), Skinnskattebergs k:n. Spaden (RS) och Surahammars k:n. Myrbjörnen (SL).

STRANDSKATA (*Hemipotus ostralegus*). Bofynd på ön Vässman, Mälaren (GN) samt en storlig häckning i Hjälmares (BN).

Fran västra Västmanland: 1 ex Norasjön 2.4 (PB) och 2 ex Väringen 24.8 (EJ). I övrigt rapporterad med 1-2 ex från 10 lokaler.

Bofyndet vid Vässman är den första konstaterade häckningen i landskapet.

SKÄRFLÄCKA (*Recurvirostra avosetta*). 1 ex KVV 8-13.9 (MLI, TS). Detta är andra fyndet av arten i landskapet, det första gjordes vid Asköviken i maj 1970.

STÖRRE STRANDPIPER (*Charadrius hiaticula*). Sedd över hela landskapet under sträck-

tid. Noterbart är att större flockar setts rasta, såsom 28 ex Fläcksjön 20.5 (KK), 25 ex Flaxen, Hällefors 28.7 (LJ) och 12 ex Gnen 19.9 (SL).

FJÄLLPIARE (*C. morinellus*) *7 ex rastade Vretberga, Arboga 21.5 (UE).

KUSTPIARE (*Pluvialis squatarola*). Ett värftyd: 1 ex rast Askövikken 1.6 (PM).

Ett 40-tal höftfynd. De två största flockarna var 26 ex Fläcksjön 2.9 (SL) och 24 ex Boda, Västerås 1.9 (ML). Notabelt är att inget fynd gjordes i Juli.

KUSTSNÄPPA (*Calidris canutus*). 3 fynd: 3 ex Nyckelgrundet, Hjälmmaren 8.8 (UE) och 1 ex 5.9 (UE). 4 ex rast Gorgen 25.9 (LJ).

SMÅSNÄPPA (*C. minuta*). Värftyd: 1 ex rast Gussjön 21.5 (PLU).

MOSNÄPPA (*C. temminckii*). Rapporterad framför allt på våren, under tiden 20-25.5 Noterbart är några större rastisiffror: 10 ex Cementatippen, Köping 21.5 (GP), 24 ex Fläckeboområdet 20.5 (KK) och 45 ex 22.5 (KEM, SB).

SPUVSNÄPPA (*C. ferruginea*). 3 fynd: 1 ex KVV 25-27.8 (TB), 1 ex Slaggtippen, Hällefors 3.9 (MT) och 1 ex Askövikken 1.9 (MG).

MYRSNÄPPA (*Limicola falcinellus*). * 1 ex KVV 30.5 (ML, MG).

DVÄRGBECKASIN (*Lynocryptes minimus*). 1 ex spel Lilla Borskärrret, Lindesberg 25.4 (HLJ). 1 ex rast Fläcksjön 20.5 (KK), 3 ex Barkaröviken 25.9 (T. Rönnstad), 2 ex Ladugårdssjön 2.10 (ML), 1 ex Långsjön, Sala 9.10 (KEM) och 1 ex Ängsö 28.10 (TS).

ENKELECKASIN (*Gallinago gallinago*). 1 ex Finnmossen, Surahammars 16.12 (ML). Det är första rapporterade vinterfyndet av arten i Västmanland.

DUBBELBECKASIN (*G. media*). * 1 ex Askövikken 19.9 (IB).

RÖDSPOV (*Limosia limosa*). Rapporterad med 1 ex på följande lokaler: Gussjön 22.4 (EA), Fläcksjön 24.4 och 2.5 (KK), Gorgen 5-9.5 (LJ), Skäret, Arboga 15.5 (BSa) och Ervallaängarna 21.5 (IA).

MYRSPOV (*Numenius arquata*). Ett värftyd: 1 ex Fläcksjön 31.5 (SB).

Under hösten gjordes 16 fynd från 9 lokaler, vilket är fler än vanligt. Stora flockar: 21 ex Mölntorp 23.8 (SJ), 27+27 ex Gnen 28.8 (SL), 14+6 ex Askö 28.8 (TS), 40 ex. Mölntorp 5.9 (SJ), 40 ex Cementatippen, Köping 13.9 (GP), 15 ex Askö 14.9 (ML) och 20 ex Finnmossen, Surahammars 20.9 (ML).

STORSPOV (*Numenius arquata*). Under perioden 1978-82 har 184 par rapporterats. Fördeleningen kommunvis är: Ljusnarsberg 3, Hällefors 12, Lindesberg 9, Köping 3, Norberg 7, Västerås 10, Nora 5, Fagersta 8, Skärskatteberg 12, Surahammars 19, Sala 84, Hallstahammars 9, Arboga 3 och Kungsör ingen häckning.



Figuur 6. Gammat utfärgad präriemås på Mälaren. Foto: Leif Johansson

SVARTSNÄPPA (*Tringa erythropus*). Den 14 maj noterades stora rastande flockar i landskapet. Bl a 150 ex Ervallaängarna (EJ), 40 ex Ladugårdssjön (NEZ) och 36 ex Fläcksjön (HÄ).

RÖDBENA (*T. totanus*). Stor flock: 32 ex. rastade vid Gussjön 20.5 (KK).

KUSTPIARE (*Pluvialis squatarola*). Ett värftyd: 1 ex rast Askövikken 1.6 (PM). Ett 40-tal höftfynd. De två största flockarna var 26 ex Fläcksjön 2.9 (SL) och 24 ex Boda, Västerås 1.9 (ML). Notabelt är att inget fynd gjordes i Juli.

KUSTSNÄPPA (*Calidris canutus*). 3 fynd: 3 ex Nyckelgrundet, Hjälmmaren 8.8 (UE) och 1 ex 5.9 (UE). 4 ex rast Gorgen 25.9 (LJ).

SMÅSNÄPPA (*C. minuta*). Värftyd: 1 ex rast Gussjön 21.5 (PLU).

LABB (*Stercorarius parasiticus*). 1 ex Blacken, Mälaren 22.5 (LJ, TS) och *1 ex Råsvallen 23.6 (DA), *1 ex juv Cementatippen, Köping 14.9 (GP).

DVÄRGMAS (*Larus minutus*). 25 observationer från 11 lokaler rapporterade. Arten har aldrig uppträtt i sådan omfattning i landskapet sedan länge berjärt i rapporter. Även ett vinterfynd noterat vilket är nytt för landskapet.

1 ex Gussjön 28.4 (KK), 11 majfynd föreligger bl a 4 ad+2 subad Blacken, Mälaren 22.5 (LJ). Två junifynd finns. Höstrastrningen på Nyckelgrundet är av märklig omfattning, bl a 5 ad+14 juv 8.8 (UE). Sena obs: 1 ex KVV 13.11 (HÄ), 2 ex Gransjärden, Ängsö 13.11 (TS) och 3 ex Kvicksund, Västerås 29.12 (LS).

PRARIEMÅS (*L. pipixcan*) *1 ex ad på Blacken, Mälaren 22.5 (TS, PM), därerter uppehöll sig måsen vid Askövikken till den 30.5 (HÖH, m fl). Det är första fyndet av arten i Västmanland.

vid Fläcksjön (KK) och 1 par häckade trotsigt vid Sörbysjön (JM).

Övriga obs: 1 ex Barkörviken början av maj (Hlf), 11.5 (GN) och 20.5 (GP).
1 ex Sörängarna, Lindesberg 4.5 (MA), 1 ex Lindesjön, Lindesberg 16.5 (MA),
1 ex Fröshammarväiken 23.5 (UE), 1 ex Gniens 20.5 och 2 ex 22.5 (SL), 1 ex
Gussjön 22.5 (KK) och 3 ex 20.8 (KEm), 2 ex Ängsö 31.5 (PM). Under hösten
stora anslag vid Nyckelgrundet, med som mest 16 ex. 8.8 (UE).

Svarttärnan har nu ett betydelsefullt häckningsområde i Västmanland och fynden
på lokaler runt om i landskapet speglar artens uppgång här.



Figur 7. Gammal rosenmås på Mälaren. Foto: Leif Johansson

ROSENMÅS (*Rhodostethia rosea*). * 1 ex ad Blacken, Mälaren 22-23.5 (TS, PM).

Detta är andra fyndet av arten i landet och därmed först för Västmanland.

GÄRTRUT (*L. argentatus*). Stor koloni: 126 par St Skorven, Mälaren 23.5 (TS).

HAVSTRUT (*L. marinus*). 1 par häckade på Lilla Skorven, Mälaren (TS). I övrigt
ca 110 observationer rapporterade, främst från mälerområdet och under årets
alla månader.

En obs föreligger från Hällefors k:n, nämligen 1 ex 25.5 i Hällefors (GH).

TRETAIG MAS (*Rissa tridactyla*). * 5 ex sträckte vid Gniens 10.10 (SL, Rla).

Detta är 2:a fyndet av arten i landskapet.

SKRÄNTÄRNA (*Sterna caspia*). Ett värffynd: 1 ex Fläcksjön 9.5 (GP).

Artens uppträdande i landskapet under hösten har förändrats. Mälaren har över-
givits för Hjälpmaren. Vid Nyckelgrundet sågs 181 ex den 3.8 och 93 ex 8.8
(UE).

SILVERTÄRNA (*S. paradisea*). 60 ex Fläcksjön 20.5 (KK), 5 ex 21.5 (HåJ), 4 ex-
22.5 (HJa) och 1 ex. 28.5 (SB). 7 ex. Gussjön 20.5 (KK), 2 ex Blacken, Mäl-
aren 22.5 (PM) och 2 ex Asköviken 6.6 (KG).

60 ex. är den största flock som setts i landskapet någon gång.

SVARTTÄRNA (*S. albifrons*). * 1 ex rastade i Fläcksjön 22.5 (HJa). Detta är 2:a
fyndet av arten i landskapet.

VITRYGGIG HACKSPETT (*Dendrocopos leucotos*). En häckning i Sala k:n; 2 ex under

skogsduvan (*Columba oenas*). Revirrapande fåglar 1981 och 82, kommunvis fördelning:
Västerås 15, Hallstahammar 9, Norberg 6, Surahammars 1, Lindesberg 5, och Nora
5 revir.

Förmodligen är arten dåligt rapporterad eller saknas den i övriga kommuner.

BERGUV (*Bubo bubo*). Rapporterad från tre lokaler i landskapet.

HÖKUGGLA (*Turnix olula*). 1 ex Rudö, Asköviken 3.10 (DG, TB), 1 ex. V. Sjukhuset,
Västerås 9.11-5.12 (TS, m fl), 1 ex Stormossen, Sala (SL), 1 ex Bäckslätt,
Ränns 14.11 (HÅJ), 1 ex. Mälön, Köping 6-21.11 (PEk, BSa), 1 ex Vitön, Kü-
ping 8.11 (GN), 1 ex Iskällaberget, Kungsör 10.10 (AE), 1 ex. V. Kungsör 22.12
(TC), 1 ex Rödberget, Lindesberg 21.11 (gn DA), 1 ex Dalkarsberg, Nora 20.11
(EM).

Arten iakttagen på 10 lokaler hösten/förvintern 1982. Invasionsåret 1975 sags
den på 14 lokaler.

SLÄGGUGGLA (*Strix uralensis*). Två fynd utanför häckningsområdet: 1 ex Örsingsbo,
Sala 26.11 (BEr) och 1 ex Asköviken 17.1 (PG, J. Danielsson).

LAPPUGGLA (*S. nebulosa*). * 1 ex jagade vid S. Hultsjön, Lindesberg på kvällen
den 31.10 (G. Eriksson). Detta är det första fyndet i modern tid av arten i
Västmanland. Ett tidigare fynd finns då 1 ex sköts i Tortuna, Västerås är 1877.

KUNGSFISKARE (*Alcedo atthis*). 1 ex Barkaröviken 17.4 (BSa); 2 ex Kvarnforsen,
Järle från maj-24.7 (HLJ, PA), 1 ex Arboga stad 2.8 (UE), 1 ex Solbackssbron,
Kolsva 3-19.9 (RSt), 1 ex Kolbäckan, Ramnäs 23.9 (I. Pettersson) samt 1 ex
Lagersberg, Freden, Västerås 30.10 (S. Lodensten).

Kan årets många obsar vara början på en ny uppgång för arten?
HÄRFÄGEL (*Upupa epops*). 1 ex V Sund, Nora 26.5 (Davidsson), 1 ex Rällså 18.10
(ortstidning gn DA).

Detta var obs nr 37 och 38 i Västmanland. Under de senaste 10 åren har 2-4
observationer gjorts årligen.

GRASPETT (*Picus canus*). 2 ♂♂+1 ♀ Baggådalen, Skinnskatteberg under perioden febr-
april och nov-dec. (LJ), * 1 ex. Knuthöjdsmossen, Hällefors febr-februari (LaJ),
1 ex Dalkarsberg, Nora 17.3 (EM) och 1 ex Hultsjön, Lindesberg okt-nov
(G. Eriksson).

SVARTTÄRNA (*Chlidonias niger*). Ca 30 par häckade Asköviken (LJ), 18 på häckade

SKINNSKATTEBERGS och Norbergs k:n samt en trummande fågel utefter Sveriges-
tänen, Lindesberg 14.4 (Ake Pettersson).

TRÄDLÄRKA (*Lullula arborea*). Antalet observerade ex i resp kommun med 1981 års
sliffror inom parentes: Västerås 8 (7), Sala 14 (14), Norberg 0 (2), Surahammars
0 (2), Arboga 0 (1), Lindesberg 9 (11), Nora 2 (2) och Hällefors 3 (0).
Som synes en ganska oförändrad rapporteringsbild. Trädlärkan har nu återhämtat
sig från nedgången på 1960-talet. Flitigare eftersök av arten skulle ge helt
andra siffror i de flesta kommuner.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA (*Anthus cervinus*). Ingen obs i landskapets västra delar. 16
obs i de östra delarna, under tidsperioden 28.8-25.9.

SKÄRPIPLÄRKA (*A. spinolletta*). Liksom tidigare är iakttagen på ön Vagnhäll i Vä-
ringen: 3 ex 12.9 och 1 ex 4.10 (EJ). Dessutom 4 obs i september vid KVV
(HOH, Mli.).

STRÖMSTARE (*Cinclus cinclus*). En häckning rapporterad: Järnboås, Rastälven i Nora
k:n (RT).

FÅGLAR (Acrocephalus palustris). 27 ex på 15 lokaler rapporterade. De flesta
fynden i landskapets östra delar.

KÄRRSÅNGARE (*Acrocephalus palustris*). 27 ex på 15 lokaler rapporterade. De flesta
fynden i landskapets östra delar.

FLODSÅNGARE (*Locustella fluviatilis*). 1 ex Källängen, Arboga 22.5 (GEn), 1 ex
Asbosjön 23.5 (RP), 1 ex Asköviken 27.5 (PM, TB), 1 ex Fläcksjön 31.5
(H. Söderman), 1 ex Asköviken 29.5-22.6 (HOH, m fl.), 1 ex Jeppetorp, Helle-
fors 12-13.6 (Mli), 1 ex Skultuna 14.6 (Haj), 1 ex Almaviken, Västerås 18.6
(AB), 1 ex Tidö, Västerås 20.6 (MG), 1 ex Trundhemsviken, Virsbo 26-27.6
(TS) och slutligen 1 ex Gnen 6.6-20.7 (SL, m fl.).

Antalet fynd är normalt i förhållande till de senaste åren.
KÄRRSÅNGARE (*A. arundinaceus*). Hörd med som mest 3 ex Findlaviken (UE), 3 ex
Fröshammarsbyiken (UE) och 5 ex Asköviken (MG, TS). Dessutom 1 ex Ångsö
4-17.6 (AFA, TS).

HUKSÅNGARE (*Sylvia nisoria*). *1 ex juv Halmön, Köping 12.9 (GP). Detta är det
4:e fyndet för landskapet.
JÄRNSPARV (*Prunella modularis*). Ett fynd i december rapporterat från Arboga (UE).



Figur 8. Ung skärpiplärka rastande på Vagnhäll, Väringen. Foto: Erik Jansson.

NÄKTERGAL (*Luscinia luscinia*). Observationer i norra och västra Västmanland:
Sala k:n. Ca 12 ex sjung (KK), Lindesbergs k:n, 1 ex Kaninhalsen, Frövi 22.5
(S.I. Andersson), 1 ex Oppboga, 1 ex Ringaby samt 2 ex Frötuna 27.5 (OAn),
1 ex Sorängarna-Gusseby 1-2.6 (MA), Örebro k:n, 1 ex Ervallaängarna 1.6
samt 1 ex. Axbergshammar 1.6 (OAn).

BLÅHAKE (*Luscinia svecica*). Ovanligt många värtynd har rapporterats. 1 ex ♂ Näss,
Fläcksjön 9.5 (GP), 1 ex ♂ Hällefors 10.5 (N. Svensson), 1 ex Björklunda,
Rockhammar 10.5 (JJ), 1 ex Hagaberg, Frövi 10.5 (JJ), 1 ex ♀ KVV, Västerås
10.5 (TS, Mli), 2 ♂♂ Asköviken 11.5 (MG, Mli), 1 ex KVV 11.5 (TB), 1 ex
Höointorp 13.5 (LS), 1 ex Dalmarksberg 15.5 (EM), 1 ex ♂ Trandarsvägen, Lin-
deberg 19.5 (MA), 3 ex. Flösjöhyttan, Hällefors 20.5 (GP), 1 ex Malmön,
Koping 21.5 (PEk), 1 ex Cementatippen 21.5 (GP), 1 ex ♂ Vrenninge, Sala
21.5 (KEm).

I. Nora översonnade 1 ex på Dalstområdet. Fågeln uppehöll sig i villaträd-
gårdarna mellan den 24.6-2.9 (LA, S. Persson). Det är veterilt första gången
det händer i landskapet.

SVART RÖDSTÄRTHAKE (*Phoenicurus ochruros*). 2 par häckade vid Frövikfors (EJ) och 1 par
vid Clementa, Koppling (AE, JL), samt 1 par vid Surahammars bruk (TSä).
Övriga observationer: 1 ♂ Sealå, Fagersta 2.4 (C. Höj), 1 ♂ Ströö gård, Kö-
ping 20.4 (LM), 1 ♀ AKV, Västerås 1-6.5 (MG, m fl.), 1 ex Lustikulla, Hallsta-
hammar i maj (SS), 1 ♀ Hamnen-Arosbygden, Västerås 12-14.6 (MG, Mli).
De övriga observationerna är på lokaler där lämplig häckbiotop finns, närmare
kontroll av lokalerna skulle säkert ge flera än de nu kända häckningarna.

RINGTRAST (*Turdus torquatus*). 1 ex Gnen 24 och 25.4 (SL), 1 ex Hällefors 25.4
(TC), 1 ex Slikfors, Hällefors 1.5 (LLi), 1 ex Gyttorp 3.5 (G. Melin) samt
ett höstfynd, 1 ex Hällefors 12.19.10 (MN).

Antalet fynd är normalt, höstfyndet är det 8:e i ordningen.

FLODSÅNGARE (*Locustella fluviatilis*). 1 ex Källängen, Arboga 22.5 (GEn), 1 ex
Asbosjön 23.5 (RP), 1 ex Asköviken 27.5 (PM, TB), 1 ex Fläcksjön 31.5
(H. Söderman), 1 ex Asköviken 29.5-22.6 (HOH, m fl.), 1 ex Jeppetorp, Helle-
fors 12-13.6 (Mli), 1 ex Skultuna 14.6 (Haj), 1 ex Almaviken, Västerås 18.6
(AB), 1 ex Tidö, Västerås 20.6 (MG), 1 ex Trundhemsviken, Virsbo 26-27.6
(TS) och slutligen 1 ex Gnen 6.6-20.7 (SL, m fl.).

Antalet fynd är normalt i förhållande till de senaste åren.

GRANSANGARE (*Phylloscopus collybita*). Sjungande fåglar under häckningstid har rapporterats från följande platser: Surtorpet, Surahammars (TS), Stråssa, Lindesberg (IA), Mörskogasjön (IA), Tidö, Mälaren (HÖH), Västerfärnebo (TLI), Hälforsboda, Lindesberg (MA) och vid Gläpen, Surahammars (Bjw). Detta är fler sommarfynd än som gjorts något tidigare år. Jämför bergfink, gräsiska och videsparv.

MINDRE FLUGSNAPPARE (*Ficedula parva*). 1 ♂ sj Myrskogen, Gnen 16.5 och 3.6 (HE, SL), 1 ♂ sj Fläcksjön 29.5 (KEm), 4.6 (GN) och 7.6 (SB, SD), 2 ex. ♂ Iresjön, Köping 31.5 och hela juni (HLJ), 1 ex Häggesta, Köping 2.6 (GN), 1 ex ♀-färg Tidö, Västerås 18.6 (MG) och 1 ex Häggesta även den 21.6 (HLF). Häckning genomfördes vid Damesjön-Nyberget, Lindesbergs k:n. Sj ♂ noterades den 12.6 och ♀ med pull den 11.7 (MA). Lokalen utgörs av sumpgranskog med lövinslag.

SOMMARGYLING (*Oriolus oriolus*). Sjungande fåglar har noterats vid Normogen, Lindesberg 16.5 (HLJ), Fläcksjön 28.5 (SB, SU), Rudö, Asköviken 3.6 (HÖH) och Lövsta gård, Asköviken 6.6 (MG).

LÄVSRIKA (*Perisoreus infaustus*). 2 ex vid N. Mången, Hälfors k:n i oktober (C-E Karlsson). Detta är 3:e fyndet i landskapet.

NÖTKRÅKA (*Nucifraga caryocatactes*). Arten sedd i 6 kommuner under året, nämligen Västerås (25 obs), Surahammars (10 obs), Lindesberg (3 obs), Köping (1 obs), Nora (3 obs) och Arboga.

En genombord häckning vid Nybergsgruvan, Lindesberg, där en ad+ pull sågs den 12.6 (OAn).

RÅKA (*Corvus frugilegus*). Största flocken 50 ex Västerås hamn 18.3 (ML). För övrigt föreligger 50-talet fynd under sträcktid. Ett sommarfynd: 1 ex Ångsö 12.6 (TS), samt ett vinterfynd vid Vannebodagårdena, Lindesbergs k:n 13.12 (OH).

BERGFINK (*Fringilla montifringilla*). Häckningar rapporterade från Myrskogen, Gnen 7 par (SL), flera par kring Flaxen (TC) samt fynd av en eller flera ex på ytterligare 10-talet lokaler under häckningstid. Arten häckar formdugligt årligen i Bergslagen, men i sådan omfattning som i år har den aldrig tidigare rapporterats.

STEGLITS (*Carduelis carduelis*). Arten sedd på 10 lokaler i mälarudden, Västerås k:n under sommaren. En enda häckning rapporterad: 1 par med 2 pull Böle, Ronnafarta 11.7 (PG).

GRÄSISKA (*C. flammea*). 2 par uppträdde som om de häckade i Myrskogen, Gnen helst fram till 6.6 (SL).

TALLBIT (*Pinicola enucleator*). 1 ex Villingfallet, Sala k:n 12.1 (SL), 1 ex Sandtorp, Rannäs 27.3 (TS) och 1 ex Lillhärad, Västerås (KE).

STENNÄTTK (*Coccothraustes coccothraustes*). Följande fynd föreligger utanför mälarområdet. 1 ex Västerfärnebo 24.1 (TLI), 1 ex Frövikfors 24.1 (EJ), 1-9 ex på Dasmurdsq. Lindesberg 13.1-18.3 (MA) och 1 ex 23.12 (MA), 1 ex Hammarby, Mora 7.2 (PK), 1 ex Alvhyttan, Nora 12.3 (EM), 1 ex Sävtjärnsmossen, Hälfors 28.3 (RST), 1 ex Dalkarlsberg, Nora 20.4 (EM), 2 ex Arboga stad 24.5 (GEN), 2 ex. Grimsö, Lindesberg 7.6 (HLJ) och 1 ex ad Järlereservatet, Nora 9.7 (RJ).

LAPPSPARV (*Calcarius lapponicus*). Endast 6 vårfynd och 20-talet höstfynd föreliggger, vilket är betydligt lägre än de senaste åren. Från västra delarna har rapporterats 1 ex Latorpsmossen, Nora 30.4 (SU) och 1 ex Isachyttan, Ramsberg 17.10 (MA).

SNÜSPARV (*Plectrophenax nivalis*). Stor rastning vid Asköviken i slutet av mars, som mest 450 ex 23.3 (HÖH, MI) dessutom 50 ex. N. Asbosjön 2.4 (PB), 52 ex. Alntorp, Nora 10.4 (PK) och 60 ex Skultuna kyrka 2.11 (PG). Vinterfynd har rapporterats från Sala k:n (3), Västerås k:n (5) och Surahammars k:n (3).

DRYTOLANSPARV (*Emberiza hortulana*). 52 rapporter om sj ♂ föreligger. Arten återtar undan för undan sin förlorade position ute på den västmanländska slättbygden. Från västra delarna finns 6 fynd. 1 ex Ångarna, Dyltaån 20.5 (JK), 1 ex Spår-udden, Bergshyttan i maj (HLJ), 1 ex Grimsboodar, Lindesberg k:n maj/juni (HLJ), 1 ex Nora 2-3.6 (PK), 2 ex Rynningebro 5.6 (JM) och 3 ex Mörskoga 11.6 (HLJ).

VIDESPARV (*E. rusticica*). * 1 par Per Häksen, Hälfors 16.5 (RSa), * 1 ex V. Gaddsjön, Hälfors 16.5 (RSa), * 1 ex ♂ Norrsjön, Lindesberg 27.5 (HLJ), * 1 ex ♂ Emten, Lindesberg 28.5 (Lars A. Pettersson), * 1 ex Altsjön, Sala 28.5 (GA), * 1 ex Ljusnaren, Nittälven 6.6 (A. Blom), * 1 ex ♂ Uvberget, Nittälven 18.6 (HLJ), * 1 ex ♂ Bråtmossen, Lindesberg 23.6 (HLJ). Videparvens häckningsområde har på senaste åren utbrett sig söderut. Den häckar numera med många par i Dalarna. Arrets fynd i Västmanland tyder på att vi mycket snart får videparven som häckfågel även hos oss. Under sträcktid föreligger följande fynd: * 1 ex g-färg Strömsholm 18.8 (SJ), * 1 ex juv/♀ Fläcken 18.8 (OS, TC), * 1 ex Fläcksjön 25.8 (SL), * 1 ex Fläcksjön 28.8 (KK) samt 1 ex Asköviken * 30.8 (MG) och 10.9 (L. Gladh.).

Komplettering för 1982.

BUSKSANGARE (*Acrocephalus dumetorum*). * 1 ex sj vid Rölö gård, Skinnskattebergs k:n 7-18.6 (LS, ARA, LN) och 1 ex sj vid Hullbergsst, Fläeksjön 1.6 (SJ). Dessa är 9:e och 10:e fynden av arten i Västmanland.

Kompletteringar till föregående års fågelrapporter.

BRUSHANE (*Philothraupis pugnax*). Ett par gjorde häckningsförsök på Tommosen, Hälfors k:n 1981 (JK).

BERGAV (*Bubo bubo*). 1 ex Ångö 1.1 1974 (Öjvind Dössland).

BERGUV (*Bubo bubo*). En häckning i landskapet 1978.

GRÄSPETT (*Picus canus*). 1 ex Aspåsen, Hällefors k:n 24.11 1972 (TC), 1 ex Sikfors, Hällefors k:n 1.1 1973 (LLi), 1 ex Hultasjön, Lindesbergs k:n i okt-nov 1981 (G. Eriksson) och 1 ex Grindbo, Norberg 13.12 1981 (Valfrid Pettersson).

SÄDESÄRLA (*Motacilla alba yarrellii*). * 1 ex Storå, Lindesbergs k:n 6.5 1981 (OA). Detta är 6:e fyndet av denna sädésärleras i Västmanland.

VIDESPARD (*Emberiza rustica*). * 1 ex vid Asköviken 24.8 1981 (TB), ytterligare * 1 ex vid Asköviken 31.8 1981 (PM, Henry Hirsimäki) samt * 1 ex Ringduvegatan, Västerås 18.9 (MG).

DVÄRG/VIDESPARD (*E. pusilla/rustica*). * 1 ex vid Gussjön 12.9 1981 (PE, SJ).

Observatörer.

AE Arne Eklöw, AFA Anders Folke Andersson, ARA Anders Arnell.
BE Bertil Eriksson, BEN Bo Eriksson (Valen), BER Bo Eriksson (V-färnebo), BJW Björn Westman, BL Bernt Larsson, BSa Björn Salomon, BU Björn Uhr.
CS Christine Svensson
EA Erik Andersson, EJ Erik "Plur" Jansson, EM Erik Marcusson.
DG Daniel Green.
GA Gustaf Aulén, GEN Gustaf Eriksson, GH Göran Hagsten, GL Gunnar Lignell,
GN Göran Nilsson, GP Göran Pettersson, GPe Gunde Persson.
HJA Hans Jansson, HLF Håkan Lernefalk, HLJ Hans Ljungqvist, HOH Hans-Olof Hellqvist,
HÄJ Håkan Johansson, HER Harald Eriksson.
IA Ingvar Andersson.
JL Jörgen Lindberg, JK Jonas Kling, JM Jan-Erik Malmstigen, JT Jan Timre.
KE Kjell Eklund, KEM Krister Ekman, KIS Kjell Israelsson, KK Karl-Gunnar Källerbrink, KAK Kjell-Ake Köllebrink.
LA Lars Asklund, LAJ Lars Jansson, LE Lennart Eriksson, LH Lille-Bror Hammarström,
LHO Lars Holm, LLe Leif Leidelin, LLi Levin Lindberg, LM Leo Mäkinen, LS Lars Sohlen, LSo Lars Storm, LSt Lars Stenström.
MA Mats Andersson, MG Martin Green, ML Mikael Ippälampi, MLi Magnus Lilje fors, MT Mats Trillkott.
NEZ Nils-Erik Zetterström
OA Ola Almkvist, OAn Olle Andersson, OH Olov Häggström, OHe Ola Henriksson,
OS Ove Sjöberg.
PA Per Angelstam, PB Peter Bernövall, PC Per Carlsson, PE Per Eriksson, PEk Peter Ekelund, PG Patrik Gränlund, PK Peter Kuiper, PLu Peter Lundberg, PM Per Magnusson.
RL Raimo Laurila, RL Robert Lager, RP Rune Persson, RSa Roland Staav, RSt Robert Ström, RT Roland Thuvander.
SB Stefan Björklund, SJ Stefan Johansson, SK Svante Kling, SL Sören Larsson,
SOE Sven-Olof Eriksson, SU Stig Öhman.
TB Tommy Bengtsson, TC Tomas Carlsson, TL Tommy Lennartsson, TLi Tore Lindberg,
TS Thomas Skoglund, TSä Tom Sävström.
UE Ulf Eriksson, UC Ulf Carlsson.
AB Åke Berg.