

Fågelrapport för Västmanland 99

Thomas Pettersson, Tomas Carlsson, Karl-Gunnar Källebrink, Per Lindh, Ralf Lundmark & Roland Thuvander

Härmed presenteras den tjugofemte års rapporten från Regionala rapportkommittén (Rrk) i Västmanland. Rapporten behandlar fågelobservationer gjorda i landskapet Västmanland 1999. Rapporten bygger på drygt 12600 meddelade observationer.

Rrk vill framföra ett varmt tack till alla de som bidragit med material till denna rapport. Vi uppskattar mycket de som skickar in sina rapporter i flera omgångar under året, t.ex. halvårsvis eller kvartalsvis! Ett särskilt tack riktas också till de lokala samlingsställen som verkar för att rapporter kommer in snabbt och effektivt, i vissa fall t.o.m. på datamedium, vilket är väsentligt arbetsbesparande för kommittén.

Arbetet med att sammanställa denna rapport försenades kraftigt. Detta berodde i första hand på att några "lunga" rapportörer var rejält sena med att lämna in sina rapporter. Först så sent som i slutet av augusti kändes det motiverat att påbörja sammanställningsarbetet! Detta påverkar givetvis kvaliteten på denna rapport, vilket både är olyckligt och kännas onödigt. Årets förseningar var tyvärr ingen tillfällighet. På senare år har allt fler dragit ut på tiden med att skicka in sina rapporter. Det innebär att arbetsituationen för rapportkommittén, i synnerhet för rapporttagaren, blir ohälsosam. Därför kommer en ny ordning att råda från och med nästa år. Absolut sista datum för inlämnande av rapporter är den 28 februari 2001.

Därefter påbörjar kommittén arbetet med att sammanställa 2000 års fågelrapporter. Rapporter som till äventyrs inkommer efter detta stoppdatum arkiveras och tas upp till bearbetning och publicering först till nästa års rapport. Även när det gäller s.k. raritetsrapporter, d.v.s. fynd som skall granskas i särskild ordning innan de publiceras, märker vi en tydlig tendens till försäppning. V. v. se förteckning över "fynd under utredning" i slutet av denna rapport! Ej rapporterade fynd betraktas som utredningsobjekt i högst tre år, därefter stryks de.

Rapportens utformning

Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (oftast lika med socken/församling) lokalen återfinns i. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg som förkortas Nb.

För vissa arter redovisas inom parentes tre siffror. Dessa står för medianen (inte medelvärde) av antalet fynd (i vissa fall antal ex. eller antal fågeldagar (FD), se nedan) eller häckningar (H = konstaterade häckningar; h = troliga häckningar) i Västmanland, tioårsperioderna 1979-88 och 1989-98 respektive antalet 1999.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (FD) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel, oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för t.ex. 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. Måttet används, i brist på bättre alternativ, för arter med större datamängder, i huvudsak för jämförelse mellan olika år. På motsvarande sätt används t.ex. FD¹⁰, FD¹⁰⁰ etc. som beskriver "10fågeldagar", "100fågeldagar" o.s.v.

Samtliga uppräknade fynd är bedömda av Rrk Västmanland. Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning av kommittén och sådana fynd är markerade med en asterisk (*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som skall granskas av Sveriges Ornitologiska Förenings raritetskommitté (Rk) före publicering. Endast av Rk godkända fynd återfinns i denna rapport och dessa är markerade med en dubbel asterisk (**).

Fågelobservationer under 2000

Rapportering sker snarast möjligt efter årets slut, dock senast den 28 februari 2001. Har Du många rapporter kan det vara bekvämt både för Dig och för Rrk, att delrapportera, t.ex. kvartalsvis eller halvårsvis, under 2000. Vid rapportering bör den handledning som utarbetats följas. Denna mall är för år 2000 snarlik de tidigare, men med följande ändringar, föranledda av den nya svenska rödlistan:

Skogsduva V → H, V
Nötkräka H → A

Därutöver slopar vi det obligatoriska granskningskravet, d.v.s. vi tar bort asteriskerna, för nötkräka av rasen N. c. macrorhynchos ("smalhäbbad nötkräka") resp. videsparv. Rapportering sker antingen till någon av Rrk:s ledamöter, i första hand Thomas Pettersson, adresser se nedan, eller till någon av nedanstående lokala rapportmottagare för vidarebefordran till Rrk.

Köpings k:n Lillebror Hammarström
Hemgårdsvägen 10
730 30 Kolsva

Surahammars k:n Jan Österberg
Ashammarsvägen 70
730 60 Rammås

Lindesbergs k:n Jan Erik Malmstigen
Box 61
718 22 Frövi

Nora k:n Lisbeth Uhr
Ålgårskäret 20
713 33 Nora

Fågelåret 1999

Detta avsnitt är i årets upplaga, på grund av tidsbrist, mycket kraftigt nedbantat. I gengäld återfinns i artlistan något fulligare kommentarer för de arter som ingår i den nya svenska rödlistan.

Tre nya arter för landskapet noterades 1999, varav två betraktas som spontana fynd. Det gäller dels skedstork, dels vitgumpsnäppa. Därmed ingår 315 arter i den "officiella" listan över påträffade fåglar i Västmanland. Den tredje nya arten, brudand, anses inte spontant luftfluga.

Därutöver siktades en ny underart för Västmanland, nämligen gråtrut av rasen L. a. cacinians ("kaspisk trut"). Bland övriga rariteter bör i första hand följande nämnas: ägretthäger, rostand, rödhuvad dykand, tuvsnäppa, dammsnäppa, större pipilärka och citronfårla. Därutöver gjordes det fjärde fyndet av den västliga sillitrutrasen L. f. intermedius. Bland de mest spektakulära händelserna under året, och rentav under det gångna århundradet, var det rikliga uppträdandet av bredsjärtad labb under hösten.

Använda förkortningar m. m.	
ad.	adult
ex.	exemplar
fg.	församling
homf.	hönfärgad
juv.	juvenil
k	kalenderår
k:a	kyrka
k:n, k:r	kommun; kommuner
m.	i mitten
pr.	i början
pull.	pullus (plur. pulli)
r.	rastande
sj.	sjungande
s:n	socken
sp.	spelande
str.	sträckande
subad.	subadult (nästan adult)
tr.	trummande
ult.	i slutet
m	hanne (male)
f	hona (female)

Artlista

Smålom *Gavia stellata*

Häckningar, eller troliga häckningar (18, 19, 63), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Lindesberg (10), Nora (2), Norberg (2), Fagersta (4), Skimnskatteberg (4), Hällefors (41). Fynd utanför häckningsområdet:

- Vä: 1 str. (N) Västerås fjärden, Västerås, 11.4 (Niclas Lignell).
 Sö: 3 r. Fläcksjön, Fläckebo, 22.4 (Åke Berg, Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: 2 ex. Lefelungen, Ramnäs, 21.8 (Mikael Leppälampi). 1 str. (S) Gnien, Ramnäs, 29.9 (Ralf Lundmark).
 Li: 1 r. Stor-Värningen, Näsby, 15.5 (Thomas Haraldsson). 1 str. Frövi, Näsby, 8.6 (Thomas Haraldsson). 1 r. Ullersättersviken, Näsby, 25.9 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 ex. Stor-Värningen 3.10 (Kjell Mattsson).
 Sk: 1 ex. Nedre Vättern, Skimnskatteberg, 2.8 (Bertil Forsberg).

Ett sent fynd:

- No: 1 ex. Finnssjön, Järnboås, 16.11 (Claes Dyst).

En missgynnad art, som dock i Västmanland tycks klara sig rätt bra och fler och fler nya häckningslokaler upptäcks.

Storlom *Gavia arctica*

Häckningar, eller troliga häckningar (51, 37, 39), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Köping (3), Surahammar (7), Lindesberg (3), Nora (4), Skimnskatteberg (4), Hällefors (18). Storansamling:

- Fa: 42 ex. Åmaningen, Västervåla, 27.9 (Ralf Lundmark).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (5 ex., 7 ex., 8 ex.)

Vä: 1 r. Askövikens vid Rudö, Rytterne, 12-13.4 (Markus Rehnberg m.fl.).


Ar: 2 ex. Sjölundamaden, Arboga, 16.4 (Hans Wilhelmsson).

Sa: 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 6.5 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 2-3.9 (Kjetil Jensen, Karl-Gunnar Källebrink) och 8.9 (Karl-Gunnar Källebrink, Jörgen Lindberg).

Su: 1 r. Gnien, Ramnäs, 3.10 (Sören Larsson).

Li: 1 r. Dysjön, Fellingsbro, 25.3 (Thomas Haraldsson). 1 ex. Sjomossjön, Fellingsbro, 8.12 (Sven-Olof Eriksson).

En sårbar art, som tycks ha svårt att få riktigt fotfäste i landskapet. Antalet årligen inktagna individer ligger i regel under tio och häckningar konstateras mycket oregelbundet.

**Skågdopping** *Podiceps cristatus*

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

- Vä: Askövikens 9-28.4, som mest 98 ex. 16.4 (Thomas Petterson).
 Ku: 66 ex. Barkarövikens, K. Barkarö, 22.4 (Börje Wennerström).
 Ar: 100-150 ex. Hjälmaren vid Alhammarsudden, Arboga, 27.10 (Arne Eklöv).
 Fa: 50 ex. St. Aspen, Västanfors, 14.4 (Bo Persson).

Gråhakedopping *Podiceps griseogenus* (6 ex., 6 ex., 6 ex.)

Sa: 1 r. Fläcksjön, Fläckebo, 26.4 (Karl-Gunnar Källebrink).

Li: 1 r. Ullersättersviken, Näsby, 21.4 (Jan-Erik Malmstigen). 1 "par" Finnäkerssjön, Fellingsbro, 22.7 (Sven Larsson).

Nb: 1 ex. Noren, Norberg, 923.5 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 r. Backgården, Västanfors, 5.5 (Bo Persson m.fl.).

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Häckningar, eller troliga häckningar (17, 15, 9), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Köping (2), Surahammar (1) och Lindesberg (2). Övriga observationer:

Vä: 2 ex. Svartån vid Skepplinge, Haraker, 1.5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 1 ex. Askövikens 6.5 (Kjetil Jensen).


Sa: 13 ex. Fläcksjön, Fläckebo, vid sjö tillfallen 19.4-20.5 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.). 1 r. Gussjön, Fläckebo, 8.9 (Karl-Gunnar Källebrink). 2 juv. Gussjön 12.9 (Pentti J. Tatti).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 23.4 (Sören Lars-

son, Ralf Lundmark) resp. 27.4 (Ralf Lundmark). 2 ex. Gläpen, Sura, 2-5 (Sören Larsson). 1 ex. Gläpen 9.5 (Sören Larsson).

Li: 2 ex. St. Lindessjön, Lindes, 23.4 (Mats Andersson, Tomas Haraldsson). 1 ex. St. Lindessjön 24.4 (Per Martin Ramberg gm Jonas Kling).

Nio häckningar är en tangerad bottnotering och det finns väl inget som för närvarande tyder på att den negativa trenden kommer att vända hos denna sårbara art.

**Svarthalsad dopping** *Podiceps nigricollis*

En starkt hotad art, som inte har siktats i landskapet sedan 1991. Sammanlagt har sex fynd gjorts, däruv en häckning vid Askövikens 1976.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Häckningar (108):

Vä: 14 par Stavsholmskäret, Rytterne (Thomas Petterson). 9 par Kråkvilan, Rytterne (Thomas Petterson). 34 par Gimpelstenarna, Ångsö (Thomas Petterson). 48 par Flotgrundet, Ångsö (Thomas Petterson).

Kö: 3 par Skyllskärgrundet, Munktorp (Thomas Petterson m.fl.).

För övrigt gjordes 63 fynd av 196 ex. utanför häckningsområdena (Hjälmaren och Mälaren), fördelat kommunvis enligt följande: Köping (1/1), Sala (7/7), Surahammar (8/28), Lindesberg (39/151), Nora (1/1), Fagersta (7/8), Vinterfynd (december-februari):

Vä: 1-8 ex. Västerås fjärden, Västerås, 1-11.12 (Markus Rehnberg).
 Större (minst 10 ex.) flockar utanför häckningsområdena:

Su: 17 str. (SÖ!) Gnien, Ramnäs, 28.4 (Ralf Lundmark).

Li: 16 r. Stor-Värningen, Näsby, 8.5 (Tomas Haraldsson). 11 str. (S) Hagaberg, Näsby, 17.8 (Jan-Erik Malmstigen). 50 str. (NV!) Hagaberg 18.8 (Jan-Erik Malmstigen).

De omfattande rörelserna i Näsby i mitten av augusti har sannolikt sitt ursprung i den systematiska och omfattande förföljelsen av skarvar i Hjälmaren!

Rördrom *Botaurus stellatus*

Revirhävande hannar (20, 29, 40):

Vä: 12 sj. Stavsholmsviken, Rytterne, 29.4-14.5 (Per Eriksson m.fl.). 1 sj. Björnösundet, Rytterne, 4-15.6 (Thomas Petterson, Markus Rehnberg). 1 sj. Vikhusviken, Rytterne, 3.6 (Ralf Lundmark). 1-2 sj. Askövikens 2.4-15.6 (fl. obs.). 1 sj. Grisfjärden, Ångsö, 23.4, 2.5 och 5-6.5 (fl. obs.). 1 sj. Långholmen (s.ö. delen), Ångsö, 6.5 (Ralf Lundmark, Thomas Petterson). 1 sj. Asköfjärden vid Källskär/Pattbacken, V/Barkarö, 15-24.5 (Hans-Olof Hellkvist, Thomas Petterson). 1-2 sj. Hässlösundet, Irsta, 16.4-19.6 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 sj. Nässundet, Ångsö, 2.5 (Lennart Gladh). 1 sj. Oxifjärden vid Skarpen, Ångsö, 2.5 (Lennart Gladh) och 6.5 (Thomas Petterson). 1 ex. Skepphusaviken, Kungsåra, 1.5 (Lennart Gladh).

Ha: 13 sj. Billingen, Kolbäck, 2.5-12.6 (fl. obs.). 1 sj. Freden, Säby, 3.6 (Ralf Lundmark).

Kö: 1 sj. Skedvisjön vid Alvesta, V. Skedvi, 27.4 (Lillebror Hammarström, Hans Klinga).

Ku: 1 sj. Barkarövikens, K. Barkarö, våren (Börje Wennerström). 1 sj. Gälten vid Kungsudden, K. Barkarö, våren (Börje Wennerström).

Ar: 1 sj. Findlaviken, Arboga, 16.4-16.6 (Hans Wilhelmsson).

Sa: 1-2 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 19.5-28.6 (Ralf Lundmark m. fl.). 1 sj. Gussjön, Fläckebo, 20.5 (Krister Ekman). 1-3 sj. Storsjön, Möklinta, 23.4-23.4-juni (Kjell-Åke Källebrink m.fl.).

Su: 1 ex. Västersjön, Sura, 6.5 (Mikael Leppälampi) och 1 sj. samma lokal 20.5 (Ralf Lundmark). 1 sj. Gläpen, Sura, 20.5 (Ralf Lundmark).


Li: 1 sj. Ullersättersviken, Värningen, Näsby, 22.4-21.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 sj. Myråsviken, Värningen, Näsby, 12.4-14.5 (Tomas Haraldsson). 1 sj. Sällingsjön, Fellingsbro, 25.4, 10.5.

(Thomas Haraldsson m.fl.) och 27.6 (Mattias Rudenvall). 1 sj. Sörbysjön, Fellingbro, 12.5 (Lillebror Hammarström) och 18-27.6 (Mattias Rudenvall m.fl.). 1 sj. Kanässjön, Fellingbro, 6.6 (Mattias Rudenvall). 1 sj. Könsjön, Fellingbro, 19-20.5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Österhammarsjön, Fellingbro, 10-16.5 (Annika Sandström), 6.6 (Mattias Rudenvall) och 17.6 (Annika Sandström). 1-2 sj. Finnakerstjärn, Fellingbro, 15.5-13.6 (Mattias Rudenvall m.fl.). 1 sj. Hultasjön, Lindses, 22.4-18.5 (Mats Andersson, Tommy Oscarsson).

Några anmärkningsvärda iakttagelser:

Vä: 1 ex. Askövikens vid Harholmen, Rytterne, 18.3 (Lennart Gladh). 1 sedd (Hans-Olof Hellkvist, Markus Rehnberg) resp. hörd ("auk"-lätet; Thomas Pettersson) Askövikens 8.8. 1 flygande Askövikens 17.8 (Svanic Söderholm).
Ku: 1 flygande Barkarövikens, K. Barkarö, 3.10 (Börje Wennerström).
Li: 1 ex. Sällingsjön, Fellingbro, 15.7 och 24.7 (Mattias Rudenvall).

Fyrtio bolande rördrommar (med reservation för dubbelräkning) är den bästa siffran sedan toppsiffran 43 hannar, som noterades 1994. Därmed har arten arbetat sig upp ur den svacka som inträffade den kalla och sena våren 1996, ett uppsving som gäller såväl målarvikar som andra slättsojar i landskapet. Det är då desto mer anmärkningsvärt att antalet rördrommar vid Askövikens tangerar sitt bottenrekord på endast två hannar.



Ägrethäger *Egretta alba*

Vä: 1 ad. Askövikens 17-19.4 (Markus Rehnberg m.fl.).*

Gråhäger *Ardea cinerea*

Konstaterade häckningar (53, 127, 90):
Vä: 7 par Rögdrom, Kärrbo (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg), 17 bon

Kräkvilan, Rytterne (Thomas Pettersson), 16 par Måsen, Rytterne (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg), 13 par Stavsholmskäret, Rytterne (Thomas Pettersson). "Liten koloni" St. Skärplingen, Västerås (AnnMari Akerberg), 12 par Prästholmen, Ångsö (Ralf Lundmark, Thomas Pettersson), 14 par Flottgrundet, Ångsö (Ralf Lundmark, Thomas Pettersson).
Su: 8 par Ljåsjö, Sura (Sören Larsson).
Fa: 2 par Storön, St. Aspen, Västanfors (Jan Hellström).

Vinterfynd:

Vä: 1 ex. Västerås hamn 1.1-16.2 (fl. obs.).
1 ex. Fulleröfjärden, V.Barkarö, 28.2 (Richard Lager). 1 ex. Västerås 1.12 (Markus Rehnberg), 20.12 (Hans-Olof Hellkvist) och 28.12 (Gunnar Lignell).
Sa: 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 16.2 (Lennart Gladh).

Svart stork *Ciconia nigra*

Inget fynd för fjärde året i rad. Denna raritet siktades årligen 1985-89, men under 1990-talet gjordes endast två fynd, båda för ovanlighetens skull på hösten.

Vit stork *Ciconia ciconia* (0 ex., 3 ex., 1 ex.).
Li: 1 ex. Trädgårdstorp, Fellingbro, 30.4 (gm Sven-Olof Eriksson).

Sedd för sjunde året i rad. De absolut flesta vita storkarna ses på våren eller försommaren. Huruvida uppträdandet kan betraktas som spontant eller inte, kan diskuteras. I några fall har det dock fört sig om fårgångmärkta fåglar, sannolikt med ursprung i någon uppfödning.

Skedstork *Platalea leucorodia*

Ar: 2 ad. Kvarnsjön, Arboga, 15.8 (Aryan Schmitz, Lena Westholm)*.
Första fyndet i Västmanland.

Knölsvan *Cygnus olor*

Konstaterade häckningar (22, 14, 9), fördelade per kommun: Västerås (3), Hallstahammar (1), Sala (1), Surahammar (1), Lindsesberg (1) och Hällefors (2). Vinterfynd:
Vä: 3 ad. Västra holmen, Västerås, 2.12 (Markus Rehnberg), 7 str. (S) Stenborg, V.Barkarö, 14.12 (Richard Lager).
Sa: 24 ex. Hörnsjöfors, Västerfärnebo, 10.1 (Åke Berg, Karl-Gunnar Källebrink), 2 ex. Hörnsjöfors 30.1 (Daniel Green), 3 ex. Hörnsjöfors 3.2 (Åke Berg).
Su: 2 ad. + 1 juv. St. Nadden, Rammås, 1.1

(Sören Larsson), 3 ad. Byggetorp, Rammås, 4.1 (Ralf Lundmark), 3 ad. Hedén, Rammås, 9.1 (Ralf Lundmark), 2 ex. Hedén 12.2 (Sören Larsson), 2 ad. str. (S) Osterjön, Sura, 5.12 (Ralf Lundmark), 1 ad. Byggetorp 10.12 (Ralf Lundmark), 2 ad. Hedén 31.12 (Ralf Lundmark).

Li: 1 ex. Sjömosjön, Fellingbro, 1.1 (Ulla Wallin m.fl.), 1 ad. + 3 juv. Stortbron, Fellingbro, 15.1 (Sven-Olof Eriksson).
1 ex. Stortbron 16.1 (Ulla Wallin).
No: 1 juv. Hammarby, Nora, 22-31.12 (Anders Carlberg).
Fa: 1 ung fast i is Ulyvbo, Västanfors, 5.12 (Roland Narfström).
Sk: 8 str. (S) Amesbo, Skinnskatteberg, 3.12 (Bertil Forsberg).
Hä: 1 ex. Grythyttvikens, Grythyttan, 27.2 (Mats Trillkott).

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

(11 ex., 24 ex., 39 ex.)
Vä: 1-6 ad. + 2 2k Svartån vid Skepplinge, Haraker, 27.3-24.4 (Markus Rehnberg m.fl.). 2.1-3.4
Sa: 2 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 30.3 (Karl-Gunnar Källebrink), Västerfärnebo 5-17.4, som mest 6+2+8 ad. 5.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 2 ad. Vigelsbo, Möklinta, 4.4 (Daniel Green).
Li: 6 ad. str. (N) Sällingsjön, Fellingbro, 20.3 (Mattias Rudenvall), 2 ad. r. Mon, Fellingbro, 2.4 (Mattias Rudenvall).
No: 1 str. Vikern, Viket, 4.4 (Anders Carlberg).
Fa: 1 str. Backgården, Västanfors, 31.3 (gm Jan Hellström) resp. 4.4 (Jan Hellström, Leif Lejdellm).

Sångsvan *Cygnus cygnus*
Häckningar, eller troliga häckningar (20, 24, 36), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Hallstahammar (1), Köping (4), Sala (3), Surahammar (12), Lindsesberg (6), Nora (2), Skinnskatteberg (2), Hällefors (4). Rastningens förlopp under våren redovisas i tabell 1-7.

Sädgåns *Anser fabalis*

(3 fd⁹⁰, 77 fd⁹⁶, 19 fd⁹⁸)
Vårastningens förlopp redovisas i tabell 2. På nedanstående lokaler fanns vid något tillfälle minst 500 sädgåns (toppmotering och datum för denna inom parentes):
Vä: Bocksjön, Tillberga/Tortuna, 31.3-11.4, som mest 1000 ex., 5.4 (Markus Rehn-

berg, Pentti J. Tatti), 500 ex. Askövikens 4.4 och 14.4 (Markus Rehnberg).
Skepplinge, Haraker, 1116.4, som mest 720 ex. 16.4 (Markus Rehnberg).
Sa: Gorgen, Västerfärnebo, 8-20.4, som mest 1170 ex. 14.4 (Karl-Gunnar Källebrink).

Inget vinterfynd (1.12-15.2), men ett sommarfynd (1.6-15.8) har rapporterats: Ku: ca. 10 ex. Alghagen, K. Barkarö, 23.7 (Patrik Rhömmstad).

Höga sträcksummor (minst 200 ex.):
Hä: 800 str. Strömsholm, Kolbäck, 23.9 (Ralf Lundmark, Thomas Pettersson).
Ar: 1000 str. Viby, Arboga, 23.9 (Magnus Nystrom), 600 str. Sjölanda, Arboga, 3.10 (Hans Wilhelmsson).

Sa: 260 str. Näs, Fläckebo, 23.9 (Ralf Lundmark).
Su: 516 str. Snickarbacken, Sura, 12.9 (Ralf Lundmark), 340 str. Snickarbacken 25.9 (Ralf Lundmark).

Fynd av sädgåss med rasens A. f. rossicus ("tundrasädgåss") karaktär:
Vä: 1 r. (tillsammans med 2 spetsbergsgäss!) Askövikens vid Rudö, Rytterne, 8-14.5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

Tillägg: A. f. rossicus:

Fa: 1 str. Landsberget, Västeråla, 27.4
1997 (Leif Lejdellm).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

(3 ex., 19 ex., 64 ex.)
Vä: 12 r. Askövikens 28.3-19.4 (Kjetil Jensen m.fl.), 1-4 r. Haraker 4-16.4 (Markus Rehnberg m.fl.), 11 (ex. 14) r. Bocksjön, Tortuna, 5.4 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 2 r. Skarvsåla, Skultuna, 7.4 (Markus Rehnberg), 2 r. Hällby, Tillberga, 7.4 (Markus Rehnberg), 1 ex. Skrämsåla, Haraker, 10.4 (Daniel Green), 3 r. Bocksjön 11.4 (Markus Rehnberg), 1-2 r. Askövikens vid Rudö, Rytterne, 2-14.5 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Hä: 1 ex. Strömsvik, Kolbäck, 27.3 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 2.10 (Ulf Carlsson).

Sa: 26 r. Gorgen, Västerfärnebo, 31.3-20.4 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.), 6 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 22.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 4-5 r. Saladamm, Sala, 10-13.4 (Anders Borgehed, Karl-Gunnar Källebrink), 1 r. Holmbo, Kumla, 1.4 och 20.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 2 ex. Saladamm 24.9

- (Daniel Green), 1 ex. Hällby.
Västerfärnebo, 30.9 (Daniel Green).
Su: 1 str. (N) Gnien, Rammäs, 23.3 (Ralf Lundmark), 1 r. Gnien 3.10 (Ralf Lundmark).
Li: 5 r. Fänninge, Fellingsbro, 16.4 (Jan-Erik Madmstigen), 1 ex. Fänninge 19.4 (Sven-Olof Eriksson), 1 ex. Sörbysjön, Fellingsbro, 22.4 (Tomas Haraldsson).
- Bläsgås** *Anser albifrons*
(16 FD, 114 FD, 528 FD)
Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (115), Hallstahammar (2), Sala (150), Surahammar (200), Lindsberg (28), Fagersta (29), Hällefors (4). Den månadsvisa fördelningen var: januari-februari (0), mars (75), april (237), maj (10), juni-augusti (0), september (186), oktober (0), november (20), december (0). Följande fynd bör nämnas:
Su: 82+87 str. Gnien, Rammäs, 23.9 (Sören Larsson).
Fa: 20 str. Backgården, Västanfors, 14.11 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).
- Fjällgås** *Anser erythropus* (1 ex., 3 ex., 16 ex.)
Vä: 1 ad. (omärkt) Askövikens 812.5 (Markus Rehnborg m.fl.).
Su: 2 ad. (färgmärke) + 6 juv. Väster Bännbäck, Möklinta, 12.9 (Kristen Ekman), 23.9 (Karl-Gunnar Källebrink) och 2.10 (Anders Borgehed, Karl-Gunnar Källebrink).
Li: 6 ad. (omärkt) Nederby, Fellingsbro, 5-27.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).
Fa: 1 str. Backgården, Västanfors, 24.9 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).
Under värsträcket har fjällgässen siktats årligen under 1990-talet och antalet iaktagna individer har successivt ökat. Under samma period har också alltifler fjällgäss setts på hösten. Många av de observerade fjällgässen i Västmanland är färgmärkta. De flesta, för att inte säga alla, fjällgäss som ses i landskapet, torde därför härröra från det fjällgässprojekt, som Svenska Jägarförbundet startade år 1981. Där strävar man efter, att med vitkandade gäss (!) som fosterföräldrar, få i Lappland upplanterade fjällgäss att övervintra i Nederländerna i stället för i Sydosteuropa. Meningen var att dessa gäss därefter skulle återvända till fjällen (Tjernberg 1986).
- Grågås** *Anser anser*
Konstaterade häckningar (3, 19, 44):

- Vä: 3 kullar Sjöboden, Ängsö, 2.6 (Thomas Pettersson). 15 kullar Askövikens (fl. obs.).
Ar: 21 kullar Sjölundamaden, Arboga, 22.5 (Hans Wilhelmsson).
Su: 1 ruvande Storsjön, Möklinta, 13.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 2 ad. + 6 pulli Näs, Fläckebo, 12.5 (Åke Berg).
Su: 2 ad. + 5 pulli Lisjö ångar, Sura, 10.5 och 12.5 (Ralf Lundmark).
Li: 2 kullar Österhammarsjön, Fellingsbro, 6.6 (Mattias Rudenvall).
Större ansamlingar (minst 50 ex.) noterades 1999 enligt följande (toppnoteringar under vär, sommar resp. höst samt datum för dessa inom parentes):
Vä: Askövikens (250 ex. 6.4; 160 ex. 25.7; 1000 ex. 23.9), Västerängsviken, Ridön, V.-Barkarö (260 ex. 31.8).
Klockarholmen, Ängsö (60 ex. 26.8).
Su: Strömsholm, Kolbäck (250 ex. 24.3; 170 ex. 17.9).
Kull: Barkarövikens, K. Barkarö (150 ex. 12.10).
Ar: Sjölundamaden, Arboga (80 ex. 1.4; 200 ex. 2.7; 180 ex. 3.10).
Su: Sagån vid Holmbo, Kumla (65 ex. 2.4).
Fläcksjön, Fläckebo (50 ex. 23.9).
Storsjön, Möklinta (250 ex. 3.10).
- Strippgås** *Anser indicus*
Su: 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 23.9 (Ralf Lundmark, Thomas Pettersson) och 2.10 (Anders Borgehed, Daniel Green).
2 ex. Saladammm, Sala, 24.9 (Daniel Green).
2 ad. Storsjön, Möklinta, 2-3.10 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.).
Första fynden sedan 1993. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet sågs arten näst intill årligen.

Grågås x kanadagås

- Anser anser* x *Branta canadensis*
Vä: 1 ex. Askövikens 20.8 (Niclas Lignell).
Ha: 1 ex. Lagårdsjön, Kolbäck, 18.3 (Torbjörn Dahlgren).
Kull: en kull Barkarövikens, K. Barkarö, 28.9, tillsammans med sina föräldrar, en grågås och en kanadagås (Börje Wennerström).
Su: 1 ex. Lisjö ångar, Sura, 3.4 (Mikael Leppälampi).

Kanadagås

- Branta canadensis*
(-, 19 FD⁹⁶, 18 FD⁹⁸)
Större (minst 300 ex.) ansamlingar:
Vä: 300 r. Brunnby, Irsta, 2.10 (Markus Rehnborg).

- Kanadagås x vitkandad gås** *Branta canadensis* x *leucopsis*
Vä: 4-5 ex. KVV, Lundby, 11.9 (Markus Rehnborg), 5 ex. Löbo, Haraker, 2.10 (Markus Rehnborg), 4-5 ex. Lövudden, Lundby, 5.11 (Markus Rehnborg).
Ha: 1 ex. Borgäsund, Kolbäck, 27.3 (Markus Rehnborg), 1+1 ex. Skanassjön, Hallstahammar, 6.4-ult.10 (Per Eriksson), 4 ex. Lagårdsjön, Kolbäck, 22.11 (Markus Rehnborg).
Su: 4 ex. + 1 vitkandad gås + 1 kanadagås Gnien, Rammäs, 30.9-6.10 (Ralf Lundmark).

- Prutigås** *Branta bernicla* (3, 3, 5)
Vä: 2 str. (S) Askövikens 3.10 (Jörgen Lindberg).

- Su: 1 r. Gnien, Rammäs, 29.5 (Lennart Eriksson, Sören Larsson), 60 str. (SV) Fellingens, Rammäs, 21.9 (Ralf Lundmark).
Fa: ca. 50 str. Backgården, Västanfors, 9.10 (Leif Lejdellin). Ca. 50 str. Backgården 10.10 (Roland Narfström m.fl.).

Rostnad

- Tadorna ferruginea*
Li: 1/Sörbysjön, Fellingsbro, 16.5 (Bo Dahlström, Tomas Haraldsson)*.
Femte fyndet i Västmanland och det andra i Lindsbergs k.n.

- Gravand** *Tadorna tadorna* (4 ex., 4 ex., 12 ex.)
Vä: 2 juv. Västra hamnen, Västerås, 21.8 (Pentti J. Tatti m.fl.)
Kull: 1 m Barkarövikens, K. Barkarö, 6.4 (Börje Wennerström).

- Sa: 1 juv. r. Väster Bännbäck, Möklinta, 23.9 (Karl-Gunnar Källebrink).
Li: 1 juv. Hagaberg, Näsby, 8.8 (Jan-Erik Malmstigen), 7 juv. str. (S) Österhammarsjön, Fellingsbro, 21.8 (Sven Larsson).
Salafyndet är fäktiskt ett av de på året senaste någonsin. Första fyndet i Kungsörs k.n (västmanlandsdelen).

Brudand

- Aix sponsa*
Vä: 1 m Skepplinge, Haraker, 5.4 (Markus Rehnborg, Pentti J. Tatti).
Första fyndet i Västmanland.

Bläsand

- Anas penelope*
(15 FD⁹⁶, 18 FD⁹⁸, 44 FD⁹⁹)
En konstaterad häckning har rapporterats:
Li: 1 par + 2 juv. Morskogsjön, Ramsberg, 29.8 (Tommy Oscarsson).

+ för med vitkandade fyndet på nordvästra, västra 10/6 (Näs)

Arten är funnen under häckningsstid (20.5-31.7) vid 14 lokaler enligt följande (maximala antalet mm resp. ff inom parentes):

Vä: Askövik (6 mm, 1 ff; 10 ex.).
 Ar: Sjölundamaden, Arboga (4 mm, 1 ff).
 Su: Fläcksjön vid Näs, Fläckebo (6 mm, 1 ff), Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (10 mm), Gorgen vid Prästgården, Västerfärnebo (3 mm).
 Su: Djupen, Ramnäs (1 m), Sägdammen, Ramnäs (3 mm), Gnien vid Högbyn, Ramnäs (14 mm, 1 ff), Lisjö ångar, Sura (1 m, 1 ff), Turkiesjön, Ramnäs (7 mm).
 Li: Hagabergs reningsdammar, Näsby (1 m, 1 ff), Sörbysjön, Fellingssjö (3 mm, 1 ff), Österhammarssjön, Fellingssjö (1 m, 1 ff), Morskogssjön, Ramsberg (1 m, 1 ff), Gammelbo, Ramsberg (1 ex.).

Lokaler med större (minst 50 ex.) ansamlingar med angivande av toppnotering:
 Vä: 50 ex. Bocksjön, Tortuna, 5,4 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). Askövik (5,4-11,5, som mest 100 ex. 17,4 och 22,4 (Anders Borgehed, Thomas Pettersson)).

Su: 100 ex. Nömyran, Västerfärnebo, 2,5 (Anders Borgehed), 150 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 2,10 (Anders Borgehed, Daniel Green).
 Su: 58 ex. Gnien, Ramnäs, 26,9-5,10 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).
 Li: Sjömosjön, Fellingssjö, 9,4-1,5, som mest 70 ex. 9,4 (Sven-Olof Eriksson), 55 ex. Österhammarssjön, Fellingssjö, 14,9 (Sven-Olof Eriksson).

Dessutom bör nämnas:

Vä: 50 str. Kvikskund, Rytterne, 26,9 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).
 Su: 24+30+70 str. (S) Gnien, Ramnäs, 12,9 (Ralf Lundmark), 25+32+14 str. Snetkarbacken, Sura, 25,9 (Ralf Lundmark).
 Li: 52 str. Sällingsjön, Fellingssjö, 12,9 (Mattias Rudenvall).
 Nb: 155 str. Lustplatsen, Norberg, 21,9 (Jan Hellström).
 Fa: 250-300 str. Avestbo, Västansfors, 11,9 (Jan Hellström), 70 str. Backgården, Västansfors, 24,9 (Jan Hellström).

Suastrand *Anas strepera*

(9 fd, 25 fd, 162 fd)
 Vä: 1 m + 1 ff Bocksjön, Tortuna, 1-2,4 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 1 m Bocksjön 4,4 (Anders Borgehed) och 11,4 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).
 Svartån vid Skepplinge, Haraker, 10,4-22,5, som mest 4 mm + 4 ff 16,4

(Anders Borgehed, Daniel Green), 2 mm + 1 ff Grånsjön, Haraker, 24,5 (Anders Borgehed, Daniel Green), 1 m + 1 ff Hällsjön, Haraker, 2,5 (Håkan Johansson), 1 m Holmaviken, Västerfärnebo, 8,5 (Richard Lager), Askövik (3,3-5,6, som mest 2 mm + 1 ff 5,4 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 1 ex. Askövik 20,7 (Hans-Olof Hellkvist), 3 ex. Askövik 17,8 (Svante Söderholm), Askövik 18,9-3,10, som mest 3 mm + 3 ff 26,9 (Richard Lager m.fl.), 1 m Askövik 30,10 (Hans-Olof Hellkvist).

Ku: 1 m + 1 ff Barkarö, K. Barkarö, 31,3 (Börje Wennerström) och 4,4 (Kurt Lindström), 1 m Barkarö (26,4 (Börje Wennerström), 1 m + 1 ff Barkarö (9,5 (Arne Eklöv m.fl.) och 16,5 (Börje Wennerström), 1 m Barkarö (7,10 (Gunnar Niklasson), 1 m + 1 ff Sjölundamaden, Arboga, 2,7 (Hans Wilhelmsson), 1 ex. Findlaviken, Arboga, 17,7 (Göran Pettersson).

Su: 1 m + 1 ff Sagån vid Holmbo, Kumla, 1,4 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 m Sörsalbo, Västerfärnebo, 8-11,4 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.), 1 m + 1 ff Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 20,5 och 3 mm + 2 ff samma lokal 25,5 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 m + 1 ff Fläcksjön, Fläckebo, 24,5 (Anders Borgehed, Daniel Green), 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 12,9 (Pentti J. Tatti).

Su: 1 m + 1 ff Gnien, Ramnäs, 30,3-20,4 (Ralf Lundmark m.fl.) samt 31,5-7,6 (Ralf Lundmark m.fl.), dock 2 mm + 1 ff 2,6 (Ralf Lundmark), 1 m + 1 ff Turkiesjön, Ramnäs, 20,4 (Mikael Leppälampi), 1 m Gnien 9,6 (Ralf Lundmark) och 6,8 (Kjell Eklund), 1 juv. Gnien 5,9 (Sören Larsson).

Li: 1 m Sjömosjön, Fellingssjö, 2,4 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 1 m + 1 ff Mon, Fellingssjö, 23,4 (Mattias Rudenvall), 2 mm + 1 ff Nederby, Fellingssjö, 24,4 och 1 m + 1 ff samma lokal 29,4 (Björn Lindberg).

Kricka *Anas crecca*

(4 fd²⁰, 43 fd²⁰, 23 fd²⁰)
 Större (minst 200 ex.) ansamlingar:
 Vä: Askövik 10-16,4, som mest 250 ex. 10,4 (Markus Rehnberg), 350 ex. Askövik 24,7 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).
 Ar: 250 ex. Sjölundamaden, Arboga, 11,4 och 16,4 (Hans Wilhelmsson).

Su: Sagån vid Holmbo, Kumla, 31,3-1,4, som mest 520 ex. 1,4 (Karl-Gunnar Källebrink), 200 ex. Hällberget, Fläckebo, 22,4 (Åke Berg).
 Su: 257 ex. Gnien vid Högbyn, Ramnäs, 2,10 (Sören Larsson).

Li: Sjömosjön, Fellingssjö, 5,4-2,5, som mest 450 ex. 11,4 (Sven-Olof Eriksson), 300 ex. Österhammarssjön, Fellingssjö, 5,9 (Jan-Erik Malmstigen) och 550 ex. samma lokal 18,9 (Sven Larsson).
 Fynd av rasen A. c. carolinensis ("amerikansk kricka"):
 Ku: 1 m Barkarö, K. Barkarö, 14,4 (Börje Wennerström)*.
 Första fyndet i Kungävs k:n och det sjunde i Västmanland.

Gräsänd *Anas platyrhynchos*

Större (minst 500 ex.) ansamlingar har rapporterats enligt följande:
 Vä: 800 ex. Västerås djuphamn 24,12 (Kjetil Jensen).
 Kö: ca. 600 ex. Köpingsån, Köping, 17,1 och 14,2 (Kurt Lindström), 680 ex. Köpingsån 2,11 (Arne Eklöv).


Su: 640 ex. Sagån vid Holmbo, Kumla, 31,3 och 680 ex. samma lokal 1,4 (Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: 500 ex. Gnien, Ramnäs, 7,8 (Ralf Lundmark), 580 ex. Gnien 23,9 (Sören Larsson).

Stjartand *Anas acuta*

(146 fd, 239 fd, 859 fd)
 Ingen konstaterad häckning har rapporterats. Arten är funnen under häckningsstid (20.5-15.7) vid fem lokaler enligt följande:
 Vä: 2 honf. Svartån vid Skepplinge, Haraker, 22,5 (Markus Rehnberg), 1 ex. (m i eklips?), Askövik 6,7 (Hans-Olof Hellkvist, Svante Söderholm).
 Su: 1 m Gussjöback, Fläckebo, 24,5 (Anders Borgehed, Daniel Green), 2 mm + 1 ff Sörgårdsbo, Västerfärnebo, 30,5 (Åke Berg).
 Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 6,7 (Sören Larsson).

Antal fågeldagar fördelat kommunvis på föräret (424) respektive efteråret (435):
 Västerås (116/32), Hallstahammar (2/0), Kungörs (4/33), Arboga (0/10), Sala (24/13), Surahammar (14/266), Lindesberg (37/42), Nora (0/2), Fagersta (2/37). Den månadsvisa fördelningen var: mars (16), april (27), maj (136), juni (0), juli (56), augusti (53), september (270), oktober (56). Från hösten bör följande fynd nämnas:

Su: 34 f. Gnien, Ramnäs, 31,7 (Sören Larsson), 9+35 str. Gnien, Ramnäs, 11,9 (Ralf Lundmark), 60 str. Stormossen, Ramnäs, 23,9 (Mikael Leppälampi).



Gräsänd x stjartand

Anas platyrhynchos x *A. acuta*
 Vä: 1 m Skepplinge, Haraker, 1,5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).
 Su: 1 m Sörsalbo, Västerfärnebo, 8,4 (Karl-Gunnar Källebrink).

Arta *Anas querquedula*

(88 fd, 223 fd, 334 fd)
 Ingen konstaterad häckning har rapporterats, men funnen under häckningsstid (15.531.7) vid 15 lokaler enligt följande (maximala antalet mm resp. ff inom parentes):
 Vä: Askövik (5 mm, 3 ff).
 Ar: Sjölundamaden, Arboga (1 m, 1 ff).
 Su: Fläcksjön, Fläckebo (6 mm, 3 ff).
 Svartån vid Vrenninge, Fläckebo (2 mm, 1 ff).
 Su: Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (1 m).
 Su: Gläpen, Sura (2 mm). Djupen, Ramnäs (3 mm). Gnien, Ramnäs (6 mm, 2 ff).
 Sägdammen, Ramnäs (1 m). Turkiesjön, Ramnäs (1 m, 1 ff).
 Li: Hagabergs reningsdammar, Näsby (1 m, 1 ff), Sörbysjön, Fellingssjö (2 mm, 1 ff), Finnäkerssjön, Fellingssjö (1 m).
 Österhammarssjön, Fellingssjö (2 mm, 1 ff).
 Nb: 1 m Trätten, Norberg, 20,5 (Torbjörn Jansson).
 Antal fågeldagar fördelat kommunvis:
 Västerås (108), Köping (4), Kungörs (1), Arboga (3), Sala (56), Surahammar (119), Lindesberg (38), Örebro (4), Norberg (1).
 Månadsvis fördelning: april (72), maj (195), juni (54), juli (7), augusti (1). Arten klassas

som en sårbar fågelart i Sverige. De senaste tjugo åren har arten påträffats under häckningsstid på sammanlagt drygt femtio lokaler i landskapet. På några lokaler förekommer fler än ett par, på andra är förekomsten troligen inte regelbunden. På basis av detta kan det västmanländska beståndet av årta uppskattas till 50 par.

SKEDAND

(236 FD, 258 FD, 992 FD)

Två konstaterade häckningar har rapporterats:

Vä: 1 f + 9 pulli Askövikens 19.6 (Markus Rehnberg).

Su: 1 f + 12 pulli Gnien vid Högbyn, Rammås, 30.6-21.7 (Ralf Lundmark m.fl.), därefter 10 juv. 27.7-5.8 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

Under häckningsstid (15.5-31.7) funnen vid 17 lokaler enligt följande (maximala antalet mm respektive ff inom parentes):

Vä: Grånäsön, Haraker (1 m, 1 f). Askövikens (8 mm, 2 ff, 25 ex.).

Hä: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m).

Ku: Barkarövikens, Kolbäck (4 mm, 1 f).

Ar: Sjölundamåden, Arboga (2 mm, 1 f).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (2 mm, 2 ff).

Vrenninge, Fläckebo (1 m).

Västerfärnebo (1 m, 1 f), Gussjön, Fläckebo (1 m, 1 f), Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (6 mm, 2 ff).

Su: Lisjö ångar, Sura (1 m, 1 f). Turkiesjön, Rammås (5 mm, 1 f). Gnien, Rammås (8 mm, 2 f). Sägdammen, Rammås (1 m, 1 f).

Li: Hagabergs reningsdammar, Näsby (1 m).

Sörbysjön, Fellingsbro (1 m, 1 f).

Antalet fågel dagar fördelat kommunvis: Västerås (410), Hallstammar (8), Köping (1), Kungsör (13), Arboga (11), Sala (175), Surahammar (345), Lindsberg (29), Månadsvis fördelning: april (161), maj (392), juni (98), juli (167), augusti (95), september (70), oktober (9).

Rödhuud dv-kand *Netta rufina*

Sa: 1 m Gussjön, Fläckebo, 21.8-8.9 (Kriser Ekman m.fl.).


Andra fyndet i Västmanland.

Brunand *Aythya ferina* (-, 306 FD, 792 FD)

En konstaterad häckning har rapporterats:

Ar: 1 f + 3 pulli Frindlavikens, Arboga, 17.7 (Göran Pettersson).

Under häckningsstid (1.5-30.6) funnen vid 13 lokaler enligt följande (maximala antalet



mm resp. ff inom parentes):

Vä: St. Skorven, Rytterne (1 m). Askövikens (3 mm).

Ku: Barkarövikens, K. Barkarö (1 ex.).

Ar: Sjölundamåden, Arboga (22 mm, 2 ff).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (3 mm). Gussjön, Fläckebo (2 mm, 1 f, 8 ex.). Gorgen, Västerfärnebo (2 mm, 1 f).

Su: Gnien, Rammås (3 ex.). Västerfärnebo, Sura (1 m). Gläpen, Sura (1 m). Djupen, Rammås (1 m). Turkiesjön, Rammås (1 m).

Antalet fågel dagar fördelat kommunvis: Västerås (143), Köping (4), Kungsör (19), Arboga (181), Sala (402), Surahammar (17), Lindsberg (18), Fagersta (6), Hällefors (1).

Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (12), april (194), maj (68), juni (64), juli (90), augusti (8), september (295), oktober (31), november (30), december (0).

Höga (minst 50 ex.) antal rapporterade enligt följande:

Sa: 52 ex. Gussjön, Fläckebo, 8.9 (Karl-Gunnar Källebrink).

Anmärkningsvärt fynd i övrigt:

Vä: 25 str. (V) Kviksund, Rytterne, 26.9 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

Ännu en art som klassas som sårbar i Sverige. Aven om brunanden numera är utgången som häckfågel på en så klassisk lokal som Askövikens, finns vissa tecken som tyder på att den negativa trenden kan hålla på att vända. Särskilt gäller detta den gamla "brunandmetropolen" Gussjön, som efter en lång period av vikande siffror, åter hyser aktingsvärda antal.

Vigg *Aythya fuligula*

(20 FD⁹⁰, 30 FD⁹⁹, 22 FD⁹⁹)

Minst femtio rastande vigg rapporterades enligt följande:

Vä: Askövikens 4.4-2.5, som mest 123 ex. (83 mm, 40 ff) 10.4 (Hans-Olof Hell-

kvist), 70 ex. Ridön, V.-Barkarö, 8.8 (Mats Peterz), 50 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 21.11-1.12 (Markus Rehnberg).

Sa: 70 r. Sörgårso, Västerfärnebo, 1.5 (Markus Rehnberg).

Vinterfynd:

Vä: 4350 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 1-5.12 (Markus Rehnberg).

Bergand

Aythya marila (8, 6, 8)

Vä: 1 m + 1 f Ryberg, V.-Barkarö, 19.5 (Hans-Olof Hellkvist, Niclas Lignell), 1 ik Framnäs, Västerås, 30.11-5.12 (Markus Rehnberg).

Sa: 1 f Öster Bännbäck, Möklinta, 17.10 (Kriser Ekman).


Su: 3 mm + 4 ff Västersjön, Sura, 1.5 (Ralf Lundmark), 1 honf. Gnien, Rammås, 4.10 (Ralf Lundmark).

No: 3 ff Finnsjön, Järboås, 14.11 (Claes Dyst).

Fa: 3 ex. Backgården, Västanfors, 29.10 (Jan Hellström, Roland Narfström).

Hä: 1 ex. Grythyttvikens, Grythyttan, 9.10 (Mats Trillkott).

Det återstår att se om de förhållandevis många fynden 1998 och 1999 innebär att den negativa trenden brutits.



Ejder *Somateria mollissima* (2, 2, 4)

Vä: 1 m + 1 f Södra Björnö, Västerås, 19.5 (Hans-Olof Hellkvist, Niclas Lignell).

Sa: 1 m + 1 f Fläcksjön, Fläckebo, 22.4 (Jörgen Lindberg).

Su: 2 mm Gläpen, Sura, 25.4 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark).

Li: 1 mm Ullersättersviken, Näsby, 29.5 och 1.6 (Lennart Sandberg m.fl.).

Alfågel *Clangula hyemalis* (6, 6, 7)

Vä: 1 m i vinterd. r. Västeråsfjärden, Västerås, 5.4 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg), 1 f Västeråsfjärden 16.5 (Bengt Stridh), 1 ik r. Björnöbron,

Västerås, 29-30.10 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

Sa: 1 r. Fläcksjön, Fläckebo, 19.11 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 1 m Gnien, Rammås, 7.3 (Ralf Lundmark), 4 mm + 1 f r. Östersjön, Sura, 25.4 (Ralf Lundmark m.fl.).

Li: 2 r. Hagaberg, Näsby, 24.9 (Jan-Erik Malmstigen).

Sjöorre

Melanitta nigra (24, 31, 59)

Vä: 7 obs. av 25 ex. 6.4-19.5 (fl. obs.), 1 m str. (O) Kviksund, Rytterne, 26.9 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 8 ex. Svinskär, Rytterne, 26.9 (Per Eriksson), 8 ex. Fulleröfjärden, V.-Barkarö, 17.10 (Håkan Johansson), 8 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 20.10 (Bengt Stridh), 1 ik Lovuddens, Lundby, 2.12 (Markus Rehnberg).

Hä: 1 f Billingen, Kolbäck, 5.5 (Ulf Carlsson, Per Eriksson), 1 ex. Freden, Säby, 21.10 (Torbjörn Dahlgren).

Sa: 11 obs. av 99 ex. 17.4-17.5 (fl. obs.), 14 r. Fläcksjön, Fläckebo, 17.10 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg), 1 honf. Bännbäck, Möklinta, 14.11 (Kriser Ekman), 2 r. Fläcksjön 19.11 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 10 obs. av 27 ex. 20.4-19.5 (fl. obs.), 3 ex. Sörsjön, Sura, 17.10 (Sören Larsson).

Li: 6 obs. av 19 ex. 14.4-17.5 (fl. obs.), 2 ff r. Olsjön, Rammberg, 17.10 (gm Tommy Oscarsson), 1 honf. Västvala, Fellingsbro, 15-17.11 (Sven-Olof Eriksson).

No: 5 obs. av minst 32 ex. 11.4-17.5 (fl. obs.), som mest 21 ex. Vikern, Viken, 17.5 (Anders Carlberg).

Fa: 2 mm + 2 ff St. Aspen, Västanfors, 14.4 (Bo Persson), 2 mm + 2 ff r. Saxen, Västanfors, 18.5 (Leif Lejdelin), 23 ik r. St. Aspen 17.10 (Leif Lejdelin), 18 r. Anningens, Västeråsfjärden, 17.10 (Leif Lejdelin).

Hä: 4 ex. Torrvarpen, Grythyttan, 3.5 (Mats Trillkott), 8 mm str. lagt i regnväder Saxen, Grythyttan, 20.7 (Yngve Hareland), 4 ex. Torrvarpen 27.9 (Tomas Carlsson).

Svärtia *Melanitta fusca* (5, 4, 12)

Vä: 1 m + 1 f r. Granfjärden, Ångsö, 21.5 (Markus Rehnberg), 24 ex. (1) Granfjärden 25.9 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 1 honf. Östra holmen, Västerås, 30.11 (Markus Rehnberg), 1 ik

Lövudden, Lundby, 1.12 (Markus Rehnberg).

Su: 1 m + 1 f r. Östersjön, Sura, 8.5 (Sören Larsson). 1 ex. Gnien, Rammäs, 27.9 (Lillebror Hammarström).

Li: 4 mm Öppäsen, Fellingsbro, 13.5 (Jörgen Lindberg). 2 mm + 2 ff r. Haga-berg, Näsby, 24-25.9 (Mats Andersson, Jan-Erik Malmstigen). 1 honf. Störbron, Fellingsbro, 13.11 (Björn Lindberg).


Fa: 4 str. Bäckgården, Västanfors, 25.9 (Leif Lejdelin). 1 ik r. St. Aspen,

Västanfors, 11.10 (Leif Lejdelin).

Hä: 1 ex. Grythyttvikens, Grythyttan,

1921.11 (Mats Trillkott m.fl.).

Knipa *Bucephala clangula*



(6 fd⁹⁹, 17 fd⁹⁸, 62 fd⁹⁹)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar rapporteras från nio lokaler enligt följande:

Vä: Asköviken 6-9.4, som mest 64 ex. (42 mm, 22 ff) 9.4 (Pentti J. Tahti).

Sa: 200 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 13.5 (Ralf Lundmark).

Su: Gnien, Rammäs, 29.3-19.4, som mest 153 ex. 30.3 (Ralf Lundmark). 54 ex.

Östersjön, Sura, 13.4 (Ralf Lundmark).

Li: Sjömosjön, Fellingsbro, 28-29.3, som

mest 90 ex. 28.3 (gm Jan-Erik Malm-

stigen). St. Lindessjön, Lindses, 2-5.4,

som mest 73 ex. 5.4 (Tommy Oscars-

son). 120 ex. Väringen vid Hinseberg,

Näsby, 5.4 (Erik Jansson). 60 ex.

Sörbynsjön, Fellingsbro, 22.4 (Tomas

Haraldsson m.fl.).

Hä: Grythyttvikens, Grythyttan, 117.4,

som mest 75 ex. 6.4 (Mats Trillkott).

Salskrake *Mergus albellus* (168 fd, 567 fd, 422 fd)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på

föråret (2/73) resp. efteråret (1/49): Västerås

(34/5), Hallstahammar (2/0), Köping (5/0),

Kungsör (28/6), Arboga (7/0), Sala (86/54),

Surahammar (70/74), Lindsberg (31/6),


Nora (0/4), Norberg (6/0), Fagersta (1/0),

Hällefors (3/0), Inget sommarfynd, men ett

vinterfynd:

Su: 2 honf. Gläpen, Sura, 1-2.12 (Ralf

Lundmark).



Småskrake *Mergus serrator*

(- , 157 fd, 202 fd)

Konstaterade häckningar (1, 3, 9):

Vä: 1 f + 7 pulli Fagerholmen, Angsö, 27.7

(Thomas Pettersson, Markus Rehn-

berg), 4 pulli Aggarön, Kärrbo, 3.8

(Richard Lager).

Sa: 1 f + 3 pulli Forsboforsen, Möklinta,

26.7 (Kjell-Ake Källebrink). 1 f + 7

pulli Öster Bännbäck, Möklinta, 8.8

(Kristen Ekman). 1 f + 3 juv. Oster

Bännbäck 29.8 (Kristen Ekman). 1 f + 1

juv. Väster Bännbäck, Möklinta, 29.8

och 4.9 (Kristen Ekman).

Fa: 1 kull Emora, Västervåla, odot. (Jan

Hellström).

Hä: 2 ff med varsin kull, 3 resp. 7 juv.,

Saxen, Grythyttan, 4.8 (Yngve Hare-

land), 1 + 8 "ungar" Grythyttvikens,

Grythyttan, 4.8 (Gunde Persson).

Däruöver gjordes följande fynd under

häckningstid (1.6-15.8).

Vä: 1 m + 1 f Sävholmen, V.Barkarö, 1.6

(Thomas Pettersson).

Kö: 1 f Skyllskärgrundet, Munktorp, 22.6

(Per Lindh).

Li: 1 m + 2 ff Stor-Väringen, Näsby, 18.6

(Tomas Haraldsson, Andreas Sandberg).

1 f Stor-Väringen 17.7 (Tomas Haralds-

son).

Röd glada.



Röd glada.

Foto: Staffan Danielsson

enligt följande: Västerås (8), Hallstahammar (1), Köping (1), Kungsör (1), Sala (5), Surahammar (9), Lindsberg (5), Nora (1), Fagersta (4), Skinnskatteberg (1), Hög sträcksumma:

Su: 16 str. Gnien, Rammäs, 29.8 (Sören Larsson).

Någon trend, när det gäller antalet rapporterade häckningar, föreligger inte under den senaste femtonårsperioden.

Brun glada *Mihvus migrans* (1 ex., 3 ex., 7 ex.)

Vä: 1-2 ad. Trådarön, Irsta, 16.4-18.6 (fl. obs.). 1 ex. Gröndal, Hubbo, 6.6 (Gunnar Lignell). 1 ad. Södra Björnö, Västerås, 13.8 (Daniel Green).

Ha: 1 ex. Berga, Hallstahammar, 26.8 (Per Eriksson).

Li: 1 ad. Rymninge, Fellingsbro, 20.4 (Tomas Haraldsson)*.

Fa: 1 ex. Bäckgården, Västanfors, 27.4-2.5 (Leif Lejdelin, Roland Narfström). 1 ex. Hedkärra, Västanfors, 11.6 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).

Röd glada *Mihvus mihvus* (2 ex., 3 ex., 3 ex.)

Vä: 1 ex. Vändle, Dingtuna, 16.4 (Ulf Carlsson).

Li: 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 1.9 (Sven-Olof Eriksson).

Fa: 1 ex. Avestbo, Västanfors, 18.5 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).

Havsörn *Haliaeetus albicilla* (97 fd, 197 fd, 399 fd)

Två konstaterade häckningar har rapporterats, båda i Sala k.n. En lyckades (en

Fa: observerad Semla, St. Abborrtjärnen resp. Bäckgården, samtliga Västanfors, juni (Jan Hellström).

Hä: 1 m + 1 f Högborn, Grythyttan, 12.6 (Tomas Carlsson m.fl.). 2 ex.

Björskogsås, Grythyttan, 8.7 (Tomas Carlsson). 1 f Torrvärpen, Grythyttan,

21.7 och 1.8 (Yngve Hareland).

Kommunvis fördelning av fågeldagarna:

Västerås (65), Hallstahammar (2), Köping

(2), Kungsör (4), Sala (31), Surahammar

(10), Lindsberg (34), Nora (7), Fagersta (8),

Ljusnarsberg (2), Hällefors (37). Månadsvis

fördelning: april (35), maj (106), juni (12),

juli (8), augusti (8), september (31).

Storskrake *Mergus merganser*

Häckningar (11, 9, 13) har rapporterats från Sala (1), Lindsberg (5), Fagersta (4) och Hällefors (3). Större (minst 300 ex.) ansamlingar:

Vä: 500 ex. Ridön, V.Barkarö, 13.11 (Anders Borgehed). 500 ex. Granfjärden,

Angsö, 20.11 (Richard Lager). 750 ex.

Västerås-fjärden, Västerås, 20.11 (Benget

Stridh). 400 ex. Södra Björnö 21.11

(Richard Lager). 500 ex. Lövudden,

Lundby, 1.12 (Markus Rehnberg). 300

ex. TidöLindö, Rytterne, 5.12 (Richard

Lager).

Su: 390 ex. Gläpen, Sura, 10.11 (Ralf

Lundmark).

Li: 400 r. Ullersåtersviken, Näsby, 30.11

(Jan-Erik Malmstigen).

Bivräk *Pernis apivorus* (22 h, 33 h, 36 h)


De 36 lokalerna med fynd under häckningstid (1.6-15.8) fördelade sig kommunvis

flygg unge) medan den andra misslyckades. Antalet fågeldagar, exklusive häckningslokalerna, fördelat kommunvis enligt följande: Västerås (289), Hallstahammar (2), Köping (4), Kungsör (2), Arboga (17), Sala (24), Surahammar (34), Lindsberg (22), Fagersta (4), Skinnskatteberg (1). Månadsvis fördelning: januari (61), februari (14), mars (59), april (14), maj (7), juni (10), juli (9), augusti (16), september (20), oktober (30), november (17), december (15). Sommarfynd (1.5-31.7) utöver häckningslokaler:

Vä: 1 ad. + 1 subad. Nässundet, Ångsö, 6.5 (Raif Lundmark, Thomas Pettersson). 2 ex. Asköviken 13.5 (Hans-Olof Hellkvist). 1 ad. Klockarholmen, Ångsö, 2.6 (Thomas Pettersson). 1 ad. Asköviken 14.6 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). 1 ad. Akeräng, Ångsö, 26.6 (Hans-Olof Hellkvist). 1 ad. Asköviken 28.6 (Lennart Gladh). 2 ex. Fullero, VBarkarö, ulf 6 (Urban Tholin gm Thomas Pettersson). 1 ad. Fullerö 6.7 (Thomas Pettersson). 2 ad. Fullerö 27.7 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).

Su: 1 subad. Gnien, Rammäs, 15.7 (Markus Rehnberg) och 29.7 (Sören Larsson, Raif Lundmark).

Havsörnens återkomst som häckande fågelart i landskapet kan dateras till mitten av 1990-talet, knappast tidigare. Nu tycks den emellertid ha fått säkert fötäste.



Brun kärrhök *Circus aeruginosus*
Häckningar (16, 27, 17), säkerställda såväl som troliga, rapporterade enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (6), Kungsör (1), Arboga (2), Surahammar (2), Lindsberg (6). Eit mycket tidigt fynd: Hä: 1 m Saxhyttan, Grythyttan, 2.3 (Mats Trilkott).

Blå kärrhök

Circus cyaneus
Sammanlagt 334 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (70), Hallstahammar (2), Köping (16), Kungsör (10), Arboga (7), Sala (87), Surahammar (39), Lindsberg (85), Norberg (1), Fagersta (15), Hällefors (2). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (3), februari (2), mars (15), april (86), maj (5), juni (1), juli (0), augusti (16), september (115), oktober (83), november (6), december (2). Vinterfynd (jan.-feb., dec.):


Vä: 1 m Södra Björnö, Västerås, 20.2 (Åsa Ekberg m.fl.). 1 m Ångsö 11-12.12 (Anders Borgehed, David Kihlberg).

Li: 1 f/Nederby, Fellingsbro, 2.1 och 9.1 (Sven-Olof Eriksson, Björn Lindberg). 1 m Nederby 5.1 (Ulla Wallin) och 2.2 (Sven-Olof Eriksson).

Sommarfynd (juni-juli) gjordes för tredje året i rad:

Li: 1 m Österhammarssjön, Fellingsbro, 18.6 (Annika Sandström).

Andelen adulta (3k+) mm för respektive period: januari-februari (3/5=60%), mars-maj (40/106=38%), juni-augusti (8/17=47%), september-november (57/204=28%), december (2/2=100%). Det hittills insamlade materialet är än så länge i minst ett av några långtgående slutsatser om eventuella trender. Med tanke på att andelen observerade hannar var förhållandevis lågt i år, kan man måhända dra slutsatsen att häcknings-säsongen varit lyckad.



Stäpphök *Circus macrourus*
Tillag: Kö: 1 ad. m Malmön, Köping, 16.4 1997 (Jens B. Bruun, Gullbritt Nilsson)*.*

Sjätte fyndet i Västmanland och t.o.m. 1999 har ätta fynd gjorts.

Ångshök *Circus pygargus* (0 h, 1 h, 1 h)
Eit (1) häckningsförsök, tyvärr misslyckat, rapporterat från Kungsörs k:n (fl. obs).
Övriga fynd (1, 13, 28):

Vä: 1 m Trädarön, Irsta, 2.5 (Ingrid Åkerberg). 1 m Asköviken 9.5 (Anders Borgehed m.fl.). 1 f/str. (SV) Asköviken 9.5 (Pentti J. Tatti). 1 m Vändle, Tortuna, 25.5 (Hans-Olof Hellkvist). 1 ad./Hedensberg 7.6 (David Kihlberg). 1 m Tortuna 1.6 (Hans-Olof Hellkvist). 1 m Jotsberga, VBarkarö, 24.7 (Lennart Gladh). 1 ad. m Tillberga, Hubbo, ? 8 (David Kihlberg).

Hä: 1 m Österängen, Kolbäck, 14.5 (Arne Persson gm Raif Lundmark).

Kö: 1 f/Danby, Himmeta, 24.5 (Laila Andersson, Lennart Andersson). 1 f/Sjåholm, Munktorp, 25.5 (Gunnar Niklasson). 1 m Högsta, Köping, 3.8 (Laila Andersson, Lennart Andersson).

Ku: 1 ad. m Berg, Björskog, 2.6 (Magnus Nyström).


Ar: 1 m Viby, Arboga, 14.7 (Laila Andersson, Lennart Andersson).

Sa: 1 2k f/Nötmyran, Västerfärnebo, 13.5 (Raif Lundmark). 1 Hällby, Västerfärnebo, 25.5 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 m Hällberget, Fläckebo, 15.6 (Kristen Ekman).

Su: 1 m Sörstjön, Sura, 20.5 (Raif Lundmark). 1 ad. m Djupebo, Rammäs, 30.5 och 4.6 (Sören Larsson). 1 m Lsjö, Sura, 16.6 (Lennart Eriksson). 1 m Djupen, Rammäs, 27.6 (Lennart Eriksson). 1 m Gnien, Rammäs, 8.6 (Raif Lundmark). 1 ad. m Gnien 28.7 (Sören Larsson). 1 ad./Gläpenbadet, Sura, 14.8 (Sören Larsson).

Li: 1 m Nederby, Fellingsbro, 15.7 (Tommy Oscarsson), 15.8 (Björn Lindberg) och 21.8 (Sven-Olof Eriksson).

Ångshöken har rapporterats häcka varje år i Västmanland sedan 1990. Oftast handlar det om enstaka par, men även om något eller några ouppäktta par aldrig kommer till vår kännedom, hänger artens förekomst i landskapet på en skör tråd. I år gjordes dock fler s.k. ströfynd än på flera år, vilket ändå inger ett visst hopp.



Stjäpp/Ångshök

Circus macrourus/pygargus
Vä: 1 ex. Asköviken 9.5 (Daniel Green, Hans-Olof Hellkvist).

Su: 1 honf. Västersjön, Sura, 2.5 (Sören Larsson). 1 honf. Gnien, Rammäs, 29.5 (Sören Larsson).

Duvhök

Accipiter gentilis
Tre konstaterade häckningar rapporterade, från Köpings k:n (1), Surahammar k:n (1) resp. Fagersta k:n (1).

Sparvhök

Accipiter nisus
Hög sträcksumma:
Su: 10 str. Gnien, Rammäs, 5.9 resp. 3.10 (Sören Larsson).

Ormvråk

Buteo buteo
I januari och februari gjordes åtskilliga fynd i Västerås, Hallstahammar, Köpings, Kungsörs, Arboga, Sala, Surahammar och Lindsbergs k:n; inalles minst 93 ex. Fynd i december:

Vä: 1 ex. Slagårda, Lillhärjed, 5.12 (Pentti J. Tatti). 1 ex. Kungsåra 5.12 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). 1 ex. Ångsö 11.12 (David Kihlberg) och 24.12 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). 1 ex. Hässlö, Västerås, 24.12 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). 1 ex. Dräggesta, Tortuna, 30.12 (Daniel Green).

Su: 1 ex. Stormossen, Rammäs, 9.12 (Raif Lundmark).
Li: 1 ex. Nederby, Fellingsbro, 8.12 (Sven-Olof Eriksson) och 24.12 (Andreas Sandberg). 1 ex. Båjby, Fellingsbro, 10.12 (Linnea Jakobsson, Andreas Sandberg).

Ljuså ormråk, s.k. "börtingevråk", har rapporterats enligt följande:
Vä: 1 ex. Viggby, Romfartuna, 22.5 (Markus

- Rehnborg).
 Su: 1 ex. Gnien, Rammnäs, 30-31.8 (Ralf Lundmark).
 Höga (minst 25 ex.) sträckssummor.
 Ar: 200 str. Sjölund, Arboga, 3.10 (Hans Wilhelmsson).
 Sa: 265 str. Ransta, Kumla, 6.10 (Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: 32 str. Gnien, Rammnäs, 10.9 (Ralf Lundmark), 142 str. Gnien 29.9 (Ralf Lundmark), 45 str. Gnien 3.10 (Ralf Lundmark).

Fjällvråk *Buteo lagopus*
 Sammanlagt 552 fågeldagar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (141), Hallstahammar (7), Köping (41), Kungsör (14), Arboga (18), Sala (114), Surahammar (64), Lindsberg (142), Nora (2), Fagersta (7), Hällefors (2). Den månadsvisa fördelningen var: januari (56), februari (99), mars (100), april (67), maj (11), juni (1), juli (0), augusti (6), september (47), oktober (138), november (16), december (11). Januari och februari gjordes åtskilliga fynd i Västerås, Hallstahammar, Köpings, Kungsörs, Arboga, Sala, Surahammar och Lindsbergs k.r. mallas minst 82 ex. Fynd i december:
 Vä: 1 ex. Frövåsjön, Skultuna, 26.12 (Pentti J. Tatti), 1 ex. Frändesta, Dingtuna, 26.12 (Markus Rehnborg) och 30.12 (Pentti J. Tatti), 1 ex. Fälvä, Dingtuna, 26.12 (Richard Lager).

Kö: 1 ex. Gälbj, Köping, 1-26.12 (Arne Eklöv m.fl.).
 Sa: 1 ex. Saladamm, Sala, 2.12 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 ex. Salanda, Sala, 2.12 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 ex. Holmbo, Kumla, 8.12 (Karl-Gunnar Källebrink).


Sommarfynd (15.5-15.8):
 Vä: 1 juv. Askövik 15.8 (Torbjörn Hegedüs).
 Sa: 1 subad. Österäng, Kumla, 8.8 (Daniel Green).

Su: 1 2k Turkie ångar, Rammnäs, 15.5 (Ralf Lundmark), 1 2k Olberga, Sura, 30.5 (Sören Larsson).
 Li: 1 ex. Rynninge, Fellingsbro, 19.6 (Thomas Haraldsson).

Hög sträckssumma:
 Sa: 42 str. Ransta, Kumla, 6.10 (Karl-Gunnar Källebrink).

Kungörsn *Aquila chrysaetos*
 Sammanlagt 72 fågeldagar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Hallstahammar (2), Köping (4), Kungsör (1),

Arboga (2), Sala (12), Surahammar (19), Lindsberg (22), Nora (4), Fagersta (2), Den månadsvisa fördelningen var: januari (14), februari (9), mars (12), april (1), maj (1), juni-augusti (0), september (1), oktober (5), november (9), december (19). Anmärkningsvärda fynd:
 Su: 2+1+2 str. Gläpen, Sura, 4.12 (Sören Larsson).
 No: 1 ex. slog hare Hammarby, Nora, m.9 (gm Roland Eriksson).



Fiskguse

Pandion haliaetus
 Trettiotio fem (35) rapporterade häckningar föreligger, fördelade kommunvis: Västerås (9), Hallstahammar (3), Köping (2), Surahammar (3), Lindsberg (8), Norberg (3), Fagersta (6), Hällefors (1).

Rödfalk

Falco naumanni
 Tillägg:
 Ör/No: 1 2k m mellan Ramshyttan, Kil, och Nya Pershyttan, Nora, 10.5 1998 (Anders Carlberg m.fl.)*
 Andra fyndet i Västmanland.

Tornfalk

Falco tinnunculus (13 h, 19 h, 24 h)
 Fyra (4) konstaterade häckningar och tjugo fem (25) ytterligare lokaler med observation under häckningstid (1.5-31.7), fördelade kommunvis: Västerås (2), Hallstahammar (1), Köping (2), Kungsör (1), Sala (3), Surahammar (1), Lindsberg (8), Nora (2), Fagersta (3), Hällefors (2). Under övriga året 139 fågeldagar fördelade på föråret (1-30.4; 40) respektive efteråret (1.8-31.12; 99), kommunvis: Västerås (14/23), Köping (3/7), Kungsör (2/5), Arboga (5/4), Sala (4/13), Surahammar (2/26), Lindsberg (10/14), Nora (0/1), Skinnskatteberg (0/1), Hällefors (0/1), Vinterfynd:
 Vä: 1 m Eke, Dingtuna, 5.1 (Torbjörn Hegedüs), 1 ex. Valhö, Dingtuna, 11.1

(Hans-Olof Hellkvist), 1 ex. Fiskartorget, Västerås, 13.1 (Jörgen Lindberg), 1 ex. Haeksta, Lundby, 30.1 (Gunnar Lignell), 1/Tillbergaby, Tillberga, 30.1 (Daniel Green), 1 ex. Hedensberg, Tillberga, 9.2 och 11.2 (Kjetil Jensen), 1 ex. Boda, Dingtuna, 13.2 (Hans-Olof Hellkvist), 1 ex. Frändesta, Dingtuna, 26.12 (Markus Rehnborg).
 Kö: 1 ex. Ullvi, Köping, 5.1 (Kurt Lindström).

Ku: 1 ex. Kungs Barkarö 15.2 (Olle Sköld).
 Ar: 1 ex. Viby, Arboga, 16.1 (Hans Wilhelmsson).

Sa: 1/Kivista, Sala, 1.1 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 m Österäng, Kumla, 27.2 (Daniel Green), 1/Saladamm, Sala, 2.12 (Karl-Gunnar Källebrink), 1/Salanda, Sala, 2.12 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 m Holmbo, Kumla, 8.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 1 m Felingen, Rammnäs, 2.12 (Ralf Lundmark), 1 ex. Turkiesjön, Rammnäs, 21.12 (Ralf Lundmark).

Aftonfalk

Falco vespertinus (0 ex., 2 ex., 2 ex.)
 Ku: 1 ad. m Barkarövik, K. Barkarö, 9.5 (Jörgen Lindberg, Börje Wennerström).

Su: 1 2k m Gnien, Rammnäs, 26.5 (Ralf Lundmark).

Stenfalk

Falco columbarius (-, 107 rd, 104 rd)
 Antal fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (50) resp. efteråret (54): Västerås (13/11), Köping (1/0), Kungsör (0/3), Sala (7/12), Surahammar (8/15), Lindsberg (8/6), Nora (4/2), Fagersta (9/4), Hällefors (0/1). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (5), april (29), maj (16), juni-juli (0), augusti (3), september (29), oktober (19), november (2), december (1). Ett vinterfynd:
 Li: 1 ex. Rynninge, Fellingsbro, 26.12 (Bo Runesson).

Lärkfalk

Falco subbuteo
 Femtiotre (53) lokaler med fynd under häckningstid (15.5-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (9), Hallstahammar (1), Köping (3), Kungsör (2), Arboga (1), Sala (5), Surahammar (7), Lindsberg (15), Nora (2), Fagersta (5), Skinnskatteberg (1), Hällefors (2). Antal fågeldagar (173) fördelade sig månadsvis enligt följande: maj (41), juni (25), juli (50), augusti (69), september (34), oktober (2).

Anmärkningsvärt sena fynd:
 Kö: 1 ex. Rasgårde, Munktorp, 5.10 (Leo Mäkinen).
 Su: 1 ex. Snickarberget, Sura, 2.10 (Mikael Leppälampi).

Jaktfalk

Falco rusticolus
 Inget fynd 1999 och under 1990-talet har sammanlagt tolv individer setts. Fynd saknas också 1990 och 1993.

Pilgrimsfalk

Falco peregrinus (5 ex., 13 ex., 22 ex.)
 Vä: 1 ad./slog kaja Tomita, Romfartuna, 26.4 (Håkan Johansson), 1 ad. m Bäckby, Lundby, 2-4.7 (Andreas Eriksson, David Kihlberg), 1 ex. Askö-viken 28.8 (Richard Lager), 1 juv./Sohinge, Romfartuna, 4.9 (Anders Borgehed, Daniel Green), 1 ex. Askö-viken 12.9 (Robert Ekberg, Asa Ekberg), 1 ex. Askövik 20.9 (Andreas Eriksson), 1/Kvicksund, Rytterne, 26.9 (Daniel Green), 1 juv. Askövik 1-3.10 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 juv. Lillaudden, Västerås, 8.10 och 9.11 (Gunnar Lignell).

Kö: 1 str. (V) Kolva 18.8 (Lillebror Hammarström).


Ku: 1 ex. Östuna, Björskog, 11.7 (Magnus Nyström).

Sa: 1 i slog kaja Gussjön, Fläckebo, 27.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 m Näs, Fläckebo, 30.4 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 1 ad./Lisjövik, Sura, 24.4 (Torbjörn Hegedüs, Ralf Lundmark), 1 ad./Gnien, Rammnäs, 27.4 (Ralf Lundmark), 1 m Gläpen, Sura, 8.5 (Sören Larsson), 1 2k m Storängen, Rammnäs, 14.5 (Ralf Lundmark), 1 m Gnien 19.8 (Ralf Lundmark), 1 juv. Gnien 11.9 (Ralf Lundmark), 1 ad./Gnien 18.9 och 20.9 (Ralf Lundmark).

Li: 1 ad. Hagaberg, Näsby, 27.6 (Andreas Sandberg).

Efter fjolårets rekordsiffior blev det mer för 1990-talet normala antal i år. Antalet höstindivider är dock det näst högsta under överskådlig tid. Det torde bara vara en tidsfråga innan pilgrimsfalken åter häckar i landskapet. Håll utkik efter häckningar, i synnerhet i gamla falkrevir. Övergivna friskgusebon var populära boplatser på 1940- och 1950-talet och sådana verkar det bli allt mer gott om.




Järpe *Bonasa bonasia*
Fyra konstaterade häckningar, kommunvis fördelade på Surahammar (3) resp. Skinnskatteberg (1).

Orre *Tetrao tetrix*
Sex (6) spellokaler med minst 5 mm har rapporterats från Västerås (1), Köpings (2), Surahammar (2) och Lindesbergs (1) k.r.

Tjäder *Tetrao urogallus*
Fyra (4) konstaterade häckningar har rapporterats: Surahammar (3) resp. Skinnskattebergs (1) k.r. Två (2) spelplatser har rapporterats, båda belägna i Skinnskattebergs k.n.

Rapphöna *Pevix pevix*
Vä: 2 ex. Gocksta, Skultuna, 30.3 (Hans-Olof Hellkvist). 2 ex. Askö, V.Barkarö, Romfartuna, 24.8 (Hans-Olof Hellkvist).
Su: 2 ex. Saladamm, Sala, 3.9 (Karl-Gunnar Källebrink).
Li: 1 juv. trafikdödad Ålsång, Fellingsbro, 7.10 (Jan-Erik Malmstigen).



Vaktel *Coturnix coturnix* (7 ex., 22 ex., 39 ex.)

Vä: 1 sj. Askövikens 5-19.6 (Anders Borgehed m.fl.). 1 sj. Kärsa, Björkstå, 6.5 (Åke Berg). 1-2 sj. Rebro, Tillberga, 13-17.6 (Hans-Olof Hellkvist, Richard Lager). 1 sj. Trådarön, Irsta, 17.6 (Robert Ekberg). 1 sj. Vändle, Tortuna, 17.6 (Hans-Olof Hellkvist). 1 sj. Ingelsta, Västerås, 18-19.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Mycklinge, Tillberga, 18.6 (Hans-Olof Hellkvist). 1 sj. Skaröebro, Hubbo, 18.6 (Åke Berg). 1-2 sj. Hedensberg, Tillberga, 18-19.6 (Åke Berg, Håkan Johansson). 1 sj. Nibble, Tillberga, 20.7 (Daniel Green). 1 sj. Nyby, Tortuna, 22.7 (Hans-Olof Hellkvist).

Ha: 1 ex. Hallstahammar 29.5 (Per Eriksson). 1 sj. Tappfallet, Berg, 6.6 (Ralf Lundmark). 1 ex. Vålsta, Hallstahammar, 10.6 (Ulf Carlsson).
Kö: 1 ex. Vägby, Kolsva, 12.6 (Kenneth Nordberg). 3 sj. Vålla, Himmeta, 2.7 (Torbjörn Hegedus).

Ar: 2-4 sj. Viby, Arboga, 21.6-2.7 (Torbjörn Hegedus m.fl.).
Se: 1 sj. Låbo, Kila, 11-12.6 (Karl-Gunnar Källebrink, Kjell-Åke Källebrink). 1-3 sj. Labacken, Kumla, 12-22.6 (Ingrid Åkerberg m.fl.). 1 ex. Vad, Kumla, 12.6 (Kjetil Jensen). 1 sj. Limsta, Kila, 16.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Vallrum, Kumla, 21.6 (Ingrid Åkerberg). 1 sj. Kappakällan, Fläckebo, 8.8 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 1 sj. Ståltorp, Sura, 6.6-3.7 (Torbjörn Dahlgren, Ralf Lundmark). 1 sj. Turkiesjön, Rammäs, 24.6-2.7 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

Li: 1 sj. Spannarbodasjön, Fellingsbro, 28.5 (Ulla Wallin). 1 sj. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 2.6-8.7 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1-2 sj. Västvalla, Fellingsbro, 8-20.6 (Ulf Jacobsson m.fl.).

Fa: 1 sj. Ornbemning, Västervåla, 29.7-14.8 (Roland Narström m.fl.).
Årssumman är den tredje högsta det senaste kvartssektlet. Det talrika och regelbundna uppträdandet torde innebära att vakteln häckar i Västmanland. Ännu har ingen konstaterad häckning rapporterats.



Vattenrall *Rallus aquaticus*
Fem (5) säkerställda häckningar har rapporterats:
Söderholm)

Vä: unge hörd Askövikens 17.8 (Svante Su: 2+1 juv. Turkiesjön, Rammäs, 2.8 (Ralf Lundmark). 1 ad. + 1 juv. Gnien vid Högbyn, Rammäs, 16.8 (Ralf Lundmark).

Li: 1 juv. Hagabergs reningsdammar, Näsby, 14.7 och 3 juv. samma lokal 13.8 (Jan-Erik Malmstigen).
Fyrtotret (43) fåglar, flertalet sjungande, rapporterade från 24 lokaler 31.3-26.9, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5/20), Kungors (1/1), Arboga (1/1), Sala (3/4), Surahammar (6/8), Lindesberg (7/8), Hällefors (1/1). Fler än en individ hördes på följande lokaler:

Vä: Askövikens (16). Hässlösundet, Irsta (3).
Su: Fläcksjön, Fläckebo (3).
Su: Lisjöviken, Sura (3). Turkiesjön, Rammäs (2). Gnien, Rammäs (2).

Li: Gällingen, Fellingsbro (2).
Följande iakttagelse faller något utanför den normala ramen, i både tid och rum:
1 ex. Hagabergs reningsdammar, Näsby, 1.1 (Mattias Rudenvall, Andreas Sandberg) och 17.1 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Hagaberg 17.10 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 str. Alvhytan, Vikar, 16.4 (Roland Thuvander).
Hä: 1 ex. Klockarbäcken, Hällefors, 29.4 (Mats Trillkott).

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana* (19 ex., 19 ex., 25 ex.)

Vä: 1 sj. Stavsholmsviken, Rytterne, 7.5 (Thomas Pettersson). 1-3 sj. Askövikens 20.5-11.6 (Torbjörn Hegedus m.fl.). 1 sj. Rörbosjön, Fläckebo, 15.5 (Ulf Carlsson, Torbjörn Dahlgren). 1-3 sj.

Fläcksjön, Fläckebo, 31.5-28.6 (Åke Berg m.fl.). 1 sj. Nyby, Sala, 8.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 2 sj. Storsjön, Möklinta, 10.6 (Kjell-Åke Källebrink).

Su: 1 sj. Bosjön, Rammäs, 18.6 (Sören Larsson). 1 sj. Gnien, Rammäs, 24-29.6 (Sören Larsson m.fl.). 12 sj. Turkiesjön, Rammäs, 24-28.6 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 1 sj. Byggetorp, Rammäs, 3.7 (Ralf Lundmark). 1 sj. Lönnbrosjön, Rammäs, 3.7 (Ralf Lundmark). 1 sj. Sägdammen, Rammäs, 7-18.7 (Ralf Lundmark). 1 sj. Västersjön, Sura, 9.7 (Sören Larsson, Mikael Leppälampi). 13 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 15.5-8.7 (Thomas Haraldsson, Mattias Rudenvall). 1-2 sj. Osterhammarsjön, Fellingsbro, 19.5-15.7 (Sven Larsson m.fl.). 1 sj. Björkasjön, Lindes, 17.6 (Mats Andersson).

Tillägg: Ku: 2 sj. Barkarövikens, K. Barkarö, 16.6 1995 (Göran Pettersson). Höjer årssumman för 1995 till 12 ex.

Mindre sumphöna *Porzana parva*
Su: 1 sj. "holläte" Sura bruk, Sura, 6.6 (Ralf Lundmark).

Fynd nr. 18 i Västmanland och det fjärde i Surahammar k.n.

Kornknarr *Crex crex* (24 ex., 40 ex., 106 ex.)

Vä: 12 sj. Askövikens 28.5-11.6 (Anders Borgehed m.fl.). 1 sj. Stavsholmen, Rytterne, 2.6 (Pontus Lindberg). 1 sj. Trådarön, Irsta, 8-19.6 (Svante Söderholm m.fl.). 1 sj. Backa, Tillberga, 12.6 (Pentti J. Tatt). 1 ex. Hedensberg, Tillberga, 18.6 (Håkan Johansson). 2 ex. Tallbacka, Sevalia, 19.6 (Håkan Johansson). 1 sj. Vrian, Tillberga, 21-22.6 (Ingrid Åkerberg).

Ha: 1 ex. Mölntorp, Säby, 8.6 (Ulf Carlsson). 1-2 sj. Lagardssjön, Kolbäck, 8-29.6 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 sj. Utinäslöt, Säby, 17-29.6 (Hans-Olof Hellkvist m.fl.). 1 ex. Tallbo, Hallstahammar, 6.7 (Per Eriksson).

Kö: 1 ex. Guttsta, Kolsva, 30.5 (Torbjörn Eriksson). 1 sj. Andesta, Kolsva, 14.6 (Lillebror Hammarström). 1 sj. Forsmassen, Kolsva, 15.6-1.7 (Lillebror Hammarström, Jörgen Lindberg). 1 ex. Danby, Himmeta, 19-25.6 (Kurt Lindström m.fl.).

Ku: 1 ex. Barkarövikens, Kungs Barkarö, 23.5 (Jörgen Lindberg). 1 ex. Skäret, Björskog, juli (Magnus Nyström).

Ar: 1-4 sj. Viby, Arboga, 16.6-18.7 (Patrik Rhönstad m.fl.), 1-5 sj. Medåker 21.6-10.7 (Mats Feldan).

Sa: 1-7 sj. Nömyran, Västerfärnebo, 28.5-21.6 (fl. obs.), 1-6 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 31.5-28.6 (fl. obs.), 1 sj. Engarn, Kumla, 7-17.6 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 sj. Lågbo, Kila, 11-12.6 (Karl-Gunnar Källebrink, Kjell-Ake Källebrink), 1 sj. Jugansbo, Sala, 13.6 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 sj. Skogbyn, Västerfärnebo, 18.6 (Ake Berg), 1 sj. Boda, Västerfärnebo, 18.6 (Ake Berg), 1 sj. Vrenninge, Fläckebo, 25.6 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 sj. Väster Vrenninge, Fläckebo, 13.7 (Daniel Green).

Su: 1 sj. Hästfösa, Sura, 2-9.6 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark), 1 sj. St. Skytorp, Sura, 4.6 (Sören Larsson), 1-4 sj. Felgen, Rammäs, 5.6-8.7 (Ralf Lundmark m.fl.), 1 sj. Haga, Sura, 6-14.6 (Mikael Leppälampi m.fl.), 1 sj. Varnossen, Sura, 6-9.6 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark), 1-2 sj. Låsjö, Sura, 6.6-3.7 (Ralf Lundmark m.fl.), 1-4 sj. Skogstorp, Sura, 6.6-13.7 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark), 1-2 sj. Jobsbo, Sura, 7.6-13.7 (Ralf Lundmark m.fl.), 1 sj. Lövvikstorp, Rammäs, 11-19.6 (Sören Larsson m.fl.), 1 sj. Bryggeriet, Rammäs, 17.6-14.7 (Ralf Lundmark m.fl.), 1-3 ex. Getängen, Sura, 17.6-14.7 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark), 1 sj. Kusmossen, Rammäs, 18-24.6 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), 1-2 sj. Elingbo, Sura, 24.6-4.7 (Sören Larsson, Mikael Leppälampi), 1 sj. Fiskartorp, Sura, 24.6-13.7 (Ralf Lundmark m.fl.), 1 ex. Olberga, Sura, 3.7 (Mikael Leppälampi), 1 sj. Ståltorp, Sura, 13.7 (Ralf Lundmark).


Li: 1-8 (1) sj. Västvall, Fellingsbro, 20.5-10.7 (Ulf Jacobsson m.fl.), 1 sj. Österhammarssjön, Fellingsbro, 28.5 (Tomas Haraldsson, Mattias Rudenvall), 1 sj. Spannarbodasjön, Fellingsbro, 29.5-5.6 (Tommy Oscarsson m.fl.), 1 sj. Torphyttan, Linds, 9.6 (Tommy Oscarsson), 1 sj. Rynninge, Fellingsbro, 10.6 (Bo Runesson), 3 sj. Mon, Fellingsbro, 11.6 (Björn Lindberg), 1-3 sj. Morskogsjön, Ramsberg, 16-28.6 (Mats Andersson m.fl.), 1 sj. Storbron, Fellingsbro, 25.6 (Tomas Haraldsson), 1 sj. Öby, Fellingsbro, 25.6 (Sven Larsson), 1 sj. Åbyhammar, Fellingsbro,

25.6 (Sven Larsson), 1 sj. Spannarboda, Fellingsbro, 1.7 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

No: 1 sj. Finnshyttan, Järnboås, 29.5 (Claes Dyst).

Fa: 1 ex. Åvestbo, Västanfors, 10.6 (Roland Narfström), 1-2 sj. Bondfallet, Västeråla, 11-12.6 (Jan Hellström m.fl.), 1-2 sj. Svansbo, Hed, 1.7 (gm Per Lindh), 1 sj. Åmesbo, Skimmskatteberg, 13.7 (Bertil Forsberg).

Ett rikligt uppträdande 1999, det tredje bästa i "modern" tid.



Rörhöna *Gallinula chloropus*

Vä: 1 juv. Asköviken 22.7-2.11 (Markus Rehnberg m.fl.), Hörd Ekeby, Skultuna, 8.4 (Hans-Olof Hellkvist), 1-2 ex. Bergatorp, Skerike, 16-27.4 (Markus Rehnberg m.fl.).

Ku: 1 par häckning (4 puller) Valskog, Björskog (Magnus Nyström).
 Sa: 1 par häckning (två kullar; 7+2 puller) Ekeby damm, Sala (Kristen Ekman).
 Su: 1 ad. Turkiesjön, Rammäs, 5.6 och 7.8 (Ralf Lundmark).
 Li: 1 ex. Albackån, Linds, 18.5 (Mats Andersson) och 12.6 (Jonas Kling).

Sothöna *Fulica atra*

Större ansamlingar (minst 50 ex.) har rapporterats från fyra lokaler:

Vä: Asköviken 1-24.4, som mest 206 ex. 6.4 (Markus Rehnberg). Ca. 80 ex. Asköviken 3.6 (Markus Rehnberg). Ca. 110 ex. Asköviken 24.7 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). Asköviken 18.9-2.10, som mest ca. 170 ex. 18.9 (Pentti J. Tatti).
 Sa: 160 ex. Gussjön, Fläckebo, 5.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 120 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 5.4 (Daniel Green). Gussjön 1.9-10.10, som mest 470 ex. 8.9 (Karl-

Gunnar Källebrink).

Su: 70 ex. Turkiesjön, Rammäs, 18.7 (Ralf Lundmark) och 120 ex. samma lokal 7.8 (Ralf Lundmark).

Tre vinterfynd:

Vä: 1 ex. Svartån, Västerås, 26.12 (Markus Rehnberg).
 Su: 2 ex. Gläpen, Sura, 1.12 (Ralf Lundmark), 2 ex. St. Nadden, Rammäs, 2.12 (Ralf Lundmark).

Trana *Grus grus*

Femtio (53) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från följande kommuner: Västerås (9), Köping (4), Kungsör (1), Sala (13), Surahammar (15), Lindsberg (6), Nora (1), Fagersta (1), Hällefors (3). Höstrastningen redovisas i tabell 3. Höga (minst 100 ex.) sträcksummor:

Vä: 280 str. Ridön, V.Barkarö, 1.10 (Richard Lager), 275 str. Västerås 3.10 (Anders Borgehed), 100 str. Steneborg, V.Barkarö, 6.10 (Richard Lager).
 Ar: 129 str. Viby, Arboga, 3.10 (Magnus Nyström).
 Su: 305 str. Gnien, Rammäs, 10.9 (Ralf Lundmark), 129 str. Gnien 29.9 (Ralf Lundmark), 122 str. Gnien 3.10 (Sören Larsson), 250 str. Rammäs 6.10 (Torbjörn Dahlgren).
 No: e. 100 str. Bergsäng, Nora, 27.9 (Peter Bernovall).
 Fa: 356 str. Backgården, Västanfors, 6.10 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).

Strandskata *Haematopus ostralegus*

(47 ad, 74 ad, 132 ad)
 Två konstaterade häckningar:
 Vä: 1 par häckning (1 unge) Garpsten, Rytterne (Andreas Eriksson).
 Kö: 1 bo (1 ägg) Rågsäcken, Munktorp, 13.6 (Per Lindh, Börje Wennerström), 2 ad. + 2 juv. Broken, Munktorp, 29.6 (Per Lindh), härstamade troligen från Bogstenen, strax utanför gränsen till Södermanland, där 2 ad. + 2 puller sågs 14.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (81), Köping (13), Kungsör (3), Sala (13), Surahammar (2), Lindsberg (7), Fagersta (3), Hällefors (8). Månadsvis fördelning av fågeldagarna: april (20), maj (36), juni (12), juli (35), augusti (4), september (24). Anmärkningsvärda fynd: Vä: 25 str. Kvikvsund, Rytterne, 23.7 (Richard Lager), 22 tr. Gimpelstenarna,

Ångö, 25.9 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

(32 h, 31 h, 47 h)
 Fyrtiosju (47) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från följande kommuner: Västerås (8), Köping (7), Kungsör (1), Sala (6), Surahammar (4), Lindsberg (14), Fagersta (4), Skimmskatteberg (1), Hällefors (2). Utom häckningstid på perioderna 20.4-14.5 (62) respektive 1-23.8 (73): Västerås (19/16), Hallstahammar (1/0), Köping (4/0), Sala (4/0), Surahammar (16/55), Lindsberg (5/2), Nora (1/0), Fagersta (10/0), Hällefors (2/0). Ett sent fynd: Kö: 1 ex. Kolsva 26.9 (Kenneth Nordberg).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

(135 ad, 131 ad, 471 ad)
 Fågeldagarna fördelade kommunvis: Västerås (152), Sala (118), Surahammar (201). Månadsvis fördelning: april (2), maj (161), juni (5), juli (32), augusti (161), september (102), oktober (8). Större (minst 10 ex.) flockar:
 Vä: 8 ad. + 5 juv. Asköviken 14.8 (Jörgen Lindberg), 10 ex. Asköviken 15.8 (Torbjörn Hegedüs, Hans-Olof Hellkvist), 20 ex. Asköviken 23.8 (Anders Borgehed), 12 ex. Asköviken 23.9 (Hans-Olof Hellkvist).
 Sa: Hällby, Västerfärnebo, 10-25.5, som mest 17 ex. 24.5 (Håkan Johansson), 11 tr. Väster Bännbäck, Möklinta, 23.9 (Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: Gnien, Rammäs, 10-30.8, som mest 17 ex. 19.8 (Ralf Lundmark).

Svartbent strandpipare

Charadrius alexandrinus
 En av landets allra fåtaligaste häckfåglar, klassad som akut hotad i den nya rödlistan. Endast två fynd har gjorts i Västmanland, 1988 resp. 1992.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (1, 1, 1)

Vä: 1 lk Boda, Dingtuna, 18-19.9 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Par, stugande fåglar eller eljest uppträdande under häckningstid har rapporterats från nio (9) lokaler, motsvarande lika många säkerställda eller troliga häckningar. Den kommunvisa fördelningen var: Köping (1), Surahammar (2), Lindsberg (3), Fagersta (1),

- Skinnskatteberg (1), Hällefors (1), Större (minst 50 ex.) ansamlingar.
 Vä: 50 r. Skepplinge, Haraker, 7.5 (Markus Rehnberg), 600 ex. Bocksjön, Tortuna, 11.5 (Ake Berg), 225 ex. Hedensberg, Tillberga, 10.10 (Kjetil Jensen).
 Kö: 120 r. Malmön, Köping, 11.5 (Peter Ekelund).
 Ar: 98 ex. Viby, Arboga, 3.10 (Magnus Nyström).
 Sa: 180-200 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 5.5 (Karl-Gunnar Källebrink, Ralf Lundmark) och 75 ex. samma lokal 6.5 (Ake Berg), 80 r. Hällby, Västerfärnebo, 6.5 och 260 r. samma lokal 9.5 (Karl-Gunnar Källebrink), 175 ex. Prästgården, Västerfärnebo, 12.5 (Ake Berg).
 Su: 70 ex. Turkie ångar, Rammäs, 11.5 (Ralf Lundmark).
 Li: 60 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 19.4 (Sven-Olof Eriksson), 300 ex. Sjömosjön 8.5 (Sven-Olof Eriksson) och 500 r. samma lokal 10.5 (Jan-Erik Malmstigen), 340 r. Fänninge, Fellingsbro, 10.5 och 200 r. samma lokal 13.5 (Tomas Haraldsson), 150 r. Mon, Fellingsbro, 10.5 (Tomas Haraldsson), 400 r. Nederby, Fellingsbro, 14.5 (Ulif Jacobsson).
 No: 80 ex. Bergsmanshyttan, Nora, 6.5 (Rune Persson).
Kustpipare *Pluvialis squatarola*
 Vä: 1 ad. r. Askövikens 28.7-9.8 Pentti J. Tatti m.fl.).
 Sa: 1 str. Gussjön, Fläckebo, 8.8 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 juv. Väster Bännbäck, Möklinta, 12.9 (Kristofer Ekman), 1 r. Väster Bännbäck 21.9 (Daniel Green, Karl-Gunnar Källebrink), 7 r. Väster Bännbäck 23.9 (Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: 1 ad. r. Gnien, Rammäs, 21-22.7 (Ralf Lundmark m.fl.), 2 ad. str. (S) Gnien 21.7 (Ralf Lundmark), 4 ad. str. (S) Aliden, Rammäs, 4.8 (Ralf Lundmark), 24 ad. str. (S) Gnien 8.8 (Ralf Lundmark), 3 ad. str. (S) Gnien 15.8 (Ralf Lundmark), 1 ad. Gnien 27-28.8 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), 1 str. Lisjöviken, Sura, 11.9 (Sören Larsson), 1 juv. Gnien 11.9 (Ralf Lundmark), 1 ad. Gnien 21.9 (Sören Larsson), 2 juv. Gnien 22.9-4.10, dock 3 juv. 24-25.9 (Ralf Lundmark m.fl.), 1 juv. str. (S) Östersjön, Sura, 4.10 (Ralf Lundmark), 35 str. Sällingsjön, Fellingsbro, 23.7 (Mattias Rudenvall), 1 r. Sjömosjön,
- Fellingsbro, 3.10 (Björn Lindberg), 22 str. Libergen, Västervåla, 25.7 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström), 1 str. Backgården, Västamfors, 12.9 (Leif Lejdelin) resp. 17.9 (Jan Hellström), 1 ex. Backgården 24.9 (Roland Narfström).
Tofsvippa *Vanellus vanellus* (43 FD⁽¹⁰⁾)
 Kommunvis fördelning av 43 FD⁽¹⁰⁾: Västerås (25), Hallstahammar (6), Kungsör (1), Surahammar (7), Lindesberg (4), Månadsvis fördelning: mars (1), april-juni (0), juli (1), augusti (7), september (7), oktober (13), De största (minst 250 ex.) ansamlingarna: Vä: ca. 500 ex., Askövikens vid Rudö, Rytterne, 3.10 (Hans-Olof Hellkvist), Ha: 360 ex. Strömsholm, Kolbäck, 25.9 (Per Eriksson).
 Su: 350 ex. Gnien, Rammäs, 26.3 (Ralf Lundmark).
 Inget vinterfynd.
Kustsnäppa *Calidris canutus* (3, 7, 6)
 Vä: 10 r. Askövikens 28.8 (Richard Lager m.fl.).
 Sa: 1 ad. r. Hällby, Västerfärnebo, 30.5 (Karl-Gunnar Källebrink, Markus Rehnberg).
 Su: 18 ad. str. (S) Gnien, Rammäs, 22.7 (Ralf Lundmark), 5 ad. str. (S) Gnien 8.8 (Ralf Lundmark), 3 ad. str. (S) Gnien 15.8 (Ralf Lundmark), 1 juv. Gnien 27.8 (Ralf Lundmark).
Småsnäppa *Calidris minuta* (19 FD, 40 FD, 70 FD)
 Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (24), Hallstahammar (1), Sala (4), Surahammar (41). Den månadsvisa fördelningen var: juli (13), augusti (37), september (16), oktober (4).
Mosnäppa *Calidris temminckii* (171 FD, 141 FD, 403 FD)
 Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (66), Köping (17), Sala (148), Surahammar (145), Lindesberg (27), Den månadsvisa fördelningen var: maj (289), juni (8), juli (24), augusti (82).
Tuvsnäppa *Calidris melanotos*
 Sa: 1 ad. m. Gussjön, Fläckebo, 11-12.5 (Ralf Lundmark m.fl.)*.
 Andra fyndet i Västmanland.
Vitgumpsnäppa *Calidris fuscicollis*
 Lj/Lu: 1 ad. Höjtjärn, Grängsberg/Ljusnarsberg, 29.5-6.6 (Bertil Rahm m.fl.)*.*

Första fyndet i Västmanland.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

Vä: Askövikens 18-22.7, som mest 10 ad, 22.7 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), Askövikens 9.8-5.9, som mest 6 ex. 22.8 (Hans-Olof Hellkvist, Richard Lager).
 Sa: 13 ex. Öster Bännbäck, Möklinta, 15.8 (Kristofer Ekman), 2 juv. Väster Bännbäck, Möklinta, 29.8 (Kristofer Ekman).

Su: Gnien, Rammäs, 17.7-3.9, som mest 4 juv. 21.8 (Jörgen Lindberg), 1 juv. Turkiesjön, Rammäs, 14.8 (Ralf Lundmark).
 Li: 7+3 str. (SV) Stor-Värningen, Näsby, 18.7 (Mattias Rudenvall m.fl.).
 Fa: 1 juv. str. Backgården, Västamfors, 15.8 (Jan Hellström, Leif Lejdelin).

Kärrensna *Calidris alpina*

(1 FD⁽¹⁰⁾, 12 FD⁽¹⁰⁾, 118 FD⁽¹⁰⁾)
 Större (minst 10 ex.) ansamlingar:
 Vä: Askövikens 21-22.7, som mest 15 ex. 22.7 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), Askövikens 11.9-3.10, som mest 40 ex. 25.9 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg).
 Ha: 14 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 27.9 (Ulif Carlsson).
 Sa: Bännbäck, Möklinta, 19-26.9, som mest 38 ex. 23.9 (Karl-Gunnar Källebrink) och 26.9 (Kristofer Ekman).
 Su: Gnien vid Högyby, Rammäs, 5-22.7, som mest 58 ad. 21.7 (Ralf Lundmark), Gnien 8.9-4.10, som mest 76 ex. 24.9 (Ralf Lundmark).

Myrsnäppa *Limicola falcinellus* (1 ex., 3 ex., 14 ex.)

Sa: 2 r. Hällby, Västerfärnebo, 25.5 (Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: 16 ex. Gnien, Rammäs, 23-25.5 (Ralf Lundmark m.fl.), 2 r. Gnien 30.5 (Sören Larsson, Markus Rehnberg), 3 r. Gnien 2-4.6 (Ralf Lundmark), 1 ex. Gnien 6-7.6 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).


Brusbane *Philomachus pugnax*


(71 FD⁽¹⁰⁾, 23 FD⁽¹⁰⁾, 94 FD⁽¹⁰⁾)
 Lokaler med större (minst 50 ex.) ansamlingar med angivande av högstanotering:
 Vä: 80 ex. Skepplinge, Haraker, 9.5 (Markus Rehnberg), Askövikens 8-19.5, som mest 250-300 ex. 14.5 (Leif Sjöberg), Strömsundet, V.Barkarö, 8-15.5, som mest 360 ex. 14.5 (Thomas

Pettersson, Markus Rehnberg), Holmviken, V.Barkarö, 13-15.5, som mest 135 ex. 13.5 (Markus Rehnberg), 60 ex. Askö, V.Barkarö, 21.8 (Håkan Johansson), 60 ex. Askövikens 23.8 (Anders Borgehed).
 Sa: Gussjön, Fläckebo, 9-17.5, som mest 300 ex. 13.5 (Daniel Green), 70 ex. Vrenninge, Fläckebo, 17.5 (Karl-Gunnar Källebrink), 50 ex. Nötmyran, Västerfärnebo, 6.5 (Ake Berg), 180 ex. Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 10.5 och 300 ex. samma lokal 13.5 (Karl-Gunnar Källebrink), 100 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 13.5 (Daniel Green), 80 ex. Sörsalbo 17.5 (Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: 69-70 ex. Gnien vid Högyby, Rammäs, 8.5 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), Lisjö, Sura, 10-14.5, som mest 90 ex. 10.5 (Ralf Lundmark).

Dvärgbeckasin *Lymnocyrtus minutus*

(13 FD, 40 FD, 33 FD)
 Vä: 1-3 r. Askövikens vid Rudö, Rytterne, 16.4-13.5 (Pentti J. Tatti m.fl.).
 Sa: 8 (1) r. Nötmyran vid Osby, Västerfärnebo, 22.4 (Ake Berg), 1-2 sj. Högybo, Möklinta, 28.4 (Kristofer Ekman), 1 sj. Nötmyran 15.5 (Ulif Carlsson, Torbjörn Dahlgren).
 Su: 1 sj. Sörby, Rammäs, 15.5 (Sören Larsson).
 Li: Haraldsson) och 10.5 (Jan-Erik Malmstigen), 1 sj. Luntten, Fellingsbro, 14.5 (Jerry Andersson).
 No: 1 ex. Fibbetorp, Nora, 7.10 (Lisbeth Uhr).
 Fa: 1 r. Backgården, Västamfors, 3-4.10 (Jan Hellström, Leif Lejdelin) samt 12.10 (Leif Lejdelin).





Torra döda träd är inte bara rika på vedlevande insekter, de fungerar även som boplatser, slaktplats och utsiktspunkt för en mängd fågelarter.

Fågel fotografen Tero Niemi bjuder här på en bildsvit med fåglar som nyttjar döda träd.

Föregående sida:

Slagugglan utnyttjar det döda trädet som bostad.

Ovan denna sida:

Sparvhökshanen använder ett dött träd som slaktbänk.

Till höger:

Fiskgjuse sitter i ett dött träd och spanar.



Foto : Tero Niemi.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*
Större (minst 50 ex.) ansamlingar har rapporterats från två lokaler:

Vä: 50 ex. Asköviken vid fågeltornet, V.Barkarö, 19.7 (Pentti J. Tatti) och 26.9 (Hans-Olof Hellkvist), 50 ex. Asköviken vid Rudö, Rytterne, 9.10 (Markus Rehberg).

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (3 ex., 11 ex., 10 ex.)

Sa: 1 sp. Ösby, Västerfärnebo, 22.5 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 13 sp. Gnien, Rammäs, 15-20.5 (Ralf Lundmark m.fl.), 1 sp. Magsjön, Sura, 17.5 (Ralf Lundmark), 1 sp. Västersjön, Sura, 17.5 (Ralf Lundmark).

Li: 1 sp. Sörbynsjön, Fellingsbro, 17.5 (Liljebro Hammarström, Jörgen Lindberg).

Fa: 1 r. Backgården, Västanfors, 17.9 (Jan Hellström) och 25.9 (Jan Hellström).
Hä: 1 sp. Flaxen, Hällefors, 20.5 (Mats Trillkott).

Rödspov *Limosa limosa* (5 ex., 5 ex., 2 ex.)
Vä: 1 juv. r. Asköviken 11.9 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg).

Ör: 1 ex. Ervallaängarna, Ervalla, 29.4 (Eie Ryländer).

Den negativa trenden är tyvärr alltför tydlig.

Myrspov *Limosa lapponica*

Vä: 1 ex. Asköviken 24.7 (Ingrid Åkerberg), 5 r. Asköviken 9.8 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg), 1 r. Asköviken 12-26.9 (Hans-Olof Hellkvist m.fl.).

Sa: 100+130 str. (NO) Gussjön, Fläckebo, 14.5 (Leif Sjöberg).

Su: 8 ad. str. Gnien, Rammäs, 22.7 (Ralf Lundmark), 1 f. Gnien 1.8 (Ralf Lundmark), 3 ad. str. (S) Virsbojsjön, Rammäs, 8.8 (Ralf Lundmark), 1 m. Gnien 19.8 (Ralf Lundmark), 2 ex. Gnien 3.9 (Hans-Olof Hellkvist), 1 r. Gnien 8.9 (Jörgen Lindberg).

Li: 60 str. Sällingsjön, Fellingsbro, 18.7 (Mattias Rudenvall), 2 str. Sällingsjön 19.7 (Mattias Rudenvall), 6 str. Storvåringen, Näsby, 19.7 (Tomas Haraldsson).

Fa: 90 str. Ennora, Västervåla, 27.7 (Mikael Vésanen gm Jan Hellström), 5 str. Libergen, Västervåla, 4.9 (Mikael Vésanen gm Jan Hellström).

Det är sällan något kraftigt värsträck noterat i Västmanland, men när det sker

(minst 10 ex.) flockar:

Vä: 19 ex. Bocksjön, Tortuna, 8.5 (Pentti J. Tatti).

Sa: Gussjöback, Fläckebo, 11-12.5, som mest 38 r. 12.5 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 36 r. Bryggeriet, Rammäs, 8.5 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), 14 r. Gnien 9.5 (Sören Larsson), 13 ex. Storången, Rammäs, 10.5 (Daniel Green, Ralf Lundmark), 10 str. Gnien 13.5 (Sören Larsson).

Sena fynd:

Hä: 1 ex. Strömsvik, Kolbäck, 17.9 (Per Eriksson).

Sa: 1 r. Väster Bänmbäck, Möcklinta, 21.9 (Karl-Gunnar Källebrink).

Storspov *Numenius arquata*

Riksvinteringsart. Femtioåtta (58) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (3), Hallstahammar (1), Köping (1), Kungsör (3), Sala (14), Sura-hammar (8), Lindsberg (13), Fagersta (4), Skinnskatteberg (3), Hällefors (8).

Svarträsna *Tringa erythropus*

(17 fj⁰, 19 fj⁰, 176 fj⁰)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 21 ex. Bocksjön, Tortuna, 5.5 (Pentti J. Tatti), Strömsundet, V.Barkarö, 8-14.5, som mest 65 ex. 12.5 (Markus Rehberg), Asköviken 8-14.5, som mest 70 ex. 13.5 (Markus Rehberg), Holmaviken, V.Barkarö, 13-15.5, som mest 21 ex. 13.5 (Markus Rehberg), 14 r. Asköviken 19.6 (Markus Rehberg).

Ar: 10 ex. Sjölundamäden, Arboga, 15.5 (Hans Wilhelmsson).

Sa: Gussjöback, Fläckebo, 7-17.5, som mest 127 ex. 13.5 (Daniel Green), Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 9-13.5, som mest 220 ex. (1) 13.5 (Karl-Gunnar Källebrink), Sörsalbo, Västerfärnebo, 12-13.5, som mest 42 ex. 13.5 (Ralf Lundmark), Nötmyran, Västerfärnebo, 13-14.5, som mest 130 ex. 13.5 (Ralf Lundmark).

Su: 24 ex. Lisjö ångar, Sura, 12.5 (Ralf Lundmark), 23 ad. Gnien, Rammäs, 11.6 (Ralf Lundmark), Turkesjön, Rammäs, 20-21.6, som mest 20 ad. 21.6 (Ralf Lundmark), 16 ex. Gnien 21.7 (Ralf Lundmark), 12 ex. Gnien 6.8 (Ralf Lundmark).

Li: 11 r. Sörbynsjön, Fellingsbro, 14.5 (Jerry Andersson).

Rödbena *Tringa totanus*

Atta häckningar (2, 4, 8) har rapporterats från Västerås (2), Sala (2), Surahammars (1) Lindsbergs (2) resp. Hällefors (1) k.r.

Antalet fågeldagar (378) fördelat kommunvis: Västerås (133), Köping (5), Arboga (2), Sala (60), Surahammar (124), Lindsberg (46), Fagersta (2), Hällefors (6), Månadsvis fördelning av 377 fj: april (11), maj (218), juni (58), juli (73), augusti (15), september (2). Större (minst 10 ex.) ansamlingar: Vä: ca. 40 r. Asköviken 27.5 (Markus Rehberg).

Sa: 12 r. Gussjöback, Fläckebo, 10.5 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 13 r. Alderudden, Sura, 27.5 (Ralf Lundmark).

Li: 24 str. (S) Stor-Våringen, Näsby, 17.7 (Tomas Haraldsson).

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis*

Ar: 1 ad. Sjölundamäden, Arboga, 15.6 (Hans Wilhelmsson)*. Första fyndet i Arboga k.n.

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

(41 fj⁰, 37 fj⁰, 292 fj⁰)




Månadsvis fördelning av 292 fj⁰: maj (286), juni (0), juli (6), augusti (0). Ansamlingar (minst 10 ex.):

Vä: Svartån vid Skeppinge, Haraker, 7-9.5, som mest 15 ex. 9.5 (Gunnar Lignell), 10 ex. Stavsholmsviken, Rytterne, 7.5 (Thomas Pettersson), 14 ex. Bocksjön, Tortuna, 8.5 (Pentti J. Tatti), Asköviken 5-12.5, som mest 30 ex. 8.5 (Daniel Green) resp. 12.5 (Thomas Pettersson), Strömsundet, V.Barkarö, 8-16.5, som mest 60 ex. 8-9.5 (Markus Rehberg m.fl.), Holmaviken, V.Barkarö, 9-15.5, som mest 37 ex. 9.5 (Markus Rehberg), 36 r. Asköviken 5.7 (Markus Rehberg).

Hä: 15 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 9.5 (Per Eriksson).

Sa: Gussjön, Fläckebo, 5-13.5, som mest 230 ex. (1) 10.5 (Karl-Gunnar Källebrink), 15 ex. Rörbojsjön, Fläckebo, 7.5 (Per Eriksson), Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 9-13.5, som mest 260 ex. (1) 10.5 (Karl-Gunnar Källebrink), Sörsalbo, Västerfärnebo, 10-13.5, som mest 95 ex. 13.5 (Daniel Green), 18 ex. Pilbacken, Fläckebo, 11.5 (Ralf Lundmark), 270 ex. Nötmyran, Västerfärnebo, 13.5 (Ralf Lundmark).


Su: Gnien vid Högby, Rammäs, 5-12.5,



Li: 16 r. Storåbadet, Lindes, 28.5 (Jan-Erik Malmstigen, Tommy Oscarsson), 16 r. Sällingsjön, Fellingsbro, 24.7 (Mattias Rudenvall).

Roskari *Arenaria interpres* (7 ex., 8 ex., 6 ex.)

Sa: 5 ex. Gussjöback, Fläckebo, 28.5 (Åke Berg).
Li: 1 ad. r. Vagnshäll, Näsby, 14-15.5 (Tomas Haraldsson).



Smalnåbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

(3 ex., 21 ex., 1 ex.)
Sa: 1/Gnien, Rammäs, 25.5 (Ralf Lundmark m.fl.).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*

Vä: 1 lk (mörk fas) Kviksund, Rytterne, 26.9 (Markus Rehnberg m.fl.)
Li: 22 ex., varav 20 juv. och 2 ad./subad., Ullersättersviken, Näsby, 25.9 (Jan-Erik Malmstigen, Ulla Wallin, m.fl.)
Fa: 6 lk str. Amnningen, Västervåla, 26.9 (Torbjörn Jansson, Leif Lejdelin).

Labb *Stercorarius parasiticus* (2 ex., 1 ex., 2 ex.)

Vä: 1 ad. (mörk fas) Fagerön, Ångsö, 26.8 (Ralf Lundmark, Thomas Pettersson).
Li: 1 lk Gimpelstenarna, Ångsö, 28.8 (Kent Söderberg, Patrik Söderberg).

Dvärgmåls *Larus minutus* (30 fd, 38 fd, 149 fd)

Vä: 1 ad. Hällsjön, Haraker, 13.5 (Daniel Green), 2 ad. Askövikens 16.5 (Pentti J. Tatti), 1-2 2k Askövikens 29.5-12.6 (Hans-Olof Hellkvist m.fl.), 1 ad. Kviksund, Rytterne, 23.7 (Richard Lager), 1 ad. str. Askövikens 24.7 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 1 ad. str. (V) Kviksund 7.8 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 1 juv.

som mest 65 ex. 5.5 (Ralf Lundmark).
Li: 12 ex. Västern, Sura, 5.5 (Ralf Lundmark), 12-22 ex. Alderudden, Sjönsjön, Sura, 8.5 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), Lisjö ångar, Sura, 8-14.5, som mest 51 ex. 10.5 (Ralf Lundmark).
Li: 11 ex. Gnien 19.7 (Ralf Lundmark).
Li: Sörbynsjön, Fellingsbro, 2-10.5, som mest 18 ex. 10.5 (Ulla Wallin), 20-23 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 5-9.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

Fa: Backgården, Västanfors, 4-5.5, som mest 17 ex. 4.5 (Roland Narfström).
Sk: 10 ex. Sunnanfors, Skinnskatteberg, 12.5 (Ralf Lundmark).

Fynd som kan anses indikera häckning: Hällefors, iakttagelse av parning, 20.5 (Mats Trillkott) samt enstaka varnande fåglar 18.6 och 3.7 (Mats Trillkott) samt 21.7 (Yngve Hareland).

Grönben *Tringa glareola* (14 fd⁹⁰, 39 fd⁹⁰, 52 fd⁹⁰)

Grönbenan spelar flitigt även under sträck och rastning, en omständighet som gör det svårt att skilja på sådana individer och sådana som befinner sig på häckningsplats. Årminstone på 25 lokaler torde häckning ha ägt rum med följande kommunvisa fördelning: Surahammar (18), Fagersta (56), Hällefors (2), Månadsvis fördelning av fd⁹⁰: maj (62), juni (4), juli (3), augusti (1). Lokaler med större ansamlingar (minst 100 ex.) var:

Vä: Askövikens 7-12.5, som mest 300 ex. 8-9.5 (Daniel Green).
Ku: Barkarövikens, K. Barkarö, 9-16.5, som mest 200 ex. 9-10.5 (Arne Eklöv, Börje Wemmerström).

Sa: 10 ex. Pilbacken, Fläckebo, 11.5 (Ralf Lundmark).

Su: 140 ex. Lisjö ångar, Sura, 10.5 (Ralf Lundmark), 120 ex. Gnien, Rammäs, 29.6 (Ralf Lundmark).

Li: 150 ex. Sjönsjön, Fellingsbro, 8.5 (Sven-Olof Eriksson, Tommy Oscarsson).

Fa: ca. 100 r. Backgården, Västanfors, 5.5 (Roland Narfström, Bo Persson).
Ett anmärkningsvärt fynd:
Su: 1 leucistisk Gnien, Rammäs, 15.7 (Markus Rehnberg).

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:
Vä: 27 r. Borgåsund, Rytterne, 17.7 (Hans Wilhelmsson).

Kärbofjärden, Kärbo, 7-8.8 (Mats Peterz), 1 2k Snesarbo, Kärbo, 8.8 (Pentti J. Tatti), 1 juv. Gimpelstenarna, Ångsö, 1.9 (Richard Lager).

Ar: 20 ex., flertalet ad., Nyckelgrundet, Arboga, 7.8 (Daniel Green), 41 ex. Hällemaren, Arboga, 13.8 (Richard Lager).

Sa: 2 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 10.5 (Kristofer Ekman), 1 ad. Vrenninge, Fläckebo, 13.5 (Karl-Gunnar Källembrink), 1 juv. Fläcksjön 14.8 (Kristofer Ekman), 5 juv. Fläcksjön 15.8 (Daniel Green).

Su: 1 2k Gnien, Rammäs, 5-7.6 (Ralf Lundmark), 5 ex. Gnien 9.5 (Sören Larsson), 1 ad. Gläpen, Sura, 17.5 (Ralf Lundmark), 1 2k Turkiesjön, Rammäs, 24.5 (Ralf Lundmark), 1 juv. Gläpen 14.8 (Sören Larsson), 3 juv. Gläpen 19.8 (Ralf Lundmark).

Li: 1 ad. Stor-Våringen, Näsby, 17.7 (Tomas Haraldsson).

Fa: nio obs. St. Aspen, Västanfors, 3-25.8, som mest 13 ex. 6.8 (Leif Lejdelin).

Hä: 1 2k Hammarn, Grythyttan, 27.6 (Gunde Persson).
Första fyndet i Hällefors k.n.

Skramtmåls *Larus ridibundus* (-, 3148 H, 2269 H)

Ca: 2 269 häckningar på 22 lokaler har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2/423), Arboga (1/30), Sala (4/100), Surahammar (4/831), Lindesberg (6/670), Norberg (1/80), Hällefors (4/135), Vinterfynd:

Vä: 30 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 1.12 (Markus Rehnberg), 10 ex. Blacken vid Flässjan, Rytterne, 2.12 (Markus Rehnberg), 6 r. Färjakajen, Västerås, 2.12 (Markus Rehnberg), 2 ad. Norra Björnö, Västerås, 5.12 (Markus Rehnberg).

Större (minst 1000 ex.) ansamlingar utom häckningstid och höga sträcksummor:
Vä: ca. 3000 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 3.4 (Niclas Lignell).

Li: 1000/2000 ex. Prästryggen, Näsby, 2.4 (Bo Dahlström), 1051 str. (S) Sällingsjön, Fellingsbro, 18.7 (Mattias Rudenvall).

Fiskmåls *Larus canus*

Vinterfynd:
Vä: 1 2k Svartån, Västerås, 1.1 (Markus Rehnberg), 5 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 1.12 (Markus Rehnberg). Ca. 15 ex. Blacken vid Flässjan, Rytterne,

2.12 (Markus Rehnberg), 1 ex. Färjakajen, Västerås, 2.12 (Markus Rehnberg), 1 ad. + 2 lk Oljekajen, Västerås, 1.1.12 (Markus Rehnberg).

Silltrut *Larus fuscus* (54 fd, 20 fd, 22 fd)
Vä: 1 ad. Västeråsfjärden, Västerås, 19.4 (Markus Rehnberg), 1 ad. Skepplinge, Haraker, 1.5 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 ad. Bocksjön, Tortuna, 5.5 (Pentti J. Tatti), 1 ad. Skedvisjön, V. Skedvi, 29.4 (Ralf Lundmark).

Sa: 1 ex. Hovnäs, Möklimta, 11.5 (Kristofer Ekman), 1 ad. Hällby, Västerfärnebo, 24.5 (Niclas Lignell).

Su: 3 ad. str. (N) Gnien, Rammäs, 10.5 (Ralf Lundmark), 1 juv. Gnien 11.8 (Ralf Lundmark), 1 ad. str. (S) Gnien 29.9 (Ralf Lundmark).

Li: 3 str. (N) Storåbadet, Lindes, 1.5 (Mats Andersson), 1 ad. r. St. Lindessjön, Lindes, 6.5 (Mats Andersson), 1 ad. r. Stor-Våringen, Näsby, 14.5 (Tomas Haraldsson).

Fa: 1 ad. str. Landsberget, Västervåla, 24.4 (Leif Lejdelin), 1 ex. Amnningen, Västervåla, 8.5 (Leif Lejdelin), 1 ex. Hedkärra, Västanfors, 13.5 (Leif Lejdelin), 1 ex. L. Libergen, Västervåla, 4.9 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).

Fynd av den västliga rasen L. f. intermedius:
Li: 1 ad. Sällingsjön, Fellingsbro, 24.7 (Mattias Rudenvall)*.

Kräftgången fortsätter hos denna starkt hotade fågelart! Fjärde fyndet i landskapet av den västliga silltrutrasen.

Gråtrut *Larus argentatus*

Tillag: Fynd av rasen L. a. cachinnans (kaspisk trut*).
Vä: 1 lk Färjakajen, Västerås, 20-21.10 1998 (Daniel Green, Niclas Lignell)**.
Första fyndet i Västmanland.

Vitrut *Larus hyperboreus*

Li: 1 ad. Hinseberg, Näsby, 12.3 (Erik Jansson)*.

Havstrut *Larus marinus*

Konstaterade häckningar (1, 2, 5):
Vä: 1 ruvande L. Skorven, Rytterne, 5.5 (Thomas Pettersson), 1 ruvande Flotgrundet, Ångsö, 6.5 (Thomas Pettersson).

Kö: 1 bo (3 ägg) Hungershall, Munktorp, 14.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).

Sa: 2 ad. + 2 pulli Stensjön, Sala, 9.6

(Börje Wennerström).

Su: 1 sj. Islingby, Västerfärnebo, 10-12.4 och 12.6 (Thore Lindberg), 1 sj. Västerfärnebo 20.4 (Kristen Ekman), 1 sj. Backa, Västerfärnebo, 13.5 (Kristen Ekman), 4 ex. Katrnelund, Sala, 14.5 och 6 ex. samma lokal 26.9 (Kristen Ekman).

Su: 1 ex. Håstlösa, Sura, 26.4 (Hans

Klinga).

Li: 1 sj. Gammelbo, Ramsberg, 3.4 (Mikael

Hake).

No: 1 ex. Essorp, Nora, 23.5 (Lisbeth Uhr).

Nb: 2 ex. Solliden, Norberg, april-maj

(Torbjörn Jansson).

Fa: 1 ex. Björksta, Västanfors, 26-29.4 (Jan

Hä: 1 ex. Hällefors pr.1 (gm Gunde Pers-

son).

Fortsatt minskning av det största antalet

rapporterade exemplar i Västerås. För övrigt

ungefär samma nivå på antalet rapporter

som de föregående åren.

Gök *Caculus canorus*

Inte en enda rapport om konstaterad

häckning 1999 har inkommit.

Berguv *Bubo bubo*

(0 h, 5 h, 6 h)

De sex häckningarna, eller troliga

häckningarna, fördelade sig kommunvis

enligt följande: Västerås (1), Köping (1), Sala

(2), Lindsberg (1), Nora (1). Därutöver

gjordes iakttagelser på följande antal lokaler,

kommunvis fördelade: Västerås (1), Köping


(1), Arboga (1), Surahammar (1), Lindsberg

(4), Nora (1), Fagersta (1), Hällefors (1).

Som framgår av figuren, har antalet

häckningar varit på ungefär samma nivå

sedan 1993.



Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

(0 ex., 1 ex., 1 ex.)

Kö: 1 / Aspholmen, Munktorp, 21.11 (Ulif

Carlson).

Någon enstaka individ ses nästan varje år.

Förutom under invasionsvintern 1960/61-

61/62, har fjällugglan varit en högkötatig

raritet i Västmanland under hela 1900-talet.

Under 1800-talet, däremot, var arten en

regelbunden vintergäst och det var sannolikt

rapphöns som då i första hand stod på

menyn! I vart fall var det därför som fjäll-

ugglan förföljdes så hänsynslöst av dåtidens

jägare.

Sparvuggla *Glauclidium passerinum*

Sex (6) konstaterade häckningar har rap-

porterats från Sala (2), Surahammars (1),

Lindsbergs (1) och Hällefors (2) k.r., och på

ytterligare 24 lokaler har 32 revirhällande

fåglar noterats 1.1-20.3 med följande

kommunvisa fördelning: Västerås (1),

Hallstahammar (2), Sala (3), Surahammar

(7), Lindsberg (4), Nora (7), Norberg (2),

Fagersta (3), Hällefors (3), F. ö. rapportera-

des i januari tretton (13) fåglar, fördelade på

Västerås (1), Hallstahammar (1), Sura-

hammar (6), Lindsberg (4) och Nora (1).

Under hösten rapporterades sammanlagt 55

ex. fördelade på augusti (9), september (15),

oktober (12), november (8) och december

(11). Den kommunvisa fördelningen var:

Västerås (8), Hallstahammar (1), Köping (1),

Sala (4), Surahammar (22), Lindsberg (4),

Nora (3), Norberg (1), Fagersta (4), Skinn-

skatteberg (6), Hällefors (1).

En uppgång av antalet rapporterade

häckningar och en fördubbling av antal

revirhällande fåglar jämfört med föregående

år. Även höstrapporterna är fördubblade mot

föregående år.

Kattuggla *Strix aluco* (-, 23 H, 63 H)

Sextio tre (63) konstaterade häckningar har

rapporterats från följande kommuner:

Västerås (9), Hallstahammar (2), Köping (6),

Kungsör (1), Sala (21), Surahammar (11),

Lindsberg (8), Nora (2), Fagersta (3). På

ytterligare 79 lokaler har ropande hannar

eller par iakttagits under häckningstid enligt

följande kommunvisa fördelning: Västerås

(14), Hallstahammar (2), Köping (8), Sala

(9), Surahammar (11), Lindsberg (25), Nora

(2), Norberg (1), Fagersta (5), Skinnskatte-

berg (2).

Slaguggla *Strix uralensis* (2 H, 7 H, 18 H)

Aderton (18) häckningar har rapporterats,

kommunvis fördelade på Sala (17) resp.

Norberg (1). Några rapporter därutöver:

Su: ropande fåglar hörda på tre lokaler

(Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark).

Li: 1 ex. Grimsö, Ramsberg, 8.9 (Johan

Thorsén m.fl.).

Nb: ropande fåglar hörda på ytterligare två

lokaler (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 ex. Silverbjergslid, Västanfors, 15.3

(Michael Magnusson gm Jan Hell-

ström).

Slagugglan fortsätter att öka i landskapet.

Arton häckningar är det högsta antalet

rapporterade hittills.

Lappuggla *Strix nebulosa* (1 ex., 3 ex., 3 ex.)

En (1) häckning med två flygga ungar har

rapporterats från Norbergs kn (fl. obs.).

Övriga fynd:

Li: 1 ex. Stormossen, Ramsberg, 15.5 (gm

Mikael Hake).

Den stora uggla fortsätter att häcka i

landskapet.

Hornuggla *Asio otus* (60 H, 19 H, 150 H)

Ethundraifemti (150) konstaterade

häckningar fördelade sig kommunvis på

Västerås (17), Köping (6), Kungsör (1),

Arboga (2), Sala (38), Surahammar (18),

Lindsberg (44), Nora (1), Norberg (3),

Fagersta (12), Skinnskatteberg (1), Hällefors

(7). Därutöver har fynd gjorts under häck-

ningstid på ytterligare 16 lokaler i Västerås

(5), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (6),

Surahammar (2), Lindsberg (1), Hällefors

(1). Sex vinterfynd har rapporterats:

Ha: 1 sj. Riset, Hallstahammar, 31.1 (Per

Eriksson).

Sa: 1 ex. St. Toften, Fläckebo, 25.2 (Kjetil

Jensen).

Su: 1 sj. m. Gläpnenbadet, Sura, 13.2 och

18.2 (Sören Larsson), 1 sj. m. Klingbo,

Sura, 18.2 (Sören Larsson).

Li: 1 par Albäckån, Linds, 4.1 (gm

Andreas Sandberg), 1 par Halla,

Fellingsbro, 20.2 (Ulla Wallin).

Hornugglan hade ett bra år i landskapet. En

tredubbling av antalet häckningar sedan

föregående år. Notera de höga antalen från

Sala resp. Lindsbergs k.r.

Jorduggla *Asio flammeus* (15 FD, 14 FD, 5 FD)

Sa: 1 ex. Björnhålet, Västerfärnebo, 13.5

(Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 1 ex. Torenmossarna, Rammäs, 17.5

(Sören Larsson), 1 ex. Stormossen,

Rammäs, 17.9 (Ralf Lundmark).

Fa: 1 ex. Heckärra, Västanfors, 28.5 (Ro-

land Narfström).


Nb: 1 ex. Lustplatsen, Norberg, 15.9 (Jan

Hellström).

Som framgår av figuren, har jordugglan

blivit en raritet i landskapet, med några få

observationer per år de senaste åren.



Parluggla *Aegolius funereus*

Tjugofyra (24) konstaterade häckningar har

rapporterats från Surahammars (22) resp.

Lindsbergs (2) k.r. Därutöver har 71 ro-

pande mm rapporterats med följande

kommunvisa fördelning: Västerås (6),

Hallstahammar (1), Köping (2), Arboga (1),

Sala (7), Surahammar (31), Lindsberg (5),

Nora (5), Norberg (3), Fagersta (1), Skinn-

skatteberg (6), Hällefors (3). Inget höstfynd.

Parluggelhäckningarna följs upp speciellt

noga i Surahammars k.n.

Nattsäckra *Caprimulgus europaeus* (22 ex., 28 ex., 50 ex.)

Fyrtio fem (45) sjungande fåglar fördelade

på följande kommuner: Västerås (2), Sala

(8), Surahammar (15), Lindsberg (14),

Fagersta (5), Hällefors (1). Övriga fynd:

Sa: 1-2 ex. Axholm, Fläckebo, 5.6 (Håkan

Johansson).

Su: 1 ex. Alunda, Sura, 2.6 (Ralf Lund-

mark), 1 ex. Bryggeriet, Rammäs, 7.6

(Ralf Lundmark), 1 ex. Lisjöviken, Sura,


29.6 (Ralf Lundmark).

No: 1 ex. Striberg, Nora, 13.8 (Peter Berno-

vall).

Ovanligt många fynd 1999. Antalet

rapporter av nattsäckra ökar i landskapet.



Kungsfiskare *Alcedo atthis* (1 h, 6 h, 2 h)

Två (2) häckningar har rapporterats från Köpings k.n (1) resp. Nora k.n (1). Övriga observationer:

Vä: 1 ex. Mellansundet, Rytterne, 5.9 (Andreas Eriksson), 1 ex. Lillaudden, Västerås, 9-10.10 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 ex. Fiskartorget, Västerås, 3.12 (Gunnar Lignell).

Ha: 1 ex. Österängen, Kolbäck, 5.5 (UIF Carlsson, Per Eriksson).

Kö: 1 ex. Hedströmmen vid Lyftinge, Kolsva, 16.5, 22.5 och 17.8 (Laila Andersson, Lennart Andersson), 1 ex. Norska, Munktorp, 26.4 (Per Lindh) och 29.4 (Peter Ekelund).


Ku: 1 ex. Hedströmmen vid Östuna, Björskog, 28.9 (Magnus Nyström).

Li: 1 ex. Rockhammar, Fellingsbro, 29.5 (Thomas Haraldsson, Mattias Rudenvall).

No: 1 ex. Gytörp, Nora, 31.5 (Peter Bernövall).

Sk: 1 ex. Hedströmmen vid Nyhammar, Hed, 18.8 (Ronny Börjel).

Lj: 1 ex. Garhytteån 2.8 (Thomas Björck). Efter den bedrövliga "fimbul-våren" 1996 har det gått trögt för kungsfiskaren. Förhoppningsvis innebär årets ökning att vi snart ska kunna räkna in dussintalet par i Västmanland.



Blåkråka *Coracias garrulus*

Under hela 1900-talet kan vi summara sex (6) observationer, den senaste 1996. Det kan ställas i relation till uppgifter från mitten av 1800-talet, som t.ex. gör gällande att arten förekom "talrikt" mellan Örebro och Västerås. På 1840-talet betecknades den också som "ganska allmän" i Irsta och Kärrbo socknar. Sedan försvann blåkråkorna i rask takt och orsakerna därtill är höjda i dunkel. Ett svalare och fuktigare klimat (kallare vårar) har föreslagits som orsak, liksom konkurrens om bohål med den expanderande kajkan.




Foto: Torbjörn Hegedås

Härfågel *Upupa epops* (2 ex., 3 ex., 2 ex.)

Li: 1 ex. Lundby, Näsby, 3.11 (gm Jerry Andersson).

Fa: 1 ex. trafikdödat Vrelarne, Västervåla, 3.11 (Ralf Lundmark).

De två enda fynden i år gjordes märkligt nog samma dag, vilket förvisso kan indikera ett inflyde vid den tiden av härfåglar på s.k. omvänd flyttning (deras inre kompass har då snurrat 180 grader!). I övrigt är arten knappt årlig i landskapet. Vanligen noteras knappt en handfull individer per år, men ibland saknas fynd helt, vilket var fallet både 1990 och 1998. Under senare tid är det framför allt värfynden som har minskat i antal.



Gökryta *Jynx torquilla*

Fyra konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Lindsberg (3). Därutöver har 81 ex. rapporterats under tiden 25.4-14.8 med följande kommunvisa fördelning:

Västerås (27), Hallstahammar (1), Köping (6), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (12), Surahammar (11), Lindsberg (5), Nora (3), Fagersta (8), Skinnskatteberg (3), Hällefors (1).

Ar ökningen reell eller speglar den ett ökat intresse av att rapportera gökrytor? Av erfarenhet vet vi att ofta kan gå lite "trögt" med rapporteringen av en art de första åren, men att det sedan skjuter fart. Vi får se!

Gråspett *Picus canus* (5 ex., 9 ex., 62 ex.)

Under föråret gjordes följande fynd:

Vä: 1 mm + 2 ff Södra Björnö, Västerås, 30.1-21.3 (fl. obs.).

Kö: 2 ex. Norska, Munktorp, 18.2 (Kurt Lindström).

Sa: 1/Lågbo, Västerfärnebo, 330.1 (Daniel Green, Håkan Johansson), 1/Kanikbo, Möklinta, 10.1 (Karl-Gunnar Källebrink), 1/Björboäng, Västerfärnebo, 10.1 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 1 m + 1/Björboäng, 11.1 (Karl-Gunnar Källebrink), 1/Väster Bännbäck, Möklinta, 30.1 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 m på talg Sala gruva, Sala, 25.221.3 (Kjell-Ake Källebrink m.fl.).

Su: 1 ex. L. Vallsjön, Rammås, 4.1 (Kjell Eklund), 1 ex. Kvamfallet, Rammås, 30.1 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark), 1/Gläppenbadet, Sura, 31.1 och 13.2 (Sören Larsson), 1 ex. Värntorp, Sura, 6.2 (Lena Österberg), 1 rop. Fermansbo urskog, Rammås, 11.4 (Kjell Eklund).

Li: 1 f Södra Norrby, Fellingsbro, 1.1 och

20.3 (Hasse Jansson).

No: 1 ex. på talg Järnboås januari (Kjell Store).

Fa: 1/Bondfallet, Västervåla, 6.1 (Leif Lejdellin), 1/Brandbo, Västanfors, 27.2-20.3 (Roland Narfström).

Sk: 1 ex. Bovallen, Hed, 9.2 (Lillebror Hammarström), 1 ex. Sillbo, Skinnskatteberg, 12.2 (Jörgen Lindberg).

Hä: 1 m Jägersro, Hjulsjö, vintern - 2.3 (Thomas Carlsson).

Fynd under häckningstid (1.431.7):

Ha: 1 ex. Näs, Hallstahammar, 29.7 (Torbjörn Dahlgren).

Su: 1 rop. Fermansbo urskog, Rammås, 11.4 (Kjell Eklund).

Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors, 4.5 (Roland Narfström).

Fynd under efteråret:

Vä: 1 ex. Johannisberg, Lundby, oktober (Niclas Lignell), 1 rop Askö, V.Barkarö, oktober (Niclas Lignell), 1 ex. Steneborg, V.Barkarö, 7.12 (Richard Lager).

Kö: 1 ex. Dömsta, Kolsva, 30.10 (Laila Andersson, Lennart Andersson).

Sa: 1 m Hogla, Kumla, 13.11 (Karl-Gunnar Källebrink), 1/Bredholmen, Möklinta, 3.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 1 ex. Gläppenbadet, Sura, 28.8 (Sören Larsson), 1 rop Fermansbo urskog, Rammås, 10.10 (Kjell Eklund), 1 ex. Annehill, Rammås, 10.10 (Ralf Lundmark), 1 ex. Klingbo, Sura, 16.10 (Mikael Leppälampi), 1 ex. Timmermossen, Sura, 30.10 (Lennart Eriksson), 1/Stormossen, Rammås, 4.11 (Ralf Lundmark), 1 ex. Harkäret, Sura, 6.11 (Mikael Leppälampi), 1/Lönnbrojön, Rammås, 19.11 (Ralf Lundmark), 1/Gläppenbadet 21.11-19.12 (Sören Larsson), 1 m Bergtorpet, Rammås, 4.12 (Sören Larsson), 1 m Seglingsberg, Rammås, 24.12 (Ralf Lundmark), 1 m Gläppenbadet, Sura, 30.12 (Sören Larsson).

Li: 1 f Södra Norrby 29.10 (Hasse Jansson), 1/Björklund, Ramsberg, 1.12 (Mikael Håke)

No: 1 på talg Järnboås december (Kjell Store), 1 ex. St. Hagen, Nora, december (Rune Thörnqvist), 1 ex. Svartberget, Nora, december (Bengt Westberg).

Fa: 1 ex. Libergen, Västervåla, 7.10 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström), 1 ex. Backgården 16.10 (Jan Hellström).

Roland Narfström och 10.11 (Roland Narfström), 1 m på talg St. Orjårnen, Västanfors, 26.12 (Roland Narfström).

Hä: 1 ex. Sävsjön, Hällefors, 15.10-31.12, 2 ex. 23-31.12 (Torgel Simenssen). 1 ex. Björkshult, Hällefors, 13.11 (Nils Svensson). 1 ex. Alvestorp, Grythyttan, m.12 (Salo Pavonen). 1 m Jägersro, Hjulsjö, 26.12 (Daniel Green). 1 ex. Gunnarshult, Hjulsjö, december (Tomas Carlsson). 1 ex. Hjulsjö 3.10-31.12, 2 ex. 21.11-31.12 (Tomas Carlsson).

Med råge flesta fynden under ett år. Fortfarande mycket få rapporter under häckningstid.

Gröngöling *Picus viridis*

Sju (7) konstaterade häckningar har rapporterats från Västerås (1), Köpings (2), Surahammars (2) och Lindsbergs (2) k.r. Både gröngöling och spilkråka rapporteras troligtvis fortfarande inte i den omfattning som motsvarar det verkliga antalet häckningar i landskapet.

Spilkråka *Dryocopus martius*

Två (2) konstaterade häckningar har rapporterats från Surahammars (1) och Skinnskattebergs (1) k.r.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

Inget fynd 1999. Antalet iakttagelser har minskat betydligt och arten är inte längre årligen observerad. Någon häckning har inte konstaterats sedan 1987. Arten är utdöd i Västmanland!

Mindre hackspett *Dendrocopos minor* (55 h, 66 h, 72 h)

Sjuttiofva (72) lokaler med fynd under häckningstid (1.430.6), i tre (3) fall med konstaterad häckning, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (11), Hallstahammar (4), Köping (4), Kungsör (4), Arboga (1), Sala (6), Surahammars (14), Lindsbergs (17), Örebro (1), Nora (5), Fagersta (3), Skinnskatteberg (2). Under övriga året 78 fågel dagar fördelade på företret (1.1-31.3; 25) respektive efteråret (1.7-31.12; 53), kommunvis: Västerås (4/19), Hallstahammar (2/0), Köping (0/1), Kungsör (1/2), Sala (2/0), Surahammars (4/9), Lindsbergs (8/13), Nora (4/3), Fagersta (0/4), Ljusnarsberg (0/1), Hällefors (0/1). En svag ökning av fynden under häckningstid jämfört föregående år. Om det är ett trendbrott, får kommande års rapporter visa.

Tretålig hackspett *Picoides tridactylus*

(1 H, 1 H, 1 H; 24 FD, 22 FD, 25 FD) Fynd under häckningstid, inklusive en (1) konstaterad häckning, har rapporterats från fyra (4) lokaler i Köping (2), Sala (1) resp. Lindsbergs (1). Därutöver föreligger följande fynd:

Vä: 1 ex. Södra Björnö, Västerås, 8.2 och 21.2 (AnnMari Akerberg).
Kö: 1 m Norså, Munktorp, 10.12 (Magnus Nyström).
Sa: 1 m Finnbo, Sala, 30.1 (Karl-Gunnar Källebrink).

Sa: 1 f Slogmossen, Ramnäs, 7.2 (Sören Larsson). 1 m + 1 f JanOlsskogen, Ramnäs, 11.11 (Ralf Lundmark).
Li: 1 m Liasskogen, Näsby, 26.1 (Andreas Sandberg) och 1 f samma lokal 28.1 (Sven-Olof Eriksson). 2 ex. Kindla, Linds, 16.9 (Kjell Mattsson).
No: 1 ex. Fingerboda, Nora, 23.1 (Anders Carlberg).

Fa: 12 par Mårssjön, Västervåla, odet. (Jan Hellström). 1 f/Svarberget, Västanfors, 13.3 (gm Jan Hellström). 1 ex. Kråkstenstrakten, Västanfors, 8.8 (Roland Narfström) resp. 19.9 (gm Jan Hellström).

Hä: 1 ex. Murrstensdalen, Grythyttan, 4.4 (Lars Jansson). 1 ex. Igeljärnen, Hjulsjö, 25.6 (Gunde Persson). 1 ex. Jordanjärnen, Grythyttan, 1.7 (Lars Jansson).
Normal fyndbild för de senaste åren.

Tofslärka *Galerida cristata*


Tofslärkan är sedan några år utgången som svensk häckfågel. Senast iaktogs arten år 1991 i Västmanland.

Trädlärika *Lullula arborea* (25 h)

Fynd som indikerar häckning har rapporterats enligt följande, kommunvis fördelade: Västerås (6), Köping (2), Sala (4), Surahammars (5), Lindsbergs (5), Fagersta (3). För övrigt gjordes 12 fynd av 12 ex. under sträcktid, månadsvis fördelade: mars (5), april (1), augusti (2), september (4). Kommunvis fördelade: Västerås (6), Surahammars (3), Lindsbergs (1), Fagersta (2). Trädlärikan ökar i landskapet.

Berglärika *Eremophila alpestris*

(0 ex., 3 ex., 1 ex.)
Vä: 1 ex. Askövikens hösten (Niclas Lignell).
Berglärikan är knapp årlig. På 1980-talet var det dock ännu sämre ställt, då arten saknades helt t.ex. 1982-85.



Backsvala *Riparia riparia*

Häckningar (2715, 954, 553) har rapporterats från 11 lokaler med sammanlagt ca. 553 bon. Dessa fördelade sig enligt följande: Västerås (2/161), Köping (1/40), Sala (3/241), Lindsbergs (2/59), Fagersta (1/5), Skinnskatteberg (1/ "några"), Hällefors (1/45). Fortsatt negativ trend i landskapet.

Ladusvala *Hirundo rustica*

Större ansamling:
Li: 700 ex. Sällingsjön, Fellingsbro, 14.8 (Mattias Rudenvall).

Större pipilärka *Anthus richardi*

Fa: 1 k Avesto, Västanfors, 29.105.11 (Mikael Vesanen m.fl.).
Attonde fyndet i Västmanland. Det senaste höstidatmet hittills i landskapet. Det observerade exemplaret är det första som stannat någon längre tid på samma lokal.

Rödstrupig pipilärka *Anthus cervinus*

(- 25 FD, 47 FD)
Inget värfynd har rapporterats. Sammanlagt 47 fågel dagar under hösten (126.9) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (12), Hallstahammar (3), Kungsör (2), Sala (7), Surahammars (16), Fagersta (7). Efter föregående års nedgång till 35 FD, en återgång till mera normalt antal fågel dagar i landskapet.

Skärpipilärka *Anthus petrosus* (6 FD, 9 FD, 11 FD)

Vä: 1 r. Lillaudden, Västerås, 18.9 (Markus Rehnberg).
Sa: 2 str. Näs, Fläckebo, 16.9 (Karl-Gunnar Källebrink), 3 r. Väster Bånbäck, Möklinta, 20.9 (Karl-Gunnar Källebrink).
Su: 1 ex. St. Nadden, Ramnäs, 2.10 (Ralf Lundmark).
Li: 1 ex. Vagnshäll, Näsby, 24.9 (Jan-Erik

Malmstigen.

Fa: 1 r. Backgården, Västanfors, 2-4.10 Leif Lejdelin m.fl.).

Antalet rapporter likvärdigt med de senaste åren men en klar tendens framgår de senaste åren; rapporterna är mer spridda över landskapet.

Gulärta *Motacilla flava*

Fjorton (14) häckningar eller troliga häckningar, troligen i samtliga fall avseende nominatrasen *M. f. flava*, har rapporterats enligt följande: Kungsör (1), Arboga (1), Surahammars (9), Lindsbergs (3), Fynd av den nordliga rasen *M. f. thunbergi* under omständigheter som tyder på häckning:
Hä: 1 varm. Dammsmossen, Hällefors, 5.7 (Mats Trillkott).

Större (minst 200 ex.) ansamling:
Su: Gnien, Ramnäs, 15-27.8, som mest 450 ex. 26.8 (Ralf Lundmark).

Citronärta *Motacilla citreola*

Li: 1 f. Fageräng, Linds, 16.5 (Mats Andersson).
Fynd nr. 11 i landskapet.

Forsärla *Motacilla cinerea* (2, 10, 13)

Sju (7) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från Västerås k.n (1), Lindsbergs k.n (1), Nora k.n (3), Fagersta k.n (1) och Hällefors k.n (1). Övriga fynd:
Vä: 1 f Skepplinge, Haraker, 14.4 (Daniel Green).


Su: 1 ad. + 2 juv. str. Gnien, Ramnäs, 14.9 (Ralf Lundmark), 2 ex. Ramnäs 4.10 (Lennart Eriksson).

Li: 1 m Frövifors, Näsby, 4-11.4 (Erik Jansson m.fl.). 1 f Frövifors 2.5 (Erik Jansson), 1 ex. Hagaberg, Näsby, 18.9 (Jan-Erik Malmstigen).
Fortsatt ökning i landskapet.

Sidensvans *Bombhyilla garrulus*

Den rikliga förekomsten i december 1998 ebade snabbt ut, och sidensvansen var märkbart fåtaligare redan i mitten av januari. Därefter mager förekomst i mars-april resp. oktober-december. De största (minst 500 ex.) ansamlingarna:

Sa: 600 ex. Kungssängen, Sala, 5.1 (Kristen Ekman).
Li: 1000 ex. Hagabergsliden, Lindsbergs, 1000 ex. (Mats Andersson).



Strömstare *Cinclus cinclus* (1 h, 5 h, 6 h)
Sex (6) häckningar har rapporterats, från Nora kn (3), Skinnskattebergs kn (2) och Hällefors kn (1). Därutöver iakttagen under häckningstid på ytterligare en (1) lokal i Lindesbergs kn. En ökning från föregående år av antalet häckningar.

Gårdsmyg *Troglodytes troglodytes*
Aderton (18) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 6, februari 8, december 4) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (1, 3, 0), Köping (0, 1, 0), Kungsör (2, 2, 0), Lindesberg (3, 1, 3), Nora (0, 1, 1). Normalt antal vinterfynd. Mycket ovanligt att det är flest februarifynd.

Rödhake *Erithacus rubecula*
Vinterfynd:
Vä: 1 ex. Talltorp, Västerås, 5.1-10.3 (Kjetil Jensen). 1 ex. Björnöbron, Västerås, 13.1 (Kjetil Jensen). 1 ex. Viksång, Västerås, 19.2 (Gunnar Lignell). 1 ex. Stadsparken, Västerås, 20-21.12 (Hans-Olof Hellkvist, Gunnar Lignell).
Ha: 1 ex. Fredhem, Hallstahammar, 1.1 (Torbjörn Dahlgren).
Li: 1 ex. Frövi, Näsby, 5.1 (Thomas Haraldsson m.fl.). 1 ex. Frövi 2930.1 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).
Några vinterfynd av rödhake görs varje år.

Blåhake *Luscinia svecia*
Inget vår- eller sommarfynd har rapporterats.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (11 ex., 6 ex., 12 ex.)
Vä: 12k m + 1/Västra hamnen, Västerås, 24.4-31.5 (Pentti J. Tatti m.fl.). Häckning konstaterad 23.5 och 30.5 (Markus

Rehnberg) samt 12.6 (Daniel Green), då fåglarna sågs med mat i näbben.

Sa: 1 sj. Sala 17-21.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 honf. Osby, Sala, 4.10 (Karl-Gunnar Källebrink).
Su: 12 sj. Visbo bruk, Rammäs, 6.5-7.6 (Mikael Leppälampi). 1 sj. Sura-hammar, Sura, 15.6 (Mikael Leppälampi). 1 sj. Sura bruk, Sura, 14.7 (Mikael Leppälampi).
Li: 1.2k m sj. Frövifors, Näsby, 25.4 (Thomas Haraldsson m.fl.). 1 m Frövifors 26.5 (Andreas Sandberg).
Fa: 1 sj. Fagersta bruk, Västanfors, 7-13.5 (Roland Narfström, Bo Persson). 1.2k m Björksta, Västanfors, 8.5 (Jan Hellström).

Förra årets uppgång av antalet rapporter håller i sig. Kan redgängen i mitten av 1990-talet bero på svåra övervintringsförhållanden?

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*
Sammanlagt åtta konstaterade häckningar har rapporterats från följande kommuner: Kungsör (1), Surahammar (5), Nora (2). Antalet rapporterade häckningar är troligtvis lågt mot det reella antalet. Pågående rödstjärtpjekt och att det tar några år att lära sig notera och rapportera nya arter kommer att ge en bättre bild av rödstjärtens numerär i landskapet om några år.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*
Vä: 1 albino Askö, V.Barkarö, 520.7 (Markus Rehnberg).

Ringtrast *Turdus torquatus* (14 ex., 16 ex., 18 ex.)

Vä: 1 m Fälv, Dingtuna, 2.5 (Richard Lager). 1 ad. m Askö, V.Barkarö, 9.5 (Anders Borgehed).
Ku: 1 m Valskog, Björskog, 13.4 (Magnus Nyström).
Sa: 1 m Sala gruva 22.4 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ad. m + 1 subad. m Sörgårbo, Västerfärnebo, 9.5 (Erik Andersson). 1 f Sörsalbo, Västerfärnebo, 17.5 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 3 mm Lisjö, Sura, 21-22.4 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 sj. m Aliden, Rammäs, 23.4 (Ralf Lundmark). 1 m Skogsmauren, Rammäs, 26.4 (Mikael Leppälampi). 1 2k m Turkiesjön, Rammäs, 3.5 (Kjetil Jensen, Ralf Lundmark).
Li: 1 m Södra Norrby, Fellingsbro, 12.4 (Hasse Jansson).

No: 1 f Knapporp, Viker, 23.4 (Anders Carlberg).

Fa: 1 ex. PerOls, Västanfors, 26.4 (Jan Hellström, Roland Narfström).
Hä: 1 ex. Hällefors 22.2 (I. Max Widman). 1 sj. m Romböghöjden, Hjulsjö, 2.5 (Thomas Carlsson).

Björkrast *Turdus pilaris*
Fem rapporter om större (minst 200 ex.) ansamlingar föreligger från perioden 1-4.1:

Vä: 200 ex. Bäckby, Västerås, 1.1 (Markus Rehnberg). 500 ex. St. Alnö, V.Barkarö, 1.1 (Pentti J. Tatti m.fl.). 200 ex. Skälby, Västerås, 2.1 (Markus Rehnberg).
Kö: 200 ex. Skogsborg, Köping, 4.1 (Per Lindh).
Li: 200 ex. Frövi, Näsby, 4.1 (Ulla Wallin).
Därutöver endast en rapport:
Li: 200 ex. Bergaby, Fellingsbro, 30.9 (Kjetil Mattsson).

Taltrast *Turdus philomelos*
Vinterfynd:
Li: 1 ex. Kofallskogen, Näsby, 4.1 (Per Jacobsson, Ulf Jacobsson).

Rödvingetrast *Turdus iliacus*
Vinterfynd:
Vä: "enstaka" Enhagen, V.Barkarö, 1.1 (Bengt Stridh).

Li: 2 ex. Frövi, Näsby, 5.1 (Thomas Haraldsson). 1 ex. Frövi 7.1 (Andreas Sandberg).

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*
Vinterfynd (jan feb. + dec.) har rapporterats endast från Västerås kn., samtliga i anslutning till rika bestånd av mistel inom Västerås, V.Barkarö och Rytterne; januari (4 lokaler, 8 ex.), februari (4 lokaler, 7 ex.), december (14 lokaler, 27-29 ex.). I december eftersöktes arten särskilt (Markus Rehnberg).

Gråhöpsångare *Locustella naevia*
Nittiova (92) individer, flertalet sjungande, fördelade på följande kommuner: Västerås (13), Hallstahammar (2), Köping (6), Kungsör (12), Arboga (2), Surahammar (27), Lindesberg (23), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (4), Hällefors (1). Anmärkningsvärda fynd:
Vä: 1 ad. f fångad Askövikens vid Stenarna, V.Barkarö, 29.7 (Thomas Petterson).
Su: 1 ringm. Lisjövikens, Sura, 29.8 resp. 30.8 (Sören Larsson).

Flodsångare *Locustella fluviatilis* (13 ex., 21 ex., 21 ex.)

Vä: 12 sj. Björnöbron, Västerås, 26.5-11.6 (Anders Borgehed m.fl.). 1 sj. Västerången, Tidö Lindö, Rytterne, 1415.6 (Thomas Petterson, Markus Rehnberg). 1 ex. Myrby, Romfartuna, 19.6 (Håkan Johansson).


Kö: 1 ex. Malmön, Köping, 21.5 (Kurt Lindström). 1 sj. Karlskog, Odensvi, 15.6 (Lillebror Hammarström).

Ar: 1 sj. Sjölundamaden, Arboga, 18-22.6 (Hans Wilhelmsson).

Sa: 1 sj. Gussjöback, Fläckebo, 24.5 (Håkan Johansson, Niclas Lignell). 1 sj. Svedboäng, Västerfärnebo, 2831.5 (Åke Berg, Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Näs, Fläckebo, 14.7 (Daniel Green).

Su: 13 sj. Haga, Sura, 28.5-18.6 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 sj. Sägdammen, Rammäs, 11.6 (Sören Larsson). 1 sj. Rävniäs, Rammäs, 22-28.6 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 1-2 sj. Kvamfallet, Rammäs, 21.6-10.7 (Ralf Lundmark m.fl.).

Li: 13 sj. Västvala, Fellingsbro, 27.5-10.7 (Mats Andersson m.fl.). 1 sj. Angaboviken, Lindes, 1-2.6 (Mats Andersson).



Busksångare *Acrocephalus dumetorum* (1 ex., 4 ex., 3 ex.)

Sa: 1 sj. Ransta, Kumla, 11-21.6 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.).
Su: 1 ex. Lisjö, Sura, 1.6 (Mikael Leppälampi).
Li: 1 sj. Rynninge, Fellingsbro, 2.7 (Cay Runesson).



Skäggsnes.

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

Femtiotre (53) individer, flertalet sjungande, fördelade på följande kommuner: Västerås (11), Hallstahammar (5), Köping (4), Kungsör (5), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (8), Lindesberg (11), Nora (1), Fagersta (1), Hällefors (2). Anmärkningsvärda fynd:
 Vä: 1 ad. ringm. Asköviken vid Stenarna, V.Barkarö, 8.7 (Markus Rehnberg).
 Su: 2 ex. bobygge Fridhem, Sala, 21.6 (Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: 1 ringm. Lisjöviken, Sura, 5.8, 14.8 resp. 5.9 (Sören Larsson).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus* (13 ex.)

Vä: 12 sj. Hässlösundet vid Halsen, Västerås, 5.5-28.6 (AnnMari Åkerberg m.fl.), 1-4 sj. Asköviken 20.5-22.6 (Thomas Pettersson m.fl.).
 Ku: 1 sj. Barkarö, K. Barkarö, 9.5-15.6 (Börje Wennerström m.fl.).
 Ar: 1-3 sj. + 1-2 ex. Sjölundamäden, Arboga, 22.5-15.6 (Hans Wilhelmsson).
 Su: 1 sj. Västersjön, Sura, 17.5 (Sören Larsson) och 2-6.6 (Ralf Lundmark).
 Li: 1 ringm. Hagaberg, Näsby, 2.8 (Sven Larsson, Jan-Erik Malmstrigen).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Fynd under vinterhalvåret (oktober-april):
 Vä: 1 f Steneborg, V.Barkarö, 1-6.1 (Richard Lager).
 Kö: 1 m Skogsborg, Köping, 6-9.2 (Arne Eklöv, Kurt Lindström).

Foto: Markus Rehnberg

Hä: 1 ex. Grythyttan januari (gm Gunde Persson). 1 m + 1 f Hällefors januari-mars (gm Tomas Carlsson).

Gransångare *Phylloscopus collybita* (9 h, 6 h, 4 h)

Sommarfynd (15.5-31.7):
 Vä: 1 ex. Södra Björnö, Västerås, 26.5 (AnnMari Åkerberg).
 Kö: 1 sj. Karlbergsskogen, Köping, 13-22.6 (Per Lindh m.fl.).
 Li: 1 sj. Sjömosjön, Fellingsbro, 18.5 (Sven-Olof Eriksson) och 6.6 (Björn Lindberg).
 Sk: 1 sj. Nyhammar, Hed, 10.7 (Torbjörn Hegedüs).

Antalet fågeldagar (69) fördelade sig kommunvis på Västerås (17), Köping (3), Kungsör (2), Sala (3), Surahammar (20), Lindesberg (15), Fagersta (4), Skinnskatteberg (1) och Hällefors (4). Den månadsvisa fördelningen var: mars (1), april (20), maj (5), juni (4), juli (1), augusti (2), september (28), oktober (8).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*


(10 ex., 11 ex., 5 ex.)
 Vä: 1 ad. m sj. Södra Björnö, Västerås, 27.5-8.6 (Kjetil Jensen m.fl.). 1 sj. Djuphammen, Västerås, 3.6 (Hans-Olof Hellkvist).

Su: 1 sj. Sofielund, Sala, 25.5 (Karl-Gunnar Källebrink).

No: 1 sj. Älvhyttan, Vikar, 3-5.6 (Roland Thuvander).

Fa: 1 ex. Silverbjergslid, Västanfors, 7-9.6 (Leif Lejdellin, Roland Narfström).
 Under 1990-talet ser vi en vikande trend,

som möjligen är en återgång efter en tillfällig ökning under föregående decennium.

**Skäggsnes** *Panturus biarmicus*

Häckningar och observationer under häckningsstid (1.4-31.8):

Vä: 5 ex. Kurösundet, Ridön, V.Barkarö, 7.8 (Mats Peterz). 15 ex. Asköviken 5.4-22.7 (fl. obs.).
 Ha: 2 ex. Billingen, Kolbäck, 2.5 (Ulf Carlsson).

Ku: hörd Barkarö, K. Barkarö, 2.4 och 9.5 (Jörgen Lindberg). 3 ex. i högflykt (1) Barkarö, 24.4 (Jörgen Lindberg).

Su: 12 ex. Gläpen vid Baståsen, Sura, 22.4 (Mikael Leppälampi).

Övriga fynd (utom på ovan nämnda lokaler):

Kö: 2 ex. Malmön, Köping, 7.9 (Hans Klinga). 7 ex. Nora, Munktorp, 20.11 (Leo Mäkinen).
 Sa: 4 ex. Gussjön, Fläckebo, 5.11 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 3 ex. Västersjön, Sura, 4.10 (Ralf Lundmark).

Li: minst 1 ex. Hagabergs reningsdammar, Näsby, 5-12.10 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstrigen).

Sommargylling *Oriolus oriolus* (4 ex., 1 ex., 3 ex.)

Ar: 1 sj. Sjölanda, Arboga, 22.6 (Hans Wilhelmsson).

Li: 1 sj. Lia Storö, Näsby, 30.5 (Kjell Jansson).

Hä: 1 sj. Björskogsås, Grythyttan, 23-24.5 (Lars Magnusson m.fl.).

Upprämdet av sommargylling i Västmanland börjar bli alltmer oregelbundet.

Under 1990-talet saknas fynd tre av åren.

Törnskata *Lanius collurio* Tjugosju (27)

konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (3), Kungsör (3), Sala (1), Sura-

hammar (12), Lindesberg (4), Fagersta (2), Hällefors (2).

**Varfågel** *Lanius excubitor*

Inget fynd under häckningsstid har rapporterats. Sammanlagt 164 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning (föreare/efterare): Västerås (10/13), Hallstahammar (3/5), Köping (11/6), Kungsör (1/0), Arboga (0/2), Sala (11/12), Surahammar (25/11), Lindesberg (24/18), Nora (1/4), Norberg (1/0), Fagersta (2/3), Hällefors (1/0). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (33), februari (15), mars (34), april (8), majaugusti (0), september (4), oktober (27), november (23), december (20).

Nötskrika *Garrulus glandarius*

Hög sträcksumma:
 Su: 150 str. Lisjöviken, Sura, 2.10 (Sören Larsson).

Nötkräka *Nucifraga caryocatactes*

Ingen konstaterad häckning har rapporterats. Fynd av rasen *N. c. macrorhynchos* ("smalnåbbad nötkräka"):
 Su: 1 ex. Gläpenbadet, Sura, 19.12 (Sören Larsson).

Fa: 1 ex. Hedkärra, Västanfors, jan.-feb. (Leif Lejdellin).

Kaja *Corvus monedula*

Hög sträcksumma:
 Li: 1000 str. (SV) Hagaberg, Näsby, 6.10 (Jan-Erik Malmstrigen).

Raka *Corvus frugilegus*

Senvär och sommarfynd (1.5-31.8):
 Fa: 1 ex. Avestbo, Västanfors, 2.5 (Jan Hellström).

Vinterfynd (jan.febr., dec.):

Vä: 1 ad. Näsby, Dingtuna, 17.1 (Markus Rehnberg). 1 ad. Bäckby, Västerås, 30.1 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti) och

17.2 (Markus Rehnberg).
Ha: 1 ex. Arby, Hallstahammar, 5.1 (Per Eriksson), 1 ex. Södra Nibble, Hallstahammar, 28.2 (Ulf Carlsson).
Kö: 1 ex. Munktorp 19.2 (Peter Ekelund).
Sa: 1 ad. Ransia, Kumla, 30.1 (Anders Borgehed, Daniel Green).
Li: 1 ex. Nederby, Fellingsbro, 17.1 (Mattias Rudenvall m.fl.).
Större ansamling:
Vä: 15 ex. Frändesta, Dingtuna, 19.3 (Pennti J. Tatti).

Under hela året rapporterades sammanlagt 86 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (5), februari (3), mars (57), april (14), maj (1), juni-augusti (0), september (2), oktober (11), november (1), december (0). Den kommunvisa fördelningen var: Västerås (36), Hallstahammar (6), Köping (4), Kungsör (5), Sala (2), Surahammar (11), Lindsberg (25), Fagersta (4), Hällefors (1).

Kräka *Corvus corone*

Anmärkningsvärt fynd:
Kö: 1 albinistisk Köping 19.11: "Huvudet var normalt (svart), men den gråa färgen var ersatt med klart vitt och det svarta på vingarna var blekbrunt" (Tommy Lyrborg).

Stare *Sturnus vulgaris*

Hela sextioen (61) starrar har rapporterats från vintermånaderna (januari 30, februari 31, december 0) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (14, 6, 0), Köping (2, 25, 0), Lindsberg (13, 0, 0), Fagersta (1, 0, 0).

Bofink *Fringilla coelebs*

Tjuugo (20) bofinkar har rapporterats från vintermånaderna (januari 7, februari 2, december 11) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (0, 0, 1), Hallstahammar (1, 0, 0), Köping (1, 1, 1), Surahammar (0, 0, 2), Lindsberg (4, 1, 7), Fagersta (1, 0, 0).


Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ettuhundnio (109) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 24, februari 15, december 70) med följande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning: Västerås (11, 11, 0), Hallstahammar (1, 1, 0), Köping (2, 0, 0), Sala (0, 0, 50), Surahammar (1, 0, 11), Lindsberg (9, 3, 7), Nora (0, 0, 2).

Steglits *Carduelis carduelis*
 Fyra (4) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Surahammar (3).
 Tvåhundratusjugo (227) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 103, februari 62, december 62) med följande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning: Västerås (2, 0, 0), Hallstahammar (2, 2, 0), Sala (1, 29, 0), Surahammar (20, 21, 25), Lindsberg (70, 10, 24), Nora (5, 0, 12), Fagersta (3, 0, 1).

Vinterhämping *Carduelis flavirostris*

Fågeldagarna (327, 736, 784) hade följande kommunvisa fördelning (föräret/efteråret): Västerås (148/86), Arboga (0/3), Sala (3/270), Surahammar (70/30), Lindsberg (101/0), Fagersta (64/9). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (65), februari (92), mars (131), april (98), maj-september (0), oktober (78), november (310), december (10).



Figuren ovan antyder att vinterhämpingen uppträtt rikligare under 1990-talets senare del än under första hälften av 1980-talet. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant.

Gräsiska *Carduelis flammaea*

Inget fynd under häckningstid (15.5-15.7) har rapporterats. Tjuugo rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar föreligger från föräret, 1.1-27.3, varav de största (minst 500 ex.):

Su: 500 ex. Framnäs, Sura, 24.1 (Sören Larsson).
Li: 1500 ex. Fännsåtra, Ramsberg, 22.1 (Andreas Sandberg), 500 ex. Kindla, Linds, 22.1 (Andreas Sandberg), 500-700 ex. Nederby, Fellingsbro, 2-16.3 (Sven-Olof Eriksson).
 Fynd av rasen *C. f. cabaret* (0 ex., 6 ex., 257 ex.):
Vä: 1 ex. KVW, Lundby, 1.1 (Markus Rehnberg), 3 ex. Lillflådden, Västerås,

2.1 (AnnMari Åkerberg), 2-4 ex. Talltorp, Västerås, 23.1-18.2 (Kjetil Jensen), 1 ex. Tillberg, Hubbo, ult.1 (David Kihlberg), 3 ex. Lillflådden 10.10 (Pennti J. Tatti), 1 ex. Ridö, V.Barkarö, 13.11 (Ralf Lundmark, Markus Rehnberg), 1 ex. Frändesta, Dingtuna, 22.11 (Markus Rehnberg), 1 ex. Trädarön, Irsta, 30.11 (Anders Borgehed).
Ha: 5 ex. Näs, Hallstahammar, 1.1 (Torbjörn Dahlgren).

Ar: 45 ex. Koberg, Arboga, 4-9 (Hans Wilhelmsson).

Su: 1 funnen död Akra, Sala, 2.2 (Kristofer Ekman), 70 (1 r. Holmbo, Kumla, 6.10 (Karl-Gunnar Källebrink), 3 ex. Holmbo 3-4.11 (Andreas Eriksson, David Kihlberg), 4 ex. Sörsälbo, Västerfärnebo, 5.11 (Karl-Gunnar Källebrink), 8 ex. Salanda, Sala, 2.12 (Karl-Gunnar Källebrink), 6 ex. Sörgårbo, Västerfärnebo, 6.12 (Karl-Gunnar Källebrink), 2 ex. Holmbo 8.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 112 ex. Åliden, Rammäs, 1.1-28.2 (Ralf Lundmark), 6 ex. Gläpöbäddet, Sura, 6.1 (Sören Larsson), 2 ex. Surahammar, Sura, 9.1 (Mikael Leppälampi), 1 ex. Kvamfallet, Rammäs, 29.1 (Ralf Lundmark), 4 ex. Surahammar 30.1 (Ralf Lundmark), 2 ex. Åliden 16.3 (Ralf Lundmark), 1 sj. (I) Gnien, Rammäs, 26.3 (Ralf Lundmark), 2 ex. Lisjöviken, Sura, 2.10 (Sören Larsson), 6 ex. Västerås, Sura, 7.10 (Ralf Lundmark), 5 ex. Lisjö, Sura, 9.10 (Ralf Lundmark), 5 ex. Storängen, Rammäs, 10.10 (Ralf Lundmark), Minst 35 ex. (I) Rävsnäs, Rammäs, 10.10 (Ralf Lundmark), 2 ex. Sägdammen, Rammäs, 19.11 (Ralf Lundmark), 3 ex. Lönnbrosjön, Rammäs, 19.11 (Ralf Lundmark), 6 ex. Stormossen, Rammäs, 22.11 (Ralf Lundmark), 4 ex. Ölberga, Sura, 14.12 (Ralf Lundmark), 1-2 ex. Åliden 16.31.12 (Ralf Lundmark).

Li: 5 ex. Nederby, Fellingsbro, 1.1 (Mattias Rudenvall, Andreas Sandberg), 2 ex. Nederby 2.1 (Andreas Sandberg), 1-2 ex. Lindsberg, Linds, 16-17.1 (Mats Andersson), 1-5 ex. Hagaberg, Näsby, 29.9-6.10 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex. Hagaberg 21.10 (Jan-Erik Malmstigen) och 22.11 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex. Frövi, Näsby, 11.12 (Andreas Sandberg), 1 m + 2 ff Frövi 15.12 (Andreas Sandberg).

No: 2 ex. Älvhyttan, Vikar, 5.3 (Roland Thuvander).

Fa: 1 ex. Björksta, Västanfors, 9.1 och 26.2 (Jan Hellström), 1-6 ex. Backgården, Västanfors, 28.8-24.9 (Jan Hellström, Leif Leidelin), 3 ex. Björksta 23.10 (Jan Hellström), 1 ex. Björksta 5.12 (Jan Hellström).

Snösiska *Carduelis hornemanni*

Antalet fågeldagar (70) fördelat kommunvis (föräret/efteråret): Västerås (2/0), Hallstahammar (2/0), Köping (2/1), Sala (1/0), Surahammar (36/3), Lindsberg (14/0), Nora (1/0), Fagersta (0/1), Hällefors (7/0). Den månadsvisa fördelningen var: januari (41), februari (17), mars (7), april-september (0), oktober (3), november (2), december (0).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera* (5 ex., 11 ex., 3 ex.)

Su: 1 str. Lisjöviken, Sura, 30.7 (Sören Larsson), 1 m Virsbo, Rammäs, 26.9 (Ralf Lundmark).
Li: 1 m Kofällsskogen, Näsby, 4.1 (Andreas Sandberg).

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*

Större (minst 15 ex.) flockar:
Su: 30 ex. St. Målsjön, Rammäs, 21.2 (Ralf Lundmark), 23 str. (SO) Lisjöviken, Sura, 16.9 (Ralf Lundmark).
Li: 23 ex. Ramsberg 21.2 (Tommy Oscarsson), 30 ex. Sällingsjön, Fellingsbro, 14.7 (Mattias Rudenvall).

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

Tjugofem (25) observationer, månadsvis fördelade: januari (12), februari (2), mars (3), april (2), maj (2), juni (1), juli (1), augusti (0), september (0), oktober (1), november (1), december (0). Anmärkningsvärda fynd:
Fa: 20 ex. Kolarbyn, Västanfors, 12.6 (Jan Hellström), 20 ex. Avestbo, Västanfors, 3.7 (Jan Hellström).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Fyrtosex (46) individer, flertalet sjungande, fördelade på följande kommuner:
 Västerås (5), Hallstahammar (3), Köping (3), Sala (5), Surahammar (10), Lindsberg (17), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1). Anmärkningsvärda fynd:
Su: 2 ex. Lisjöviken, Sura, 5.8 (Sören Larsson).
Li: 1 "ung" Sällingsjön, Fellingsbro, 7.8 (Mattias Rudenvall).

Tallbit *Pinicola enucleator* (523 rd)
Under föråret fördelade sig fågeldagarna på följande kommuner: Västerås (210), Hallstahammar (51), Köping (31), Kungsör (93), Sala (7), Surahammar (46), Lindsberg (73), Nora (3), Norberg (1), Fagersta (3), Hällefors (3). En observation under efteråret:
Su: 2 str. Källmora, Sura, 14.11 (Sören Larsson).

Månadsvis fördelning av fågeldagarna: januari (506), februari (13), mars (2), april-oktober (0), november (2), december (0).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*
Fyra (4) konstaterade häckningar har rapporterats från följande kommuner: Hallstahammar (1), Kungsör (1), Surahammar (1), Fagersta (1). Sextiofyra (64) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 23, februari 20, december 21) med följande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning: Västerås (8, 13, 17), Hallstahammar (0, 1, 1), Köping (0, 1, 0), Sala (3, 1, 0), Lindsberg (12, 4, 3).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*
Fågeldagarna (114, 24, 29) fördelade kommunvis på föråret (6) resp. efteråret (23): Hallstahammar (1), Kungsör (1), Sala (5), Surahammar (11), Lindsberg (5), Nora (1), Fagersta (5). Den månadsvisa fördelningen var: april (5), maj (1), juni-augusti (0), september (17), oktober (6). Anmärkningsvärt fynd:
Fa: 2 str. nattetid Fagersta, Västanfors.

26.10 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).

Snösparv *Plectrophenax nivalis*
Fågeldagarna (1285) fördelade kommunvis på föråret (1239) resp. efteråret (46): Västerås (261/0), Hallstahammar (40/0), Köping (30/1), Sala (70/8), Surahammar (26/11), Lindsberg (782/4), Norberg (8/0), Fagersta (22/2), Skinnskatteberg (0/20). Månadsvis fördelning: januari (54), februari (170), mars (1015), april-september (0), oktober (15), november (11), december (20).


Ortolanparv *Emberiza hortulana* (64 ex., 53 ex., 48 ex.)
Fyrtiovä (42) sjungande hannar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (12), Hallstahammar (2), Köping (3), Kungsör (7), Sala (10), Surahammar (3), Lindsberg (5). Övriga fynd:
Su: 1 str. Näs, Fläckebo, 28.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 r. Gussjön, Fläckebo, 14.9 (Karl-Gunnar Källebrink).
Su: 1 r. Lidsjövik, Sura, 30.8 (Sören Larsson).

Fa: 1 juv. Avestbo, Västanfors, 8.7 (Jan Hellström), 2 ex. Avestbo 8.9 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).

Videsparv *Emberiza rustica*
Vä: 1 ex. Askö, VBarkarö, 20.9 (Niclas Lignell), 1 ex. Rudö, Rytterne, 24.9 (Niclas Lignell).

Ku: 1 ex. Barkarö, K. Barkarö, 12.9 (Jörgen Lindberg), 1 ex. Kungs Barkarö 5.10 (Lillebror Hammarström).
Su: 2 r. Gussjön, Fläckebo, 14.9 (Karl-Gunnar Källebrink).

Su: 1 ex. Bryggeriet, Rammäs, 8.9 (Ralf Lundmark).
Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors, 12.9 (Leif Lejdelin m.fl.).



Fynd under utredning

Kanadagås *Branta canadensis minima*
Vä: 1 r. Bocksjön, Tillberga/Tortuna, 26.3-10.4 1998.

Rostand *Tadorna ferruginea*
Vä: 3 ex. Askö, 5.7 1999.

Rödhuvad dykand *Netta rufina*
Hä: 1 f. Sör-Algen vid Sikfors, Hällefors, 1.11 1998.

Kamskrake *Mergus eucallianus*
Su: 1 ad. m. Virsbo, Rammäs, 16.10 1999.

Stäpphök *Circus macrourus*
Su: 1 juv. Baeke, Sala, 2.11 1998.

Mindre skrikörn *Aquila pomarina*
Su: 1 ex. Seglinsberg, Rammäs, 7.8 1999.

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Sk: 1 ex. Skinnskatteberg 19.10 1997.

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis*
Su: 1 ex. Näs, Fläckebo, 13.5 1998.

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*
Vä: 1 juv. Krickesund, Rytterne, 28.9 1999.
Fa: 1 r. St. Aspen, Västanfors, 19.10 1999.

Sävsparv

Emberiza schoeniclus
Vinterfynd (dec.-feb.):
Vä: 5 ex. Lospånga, Dingtuna, 1-9.1 (Markus Rehberg, Pentti J. Tatti), 1 ex. Lospånga 14.1 (Markus Rehberg).
Ca. 50 ex. Frändesta, Dingtuna, 11.2 (Markus Rehberg). Ca. 30 ex. Frändesta 25.2 (Markus Rehberg).
Kö: 1 f. Norska, Munktorp, 9.1-7.2 (Per Lindh).

Li: 1 ex. Nederby, Fellingsbro, 1.1 (Mattias Rudenvall, Andreas Sandberg), 1 ex. Västvall, Fellingsbro, 1-2.1 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen), 3 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 9.1 (Tomas Haraldsson, Mattias Rudenvall).

Kornsparrv

Miliaria calandra
En mycket fåtalig häckfågel i landet, som iakttagits vid två tillfällen i Västmanland, i Västanfors 1967 resp. i Irsta 1989.

Fa: 2 juv. str. Avestbo, Västanfors, 2.11 1999.

Su: 1 juv. str. (S) Näs, Fläckebo, 5.11 1999.

Fjälllabb

Stercorarius longicaudus
Vä: 1 ad. Granfjärden, Ångsö, 2.8 1999.

Svarthuvad mäs *Larus melanocephalus*
Su: 1 2k Gnien, Rammäs, 24.5 1999.

Silltrut *Larus fuscus graellsii/heuglini*
Vä: 1 ad. Färjkajen, Västerås, 13.11 1999.

Gråtrut

Larus argentatus cachinans

Vä: 1 1k Färjkajen, Västerås, 30.8 1999.

Vä: 1 1k Myrby, Romfartuna, 5.9 1999.

Vä: 1 ex. Västerås hamn 5.11 1999.

Turturduva

Streptopelia turtur
Ku: 1 ad. Valskog, Björskog, 22.7 1995.

Vitryggig hackspett

Dendrocopos leucotos
Su: 1 ex. Rammäs 17.7 1998.

Hä: 1 m. Ekebergshöjden, Hällefors, 3.10 1998.

Vä: 1 f. Skultuna 26.1 1999.

Fa: 1 ex. Semla, Västanfors, 5.4 1999.

Gulärta

Motacilla flava feldgei
Vä: 1 ad. m. Askö, 12.5 1999.

Su: 1 m. Stormossen, Rammäs, 17.5 1999.



Foto: Tero Niemi

Sidsvärila *Motacilla alba yarrowellii*

Hä: 1 ex. Grythyttveiken, Grythyttan, 20.4 1998.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe leucorhoa*

Vä: 1 lk / Lögaringen, Västerås, 25-27.10 1999.

Litteratur

Tjernberg, M. 1996. Upplands fågel fauna. KAPITEL 9. I: Fredriksson, Rickard & Martin Tjernberg. (Red.). Upplands fåglar - fåglar, människor och landskap genom 300 år. Fåglar i Uppland, supplement 2. Uppsala.

Fynd som av Rrk Västmanland ej har godkänts för publicering**Turturduva** *Streptopelia turtur*
No: 1 ex. Skalthöjden, Järnboås, 10.6 1998.**Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapillus*

Li: 1 sj. Rabostan, Näsby, 5.6 1999.

Vassångare *Locustella luscinioides*

Kö: 1 sj. Cementatippen, Köping, 14-15.6 1999.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Fa: 1 ex. Åvestbo, Västanfors, 16-17.9 1999.

Thomas Pettersson,

Härnevigatan 3 A, 723 41 Västerås

Tomas Carlsson,

Jägersro, Pl 4193. Hjulsjö, 712 91 Hälle-fors

Karl-Gunnar Kältebrink,

Altuna, Drag-mansbo, 740 83 Fjärdrundra

Per Lindh,

Schenströmsgatan 20, 731 43 Köping

Ralf Lundmark,

Tråddrogarvägen 6, 730 60 Ramnäs

Roland Thuvander,

Pl 3319 Älvhyttan, 713 92 Gytorp

Handledning för rapportering av fågeliakttagelser gjorda i Västmanland 2000

Följande iakttagelser bör rapporteras till den regionala rapportkommittén (rrk) i Västmanland:

1 Nya arter eller raser för Västmanland. Skall alltid beskrivas utförligt, helst på särskild blankett, som kan rekvireras från rrk.

2 För årlig rapportering till rrk, symboler enligt följande:

H = konstaterad (säkerställd) eller trolig/sannolik häckning;

h = observation under häckningstid *och* i lämplig häckningsbiotop (möjlig häckning);

A = alla observationer;

0000 = minsta antal *vastare* som bör rapporteras;

V = vinterfynd (december-februari);

var = värobservationer (mars-maj).

För arter vars namn understrukits avses att till rrk inkomna uppgifter om häckning eller möjlig häckning skall behandlas med sekretess. Detsamma gäller givetvis även andra sällsynta arter om de skulle iaktas häcka i landskapet. Uppgiftslämnaren kan utöver detta ange önskemål om att en viss uppgift skall behandlas med sekretess. Sådana uppgifter kommer ej att publiceras med exakt lokalinformation.

** = rapport skall granskas av SOF:s raritetskommitté

* = rapport skall granskas av rrk Västmanland

Smålom	A	Gråhäger	H,V	Kanadagås <i>B c minima</i> *
Storlom	h,V	Purpurhäger**	A	Vitkindad gås
Svartnäbbad islom**	A			Pruhgås
Smådopping	A	Svart stork	A	Rödhalssad gås*
Skäggdopping	V,50	Vit stork	A	Rostand
Gråhakedopping	A	Skedstork*	A	Gravand
Svarthakedopping	A	Flamingo**	A	Brudand*
Svarthalsad dopping*	A		A	Mandarinand
		Knölsvan	H,V,50	Bläsand
		Mindre sångsvan	A	Amerikansk bläsand**
Stormfågel*	A	Sångsvan	A	Snatterand
Klykstiartad stormsvala*	A	Sädgås	H,V,100	Kricka
		Spetsbergsgås	h,V,100	Kricka <i>A c carolinensis</i> *
Havssula*	A	Bläsgås	A	Gräsand
Storskarv	A	Fjällgås	A	Sjörtand
Rövdrom	A	Grågås	A	Arta
Dvärgrödröm**	A	Strippgås	H,V,50	Skedand
Silkeshäger*	A	Snögås	A	Rödhuvad dykand*
Ågretthäger*	A	Kanadagås	V,300	Brunand
				Ringand*

Teknik och människor
Kunskap och kvalitet

Prof's Repro

Din samarbetspartner
för kvalificerat reproarbete
Tel. 021-304250 Fax. 021-304259