



Fågelrapport för Västmanland 2004

Thomas Pettersson

Inledning

Härmed presenteras den trettonde årsrapporten från regionala rapportkommittén (Rrk) i Västmanland. Rapporten behandlar fågelobservationer gjorda i landskapet Västmanland 2004. Till skillnad från de två närmast föregående årsrapporterna kunde denna tas fram med relativt normal ansträngning, totalt sett. Det beror dels på "övergången" från vårt tidigare system till att hantera hela rapportmängden i Svalan, vilket alltså tog ett par år, men nu är vi så att säga i fas igen. Det beror också på att administrationen av rapporter i Svalan delats upp mellan flera personer och fr.o.m. 2004 finns lokala administratörer i Hallstahammars, Köpings, Nora och Hällefors kommuner. Den allra viktigaste förbättringen är dock att så gott som alla numera matar in sina observationer i Svalan på egen hand!

Rapportens utformning

Utformningen av denna rapport är i princip lika som sina närmaste föregångare. Observationerna är uppdelade av kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (oftast lika med socken/församling) lokalen återfinns i. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg som förkortas Nb.

För vissa arter redovisas inom parentes fyra siffror. Dessa står för medianen (*inte* medelvärdet) av antalet fynd (i vissa fall antal ex. eller antal fågeldagar (fd), se nedan) eller häckningar (H = konstaterade häckningar; h = troliga häckningar) i Västmanland, perioderna 1976-83, 1984-93 och 1994-2003 respektive antalet 2004.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (fd) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel, oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för tex. 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. Måttet används, i brist på bättre alternativ, för arter med större datamängder, i huvudsak för jämförelse mellan olika år. På motsvarande sätt används tex. fd₁₀, fd₁₀₀ etc. som beskriver "10-fågeldagar", "100-fågeldagar" o.s.v.

Samtliga uppräknade fynd är kontrollerade och bedömda av Rrk Västmanland. Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning av kommittén och sådana fynd är markerade med en asterisk (*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som skall granskas av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommité (Rk) före publicering. Endast av Rk godkända fynd återfinns i denna rapport och dessa är markerade med en dubbel asterisk (**).

Använda förkortningar m. m.

ad.	adult
ex.	exemplar
f.g.	församling
homf.	honfärgad
juv.	juvenil
K	kalenderår
k.a.	kyrka
k:n; k:r	kommun; kommuner
m.	i mitten
pr.	i början
pull.	pullus (plur. pulli)

r.	rastande
sj.	sjungande
sn	socken
sp.	spelande
str.	sträckande
subad.	subadult
tr.	trummande
ult.	i slutet

En nyhet i årets rapport är att till höger om respektive artnamn anges aktuell kategori i den nationella rödlistan (Gärdenfors 2005). Förklaring till förkortningarna:

RE – Försvunnen (*Regionally Extinct*)
 CR – Akut hotad (*Critically Endangered*)
 EN – Starkt hotad (*Endangered*)
 VU – Sårbar (*Vulnerable*)
 NT – Missgynnad (*Near Threatened*)

Fågelobservationer 2005

Fågelobservationer gjorda under 2005 rapporteras genom **Svalan**; <http://artportalen.se/birds/>

I absoluta undantagsfall kan rapportkommittén ta emot rapporter på annat sätt, i första hand då genom den fil i formatet MS Excel, anpassad till **Svalan**, som finns att hämta via Svalan. I den filen finner Du anvisningar för fyllandet. Filen kan också rekvreras från undertecknad via e-post; thomas.pettersson@bredband.net.

Rapportmallen (rapportguiden) är i huvudsak densamma jämfört med 2004. I första hand har några förtydliganden gjorts beträffande fenologiska data, dvs. tidiga och sena fynd. Rapportmallen i sin helhet finns numera endast elektroniskt i Svalan, där den dock i skrivande stund tyvärr inte är tillgänglig. Det är emellertid alltid en god regel att rapportera mer än för lite.

Rapportera alltid så noggrant och utförligt som möjligt! Det ökar användbarheten av Dina uppgifter på ett högst påtagligt sätt. I Svalans rapportformulär bör Du systematiskt fylla i kolumn för kolumn på ett sätt som bäst beskriver det Du har observerat. Några exempel:

Lokal. Ange den lokal som fågel/fågeln befinner sig på i observationsögonblicket, *inte* den plats observationen befinner sig på! Det kan om det är relevant nämnas i fältet Kommentar. Finns inte lokalen i Svalan? Lägg då in den som ny lokal. Ta gärna kontakt med någon i Rrk om Du har problem med detta! Det duger *inte* att ange lokal, eller f.ö. annan väsentlig information enbart i fältet Kommentar!

Taxon ("Artnamn"). Ett korrekt artnamn är naturligtvis givet, men observera att Du här med fördel kan ange rastillhörighet (t.ex. "Nordlig gulärta"), dräktnorfer (t.ex. "Kustlabb av ljus fas") och hybrider (t.ex. "Grå-gås X kanadagås"). Se Svalans artlista för vilka alternativ som finns.

Antal ("Ex. "). Det bör alltid finnas en siffra i antalskolumnen (aldrig "streck"! – då betraktas fynden som 0 (noll) individer). Det kan naturligtvis vara svårt att alltid avgöra antalet i fält, exempelvis om man hör en flock sjöorrar eller om någon skägges "pingar" till i vassen. Uggleungar i mörkret är ett annat exempel. Men gör det bästa av situationen; skriv det lägsta antal Du är säker på och kommentera i fältet "Kommentar".

Ålder. Notera den ålder som Du har bestämt, men är Du osäker så lämnas fältet blankt. Ange t.ex. "inte "Adult" om Du enbart bygger det på årstiden och inte har bestämt fågelns till det på dess karaktärer! Observera att med "pulli" avses dunungar, icke flygkunniga. Flygga årsungar anges med "1K".

Kön. Avser fåglar som bestämts till kön på sina karaktärer, vilket långt ifrån alltid är möjligt. Exempelvis bör man inte utgå från att det är en hanne enbart på att den uppger ett revirhävande läte, t.ex. sjunger. Hos exempelvis hackspettarna sjunger/trummar båda könen. I ett antal fall är honans dräkt lik ungfågeldräkten, men samtidigt distinkt skild från den adulta hannels dräkt, t.ex. blå kärrhöck. I sådana fall bör man alltid ange "honfärgad" för att klargöra att det inte var en adult hanne. Det alternativ i Svalan som heter "1 par"





bör användas återhållsamt, även om det möjligen kan vara bekvämt ibland. Ange hellre hamnen och honan på varsin rad, om de kan könsbestämmas på utseendet, eller ange "2" under Ex., "Adult" under Ålder samt "par i lämpl. häckbiotop" under Aktivitet. Förutsatt naturligtvis att observationen gjorts under häckningsstid och att biotopen bedömts lämplig för artens häckning!

Aktivitet. Ange i möjligaste mån ett häckningskriterium för observationer under häckningsstid av fåglar som befinner sig i lämplig biotop! Välj det kriterium som närmast motsvarar det Du verkligen har sett! Ser Du en törnskata med mat i näbb (uppenbart avsedd för ungar) anger man "Föda åt ungar". Kriterierna 12, 14 samt 19-20 förutsätter att man sett boet. En sjungande (el. trummande) fågel får normalt kriteriet "Spel/sång i häckområde"; använd aktiviteten "spel/sång, ej häckning" endast om det är säkert att det inte är fråga om häckning, exempelvis en höstsjungande gransångare, en genomflyttande ringtrast med värkanslor eller vadare som ofta spelar under sträck. Undvik att använda kriteriet "Permanent revir", vilket man rimligen inte kan sluta sig till av en enskilda observation! Ange istället vad Du verkligen har observerat, vilket ofta är en sjungande fågel. Förhoppningsvis talar de övriga kriterierna för sig själva, men ta som regel att alltid fylla i något i detta fält, i första hand ett häckningskriterium, i andra hand en annan aktivitet.

Startdatum, Slutdatum. Undvik att rapportera flera datum på samma rad!

Starttid, Sluttid. Tidpunkter för observationer är många gånger värdefulla, exempelvis för att följa sträckande flockar eller för att klura ut om flera liknande observationer kan rör om samma eller olika individer. Om man t.ex. sträckräknar kl. 5.00-11.00 och noterar 58 sträckande prutgäss över platsen kl. 10.43 är det självfallet tidpunkten för flockens passage som är det väsentliga (ange det!) och inte hur många timmar observatören stått och frusit!

"Skall rapporteras till RRK" är en kryssruta längst till höger i formuläret. Använd denna för observationer som *inte* omfattas av mallen/rapportguiden, men som Du vill göra Rrk uppmärksam på ändå. Det kan t.ex. gälla en albino björktrast.

Rapportera allra senast den 15 januari 2006, men gärna ännu tidigare! Det underlättar både för Dig och för rapportkommittén. Efter den 15 januari påbörjar kommittén arbetet med att sammanställa 2005 års fågelrapporter. Rapportier som till äventyrs inkommer efter detta stoppdatum kommer då tyvärr inte att kunna beaktas.

Absolut sista datum för rapportering av observationer gjorda 2005, är den **15 januari 2006!**

Fynd av vissa arter och raser kräver särskilda beskrivningar och godkännande av dessa för att kunna publiceras. En nyhet sedan några månader är att denna hantering nu sker helt i Svalan. Det betyder att när Du loggar in i Svalan så dyker eventuella sådana önskemål upp i en s.k. "skuldlista". Genom att klicka på fyndet i fråga har Du möjlighet att skriva rapporten och skicka den elektroniskt till Rrk. I undantagsfall kan en sådan observation publiceras ändå, men som "genom Raritetsskommittén".

Vår ambitionen är att kvalitetsssäkra fyndmaterialet i Svalan så långt möjligt. Rrk granskar därför kontinuerligt det som rapporteras. Om något fynd är ofullständigt, eller misstänkt felaktigt, ifyllt, markeras det med symbolen "Ofullständig rapportering" – ett rött kryss. Även dessa fynd dyker upp i "skuldlistan". Så snart Du kompletterat råttat fyndet försvinner det från skuldlistan. Är Du osäker på vad som egentligen efterfrågas, ta då kontakt med Rrk för klargörande!

Fågelåret 2004

Landskapet begåvades med en (1) ny observerad fågelart under 2004, nämligen mindre bergand. Därmed har 325 fågelarter observerats i Västmanland genom tiderna. I övrigt var fågelåret 2004 tämligen händelsefritt när det gäller ovanliga arter, men följande bör ändå framhållas: amerikansk kricka, stäpphök (3), mindre sumphöna, skärnsnäppa, dammsnäppa, småtärna, vitvingad tärna och "svartkräka".

Artlista

Knölsvan *Cygnus olor* (36 H, 19 H, 12 H, 11 H)
Elyva (11) konstaterade häckningar rapporterade, fördelade kommunvis: Västerås (1), Sala (3), Surahammar (2), Lindesberg (2), Ljusnarsberg (1), Hällefors (2). Endast tre fåglar sedda i januari-februari:
Vä: 1 2K r. Kraftvärmeverket, Västerås, 7-8.2 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).
Li: 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 3.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Hä: 1 ex. Grythyttvikens, Grythyttan, 1.1-28.2 (Mats Trillkott).

Från december rapporterades sammanlagt 45 fåglar enligt följande:

Vä: 4 ad+5 1K r. Västeråsfjärden, Västerås, 6.12 (Markus Rehnberg), 4 ex Västeråsfjärden 24.12 (Pentti J. Tatti).

Kr: 6 ad. str. (NO) Kungsuddan, K. Barkarö, 25.12 (Börje Wennerström).

Su: 3 r. Grindstugan, Ramnäs, 12-13.12 (Sören Larsson), 2 r. St. Nadden, Ramnäs, 18.12 (Sören Larsson), 3 r. Hökebo, Ramnäs, 18.12 (Tom Sävsström), 2 r. Lilla Nadden, Ramnäs, 18.12 (Tom Sävsström).

2 r. Heden, Ramnäs, 21.12 (Mikael Leppälampi), 2 ad+1 1K str. (S) Surahammar, Sura, 3.12 (Ralf Lundmark).

Li: 1 r. Frövifors, Näsby, 27.12 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

No: 1 ad. r. Bornsälven, Nora, 31.12 (Anders Carlberg).

Fa: 7 ex. St. Aspen, Västanfors, 28.12 (Roland Narfström).

Hä: 2 ex. Grythyttvikens, Grythyttan, 9-18.12 (Tommas Carlsson m.fl.).

Mindre sångsvan

Cygnus columbianus

(13 ex., 16 ex., 36 ex., 69 ex.)

Under vårstrecket (16.3-28.4) siktades sammanlagt ca 66 individer, kommunvis fördelade på Västerås (14), Hallstahammar (8), Köping (13), Sala (12), Surahammar (8), Lindesberg (9), Nora (1) och Fagersta (1). Höstfynd:

Kr: 1 ad. str. (SV) Ståholm, Munktorp, 14.11 (Oskar Nilsson, Göran Nilsson).

Fa: 1 str. Åmänningen, Västervåla, 9.10 (Leif Lejdelin, Jan Hellsström). 1 str. (SV) Avestbo ängar, Västanfors, 20.11 (Leif Lejdelin).

Sångsvan

Cygnus cygnus (11 h, 22 h, 31 h, 29 h)

De 29 häckningarna rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Köping (1), Sala (4), Surahammar (9), Lindesberg (9), Norberg (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1), Hällefors (2), Rastnings förlopp under våren redovisas i tabell 1. Från januari rapporterades sammanlagt 95 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (9), Hallsta-

Tabell 1. Antal rastande sångsvanar i olika områden i Västmanland våren 2004. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Områdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-29 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april
Fellingsbro	-	-	142	384	130	-	-
Kolbäck	-	-	-	130	-	-	-
Västerås-Barkarö	-	-	-	112	-	-	-
Odensvi	-	-	110	-	-	-	-
Hallstahammar	-	-	128	-	-	-	-
Tillberga/Tortuna	-	-	158	-	-	-	-
Ronfartuna	-	-	318	-	-	-	-
Haraker	-	-	120	-	-	-	-
Kila	-	-	-	396	-	-	-
Sura/Ramnäs	-	-	100	119	106	-	-
Fläckebo/Västerf.	-	-	800	1700	1100	-	-
Karbenning	-	-	-	247	-	-	-
Sala	-	-	-	140	-	-	-
Summa	-	-	1876	3109	1349	106	-




hammar (5), Köping (12), Arboga (1), Sala (2), Lindesberg (28), Nora (23), Fagersta (2), Hällefors (13). Motsvarande siffror för perioden 1-15 februari var sammanlagt 32 individer, fördelade på Köping (2), Lindesberg (7), Nora (18) och Hällefors (5). Från december rapporterades sammanlagt 401 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (44), Hallstahammar (22), Köping (11), Kungsör (36), Sala (75), Surahammar (14), Lindesberg (151), Nora (21), Hällefors (27).

Sädgås *Anser fabalis*

VU

Västra ringens förlopp redovisas i tabell 2. På nedanstående lokaler fanns vid något tillfälle minst 500 rastande sädgäss:
 Vår: 500 r. Hedensberg, Tillberga, 18,3 (David Kihlberg).
 500 r. Solinge, Romfartuna, 20,3 (Markus Rehnberg).
 Pentti J. Tatti), 500 r. Askö-



Tabell 2. Antal rastande sädgäss inom olika delområden i Västmanland våren 2004. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-29 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april	1-10 maj
Näsby	-	-	-	165	-	-	-	-
Fellingsbro	-	-	423	260	307	297	-	-
Björskog	-	-	300	120	-	-	-	-
Kungs Barkarö	-	-	100	100	-	-	-	-
Kolbäck/Säby	-	-	219	350	-	-	-	-
Askövik/Lundby	-	-	250	500	-	180	-	-
Västra Skeåvi	-	-	340	340	-	-	-	-
Hallstahammar	-	-	-	353	-	-	-	-
Sura	-	-	-	165	776	-	111	-
Rammås	-	-	-	100	-	-	217	-
Skerike/Skultuna	-	-	-	170	-	-	-	-
Tillberga/Tortuna	-	-	500	250	300	-	-	-
Romfartuna	-	-	500	400	150	-	-	-
Häraker	-	-	200	150	-	-	-	-
Kumla	-	-	-	450	-	-	-	-
Kila	-	-	-	690	-	-	-	-
Fläckebo/Västerf.	-	-	200	800	300	300	310	-
Sala	-	-	-	380	-	-	-	-
Summa	-	-	2592	5743	1833	777	638	-

porterats. Fynd av rasen *A. f. rossicus* ("tundräsädgås"):

Sir: 1 r. Lsjö ångar, Sura, 15.4 (Ralf Lundmark).
 Antalet rastande sädgäss på våren ökade snabbt i Västmanland från slutet av 1980-talet. Ökningen kom dock av sig i och med den sena våren 1996 och av figuren att döma är trenden vikande sedan dess.

Spetsbergsås *Anser brachyrhynchus*

(0 FD, 23 FD, 113 FD, 146 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (52), Hallstahammar (14), Köping (6), Sala (16), Surahammar (53), Lindesberg (5). Månadsvis fördelning: januari (0), februari (1), mars (42), april (28), maj-augusti (0), september (5), oktober (67), november (3), december (0). De mest anmärkningsvärda fynden:

Vår: 11 r. Askövik 26.10 (Markus Rehnberg).
 Kö: 1 ex. Cementatippen, Köping, 20.2 (Rickard Sengersvärd).
 Sir: 40 str. (S) Södra Kilbäcken, Rammås, 5.10 (Sören Larsson).

Bläsgås *Anser albifrons*

(14 FD, 30 FD, 155 FD, 139 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (56), Hallstahammar (12), Köping (13), Arboga (8), Sala (43), Lindesberg (4), Nora (1), Fagersta (2). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (48), april (41), maj (8), juni-augusti

(0), september (7), oktober (32), november (3), december (0). Följande fynd bör nämnas:
 Kö: 12 str. (NO) Kolsva 24.4 (Jörgen Lindberg).
 Sir: 10 r. Hällby, Västerfärnebo, 31.3 (Kalle Källebrink).
 13 r. Gorgen, Västerfärnebo, 3.4 (David Kihlberg).



Fjällgås *Anser erythropus*

CR

(0 ex., 2 ex., 10 ex., 57 ex.)

Vår: 9 r. Askövik, V.-Barkarö, 13-16.4 (Åsa & Robert Ekberg m.fl.). 12 ad. r. Askövik 25-26.9 (Åsa & Robert Ekberg m.fl.). 9 ad. (minst två färgmärkta, flertalet övriga troligen omärkta) r. Jotsberga, V.-Barkarö, 3.10 (Åsa & Robert Ekberg, Markus Rehnberg, m.fl.). 3 ex str. (Ö) Västerås-fjärden, Västerås, 3.10 (Bengt Stridh).

Kö: 21 (17 ad. + 4 IK) r. Malmön, Köping, 25-26.9 (Jörgen Lindberg m.fl.). 9 r. Malmön 28.9 (Per Lindb). 7 (3 ad. + 4 IK; omärkta) r. Malmön 2-7.10 (Göran Nilsson m.fl.).

Kår: 21 (17 ad. + 4 IK) r. Barkarövik, K. Barkarö, 25-26.9 (Daniel Bremer, Lillebror Hammarström m.fl.). 7 ex. Barkarövik 2.10 (Arne Eklöv).

Sir: 3 str. (S) Gnten, Rammås, 29.9 (Ralf Lundmark). Ett vårfynd på 9 ex. Antalet höstfåglar något mer komplicerat att fastställa, men uppenbart rör fynden i Köping respektive Kungs Barkarö samma fåglar, ursprungligen 21 ex. som varletter minskade i antal. Huruvida individerna på hösten i Västerås-Barkarö är desamma som nyssnämnda är vanskligt att ha någon uppfattning om, men varför inte olika fåglar?! Tillsammans med ströfynden i Västerås respektive Rammås skulle höstsumman således uppgå till hela 48 ex., med vårfyndet 57 ex. 2004, vilket naturligtvis är det högsta antalet någonsin.

Rättelse: Vår: 4 r. Askövik 10.4 2002 skall vara 10-15.4.

Man borde få kämma en ogrumlad glädje över det ökande antalet fjällgäss i landskapet. Men med ett välgrundat antagande att dessa (samtliga?) har sitt ursprung i ett avancerat försök till manipulation är det inte så. Konstaterandet att projektgässen inte är genetiskt rena (inblandning av gener från bläsgås) gör inte saken bättre.

Grågås *Anser anser* (1 H, 6 H, 31 H, 64 H)

Häckningar har rapporterats från 14 lokaler med sammanlagt 64 par, enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (5/28), Köping (1/4), Kungsör (1/1), Arboga (1/21), Sala (1/1), Surahammar (1/4), Lindesberg (4/5). Större ansamlingar (minst 50 ex.) vid övernattningslokaler noterades 2004 enligt följande (toppnoteringar under våren (15.3-30.4), sommar (1.5-31.8) resp. höst (1.9-14.1)) samt datum för dessa inom parentes):



- Vå:** Oxfjärden, Ängsö (1400 ex. 2.10). Jordmarken, Rytterne (150 ex. 9.10). Trädgården, Irsta (90 ex. 15.3). Asköviken (300 ex. 18-21.3; 400 ex. 19.7 och 24.8; 1500 ex. 8.9 och 20.9).
- Ha:** Freden, Säby (50 ex. 9.4; 230 ex. 23.8). Lagårdssjön, Kolbäck (123 ex. 16.3; 250 ex. 3.9). Billingena, Kolbäck (130 ex. 23.10).
- Kö:** Norsa, Munktorp (200 ex. 16.3; 1500 ex. 17.10).
- Ku:** Stora Skären, Björskog (50 ex. 17.3). Barkarövik, K. Barkarö (350 ex. 24.7; 1035 ex. 2.10). Kungssudden, K. Barkarö (180 ex. 25.9).
- Ar:** Sjölundamaden, Arboga (312 ex. 28.3; 400 ex. 31.5; 500 ex. 2.10).
- Su:** Storsjön, Möklinta (150 ex. 28.7; 400 ex. 2.10). Gussjön, Fläckebo (100 ex. 28.7; 300 ex. 18.10). Fläcksjön, Fläckebo (300 ex. 13.9).
- Su:** Gnien, Rammäs (50 ex. 27.3).
- Lj:** Sjömosjön, Fellingsbro (50 ex. 16-17.3). Finnåkerssjön, Fellingsbro (55 ex. 20.3; 290 ex. 10.8; 360 ex. 4.9). Österhammarssjön (80 ex. 3.4). Sällingsjön (180 ex. 28.8; 380 ex. 24.10).
- Vinterfynd:** här liktydigt med de första värfynden:
- Ha:** 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 29.2 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).
- Su:** 1 r. Gnien, Rammäs, 22.2 (Sören Larsson).
- Ku:** 2 r. Kungssudden, K. Barkarö, 28.2 (Börje Wennerström).
- Grågås x kanadagås** *Anser anser* x *Branta canadensis*
- Vår:** 1 r. Lövnudden, Västerås, 3.4 (Markus Rehnberg), 2 pulli Hovaren, Västerås, 21.5 (Bengt Stridh), 2 pulli Kraftvärmeverket, Västerås, 3.7 (Markus Rehnberg), 1 ex. Måsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 14.4-8.5 (Henrik Dahl), 1 r. Kvicksund, Rytterne, 17.9 (Markus Rehnberg), 1 r. Solinge, Romfartuna, 20.3 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 1 r. Färdsjär, Haraker, 29.9 (Ralf Lundmark), 1 r. Asköviken 21.3 (Markus Rehnberg), 1 r. Asköviken 17.5 (Markus Rehnberg).
- Lj:** 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 30.3-16.4 (Tommy Oscarsson), 1 r. Väringen, Näsby, 22.4 (Jan-Erik Malmstigen).
- No:** 1 r. Åsbojsjön, Nora, 2-23.4 (Anders Carlberg, Håkan Persson), 1 r. Hammarby, Nora, 28.4 (Anders Carlberg), 1 r. Bergsmanshyttan, Nora, 16.5 (Bertil Sundberg), 1 r. Bergsmanshyttan 24.10 (Anders Carlberg).
- Stripigås** *Anser indicus*
- Vår:** 2 r. Asköviken, V-Barkarö, 24.7-4.9 (Richard Lager m.fl.).
- Ha:** 2 ex. Lyckhem, Kolbäck, 7.9 (Bengt Hultin).
- Det förefaller inte alls osannolikt att fynden rör samma fåglar, som tröttnade på Asköviken efter en dryg månads vistelse där (ruggade?) för att därefter dra västerut.
- Rättelse:** **Vår:** 1 ad. r. Asköviken 21.9-15.10 2002 skall vara 21.9-6.10.
- Kanadagås** *Branta canadensis*
- (- 16 FD³⁰⁰, 29 FD³⁰⁰, 33 FD³⁰⁰)
- Större (minst 500 ex.) ansamlingar:
- Kö:** Malmön, Köping, 2-26.10, som mest 1300 r. 26.10 (Arne Eklöv).
- Lj:** 650 r. Nederby, Fellingsbro, 17.3 (Ulf Jacobsson), 520 r. Sällinge, Fellingsbro, 24.10 (Sven Larsson). Vinterfynd:
- Ha:** 4 r. Strömsholms slott, Kolbäck, 1.1-25.1 (Lena Öling m.fl.), 3 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 17-29.2 (Ulf Carlsson m.fl.), 5 ex. Lagårdssjön 18.12 (Ulf Carlsson).
- Ku:** 2 ex. Kungssudden, K. Barkarö, 4.1 (Börje Wennerström).
- Lj:** 1 r. Oppboga, Fellingsbro, 1-6.1 (Matias Ruden-vall m.fl.), 1 r. Oppboga 28.2 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 13 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 5-6.12 (Sven-Olof Eriksson m.fl.), 32 r. Sjömosjön 8.12 (Sven-Olof Eriksson), 25 ex. Sjömosjön 12.12 (Tommy Oscarsson).
- No:** 2 ex. Åsbojsjön, Nora, 1.1 (Ann-Britt Lovén).
- Vitkindad gås** *Branta leucopsis*
- (3 FD, 55 FD, 223 FD, 183 FD)
- Två konstaterade häckningar och en trolig 2004:
- Ha:** 5 pulli Skamssjön, Hallstahammar, 1-15.6 (Per Eriksson).
- Kö:** 2 ad. oroliga Rågsäcken, Munktorp, 27.5 (Thomas Pettersson).
- Lj:** 2 ad. + 1 IK Lånsmansholmen, Väringen, Näsby, 22.7 (Jan-Erik Malmstigen).
- I övrigt gjordes inga särskilt anmärkningsvärda fynd.
- Prutigås** *Branta bernicla* (3, 2, 5, 3)
- Vår:** 7 str. (SV) Storängen, Ängsö, 3.10 (Ralf Lundmark).

Ku: 1 str. (V) Jägeråsen, K. Barkarö, 31.10 (Leo Måkinen).

Lj: 1 r. Österhammarssjön, Fellingsbro, 3.4 (Johan Andersson m.fl.).

Vitkindad gås x kanadagås *Branta leucopsis* x *canadensis*

Vår: 3 r. Solinge, Romfartuna, 20.3 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 10 r. Färdsjär, Haraker, 29.9 (Ralf Lundmark), 5 r. Gränassjön, Haraker, 26.10 (Daniel Green).

Ha: 3 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 6-13.11 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).

Gravand *Tadorna tadorna* (3 ex., 5 ex., 8 ex., 4 ex.)

Kö: 1 ad. m r. Norsa, Munktorp, 25.4 (Oskar Nilsson m.fl.).

Su: 1 r. Turkiesjön, Rammäs, 23.4 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

No: 1 m + 1 f r. Norrassjön, Nora, 25.4 (Anders Carlberg), 2 ex. Vikern, Nora, 25.4 (Håkan Carlestam, Erik Marcusson).

Mandarinand *Aix galericulata*

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 1 ex.)

Lj: 1 m (omärkt) r. Hinsebergsbron, Frövi, Näsby, 5-17.11 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Blåsänd *Anas penelope* (2 h, 4 h, 12 h, 8 h)

Någon konstaterad häckning rapporterades inte 2004, men arten är funnen under häckningstid (20.5-31.7) vid sju lokaler enligt följande (maximala antalet hanar resp. honor inom parentes):

Vår: Asköviken (12 mm).

Ku: Kungssudden, K. Barkarö (5 mm, 2 ff).

Ar: Sjölundamaden, Arboga (3 mm, 1 f).

Su: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f).

Su: Gnien, Rammäs (6 mm), Toftmossen, Sura (1 m).

Lj: Höjäm (3 mm, 1 f).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vår: Asköviken 8-17.4, som mest 75 r. 8.4 (Torbjörn Hegedüs) och 11.4 (Pentti J. Tatti), Asköviken 20-24.9, som mest 70 r. 24.9 (Torbjörn Hegedüs).

Kö: 55 r. Cementatippen, Malmön, Köping, 2.10 (Jörgen Lindberg), 60 r. Norsa, Munktorp, 16.10-17.10 (Mikael Rhömstad).

Ku: Barkarövik, K. Barkarö, 26-27.9, som mest 130 r. 27.9 (Börje Wennerström).

Su: Nötmyran, Västerfärnebo, 8-28.4, som mest 100 ex. 28.4 (Åke Berg), 60 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 23.4 (Kalle Källebrink), 300 r. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 10.4 (Janne Virking), 50 r. Fläcksjön vid Näs 6.10 (Daniel Green), 110 r. Gussjön, Fläckebo, 18.10 (Daniel Green).

Su: Lisjö ängar, Sura, 21-24.4, som mest 68 r. 23.4 (Sören Larsson).

Lj: 50 r. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 7.4 (Jan-Erik Malmstigen), Österhammarssjön, Fellingsbro, 9-15.4, som mest 150 r. 14.4 (Sven Larsson m.fl.), 50 r. Sörbysjön, Fellingsbro, 21.4 (Jan-Erik Malmstigen).

Lj: Jan Mats dammen 15-22.9, som mest 62 ex. 22.9 (Sten-Erik Bohlin).

Högasträcksfiffror:

Vår: 170+110 str. (V) Granfjärden, Ängsö, 3.10 (Ralf Lundmark).

Inget vinterfynd.

Snatferand *Anas strepera* (2 h, 1 h, 5 h, 6 h)

En konstaterad häckning rapporterad:

Vår: 1 f + 10 pulli + 5 ad. Gränassjön, Haraker, 20.6 (Markus Rehnberg).

Däruöver är arten funnen under häckningstid (15.5-30.6) vid fem (5) lokaler, motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hanar resp. honor inom parentes):

Vår: Asköviken, V-Barkarö (2 mm, 1 f, 16 ex.).

Ku: Barkarövik, K. Barkarö (2 mm).

Ar: Sjölundamaden, Arboga (1 m, 1 f).

Su: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f).

Su: Sägdammen, Rammäs (1 m, 1 f).

Anmärkningsvärt stora ansamlingar (minst 10 ex.):

Vår: Asköviken 6.7-20.9, som mest 24 ex. 14.7 (Pentti J. Tatti).

Kricka *Anas crecca* (-, 5 FD²⁰⁰, 61 FD²⁰⁰, 40 FD²⁰⁰)

Större (minst 500 ex.) ansamlingar:

Su: 500 r. Gnien, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark). Vinterfynd:

Vår: 1 m Ångkraftverket, Västerås, 22.1-2.2 (Thomas Pettersson m.fl.).

Amerikansk kricka *Anas carolinensis*

Su: 1 m r. Högbyröden, Gnien, Rammäs, 8-11.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Elfte fyndet i Västmanland och det andra i Surahammar k:n.

Gräsand *Anas platyrhynchos*

Större (minst 500 ex.) ansamlingar har rapporterats vid elva (11) tillfällen under året, månadsvis fördelade på januari (3), februari (1), april (1), oktober (2), november (1) och december (3).

Vå: Svartån vid Bryggargården, Västerås, 4-25.1, som mest 1500 ex. 8.1 (Thomas Pettersson m.fl.). Östra hamnen, Västerås, 5-28.1, som mest 800 ex. 5.1 (Pentti J. Tatti, Adam Serno). 500 ex. Kraftvärmeverket, Västerås, 31.1 (Adam Serno). 1200 ex. Svartån vid Bryggargården 21.2 (Adam Serno). 500 r. Gränåsön, Håraker, 26.10 (Daniel Green). 1000 ex Munkängen, Västerås, 27.11 (Pentti J. Tatti). 1300 r. Västeråsfjärden, Västerås, 1.12 (Ralf Lundmark). 500 ex. Västerås stad, Västerås, 6.12 (Adam Serno, Magdalena Grudzinska). Östra hamnen, Västerås, 7-19.12, som mest 1300 ex 7.12 (Adam Serno).

Su: 540 r. Lissjö ängar, Sura, 11-12.4 (Sören Larsson).

No: Bergsmanshyttan, Nora, 19-27.10, som mest 580 r. 24.10 (Peter Bernövall).

Stjartand *Anas acuta* (1 h, 1 h, 2 h, 0 h)


NT
Inte ett enda fynd under häckningstid (20.5-15.7) gjordes 2004. Arten häckar av allt att döma inte alls i Västmanland. Större ansamlingar och sträcksummor:

Vå: 10 (5 mm, 5 ff) r. Askövik, V.-Barkarö, 10.4 (Markus Rehberg, Pentti J. Tatti).

Ku: 11 r. Barkarövik, K. Barkarö, 26.9 (Börje Wennerström).

Su: 35+40 str. (S) Färjebron, Fläckebo, 4.9 (Ralf Lundmark). 40 r. Fläcksjön, Fläckebo, 4.9 (Ralf Lundmark).

Su: 40 str. (SV) Gnien, Rammäs, 4.9 (Sören Larsson).

**Årta** *Anas querquedula* (10 h, 13 h, 12 h, 9 h)

VU
Någon konstaterad häckning har inte rapporterats, men årtan är funnen vid nio (9) lokaler under häckningstid (15.5-31.7) enligt följande (maximala antalet hanner resp. honor inom parentes):

Vå: Askövik, V.-Barkarö (4 m, 1 f), Gränåsön, Håraker (1 m).

Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (2 mm).


Ar: Sjölundamaden, Arboga (1 m, 1 f).

Su: Fläcksjön, Fläckebo (2 mm), Rörbosjön, Fläckebo (1 m).

Su: Gnien, Rammäs (2 mm, 1 f), Lissjö ängar, Sura (1 m).

Li: Dammen, Gammelbo, Ramsberg (1 m, 1 f).

Inget höstfynd rapporterat. Efter några goda år på 1990-talet tycks antalet häckande par åter ha minskat.

**SKEDAND** *Anas clypeata* (8 h, 12 h, 20 h, 18 h)

NT
Någon konstaterad häckning rapporterades inte 2004, men arten fanns under häckningstid (15.5-31.7) vid elva (11) lokaler, motsvarande 18 häckningar, enligt följande (maximala antalet hanner respektive honor inom parentes):

Vå: Askövik, V.-Barkarö (6 mm, 3 ff).

Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m, 1 f).

Kö: Norså, Munktorp (1 m, 1 f).

Ku: Kungsudd, K. Barkarö (2 mm, 2 ff).


Su: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f), Rörbosjön, Fläckebo (1 m).

Su: Gnien, Rammäs (10 mm, 5 ff), Lissjö ängar, Sura (3 mm, 1 f), Västeråsfjärden, Sura (1 m), Toftmossen, Sura (1 m).

Li: Rockhammar, Fellingbro (2 mm).

Större (minst 15 ex.) ansamlingar:

Su: 15 ex. (8 mm, 7 ff) Gnien, Rammäs, 3.5 (Ralf Lundmark), 15 ex. (10 mm, 5 ff) Gnien 3.6 (Ralf Lundmark).


**BRUNAND** *Aythya ferina* (-9 h, 10 h, 6 h)

NT

Inte en enda konstaterad häckning rapporterad i år heller. Under häckningstid (1.5-30.6) funnen vid sex (6) lokaler enligt följande (maximala antalet hanner resp. honor inom parentes):

Vå: Askövik, V.-Barkarö (2 mm).

Ängsö, 12.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back), 1 m r. Ångkraftverket, Västerås, 21.12 (Thomas Pettersson).






Lil: 1 m r. Ringaby, Fellingsbro, 3-10.1 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 5 r. Hinseberg, Värningen, Näsbysby, 7.2 (Johan Andersson).

Bergand *Aythya marila* (10, 8, 7, 9)

VU
Vä: 1 r. Tidö slott, Rytterne, 22.9 (Rune Berglind).
Ha: 1 par Klovstenen, Kolbäck, 4.5 (Ulf Carlsson, Torbjörn Dahlgren).
Kö: 1 IK r. Västlandsjön, Kolsva, 18.10-27.10 (Mikael Rihönnsstad m.fl.). 1 IK r. Krukällaren, Munktorp, 26.10 (Mikael Rihönnsstad).
Su: 1 m r. Brännmossen, Ramnäs, 30.4 (Nils-Olof Johnsson). 1 par r. Östersjön, Sura, 2.5 (Ralf Lundmark). 2 r. Gläpen, Sura, 20.5 (Sören Larsson).
No: 1 par r. Norasjön, Nora, 4.9 (Håkan Lavebratt m.fl.).
Hä: 1 honf. Knuthöjds mossen, Hällefors, 21-22.4 (Tomas Carlsson m.fl.).



Mindre bergand *Aythya affinis*


Su: 1 ad. m r. Sägdammen, Ramnäs, 25.4-9.5 (gm Raritetskommittén)**.*
 Första fyndet i Västmanland.

Ejder *Somateria mollissima* (2, 2, 4, 11)

Vä: 4 ex. (2 mm, 2 ff) Södra Björnö, Västerås, 22.4 (Pentti J. Tatti). 2 ex. (1 m, 1 f) r. Lövudden, Västerås, 23.4 (Torbjörn Hegedüs). 26 str. (Ö) Askö-viken, V-Barkarö, 30.4 (Anders Borghehd).
Ha: 3 ex. Klovstenen, Kolbäck, 3.5 (Ulf Carlsson). 3 ex. Klovstenen 7.5 (Ulf Carlsson). 26 ex. Klovstenen 14.5 (Ulf Carlsson). 30 ex. Klovstenen 14.5 (Per Eriksson).
Kö: 1 m r. Västlandsjön, Kolsva, 14-15.5 (Mikael Rihönnsstad, Jörgen Lindberg).
Su: 1 ad. m r. Hovnäs färja, Möklinta, 16.5 (Kjell-Åke Källebrink).
Su: 1 m r. Vägsjön, Sura, 14.5 (Ralf Lundmark).
No: 11 (7 mm, 4 ff) str. (N) Vikern, Nora, 24.4 (Anders Carlberg, Roland Thuvander). 1 ad. m r. Vikern 9.5 (Anders Carlberg).

Alfägel *Clangula hyemalis* (8, 6, 8, 16)

VU
Vä: 2 ex. Norra Björnö, Västerås, 20.4 (Pentti J. Tatti). 2 par r. Dyvikskvam, Ångsö, 28.4 (Bernt Larsson, Thomas Pettersson). 2 r. Fagerön, Ångsö, 1.12 (Ralf Lundmark).
Ha: 5 ex. Klovstenen, Kolbäck, 25.4 (Per Eriksson m.fl.). 1 ex. Klovstenen 26.4 (Ulf Carlsson). 17 ex. Klovstenen 14.5 (Ulf Carlsson). 25 ex. Klovstenen 14.5 (Per Eriksson m.fl.).
Kö: 2 mm r. Malmön, Köping, 6.4 (Göran Nilsson m.fl.). 1 par Skedvisjön, Västra Skedvi, 23.4 (Oskar Nilsson m.fl.). 5 r. Skedvisjön 11.5 (Rickard Segersvärd).
Ki: 1 m Barkarövikén, K. Barkarö, 4.4 (Arne Ekblom). 1 r. Kungsudden, K. Barkarö, 31.10 (Leo Mäkinen, Börje Wennerström). 1 r. Jägaräsen, K. Barkarö, 31.10 (Leo Mäkinen).
Su: 1 par r. Fläcksjön, Fläckebo, 19.4 (Kjetil Jensen).
No: 3 r. Vikern, Nora, 21.4 (Anders Carlberg).
Hä: 5 r. Hjuulsjön, Hjuulsjö, 8.5 (Tomas Carlsson).



Sjööre *Melanitta nigra* (25, 24, 61, 169)


Vä: 28 obs. av 428 ex. 13.4-21.5. 3 r. Oxfjärden, Ångsö, 3.10 (Ralf Lundmark). 12 r. Kattskär, Västerås, 24.10 (Torbjörn Hegedüs). 1 honf. r. Ångkraftverket, Västerås, 5.12 (Torbjörn Hegedüs).
Ha: 20 obs. av 324 ex. 15.4-16.5.
Kö: 17 obs. av 112 ex. 11.4-14.5. 1 f r. Västlandsjön, Kolsva, 9.10 (Lillebror Hammarström, Thomas Smedberg). 7 r. Skedvisjön, Västra Skedvi, 14-10 (Arne Ekblom). 2 honf. r. Västlandsjön 27.10 (Gunnar Niklasson, Jörgen Lindberg). 10 honf. r. Galten, Munktorp, 31.10 (Göran Nilsson, Oskar Nilsson). 1 honf. r. Malmön, Köping, 6.11 (Peter Ekelund). 7 ex. Skedvisjön 14.11 (Thomas Smedberg).

Svärta *Melanitta fusca* (6, 4, 12, 24)

NT
Vä: 1 par r. Dyvikskvam, Ångsö, 28.4 (Bernt Larsson). 2 mm r. Graulfjärden, Ångsö, 28.4 (Thomas Pettersson). 8 r. Dyvik, Ångsö, 15.5 (Pentti J. Tatti, Markus Rehnborg). 1 ex. Dyvik 16.5 (Richard Lager). 1 r. Fagerön, Ångsö, 3.10 (Ralf Lundmark).
Ha: 1 m Klovstenen, Kolbäck, 2.5 (Per Eriksson, Ulf Carlsson). 21 ex. Klovstenen 4.5 (Ulf Carlsson m.fl.). 1 m r. Klovstenen 11.5 (Ulf Carlsson, Torbjörn Dahlgren). 2 ex. Klovstenen 12.5 (Ulf Carlsson). 8 ex. Klovstenen 14.5 (Christer Andersson). 2 ex. Bärlingen, Kolbäck, 23.10 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Ki: 3 obs. av 10 ex. 22-24.4. 6 r. Kungsudden, K. Barkarö, 6.9 (Börje Wennerström). 10 r. Kungsudden 24.10 (Börje Wennerström). 10 honf. r. Jägaräsen, K. Barkarö, 31.10 (Leo Mäkinen).
Su: 11 obs. av 111 ex. 19.4-15.5. 20 r. Fläcksjön, Fläckebo, 13.11 (Daniel Green).
Su: 21 obs. av 134 ex. 22.4-25.5.
Lil: 16 obs. av 163 ex. 15.4-14.5. 30 r. Ullersättersviken, Näsbysby, 5-6.11 (Jan-Erik Malmstigen).
No: 17 obs. av 125 ex. 15.4-16.5. 2 r. Bergsmanshyttan, Nora, 18.9 (Anders Carlberg). 1 f r. Vikern, Nora, 2.11 (Håkan Lavebratt). 4 r. Norra Husby, Nora, 10.11 (Peter Bernövall). 1 honf. Norasjön, Nora, 11.11 (Anders Carlberg). 2 honf. r. Norasjön 28.11 (Anders Carlberg).
Fu: 9 obs. av 125 ex. 22.4-14.5. 60 str. (S) Backgården, Västanfors, 9.10 (Leif Lejdelin). 10 str. (S) Amningen, Västeråla, 9.10 (Jan Hellström). 7 r. Amningen 9.10 (Jan Hellström). 35 str. Backgården 30.10 (Leif Lejdelin). 15 str. (SV) Backgården 31.10 (Leif Lejdelin).
Hä: 3 obs. av 7 ex. 4-25.4.

Särskilt anmärkningsvärda värfynd, inklusive större (minst 100 ex.) ansamlingar:
Vä: 150 r. Graulfjärden vid Gimpelstenarna, Ångsö, 28.4 (Thomas Pettersson).
Ha: 120 ex. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 11.5 (Per Eriksson).



Den mindre berganden i Sägdammen, Ramnäs.
 Foto: Jörgen Lindberg



Kö: 11 str. (Ö) Västlandsjön, Kolsva, 5.5 (Jörgen Lindberg), 14 r. Skedvisjön, Västra Skedvi, 11.5 (Rickard Segersvärd).

Sr: 1 par r. Fläcksjön, Fläckebo, 9.5 (Ralf Lundmark).

Sr: 1 par r. Gläpen, Sura, 11.5 (Ralf Lundmark), 2 r. Sörsjön, Sura, 3.10 (Sören Larsson).

Lä: 1 par r. Ullersättersviken, Näsby, 9.5 (Tommy Oscarsson m.fl.), 2 par r. Våringen, Näsby, 11.5 (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson).

No: 4 str. (NO) Vikern, Nora, 9.5 (Anders Carlberg), 1 m r. Vikern 14.5 (Lennart Axelsson, Erik Marcusson).

Fa: 1 par r. Åmningan, Västervåla, 9.5 (Leif Lejdellin), 1 m r. St. Aspen, Västanfors, 14.5 (Jan Hellström), 2 mm r. Åmningan, Västervåla, 14.5 (Roland Narfström), 3 str. (V) Backgården, Västanfors, 9.10 (Leif Lejdellin).

Rättelse: Vä: 3 mm + 2 ff Dyviksvärv, Ångsö, 5.5
2002 skall vara dels 3 mm + 1 f str. (NO) kl. 06:50, dels 1 m str. (Ö) kl. 09:10 (Markus Rehnberg).

Knipa *Bucephala clangula*
(-, 7 FD⁵⁰, 39 FD⁵⁰, 2 FD⁵⁰)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar rapporterades från två (2) lokaler enligt följande:

Kur: 50 r. Kungssudden, K. Barkarö, 30.3 (Leo Mäkinen).

No: 55 ex. Gyttores reningsdam, Nora, 29.9 (Peter Bernövall).



Salskrake *Mergus albellus*

NT

(347 FD, 285 FD, 597 FD, 465 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (338) resp. efteråret (127): Västerås (45/59), Hallstahammar (8/0), Köping (24/15), Kungsör (35/44), Arboga (22/0), Sala (63/0), Surahammar (89/4), Lindesberg (35/3), Örebro (4/0), Nora (7/0), Fagersta (2/2), Skimnskatteberg (2/0), Hällefors (2/0). En större (minst 20 ex.) ansamling har rapporterats:
Kur: 24 hönf. r. Kungssudden, K. Barkarö, 27.10 (Börje Wenneström).

Vårken något vinterfynd eller sommarfynd har rapporterats.



Småskrake *Mergus serrator*

(-, 74 FD, 202 FD, 373 FD)

Fyra konstaterade häckningar (-, 1, 2, 4) rapporterades 2004:

Sr: 1 f + 6 pulli Vågsjön, Sura, 11.8 (Lennart Eriksson).

No: 1 f + 9 pulli Nedre Bondborn, Nora, 13.7 (Bertil Sundberg).

Fa: 1 f + 2 pulli Kappadocia, Åmningan, Västeråla, 28.7 (Lennart Eriksson), 1 ad. + 7 IK Backgården, Västanfors, 10.9 (Jan Hellström).

Dessutom gjordes följande fynd under häckningstid (1.6-15.8).

Vä: 2 ff Askövik 19.7 (Christer Olsson).

Ha: 1 m Klövstenen, Kolbäck, 6.7 (Ulf Carlsson).

Sr: 1 m VästerBämbäck, Möklinta, 12.6 (Kalle Källlebrink).

Lä: 1 par Usken, Lindes, 20.6 (Mats Andersson) och 26.6 (Hans Norelius), 1 ex. Usken 31.7 (Hans Norelius).

No: 1 par Alntorpsö, Nora, 11.6 (Leif Hjulström), 2 par Fåsjön, Nora, 12.6 (Lisbeth Uhr), 1 m Hammarby, Nora, 23.6 (Anders Carlberg), 1 par Nedre Bondborn, Nora, 23.6 (Bertil Sundberg), 1 ex. Fåsjön 11.8 (Hans Norelius).

Hä: 1 par Björskogsnäas, Grythyttan, 5.6 (Tomas Carlsson m.fl.), 1 f Björskogsnäas 19.7 (Tomas Carlsson).

Kommunvis fördelning av fågeldagarna 2004: Västerås (86), Hallstahammar (28), Köping (12), Sala (3), Surahammar (27), Lindesberg (58), Nora (97), Fagersta (31), Ludvika (4), Hällefors (27). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (2), april (192), maj (109), juni (18), juli (7), augusti (2), september (5), oktober (31), november-december (0).

Storskrake *Mergus merganser* (-, 10 H, 9 H, 10 H)
Tio (10) konstaterade häckningar rapporterades 2004, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Surahammar (3), Lindesberg (2), Nora (3), Hällefors (1). Större (minst 300 ex.) ansamlingar:

Vä: Västeråsfjärden, Västerås, 29.3-7.4, som mest 500 r. 7.4 (Ralf Lundmark), 730 ex. Dyvik, Ångsö, 20.11 (Richard Lager), 300 r. Södra Björnö, Västerås, 27.11 (Markus Rehnberg), 500 ex. Asköfjärden, V. Barkarö, 4.12 (Richard Lager), 750 r. Flottgrundet, Ångsö, 12.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back), 400 r. Aggarön, Kärbo, 12.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back), 450 r. Västeråsfjärden 16.12 (Ralf Lundmark).

Ha: 600 ex. Freden, Säby, 18.4 (Ulf Carlsson, Per Eriksson).

Kö: 300 ex. Malmön, Köping, 11.4 (Thomas Smedberg), Västlandsjön, Kolsva, 17-21.4, som mest 450 r. 21.4 (Jörgen Lindberg), Västlandsjön 12.10-31.10, som mest 600 r. 27-31.10 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Sr: 300 r. Fläcksjön, Fläckebo, 13.4 (Kalle Källlebrink), 400 ex. Fläcksjön 9.11 (Daniel Green), Vinterfynd (1.1-29.2) gjordes av sammanlagt ca 51 fåglar, kommunvis fördelade på Västerås (22), Köping (1), Surahammar (8), Lindesberg (18), Fagersta (1) och Hällefors (1).

Järpe *Bombus bonasia* (-, 14 H, 4 H, 2 H)

Två (2) konstaterade häckningar rapporterades 2004, kommunvis fördelade på Köping (1) och Sala (1).

Örrre *Tetrao tetrix*

Tio (10) spellokaler med minst fem tuppar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Sala (1), Surahammar (2), Nora (4), Norberg (2), Hällefors (1).

Tjäder *Tetrao urogallus*

Fem (5) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Lindesberg (2), Nora (1), Hällefors (1), Sju (7) spelplatser har rapporterats: Köping (4), Nora (1), Skimnskatteberg (1), Hällefors (1).

PIEABE

Box 877

Tel 021 - 15 49 50

721 23 Västerås

Fax 021 - 18 52 88




Orre x tjäder ("rackelhanne") *Tetrao tetrix x urugallus*

Tillfång: Li: 1 m L. Vårhult, Ramsberg, 8.2.2003 (Mikael Hake).

Rapphöna *Perdix perdix*

NT
Funnen på sex (6) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (3), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (1).



Vaktel *Coturnix coturnix*

NT
(3 ex., 12 ex., 38 ex., 54 ex.)

Vår: 1 ex. Bålsta, Haraker, 20.5 (Markus Rehnberg).
Li: 1 sj. Bergboda, Skultuna, 22.5-13.6 (Lars Österberg m.fl.). 1 sj. Solberga, Skultuna, 2.6 (Håkan Olsson). 1 sj. Uppsala, Tillberga, 3.6 (Åke Berg). 1 ex. Sevalla 16.6 (Sten-Ove Sandell). 1 sj. Limsta, Irsta, 17.6 (Kjetil Jensen). 1 sj. Solingstorp, Romfartuna, 6.7 (Gunnar Lignell). 1-2 sj. Askö, V.-Barkarö, 14-31.7 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1-2 sj. Solingstorp, Romfartuna, 7-13.8 (Gunnar Lignell).
Hår: 1 sj. Kvalsta, Berg, 5-27.6 (Ulf Carlsson, Per Eriksson). 1 sj. Vallberga, Berg, 12.6 (Ulf Carlsson, Torbjörn Dahlgren).

Kör: 2 sj. Davids backe, Himmeta, 16.5 (Mikael Röhnstads), 2 sj. Tvetta, Himmeta, 26.5 (Lennart Andersson). 1 sj. Kråkholmen, Munktorp, 27.5 (Peter Ekelund). 1 sj. Flicksta, Munktorp, 30.5 (Thomas Smedberg m.fl.). 1 sj. Eklunda, Munktorp, 30.5 (Thomas Smedberg m.fl.). 1 sj. Lindbacken,



Smålom *Gavia stellata*

NT

Häckningar, eller troliga häckningar (15, 15, 56, 61), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Lindesberg (4), Nora (4), Norberg (1), Fagersta (6), Skinnskatteberg (4), Ljusnarsberg (1), Hällefors (40). Dålig bevakning och/eller dålig rapportering är den troligaste förklaringen till det låga antalet häckningar. Första häckningen i modern tid i Köpings kn! Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vår: 32 r. Åmånningen, Västervåla, 24.8 (Ralf Lundmark).
Lår: 13 r. Södra Hörken vid Hörksbyn 8.8 (Bertil Rahm).

Fynd utanför utbredningsområdet:

Vår: 1 ex. Blacken, Rytterne, 13.4 (Thomas Pettersson). 1 r. Rundskär, V.-Barkarö, 20.4 (Thomas Pettersson). 1 ex. Gimpelstenarna, Ångsö, 28.4 (Thomas Pettersson), 2 ad. r. Dyvik, Ångsö, 15.5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 1 ex. Dyvik 16.5 (Richard Lager).

Sår: 1 r. Fläcksjön, Fläckebo, 22.4 (Kalle Källebrink).
Li: 1 r. Våringen, Näsby, 12.4 (Mattias Rudenvall).

SMALOM

Antal rapporterade häckningar (inkl. troliga häckningar) 1976-2004



Storlom *Gavia arctica*

NT

Häckningar, eller troliga häckningar (51, 34, 43, 65), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Köping (4), Sala (11), Surahammar (7), Lindesberg (6), Nora (6), Norberg (2), Fagersta (1), Skinnskatteberg (4), Hällefors (24), Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Kör: 12 ex. Västlandsjön, Kolsva, 11-12.4 (Lillebror Hammarström m.fl.). 12 r. Skedvisjön, Västra Skedevi, 18.9 (Sven Larsson).
Sår: 10 r. Gläpen, Sura, 23.4 (Ralf Lundmark).

Li: 16 r. St. Lindessjön, Lindes, 28.4 (Mats Andersson).

No: 13 ex. Nedre Bondborn, Nora, 7.6 (Bertil Sundberg), 13 ex. Bälgsjön, Nora, 15.7 (Max Ahlstedt).
Får: 10 r. St. Aspen, Västanfors, 25.4 (Markus Rehnberg), 25 r. St. Aspen 19.9 (Leif Lejdelin).

Hår: 11 ex. Torrvärpen, Grythyttan, 6.6 (Peter Bernövall m.fl.). 13 r. Grängen, Hjuvsjö, 8.8 (Hans Norrellus).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

(9 ex., 7 ex., 7 ex., 9 ex.)

Vår: 1 2K Ångkraftverket, Västerås, 1.1-14.3 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 ex. Ångkraftverket, Västerås, 14.1-31.12 (Markus Rehnberg m.fl.), dock 2 ex. 17.12 (Olle Johansson).

Kår: 1 ex. Kungstudden, K. Barkarö, 4.10 (Börje Wennerström).

År: 2 ex. Sjölundamaden, Arboga, 28.4 (Seppo Leppälampi). 1 ex. Sjölundamaden 2.5 (Seppo Leppälampi).

Sår: 1 ex. Notudden, Fläcksjön, Fläckebo, 23.4 (Kjetil Jensen, Kalle Källebrink).

Gråhakedopping *Podiceps griseogenus*

(6 ex., 7 ex., 7 ex., 7 ex.)

Vår: 1 ex. Askövikens, V-Barkarö, 24.4-17.7 (Richard Lager m.fl.), 1 r. Måsvikens, Tidö-Lindö, Rytterne, 3.5 (Henrik Dahl), 1 r. Måsvikens, Tidö-Lindö, 13.5 (Henrik Dahl), 2 ad. i parningsspel m.m. Tornudden, Askövikens, 27.6 (Åsa & Robert Ekberg).

Hår: 2 ex. Klovstenen, Kolbäck, 4.5 (Ulf Carlsson m.fl.).

Det är tveksamt om långstamaren vid Askövikens kan räknas som ett häckningsförsök, även om ytterligare en fågel sågs tillfälligt den 27 juni och att parningsspel iaktogs. Några andra indiker på häckning föreligger dock inte, vare sig här eller någon annanstans i landskapet. För övrigt var det rätt tunnslätt på värsträcket detta år.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

VU

Femton (15) häckningar, eller troliga häckningar (30, 15, 12, 15), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5+2), Köping (1), Surahammar (2+2), Lindesberg (1+2). Övriga observationer:

Vår: 1 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 22.4 (Pentti J. Tatti), 3 r. Västeråsfjärden 25.4 (Bengt Stridh), 3 ex. Smedskärsviken, V-Barkarö, 28.4 (Richard Lager), 1 ex. Dyviksvam, Ångsö, 2.5 (Richard Lager, Pentti J. Tatti).


Kö: 3 r. Västlandsjön, Kolsva, 22-23.4 (Lillebror Hammarström m.fl.), 1 r. Norsa, Munktorp, 4.5 (Jörgen Lindberg m.fl.), 1 r. Västlandsjön, Kolsva, 11.10-5.11 (Arne Eklöv m.fl.).

Sår: 2 r. Fläcksjön, Fläckebo, 25.4 (Daniel Green), 2 ex. Rörbosjön, Fläckebo, 1-2.5 (Michael Åkerberg m.fl.).

Sår: 1 ex. Sägdammen, Rammäs, 18.4 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

SVARTHAKEDOPPING

Antal rapporterade häckningar (inkl. troliga häckningar) 1976-2004



Lår: 1 r. Ullersättersviken, Näsby, 22-23.4 (Johan Andersson m.fl.), 3 ex. Morskogsjön, Ramsberg, 26.4 (Per Axelsson, Tommy Oscarsson).

Får: 2 r. Ämningens, Västervåla, 24.4 (Jan Hellsström, Leif Lejdellin), 1 r. Ämningens, Västervåla, 2.10 (Leif Lejdellin).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

(0 H, 0 H, 98 H, 356 H)

Sju kolonier med sammanlagt 356 aktiva bon rapporteras 2004, alla i Mälaren. Samtliga häckningsförsök i Gallen, 7+10 par, misslyckades. Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

Vår: 6 r. Västeråsfjärden, Västerås, 1.12 (Ralf Lundmark, Markus Rehnberg), 7 r. Lövudden, Västerås, 3.12 (Markus Rehnberg), 12 r. Västeråsfjärden 5.12 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 r. Västeråsfjärden 7.12 (Ralf Lundmark), 1 r. Alnö-Lindö, V-Barkarö, 10.12 (Markus Rehnberg), 3 r. Granfjärden, Ångsö, 12.12 (Ingela Back, Ralf Lundmark), 2 r. Västeråsfjärden 16.12 (Ralf Lundmark), 1 r. Lövudden 19.12 (Markus Rehnberg).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar utanför häckningsstokaler och sträcknummer:

Kö: 66 ex. Malmön, Köping, 5.4 (Lillebror Hammarström).

Kår: 59 ex. Kungssudden, K. Barkarö, 4.4 (Börje Wennerström), 50 ex. Kungssudden 7.4 (Börje Wennerström).

Sår: 55 r. Gläpen, Sura, 29.7 (Sören Larsson).

Rördrom *Botaurus stellaris*

NT

Revirhävande hamnar (24, 20, 42, 57):

Vår: 3 sj. Askövikens, V-Barkarö, 30.3-19.7 (fl. obs.), 1 sj. Holmaviken, V-Barkarö 5.4-27.5 (Ralf Lundmark), 1 sj. Sorby, Rytterne, 6.4-3.6 (Jörgen Lindberg, Ingemari Lindberg, Ingemari Lindberg, V-Barkarö, 12.4-3.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg), 1 sj. Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 12.4-18.6 (Markus Rehnberg m.fl.), 2 sj. Ångsö, Ångsö, 17.4 (Markus

Rehnberg), 2 sj. Hässlösundet, Irsta, 17.4-29.5 (Gunnar Lignell m.fl.), 1 sj. Hällsjön, Håraker, 22.4 (Kalle Källebrink, Markus Rehnberg), 1 sj. Fågelvik, Västerås, 22.4-7.6 (Markus Rehnberg m.fl.), 2 sj. Grisfjärden, Ångsö, 25.4-6.6 (Thomas Pettersson m.fl.), 1 sj. Halsen, Björnön, Västerås, 12-23.5 (Nicklas Elfving, Torbjörn Hegedus), 1 sj. Källskär, V-Barkarö, 21.5 (Pentti J. Tatti), 1 sj. Frövisjön, Skultuna, 21-29.5 (Pentti J. Tatti), 1 sj. Stavsholmsviken, Rytterne, 28.5 (Markus Rehnberg), 1 sj. Björnösundet, Rytterne, 29.5-4.6 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg), 1 sj. Strömsundet, V-Barkarö, 12-17.6 (Thomas Pettersson), 1 sj. Västeråsfjärden, Ridön, V-Barkarö, 13.6-1.7 (Lennart Gladh, Ralf Lundmark).

Hår: 1 sj. Ekholmen, Kolbäck, 11.4-13.6 (Per Eriksson m.fl.), 2 sj. Billingen, Kolbäck, 24.4-13.6 (Ulf Carlsson m.fl.), 1 sj. Österängen, Kolbäck, 11.5 (Torbjörn Dahlgren).

Kö: 3 sj. Skedvisjön, Västra Skedvi, 4.4-13.6 (Lillebror Hammarström m.fl.), 1 sj. Malmön, Köping, 10.4-8.6 (Lennart Andersson, Jörgen Lindberg), 1 sj. Västlandsjön, Kolsva, 24.4-2.5 (Jörgen Lindberg m.fl.), 1 sj. Ötorp, Munktorp, 12.6 (Jörgen Lindberg), 1 sj. Bergudden, Munktorp, 12.6 (Jörgen Lindberg).

Kår: 1 sj. Barkarö, K. Barkarö, 9.4-16.5 (Börje Wennerström m.fl.).

Ar: 2 sj. Findlaviken, Arboga, 4.4-13.6 (Hans Wilhelmsson m.fl.).

Sår: 1 sj. Gussjön, Fläckebo, 13.4-16.5 (Kalle Källebrink, Lars Österberg), 2 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 17.4-24.6 (Kalle Källebrink m.fl.), 1 sj. Stävresjön, Kåla, 25.4 (Daniel Green), 1 sj. Rörbosjön, Fläckebo, 24.5-9.6 (Kalle Källebrink, Markus Rehnberg), 1 sj. Storsjön, Möklinta, 3-4.6 (Kalle Källebrink, Stig Öhman).

Sår: 1 ex. Storsjön, Möklinta, 2.5 (Stig Öhman).

Sår: 2 r. Gläpen, Sura, 26.9 (Sören Larsson).

Lår: 1 r. Västvalla, Fellingsbro, 20.3 (Johan Andersson, Per Andersson), 1 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro, 1.5 (Ulla Wallin), 1 ex. Finnäkerssjön, Fellingsbro, 1.5 (Sven Larsson), 1 r. Sörbysjön, Fellingsbro, 2.5 (Johan Andersson, Per Andersson), 1 ex. Sörbysjön 11.5 (Sven-Olof Eriksson), 1 ex. Österhammarssjön 13.7 (Jan-Erik Malmstigen).


Sår: 1 ex. Storsjön, Möklinta, 2.5 (Stig Öhman).

Sår: 2 r. Gläpen, Sura, 26.9 (Sören Larsson).

Lår: 1 r. Västvalla, Fellingsbro, 20.3 (Johan Andersson, Per Andersson), 1 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro, 1.5 (Ulla Wallin), 1 ex. Finnäkerssjön, Fellingsbro, 1.5 (Sven Larsson), 1 r. Sörbysjön, Fellingsbro, 2.5 (Johan Andersson, Per Andersson), 1 ex. Sörbysjön 11.5 (Sven-Olof Eriksson), 1 ex. Österhammarssjön 13.7 (Jan-Erik Malmstigen).

RÖRDROM

Antal revirhävande hamnar 1976-2004, fördelade på Mälaren (svart) resp. övriga sjöar.



Gråhäger *Ardea cinerea*

(27 H, 109 H, 101 H, 111 H)

Fjorton (14) kolonier med sammanlagt 111 konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (6 kolonier/60 par), Köping (1/5), Kungsör (1/18), Surahammar (1/8), Lindsberg (2/7), Nora (1/1), Fagersta (1/9), Skinnkatteberg (1/3). Från januari-februari rapporterades sammanlagt åtta (8) fåglar enligt följande:

Vä: max. 4 ex. (1 ad. + 1 3K + 2 2K) Ångkraftverket, Västerås, 1.1-29.2 (Markus Rehnberg m.fl.).

Ha: 1 str. (S) Skanssjön, Hallstahammar, 7.1 (gm Torbjörn Dahlgren).

Lä: 3 ex. Klotten, Rainis-

berg, 27.1 (Tommy

Oscarsson).

Från december rapporterades sammanlagt minst fyra (4) gråhäger enligt följande:

Vä: max. 3 ex. Ångkraftverket 1-31.12 (Ralif Lundmark m.fl.).

Hä: 1 1K Älvestorp, Grythyttan, 11.12

(Tomas Carlsson).

Vit stork *Ciconia ciconia* (0 ex., 2 ex., 2 ex., 2 ex.)

RE

Vä: 1 r. Uppsala, Tillberga, 18.5 (Gunnar Larsson m.fl.)

Ö: 1 r. Avdala, Ervalla, 17-18.5 (Jan-Erik Malmström m.fl.).

De båda fynden skulle väl, teoretiskt sett åtminstone, kunna handla om samma individ.


Bivråk *Pernis apivorus* (9 h, 24 h, 40 h, 54 h)**EN**

Femtiofyra (54) lokaler med fynd under häcknings-tid (1.6-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (8), Hallstahammar (3), Köping (9), Sala (8), Surahammar (2), Lindsberg (7), Nora (10), Fagersta (1), Skinnkatteberg (1), Ludvika (1), Hällefors (4). Höga (minst 10 ex.) sträcksiffror:

Lä: 18 str. (S) Rymninge, Fellingsbro, 30.8 (Bo Runesson).

Eit tidigt fynd:

Vä: 1 ex. Vikhus by, Rytterne, 7.5 (Richard Lager).

**Brun glada** *Milvus migrans*

(1 ex., 2 ex., 4 ex., 5 ex.)

Vä: 1 ad. Nackby, Skultuna, 9.6 (Markus Rehnberg). 3 ex. (1 ad. + 2 1K) Frösivibacken, Romfartuna, 29.8-1.9 (Yngve Wiklund m.fl.).

Ha: 1 ad. str. (SV) Sörstafors, Kolbäck, 9.6 (Ulf Carlsson). 1 str. (SV) Värpeby, Kolbäck, 13.9 (Torbjörn Dahlgren).

Även om det var rätt sent på säsongen är uppdykandet av två årsungar tillsammans med en adult högst intressant. Frågan är var den häckningen ägde rum!

För övrigt torde de båda observationerna den 9 juni röra samma fågel. Således 5 ex. i Västmanland 2004, varav 2 1K!

Röd glada *Milvus milvus*

(1 ex., 2 ex., 4 ex., 1 ex.)

No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 19.4 (Anders Carlberg m.fl.).


Havsörn *Haliaeetus albicilla***NT**

Fyra (4) konstaterade häckningar rapporterades samt iakttagelser av adulta fåglar under häckningstid på ytterligare fem (5) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (3), Hallstahammar (1), Arboga (1), Sala (2), Surahammar (1), Lindsberg (1), Storsamlingar (minst 20 ex.):

Vä: 20 ex. Fulleröfjärden, V-Barkarö, 15.2 (Richard Lager), 22 ex. Snesarbovudde, Kärrbo, 28.2 (Daniel Green), 25-30 r. Fagerön, Ängsö, 2.3 (Ralif Lundmark).

No: 1 ad. / str. (SV) Södra Ås, Nora, 19.6 (Anders Carlberg).

Andelen adulta (3K+) hannar för respektive period: januari-februari (-) mars-maj (16/56=29%), juni-augusti (2/11=18%), september-november (88/248=35%), december (-). Hög sträcksiffror: Ha: 5 str. (S) Lagårdssjön, Kolbäck, 2.10 (Per Eriksson).

**Brun kärrhök** *Circus aeruginosus*

Häckningar (14, 18, 29, 35), säkerställda såväl som troliga, rapporterades enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (8), Hallstahammar (1), Köping (7), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (6), Surahammar (3), Lindsberg (6). Sena fynd (fr.o.m. 1.10):

Vä: 1 1K r. Askövikens 2-4.10 (Torbjörn Hegedus m.fl.).

Ha: 2 1K Lagårdssjön, Kolbäck, 9.10 (Ulf Carlsson). 1 1K Lagårdssjön 10.10 (Ulf Carlsson). 1 honf. Lagårdssjön 12.10 (Torbjörn Dahlgren).


Sa: 1 1K Näs, Fläckebo, 11.10 och 13.10 (Daniel Green). 1 1K Gussjöbäck, Fläckebo, 19.10 (Daniel Green).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

VU

(- FD, 328 FD, 269 FD, 327 FD)

Sammanlagt 327 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (106),

**Stäpphök** *Circus macrourus* (0, 0, 1, 3)

Vä: 1 2K m Frösivibacken, Romfartuna, 29.8-5.9 (gm Rantenskommittén)**.

Kö: 1 3K m Bjurnäsaviken, Västra Skedvi, 24.4 (Jörgen Lindberg, Mikael Röhnstam)**.

Sa: 1 3K+ m Sala flygfält, Sala, och Boda, Kumla, 8-11.9 (Kalle Källebrink m.fl.)**.

Tillägg: Kö: 1 ad. / Kolsva 2.5 2003 (Magnus Nyström, Mikael Röhnstam)**.


Ångshök *Circus pygargus* (0 h, 0 h, 1 h, 0 h)

Observerad under häckningstid på ett par lokaler, men några "yngre"-indikationer på häckning föreligger inte, möjligen med undantag för den tillfälliga observationen av ett par i Björkstå. Fynden (2, 3, 19, 14): Vå: 1 m Svanå, Haraker, 1,5 (Lennart Eriksson). 1 honf. Svanå 20,5 (Håkan Johansson). 1 m Hällby, Tillberga, 23,5 (Torbjörn Hegedüs, Markus Rehnberg). 1 ad. m Kungsby, Kungsåra, 2,6 (Lennart Gladh). 1 m + 1 f Valla, Björkstå, 3,6 (Åke Berg). 1 ad. m Romfartuna 29,7 (Daniel Green).
Kö: 1 f Barkstalund, Kolsva, 21,5 (Per Lindh). 1 f r. Kölska, Odensvi, 7,6 (Mikael Rhönstäd). 1 ad. m r. Malmön, Köping, 19,6 (Mikael Rhönstäd). 1 f r. Malmön 29,8 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Su: 1 2K m r. Hedäker, Västerfärnebo, 30,5 (Kalle Källebrink). 1 2K m r. Långhagen, Västerfärnebo, 30,5 (Kalle Källebrink).

Su: 1 ad. m str. (NO) Gläpen, Sura, 6,6 (Sören Larsson). 1 ad. m r. Turkiesjön, Rammås, 31,8 (Ralf Lundmark).

Li: 1 m Västvalla, Fellingsbro, 16,7 (Johan Wretenberg).



Obest. stjäpp-/ångshök *Circus macrourus/pygargus*

Su: 1 ad. f Fläcksjön, Fläckebo, 19,10 (Daniel Green).
Su: 1 1K r. Lisjö ångar, Sura, 29,8 (Sören Larsson).

Duvhök *Accipiter gentilis* (-, -, 3 H, 4 H)

Fyra (4) konstaterade häckningar rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Sala (1), Surahammar (1), Hällefors (1). För första gången kan vi sammanställa samtliga fynd av duvhök under året. Det sammanlagda antalet fågelddagar var 289 och dessa fördelade sig månadsvis under året: januari (52), februari (26), mars (24), april (25), maj

(6), juni (4), juli (16), augusti (14), september (37), oktober (36), november (25), december (24).

Sparvhök *Accipiter nisus*

Två (2) konstaterade häckningar rapporterades, dels från Västra Skedvi, dels från Nora. Några höga (minst 10 ex.) sträcksummor eller eljest anmärkningsvärda fynd föreligger inte.

Ornmvråk *Buteo buteo*

Från perioden 1.1.-29.2 rapporterades 28 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Hallstahammar (3), Köping (5), Surahammar (1), Sala (3), Lindesberg (4), Fagersta (1). Från december rapporterades sammanlagt 18 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (9), Köping (5), Arboga (1), Sala (1), Lindesberg (2). Hela nio (9) jhusa ornmvråkar, s.k. "börtingevråkar", rapporterades 2004:

Vå: 1 ex. Fågelbacken, Hubbo, 30,3 (David Köhlberg).
1 ex. Listakärr, Västerås, 24,4 (Adam Sterno).
1 ex. Viggby, Romfartuna, 29,8 (Markus Rehnberg).
1 ex. Hedensberg, Tillberga, 4,9 (Markus Rehnberg).

Hu: 1 ex. Mölntorp, Säby, 16,9 (Rune Berglind).
Su: 1 ex. Gnien, Rammås, 3,7 (Ralf Lundmark).

Li: 1 ex. Aspa, Lindes, 1-12,5 (Mikael Hake).
No: 1 ex. Västra Öskevik, Nora, 28,8 (Anders Carlberg).
1 ex. Bergsmanshyttan, Nora, 12,9 (Anders Carlberg).
Höga (minst 25 ex.) sträcksummor:

Vå: 32 str. Askövik 25,9 (Åsa & Robert Ekberg).
27 str. (S) Storången, Ängsö, 2,10 (Ralf Lundmark).
38 str. (S) Askövik 9,10 (Åsa & Robert Ekberg).

Kö: 38 ex. Ångeholm, Himmeta, 5,9 (Jörgen Lindberg, Lillebror Hammarström).
Su: 30 str. (S) Fläcksjön, Fläckebo, 30,9 (Daniel Green).
Su: 33 str. (S) Gnien, Rammås, 29,9 (Ralf Lundmark).
86 str. (S) Västersjön, Sura, 1,10 (Mikael Leppälampi).



Fjällvråk *Buteo lagopus* (-, -, 448 FD, 369 FD)

NT


Sammanlagt 369 fågelddagar med följande månadsvisa fördelning: januari (32), februari (14), mars (57), april (18), maj (1), juni-augusti (0), september (26), oktober (173), november (31), december (17). Från januari och februari rapporterades 29 fåglar med följande kommunvisa för-

delning: Västerås (23), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (4). Från december rapporterades 18 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5), Köping (1), Kungsör (2), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (1), Lindesberg (3), Skimnskatteberg (1). Ett sommarfynd (16.5.-15.8) rapporterat:

Li: 1 ex. Oppeby, Fellingsbro, 23,5 (Mats Andersson).

Höga (minst 15 ex.) sträcksummor:


Su: 33 str. (S) Snickarberget, Sura, 9,10 (Mikael Leppälampi).
Fr: 18 str. (S) Åmänningen, Västervåla, 9,10 (Jan Hellström).



Fiskgäuse *Pandion haliaetus* (-, -, 36 H, 34 H)

Trettiofyra (34) rapporterade häckningar föreligger, fördelade kommunvis: Västerås (8), Hallstahammar (4), Köping (3), Sala (6), Surahammar (1), Lindesberg (4), Norberg (2), Fagersta (1), Hällefors (5). Ett mycket tidigt fynd, två veckor före nästa fynd för året gjordes:

Hu: 1 ex. Sör-Ålgen, Grythyttan, 19,3 (Nils Hultman & Tomas Carlsson).
Även ett mycket sent fynd gjordes på samma lokal:
Hu: 1 ex. Sör-Ålgen, Grythyttan, 23,10 (Lars Jansson & Tomas Carlsson).



Kungsörn *Aquila chrysaetos*

NT

(74 FD, 92 FD, 83 FD, 93 FD)

Fågelddagarna hade följande kommunvisa fördelning: Västerås (15), Hallstahammar (4), Köping (3), Kungsör (1), Arboga (3), Sala (7), Surahammar (12), Lindesberg (13), Nora (8), Fagersta (16), Skimnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (9). Den månadsvisa fördelningen var: januari (19), februari (31), mars (15), april (1), maj (0), juni (1), juli (2), augusti

Tornfalk *Falco tinnunculus* (10 h, 12 h, 28 h, 39 h)

Tio (10) konstaterade häckningar och ytterligare 29 lokaler med observation under häckningstid (1,5-31,7), fördelade kommunvis: Västerås (3), Hallstahammar (2), Köping (9), Kungsör (4), Arboga (8), Sala (3), Surahammar (3), Lindesberg (3), Nora (3), Hällefors (1). Under övriga året 192 fågelddagar fördelade på följande (1,1-30,4; 105) respektive efteråret (1,8-31,12; 87), kommunvis: Västerås (39/37), Hallstahammar (4/3), Köping (15/9), Kungsör (2/4), Arboga (1/8), Sala (5/8), Surahammar (9/9), Lindes-

berg (7/5), Nora (11/2), Norberg (1/0), Fagersta (10/1), Skinnskatteberg (0/1), Hällefors (1/0). Från perioden 1.1-29.2 rapporterades tolv (12) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5), Köping (4), Kungsör (1), Sala (1), Lindsberg (1). Från december rapporterades sammanlagt två (2) fåglar, båda från Västerås (2).

Aftonfalk *Falco vespertinus*

(1 ex., 0 ex., 2 ex., 1 ex.)

Kir: 1 f/Sjöholmén, Björskog, 29-30.5 (Leo Mäkinen m.fl.).

Tilläggs: Kö: 1 m Bro kyrka, Kolsva, 25.7 2003 (Ari Vähämäki gm Lillebror Hammarström).



Aftonfalken vid Sjöholmén.
Foto: Oskar Nilsson

Stenfalk *Falco columbarius*

(-, 72 FD, 99 FD, 144 FD)

Antalet fågel dagar fördelat kommunvis på föråret (82 resp. efteråret (62): Västerås (7/9), Hallstahammar (4/1), Köping (7/12), Kungsör (0/3), Sala (9/4), Surahammar (23/4), Lindsberg (10/6), Örebro (0/1), Nora (7/14), Fagersta (9/8), Skinnskatteberg (1/0), Ljusnarsberg (1/0), Hällefors (4/0). Månadsvis för-

delning: januari (4), februari (1), mars (4), april (57), maj (12), juni (1), juli (0), augusti (3), september (40), oktober (16), november (0), december (1). Ett fynd under häckningsstid:

Hä: 1 ex. Björskogsnäs, Grythyttan, 6.6 (Peter Bernövall m.fl.).

Övriga anmärkningsvärda fynd:

Vä: 1 r. Skultunasågen, Skultuna, 11.1 (Gunnar Lignell).

Str: 1 m r. Surahammar, Sura, 10.1 (Sören Larsson m.fl.).

Li: 1 m r. Sjömosjön, Fellingsbro, 3.1 (Johan Andersson, Per Andersson). 1 ex. Nederby, Fellingsbro, 6.1 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 4.2 (Anders Carlberg). 1 ad. m r. Södra Ås 23.12 (Anders Carlberg).

Lärkfalk *Falco subbuteo*

(-, -, 53 h, 72 h)

Sjuttiofva (72) lokaler med fynd under häckningsstid (16.5-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (16), Hallstahammar (3), Köping (10), Kungsör (3), Arboga (1), Sala (6), Surahammar (11), Lindsberg (10), Nora (5), Fagersta (1), Hällefors (6). I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

VU

(4 ex., 9 ex., 24 ex., 44 ex.)

Vä: 1 2K r. Näsby, Dingtuna, 12.4 (Markus Rehnberg). 1 ad. m r. Askövikén, V.-Barkarö, 26.4 (Bengt Stridh). 1 r. Askövikén 27.4 (Richard Lager, Janne Virking). 1 1K r. Frösvidäcken, Romfartuna, 1.9 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 r. Askövikén 1.9 (Robert Ekberg). 1 1K Skrämta, Haraker, 1.9 (Daniel Green). 1 1K f str. (S) Svinskär, Rytterne, 17.9 (Markus Rehnberg). 1 1K r. Solinge, Romfartuna, 19.9 (Gunnar Lignell). 2 1K mm r. Askövikén 22.9 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg). 1 1K r. Askö-



viken 25-26.9 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 ad. m str. (S) Storängen, Ångsö, 2.10 (Ralf Lundmark). 1 1K r. Åkeräng, Ångsö, 2.10 (Ralf Lundmark). 1 1K r. Stor-slättern, Ångsö, 3.10 (Ralf Lundmark).


Hä: 1 f/Lagårdssjön, Kolbäck, 6.5 (Ulf Carlsson). 1 1K r. Rallstar, Berg, 31.8-4.9 (Ulf Carlsson, Torbjörn Dahlgren). 1 1K Uttnäs, Säby, 13.9 (Ulf Carlsson). 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 19.9 (Ulf Carlsson, Per Eriksson).

Kö: 1 ex. Malmön, Köping, 10.8 (Arne Eklöv). 1 r. Ångeholm, Himmeta, 4-9.9 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 r. Malmön 12.9 (Jörgen Lindberg). 1 str. (V) Krutkällaren, Munktorp, 25.9 (Jörgen Lindberg). 1 str. (SV) Norså, Munktorp, 24.10 (Lillebror Hammarström, Jörgen Lindberg).

Kir: 1 str. Kungssudden, K. Barkarö, 15.8 (Börje Wennerström). 1 ad. r. Sjöholmén, Björskog, 26.9 (Lennart Andersson). 1 ex. Barkarövikén, K. Barkarö, 27.9 (Börje Wennerström). *Str:* 1 ex. Nötmyran, Västerfärnebo, 28.4 (Åke Berg). 1 ad. Väster Bännbäck, Möklinta, 18.8 (Kalle Källebrink). 1 ex. Nötmyran 8.9 (Daniel Green). 1 ex. Österäng, Kumla, 17.9 (Sten-Erik Bohlin, Hans E. Larsson). 1 1K f r. Rausta, Kumla, 20-21.9 (Daniel Green).

Str: 1 ad. f str. (NO) Gläpen, Sura, 4.4 (Sören Larsson). 1 ad. f r. Lisjö ångar, Sura, 21.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. m Gnien, Rammås, 22-23.4 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 2K f r. Lisjö ångar 27.4 (Sören Larsson). 1 ad. m Västersjön, Sura, 28.8 (Mikael Leppälampi). 1 1K r. Gnien 7.9 (Ralf Lundmark). 1 str. (S) Gnien 29.9 (Ralf Lundmark). 1 1K str. (S) Västersjön, Sura, 1.10 (Mikael Leppälampi).

Li: 1 ad. Sköldberga, Fellingsbro, 16.3 (Anders Hjerling, Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Västvala, Fellingsbro, 6.10 (gm Tommy Oscarsson). *No:* 1 str. (N) Åsbojön, Nora, 24.5 (Anders Carlberg).



Hä: 2 ex. Grythyttan 1.8 (Hällefors Ornitologiska förening).
Ovanligt tidigt fynd i Fellingsbro och ännu ett fynd under häckningsstid i Grythyttan!

Vattenrall *Rallus aquaticus*

En (1) konstaterad häckning rapporterad:

Li: "ungar hörs" Hagaberg, Frövi, Näsby, 24.6 (Jan-Erik Malmstigen).


Sammanlagt 53 fåglar, flertalet sjungande, rapporterades från 40 lokaler under perioden 28.3-29.11, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (12/8), Hallstahammar (3/1), Köping (4/4), Kungsör (2/2), Arboga (2/1), Sala (7/4), Surahammar (9/8), Lindsberg (7/5), Nora (2/2), Norberg (2/2), Fagersta (1/1), Hällefors (2/2). Vinterfynd: *Li:* 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 2-31.12 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Småfläckig sumpföna *Porzana porzana*

VU

(24 ex., 22 ex., 23 ex., 15 ex.)

Vä: 2 sj. Askövikén, V.-Barkarö, 29.4-5.5 (Pontus Lindberg m.fl.). 1 sj. Slavsholmsviken, Rytterne 13.6 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Askövikén 21.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Kurösundet, Ridån, V.-Barkarö, 30.6 (Ralf Lundmark). 1 ex. Rastholmen, Askövikén, 3.7 (Richard Lager).





Hä: 1 sj. Billingen, Kolbäck, 21.6 (gm Christer Andersson).

Ar: 1 sj. Sjölundamaden, Arboga, 5.6 (Seppo Leppälampi).

Sa: 1 sj. Rörbosjön, Fläckebo, 19.5 (Lars Österberg).
1-2 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 23.5-22.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Bysjön, Kila, 29.6-3.7 (Kalle Källebrink).

St: 1 sj. Högbymaden, Gnien, Rammäs, 29.5 (Sören Larsson).

L: 1 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 28.6 (Sven Larsson).

1 sj. Fimmakarsjön, Fellingsbro, 2.7 (Sven Larsson, Jan-Erik Malmström).

Sammanlagt 15 individer innebär en tangering av fjol-
årets dåliga resultat, det sämsta sedan 1996.

Mindre sunphöna *Porzana parva* (1, 0, 0, 1)

Ar: 1 sj. Findlaviken, Arboga, 3-18.6 (Hans Wilhelmsson m.fl.).

Fynd nr. 20 i Västmanland genom tiderna och andra året i följd på samma lokal!

Kornknarr *Crex crex*

VU

(11 ex., 32 ex., 56 ex., 84 ex.)

Konstaterad häckning:

Hä: 1 ad. + 4 1K St. Hästmäs, Hjulsjö, 8.8 (Hans Norellus).

Övriga fynd:

Vä: 1 sj. Solberg, Skultuna, 29.5 (Håkan Olsson).
1 sj. Rasfholmen, Asköviken, V-Barkarö, 3-5.6 (Nicolas Lignell m.fl.).
1 sj. Utvreta, Dingtuna, 13.6 (Markus Rehnberg).
1-2 sj. Källsta, Irsta, 17-22.6 (Asa & Robert Ekberg m.fl.).
1 sj. Träddarängarna, Irsta, 17.6 (Kjetil Jensen, Richard Lager).
1 sj. Löt, Rytterne, 21.6-16.7 (Markus Rehnberg m.fl.).
1 sj. Hubbo kyrka, Hubbo, 28.6-3.7 (David Kihlberg).
1 sj. Rälken, Haraker, 3-7.7 (Lennart Eriksson, Ralf Lundmark).
1 sj. Skultuna-Rälken, Skultuna, 4-13.7 (Nicklas Elfving, Anna Pettersson).
1 sj. Solingstorp, Romfartuna, 23.7 (Gunnar Lignell).

Ha: 1 sj. Åby, Hallstahammar, 29.5-2.6 (Ulf Carlsson, Per Eriksson).
1 sj. Billingen, Kolbäck, 3.6 (Christer Andersson m.fl.).
1 sj. Umäs, Säby, 13.6 (Per Eriksson).
1 sj. Lagårdsjön, Kolbäck, 17-28.6 (Ulf Carlsson, Thomas Pettersson).
1 sj. Vallberga, Berg, 28.6 (Torbjörn Dahlgren).

Kö: 1-4 sj. Orsta, Kolsva, 12.6-24.7 (Gunnar Nik-

lasson m.fl.).
1 sj. Fröänge, Västra Skedvi, 12.6 (Lillebror Hammarström, Thomas Smedberg).
1 sj. Sjövik, Munktorp, 12.6 (Jörgen Lindberg).
1 sj. Västlandaholm, Västra Skedvi, 13.6 (Oskar Nilsson).
1 sj. Sjöboda, Munktorp, 13.6 (Ulf Carlsson, Per Eriksson).
2 sj. Davids backe, Himmata, 28.6-26.7 (Lillebror Hammarström m.fl.).
1 sj. Brydinge, Munktorp, 9.7 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönöstad).
1 sj. Sandsta, Munktorp, 9.7 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönöstad).
1 sj. Munktorp, 9-28.7 (Mikael Rhönöstad m.fl.).
1 sj. Rabbsta, Munktorp, 9.7 (Jörgen Lindberg).

Kir: 1 död Hovgården, K. Barkarö, 12.8 (Olle Sköld).

Ar: 2 sj. Gamla kanalen, Arboga, 13.6 (Hans Wilhelmsson).
1 sj. St. Vallby, Arboga, 18.6 (Hans Wilhelmsson).
1-2 sj. Emaus, Arboga, 18.7-10.8 (Seppo Leppälampi).

Sa: 1 sj. Rörbosjön, Fläckebo sn, Sala km 12.5 (Lars Österberg).
1 sj. Nötmyran, Västerfärnebo, 22.5 (Kjetil Jensen).
2 sj. Näs, Fläckebo, 8.6 (Kalle Källebrink).
1-2 sj. Svedboång, Västerfärnebo, 9-22.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Fläckebo 9.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Skälby, Sala, 10.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Väster Bännbäck, Möklinta, 12.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Storsjön, Möklinta, 13.6 (Stig Öhman).
2 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 13.6 (Lennart Eriksson).
1 sj. Kappalbo, Sala, 15.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Älvkullen, Fläckebo, 17.6 (Daniel Green).
1 sj. Valsätra, Möklinta, 21.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Hullberget, Fläckebo, 22.6-5.7 (Kalle Källebrink).
1 sj. Prästgårdsviken, Fläckebo, 22.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Västerby, Västerfärnebo, 22-23.6 (Torbjörn Jansson, Kalle Källebrink).
3 sj. Hedbo, Västerfärnebo, 22.6 (Kalle Källebrink).
1 sj. Hedåker, Västerfärnebo, 23.6 (Göran Ljunggren).
1 sj. Fräbrunn, Sala, 25.6 (Kalle Källebrink).
1-2 sj. Laggarbo, Sala, 29.6-17.7 (Kalle Källebrink).
1-2 sj. Hassmyra, Fläckebo, 30.6-24.7 (Daniel Green).
1 sj. Näs, Fläckebo, 30.6 (Daniel Green).
1 sj. Fågelsbo, Sala, 5.7 (Kalle Källebrink).
1 sj. Bänsta, Kumla, 13.7 (Kalle Källebrink).

Su: 1 sj. Felingen, Rammäs, 8.5 (Seppo Ormiskangas).
1-2 sj. Lisjö ångar, Sura, 31.5-27.6 (Sören Larsson m.fl.).
1 sj. Turket, Rammäs, 3.6 (Ralf Lundmark).
1 sj. Stormossen, Rammäs, 23.7 (Lennart Eriksson).

L: 1 sj. Nederby, Fellingsbro, 29.5 (Per Axelsson, Tommy Oscarsson).
1 sj. Morskogsjön, Rams-


berg, 17-30.6 (Per Axelsson m.fl.).
1 sj. Skulsta, Fellingsbro, 19.6 (Mats Andersson).

Nö: 2 sj. Åsbofsjön, Nora, 29.5-18.6 (Erik Marcusson m.fl.).
1 sj. Gråboda, Nora, 8-13.6 (Claes Dyst, Lisbeth Uhr).
2 sj. Alntorp, Nora, 13.6-6.8 (Anders Carlberg m.fl.).
1 sj. Nedre Lerslätten, Jämsboås, 17.6 (Claes Dyst m.fl.).

Fa: 1 sj. Hedkärra, Västanfors, 2.6 (Roland Narfström).
1 sj. Åvesbo ångar, Västanfors, 6.7 (Leif Lejdelin).

Sk: 1-2 sj. Ställbergsmossen, Skinnskatteberg, 13-22.7 (Mikael Håke).

Sammanlagt 84 ex. innebär en rejäl upprykning jämfört med 2003 års klenta resultat.



Vinterfynd:

Ha: 1 ex. Sörkvarn, Hallstahammar, 12.1 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).

L: 1 ex. Frövifors, Näsby, 1.2 (Petra Jansson gm Mats Andersson).

Trana *Grus grus* (-, -, 50 h, 85 h)

Åttiofem (85) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Köping (7), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (10), Surahammar (19), Lindsberg (12), Nora (8), Fagersta (1), Skinnskatteberg (2), Ljusnarsberg (1), Hällefors (11).
Höstrastningen redovisas i tabell 3. Höga (minst 100 ex.) sträcksummor:

Kö: 130 str. (SV) Köpings flygplats, Köping, 9.10 (Jörgen Lindberg).

Sa: 163 str. (SV) Fläcksjön, Fläckebo, 30.9 (Daniel Green).
205 str. (S) Fläcksjön 30.9 (Daniel Green).
300 str. (S) Ransta, Kumla, 30.9 (Nisse Johansson gm Daniel Green).

St: 773 str. (S) Snickarberget, Sura, 9.10 (Mikael Leppälampi).

Fa: 180 str. (S) Åmningan, Västervåla, 25.9 (Jan Hellström).
134 str. (S) Norra Landsberget, Västervåla, 25.9 (Leif Lejdelin).
900 str. (S) Backgården, Västanfors, 9.10 (Leif Lejdelin).
700 str. (S) Åmningan 9.10 (Jan Hellström).

Tabell 3. Antal rastande tranor inom olika delområden i Västmanland hösten 2004. Endast uppgifter om minst 50 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från norr till söder.

Delområde	1-10 aug.	11-20 aug.	21-31 aug.	1-10 sep.	11-20 sep.	21-30 sep.	1-10 okt.	11-20 okt.
Moklinta	51	58	-	-	400	-	-	-
Sala	-	220	400	650	-	58	-	-
Fläckebo/Västerf.	-	300	270	438	370	120	-	-
Kila/Romfartuna	-	276	250	400	400	-	-	-
Fellingsbro	-	129	280	316	-	-	-	-
Summa	51	487	1076	1236	1488	1170	178	-

Strandskata *Haematopus ostralegus*

(37 FD, 49 FD, 154 FD)

Två (2) konstaterade häckningar 2004:

Vä: 2 ad. + 3 pulli L. Skärplingen, Ridöfjärden, V.-

Barkarö, 26.5 (Thomas Pettersson).

Kö: 2 ad. + 3 pulli Vässman, Munktorp, 27.5 (Tho-

mas Pettersson).

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås

(47), Hallstahammar (5), Köping (21), Kungsör (19),

Arboga (1), Sala (16), Surahammar (2), Lindsberg

(11), Nora (24), Fagersta (3), Ludvika (1), Hällefors

(4). Månadsvis fördelning av fågeldagarna: april (69),

maj (40), juni (9), juli (25), augusti (11), Större (minst

5 ex.) flockar och ansamlingar, exklusive häckninga-

ar.

Vä: 5 ex. Svinskär, Rytterne, 20.4 (Ulif Carlsson), 5 r.

Kvicksund, Rytterne, 20.7 (Kent Carlsson).

Kö: 5 r. Västlandsjön, V. Skedvi, 4.5 (Mikael Rhön-

stad).

Sa: 10 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 27.8 (Per Hansson).

Kå: 7 str. Kungssudden, K. Barkarö, 24.7 (Börje Wen-

nerström).

Lä: 6 r. Storåbäddet, Linds, 14.4 (Tommy Oscarsson,

Per Axelsson).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

(-, 26 h, 34 h, 29 h)

Tjugonio (29) häckningar, eller troliga häckningar,

har rapporterats från följande kommuner: Västerås

(7), Hallstahammar (1), Köping (5), Arboga (1), Sala

(3), Surahammar (4), Lindsberg (5), Nora (1), Fa-

gersta (1), Hällefors (1). Utom häckningstid 156 få-

geldagar, fördelade kommunvis samt på perioderna

12.4-14.5 (152) respektive 1-28.8 (4); Västerås (15/

2), Hallstahammar (8/0), Köping (43/0), Kungsör (0/



Ijungpipare *Pluvialis apricaria* (-, -, 8 h, 8 h)

Par, sjungande fåglar eller eljest uppträdande under

häckningstid har rapporterats från sex (6) lokaler,

motsvarande åtta (8) säkerställda eller troliga häck-

ningar. Den kommunvisa fördelningen var: Köping

(2/2), Surahammar (2/2), Nora (1/2), Fagersta (1/2),

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Vä: 140 r. Solinge, Romfartuna, 30.4 (Gunnar Lig-

nell).

Hä: 200 r. Rallsta, Berg, 1-3.5 (Ulif Carlsson, Per Er-

iksson).

Lä: 130 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 1.5 (Johan Anders-

son, Per Andersson).

Kustpipare *Pluvialis squatarola* (-, -, 11, 31)

Vårfynd:

Lä: 1 ex. Västvallan, Fellingsbro, 1.5 (Ulif Jacobsson).

Höstfynd:

Vä: 10 obs. av 14 ex. 14.7-2.10.

Hä: 2 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 19.9 (Ulif Carlsson,

Per Eriksson).

Kö: 130 str. (SV) Malma, Kolsva, 19.7 (Jörgen Lind-

berg), 1 str. (Ö) Krukällaren, Munktorp, 12.8 (Jör-

gen Lindberg).

Kå: 3 obs. av 19 ex. 25-26.9.

Ar: 1 IK r. Arboga flygfält, Arboga, 12.9 (Hans Wil-

helmsson).

Sa: 1 ad. r. Väster Bännbäck, Möklinta, 9.8 (Kalle

Källebrink).

Sa: 4 obs. av 5 ex. 24.6-4.9.

Lä: 25 str. (SV) Hugaberg, Frövi, Näsby, 5.8 (Jan-

Erik Malmstigen).

Nö: 1 r. Trångbådet, Nora, 9.8 (Berit Ragné).

Lä: 5 obs. av 7 ex. 26.7-30.8.

Hä: 10 str. (SV) Björskogsnä, Grythyttan, 19.7 (To-

mas Carlsson).

Tilläg: Lä: 4 str. Morskoga, Ramsberg, 28.7 2003

(Mikael Hake).

Tofsvipa *Vanellus vanellus* (-, -, 48 FD¹⁰⁰, 132 FD¹⁰⁰)

Kommunvis fördelning av 132 FD¹⁰⁰: Västerås (43),

Hallstahammar (14), Köping (13), Kungsör (4), Sala

(27), Surahammar (4), Lindsberg (27). Månadsvis

fördelning: januari-februari (0), mars (8), april (12),

maj-juni (0), juli (24), augusti (19), september (52),

oktober (14), november (2), december (0). De största

(minst 500 ex.) ansamlingarna:

Vä: 560 r. Skultunasågen, Skultuna, 31.8 (Daniel

Green), 500 r. Hedensberg, Tillberga, 3.9 (Kalle

Källebrink), 600 ex. Hällby, Tillberga, 4.9 (Mar-

kus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

Hä: 600 ex. Kvalsta, Berg, 27.7 (Ulif Carlsson).

Kustsnäppa *Calidris canutus* (3, 10, 7, 6)

Inget vårfynd 2004. Höstfynd:

Kö: 1+15 str. (V) Malma, Kolsva, 19.7 (Jörgen Lind-

berg).

Kå: 3 ad. Barkarövikens, K. Barkarö, 20.7 (Jörgen

Lindberg), 20 str. (V) Kungssudden, K. Barkarö,

25.7 (Börje Wennerström).

Sa: 9 ad. str. (SV) Rammäs 19.7 (Ralf Lundmark),

23 ad. str. (SV) Gnien, Rammäs, 25.7 (Ralf Lund-

mark).

Tilläg: Lä: 4 str. Morskoga, Ramsberg, 28.7 2003

(Mikael Hake).

Smånäppa *Calidris minuta* (-, 21 FD, 52 FD, 30 FD)

Även i år var antalet fynd så lågt att det är motiverat

att redovisa alla:

Vä: 1 IK r. Askövikens, V.-Barkarö, 24-25.8 (Torbjörn

Hegedüs, Markus Rehnberg).

Hä: 1 IK Golfbanan, Mölntorp, Kolbäck, 2.9 (Ulif

Carlsson, Per Eriksson).

Kö: 1-3 IK r. Nora, Munktorps, Köping kn 24.8-

7.9 (Oskar Nilsson m.fl.), 2 r. Myra, Kolsva, 26.9

(Jörgen Lindberg), 1 r. Nora 6.10 (Jörgen Lind-

berg).

Sa: 1 r. Högbybaden, Gnien, Rammäs, 15.5 (Sören

Larsson), 1 r. Högbybaden, Gnien, 24.8 (Ralf

Lundmark), 3 r. Västersjön, Sura, 25.8 (Ralf Lund-

mark).

Fa: 1 r. Backgården, Västanfors, 25-26.9 (Leif Lej-

delin).

Lä: 1 r. Hötjärn 20.8 (Berit Rahm, Bo Hultgren), 1

IK r. Hötjärn 21.8 (Berit Rahm, Håkan Olsson).

1 IK ringm. Hötjärn 22.8 (Berit Rahm), 1 IK r.

Hötjärn 28.8 (Berit Rahm), 1 r. Hötjärn 29.8 (Ber-

it Rahm).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

NT

(-, 101 FD, 228 FD, 259 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås

(12), Hallstahammar (12), Köping (77), Arboga (33),

Sala (4), Surahammar (56), Lindsberg (2), Ljusnar-


berg (1), Ludvika (62). Den månadsvisa fördelning-

en var: maj (174), juni (4), juli (10), augusti (9), Större

(minst 10 ex.) ansamlingar:



Kö: 12 r. Norsa, Munktorp, 21.5 (Kurt Lindström).
Su: 23 ex. Högbymaden, Gnien, Rammäs, 18.5 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).
Lut: 22 r. Hötjäm 22-24.5 (Bo Hultgren, Bertil Rahm).





Sponsnäppa *Calidris ferruginea*

(11 FD, 29 FD, 21 FD, 58 FD)
Vä: 6 r. Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö, 15.7 (Nicklas Elfving, Anna Pettersson). 1 ex. Raustholmen, Asköviken, 15.7 (Nicklas Elfving). 15 r. Raustholmen, Asköviken, 19.7 (Nicklas Elfving). 9 ad. r. Raustholmen, Asköviken, 20.7 (Torbjörn Hegdäs m.fl.). 3 ad. r. Raustholmen, Asköviken, 21.7 (Nicklas Elfving).
Ha: 2 ad. Golfbanan, Mölntorp, Kolbäck, 20.7 (Ulf Carlsson).

Kö: 3 ad. str. Hungershall, Munktorp, 17.7 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönnsstad).
Kut: 1 r. Kungsudden, K. Barkarö, 18.8 (Börje Wennerström).
Su: 2 ad. r. Väster Bännbäck, Möklinta, 26.7 (Kalle Källebrink).

Su: 1 ad. r. Gnien, Rammäs, 19.7 (Ralf Lundmark). 1 IK r. Västersjön, Sura, 25-26.8 (Ralf Lundmark).
Lut: 1 ad. r. Hötjäm 13.7 (Bo Hultgren, Bertil Rahm). 4 r. Hötjäm 19.7 (Ber-

til Rahm). 2 ad. r. Hötjäm 22.7 (Bertil Rahm, Germund Kadin). 4 r. Hötjäm 27.7 (Bertil Rahm). 2 ex. Hötjäm 18.8 (Bo Hultgren). 1 IK r. Hötjäm 3.9 (Bertil Rahm).



Skärsnäppan vid Gimpelstenarna, Ängsö, 21 april.
 Foto: Markus Rehnberg

Dvärgbeckasin *Lymnocyrtus minimus*


(3 FD, 28 FD, 31 FD, 79 FD)
 Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (7), Hallstahammar (7), Köping (42), Sala (1), Surahammar (1), Lindesberg (6), Nora (1), Fagersta (4), Ludvika (9), Hällefors (1). Den månadsvisa fördelningen var: april (17), maj (4), juni-juli (0), augusti (2), september (10), oktober (46).

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

(-, -, 11 FD⁵⁰, 1 FD⁵⁰)
 Störe (minst 50 ex.) ansamlingar:
Kö: 70 r. Norsa, Munktorp, 16.10 (Mikael Rhönnsstad).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

NT
 (2 ex., 10 ex., 10 ex., 6 ex.)
Ha: 1 ex. Kolbäck 9.9 (Ulf Carlsson). 1 ex. Utnäs, Säby, 18.10 (Per Eriksson).







Su: 1-2 sp. Gnien, Rammäs, 10-16.5 (Ralf Lundmark m.fl.)
Fz: 1 r. Bäckgården, Västanfors, 21.8 (Leif Lejdelin m.fl.)

Lj: 1 ex. Yxsjön, Ljusnarsberg, 28.7 (Sten-Erik Bohlin).
 Sammanlagt sex (6) individer, varav två (2) på våren (håda spelande på samma lokal). En mäger utdelning, den sista sedan 1987! Oktoberfyndet är sent på året, men inte rekordsent.

Morkulla *Scelopax rusticola*
 Inget vinterfynd eller eljest särskilt anmärkningsvärt fynd gjordes 2004.

Rödspov *Limosa limosa* (7 ex., 5 ex., 5 ex., 5 ex.)
VU
Vz: 2 ad. (par) Rudö, Rytterne, 5-17.5 (Lennart Eriksson m.fl.), 1 ex. Rasholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 30.5 (Pentti J. Tatti).
Kö: 1 r. Norsa, Munktorp, 27-28.5 (Daniel Bremer m.fl.).
Ar: 1 r. Sjölundamaden, Arboga, 30.5 (Hans Wilhelmsson).

Fem (5) individer, samtliga på våren. Fyndet av ett stationärt par i Rytterne kan tyda på ett häckningsförsök.



Myrspov *Limosa lapponica*
VU
 (355 ex., 451 ex., 396 ex., 1590 ex.)
 Vårfynd:

Vz: 25 str. (NO) St. Jungfrun, Rytterne, 10.5 (Thomas Pettersson).
Ar: 69 str. (N) Sjölundamaden, Arboga, 9.5 (Hans Wilhelmsson).

Hösfynd:
Vz: 10 ad. str. (SV) Kvikksund, Rytterne, 20.7 (Kent Carlsson), 51 str. (V) Kvikksund 25.7 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg), 1 ad. /str. (V) Kvikksund 25.7 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg).

Hä: 150 ex. Hallstahammar 19.7 (Ulf Carlsson).
Kö: 28+120+60+2+120+70 str. (V) Malma kyrka, Kolsva, 19.7 (Peter Ekelund, Jörgen Lindberg), 10 str. (SV) Malmön, Köping, 20.7 (Jörgen Lindberg).
Kr: 90 str. (V) Kungssudden, K. Barkarö, 26.6 (Börje Wennerström), 25 str. Kungssudden 24.7 (Börje Wennerström).
Sr: 87+130 ad. str. (SV) Rammäs 19.7 (Ralf Lundmark), 108 ad. str. (SV) Rammäs 20.7 (Ralf Lundmark), 24 str. (SV) Virsbojön, Rammäs, 25.7 (Ralf Lundmark).
Lj: 180 str. (SV) Frävifors, Näsby, 18.7 (Sven Larsson), 70 str. (S) Österhammarssjön, Fellingsbro, 19.7 (Jan-Erik Malmstigen).

Hä: 10 ad. str. (V) Björskogsån, Grythyttan, 19.7 (Thomas Carlsson).
Tillägg-Lj: 70 str. Morsskoga, Ramsberg, 28.7 2003 (Mikael Hake).

Småspov *Numenius phaeopus* (-, -, 117 FD, 181 FD)
 Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (113), Hallstahammar (33), Köping (7), Kungsör (1), Sala (5), Surahammar (11), Lindsberg (4), Nora (3), Fagersta (1), Ludvika (3), Hällefors (1). Månadsvis fördelning: april (7), maj (136), juni (5), juli (32), augusti (1), september (1), Större (minst 10 ex.) flockar:


Vz: 60+25 str. (NO) Dyvikskvarn, Ångsö, 9.5 (Pentti J. Tatti), 20 str. (SV) Tillberga, Hubbo, 19.7 (David Kihlberg).
Hä: 13 ex. Mölntorp, Säby, 9.5 (Ulf Carlsson), 12 ex. Klovsstenen, Kolbäck, 10.5 (Ulf Carlsson).

Storspov *Numenius arquata* (-, -, 35 h, 52 h)
NT
 Femtiotvå (52) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Köping (3), Kungsör (5), Arboga (1), Sala (20), Surahammar (6), Lindsberg (9), Fagersta (1), Skimnskatteberg (4), Hällefors (1), Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

Su: Gnien, Rammäs, 21-23.4, som mest 530 r. 23.4 (Ralf Lundmark), 130 r. St. Gråsvad, Rammäs, 23.4 (Ralf Lundmark).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*
 (-, 14 FD^o, 33 FD^o, 22 FD^o)
 Större (minst 20 ex.) ansamlingar:
Hä: 27 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 10.5 (Ulf Carlsson).
Ar: 56 r. Sjölundamaden, Arboga, 10.5 (Hans Wilhelmsson).
Sr: 28 r. Gnien, Rammäs, 20.6 (Sören Larsson), 23 r. Gnien 21.6 (Sören Larsson).

Rödbena *Tringa totanus* (1 h, 3 h, 6 h, 7 h)
 Sju (7) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Västerås (2), Köpings (1), Arboga (1), Sala (2) resp. Surahammars (1) k.r. Någon större (minst 10 ex.) ansamling rapporterades inte. Ett sent fynd:
Vz: 1 r. Asköviken, V.-Barkarö, 10.10 (Janne Virking).



Du är alltid välkommen till:

**Studie
främjandet**

VÄSTMANLAND

Pilgatan 8c, Box 1144
 721 30 VÄSTERÅS
 Tel 021-101770
 Fax 021-306608
 vastmanland@sfr.se
 www.sfr.se/vastmanland



Dammsnäppa *Tringa stagnatilis*

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 1 ex.)

Hä: 1 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 29.4 (Ulf Carlsson, Torbjörn Dahlgren)*.

Sextonde fyndet i Västmanland och det första i Hallstahammars k.n. Första fyndet i april månad.

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

(-, 14 FD¹⁰, 58 FD¹⁰, 22 FD¹⁰)

Misslänkta häckningar:

Sä: 2 sj. Stensjön, Sala, 5.6 (Stig Öhman).

Hä: 1 sj. Knuthöjds mossen, Hällefors, 30.4-4.6 (Thomas Carlsson).

Månadsvis fördelning av FD¹⁰: april (9), maj (9), juni (0), juli (4). Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Hä: Lagårdssjön, Kolbäck, 29.4-2.5, som mest 30 ex., 1.5 (Ulf Carlsson, Per Eriksson).

Skogssnäppa *Tringa ochropus*

(-, 2, 2 FD¹⁰, 10 FD¹⁰)

Ännu ett år med ovanligt många större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Hä: 10 ex. Gollbanan, Mölntorp, Kolbäck, 24.7 (Ulf Carlsson).

Kö: 10 r. Norsa, Munktorp, 24.4 (Göran Nilsson, Oskar Nilsson).

Ar: 15 r. Sjölundamaden, Arboga, 11.4 (Karl-Gunnar Herou).

Sä: 24 r. Hullberget, Fläckebo, 23.4 (Kalle Källebrink), 10 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 23.4 (Bernt Larsson).

Sä: 10 r. Lönnrosjön, Rammäs, 12.4 (Ralf Lundmark), 12 r. Lönnrosjön 15.4 (Ralf Lundmark).

13 r. Lönnrosjön 16.4 (Ralf Lundmark).

Grönbena *Tringa glareola*

(-, 16 FD¹⁰, 75 FD¹⁰, 88 FD¹⁰)

På åtta (8) lokaler

torde häckning ha

ägt rum med följande kommunvisa

fördelning: Sala

(2), Surahammar

(1), Lindsberg (2),

Skinnskatteberg

(1), Ljusnarsberg

(1), Hällefors (1). Månadsvis fördelning av 88 FD¹⁰: april (9), maj (69), juni (0), juli (9). Lokaler med större ansamlingar (minst 100 ex.):

Vä: 110 r. Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö, 30.4 (Torbjörn Hegehdås).

Hä: Lagårdssjön, Kolbäck, 29.4-10.5, som mest 500 ex., 5.5 (Ulf Carlsson), 250 ex. Mölntorp, Säby, 3.5 (Ulf Carlsson, Per Eriksson), 100 ex. Gollbanan, Mölntorp, Kolbäck, 14.7 (Per Eriksson).

Sä: Lisjö ångar, Sura, 2-10.5, som mest 250 ex., 10.5 (Jesper Gustavsson).

Lj: 106 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 1.5 (Sven Larsson), Sörbyssjön, Fellingsbro, 6-7.5, som mest 200 r., 6.5 (Jan-Erik Malmstigen).

*Drillsnäppa *Actitis hypoleucos**

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Lj: 10 r. Ullersättersviken, Näsby, 14.5 (Jan-Erik Malmstigen), 11 ex. Storåbadet, Räsvalen, Lindsberg, 28.5 (Tommy Oscarsson, Per Axelsson).

Lj: 15 r. Höljåren 14.7 (Sten-Erik Bohlin, Bertil Rahm).

Tidiga fynd (t.o.m. 20.4):

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 13.4 (Lillebror Hammarström).

Sä: 2 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 12.4 (Anders Helander).

*Roskär *Arenaria interpres**

(8 ex., 10 ex., 6 ex., 1 ex.)

Kö: 1 r. Rågsäcken, Munktorp, 8.5 (Oskar Nilsson, Mikael Röhnmstad).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

(1 ex., 20 ex., 12 ex., 14 ex.)

Vä: 1 honf. Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö, 28.5 (Niclas Lignell), 2 ex. Asköviken 29.5 (Åsa & Robert Ekberg, Richard Lager).

Kö: 1 r. Norsa, Munktorp, 8-9.6 (Göran Nilsson m.fl.), 2 ad. *Sä:* 1 f. r. Björkbacken, Fläckebo, 26.5 (Kalle Källebrink, Markus Rehnberg).

Sä: 2 r. Lisjö ångar, Sura, 25.5 (Ralf Lundmark), 2 r. Högbymadden, Gnten, Rammäs, 29.5 (Sören Larsson).

Nor: 3 1K r. Norasjön, Nora, 3.9 (Håkan Lavebratt, Anders Carlberg), 1 ex. Nora 4.9 (Håkan Lavebratt).

Lj: 1 ex. Höljåren 30.5 (gm Bertil Rahm).

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*

(1 ex., 2 ex., 2 ex., 5 ex.)

Vä: 1 ad. (ljus fas) str. Västeråsfjärden, Västerås, 8.5 (Bengt Stridh).

Sä: 1 ad. (mörk fas) r. Fläcksjön, Fläckebo, 22-23.4 (Kalle Källebrink m.fl.), 1 ad. (mörk fas) r. Sörsåbo, Västerfärnebo, 23.4 (Kalle Källebrink), samma individ i båda fallen.

Sä: 1 str. (NO) Surahammar, Sura, 11.5 (Christer Pettersson).

Lj: 1 str. (N) Hagaberg, Frövi, Näsby, 15.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.), 1 (ljus fas) str. (N) Finnäkerssjön, Fellingbro, 15.5 (Sven Larsson). Troligen samma individ.

Fä: 1 1K r. Amnningen, Västervälå, 31.8 (Ralf Lundmark).

Dvärgmåns *Larus minutus*

Ingen häckning rapporterad. Övriga fynd:

Vä: 1 2K Dyviksvam, Ångsö, 2.5 (Pentti J. Tatti), 4 ad. + 2 3K + 20 2K Asköviken 5.5-19.7 (fl. obs.), 4 r. Dyviksvam 6.5 (Torbjörn Hegehdås), 1 ad. str. (NO) Norra Björnö, Västerås, 9.5 (Pentti J. Tatti), 110 (1) r. Dyviksvam 9.5 (Pentti J. Tatti), 2 ad. r. Snesarboulde, Kärbo, 10.5 (Thomas Pettersson), 1 3K r. L. Blacken, Rytterne, 12.5 (Thomas Pettersson), 2 ex. Måsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 21.6 (Henrik Dahl), 1 ad. r. Kvicksund, Rytterne, 21.7 (Ralf Lundmark), 1 1K Svinskär, Rytterne, 28.8 (Markus Rehnberg).

Hä: 2 ex. Klovstenen, Kolbäck, 6.5 (Ulf Carlsson), 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 7.5 (Niclas Elfving), 2 ex. Klovstenen 8.5 (Ulf Carlsson, Per Eriksson).

4 ex. Lagårdssjön 8.5 (Niclas Elfving), 3 ex. Klovstenen 25.5 (Torbjörn Dahlgren), Max 8 1K Klovstenen 2.8-2.9 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).

Kö: 2 ad. r. Norsa, Munktorp, 2.5 (Göran Lindberg, Lillebror Hammarström), Max 60 (!) r. Västlands-sjön, Kolsva, 7-14.5 (Göran Nilsson m.fl.), 2 ad. str. (V) Hungershall, Munktorp, 17.7 (Göran Lindberg, Mikael Röhnmstad).

Sä: 2 ad. r. Björkbacken, Fläckebo, 16.5 (Kalle Källebrink), 1 ad. r. Väster Bännbäck, Möklinta, 10.7 (Kalle Källebrink).

Sä: 2 ad. r. Lisjö ångar, Sura, 2.5 (Ralf Lundmark, Sören Larsson), Max 18 ad. r. Gnten, Rammäs, 5-8.5 (Ralf Lundmark m.fl.), 2 ad. r. St. Nädden, Rammäs, 8.5 (Ralf Lundmark), 2 r. Gläpen, Sura, 8.5 (Sören Larsson), 1 ad. r. Virsbo, Rammäs, 11.5 (Ralf Lundmark), 1 ad. r. Gläpen 16.5 (Ralf Lundmark), 3 ad. r. Gläpen 25-27.5 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), Max 3 r. Gnten 27-29.5 (Sören Larsson, Lennart Eriksson), 2 1K r. Virsbo, 26.8 (Ralf Lundmark).

Lj: 3 ad. r. Värigen, Näsby, 8.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl.), 17 str. (NV) Värigen 9.5 (Tommy Oscarsson, Jan-Erik Malmstigen), 1 2K r. Värigen 9.5 (Ulla Wallin m.fl.), 4 ad. r. Värigen 9.5 (Tommy Oscarsson m.fl.).

No: 1 ad. r. Gyttopps reningsdam, Nora, 6.5 (Anders Carlberg, Håkan Carlstam), 1 3K Gyttopps reningsdam 8.5 (Anders Carlberg).

Fä: 1 str. (NV) Backgården, Västamfors, 10.10 (Leif Lejdellin).

Hä: 2 ad. Grythyttvik, Grythyttan, 6.5 (Gunde Persson m.fl.).

Tilläg: *No:* 1 ex. Fäsjön, Nora, 15.7 2003 (Staffan Bensch).


Skrattmåns *Larus ridibundus*

(-, 3350 h, 2698 h, 2589 h)

Ca 2 589 häckningar på 27 lokaler har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (446/3), Hallstahammar (15/1), Köping (232/2), Kungsör (384/1), Sala (385/2), Surahammar (463/5), Lindsberg (400/8), Fagersta (15/1), Hällefors (249/4), Vinterfynd (1.1-29.2):

Vä: 3 2K Ångkraftverket, Västerås, 1.1 (Kjetil Jensen, Markus Rehnberg), 1 2K Kraftvärmeverket, Västerås, 7.2 (Markus Rehnberg).

Vinterfynd (1-31.12):



Vå: Västerås-fjärden, Västerås, 1-24.12, som mest 7 ex. 1.12 och 7.12 (Ralf Lundmark). 1 r. Fagerön, Ångsö, 1.12 (Ralf Lundmark). 9 r. Granfjärden, Ångsö, 12.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back). 2 IK Ångsö, 12.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back). 2 IK r. Flotgrundet, Ångsö, 12.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back). 68 r. Skutholmen, Rytterne, 13.12 (Janela Vriking), 3 ex. Dyvikskvarn, Ångsö, 19.12 (Niclas Lignell).

Större (minst 1000 ex.) ansamlingar utom häcknings-tid och höga sträcksummor:

Vå: 1 500 r. Västerås-fjärden, Västerås, 31.3 (Ralf Lundmark); 7 500 (!) r. Västerås-fjärden 5.4 (Ralf Lundmark); 11 000 (!!) r. Västerås-fjärden 7.4 (Ralf Lundmark).

Hä: 1 000 ex. Freden, Säby, 18.4 (Ulf Carlsson, Per Eriksson).

Ar: 1 945 str. (SV) Arboga 17.7 (Hans Wilhelmsson).

St: 1 200 r. Östersjön, Sura, 22.4 (Sören Larsson).

1 000 r. Östersjön, Sura, 23.4 (Ralf Lundmark).

L: 1 750 str. (SV) Sällingsjön, Fellingsbro, 22.7 (Mattias Rudenvall).

Fiskmåls *Larus canus*

Större (minst 500 ex.) ansamlingar:

Vå: 800 r. Västerås-fjärden, Västerås, 22.4 (Pentti J. Tatti).

St: 800 ad. r. Nötmyran, Västerfärnebo, 22.4 (Kalle Källebrink).

St: 750 r. Gnien, Rannäs, 21.4 (Ralf Lundmark). 550 r. Lisjö ängar, Sura, 21.4 (Ralf Lundmark). 500 r. Östersjön, Sura, 23.4 (Ralf Lundmark).

Vinterfynd (1.1-29.2):

Vå: 1 2K Ångkraftverket, Västerås, Västerås kn, Vstm 1.1 (Kjetil Jensen, Markus Rehberg), 1 ad. + 3 2K Djuphamnen, Västerås, 2.1 (Pentti J. Tatti).

Vå: 2 r. Lillaudden, Västerås, 3.1 (Gunnar Lignell). 1 3K Ångkraftverket 4.1 (Pentti J. Tatti). 1 2K Västerås-fjärden 17.1 (Pentti J. Tatti).

Vinterfynd (1-31.12):

Vå: 1 ad. + 1 IK Västerås-fjärden, Västerås, 1-24.12 (Markus Rehberg, Pentti J. Tatti). 3 r. Västerås-fjärden, Västerås, 1.12 (Ralf Lundmark). 1 IK Hacksta, Västerås, 5.12 (Pentti J. Tatti). 5 r. Granfjärden, Ångsö, 12.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back). 7 r. Skutholmen, Rytterne, 13.12 (Janela Vriking). 4 r. Lövudden, Västerås, 14.12 (Torbjörn Hegedüs, David Kihlberg). 10 ex. Dyvikskvarn, Ångsö, 19.12 (Niclas Lignell). 1 ad. + 1 IK Tjurudden, Tidö-Lindö, Rytterne, 19.12 (Markus Rehberg).

No: 1 ad. + 1 IK r. Norasjön, Nora, 1.12 (Anders Carlberg).

Få: 4 ex. St. Aspen, Västanfors, 19.12 (Roland Narfström). 1 IK Kratten, Västanfors, 30.12 (Roland Narfström). 2 str. (NV) Semla, Västanfors, 31.12 (Leif Lejdelin).


Silltrut *Larus fuscus* (54 FD, 25 FD, 26 FD, 33 FD)

VU

Vå: 1 ad. r. Västerås-fjärden, Västerås, 5.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. r. Västerås-fjärden 14.5 (Markus Rehberg). 1 ad. r. Askövik, V.-Barkarö, 23.4 (Niclas Lignell). 1 r. Kattsjär, Västerås, 23.5 (Niclas Elfving). 1 ad. Östra hamnen, Västerås, 5.7 (Daniel Green). 2 IK Östra hamnen 7.10 (Daniel Green). Max 3 IK r. Djuphamnen, Västerås, 8.10-3.11 (Daniel Green, Markus Rehberg). 1 ad. r. Djuphamnen 7.11 (Göran Ljunggren).

Hä: 2 ex. Klovensten, Kolbäck, 8.5 (Ulf Carlsson, Per Eriksson). 1 ad. Golfbanan, Mölntorp, Kolbäck, 14.7 (Per Eriksson). 1 ex. Freden, Säby, 3.9 (Bengt Hultin).

SILLTRUT
Antal fågeldagar vå (t o m 30.6; svart) och höst (fr o m 1.7) 1980-85 och 1991-2004



I 34



Kö: 1 ad. r. Ötorp, Munktorp, 15.5 (Mikael Rhönnsstad). 1 ad. r. Norsa, Munktorp, 28.5 (Jörgen Lindberg, Peter Ekelund). 1 ad. r. Köping 13.6 (Mikael Rhönnsstad).

St: 1 ad. r. St. Nadden, Rannäs, 3.5 (Ralf Lundmark).

L: 1 r. Ullersättersviken, Näsby, 22-23.4 (Johan Andersson, Per Andersson). 1 ad. Råsvalen, Lindes, 8.6 (Mats Andersson). 1 ex. Råsvalen 5.7 (Jan-Erik Malmstigen, Mats Andersson).

Få: 1 r. Åmänningen, Västeråla, 12.5 (Roland Narfström). 1 ad. r. Backgården, Västanfors, 2.6 (Jan Hellström).

No: 1 r. Vikern, Nora, 24-27.4 (Roland Thuvander, Erik Marcusson). 1 ad. r. Gyltorp, Nora, 24.4 (Anders Carlberg). 1 ad. str. (SV) Gyltorp 5.9 (Håkan Carlestam).

Lj: 1 ad. Bångbro 18.7 (Bo Hultgren).

Tilläg: *Li:* 1 ex. Värningen, Näsby, 28.4 2003 (Tommas Haraldsson).

Gråtrut *Larus argentatus*

Ingen större (minst 1000 ex.) ansamling rapporterad 2004.


SKRÄNTÄRNA

Antal fågeldagar vå (t o m 15.6; svart) och höst (fr o m 16.6) 1976-77 och 1981-2004



SKRÄNTÄRNA

Antal fågeldagar vå (t o m 15.6; svart) och höst (fr o m 16.6) 1976-77 och 1981-2004, exklusive Hjälmaren



I 35

Havstrut *Larus marinus* (-, 1 H, 3 H, 4 H): Fyra (4) konstaterade häckningar, samtliga i Mälaren och kommunvis fördelade: Västerås (2), Köping (2). Från perioden 1.1-29.2 rapporterades sammanlagt 84 fåglar, kommunvis fördelade: Västerås (83), Hallstahammar (1). Från december rapporterades sammanlagt 53 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (49), Köping (4). Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vå: 67 ad. + 2 subad. Västerås-fjärden, Västerås, 17.3 (Ralf Lundmark).

Skräntärna *Sterna caspia*

VU

Vå: 1 ad. str. (S) Hässlösundet, Irsta, 25.4 (Gunnar Lignell). 1-2 ad. r. Askövik, V.-Barkarö, 14.7-15.8 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 IK r. Askövik 20.7 (Markus Rehberg). 1 ad. str. (V) Kviksund, Rytterne, 25.7 (Markus Rehberg, Niclas Lignell).

Kö: 1 r. Skedvisjön, Västra Skedvi, 11.5 (Gunnar Niklasson). 1 ad. + 1 IK r. Rågsäcken, Munktorp, 13.7 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönnsstad). 2 ad. str. (SV) Malmön, Köping, 4.8 (Jörgen Lindberg).



Krå: 2 str. Kungssunden, K. Barkarö, 1.9 (Börje Wennerström).
Sår: 1 ad. r. Virsbojsjön, Rammäs, 25.7 (Ralf Lundmark).

Får: 1 ex. L. Aspen, Västanfors, 19.7 (Bo Persson). Anmärkningsvärt nog saknas fynd från Hjälmaren helt i år. Rapporteringen därifrån har dock genom åren varit ojämn.

Fisktärna *Sterna hirundo* (—, 177 H, 131 H)

Häckningar har rapporterats från tjugo (20) lokaler med sammanlagt minst 131 par, enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (36/8), Hallstahammar (1/1), Köping (7/4/4), Sala (1/1), Surahammar (9/2), Lindsbo (9/3), Skinnskatteberg (1/1). De största (minst 25 par) kolonier:

Kö: 67 bon Rågsäcken, Munktorp, 27.5 (Thomas Pettersson).

Höga (minst 100 ex.) sträckciffror:

Vå: 304 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 26.7 (Ralf Lundmark), 189 str. (V) Kvikksund 27.7 (Ralf Lundmark), 229 str. (V) Kvikksund 23.8 (Ralf Lundmark).

Kö: 287 str. (V) Hungershall, Munktorp, 17.7 (Jörgen Lindberg).

Tidiga fynd (i.o.m. 15.4):

Vå: 2 ad. r. Djuphamnen, Västerås, 11.4 (Markus Rehnberg), 1 r. Västeråsfjärden, Västerås, 12.4 (Bengt Stridh).

Kö: 1 ex. Malmön, Köping, 7.4 (Göran Nilsson, Oskar Nilsson).

Sår: 1 r. Sörsjön, Sura, 15.4 (Ralf Lundmark).

Sena fynd (fr.o.m. 1.9):

Kö: 3-8 ex. Norsa, Munktorp, 1-5.9 (Liljebror Hammarström, Jörgen Lindberg).

Sår: 1 K r. Gläpen, Sura, 26.9 (Sören Larsson).

Lj: 4 ex. Ullersättersviken, Näsby, 1.9 (Jan-Erik Malmstigen).

Silvertärna *Sterna bergii*

radisaca (—, 28, 72)

Vå: 1 ex. Ångkraftverket,

Västerås, 28.4 (Nicklas Elfving), 3 obs. av

14 ex., 9-16.5, 1 r.

Askövikens, V-Barkarö,

15.7 (Nicklas Elfving), 3 ad. Askövikens

19.7 (Christer Olsson).

son). 1 ex. Djuphamnen, Västerås, 22.7 (Nicklas Elfving), 3 ad. str. (V) Kvikksund, Rytterne, 26.7 (Ralf Lundmark), 1 ad. r. Djuphamnen, Västerås, 27.7 (Nicklas Elfving).

Hå: 3 obs. av 13 ex. 6-11.5, 2 str. (V) Klovstena, Kolbäck, 15.7 (Per Eriksson), 4 ex. Herrevad, Kolbäck, 27.7 (Stefan Johansson).

Kö: 12 obs. av 104 ex. 25.4-14.5, bl.a. 40 r. Västerås, landasjön, Kolsva, 7.5 (Oskar Nilsson, Göran Nilsson).

Ar: 1 r. Sjölundamaden, Arboga, 8.5 (Hans Wilhelmsson), 13 r. Sjölundamaden 9.5 (Hans Wilhelmsson).

Sår: 6 obs. av 24 ex. 9-16.5, 1 K r. Väster Bännbäck, Möklinta, 10-13.7 (Kalle Källebrink).

Sår: 23 obs. av 255 ex. 4-26.5, bl.a. 50 r. Sörsjön, Sura, 11.5 (Ralf Lundmark).

Lj: 3 r. Värigen, Näsby, 9.5 (Tommy Oscarsson m.fl.), 1 ex. Sköldberga, Fellingsbro, 29.5 (Sven Larsson).

No: 3 str. (N) Vikern, Nora, 7.5 (Erik Marcusson), 23 str. (NO) Södra Husby, Nora, 9.5 (Anders Carlberg).

Får: 6 obs. av 111 ex. 6-23.5, bl.a. 56 r. St. Aspen, Västanfors, 23.5 (Jan Hellsröm).

Lur: 2 ex. Hötjärn 5.5 (Sten-Erik Bohlin), 2 r. Hötjärn 8.5 (Bertil Rahm).


Hå: 18 str. (NO) Björskogsås, Grythyttan, 6.5 (Thomas Carlsson), 1 ex. Grythyttvikens, Grythyttan, 7.8 (Gunde Persson).

Småtärna *Sterna albifrons* (0, 0, 0, 1)

VU

Sår: 1 ex. Väster Bännbäck, Möklinta, 10.7 (Kalle Källebrink).

Elfte fyndet i Västmanland och det andra i Sala k.n.



Svarttärna *Chlidonias niger*

VU

Häckningar (—, 45, 50, 76):

Vå: max 23 ad. Askövikens, V-Barkarö, 6.5-15.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.), Max 6 K Askövikens 8.7-3.8 (Christer Olsson m.fl.).

Hå: max 11 ad. Lagårdssjön, Kolbäck, 2.5-1.6 (Per Eriksson m.fl.).

Sår: max 80 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 5.5-9.8 (David Kihlberg m.fl.), Max 6 ad. Körbojsjön, Fläckebo, 5-9.6 (Kalle Källebrink m.fl.), Max 6 pulli Fläcksjön 11.7-7.8 (Daniel Green).

Sår: max 32 ad. Gnien, Rammäs, 4.5-20.7 (Ralf Lundmark m.fl.), Max 9 K Gnien 3-20.7 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

Ca 76 par på fem lokaler innebär en återgång till mer normala antal för de senaste åren. Övriga fynd:

Vå: 3 ex. Dyviksvärv, Ångsö, 6.5 (Torbjörn Hegedüs), 1 ex. Rundskär, V-Barkarö, 31.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg), 2 K Svinskär, Rytterne, 28.8 (Markus Rehnberg).

Hå: 4 ex. Klovstena, Kolbäck, 13.7 (Ulff Carlsson), 4 ex. Klovstena 25.7 (Ulff Carlsson), 1 ex. Klovstena 26.7 (Ulff Carlsson).

Kö: 1 ex. Västerås, Kolsva, 7-9.5 (Oskar Nilsson m.fl.), 21 ex. Krukällarn, Munktorp, 12.8 (Jörgen Lindberg), 1 K Västerås, 21.9 (Gunnar Niklasson).

Kå: 3 str. (SV) Barkarövikens, K. Barkarö, 16.5 (Olle Sköld), 6 str. Kungssunden, K. Barkarö, 28.7 (Börje Wennerström).

Ar: 2 ex. Sjölundamaden, Arboga, 11.5 (Hans Wilhelmsson), 3 ex. Sjölundamaden 15.5 (Hans Wilhelmsson).

Sår: 5 ex. Gussjön, Fläckebo, 8.5 (Bernt Larsson).

Sår: 5 ex. Sörsjön, Sura, 8.5 (Sören Larsson), 7 ex. Gläpen, Sura, 10.5 (Sören Larsson), 1 ex. Sörsjön 11.5 (Ralf Lundmark), 24 ex. Gläpen 15.5 (Ralf Lundmark m.fl.), 10 ex. Gläpen 16.5 (Ralf Lundmark m.fl.), 15 ex. Gläpen 18.5 (Johan Östberg m.fl.), 8 ex. Gläpen 27.5 (Sören Larsson).



Vitvingad tärna *Chlidonias leucopterus*

Sår: 1 ad. r. Gläpen, Sura, 15-16.5 (Jesper Gustavsson m.fl.).

Sjunde fyndet i Västmanland och det första i Surahammars k.n.

Tamduva *Columba livia* (domest.)

Storsamling:

Vå: 500 ex. Munkängen, Västerås, 7.12 (Ralf Lundmark).

Skogsduva *Columba oenas*

NT

Två (2) konstaterade häckningar har rapporterats, kommunvis fördelade på Köping (1) och Surahammar (1). Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Kö: 50 r. Norrmarken, Kolsva, 14.9 (Lennart Andersson).

Vinterfynd (1.1-29.2, 1-31.12):

Hå: 2 ex. Strömsvik, Kolbäck, 26.2 (Ulff Carlsson).

Kö: 1 ex. Västerlundby, Munktorp, 16.2 (Arne Eklov), 1 ex. Mista, Köping, 3.12 (Mikael Rhönningstad).

Sår: 1 ex. Sörsbo, Västerfärnebo, 2.12 (Daniel Green), 1 ex. Nottudden, Fläcksjön, Fläckebo, 4.12 (Daniel Green).

Sår: 1 r. Gnien, Rammäs, 12.12 (Sören Larsson).
No: 1 ex. Bergsmanshyttan, Nora, 31.12 (Anders Carlberg).

Vi har tyvärr en rätt dålig uppfattning om skogsduvas status i Västmanland. Under femårsperioden 2000-04 har sammanlagt endast 14 konstaterade häckningar rapporterats, vilket är ett alldeles för klen underlag att dra några slutsatser av. Är det läge att be om samliga observationer under häckningstid? Synpunkter mottas!

Ringduva *Columba palumbus*

Fyrtionio (49) ringduvor har rapporterats från vinterperioderna (januari-februari 12, december 37) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (11, 37), Hallstahammar (1, 0). Inga större (minst 5 000 ex.) ansamlingar eller sträcksummor rapporterade.


Turkduva *Streptopelia decaocto*

Med ledning av rapporter under första vinterperioden (1.1-29.2) kan beståndet uppskattas till sammanlagt 26 individer, fördelade kommunvis på Västerås (21), Köping (2), Kungsör (2) och Sala (1). Under häckningstid (1.3-31.7) har turkduvor rapporterats enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (11 lokaler/17 ex.), Hallstahammar (2/2), Köping (3/5), Kungsör (2/2), Arboga (2/3), Sala (3/3), Lindsberg (2/2), Fagersta (1/1). Fynd under häckningstid utanför centralorterna:

Vä: 1 sj. Hökåsen, Hubbo, 4,4 (Sten-Ove Sandell). 1 ex. Rebro, Tillberga, 15-28.5 (Pentti J. Tatti).
 Kär: 1 ex. Hovgården, K. Barkarö, 10.5 (Olle Sköld).
 Ar: 1 ex. Smedby, Meddåker, 5.6 (Sven Larsson).
 Li: 1 ex. Östra Öskevik, Linds, 17.5 (Jonas Kling).
 1 ex. Södra Norrby, Fellingsbro, 5.6 (Sven Larsson).

Fv: 1 ex. Brandbo, Västansfors, 11.5 (Bo Persson).
 Ovanstående indikerar ett bestånd på i storleksordningen 25 par.

Under efteråret (1.8-31.12) har sammanlagt 47 fåglar rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (31), Hallstahammar (1), Köping (5), Kungsör (3), Arboga (3), Sala (4). Vi har bristfällig kunskap om turkduvans status i landskapet. Detta beror förmodligen mest på att arten i hög grad vistas i miljöer som inte så ofta frekventeras av ornitologer. Men det beror också på att det relativt omfattande fyndmaterialet hittills aldrig har analyserats. En preliminär analys visas i figuren. Den baseras på det maximala antalet fåglar vid Munkängens, Västerås, och som genom åren uppvisat de högsta antalen och som besöks frekvent av rapporterande fågeliskådare.



Turturduva *Streptopelia turtur*

(3 ex., 2 ex., 0 ex., 1 ex.)

Kö: 1 ad. Malmön, Köping, 3,7 (Jörgen Lindberg, Gunnar Niklasson)*.

Gök *Cuculus canorus*

Sammanlagt 144 ropande gökar rapporterades 2004 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (15), Hallstahammar (7), Köping (20), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (23), Surahammar (15), Lindsberg (23), Örebro (1), Nora (21), Fagersta (1), Skinnkatteberg (6), Hällefors (8). Konstaterade häckningar:
 Vä: 2 IK Solinge, Romfartuna, 29,7 (Daniel Green).
 1 IK Gångholmens, V.-Barkarö, 7,8 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).

Sir: 1 ex. (ägg eller unge?) i bo av rödsjätt Klånsen, Rammäs, 17.6 (Sören Larsson). 1 IK Toftmossen, Sura, 21.7-1.8 (Mikael Leppälampi).

Fynd av individer av rödbrun fas:
 Vä: 1 ex. Långholms brygga, Ångsö, 24.5 (Thomas Pettersson m.fl.).

Sena fynd (fr.o.m. 1.9):

Vä: 1 ex. Rebro, Tillberga, 4.9 (Markus Rehnberg).

Hä: 1 ex. Rallsta, Berg, 2.9 (Ulfr Carlson).

Sä: 1 ex. Hällsjön, Fläckebo, 8.9 (Daniel Green).

Bergu *Bubo bubo*


(0 h, 2 h, 5 h, 7 h)

Sju (7) häckningar, inkl. troliga häckningar, rapporterades från Köping (1), Arboga (1), Surahammar (1), Lindsberg (2), Nora (1) resp. Fagersta (1) k.r. Övriga fynd:

Vä: 1 ex. Gryta soptipp, Västerås, 27.3 (Pentti J. Tatti).

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 24.11 (Peter Ekelund, Rickard Segersvärd).

Nö: 1 ex. Södra Ås, Nora, 30.6-29.7 (Anders Carlberg). 1 sj. m. Åsbofjön, Nora, 26-27.11 (Anders Carlberg).



Hökuggla *Surnia ulula*

(-, 14 ex., 4 ex., 3 ex.)
 Vä: 1 ex. Hedensberg, Tillberga, 4.3 (gm Niclas Lignell). 1 ex. Gryta soptipp, Västerås, 16.3 (gm Niclas Lignell).

Kö: 1 ex. Kolsva, Kolsva, 8.7 (Torbjörn Eriksson).
 Endast tre fynd 2004, varav fynden i mars mycket väl kan handla om samma individ. Fyndet i Kolsva kan tyda på häckning i grannskapet: "hörde spela, flög sedan över observatören västerut"!

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

(-, 38 h, 37 h)

Någon konstaterad häckning har inte rapporterats 2004. Trettio (37) revirhållande fåglar noterades 4.1-27.5 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Hallstahammar (7), Köping (7), Sala (1), Surahammar (5), Lindsberg (5), Nora (7), Fagersta (1), Hällefors (2). F. ö. rapporterades i januari 18 fåglar, fördelade på Västerås (4), Hallstahammar (3), Sala (1), Surahammar (2), Lindsberg (2), Skinnkatteberg (1), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (4). Under hösten (1.8-31.12) rapporterades sammanlagt 13 ex., fördelade på augusti (0), september (4), oktober (4), november (1) och december (4).

Kattuggla *Strix aluco*

(-, 21 H, 31 H, 29 H)

Eithundrafyrtiofem (145) lokaler med fynd som indikerar häckning, i 29 fall med konstaterad häckning, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (24), Hallstahammar (13), Köping (34), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (9), Surahammar (14), Lindsberg (16), Nora (17), Norberg (4), Fagersta (3), Skinnkatteberg (1), Hällefors (7).

Slaguggla *Strix uralensis* (-, 3 H, 10 H, 6 H)
 Sex (6) konstaterade häckningar har rapporterats, samtliga i Sala k.n. Därutöver har ropande fåglar hörts, eller eljest taktagits under häckningstid, på sex (6) lokaler, kommunvis fördelade: Sala (2), Surahammar (2), Norberg (1), Hällefors (1). Övriga fynd:
 Vä: 1 ad. Frösåker, Kärrbo, 7.3 (Daniel Green).
 Hä: 1 ex. L. Sätra, Hallstahammar, 2.1 (Ulfr Carlson).
 Sir: 1 ex. Södra Kilbäcken, Rammäs, 1.1-21.3 (Jan Österberg m.fl.).

Hä: 1 ex. Skinnartorpet, Hällefors, 25.2 (Hällefors Ornitologiska förening). 1 ex. Västra Gäddsjön, Hällefors, 11-13.3 (Tomas Carlsson m.fl.) och sannolikt samma ex. Hällefors 15.3; fågeln omhändertogs, men avled (Tomas Carlsson). 1 ex. Finnult, Grythyttan, 19.12 (Tomas Carlsson).


Lappuggla *Strix nebulosa*

NT

(0 ex., 1 ex., 3 ex., 1 ex.)

Endast ett fynd:

Sir: 1 ex. Stormossen, Rammäs, 29.2 och 26.3 (Matti Leppälampi gm Mikael Leppälampi).






Hornuggla *Asio otus* (-, 32 H, 27 H, 16 H)

Sexton (16) konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis på Hallstahammar (1), Köping (5), Sala (6), Surahammar (1), Lindesberg (1), Nora (2). Därutöver har fynd gjorts under häckningstid på ytterligare elva (11) lokaler i Västerås (3), Hallstahammars (1), Köpings (1), Sala (3), Lindesbergs (1), Nora (1) och Norbergs (1) kr. Vinterfynd (1.1-29.2):
 Sit: 1 ex. Saladamm, Sala.

24.2 (Kalle Källebrink).

Höstfynd (1.8-31.12):

Sit: 1 ex. Strå, Sala, 16.8 (Kalle Källebrink). 1 ex. Norr Husta, Kumla, 5.11 (Kalle Källebrink). 1 ex. Staffansbo, Fläckebo, 31.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back).
 Sit: 1 ex. Södra Kilbäcken, Rammäs, 20-22.12 (Sören Larsson).



Jorduggla *Asio flammeus* (14 FD, 18 FD, 5 FD, 2 FD)


NT

Vit: 1 ex. Skultuna-Rälken, Skultuna, 27.5 (Åsa & Robert Ekberg).

Sit: 1 ad. Gudmors, Möklinta, 12.6 (Kalle Källebrink).

Antalet fynd av jorduggla i Västmanland är alarmrande lågt under den senaste tioårsperioden.


Päruggla *Aegolius funereus* (-, 52 h, 61 h, 14 h)
 Inte en enda konstaterad häckning rapporterades 2004. Dock har 14 ropande hamnar rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Hallstahammar (1), Köping (4), Surahammar (3), Nora (4), Hällefors (1). Höstfynd (1.8-31.12):
 Sit: 1 ad. m ringmärktes Ekfluken, Sura, 25.9 (Sören Larsson).



Nattskärna *Caprimulgus europaeus*

VU

(24 ex., 45 ex., 43 ex., 72 ex.)
 Sextien (61) sjungande fåglar fördelade på följande kommuner: Västerås (7), Köping (6), Sala (4), Surahammar (15), Lindesberg (13), Nora (9), Norberg (5), Fagersta (1), Skimnateberg (1). Observerad 22.5-25.7; således inget höstfynd.



Tornseglare *Apus apus*

Årets första "tornsvalar" rapporterades 4.5, dels från Kolbäck, dels från Rammäs. Följande dagar fram till 10.5 sågs arten enligt följande: Köping 5.5, Nora 6.5, Västerås 7.5, Rytterne 8.5 samt såväl Västerås-Barkarö som Kungs Barkarö 9.5. Sena höstfynd (fr.o.m. 1.9):

Vit: 1 ex. Askö, V.-Barkarö, 6.9 (Markus Rehnberg).
 1 str. (S) Barkarö, V.-Barkarö, 23.9 (Niclas Lignell gm Markus Rehnberg).

Sit: 3 ex. Hassmyra, Fläckebo, 2.9 (Daniel Green).
 Större (minst 1000 ex.) ansamlingar och sträckstumar:

Vit: 1000 ex. Västerås 8.8 (Daniel Green).
 Sit: 2000 ex. Notudden, Fläckebo, 26.5 (Kalle Källebrink).
 Sit: 1000 r. Gläpen, Sura, 25.5 (Ralf Lundmark).


Kungsfiskare *Alcedo atthis* (-, 4 h, 6 h, 5 h)

VU

Fem (5) häckningar har rapporterats, kommunvis fördelade: Hallstahammar (1), Köping (4). Övriga fynd:


Vit: 1 f Ångkraftverket, Västerås, Västerås kn 1.1-21.3 (Markus Rehnberg m.fl.). 1-4 ex Ångkraftverket, Västerås, 4.10-31.12 (Markus Rehnberg m.fl.). 2 ex. Lövudden, Västerås, 11.11 (Torbjörn Hegedüs).

Hat: 1 ex. Trångfors, Hallstahammar, 27.4 (Glenn Eriksson). 2 ex. Skanssjön, Hallstahammar, 7.5 (Stefan Johansson). 1 ex. Herrevad, Kolbäck, 7.5 (Stefan Johansson). 1 ex. Ladgårdssjön, Kolbäck, 8.5 (Nicklas Elfving). 1 ex. Lustigkulla, Berg, 6.6 (Glenn Eriksson). 1 ex. Mölntorp, Säby, 22.9 (Stefan Johansson).




Köt: 1 ex. Hedströmmen, Kolsva, 17.4 (Torbjörn Eriksson). 1 ex. Cementattippen, Malmön, Köping, 6.5 (Peter Ekelund). 3 ex. Kallstena, Köping, 8.8 (Leo Mäkinen). 1 ex. Fågeltorret, Malmön, Köping, 26.9 (Jörgen Lindberg).

Kit: 1-2 ex. Kungssudden, K. Barkarö, 22-23.4 (Olle Sköld, Börje Wennerström). 1 ex. Kungssudden 12.6 (Börje Wennerström). 1 ex. Kungssudden 8.8 (Börje Wennerström). 1 ex. Kungssudden 21.8 (Börje Wennerström).
 Ar: 1-2 ad. Jädersbruk, Arboga, 12-13.7 (Karl-Gunnar Herou).
 Sit: 1 ex. Virsbojsjön, Rammäs, 31.8 (Ralf Lundmark).



stahammar (7), Köping (19), Kungsör (5), Arboga (2), Surahammar (14), Lindesberg (22), Nora (18), Fagersta (7), Skimnateberg (5), Hällefors (5). Tidigt fynd:

Sit: 1 sj. Gläpen, Sura, 18-19.4 (Sören Larsson).



No: 1 ex. Järteån, Nora, 27.5 (Anders Carlberg). 1 str. (S) Nora 4.9 (Håkan Lavebratt). 1 ex. Nora Bangård, Nora, 9.9 (Anders Carlberg).

Härfågel *Upupa epops* (2, 2, 2, 2)

CR

Vit: 1 ex. Norra Skiljebo, Västerås, 20.8 (Gunnar Nyberg gm Thomas Pettersson).

Hat: 1 ex. Västerkvam, Säby, 18.4 (Ulf Carlsson m.fl.).



Gråspett *Picus canus* (4 ex., 5 ex., 41 ex., 87 ex.)
 Fynd under häckningstid (1.4-31.7):
 Su: 1 sj. Djupebo, Ramnäs, 13.6 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Nb: 2 sj. Ungen, Norberg, 2.4 (Torbjörn Jansson).
 Under föråret (1.1-31.3) gjordes följande fynd:
 Vå: 1 m Piltorp, Skerike, Västerås, 2.1 (Torbjörn Hegedås, Kjetil Jensen).

Hä: 1 ex. Hallstahammar 11.2 (Ulf Carlsson). 1 ex. Vretbacken, Hallstahammar, 15.2 (gm Ulf Carlsson). 1 f Trångfors, Hallstahammar, 22.3 (Kaj Engberg).
 Kö: 1 f Orsta, Kolsva, 5.1-8.3 (Gunnar Niklasson m.fl.). 1 m Torpängen, Kolsva, 15.1-16.3 (Lennart Andersson m.fl.). 1 m Björnmossen, Kolsva, 14.3 (Thomas Smedberg, Mikael Rihönstad).

Ar: 1 f Gålsjön, Arboga, 14.3 (Seppo Leppälampi).
 Sa: 2 sj. Skillberg, Fläckebo, 9-28.3 (Daniel Green m.fl.). 1 sj. m St. Hallarbo, Möklinta, 29.3 (Kalle Källebrink).

Su: 1 m Gläpöbådet, Sura, 1.1-13.3 (Sören Larsson m.fl.). 1 f Ursjötorp, Sura, 3.1 (Ramnäs-Virbo Naturskubb). 1 f Lönnrosjön, Ramnäs, 9.1 (Sören Larsson). 1 sj. Usträngsbo, Ramnäs, 1.2-18.3 (Ralf Lundmark, Sören Larsson). 1 f Gläpöbådet 15.2 (Sören Larsson). 1 f Lisjö, Sura, 22.2 (Sören Larsson). 1 sj. Grindstugan, Ramnäs, 7.3 (Sören Larsson). 1 sj. m Seglingsberg, Ramnäs, 13.3 (Mikael Leppälampi). 1 f Djupebo, Ramnäs, 13.3 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 2 sj. Felingen, Ramnäs, 28.3 (Ramnäs-Virbo Naturskubb).
 Li: 1 f Oppäsen, Fellingsbro, 1-2.2 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 sj. m Grimsö, Ramsberg, 7-22.3 (Johan Månsson, Jean-Michel Roberge). 2 sj. Laggars, Ramsberg, 21.3 (Johan Månsson).

Nb: 2 mm Glifsa, Nora, 1-25.1 (Rune Westberg m.fl.).
 1 ex. Karlso, Nora, 12.1-13.3 (Grzegorz Mikusinski m.fl.). 1 f Norra Fingerboda, Nora, 18-20.2 (Anders Carlberg, Peter Bernövall).

Nb: 1 m Nyhyttan, Norberg, 18.3 (Torbjörn Jansson).
 Fa: 1 f Semla, Västanfors, 2-5.1 (Leif Lejdelin, Christer Pettersson). 1 f Meling, Västanfors, 4.1 (Jan-Olov Lundeqvist). 1 sj. Semla, Västanfors, 31.3 (Leif Lejdelin).

Hä: 1 f Jordbron, Hällefors, 17.1 (Hällefors Ornitologiska förening). 1 m + 1 f Björkhult, Grythyttan, 1-20.2 (Tomas Carlsson). 1 ex. Romböhöjden, Hjulsjö, 18.2 (Helena Backus).

Fynd under efteråret (1.8-31.12):
 Vå: 1 sj. Asköken, V-Barkarö, 26.9 (Hans E. Larsson).

Hä: 1 f Tunagårde, Hallstahammar, 19-22.12 (Per Eriksson). 1 ex. Vretbacken, Hallstahammar, 19.12 (gm Per Eriksson).

Kö: 1 ex. Orsta, Kolsva, 21-22.8 (Gunnar Niklasson). 1 f Mossorp, Odensvi, 30.10-26.11 (Lillebror Hammarström, Thomas Smedberg). 1 m Torpängen, Kolsva, 14-17.12 (Lennart Andersson). 1 m Kolsva 19.11-24.12 (Lillebror Hammarström). 1 ex. Grönsta, Munktorp, 8.12 (Per Lindh). 1 f Rot-sjön, Kolsva, 11.12 (Gunnar Niklasson).

Ar: 1 f Gålsjön, Arboga, 14.11-31.12 (Seppo Leppälampi).

Sa: 1 f Skillberg, Fläckebo, 25.11-29.12 (Ulf Broberg, Daniel Green). 1 m Skillberg 1-19.12 (Daniel Green m.fl.). 1 ex. Häggebacken, Västerfärnebo, 29.12 (Yngve Hareland).

Su: 1 f Ramnäs 27.11 (Jan Österberg). 1 ex. Klingbo, Sura, 3-20.12 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi). 1 m Gläpöbådet, Sura, 12-29.12 (Sören Larsson). 1 f Djupebo, Ramnäs, 25.12 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Li: 1 m Vedeväg, Lindes, 22.11 (Bertil Georgsson). 1 f Laggars, Ramsberg, 5.12 (Johan Månsson). 1 ex. Frövå, Näsby, 10.12 (gm Jan-Erik Malmstigen).
 No: 1 ex. Karlso, Nora, 26.9 (Grzegorz Mikusinski). 1 ex. Lindesby, Järboås, 15.10 (Kjell Store). 1 ex. Glifsa, Nora, 23-24.10 (Nora Biologiska Förening). 1 f Bällsjön, Nora, 15.11-15.12 (Max Ahlstedt). 1 f Södra Ås, Nora, 17.11 (Carina Wahlström). 1 f Flänsatorp, Nora, 21.11 (Lennart Axelsson). 1 f Västgöthyttan, Nora, 23-24.11 (Amelie Brander). 1 ex. Norra Fingerboda, Nora, 28.11 (Anders Carlberg). 1 f Dammen, Gyttorp, Nora, 21-28.12 (Håkan Carlstam). 1 f Åshyttan, Nora, 31.12 (Peter Bernövall). 1 f Limberget, Järboås, 31.12 (Claes Dyst).

Fa: 1 f Åvestbo ängar, Västanfors, 16.10 (Leif Lejdelin). 1 ex. Hjørtbo, Västanfors, 23.10 (Roland Narfström). 1 f Semla, Västanfors, 26.10 (Roland Narfström). 1 f Fagersta, Västanfors, 4.11 (gm Jan Hellström). 1 f Str. Åvestbo ängar 6.11 (Leif Lejdelin). 1 f Brandbo, Västanfors, 20.11 (Roland Narfström).

Li: 1 m Hötjärn 4.10 (Reidar Nylander).
 Hä: 1 ex. Bredsjö, Hjulsjö, 10.9 (Michael Andersson). 1 f Skropshöjden, Hjulsjö, 14.10 (Tomas



Carlsson). 1 m + 1 f Björkhult, Grythyttan, 10.11-31.12 (Tomas Carlsson). 2 mm Hällefors 29.11-31.12 (Anders Fredriksson). 1 ex. Bergrensvägen, Hällefors, 8.12 (Tomas Carlsson). 1 m Jägersro, Hjulsjö, 11-31.12 (Tomas Carlsson). 1 f Sjösjöarna, Hällefors, 23-31.12 (Hällefors Ornitologiska förening).

Rättelse: Vå: 1 honf. Skultuna 6.1.2002 (FV 34:110) är identisk med en av individerna vid Dalkarlstorp, Lillhärad, samma datum och skall därför utgå.

Gröngöling *Picus viridis* (-, -, 6 H, 3 H)

Endast tre (3) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Köping (2), Lindesbergs (1).

Spillråka *Dryocopus martius* (-, -, 5 H, 7 H)

Sju (7) konstaterade häckningar har rapporterats från Västerås (2), Köpings (2), Arboga (1), Surahammars (1) och Nora (1) kr.


Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

NT (-, 69 h, 68 h, 78 h)
 Sju (7) lokaler med fynd under häckningstid (1.4-30.6), i två (2) fall med konstaterad häckning, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (16), Hallstahammar (10), Köping (6), Sala (7), Surahammar (6), Lindesberg (10), Örebro (1), Nora (14), Fagersta (3), Hällefors (5). Under övriga året 137 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 32) respektive efteråret (1.7-29.12; 105), kommunvis: Västerås (14/57), Hallstahammar (1/0), Köping (3/6), Kungsör (2/4), Arboga (1/2), Sala (0/3), Surahammar (2/11), Lindesberg (3/16), Nora (2/3), Norberg (1/0), Fagersta (3/1), Ludvika (0/1), Hällefors (0/1).

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

VU

Fynd under häckningstid och under omständigheter som tyder på häckning, har rapporterats från sex (6) lokaler, dock ingen konstaterad



häckning, kommunvis fördelade: Köping (1), Surahammar (1), Lindesberg (1), Nora (1), Fagersta (1), Ljusnarsberg (1). Övriga fynd:
 Vå: 1 m Södra Björnö, Västerås, 11.12 Richard Lager m.fl.).

Kö: 1 ex. Mossorp, Odensvi, 3.11 (Lillebror Hammarström).

Su: 1 honf. Jan-Olsskogens naturreservat, Ramnäs, 26.8 (Ralf Lundmark). 1 ex. Gläpöbådet, Sura, 26.9 (Sören Larsson). 1 m + 1 honf. Jan-Olsskogens naturreservat 1.10 (Ralf Lundmark).


Li: 1 m Liaskogen, Näsby, 1.4 (Jomas Kling).

No: 1 m Hultamossen, Nora, 20.2 (Peter Bernövall).

Fa: 2 ex. Kråkstenstrakten, Västanfors, 11.9 (Jan-Olov Lundeqvist).

Hä: 1 ex. Sävenfors, Hällefors, 18.1 (Anders Fredriksson m.fl.). 2 sj. mm Mettjärnen, Hällefors, 17.4 (Gunde Persson). 1 ex. Sävskogårdarna, Hällefors, 25.4 (Tomas Carlsson). 1 ex. Bläckjärnen, Grythyttan, 10.9 (Michael Andersson). 1 m Sävenfors, Hällefors, 24.11 (Anders Fredriksson m.fl.).

Tillägg: Li: 1 m Ölsjön, Ramsberg, 24.7.2003 (gm Tommy Oscarsson).





Trädlärlarka *Lullula arborea* (-, 12 h, 24 h, 49 h)

Fynd som indikerar häckning har rapporterats enligt följande, kommunvis fördelade: Västerås (9), Hallstahammar (1), Köping (9), Sala (8), Surahammar (2), Lindsberg (14), Nora (3), Norberg (1), Skinningsåsa (2). För övrigt gjordes fynd av sammanlagt 35 ex. under stråktider, månadsvis fördelade: mars (3), april (5), maj-juni (0), juli (2), augusti (14), september (10), oktober (1).

Sånglärlarka *Alauda arvensis*

NT

Vinterfynd (1.1-29.2; 1-31.12):

V: 1 ex. Asköviken, V.-Barkarö, 5.2 (Markus Rehnberg).

H: 1 str. (N) Hallstahammar 16.2 (gm Ralf Lundmark).

S: 1 str. Borgåsen, Sura, 6.12 (Andreas Eriksson).

Storsamlingar och höga sträcksummor (minst 100 ex.):

V: 200 r. Störängen, Ängsö, 13.10 (Ralf Lundmark).

K: 300 r. Stora Skären, Björskog, 3.10 (Leo Mäkinen).

L: 200 ex. Gammelbo, Ramsberg, 22.3 (Tommy Oscarsson), 100 r. Nederby, Fellingsbro, 1.10 (Ulla Wallin, Sven-Olof Eriksson).

Berglärlarka *Eremophila alpestris*

VU

(2 ex., 1 ex., 2 ex., 2 ex.)

V: 1 str. (S) Störängen, Ängsö, 13.10 (Ralf Lundmark).

K: 1 r. Sotippen, Köping, 1.1-14.3 (Jörgen Lindberg m.fl.).


Backsvala *Riparia riparia*

NT

(1450 H, -, 594 H, 173 H)

Årets första observation gjordes i Nora 24.4 med påföljande iakttagelser under återstoden av april i V.-Barkarö 25.4 och Rammäs 26.4. Under hösten sågs eftersläntare under perioden 4-10.9 i V.-Barkarö och Fläckebo och det sista fyndet gjordes i Ramsberg 19.9. Häckningar har rapporterats från fyra (4) lokaler med sammanlagt ca 173 bon. Dessa fördelade sig enligt följande: Sala (2/123+20), Lindsberg (1/20), Nora (1/10). Storansamling:

S: 1000 r. Gläpen, Sura, 20.5 (Sören Larsson).



Ladusvala *Hirundo rustica*

Årets första fynd gjordes i V.-Barkarö 12.4 och det kom att dröja nästan en vecka innan nästa fågel sikades, i Hjulsjö 18.4. Sista iakttagelsen för året gjordes i V.-Barkarö 4.10. Större (minst 1000 ex.) ansamlingar:

V: 1000 ex. Askö, V.-Barkarö, 6.9 (Markus Rehnberg), 1000 r. Jotsberga, V.-Barkarö, 13.9 (Markus Rehnberg).

Hussvala *Delichon urbica*

Observerad 20.4-10.9. Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

N: 100 ex. Dammen, Gyttoorp, Nora, 16.8 (Håkan Carlefast), 100 ex. Nedre Bondborn, Nora, 22.8 (Bertil Sundberg).

Trädpiplärka *Anthus trivialis*

Observerad 23.4-3.10. Sena fynd (fr.o.m. 1.10): V: 1 str. (S) Störängen, Ängsö, 2.10 (Ralf Lundmark), 1 str. (S) Skurusund, Ängsö, 3.10 (Ralf Lundmark).

H: 1 str. (S) Lagårdssjön, Kolbäck, 2.10 (Per Eriksson).

K: 1 str. Norså, Munktorp, 2.10 (Jörgen Lindberg).

Ängspiplärka *Anthus pratensis*

Observerad 21.3-27.10. Inget vinterfynd rapporterat. Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

S: 200 r. Högbymaden, Gnien, Rammäs, 18.4 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), 300 r. Gnien 21.4 (Ralf Lundmark), 120 r. Lisjö ångar, Sura, 21.4 (Ralf Lundmark), 500 r. Störängen, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark), 250 r. Stormossen, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark), 110 r. Turkiet, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark), 500 r. Gnien 25.9 (Sören Larsson).

L: 100 r. Morskogsjön, Ramsberg, 27.4 (Tommy Oscarsson), 100 r. St. Lindessjön, Linds, 28.4 (Mats Andersson), 120 r. Näset, Fellingsbro, 18.9 (Sven Larsson), 106 str. (S) Österhammarssjön, Fellingsbro, 2.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 100 str. (S) Sällingsjön, Fellingsbro, 2.10 (Mattias Rudenvall).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

VU

(-, 26 FD, 34 FD, 25 FD)

Inget värfynd (-, 1, 3, 0) rapporterats. Sammanlagt 25 fågeldegar under hösten (26.8-29.9)

fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (1), Hallstahammar (4), Köping (1), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (4), Lindsberg (3), Nora (2), Fagersta (5).

Skärpiplärka *Anthus petrosus* (-, 8 FD, 9 FD, 8 FD)

V: 1 r. Skorven, Rytterne, 1.3.4 (Thomas Pettersson).

K: 1 r. Rågsäcken, Munktorp, 14.9 (Mikael Rhönningstad).

S: 1 r. Nömyran, Västerfärnebo, 4.4 (Kalle Källbrink).

L: 4 ex. Vagnshäll, Näsby, 29.9 (Jan-Erik Malmstgen), 1 ex. Väringen, Näsby, 2.10 (Kjell Mattsson gm Tommy Oscarsson).

Gulärlarka *Motacilla flava*

Hela sextosju (67) häckningar eller troliga häckningar, avseende nominatrasen *M. f. flava*, har rapporterats enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (34), Hallstahammar (6), Köping (10), Kungsör (1), Sala (8), Surahammar (6), Lindsberg (2). Ett (1) fynd av den nordliga rasen *M. f. thumbergi* under omständigheter som tyder på häckning:

S: 1 m Prästgårdsviken, Fläckebo, 20.5 och 6.6 (Kalle Källbrink, Markus Rehnberg).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

V: 115 str. (S) Kvicksund, Rytterne, 23.8 (Ralf Lundmark), 140 ex. Stavsholmen, Rytterne, 30.8 (Stefan Johansson), 100 r. Frösiväbäcken, Romfartuna, 30.8 (Ralf Lundmark).


H: 140 ex. Utnäsö, Säby, 17.8 (Stefan Johansson).

K: 120 r. Norså, Munktorp, 2.9 (Jörgen Lindberg).

S: 350 r. Gnien, Rammäs, 11.5 (Ralf Lundmark), 100 ex. Högbymaden, Gnien, 21.8 (Jesper Gustavsson), 100 str. Gnien 27.8 (Jesper Gustavsson), 340 str. (S) Gnien 31.8 (Ralf Lundmark).

L: 160 r. Mon, Fellingsbro, 22.8 (Sven Larsson). Tidiga fynd (t.o.m. 30.4):

V: 2 mm av rasen *M. f. thumbergi* r. Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 29.4 (Markus Rehnberg), 1 ex. Rastholmen, Asköviken, 30.4 (Nicklas Ellving, Per Olausson).





Hä: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 26.4 (Ulf Carlsson).
Kö: 20 mm r. Norska, Munktorp, 30.4 (Göran Nilsson, Oskar Nilsson).
Sä: 1 r. Notudden, Fläckebo, 23.4 (Kjetil Jensen, Kalle Källebrink).
Str: 2 ex. Sägdammen, Rammäs, 28.4 (Nisse Nilsson).
 1 r. Högbyruden, Gnten, Rammäs, 28.4 (Ralf Lundmark). 2 r. Lisjö ängar, Sura, 30.4 (Ralf Lundmark).
Sk: 1 ex. Karmansbo, Hed, 24.4 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Forsärla *Motacilla cinerea* (1, 3, 13, 83)

Fyrtofem (45) häckningar, eller troliga häckningar, är en rejäl ökning från fjolåret och det högsta antalet någonsin i Västmanland. Årets häckningar fördelade sig kommunvis på Västerås (3), Hallstahammar (4), Köping (5), Kungsör (1), Arboga (2), Surahammar (1), Lindesberg (8), Nora (10), Fagersta (4), Skinnkatteberg (3) och Hällefors (4). Övriga fynd, inklusive samtliga från o.m. 1.9:
Vär: 1 m Forsby, Skultuna, 17.4 (Markus Rehnberg).
Kö: 1 r. Köping 28.3 (gm Jörgen Lindberg), 1 ex. Majaskeka, Köping, 29-31.3 (Lillebror Hammarström m.fl.), 1 par Lyftinge, Kolsva, 7.5 (Hans Klinga), 1 ex. Kolsva 20.6 (Lillebror Hammarström), 1/Köpingshamn, Köping, 17-18.7 samt 10.8 (Arne Eklöv), 1 IK Köpingshamn 22.7 (Mikael Rhönstads). 1 honf. r. Norska, Munktorp, 8.8 (Lillebror Hammarström m.fl.), 27.8 (Jörgen Lindberg) och 16.9 (Jörgen Lindberg).
Str: 1 IK r. Rammäs bruk, Rammäs, 23.9 (Sören Larsson).

Lä: 1 ex. Torphyttan, Lindes, 18.4 (Bosse Carlsson gm Jan-Erik Malmstigen), 1 ex. Östra Bor, Lindes, 2.5 (Erik Bergman gm Jan-Erik Malmstigen), 3 ex. Rockhammar, Fellingsbro, 31.8 (Jan-Erik Malmstigen, Christer Olsson), 1 ex. Frövifors, Näsby, 29.9, 6.10 och 11.10 (Mats Andersson), 1 str. (S) Albäckskän, Lindes, 2.10 (Tommy Oscarsson), 1 ex. Frövifors 20-27.12 (Kjell Jansson m.fl.).
No: 1 r. Södra Ås, Nora, 31.7 (Anders Carlberg), 2 r. Gyttopp, Nora, 1.8 (Hans Ljungkvist), Max, 20 r. Hammarbyån, Nora, 1.8-25.9 (Anders Carlberg m.fl.), 1 str. (NO) Nora 4.9 (Håkan Lavebratt), 2 ex. Bornsälven, Nora, 13.9 (Bertil Sundberg), 3 r. Esstorp, Nora, 21.9 (Lisbeth Uhr), 1 str. (S) Åsbo-sjön, Nora, 6.10 (Anders Carlberg), 1 ex. Görans-torp, Järnboås, 2.7 (Claes Dyst), 2 ex. Lindesby-

sjön, Järnboås, 4.8 (Lennart Axelsson), 4 ex. Sågen, Nyhyttan, Järnboås, 6-8.8 (Hans Norelius, Bertil Sundberg), 2 ex. Nedre Gammelhyttan, Järnboås, 9.8 (Hans Norelius).

Nb: 1 r. sj. m Norberg 22.4 (Torbjörn Jansson), 1 str. Norberg 27.9 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 ex. Ängelsberg, Västervåla, 27.8 (Per Hansson), 1 str. (S) Backgården, Västanfors, 29.8 (Leif Lejdellin), 1 str. (SO) Backgården 10.9 (Jan Hellström), 5 ex. Semla, Västanfors, 20.9 (Roland Narfström).

Hä: 1 ex. Hammarn, Hällefors, 10-28.4 (Tomas Carlsson), 1 ex. Hjulsjön, Hjulsjö, 12.4 (Tomas Carlsson), 1 ex. Sävenfors, Hällefors, 25.4 (Tomas Carlsson), 1 ex. Silvergruvan, Hällefors, 5.5 (Max Widman).

Sädesärla *Motacilla alba*

Tidiga fynd (t.o.m. 31.3):
Vär: 1 r. Skerike kyrka, Västerås, 28.3 (Rune Berglinn), 1 r. Askövikens, V-Barkarö, 31.3 (Andreas Eriksson), 1 r. Lögarängen, Västerås, 31.3 (Ralf Lundmark).

No: 1 m r. Norasjön, Nora, 26-30.3 (Anders Carlberg m.fl.), 1 ex Nora Bangård, Nora, 30.3 (Peter Bernövall).

Vinterfynd (1.11-31.12):

Vär: 1 m Steneberg, V-Barkarö, 13.12 (Richard Lager, Markus Rehnberg).

Sä: 1 r. Hedäker, Västerfärnebo, 7.11 (Göran Ljunggren).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vär: 140 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 26.7 (Ralf Lundmark), 150 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 23.8 (Ralf Lundmark), 100 r. Hedensberg, Tillberga, 3.9 (Kalle Källebrink), 100 ex. Rudö, Rytterne, 9.9 (Markus Rehnberg), 50 r. Hagbyholm, Irsta, 23.9 (Ralf Lundmark).

Hä: 200 ex. Umäs, Säby, 15.4 (Ulf Carlsson).

Sä: 50 ex. Öster Vrenninge, Fläckebo, 23.4 (Kalle Källebrink), 75 r. Måns Ols, Sala, 13.7 (Kalle Källebrink), 80 r. Väster Bännbäck, Möckhinta, 3.8 (Kalle Källebrink), 80 str. (S) Färjebron, Fläckebo, 4.9 (Ralf Lundmark).

Sä: 60 r. Högbyruden, Gnten, Rammäs, 18.4 (Sören Larsson), 60 r. Turkiet, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Antal dagar med minst 50 ex. rapporterade, fördelat per månad: januari-mars (0), april (2), maj-september (0), oktober (60), november (39), december (59). Större (minst 500 ex.) ansamlingar:

Vär: 537 str. (SV) Skurusund, Ångsö, 12.10 (Ralf Lundmark), 1000 r. Skultuna 12.10 (Håkan Johansson), 743 str. (SV) Störingen, Ångsö, 12.10 (Ralf Lundmark), 600 r. Skultuna 13.10 (Håkan Johansson), 800 r. Klockartorp, Västerås, 18.10 (Robert Ekberg), 500 r. Stallhagen, Västerås, 21.11 (Torbjörn Hegeå), 600 r. Hammarby Stadshage, Västerås, 1.12 (Torbjörn Hegeå), 700 r. Lögarängen, Västerås, 1.12 (Ralf Lundmark).

Hä: 500 ex. Barnängen, Hallstahammar, 15.10 (Torbjörn Dahlgren).

Kö: 500 ex. Köping 19.10 (Per Lindh).

Str: 3000 r. Surahammar, Sura, 11.10 (Ralf Lundmark), 2100 r. Åliden, Rammäs, 11.10 (Ralf Lundmark), 500 r. Surahammar 17.10 (Tom Sävström gm Mikael Leppälampi).

No: 500 r. Nora 12.10 (Håkan Lavebratt).

Strömstare *Cinclus cinclus* (-, 3 h, 5 h, 4 h)

Endast fyra (4) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats, från Lindesbergs (1) resp. Nora (3) k.n.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Sextonio (69) fåglar har rapporterats under vinter-månaderna (januari 33, februari 11, december 25) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (8, 4, 8), Hallstahammar (2, 1, 1), Köping (3, 1, 1), Arboga (0, 0, 2), Surahammar (3, 0, 2), Lindesberg (3, 2, 2), Nora (12, 3, 5), Fagersta (0, 0, 1), Skinnkatteberg (0, 0, 1), Hällefors (2, 0, 2).

Järnsparv *Prunella modularis*

Inget vinterfynd 2004, men väl ett ganska sent fynd: **Kö:** 1 ex. Sopippen, Köping, 14-28.11 (Oskar Nilsson, Mikael Rhönstads).

Rödhake *Erithacus rubecula*

Vinterfynd (1.1-31.3; 1-31.12):
Vär: 1 ex. Skepphusaviken, Kungsåra, 1.1 (gm Markus Rehnberg), 1 ex. Blåsbo, Västerås, 3.1 (Pentti J. Tatti).

Hä: 1 ex. Herrevad, Kolbäck, 23.3 (Stefan Johansson), 1 ex. Näs, Hallstahammar, 28.3 (Torbjörn Dahlgren).



Kö: 1 ex. Östanäs, Köping, 1-24.1 (Oskar Nilsson m.fl.).

Sä: 1 sj. St. Hallarsbo, Möckhinta, 29.3 (Kalle Källebrink).

Lä: 1 sj. Hagaberg, Näsby, 18-30.3 (Anders Hjerling, Jan-Erik Malmstigen), 1-2 ex. Hagaberg 1-31.12 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

No: 1 ex. Lärkesdammen, Nora, 1-10.1 (Anders Carlberg, Håkan Carlestam), 1 ex. Hammarby, Nora, 29.2-6.3 (Anders Carlberg), 1 ex. Hitorp, Nora, 26-28.12 (Sverre Persson).

Fär: 1 ex. St. Aspen, Västanfors, 20.3 (Jan Hellström).

Hä: 1 ex. Jordbron, Hällefors, 17.1 (Max Widman m.fl.).

Näktergal *Luscinia luscinia*

Observerad 1.5-24.8. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd.

Blåhake *Luscinia svecica*

Vär: och sommarfynd (6 ex., 3 ex., 3 ex., 1 ex.):
Lä: 1 m Västvallia, Fellingsbro, 15.5 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Sä: Sena höstfynd (fr.o.m. 1.10):

Vär: 1 ex. Sjöslätten, Ångsö, 2.10 (Ralf Lundmark).
 Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Hä: 10 ex. Strömsvik, Kolbäck, 4.9 (Per Eriksson m.fl.).

Str: 12 ringmärktes Lisjöviken, Sura, 27.8 (Sören Larsson), 11 ringmärktes Lisjöviken 5.9 (Sören Larsson), 12 ringmärktes Lisjöviken 11.9 (Jesper Gustavsson, Sören Larsson).

Svart röststjärt *Phoenicurus ochruros*

(-, 7 ex., 11 ex., 12 ex.)
 Fem (5) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats enligt följande:

Vär: 1 par. bla. med mat i näbb, Munkängen, Västerås, 2-24.7 (Markus Rehnberg m.fl.), 1 IK Munkängen 8.7 (David Kihlberg, Markus Rehnberg).
Kö: 1 par Köpingshamn, Köping, 24.4-22.7 (Oskar Nilsson m.fl.), 3 honf. Köpingshamn 22.7 (Mikael Rhönstads).

Lä: 1 sj. Frövifors, Näsby, 21.4-23.7 (Mats Andersson m.fl.), 1 par parade sig Frövifors 10.5 (Erik Marcusson).

Fär: 1 sj. Fagersta, Västanfors, 10.4-27.6 (Jan Hellström m.fl.).



Hö: 1 ad./f. besökte bo Hällefors 1-15.7 (Tomas Carlsson).

Övriga fynd:

Sa: 1 sj. Hedbo, Västerfärnebo, 9.5 (Ralf Lundmark).
Su: 1 m Sura bruk, Sura, 2.5 (Ralf Lundmark). 1 ad. m Gnien, Rammäs, 29.9 (Sören Larsson).
Fa: 1 ad./f. Uddnäs, Västanfors, 12.6 (Jan Hellström).

Rödskjurt *Phoenicurus phoenicurus*

(-,-, 20 H, 5 H)

Fem (5) konstaterade häckningar rapporterades från följande kommuner: Köping (2), Surahammar (2), Nora (1). Tidiga respektive sena fynd (t.o.m. 30.4; fr.o.m. 1.10):

Ha: 1 f/Hallstahammar 2.10 (Kaj Engberg).

L: 1 ex. Frövivfors, Näsby, 24.4 (Per Andersson). 1 m Frövi, Näsby, 28.4 (Johan Andersson, Per Andersson). 1 ex. Frövi 30.4 (Anders Hjerfving).

No: 1 ad. m Knutsberg, Nora, 30.4 (Anders Carlberg).

Buskvävta *Saxicola rubetra*

Årets första buskvävta sågs redan 24.4 vid Bjurnäs, Västra Skedvi (Jörgen Lindberg), och 25.4 vid Köpings hamn (Thomas Smedberg). Dessa följdes av 2 mm vid

Södra Ås, Nora, 28.4 (Anders Carlberg) och 3 mm vid Hultasjön, Linds, 29.4 (Tommy Oscarsson). Den 30.4 tycktes buskvävorna ha anlänt på bred front och iakttagelser rapporterades från Västerås-Barkarö, Kolbäck, Fläckebo, Rammäs, Sura och Fellingsbro.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

NT

Årets första stenskvätta siktades vid Värpeby, Kolbäck, 8.4 (Ulf Carlsson). Därefter, fram till månadens mitt, rapporterades nyanlända fåglar från Västerås-Lundby, Köping, Kungs Barkarö, Fläckebo, Sura, Fellingsbro och Nora. Sena höstfynd (fr.o.m. 1.10):
Sa: 1 ex. Gussjöbäck, Fläckebo, 13.10 (Daniel Green).

L: 1 ex. Mon, Fellingsbro, 2.10 (Sven Larsson).

Ringtrast *Turdus torquatus*

(5 FD, 17 FD, 25 FD, 41 FD)

Sa: 1 sj. m Hannsjön, Fläckebo, 30.4 (Daniel Green).
Su: 1 m r. Snickarberget, Sura, 15.4 (Ralf Lundmark). 2 mm r. Låsjö, Sura, 15.4 (Ralf Lundmark). 1 m + 1 ft. Rammäs 15.4 (Ralf Lundmark). 1 m r. Grind-

stugan, Rammäs, 16.4 (Ralf Lundmark). 1 ft. Gläpenbadet, Sura, 16.4 (Sören Larsson).

L: 1 m r. Hagaberg, Frövi, Näsby, 14-15.4 (Ulla Wallin, Roland Thuvander). 1 m Mon, Fellingsbro, 14.4 (Sven Larsson). 4 r. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 15.4 (Sven Larsson). 1 m r. Frövivfors, Näsby, 15.4 (Sven-Olof Eriksson). 3 mm r. Fageräng, Linds, 17.4 (Mats Andersson). 1 honf. död Grimsö, Ramsberg, 21.5 (Mikael Hake).

No: 1 m r. Älvhyttan, Viker, 15.4 (Roland Thuvander, Astrid Andersen). 3 mm r. Södra Ås, Nora, 15-16.4 (Anders Carlberg, Håkan Carlestam). 1 m Norra Husby, Nora, 15.4 (Anders Carlberg). 1 m Pershyttan, Nora, 16.4 (Erik Marcusson). 1 m r. Södra Ås 18.4 (Anders Carlberg). 1 m r. Pershyttan 21.4 (Erik Marcusson). 1 ft. Born, Nora, 24.4 (Anders Carlberg). 1 r. Gamla Viker, Viker, 14.5 (Per Erik Persson). 1 m Södra Ås 16.5 (Anders Carlberg).

Fa: 1 m + 1 ft. Backgården, Västanfors, 16.4 (Jan Hellström, Leif Lejdellin).

Hö: 2 ex. Sävsjögdarna, Hällefors, 4.4 (Tomas Carlsson). 1 m + 1 f Björskogsås, Grythyttan, 16.4 (Tomas Carlsson). 1 ex. Saxhyttan, Grythyttan, 1.5 (Tomas Carlsson).

Tillägg: **Sa:** 1 m Tvärhandsbäcken, Västerfärnebo, 20.4 2002 (Åke Berg).

Kolltrast *Turdus merula*

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

V: 65 r. Berg, Ångsö, 6.10 (Ralf Lundmark).

Björktrast *Turdus pilaris*

Från föråret finns rapporter om större (minst 200 ex.) ansamlingar endast från västräcket i april:
Sa: 300 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 22.4 (Kalle Källlebrink).

L: 200 ex. Sällingsjön, Fellingsbro, 22.4 (Mattias Rudenvall).

Under hösten, särskilt i oktober, var björktrasten desto talrikare. De mest anmärkningsvärda rapporterna:

V: 4900 str. (S) Störången, Ångsö, 6.10 (Ralf Lundmark). 1000 str. (V) Vetterstorp, Västerås, 12.10 (Ralf Lundmark). 5930 str. (V) Skurusund, Ångsö, 12.10 (Ralf Lundmark). 46300 (!!!) str. (V) Störången, Ångsö, 12.10 kl. 09:35-13:05 (Ralf Lundmark). 15700 str. (V) Störången, Ångsö, 13.10 (Ralf Lundmark). 5000 r. Hammarby, Västerås,



18.10 (Ralf Lundmark). 1000 r. Korsberga, Västerås, 23.10 (Markus Rehnberg). 1000 r. Bäckby, Västerås, 23.10 (Markus Rehnberg).

Sa: 3000 str. (V) Strå, Sala, 9.10 (Kalle Källlebrink).
Su: 3000 str. (S) Gnien, Rammäs, 2.10 (Sören Larsson).

Taltrast *Turdus philomelos*

Tidiga fynd (t.o.m. 31.3):

Ka: 1 sj. Solbaddet, K. Barkarö, 28.3 (Börje Wennerström).

L: 1 ex. Grimsö, Ramsberg, 31.3 (Johan Månsson).

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Inget vinterfynd rapporterat! Tidiga fynd (t.o.m. 31.3):

V: 1 r. Lögarängen, Västerås, 31.3 (Ralf Lundmark).
L: 1 sj. Hagaberg, Näsby, 31.3 (Jan-Erik Malmstigen).

Större (minst 200 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

V: 300 str. (S) Störången, Ångsö, 2.10 (Ralf Lundmark). 850 str. (S) Störången, Ångsö, 6.10 (Ralf Lundmark). 765 str. (V) Skurusund, Ångsö, 12.10 (Ralf Lundmark). 5600 str. (V) Störången, Ångsö, 12.10 (Ralf Lundmark). 1100 str. (V) Störången, Ångsö, 13.10 (Ralf Lundmark).
Su: 350 str. (S) Gnien, Rammäs, 29.9 (Ralf Lundmark).
Hö: 200 r. Hällefors 8.10 (Tomas Carlsson).

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Vinterfynd (1.1-29.2) om sammanlagt 50 ex. rapporterades från åtskilliga

lokaler. Antalet rapporterade individer fördelade kommunvis och delområdesvis enligt följande:
V: Kärrbo (1), Västerås (9), V.-Barkarö (10), Rytterne (29).

Ka: K. Barkarö (1).

1 december rapporterades 19 dubbeltrastar enligt följande:

V: V.-Barkarö (2), Rytterne (17).

Gräshoppångare *Locustella naevia*


NT

(-,-, 143 ex., 172 ex.)

Observerad 5.5-12.9. Sammanlagt 172 individer, flertalet sjungande, fördelades på följande kommuner: Västerås (55), Hallstahammar (28), Köping (38), Kungsör (5), Arboga (2), Sala (19), Surahammar (19), Lindsberg (20), Nora (2), Norberg (2), Hällefors (1). Sena fynd (fr.o.m. 1.9):

V: 1 1K ringm. Gångholmen, V.-Barkarö, 1.9 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).

Kö: 1 ex. Malmön, Köping, 12.9 (Mikael Rhönmstad).
Su: 1 ringm. Låsjövik, Sura, 11.9 (Sören Larsson, Jesper Gustavsson).




Flodsångare *Locustella fluviatilis*

VU

(9 ex., 17 ex., 15 ex., 14 ex.)

V: 1 sj. Fågelvik, Västerås, 28.5 (Robert Ekberg). 1 sj. Frösivbäcken, Romfartuna, 6-13.6 (Markus Rehnberg m.fl.).





Kö: 1 sj. Kråkhölm, Munktorp, 12-15.6 (Oskar Nilsson m.fl.). 1 sj. Malmön, Köping, 3-5.7 (Gunnar Niklasson m.fl.).

Sa: 1 sj. Vrenninge, Fläckebo, 22.6 (Åke Berg). 1 sj. Sala 23-25.6 (Kalle Källebrink).

Su: 1 sj. Gläpbadet, Sura, 30.5 (Sören Larsson m.fl.). 1 sj. Tippen, Surahammar, Sura, 3.6 (Raif Lundmark). 1 sj. Lisjöviken, Sura, 12.6 (Mikael Leppälampi). 1 varn. Lisjöviken 10.7 (Sören Larsson). 1 ringmärkt Lisjöviken 11.7 (Sören Larsson). 1 varn. Lisjöviken 18.7 (Sören Larsson). 1 sj. Lisjöviken 18.7 (Sören Larsson). 1 varn. Lisjöviken 28.7 (Sören Larsson).

Lä: 1 sj. Vässlingsby, Fellingsbro, 1-13.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 sj. Östra Kvarn, Ramsberg, 13.6 (Lennart Sandberg).

No: 1 sj. Nyhyttan, Järnboås, 11-14.6 (Ingemar Majholm m.fl.).

Fr: 1 sj. Ävestbo ängar, Västanfors, 8-13.6 (Roland Narfström m.fl.).

Hä: 1 sj. Hammarn, Hällefors, 1-14.6 (Seppo Leppälampi m.fl.).

Sammanlagt 14 ex., inklusive en trolig häckning i Sura.

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Årets första sävsångare rapporterades 2.5 från Köping, Kolsva och Fellingsbro. De närmast följande dagarna, t.o.m. 5.5, rapporterades den också från Rytterne, Skultuna, Fläckebo, Sura och Lindes. Sena fynd (fr.o.m. 15.9):

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 16.9 (Daniel Brenner).

Busksångare *Acrocephalus dimetorum*

(1 ex., 3 ex., 3 ex., 6 ex.)

Västmanlands första konstaterade häckning förljånar ett särskilt omnämnande, inte minst för att det är blott

fjärde gången i Sverige. Det hela utspelade sig vid Munkboängen i Västerås, där en hanne hördes sjunga med början 5.6 (Markus Rehnberg m.fl.). Den hördes till och med den 13.6. En hona upptäcktes 6.6 genom att den uppvaktades av nyssnäckta hanne (Markus Rehnberg). De båda iaktogs bygga bo 8.6 (Raif Lundmark, Markus Rehnberg) och parning sågs samma dag (Markus Rehnberg). Paret iaktogs även 16.6 (Jörgen Lindberg). Hannen fångades och ringmärktes 20.6 (Markus Rehnberg). Den 4.7 sågs en av fåglarna med mat i näbben (Pentti J. Tatti) och dagen därpå, 5.7, ringmärktes fem ungar i boet (Nic-


las Lignell, Thomas Pettersson, Markus Rehnberg), samtidigt som både hannen och honan iaktogs varnande (naturligtvis!). Hannen sågs också 6.7 och 9.7 (Markus Rehnberg). En adult fågel, vilken av dem framgår inte, rapporterades från platsen 15.7 (Andreas Eriksson). Övriga fynd:

Vä: 1 sj. Torpstaden, Ridön, V.-Barkarö, 30.6-1.7 (Raif Lundmark).

Ha: 1 sj. Kvalsta, Berg, 27-29.6 (Per Eriksson m.fl.).

Sa: 1 sj. Ålsvarta, Västerfärnebo, 9.6 (Kalle Källebrink).

No: 1 sj. Smedstorp, Nora, 12.6-4.7 (Madelaine Markert m.fl.).



Busksångaren vid Munkboängen i Västerås. Foto: Jörgen Lindberg

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

(20 ex., 53 ex., 39 ex., 70 ex.)

Observerad 20.5-5.9. Sjuttio (70) individer, flertalet sjungande, fördelade på följande kommuner: Västerås (18), Hallstahammar (14), Köping (13), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (5), Surahammar (3), Lindesberg (7), Nora (7). Sena fynd (fr.o.m. 1.9):

Vä: 1 IK ringm. Gångholmen, V.-Barkarö, 5.9 (Thomas Pettersson).

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*

Observerad 30.4-1.10. Ett tidigt fynd:

Lä: 1 sj. Ullersåtersviken, Näsby, 30.4 (Jan-Erik Malmstigen).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

NT

(12 ex., 16 ex., 14 ex., 13 ex.)

Vä: 1 sj. Södra Björnö, Västerås, 4-9.6 (Pentti J. Tatti, m.fl.). 1 sj. Patthacken, V.-Barkarö, 6.6-19.7 (Thomas Pettersson m.fl.).

Kö: 1 sj. Norsa, Munktorp, 10.6 (Oskar Nilsson m.fl.). 1 sj. Malmön, Köping, 20-23.6 (Oskar Nilsson m.fl.).


Kä: 1 sj. Barkarö, K. Barkarö, 9-31.5 (Börje Wennerström, Olle Sköld). 1-2 sj. Kungsudden, K. Barkarö, 31.5-14.6 (Börje Wennerström m.fl.).

Ar: max 3 sj. Findlaviken, Arboga, 16.5-27.6 (Hans Wilhelmsson m.fl.).

Lä: 1 ex. Hagaberg, Näsby, 1.8 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 sj. Åsbojön, Nora, 25-29.5 (Anders Carlberg m.fl.). 1 sj. Norasjön, Nora, 12-13.6 (Peter Bernövall).

Tiljäg: **Ha:** 1 sj. tillfälligt i villaträdgård (!) Gröndal, Hallstahammar, 6.6.2003 (Ulf Widén).



Härmsångare *Hippolais icterina*

Årets första härmsångare rapporterades 7.5, då sjungande fåglar iaktogs i Rammås och Hällefors. Därefter hördes fåglar i Nora 9.5 och i Västanfors 10.5 samt i såväl Sura som Kungs Barkarö 11.5. Fram till månadens mitt, 14-15.5, kompletterades bilden med sjungande härmsångare i Västerås, Köping och Fellingsbro. Årets sista fynd gjordes i Rytterne 16.7.

Hörsångare *Sylvia nisoria* (0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

NT

Ha: 1 ex. Billingen, Kolbäck, 5.9 (Stefan Johansson). Femtonde fyndet i Västmanland och det första i Hallstahammars kn.

Årtsångare *Sylvia curruca*

Årets första årtsångare rapporterades 30.4 från Västerås-Barkarö, Sura och Näsby. Sista observation för året gjordes i Västanfors 16.9.

Törnsångare *Sylvia communis*

Årets första törnsångare rapporterades sjunga från Västerås, Västerås-Barkarö, Köping respektive Näsby 6.5. Därefter noterades den i Nora 7.5, Kolbäck 8.5, Munktorp 8.5, Fellingsbro 8.5 samt i Västanfors 10.5. Årets sista fågel noterades i Näsby 5.9.

Trädgårdssångare *Sylvia borin*

Årets första trädgårdssångare rapporterades från Malmön, Köping, och så tidigt som 2.5 (Oskar Nilsson). Nästa iakttagelse gjordes i Näsby, där två fåglar hördes sjunga i Liaskogen, 6.5 (Mats Andersson, Sven-Olof Eriksson). Övriga tidiga fynd (t.o.m. 15.5): **Vä:** 1 sj. Notudden, Västerås, 14.5 (Pontus Lindberg). **Ha:** 1 ex. Österängen, Kolbäck, 12.5 (Ulf Carlsson). 1 sj. Olvsta, Kolbäck, 15.5 (Per Eriksson).

Kö: 1 sj. Malmön, Köping, 10.5 (Peter Ekelund).

Ar: 1 sj. Sjölund, Arboga, 15.5 (Hans Wilhelmsson).

Su: 1 sj. Hasselbo, Sura, 11.5 (Raif Lundmark).

Lä: 1 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 8-15.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 sj. Hagaberg, Näsby, 9-12.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

No: 1 sj. St. Mon, Nora, 9.5 (Anders Carlberg). 1 sj. Gyttorp, Nora, 15.5 (Håkan Carlstam).

Sena höstfynd (fr.o.m. 1.9):

Vä: 2 IK ringm. Gångholmen, V.-Barkarö, 1.9 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). 2 IK ringm. Gångholmen 2.9 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). 1 IK ringm. Kvarnortorp, V.-Barkarö, 5.9 (Markus Rehnberg).



Su: 1 ex. Lidsjö, Sura, 11.9 (Jesper Gustavsson, Sören Larsson).
No: 1 ex. Trångbobot, Nora, 2.9 (Erik Marcusson).
 1 ex. Nora Bangård, Nora, 9.9 (Anders Carlberg).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Finnd under vinterhalvåret (oktober-mars):
Vå: 3 IK ff ringm. Kvarntorp, V.-Barkarö, 2.10 (Markus Rehberg). 1 m Berg, Ångsö, 6.10 (Ralf Lundmark).

Kö: 1 ex. Ekbacken, Kolsva, 31.10 (Jörgen Lindberg).
 1 ex. Kolsva 1-30.11 (Jörgen Lindberg).

Su: 1 m Surahammar, Sura, 15-19.12 (Anne-Marie Lindgren, Otto Lindgren).
L: 1 m Albäckån, Linds, 2.10 (Per Axelsson, Tommy Oscarsson). 1/ Frövi, Näsby, 19.12 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 m + 1 f Nora 9.10 (Håkan Lavebratt).
 De första svarthättorna denna vår sikrades i Munktorp respektive Västerås 25.4. Under återstoden av april månad rapporterades arten från Nora 28.4, Västerås-Barkarö, Säby, Rammås och Näsby 29.4, samt från Köping och Sura 30.4.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides* (0, 0, 1, 1)

VU

L: 1 sj. Pkåboda, Fellingsbro, 9.6 (Sven-Olof Eriksson).

Lundsångaren är inte årlig i Västmanland. Detta var det trettioende fyndet genom tiderna. Senast det begav sig var 2002, då hela fyra fynd gjordes.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Årets första grönsångare hördes sjunga vid Gyttrorp, Nora, 24.4 (Anders Carlberg). Under resten av april rapporterades arten från Västerås 26.4 och 28.4, Nora 29.4, samt från Hallstahammar och Sura 30.4. Höstfynd (fr.o.m. 1.8):

Vå: 1 ex. Rascholmen, Askövik, V.-Barkarö, 18.8 (Markus Rehberg). 3 ex. (1) Norra Björnö, Västerås, 2.9 (Lars Österberg).
No: 1 ex. Skoflyttan, Nora, 18.8 (Anders Carlberg).

Gransångare *Phylloscopus collybita*

(-, 7 h, 6 h, 5 h)
 Sommarfynd (16.5-31.7):
Vå: 1 sj. Rönnby, Västerås, 22.5 (Peter Ekelund).
No: 1 sj. Nora 16.5 (Peter Bernöval).

L: 1 sj. Björkasjön, Linds, 29.5 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Fa: 1 sj. Hedkärra, Västanfors, 9.7 (Bo Persson).
Sk: 1 sj. Bernshammar, Hed, 29.5 (Peter Ekelund).
 Några sena höstfynd (fr.o.m. 15.10) har inte rapporterats. Antalet fågeldagar under året (163) fördelade sig månadsvis enligt följande: april (82), maj (7), juni (0), juli (1), augusti (12), september (45), oktober (16).

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

Årets första lövsångare hördes sjunga i Hallstahammar 16.4 (Pontus Lindberg). Därefter rapporterades likaledes sjungande från Fellingsbro 17.4, samt från Arboga, Sura och Nora 18.4. Den sista observationen för året gjordes i Munktorp 3.10.

Kungsfågel *Regulus regulus*

Anmärkningsvärda fynd som antyder sträckrörelser:
Vå: 30 r. Skurusund, Ångsö, 3.10 (Ralf Lundmark).
 20 r. Berg, Ångsö, 6.10 (Ralf Lundmark). 25 r. Skurusund 12.10 (Ralf Lundmark).

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*

De första grå flugsnapparna för året rapporterades från Sura respektive Nora 8.5. Därefter följde rapporter från Hjulsjö 10.5, Kolbäck och Näsby 12.5, samt Ångsö, Västerås-Barkarö, Köping och Fellingsbro 15.5. Inga sena höstfynd (fr.o.m. 1.10) rapporterades.

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

NT

(4 ex., 13 ex., 9 ex., 11 ex.)
Vå: 1 ad. m Kvarntorp, V.-Barkarö, 9.6 (Niclas Lignell).

Su: 1 IK r. Forsboforsen, Möklinta, 2.9 (Kalle Källbrink).

Su: 1 m Lidsjö, Sura, 25.5 (Ralf Lundmark). 1 sj. Norrsjön, Sura, 29.5 (Sören Larsson). 1 sj. Annehill, Rammås, 11.6 (Ralf Lundmark).

L: 1-2 sj. Norrbyhammar, Fellingsbro, 23-24.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 sj. Liaskogen, Näsby, 29.5-17.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

No: 1 sj. Käpstaviken, Nora, 24.5 (Hans Ljungkvist).
Fa: 1 sj. Fagersta, Västanfors, 6.6 (Leif Lejdelin). 1 2K m sj. Paradiset, Fagersta, Västanfors, 12.6 (Mikael Vesanen gm Jan Hellström).

MINDRE FLUGSNAPPARE
 Antal individer 1976-2004



Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*

Årets första rapporterades från Rammås 21.4 (Lennart Eriksson), men redan dagen efter sågs den på flera håll i landskapet; Irsta, Västerås, Nora. Den 24.4 hördes den sjunga i Sura och från och med 26.4 och månaden ut kom rapporter från Västerås-Barkarö, Rytterne, Hallstahammar, Kolbäck, Munktorp, Köping, Fläckebo, Fellingsbro, Linds, Näsby, Västanfors och Hällefors. Höstfynd (fr.o.m. 15.8):
Su: 1 ex. Strå, Sala, 29.8 (Kalle Källbrink).
Su: 1 ringm. Lidsjö, Sura, 27.8 (Sören Larsson).
L: 1 f Grindtorp, Linds, 17.8 (Hans Norelius). 1 honf. Hagaberg, Näsby, 30.8 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 ex. Skoflyttan, Nora, 18.8 (Anders Carlberg).
 1 honf. Nora Bangård, Nora, 2.9 (Anders Carlberg).

Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors, 22.8 (Leif Lejdelin).
Skägges *Panurus biarmicus*
 Funnen på 5-6 lokaler under häckningstid (1.4-31.8); häckning konstaterad vid Askövik genom observation av ärsung på högsommaren:
Vå: max 20 ex. Askövik, V.-Barkarö, 6.4-28.8 (fl. obs.). Max 10 ex. Gångholmen, V.-Barkarö, 18.7-7.8 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg).
Kö: 1 ex. Fågeltornet, Malmön, Köping, 20.7 (Jörgen Lindberg). 1 ex. Nora, Munktorp, 28.7 (Oskar Nilsson).
Kå: 1 ex. Barkarö, K.-Barkarö, 24.4-28.8 (Börje Wennerström).
Ar: minst 1 ex. Sjölundamaden, Arboga, 24.4 (Hans Wilhelmsson).
 Övriga anmärkningsvärda observationer:
Vå: 45 ex. Askövik, V.-Barkarö, 4.9 (Richard Lager m.fl.). 30 ex. Askövik 15.9 (Markus Reh-

berg). 30+45 ex. Askövik 29.9 (Robert Ekberg, Markus Rehberg).

Kö: 30 ex. Nora, Munktorp, 17.10 (Mikael Rhönningstad).

Kå: 50 ex. Barkarö, K.-Barkarö, 19.9 (Börje Wennerström).

L: 40 ex. Ullersättersviken, Näsby, 19.10 (Jan-Erik Malmstigen).

Stjartmes *Aegithalos caedatus*

Antal dagar med minst 10 ex. rapporterade, månadsvis fördelade: januari (7), februari (2), mars (1), april (0), augusti (0), september (2), oktober (9), november (6), december (2).

Entita *Parus palustris*

NT

Inget särskilt anmärkningsvärt fynd.

Blåmes *Parus caeruleus*

Inget särskilt anmärkningsvärt fynd.

Pungmes *Remiz pendulinus*

(0, 0, 3, 4)

VU

Vå: 1 m Björnöbron, Västerås, 29.4 (Sören Larsson).
 1 m Ranklöv, Tidö-Lindö, Rytterne, 27.5 (Ralf Lundmark).

Hå: 1 ex. Strömsvik, Kolbäck, 5.9 (Stefan Johansson).

Kö: 1 m Avhulta, Munktorp, 3.5 (Mikael Rhönningstad).

Fyra iakttagelser av sannolikt lika många individer. Ingen häckning i sikte, dock.

Sommargylling *Oriolus oriolus*

EN

(3 ex., 2 ex., 5 ex.)

Vä: 1 2K m sj. Gångholmen, V.-Barkarö, 6.6 (Thomas Pettersson).

Hä: 1 sj. Västerkvarn, Sjöby, 27.5 (Nils P. Blix).


Kä: 1 sj. Grönö, Björskog, 11.6 (Peter Ekelund).

Su: 1 sj. Turkesjön, Rammäs, 3.6 (Ralf Lundmark).

Lj: 1 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 29.5 (Sven Larsson).

Tillägg: Vä: 1 honf. sj. Harholmen, Rytterne, 10.6 2003 (Gunnar Stener).

Fem individer är en hög årssumma, de senaste 15 åren endast överträffad av 2000 med 6 ex.



SOMMARGYLLING
Antal individer 1961-2004


Törnskata *Lanius collurio* (-, -, 19 H, 18 H)

NT

Observerad 7.5-27.9. Anton (18) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (7), Köping (4), Arboga (1), Surahammar (1), Lindesberg (3), Skinnskatteberg (2).

TÖRNSKATA

Antal konstaterade häckningar 1995-2004



Varfågel *Lanius excubitor* (-, -, 209 FD, 311 FD) Observerad 1.1-29.4 resp. 2.9-31.12. Dessutom två sommarfynd:

Kö: 1 ex. Sjöbagen, Munktorp, 26.7 (Per Lindh).

Lj: 1 ex. Højjärn 2.8 (Bertil Rahm).

Sammanlagt 311 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning på föråret resp. efteråret (145/166): Västerås (40/33), Hallstahammar (7/4), Köping (27/36), Kungsör (5/9), Arboga (3/1), Sala (14/22), Surahammar (7/17), Lindesberg (16/16), Örebro (1/0), Nora (21/23), Fagersta (3/4), Skinnskatteberg (1/0), Ludvika (0/1). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (47), februari (40), mars (46), april (11), maj (0), juni (0), juli (1), augusti (1), september (12), oktober (48), november (44), december (62).

Nötkräka *Garrulus glandarius*

Större (minst 25 ex.)

ansamlingar:

Hä: 50 ex. Älvestorp, Grythyttan, 14.10 (Thomas Carlsson).

Nötkräka *Nucifraga caryocatactes*

(-, -, 5 h, 8 h)

NT

Någon konstaterad häckning har inte rapporterats, och under tiden 1.2 - 30.6 föreligger rapporter från åtta (8) lokaler; kommunvis fördelade: Västerås (2), Hallstahammar (2), Arboga (1), Sala (1), Lindesberg (1), Nora (1). Fågeldagarna (-, -, 64, 146) fördelade sig på årets månader enligt följande: januari (7), februari (5), mars (10), april (3), maj (1), juni (2), juli (11),

augusti (14), september (38), oktober (29), november (6), december (20). Fynd av "smalnåbbad nötkräka" *N. c. macrorhynchos* (-, 1 ex., 4 ex., 3 ex.):
Su: 1 r. Surahammar, Sura, 17.9 (Otto Lindgren). Tog från från cembratall.

Nb: 1 ex. Tingshusparken, Norberg, 19.8 (Torbjörn Jansson).

Sk: 1 r. Färna, Gunnilbo, 19.9 (Ralf Lundmark).

Kaja *Corvus monedula*

Några riktigt stora ansamlingar (minst 1000 ex.) har inte rapporterats, trots att vi vet att de förekommer här och där.

Råka *Corvus frugilegus* (-, -, 125 FD, 314 FD)

Senvär- och sommarfynd (1.5-31.8):

Vä: hörd Talltorp, Västerås, 11.7 (Nicklas Elfving).

No: 1 2K r. Södra Ås, Nora, Nora k:n 1-2.5 (Anders Carlberg).

Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

Vä: 1 ad. Gryta sopstopp, Västerås, 1.1 (Markus Rehnberg).

Hä: 1 ex. Yllesta, Kolbäck, 5.2 (Ulf Carlsson), 1 r. Åsby, Berg, 28.2 (Ralf Lundmark).

Kö: 1 ex. Munktorp 2.1 (Per Lindh).

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 43 str. (Ö) Hackska, Västerås, 14.3 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 16 r. Hubbo kyrka, Hubbo,


15.3 (Torbjörn Hegeå), 21 str. (SV) Storängen, Ångsö, 12.10 (Ralf Lundmark), 56 str. (SV) Storängen, Ångsö, 13.10 (Ralf Lundmark).

Kö: 12 r. Lundbysjön, Odensvi, 13.4 (Jörgen Lindberg), Max 40 r. Malmön, Köping, 11-12.10 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhömstad).

Lj: 30 r. Lindesberg, Lindes, 4.3 (Bert Ragné, Sverre Persson).

No: 12 ad. r. Dalsta, Nora, 3.3 (Erik Marcusson).

Under hela året rapporterades sammanlagt 314 fågeldagar, det näst högsta antalet under perioden 1997-2004, med följande månadsvisa fördelning: januari (2), februari (2), mars (130), april (29), maj (2), juni (0), juli (1), augusti (0), september (0), oktober (145), november (3), december (0).

NÖTKRÄKA
Antal häckningar 2000-04**Kräka** *Corvus corone*

Fynd av nominatrasen *C. c. corone* ("svartkräka"):
Vä: 1 ex. Ingelsta, Västerås, 14.3 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti)*.

Sjätte fyndet i Västmanland.

Korp *Corvus corax*

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: 50 ex. Listakärr, Västerås, 24.4 (Adam Sterno).

Kö: 50 ex. Tälbo, Västra Skedvi, 8.4 (Gunnar Nilsson).

Sz: 60 r. Holmbo, Kumla, Sala k:n 7.2 (Kalle Källebrink).

Stare *Sturnus vulgaris*

Femton (15) starar rapporterades från vintermånaderna (januari 1, februari 1, december 13) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (0, 0, 4), Köping (1, 0, 0), Sala (0, 0, 5), Fagersta (0, 0, 4), Hällefors (0, 1, 0).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Vä: 300 ex. Oppgården, Ridön, V.-Barkarö, 24.7 (Adam Sterno), 100 r. Hedensberg, Tillberga, 3.9 (Kalle Källebrink), 250 r. Storängen, Ångsö, 23.9 (Ralf Lundmark).

Kö: 120 ex. Norsa, Munktorp, 10.9 (Daniel Bremer).

500 r. Norsa 2.10 (Jörgen Lindberg).

Ku: 750 r. Kungsuddan, K. Barkarö, 6.9 (Börje Wennerström).

Ar: 100 r. Sjölundamaden, Arboga, 19-20.6 (Hans Wilhelmsson).

Lj: max 150 r. Näset, Fellingsbro, 20-21.3 (Sven Larsson m.fl.), 200 ex. Nederby, Fellingsbro, 21.3 (Tommy Oscarsson), 600 r. Österhammarsjön, Fellingsbro, 7.5 (Sven-Olof Eriksson), 300 r. Hultsjön, Lindes, 24-26.5 (Tommy Oscarsson m.fl.), 350 ex. Hagaberg, Näsby, Lindesberg k:n 15.6 (Jan-Erik Malmstigen).



Bofink *Fringilla coelebs*

Nittioen (91) bofink rapporterades från vintermånaderna (januari 52, februari 15, december 24) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (12, 4, 3), Hallstahammar (14, 3, 0), Köping (7, 5, 4), Sala (0, 0, 1), Surahammar (9, 0, 11), Lindsberg (8, 2, 5), Fagersta (1, 0, 0), Hällefors (1, 1, 0). Större (minst 1000 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:
 Vv: 1000 str. (S) Storängan, Ångsö, 6.10 (Ralf Lundmark).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Tretiofem (35) fåglar rapporterades från vintermånaderna (januari 9, februari 8, december 18) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (0, 2, 3), Hallstahammar (3, 0, 0), Köping (2, 5, 1), Surahammar (0, 0, 3), Lindsberg (3, 1, 5), Nora (0, 0, 4), Hällefors (1, 0, 2). Större (minst 1000 ex.) ansamlingar:
 Kö: 1000 r. Orsta, Kolsva, 18.4 (Gunnar Niklasson).
 Kå: 3000 str. Björskog 8.10 (Leo Mäkinen).
 Sa: 5000 r. Norrgårshö, Västerfärnebo, 4.10 (Daniel Green), 3000 r. Hällby, Västerfärnebo, 6.10 (Kalle Källebrink).

Sa: 1000 r. Turkiesjön, Rammäs, 16.4 (Ralf Lundmark), 2500 r. Västsura, Sura, 18.4 (Ralf Lundmark), 5000 r. Stormosstorp, Rammäs, 18.4 (Sören Larsson), 1500 r. Storängen, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark), 2000 (!) r. Stormossen, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark).
 Li: 1600 r. Finnåker, Fellingsbro, 18.9 (Sven Larsson), 1200 r. Finnåker 2.10 (Sven Larsson).
 Nb: 500 r. Anntorpet, Karbenning, 22.4 (Torbjörn Jansson).

Grönfink *Carduelis chloris*

Storsamlingar (minst 500 ex.):
 Vv: 500 r. L. Ösby, Västerås, 21.11 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg).

Steglits *Carduelis carduelis*

Konstaterade häckningar har rapporterats från sex (6) lokaler enligt följande:
 Vv: 2 IK Sjöbjögen, Västerås, 7.7 (Markus Rehnberg).
 Kö: 2 ad. + 2 IK Kolsva 17.6 (Gunnar Niklasson), 1 IK Norska, Munktorp, 7.7 (Peter Ekelund), 2 IK Köpings hamn, Köping, 24.7 (Peter Ekelund), 2 IK Norska 15.8 (Peter Ekelund).

Sa: 3 IK Annehill, Rammäs, 19.7 (Ralf Lundmark), 1 ad. + 2 IK Virsbojsjön, Rammäs, 25.7 (Ralf Lundmark).

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

Vv: 25 ex. Hamre, Västerås, 18.9 (Kjetil Jensen), 25 ex. Askö, V.-Barkarö, 18.11 (Niclas Lignell).
 Kö: max 51 ex. Norska, Munktorp, 5-8.9 (Jörgen Lindberg), 40 ex. Söptippen, Köping, 13.11 (Mikael Rihmönstald).

No: max 28 ex. Södra Ås, Nora, 21.1-3.2 (Anders Carlberg).

Sa: max 40 ex. Österäng, Kumla, 17.9 (Sten-Erik Bohlin, Hans E. Larsson), 70 ex. Ransia, Kumla, 21.9 (Daniel Green), 25 ex. Österäng 30.9 (Hans E. Larsson), 30 ex. Holmbo, Kumla, 14.11 (Torbjörn Hegedlis).

Femhundra-tretton (513) fåglar rapporterades från vintermånaderna (januari 196, februari 152, december 165) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (35, 36, 65), Hallstahammar (59, 0, 32), Köping (5, 9, 6), Kungsör (15, 0, 3), Arboga (0, 6, 0), Sala (0, 4, 0), Surahammar (11, 13, 24), Lindsberg (33, 34, 3), Nora (38, 41, 32), Fagersta (0, 8, 0), Hällefors (0, 1, 0).

Grönsiska *Carduelis spinus*

Rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar, föreligger endast från efteråret, månadsvisa fördelade: september (3), oktober (6), november (0), december (2).

Hämpling

Carduelis cannabina


NT

Vinterfynd (1.12-29.2):
 Vv: 2 ex. Hacksta, Västerås, 4.1 Sa: 75 ex. Sala flygplats, Sala, 8.9 (Kalle Källebrink).
 Li: 30 ex. Västwalla, Fellingsbro, 24.4 (Ulf Jacobsen).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*

VU

(214 FD, 682 FD, 826 FD, 1098 FD)
 Fågeldagarna hade följande månadsvisa fördelning: januari (349), februari (321), mars (14), april (181), maj-september (0), oktober (91), november (90), december (52). Den största ansamlingen:
 Vv: 100 ex. Hacksta, Västerås, 8.2 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).



Gräsiska *Carduelis flammca*

Inget fynd under häckningstid (16.5-15.7). Från föråret (1.1-31.3) föreligger inte någon rapport om större (minst 100 ex.) ansamlingar. Från efteråret (1.9-31.12) däremot, föreligger sjuttion (17) sådana rapporter, månadsvisa fördelade: september (1), oktober (12), november (1), december (3). Fynd av "brunsiska", dvs. rasen *C. f. cabaret* (0 ex., 0 ex., 42 ex., 83 ex.): sammanlagt 83 ex. rapporterades med följande månadsvisa fördelning: januari (29), februari (3), mars (3), april (2), juni-augusti (0), september (7), oktober (12), november (6), december (21).

Snösiska *Carduelis hornemanni*

(1 FD, 28 FD, 65 FD, 39 FD)
 Fågeldagarna fördelade kommunvis på föråret (11) respektive efteråret (28): Västerås (0/7), Hallstahammar (2/9), Köping (4/1), Surahammar (4/6), Nora (0/3), Fagersta (0/2), Hällefors (1/0). Den månadsvisa fördelningen var: januari (6), februari (4), mars (1), april-september (0), oktober (7), november (3), december (18).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

(3 ex., 6 ex., 14 ex., 14 ex.)
 Vv: 1 str. (SV) Storängen, Ångsö, 2.10 (Ralf Lundmark), 1 str. (S) Skurusund, Ångsö, 3.10 (Ralf Lundmark), 1 homf. str. (S) Vedboacken, Västerås, 11.10 (Ralf Lundmark).

Ha: 4 str. (S) Västerkvarn, Kolbäck, 27.8 (Per Eriksson m.fl.), 3 str. (S) Herrevad, Kolbäck, 26.9 (Stefan Johansson).

Sa: 1 str. (S) Gnten, Rammäs, 29.9 (Ralf Lundmark).

Li: 1 ex. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 2.10 (Sven Larsson).

Fa: 2 str. (N) Backgården, Västanfors, 31.10 (Leif Lejelind).

Åtta höstfynd om sammanlagt 14 ex., fördelade på augusti (4), september (4) och oktober (6).

Rättelse: Vv: 1 ex. Vedboacken, Västerås, 19.11 2002 (FV 34:119) är identisk med fåglarna vid Roeslund och skall därför utgå. 1 ex. Västerås hamn, Västerås, 18.12 2002 (FV 34:119) är identisk med fåglarna vid Hammarbyrampen samma datum och skall därför utgå.

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*

Åtta (8) fynd av flockar på minst 15 fåglar, månadsvisa fördelade: januari-maj (0), juni (5), juli (2), augusti-september (0), oktober (1), november-december (0).

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus* (-, -, 24, 20)

Tjugo (20) observationer, månadsvisa fördelade: januari (2), februari-mars (0), april (2), maj (1), juni (0), juli (4), augusti (0), september (3), oktober (6), november (1), december (1). Inga iakttagelser med några yngre häckningsindicer rapporterade.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

NT

(-, -, 83 ex., 101 ex.)

Åttiosju (87) sjungande hannar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (12), Köping (16), Sala (6), Surahammar (10), Lindsberg (23), Nora (16), Norberg (2), Fagersta (2). Övriga fynd:

Vv: 1 IK ringm. Gängholmen, V.-Barkarö, 29.8 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).


Ha: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 8.5 (Ulf Carlsson, Per Eriksson), 1 ex. Österängen, Kolbäck, 24.5 (Ulf Carlsson).

Sa: 3 ex. Sörsälbo, Västerfärnebo, 13.6 (Lennart Eriksson).

Su: 1 ad./ringm. Ljusö, Sura, 25.7 (Sören Larsson).

No: 1 20K m ringm. Älvhyttan, Vikar, 27.6 (Roland Thuvander), 2 pulli Hammarby, Nora, 9.7 (Anders Carlberg), 1 3K + m ringm. Älvhyttan 16.7 (Roland Thuvander), 1 ex. Älvhyttan 25.7 (Astrid Andersen), 1 ex. Älvhyttan 29.7 (Astrid Andersen).

Hå: 1 ex. Älvestorp, Grythyttan, 5.6 (Thomas Carlsson m.fl.).



Talbit *Pinicola enucleator* (-, -, 523 FD, 20 FD)

VU

Årets fynd var endast tio (10) till antalet och innehöll dessutom en del osedvanligt tidiga höstfynd, så vi kan kosta på oss att räkna upp dem alla, för en gångs skull. Sammanfattningsvis fördelade sig iaktagna individer månadsvis på januari-juli (0), augusti (3), september (1), oktober (3), november (7) och december (6). Fynden:

Vä: 1 ex. Sevalla 22.9 (Sten-Ove Sandell). 1 ex. Enhagen-Ekbacken, V.-Barkarö, 20.11 (Markus Rehnberg). 1 ex. Talltorp, Västerås, 28.11 (Kjetil Jensen). 3 r. Vetterstorp, Västerås, 2.12 (Ralf Lundmark). 2 ex. Nordanby, Västerås, 24.12 (Thomas Pettersson).


Hä: 3 ex. Tunagårde, Hallstahammar, 20.11 (Ulif Carlsson).

Sir: 2 r. Annehill, Rammäs, 23.11 (Ralf Lundmark).

Li: 1 ex. Storsörmen, Näsby, 26.12 (Ulif & Per Jacobsen gm Jan-Erik Malmstigen).

Fa: 3 str. Fagersta, Västanfors, 30.10 (Tommy Persson gm Jan Hellsström).

Hä: 3 IK honf. r. Hällefors 29.8 (Maats Trillkott).



Domherre *Pyrrhula pyrrhula*
Sju (7) fynd med minst 25 fåglar har rapporterats - är ribban för högt satt? Fynden fördelade sig månadsvis på januari (1), februari (2), mars-september (0), oktober (1), november (0), december (1). Fynden:

Vä: 274 (!) str. (SV) Storängen, Ångsö, 13.10 (Ralf Lundmark).

Sir: 40 r. Surahammar, Sura, 24.1 (Nicklas Elfving).

Li: 30 r. Klingbo, Sura, 3.12 (Ralf Lundmark). 35 r.

Seglingsberg, Rammäs, 29.12 (Ralf Lundmark).

Li: 32 r. Oppäsen, Fellingsbro, 2.2 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). Max 37 r. Grindtorp, Lindes, 24.9.12 (Hans Norelius).

No: 25 ex. Åshyttan, Nora, 2.2 (Anders Carlberg).

Stenkäcka *Coccothraustes coccothraustes*

Nio (9) konstaterade häckningar har rapporterats enligt följande:

Vä: 1 par byggde bo Södra Björnö, Västerås, 24.4 (Bernt Larsson). 1 par med bo i lönn Kvarnortet, V.-Barkarö, 16.5 (Markus Rehnberg). 2 pulli Viksäng, Västerås, 30.6 (Gunnar Lignell). 2 ad. + 3 IK Nya hagen, Ridön, V.-Barkarö, 30.6 (Ralf Lundmark). Minst 2 IK Gångholmen, V.-Barkarö, 8.7 (Markus Rehnberg).

Sä: 2 ex. matande Sala, 30.6 (Kalle Källebrink).

Li: 1 ad. m med bomaterial Liaskogen, Näsby, 11.6 (Erik Marcusson).

No: 2 IK Hagby, Nora, 18.8 (Anders Carlberg).

Fa: 2 ex. "besökte bo" Semla, Västanfors, 22.5 (Jan Hellsström).

Etthundrasexton (116) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 49, februari 47, december

20) med följande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning: Västerås (8, 3, 4), Hallstahammar (18, 15, 7), Köping (2, 1, 0), Surahammar (3, 0, 3), Lindesberg (8, 1, 5), Nora (6, 6, 1), Fagersta (4, 21, 0). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Hä: 14 ex. Valsta, Hallstahammar, 18.1 (Per Eriksson). 12 ex. Vretbacken, Hallstahammar, 25.2 (Ulif Carlsson).

Lappsparr *Calcarius lapponicus*

Fågeldagarna (95, 149, 29, 26) fördelade kommunvis på föråret (11 resp. efteråret (15): Västerås (0/2), Hallstahammar (0/4), Sala (1/2), Surahammar (7/1), Lindesberg (0/3), Nora (2/0), Fagersta (0/3), Hällefors (1/0). Den månadsvisa fördelningen var: januari-mars (0), april (10), maj (1), juni-augusti (0), september (8), oktober (7), november-december (0). Fynden är numera så pass fåtaliga att det kan vara av intresse att publicera dem i detalj:

Vä: 1 ex. Rebro, Tillberga, 4.9 (Markus Rehnberg). 1 r. Sjöslätten, Ångsö, 2.10 (Ralf Lundmark).

Hä: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 2.10 (Per Eriksson). 2 ex. Lagårdssjön 5.10 (Ulif Carlsson). 1 ex. Lagårdssjön 9.10 (Ulif Carlsson).

Sä: 1 m r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 21.4 (Kalle Källebrink). 2 r. Saladamm, Sala, 2.9 (Kalle Källebrink).

Sir: 1 r. Gnien, Rammäs, 21.4 (Ralf Lundmark). 1 r. Lisjö ångar, Sura, 21.4 (Ralf Lundmark). 1 r. Gnien, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark). 4 r.

Stormossen, Rammäs, 22.4 (Ralf Lundmark). 1 str. (SV) Gnien, Rammäs, 4.9 (Sören Larsson).

Li: 2 ex. Rynninge, Fellingsbro, 17.9 (Caj Runesson). 1 ex. Värigen, Näsby, 2.10 (Kjell Mattsson gm Tommy Oscarsson).

No: 1 r. Södra Ås, Nora, 7.4 (Anders Carlberg). 1 r. Södra Ås 1.5 (Anders Carlberg).


Fa: 1 str. (S) Ävestbo ångar, Västanfors, 5.9 (Leif Lejdelin). 1 str. (S) Backgården, Västanfors, 6.9 (Jan Hellsström). 1 str. (SV) Backgården 9.10 (Leif Lejdelin).

Hä: 1 ex. Grythyttvikens, Grythyttan, 25.4 (Hällefors ornitologiska förening).

Snösparr *Plectrophenax nivalis*

(31 FD⁹⁰, 107 FD⁹⁰, 7 FD⁹⁰, 6 FD⁹⁰)

Antal dagar med minst 50 ex. fördelade kommunvis på föråret (6) resp. efteråret (0): Västerås (1/0), Kö-



ping (1/0), Lindesberg (2/0), Nora (1/0), Fagersta (1/0). Samtliga fynd gjordes i mars månad. Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Li: 200 ex. Gammelbo, Rammäsberg, 22.3 (Tommy Oscarsson).

No: 150 r. Bergsmanshyttan, Nora, 21.3 (Anders Carlberg).

Tillfåg: Kö: 1 m Malmön, Köping, 25.5 2003 (Patrik Rhönnsstad). Ett tidsmässigt udda fynd.

Gulsparr *Emberiza citrinella*

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Vä: max 300 ex. Munkängen, Västerås, 10-17.1 (Adam Sterno). 300 ex. Kraftvärmeverket, Västerås, 31.1 (Adam Sterno). 300 r. Olsta, Dingtuna, 4.11 (Lennart Gladh).

Kö: max 1500 (!) r. Mistå, Köping, 28.11-29.12 (Mikael Rhönnsstad m.fl.).

Sir: 300 ex. Väster Bännbäck, Möklinta, 4.2 (Kalle Källebrink). 500 r. Ransta by, Kumla, 7.2 (Kalle Källebrink).

Sä: 100 r. Kungshammaren, Rammäs, 10.1 (Sören Larsson, Greta Larsson). 150 ex. Lisjö, Sura, 29.2 (Mikael Leppälampi). 100 ex. Lisjö 25.12 (Mikael Leppälampi).

Ortolanparv *Emberiza hortulana*

VU

(56 ex., 125 ex., 45 ex., 56 ex.)

Fyrtio (40) sjungande hamnar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (13), Köping (12), Kungsör (5), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (3), Lindesberg (1), Nora (1). Övriga fynd: **Vä:** 1 m Dingtuna 8.6 (Lennart Gladh). 1 honf. r. Askö, V.-Barkarö, 25.7 (Markus Rehnberg).

Hä: 1 ex. Yllestå, Kolbäck, 10.5 (Ulif Carlsson).

Kä: 4 ex. Västra Eknö, Björskog, 9-10.5 (Arne Ek-löv). 2 ex. Kungs Barkarö 10.5 (Kurt Lindström).

1 ex. St. Skären, Björskog, 30.6 (Leo Mäkinen).

Sä: 1 varn. Kappalbo, Sala, 5.7 (Kalle Källebrink).

Sir: 1 r. Högbyruden, Gnien, Rammäs, 24.8 (Ralf Lundmark).

No: 1 ex. Karlsoz, Nora, 5.5 (Grzegorz Mikusinski). 2 r. Södra Ås, Nora, 6.5 (Anders Carlberg). 1 r.



Södra Ås 7.5 (Anders Carlberg), 1 m r. Södra Ås 10.5 (Anders Carlberg).
 Fa: 1 str. (NV) Fagersta, Västanfors, 26.5 (Jan Hellström).

Videsparv *Emberiza rustica*

(2 ex., 6 ex., 7 ex., 1 ex.)

Endast ett fynd:

Sa: 1 str. (S) Färjebron, Fläckebo, 4.9 (Ralf Lundmark).

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*

Vinterfynd (1.12-29.2):

Vä: 3 r. Kraftvärmeverket, Västerås, 25.1 (Markus Rehnberg m.fl.).

Sa: 2 ex. Östringby, Fläckebo, 3.12 (Daniel Green).

Su: 1 r. Gnien, Rammäs, 3.12 (Ralf Lundmark), 1 r. Låsjövik, Sura, 8.12 (Sören Larsson).

Li: 1 ex. Ullersättersviken, Näsby, 12-20.12 (Jan-Erik Malmstigen), 1 m r. Sjömosjön, Fellingsbro, 26.12 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Referenser

Gärdenfors, U. (ed.). 2005. *Rödlistade arter i Sverige 2005*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Tack!

Tack till ledamöterna av Regionala rapportkommittén för nedlagt arbete på denna rapport; Anders Carlberg, Tomas Carlsson, Ralf Lundmark, Markus Rehnberg. Jag vill naturligtvis också, på kommitténs vägnar, framföra ett varmt tack till alla de som bidragit med material till denna rapport!

Miniförteckning över Västmanlands fåglar

Förteckningen omfattar samtliga i landskapet Västmanland anträffade fågelarter, t.o.m. 2000 (319). Miniförteckningen säljs av Västmanlands Ornitologiska Förening och kan beställas genom att sätta in 10 kr på pg-konto 1 06 54 - 2 (märk talongen "Västmanlistan") Porto å 10 kr tillkommer (fler än tio listor portofritt).

Fynd som av SOF:s rarietetskommitté ej har godkänts för publicering

Mindre sångsvan *Cygnus c. columbianus*
 Li: 3 ad. str. Hagaberg, Näsby, 2.6 2004.

Kaspisk trut *Larus cachinnans*

Kö: 1 1K Rågsäcken, Munktorp, 19.8 2002.

Fynd som av Regionala rapportkommittén ej har godkänts för publicering

Några fyndgranskningar med negativt utfall har inte varit fallet det senaste året.

Fynd under utredning

Följande observationer t.o.m. 2004 har rapporterats i särskild ordning till rapportkommittén, men har tyvärr ännu inte hunnit behandlas.

Südås *Anser fabalis rossicus*

Vä: 1 r. Askövik 17.10 2004.

Salskrake *Mergus albellus*

Kö: 7 honf. r. Västlandasjön, Kolsva, 27.10 2004.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Kö: 8 r. Västlandasjön, Kolsva, 27.10 2004.

Röd glada *Milvus milvus*

Kö: 1 r. Cementatippen, Köping, 29.6 2004.

Rödspov *Limosa limosa islandica*

Kö: 1 r. Cementatippen, Köping, 17.9-7.10 2003.

Silltrut *Larus fuscus graellsii*

Vä: 1 ad. Västerås 6-9.11 2002.

Vittrut *Larus hyperboreus*

Fa: 1 ad. St. Aspen, Västanfors, 15.3 2003.

Fa: 1 ad. St. Aspen, Västanfors, 27.3 2003.

Kräka *Corvus corone corone*

Li: 1 str. (SV) Österhammarssjön, Fellingsbro, 29.7 2003.

Gulhämpling *Serinus serinus*

Li: 2 ex. Lindesberg, Lindes, 13.4 2002.

Thomas Pettersson, Härnevigatan 3A,

723 41 Västerås



Er kikar- och klädesleverantör i Västmanland

Vi lagerhåller modeller från b.l.a. följande fabriker



BAUSCH
& LOMB

SWAROVSKI
OPTIK



Bushnell

ZENITH

KIKARE

PRECISION-SKÄRPA-KVALITÉ



www.fjallraven.com

HMK i Västerås

Hylsv. 4

721 30 VÄSTERÅS

021-381390

www.hmk.nu

hmk@swipnet.se

Vi finns i
Kopparlunden
mittemot
SILVAN
byggvaruhus