


## Fågelrapport för Västmanland 2005

Thomas Pettersson, Anders Carlberg, Tomas Carlsson, Lillebror Hammarström, Kalle Källebrink, Jörgen Lindberg, Ralf Lundmark, Markus Rehnberg, Henrik Roos, Roland Thuvander


### Inledning

Härmed presenteras den trettioförsta årsrapporten från regionala rapportkommittén (Rrk) i Västmanland. Rapporten behandlar fågelobservationer gjorda i landskapet Västmanland 2005. Från och med 2002 baseras årsrapporterna på observationer som har rapporterats genom rapportsystemet Svalan. Arbetsättet har därigenom förändrats och förändras kontinuerligt. En mycket positiv utveckling är att ledamöterna i kommittén har blivit fler, vilket har möjliggjort en effektiv arbetsfördelning. Mycket av grunden till arbetet med årsrapporterna läggs under året genom att observationer granskas och administreras, i huvudsak på lokal nivå. Nu finns lokala administratörer i följande kommuner (övriga administreras tills vidare av TP): Västerås (TP), Hallstahammar (TP), Köping (LH), Kungsör (LH), Nora (AC), Skinningsåsa (LH), Hällefors (TC).

Denna fågelrapport är en produkt av kommittén gemensamt, men under arbetets gång har olika personer ansvarat för olika arter eller artgrupper enligt följande: arter och raser med högst 20 fynd totalt (MR), andfåglar (TP), skogshöns, fälthöns (AC), lommar (TC), doppingar, skarvar, hägrar, storkar, hökfåglar, fiskgöuse, falkar, rallar, trana (TP), strandskata, pipare, snäppor (RL), labbar, måsar, tärnor (MR), duvor, gök (HR), ugglor (LH), nattsikrarna, kungsfiskare, härfågel (HR), hackspettar (LH), lärkor, svalor (RT), rödstрупig piplärka, försärla (TC), övr. ärlor (LH), sidensvans, strömstare, gårdsmyg, järnsparv (RT), svart rödsjätt, ringtrast (TC), övr. trastar (LH), sångare (TP), flugsnappare, skägges, stjärtmes, mesar, pungmes (AC), törnskator, kråkor, stare (RT), finkar (JL), fältsparvar (KK).



En positiv utveckling för smådommen kan skönjas. Foto: Hans Klinga.



Däremot visar brunanden en negativ trend i landskapet. Foto: Oskar Nilsson.

### Rapportens utformning

Utformningen av denna rapport är i princip lika som sina närmaste föregångare. Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (oftast lika med socken/forsamling) lokalen återfinns i. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg som förkortas *Nb*.

För vissa arter redovisas inom parentes fyra siffror. Dessa står för medianen (*inte* medelvärde) av antalet fynd (i vissa fall antal ex. eller antal fågeldagar (fd), se nedan) eller häckningar (H = konstaterade häckningar; h = troliga häckningar) i Västmanland, perioderna 1977-84, 1985-94 och 1995-2004 respektive antalet 2005.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (fd) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel, oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för t.ex. 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. Måttet används, i brist på bättre alternativ, för arter med större datamängder, i huvudsak för jämförelse mellan olika år. På motsvarande sätt används t.ex. fd<sub>10</sub>, fd<sub>100</sub> etc. som beskriver "10-fågeldagar", "100-fågeldagar" o.s.v.

Samtliga uppräknade fynd är kontrollerade och bedömda av Rrk Västmanland. Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning av kommittén och sådana fynd är markerade med en asterisk (\*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som skall granskas av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (Rk) före publicering. Endast av Rk godkända fynd återfinns i denna rapport och dessa är markerade med en dubbel asterisk (\*\*).





### Använda förkortningar m.m.

ad.	adult
ex.	exemplar
f:g	församling
homf.	honfärgad
juv.	juvenil
K	kalenderår
ka	kyrka
k:n; k:r	kommun; kommuner
m.	i mitten
pr.	i början
pull.	pullus (plur. pulli)
r.	rastande
sj.	sjungande
s:n	socken
sp.	spelande
str.	sträckande
subad.	subadult
tr.	trummande
ult.	i slutet

Under artnamnen anges aktuell kategori i den nationella rödlistan (Gärdenfors 2005). Förklaring till förkortningarna:

RE – Försvunnen (*Regionally Extinct*)  
 CR – Akut hotad (*Critically Endangered*)  
 EN – Starkt hotad (*Endangered*)  
 VU – Sårbar (*Vulnerable*)  
 NT – Missgynnad (*Near Threatened*)

Dessutom anges med "F1" om respektive art är upptagen i bilaga 1 till EG:s fågeldirektiv.

**Studie  
främjandet**

**Du är alltid välkommen till:**

**VÄSTMANLAND**

Pilgatan 8c, Box 1144  
 721 30 VÄSTERÅS  
 Tel 021-101770  
 Fax 021-306608  
 vastmanland@sfr.se  
 www.sfr.se/vastmanland

### Fågelobservationer 2006

Fågelobservationer gjorda under 2006 rapporteras genom **Svalan**; <http://artportalen.se/birds/>

Rapportmallen (rapportguiden) är i huvudsak densamma jämfört med 2005. I första hand har några förtydliganden gjorts beträffande fenologiska data, dvs. tidiga och sena fynd. Rapportmallen i sin helhet finns numera endast elektroniskt i Svalan, där den dock i skrivande stund tyvärr inte är tillgänglig. Det är emellertid alltid en god regel att rapportera mer än för lite.

Rapportera alltid så noggrant och uttömmande som möjligt! Det ökar användbarheten av Dina uppgifter på ett högst påtagligt sätt. I Svalans rapportformulär bör Du systematiskt fylla i kolumn för kolumn på ett sätt som bäst beskriver det Du verkligen har observerat. Några exempel:

**Lokal.** Ange den lokal som fågel/fågeln befinner sig på i observationsögonblicket, *inte* den plats observatören befinner sig på! Det kan, om det är relevant, nämnas i fältet Kommentar. Finns inte lokalen i Svalan? Lägg då in den som ny lokal. Ta gärna kontakt med någon i Rrk om Du har problem med detta! Det duger *inte* att ange lokal, eller f.ö. annan väsentlig information, enbart i fältet Kommentar! **Taxon** ("Artnamn"). Ett korrekt artnamn är naturligtvis givet, men observera att Du här med fördel kan ange rastillhörighet (t.ex. "Nordlig gulärta"), dräktmorfer (t.ex. "Kustlabb av ljus fas") och hybrider (t.ex. "Grågås X kamadagås"). Se Svalans artlista för vilka alternativ som finns.

**Antal** ("Ex."). Det bör alltid finnas en siffra i antalskolumnen (aldrig "streck"! – då betraktas fyndet som gällande 0 (noll) individer). Det kan naturligtvis vara svårt att alltid avgöra antalet i fält, exempelvis om man hör en flock sjöorrar eller om någon skägges "pingar" till i vassen. Uggelungar i mörkret är ett annat exempel. Men gör det bästa av situationen; skriv det lägsta antal Du är säker på och kommentera i fältet "Kommentar".

**Ålder.** Notera den ålder som Du har bestämt, men är Du osäker så lämnas fältet blankt. Ange t.ex. *inte* "Adult" om Du enbart bygger det på årstiden och *inte* har bestämt fågelns till det på dess karaktärer! Observera att med "pull" avses dunungar, *icke* flygkunniga. Flygga årsungar anges med "JK".

**Kön.** Avser fåglar som bestämts till kön på sina karaktärer, vilket långt ifrån alltid är möjligt. Exempelvis bör man *inte* utgå från att det är en hane enbart på att den uppper ett revirhävande läte, t.ex. sjunger. Hos exempelvis de flesta hakspepparna sjunger/trummar båda könen. I ett antal fall är honans dräkt lik ungfågeldräkten, men samtidigt distinkt skild från den adulta hannels dräkt, t.ex. blå kärrhöök. I sådana fall bör man alltid ange "honfärgad" för att klargöra att det *inte* var en adult hane (om man nu *inte* kan säkert bestämma den till adult hona; då anger man förstås "hona"). Det alternativ i Svalan som heter "I par" bör användas återhållsamt, även om det möjligen kan vara bekvämt ibland. Ange hellre hannen och honan på varsin rad, om de kan könsbestämmas på utseendet, eller ange "2" under Ex.: "Adult" under Ålder samt "par i lämpl. häckbiotop" under Aktivitet. Förutsatt naturligtvis att observationen har gjorts under häckningstid och att biotopen bedömts lämplig för artens häckning!

**Aktivitet.** Ange i möjligaste mån ett häckningskriterium för observationer under häckningstid av fåglar som befinner sig i lämplig biotop! Häckningskriterierna listas överst i rullistan med aktiviteter. Välj det kriterium som närmast motsvarar det Du verkligen har sett! Ser Du en förnskata med mat i näbb (uppenbart avsedd för ungar) anger man "Föda åt ungar" (16). Kriterierna 12, 14 samt 19-20 förutsätter att man sett boet (sätt med fördel Dina personliga inställningar i Svalan så att resp. häckningskriterie föregås av siffror: Personligt => Rapp. inställningar: Visa häckningskriterie; väl alternativet "Visa med siffror framför"! En sjungande (el. trummande) fågel får normalt kriteriet "Spel/sång i häckområde" (3); använd aktiviteten "spel/sång-ej häckning" endast om det är säkert att det *inte* kan vara fråga om häckning, exempelvis en höstsjungande gransångare, en genomflyttande ringtrast med värkslor eller vadare som ofta spelar under sträck. Undvik att använda kriteriet "Permanent revir" (5), vilket man rimligen *inte* kan sluta sig till av en enstaka observation! Ange istället vad Du verkligen har observerat, vilket ofta är en sjungande fågel. Hör Du under häckningstid och i lämplig biotop t.ex. en mindre hakspepp locka ("piit piit..."), eller en gransångare ("hyit"), är det alltså meningen att man anger häckningskriteriet "Obs i häcktid, lämpl biot" (2) och *inte* aktiviteten "Lockläte"! Förhoppningsvis talar de övriga alternativen för sig själva, men ta som regel att alltid fylla i något i detta fält, i första hand ett häckningskriterium, i andra hand en annan aktivitet.





**Startdatum, Slutdatum.** Undvik att rapportera flera datum på samma rad!

**Starttid, Sluttid.** Tidpunkter för observationer är många gånger värdefulla, exempelvis för att följa sträckande flockar eller för att klara ut om flera liknande observationer kan handla om samma eller olika individer. Om man t.ex. sträckräknar kl. 05:00-11:00 och noterar 58 sträckande prugäss över platsen kl. 10:43 är det självfallet tidpunkten för flockens passage som är det väsentliga (ange det!) och inte hur många timmar observatören slätt och frusit! Ställ in Ditt rapportformulär så att både start- och sluttid syns (Personligt => Rapp. inställningar: bocka i de båda översta rutorna)!

**”Skall rapporteras till RRK”** är en kryssruta längst till höger i formuläret. Använd denna för observationer som *inte* omfattas av mallen/rapportguiden, men som Du vill göra Rrk uppmärksam på ändå. Det kan t.ex. gälla en albino björktrast.

Rapportera allra senast den 15 januari 2007, men helst kontinuerligt under 2006! Det underlättar både för Dig och för rapportkommittén. Efter den 15 januari påbörjar kommittén arbetet med att sammanställa 2006 års fågelrapporter. Rapporten som till äventyrs inkommer efter detta stoppdatum kommer då tyvärr inte att kunna beaktas.

Absolut sista datum för rapportering av observationer gjorda 2006, är den **15 januari 2007!**

Fynd av vissa arter och raser kräver särskilda beskrivningar och godkännande av dessa för att kunna publiceras. En nyhet sedan några månader är att denna hantering nu sker helt i Svalan. Det betyder att när Du loggar in i Svalan så dyker eventuella sådana önskemål upp i en s.k. ”skuldlista” (för närvarande syns inte denna lista automatiskt, utan man måste klicka på länken *”Skuldlistan är tillfälligt avstängd för visning. Vill du ändå se listan så kan du klicka här”*, till höger på startsidan, när Du har loggat in. Genom att klicka på fyndet i fråga har Du möjlighet att skriva rapporten och skicka den elektroniskt till Rrk. I undantagsfall kan en sådan observation publiceras ändå, men som ”genom Raritetskommittén”.

Vår ambition är att kvalitetssäkra fyndmaterialet i Svalan så långt möjligt. Rrk granskar därför kontinuerligt det som rapporteras. Om något fynd är ofullständigt, eller misstänkt felaktigt, ifyllt, markeras det med symbolen ”Ofullständig rapportering” – ett rött kryss. Även dessa fynd dyker upp i ”skuldlistan”. Så snart Du kompletterat/rättat fyndet försvinner det från skuldlistan. Är Du osäker på vad som egentligen efterfrågas; ta då kontakt med Rrk för klargörande!

#### Fågelåret 2005

En ny fågelart noterades för landskapet Västmanland i år, nämligen kejsargås, ett fynd som emellertid knappast kan anses som spontant. Därmed har 326 arter registrerats i landskapet genom tiderna. Beträffande rariteter i övrigt var året förhållandevis lugnt, men följande bör nämnas: amerikansk kricka, stäpphök, mindre skrikörn (andra fyndet), dammsnäppa, bredstjärtad labb, kaspsk trut (andra fyndet), vittrut och svartkråka. I sammanhanget bör också framhållas fynd av turturduva, härfågel och pungmes. Dessa tre arter har tidigare varit arliga i landskapet, men på senare år har antalet fynd minskat påtagligt.

Antalet rastande fjällgäss, vars ursprung dock är osäkert, vår och höst, låg i paritet med de närmast föregående åren. Bland regelbundet häckande arter i Västmanland, men som generellt sett i landet uppvisar en bekymmersam negativ utveckling och därmed är nationellt rödlistade, tycks bivräken hålla ställningarna ganska bra. Detta gäller också svarthakedoppingen, som ligger på en låg, men stabil, nivå efter tretåig hackspett är arter som är svåra att hålla bra uppsikt på, men inget tyder för närvarande på någon kraftig förändring i antal åt något håll. Kungsfiskarens antal varierar kraftigt år från år, beroende på hur hårt vintrarna drabbar dem, men på längre sikt syns ändå i genomsnitt en ökande trend. Det finns dock några arter, vars utveckling ger anledning till oro. Det gäller i synnerhet ängshök, ärta, småfläckig sumphöna, kornknarr, flodsångare och ortolansparv. Observera att samtliga dessa är långflyttare med övervintringsområden i tropiska Afrika! En annan art som har sett bättre dagar, men som nu är klart fåtaligare, är

turkduvan. Möjligen kan vi se en tendens till fler fynd på senare år, i synnerhet i anslutning till större jordbruksfastigheter. En överraskning i år svarades för av smådoppingen och till den positiva sidan hör också det stadigt ökande antalet observationer av pilgrimsfalk, i första hand under vår och höst. Emellanåt ses den även under häckningstid och det känns som att det nu är bara en tidsfråga innan vi kan hälsa den välkommen åter som häckande i landskapet. Bland övriga arter med negativ utveckling under senare tid ser vi också brunand, storspov, backsvala, mindre flugsnappare och nötkråka, tro- ligen också skogsduva, berguv, trastsångare, törnskata och rosenfink. Å andra sidan syns utvecklingen positiv, eller åtminstone inte negativ, för skedand, vaktel, smålom, rördrom, havsörn, lappuggla, göktyta, mindre hackspett och gräshoppsångare. Fyra av de rödlistade arterna är ännu så pass allmänna att vi har svårt att övervaka dem genom den allmänna rapporteringen; sånglärka, stenskvätta, entita, hämpling.

Bland regelbundet genomflyttande arter har vi de senaste åren kunnat notera vikande antal av blå kärrhök, brushane, roskarl, silltrut, skräntärna, jorduggla och rödstrupig piplärka. Trogen är också

dubbelbeckasin och mosnäppa minskande, sett över en längre period. Därtill kan också nämnas att vi gör allt färre observationer av tre av fältsparvarna: lappsparv, snöspary och videsparv.

För att kanske balansera denna dystra läsning något, kan vi samtidigt konstatera att ett antal arter, såväl häckande som genomflyttande, har en klart positiv utveckling. Det gäller i första hand såväl sångsvan som de flesta gåsarterna, liksom storskarv, brun kärrhök, tornfalk, trana, rödbena, dvärgmåls, gräspett och försärla.

*Svarthakedoppingen ligger på en låg men stabil nivå i landskapet. Foto: Ulf Carlsson*







### Artlista

#### Knölsvan *Cygnus olor*

(31 H, 17 H, 11 H, 3 H)

Observerad (1.1) 13.3-14.12. Endast tre (3) konstaterade häckningar rapporterade, fördelade kommunvis: Västerås (1), Sala (1), Hällefors (1). Endast ett vinterfynd under den första vinterperioden, 1.1-28.2.

No: 1 ad. r. Bornsälven, Nora, 1.1 (Anders Carlberg).

Från december rapporterades sammanlagt ca 34 fåglar enligt följande:

Vå: 14 ad. + 1 IK Asköviken, V.-Barkarö, 3.12 (Pentti J. Tatti). 14 r. Asköviken 4.12 (Åsa och Robert Ekberg). 10 r. Asköviken 9.12 (Torbjörn Hedgöds). 2 ad. str. (SV) Lögarängen, Västerås, 11.12 (Sören Larsson). 12 r. Asköviken 11.12 (Åsa och Robert Ekberg).

Kir: 1 r. St. Skären, Björskog, 3.12 (Leo Mäkinen). 1 ad. r. Kungssudden, K. Barkarö, 3.12 (Börje Wennerström).

No: 2 ad. r. Norasjön, Nora, 1.12 (Roland Thuvander).

Lj: 2 ad. Lerviken, Södra Hörken 7.12 (Sten-Erik Bohlin). 3 ad. r. Lerviken 8-9.12 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 6 ad. + 5 IK r. Lerviken 11.12 (Elisabeth von Knorring, Dan Thunberg). 2 ad. Lerviken 14.12 (Sten-Erik Bohlin).

Tabell 1. Antal rastande sångsvanar i olika områden i Västmanland våren 2005. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Områdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april	1-10 maj
Ervalla	-	-	-	375	-	-	-	-
Fellingsbro	-	-	220	193	-	-	-	-
Ramsberg	-	160	160	-	-	-	-	-
Gunnilbo	-	-	300	-	-	-	-	-
Odensvi	-	-	185	-	-	-	-	-
Romfartuna	-	-	212	-	-	-	-	-
Skultuna/Haraker	-	-	350	200	525	440	270	-
Sura/Ramnäs	-	-	341	1365	100	-	-	-
Fläckebo/Västerf.	-	-	600	880	-	-	-	-
Summa	-	-	2309	2337	818	440	270	-



Hallstahammar (10), Köping (23), Kungsör (14), Arboga (2), Sala (44), Surahammar (18), Lindesberg (103), Nora (26), Ludvika (1), Hällefors (11). Motsvarande siffror för perioden 1-15 februari var sammanlagt 80 individer, fördelade på Hallstahammar (4), Köping (7), Arboga (2), Sala (11), Surahammar (4), Lindesberg (32) och Nora (20). Från december rapporterades sammanlagt 1 148 fåglar, de allra flesta sträckande, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (307), Hallstahammar (2), Köping (203), Kungsör (129), Arboga (56), Sala (9), Surahammar (108), Lindesberg (83), Nora (131), Fagersta (54), Skimnskatteberg (54), Ljusnarsberg (8), Hällefors (4).

#### Sädgås *Anser fabalis*

##### VU

Vårkastnings förlopp redovisas i tabell 2. På nedanstående lokaler fanns vid något tillfälle minst 500 rastande sädgäss:

Vå: Asköviken, V.-Barkarö, 24.3-16.4, som mest 900 r. 1.4 (Markus Rehnberg m.fl.). Hedensberg, 6.4 (Jerry Andersson).

Tillberga, 26-31.3, som mest 1 500 r. 30.3 (Kalle Källebrink, Markus Rehnberg). 500 r. Limsta, Irista, 27.3 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). Skrämsåta, Haraker, 27.3-4.4, som mest 2 500 r. 29.3 (Ralf Lundmark). Sollinge, Romfartuna, 30.3-11.4, som mest 1 500 r. 11.4 (Daniel Green). 800 ex. Frövisjön, Skultuna, 10.4 (Pentti J. Tatti).

Hu: Lagårdsjön, Kolbäck, 28.3-22.4, som mest 1 000 r. 29-30.3 (Per Eriksson m.fl.).

Kö: Norsa, Munktorp, 26-27.3, som mest 560 r. 26.3 (Oskar Nilsson m.fl.).

Su: Norrgårdsbo, Västerfärnebo, 26.3-10.4, som mest 1 500 ex. 30.3 (Daniel Green m.fl.).

Su: Gnien, Ramnäs, 28.3-2.4, som mest 1 130 r. 1.4 (Ralf Lundmark).

Lj: Sjömosjön, Fellingsbro, 26.3-1.4, som mest 660 r. 28.3 (Johan Andersson m.fl.). Sörbysjön, Fellingsbro, 4-11.4, som mest 650 r. 11.4 (Johan Andersson).

Ör: Ervallaängarna, Ervalla, 4-6.4, som mest 590 r. 6.4 (Jerry Andersson).

Tabell 2. Antal rastande sädgäss inom olika delområden i Västmanland våren 2005. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april	1-10 maj
Ervalla	-	-	-	390	590	-	-	-
Fellingsbro	-	-	-	660	525	650	250	-
Arboga	-	-	-	200	-	-	-	-
Munktorp	-	-	-	560	-	-	-	-
Kolbäck/Säby	-	-	-	1000	800	500	500	-
Asköviken/Lundby	-	-	-	800	900	500	300	-
Irista	-	-	-	500	140	-	-	-
Odensvi	-	-	-	160	200	-	-	-
Ramnäs	-	-	-	604	1130	158	-	-
Skerike/Skultuna	-	-	-	300	800	400	-	-
Tillberga/Tortuna	-	-	-	1500	370	-	-	-
Romfartuna	-	-	-	720	1400	1500	-	-
Haraker	-	-	-	2500	700	-	-	-
Sevalla	-	-	-	243	-	-	-	-
Fläckebo/Västerf.	-	-	-	1500	1200	300	-	-
Sala	-	-	-	200	-	-	-	-
Möklinta	-	-	-	120	150	-	-	-
Summa	-	-	-	11490	9648	4008	1050	-





Höga sträcksummer (minst 500 ex.):  
Kö: 900 str. (NO) Norsa, Munktorp, 26.3 (Oskar Nilsson).

Från höstflytningen kan följande nämnas:  
Sä: 850 r. Norrgårso 11-12.10 (Daniel Green).  
Vare sig något vinterfynd eller sommarfynd har rapporterats.

**Sidögås** *Anser fabalis rossicus* ("tundrasidögås")  
Fynd gällande fåglar som uppvisat rasens *A. f. rossicus* ("tundrasidögås") karaktärer:

Vü: 3 r. Askövikens, Dingtuna, 3.5 (Markus Rehnberg).

Sä: 2 r. Näs, Fläckebo, 20.4 (Daniel Green). 12 r. Gussjön, Fläckebo, 3.5 (Stig Holmstedt m.fl.). 1 r. Gussjöback, Fläckebo, 14-15.9 (Daniel Green). 5 r. Norrgårso, Västerfärnebo, 11.10 (Daniel Green). 7 r. Norrgårso

bo 12.10 (Daniel Green). 1 r. Norrgårso, Västerfärnebo, 16.11 (Daniel Green).  
Sä: 1 ex. Gnien, Rammäs, 29.3 (Tommy Magnusson). 1 r. Gnien och Rönningen, Rammäs, 15.4 (Ralf Lundmark).

**Tillägg:** Vü: 1 r. Askövikens 17.10 2004 (Janne Virking)\*.

#### Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

(0 FD, 23 FD, 130 FD, 748 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (418), Hallstahammar (39), Köping (90), Kungälv (12), Sala (55), Surahammar (77), Lindsberg (29), Örebro (14), Nora (2), Fagersta (12). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (27), april (229), maj (19), juni-augusti (0), september (24), oktober (78), november (130), december (0). Större flockar och ansamlingar (minst 10 ex.):

Vü: Skrämså, Haraker, 27-30.3, som mest 35 r. 29.3 (Ralf Lundmark, Thomas Harry). Hedensberg, Tillberga, 30-31.3, som mest 26 ex. 31.3 (Pentti J. Tatti). Askövikens, V-Barkarö, 1-15.4, som mest 11 r. 1.4 och 15.4 (Markus Rehnberg). 14 r. Solinge, Romfartuna, 11.4 (Daniel Green). 12 r. Frövijön, Skultuna, 13.4 (Markus Rehnberg). Gränås, Haraker, 20.9-11.10, som mest 16 r.

11.10 (Daniel Green). 18 ex. Askövikens 1.10 (Pentti J. Tatti). 16 förbif. Harakers K:a, Haraker, 5.10 (Kjetil Jensen). 11 r. Askövikens 13-14.11 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

Kö: 80 (!) r. Köpingsön, Köping, 2.11 (Mikael Rhönnsstad).

Kü: 12 r. Kungälv, K. Barkarö, 3.11 (Börje Wennerström).

Sä: 17 r. Norrgårso, Västerfärnebo, 12.10 (Daniel Green).


Sü: 21 r. Gnien, Rammäs, 1.4 (Ralf Lundmark). 15 str. (NO) Lidsjö ängar, Sura, 5.5 (Sören Larsson).

Vü: 10 str. (S) Brandbo, Västanfors, 18.11 (Roland Narfström).

Eit rekordartat uppträdande, såväl vår som höst, och som saknar motstycke.

#### SPETSBERGSGÅS

Antal fågeldagar vår (svart) och höst 1976-2005



#### Bläsögås *Anser albifrons*

(14 FD, 46 FD, 157 FD, 318 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (135), Hallstahammar (2), Köping (12), Sala (68), Surahammar (20), Lindsberg (74), Örebro (4), Fagersta (3). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (175), april (128), maj (3), juni-september (0), oktober (5), november (7), december (0). Större flockar och ansamlingar (minst 10 ex.): Vü: 11 r. Askövikens, V-Barkarö, 26.3 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 10 r. Solinge, Romfartuna, 30.3 (Markus Rehnberg). 6 ad. + 5 2K Hedensberg, Tillberga, 31.3 (Pentti J. Tatti).

Sä: 14 r. Hällby, Västerfärnebo, 1.4 (Daniel Green). 20 r. Västerfärnebo 2.4 (Yngve Wiklund, Stefan Morell).

#### Fjällgås *Anser erythropus*

(0 ex., 3 ex., 14 ex., 23 ex.)  
**CR/FI**

Vü: 1 ad. r. Limsta, Irsta, 27.3-9.4 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 ad. r. Hedensberg, Tillberga, 29-30.3 (Sten-Ove Sandell m.fl.). 10 ad. r. Askövikens, V-Barkarö, 22-24.4 (Pentti J. Tatti m.fl.).


Kü: 8 ad. r. Barkarövikens, K. Barkarö, 17-24.9 (Mikael Rhönnsstad m.fl.).

Sä: 1 str. (NO) Västersjön, Sura, 22.3 (Sören Larsson). 1 str. (N) Gnien, Rammäs, 25.3 (Ralf Lundmark). 1 ad. r. Gnien 1.4 (Håkan Olsson).

Sammanlagt 23 individer, 15 på våren och 8 på hösten.

#### FJÄLLGÅS

Antal individer vår (svart) och höst 1976-2005



#### Grågås *Anser anser*

(1 H, 7 H, 34 H, 49 H)

Häckningar har rapporterats från tio (10) lokaler med sammanlagt 49 par, enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (1/20), Köping (1/3), Kungälv (1/3), Arboga (1/10), Sala (1/1), Surahammar (1/3), Lindsberg (4/9). Större ansamlingar (minst 50 ex.) under vårperioden (21.3-30.4) noterades enligt följande:

Vü: Askövikens, V-Barkarö, 23-28.3, som mest 400 r. 26.3 och 28.3 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). Trädarön och Limsta, Irsta, 27.3-9.4, som mest 160 r. 27.3 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 70 r. Skrämså, Haraker, 29.3 (Gert Ericsson).

Hü: Lagårdssjön, Kolbäck, 21-31.3, som mest 250 ex. 27.3 (Ulfr Carlson). Strömsvik, Kolbäck, 29-31.3, som mest 100 r. 31.3 (Per Eriksson).

Kö: 50 ex rast Ståholm, Munktorps sn 25.3 (Mattias Persson, Oskar Nilsson).  
Kü: 65 r. Kungälv, K. Barkarö, 23.3 (Börje Wennerström).

Ar: 75 r. Gravudden, Arboga, 25.3 (Olle Sköld). Sjölundamaden, Arboga, 29.3-7.4, som mest 105 ex. 29.3 (Hans Wilhelmsson).

Lü: 56 r. Västvala, Fellingsbro, 26.3 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). Finnäkerssjön, Fellingsbro, 27.3-9.4, som mest 60 ex. 8.4 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling). Österhammarsjön, Fellingsbro, 28.3-1.4, som mest 79 r. 1.4 (Sven Larsson).

Sä: 50 ex. Gussjöback, Fläckebo, 25.3 (Yngve Wiklund). 400 r. Storsjön, Möklinta, 17.4 (Stig Ohman).

Under sommarperioden (1.5-31.8) noterades större (minst 50 ex.) ansamlingar enligt följande:

Vü: Askövikens, V-Barkarö, 5.5-27.8, som mest 1 200 ex. 22.8 (Niclas Lignell). 100 r. Trädarön, Irsta, 25.7 (Per Skyllberg).

Ar: Sjölundamaden, Arboga, 12.5-1.8, som mest 750 ex. 6.6 (Hans Wilhelmsson).

Kü: Barkarövikens, K. Barkarö, 17.7-22.8, som mest 304 ex. 29.7 (Börje Wennerström).

Sä: 300 r. Fläcksjön, Fläckebo, 31.8 (Daniel Green).

Lü: 134 r. Mon, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 13.7 (Sven Larsson). Sällinge, Fellingsbro, 25-28.7, som mest 220 r. 26.7 (Sven Larsson).

Under hösten (1.9-16.11) noterades större (minst 50 ex.) ansamlingar enligt följande:

Vü: Askövikens, V-Barkarö, 7.9-16.11, som mest 3 000 r. 1.10 (Magdalena Grudzinska, Adam Sternö). Mäsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 25.9-7.10, som mest 750 r. 7.10 (Henrik Dahl). 150 ex. Västerås, Västerås, 2.10 (Adam Sternö, Magdalena Grudzinska). 275 r. Fullerö brygga, V-Barkarö, 31.10 (Håkan Johansson).

Hü: Lagårdssjön, Kolbäck, 11-19.9, som mest 800 ex. 19.9 (Ulfr Carlson, Per Eriksson). 200 ex. Strömsvik, Kolbäck, 25.9 (Lena Öling). 100 str. (SV) Tunagårde, Hallstahammar, 11.11 (Per Eriksson).

Kö: Norsa och Ståholm, Munktorp, 4.9-23.10, som mest 1 100 r. 14.10 (Göran Nilsson, Oskar Nilsson).





**Krå:** Barkarövikens, K. Barkarö, 17.9-29.10, som mest 1 147 r. 17.9 (Börje Wennerström). Kungssudden, K. Barkarö, 27.9-11.11, som mest 140 ex. 27.9 (Börje Wennerström).

**Sår:** Fläcksjön, Fläckebo, 2.9-11.11, som mest 640 r. 29.9 (Daniel Green). Salbohed, Västerfärnebo, 14-22.9, som mest 300 r. 15.9 (Daniel Green). 250 r. Storsjön, Möklinta, 1-9.10 (Stig Öhman). **Lå:** Finnåkerssjön, Fellingbro, 4.9-2.10, som mest 244 ex. 2.10 (Sven Larsson). Värningen Näsby, 24.9-15.10, som mest 130 ex. 10.10 (Jan-Erik Malmstigen). 68 ex. Österhammarsjön, Fellingbro, 1.10 (Anders Forsell). 58 r. Sjömosjön, Fellingbro, 6.11 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

**Vå:** 1 str. (V) Ängsö, 6.2 (Åsa och Robert Ekberg).

**Ha:** 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 13-19.1 (Lena Per Eriksson). 7 ex. Lagårdssjön 4-11.12 (Ulf Carlsson).

**Kö:** 5 str. (S) Galten, Munktorp, 12.1 (Markus Rehnberg).

**Ar:** 2 r. Gamla kamalen, Arboga, 20.2 (Seppo Leppälampi).

**Lå:** 1 r. Sjömosjön, Fellingbro, 14-22.1 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

#### Stripgås *Anser indicus*

(0, 1, 0, 1)

**Sår:** 1 str. (N) Gnien, Rammäs, 1.4 (Ralf Lundmark).

#### Kejsargås *Anser canagica*

**Lå:** 1 r. Sörbysjön, Fellingbro, 10.4 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). 1 r. Österhammarsjön, Fellingbro, 11.4 (Johan Andersson). 1 ex. Finnåkerssjön, Fellingbro, 11.4 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Första fyndet i Västmanland! Kejsargåsen har ett relativt begränsat utbredningsområde i norra Stilla havet kring Berrings sund. Övernitrning sker huvudsakligen på de Aleutiska öarna. Arten är vanligt förekommande i fångenskap runt om i Europa och det är troligast att denna individ har ett sådant ursprung.

#### Fjällgås x vitkindad gås *Anser erythropus x Branta leucopsis*

**Kö:** 6 r. Fröbbesta, Odensvi, 4.4 (Gunnar Niklasson).

Rapportören utesluter inte att *Anser*-komponenten kan ha utgjorts av en hybrid blåsgås x fjällgås *A. albifrons x erythropus*, eller rentav en "ren" blåsgås.

#### Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis*

**Vå:** 1 r. Lövudden, Västerås, 14.1 (Markus Rehnberg). 1 r. Kraftvärmeverket, Västerås, 20-26.3 (Markus Rehnberg). 1 str. (N) Skrämså, Hara-ker, 27.3 (Markus Rehnberg). 3 r. Kraftvärmeverket 1.4 (Markus Rehnberg). 1 r. Jädra bro, Skultuna, 1.4 (Gert Ericsson). 1 r. Askövikens, V. Barkarö, 1-3.4 (Markus Rehnberg). 2 r. Askövikens,



Kejsargåsen i Sörbysjön 10 april.  
Foto: Sven-Olof Eriksson.

ken 9.4 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 1 r. Askövikens 31.5-15.6 (Markus Rehnberg). 3 IK Lögarängen, Västerås, 22-25.7 (gm Ann Wahlström).

**Ha:** 1 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 31.3 (Per Eriksson). 1 r. Lagårdssjön 14-18.9 (Lena Öling m.fl.).

**Krå:** 1 ex. Kungssudden, K. Barkarö, 8.5 (Börje Wennerström).

**Sår:** 1 r. Gnien, Rammäs, 23-28.3 (Ralf Lundmark). 2 r. Gnien 29.3 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi).

**Lå:** 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 26.3 (Jan-Erik Malmstigen). 7 pulli (med 1 ad. grågås + 1 ad. kanadagås) Medinge, Näsby, 28.5 (Jan-Erik Malmstigen). 11 r. Ullersättersviken, Näsby, 23.8 (Jan-Erik Malmstigen). 3 ex. Ullersättersviken 3.9 (Jan-Erik Malmstigen). 5 r. Oppboga, Fellingbro, 15.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). **Når:** 1 r. Södra Ås, Nora 31.3 (Anders Carlberg). 1 r. Norasjön, Nora, 3.4-25.8 (Anders Carlberg).

#### Kanadagås *Branta canadensis*

(-, 16 FD, 300, 33 FD, 300, 62 FD, 300)

**Större** (minst 500 ex.) ansamlingar:

**Ha:** 700 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 14-19.9 (Per Eriksson m.fl.).

**Kö:** Malmön, Köping, 19.9-5.10, som mest 1 000 ex. 20.9 och 5.10 (Mattias Persson, Oskar Nilsson). 770 r. Norså, Munktorp, 1.10 (Jörgen Lindberg). 700 r. Kungssängen, Köping, 23.10 (Peter Ekelund). 500 r. Västlandsjön, Kolsva, 6.11 (Gunnar Niklasson).

**Krå:** 572 r. Barkarövikens, K. Barkarö, 17.9 (Börje Wennerström).

**Sår:** Gnien, Rammäs, 1-2.4, som mest 900 r. 1.4 (Ralf Lundmark).

**Lå:** Oppboga, Fellingbro, 15-16.10, som mest 650 r. 16.10 (Ulf Jacobsson). 600 r. Nederby, Fellingbro, 12.11 (Mattias Rudenvall).

**Vinterfynd** (1.1-28.2):  
**Vå:** 1 str. (N) Skultunasågen, Skultuna, 15.1 (Torbjörn Hegedüs, Kjetil Jensen).

**Ha:** 1 ex. St. Ålsåtra, Hallstahammar, 4.1 (Ulf Carlsson). 27 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 11-19.1 (Pentti J. Tatti m.fl.).

**Kö:** 3 ex. Mistå, Köping, 12.1 (Mikael Rhönnsstad). 1 ex. Brattforsbäcken, V. Skedvi, 12.1 (Gunnar Niklasson).

**Sår:** 3 r. Västerby, Västerfärnebo, 15.1 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

**Sår:** 3 r. Gnien, Rammäs, 14.1 (Sören Larsson). 3 r. Rammäs bruk, Rammäs, 14.1 (Sören Larsson).

**Lå:** 5 r. St. Lindessjön, Lindes, 9-13.1 (Jonas Kling-Per Axelsson). 15 r. Sjömosjön, Fellingbro, 14-22.1 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

**Når:** 2 r. Bergsmanshyttan, Nora, 15.1 (Anders Carlberg m.fl.).

**Vinterfynd** (1-31.12):

**Vå:** 2 r. Öster Målarstrand, Västerås, 7.12 (Markus Rehnberg). 18 str. (S) Västerås fjärden, Västerås, 8.12 (Ralf Lundmark).

**Ha:** 450 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 3-11.12 (Per Eriksson m.fl.). 1 ex. Strömsholms slott, Kolbäck, 21.12 (Ulf Carlsson).

**Kö:** 2 r. Ekeby, Kolsva, 7.12 (Mikael Rhönnsstad). 26 str. (SV) Rysta, Odensvi, 9.12 (Markus Rehnberg). 3 ex. Ullvi bäckar, Köping, 13.12 (Daniel Bremer). 8 str. (S) Mistå, Köping, 14.12 (Daniel Bremer). 4 str. (S) Rysta 17.12 (Oskar Nilsson).

**Vå:** 1 str. (V) Iresjön, V. Skedvi, 18.12 (Lennart Andersson).

**Krå:** 40 r. Kungssudden, K. Barkarö, 6-18.12 (Börje Wennerström).

**Sår:** 17 str. (SV) Östersjön, Sura, 12.12 (Tom Sävsström).

**Lå:** 210 r. Sjömosjön, Fellingbro, 9.12 (Sven-Olof Eriksson).

**Når:** 2 ex. Norasjön, Nora, 1-9.12 (Roland Thuvander, Anders Carlberg).

**Skå:** 1 r. Uttersberg, Skinnkatteberg, 10.12 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

#### Vitkindad gås *Branta leucopsis*

**F1**

(3 FD, 55 FD, 232 FD, 499 FD)

**Häckningar:**

**Ha:** 1 ad. + 3 pulli Golfbanan, Mölntorp, Kolbäck, 11-24.6 (Thomas Harry).

**Lå:** 2 ad. + 1 IK Vällfiska, Värningen, Näsby, 11.7 (Jerry Andersson).


**Anmärkningsvärda fynd i övrigt:**

**Vå:** 100 str. (SV) Skälby, Västerås, 11.11 (Greta Larsson).

**Ha:** 5 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 3-4.12 (Ulf Carlsson, Lena Öling).

**Sår:** 80 str. (S) Skillberg, Fläckebo, 16.10 (Daniel Green).





### Prutgås *Branta bernicla*

(3, 2, 4, 2)

*Sic*: 50 str. (SV) Åliden, Rammäs, 3.10 (Ralf Lundmark).

*Här*: 80 str. (S) Hjulsjön, Hjulsjö, 2.10 (Tomas Carlsson).

Flocken i Hjulsjö noterades även på två platser i Dalarna, se karta. Observationen i Västergötland kan också handla om samma flock, även om antalet inte stämmer, men tidsmässigt och linjärt stämmer det mycket väl – en annan flock kan ju ha avslutit sig under resans gång. Vi kan också med hjälp av uppgifterna i Svalan räkna ut att flyghastigheten ökade successivt under dagen, från 41 km/h mellan de två första lokalerna, till 47 km/h mellan lokal 2 och 3, och slutligen till 49 km/h mellan de två sista lokalerna!

### Vitkindad gås x kanadagås *Branta leucopsis* x *canadensis*

*Här*: 2 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 31.3 (Per Eriksson).  
3 r. Lagårdssjön 14-18.9 (Per Eriksson m.fl.).

*Sic*: 1 r. Lidsjö, Sura, 9-17.4 (Jesper Gustavsson, Mikael Leppälampi). 5 r. Storängen, Rammäs, 22.10 (Ralf Lundmark).

### Gravand *Tadorna tadorna* (3 ex., 5 ex., 8 ex., 4 ex.)

*Sic*: 1 IK str. (SO) Fläcksjön, Fläckebo, 11.8 (Daniel Green).

*Sic*: 1 m. Virnsjön, Rammäs, 9.5 (Ralf Lundmark).  
*No*: 1 ex. Vikern, Nora, 19.4 (Håkan Carlestam).  
*Lut*: 1 ad. m. Højäm 11.4 (Thorild Jonsson, Bertil Rahm).

### Blåsänd *Anas penelope*

(3 h, 3 h, 12 h, 13 h)

Ingen konstaterad häckning rapporterades 2005, men arten är funnen under häckningstid (20.5-31.7) vid elva (11) lokaler, motsvarande ca 13 par, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

*Vä*: Askövik, V.-Barkarö (6 mm, 1 f. 60 ex.).

*Kö*: Norså, Munktorp (1 m, 1 f.).

*Kur*: Barkarövik, K. Barkarö (2 mm, 2 ff). Kungssudden, K. Barkarö (1 m, 1 f.).

*Ar*: Sjölundamaden, Arboga (1 m, 1 f.).

*Sa*: Fläcksjön, Fläckebo (2 mm, 2 ff).

*Sur*: Gnien, Rammäs (1 m). Sägdammen, Rammäs (1 m, 1 f). Toftmossen, Sura (1 m).

*Lä*: Österhammarssjön, Fellingsbro (4 ex.).

*Fa*: Västeråla (1 m, 1 f.).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

*Vä*: Askövik, V.-Barkarö, 6.4-6.5, som mest 100 r. 23.4 (Adam Sterno, Magdalena Grudzinska).

60 ex. Askövik 26.7 (Torbjörn Hegedus).

Askövik 24.9-13.10, som mest 100 r. 24.9 (Pentti J. Tatti). Sandskärsviken, V.-Barkarö, 2-7.10, som mest 60 ex. 2.10 (Richard Lager).

*Här*: 50 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 22.4 (Per Eriksson, Kaj Engberg).

*Kur*: Kungssudden, K. Barkarö, 9-17.10, som mest 300 r. 17.10 (Börje Wennerström).

*Sa*: 105 r. Sörsälbo, Västerfärnebo, 7.4 (Kalle Källlebrink).

*Sic*: Lidsjö ängar, Sura, 1-3.5, som mest 62 r. 1.5 (Ralf Lundmark).

*Lä*: 50 r. Sörbysjön, Fellingsbro, 22.4 (Jan-Erik Malmstigen).

*Lut*: 100 r. Jan-Matsdammen 4.10 (Bertil Rahm).

Höga (minst 50 ex.) sträckesfior:

*Lä*: 35+15 str. (SV) Bläsåsen, Näsby, 28.9 (Tomas Haraldsson).

*No*: 60 str. (S) Norasjön, Nora, 9.10 (Håkan Lavebratt).

Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

*Sic*: 1 f. r. Seglingsberg, Rammäs, 14.12 (Mikael Leppälampi).

### Snatterand *Anas strepera*

(2 h, 2 h, 5 h, 8 h)

En konstaterad häckning rapporterad:

*Vä*: 1 f + 8 IK Gränassjön, Haraker, 13.8 (Markus Rehnberg).

Däruöver är arten funnen under häckningstid (15.5-30.6) vid sju (7) lokaler, motsvarande lika många trofiga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

*Vä*: Askövik, V.-Barkarö (6 mm, 1 f.). Skarpan, Ängsö (1 m, 1 f). Gimpelstenarna, Ängsö (1 m). St. Skorven, Blacken, Ryrterne (1 m, 1 f).

*Kur*: Kungssudden, K. Barkarö (3 mm).

*Ar*: Sjölundamaden, Arboga (1 m, 1 f.).

*Sa*: Björkbacken, Fläckebo (1 m, 1 f.).

*Sur*: Gnien, Rammäs (1 m).

Anmärkningsvärt stora ansamlingar (minst 10 ex.):

*Vä*: Askövik, V.-Barkarö, 27.7-16.10, som mest 18 ex. 8.10 (Janne Virking).

**Kricka** *Anas crecca*

(-, 8 FD<sup>200</sup>, 51 FD<sup>200</sup>, 27 FD<sup>200</sup>)

Större (minst 500 ex.) ansamlingar:

*Sa*: 550 r. Sörsälbo, Västerfärnebo, 7.4 (Kalle Källlebrink). 1 000 r. Nötmyran, Västerfärnebo, 23.8 (Daniel Green).

### Amerikansk kricka *Anas carolinensis*

*Sic*: 1 m Högbymaden, Gnien, Rammäs, 24.4 (Jan Österberg m.fl.).

Tolftfyndet i Västmanland och det tredje i Sura hammars kn.

### Gräsänd *Anas platyrhynchos*

Större (minst 500 ex.) ansamlingar har rapporterats vid sex (6) tillfällen under året, månadsvis fördelade på januari (0), februari (1), mars (0), april (3), maj-november (0) och december (2).

*Vä*: 510 ex. Ångkraftverket, Västerås, 2.2 (Thomas Pettersson). 1 000 ex. Lillaudden, Västerås, 23.12 (Pentti J. Tatti). 1 500 r. Östra hamnen, Västerås, 30.12 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

*Sa*: 600 r. Sörsälbo, Västerfärnebo, 4.4 (Kalle Källlebrink, Daniel Green). 720 r. Sörsälbo 7.4 (Kalle Källlebrink).

*Sic*: 930 r. Gnien, Rammäs, 2.4 (Sören Larsson).

Fynd av fåglar med leucistisk fjäderdräkt:

*Vä*: 2 ex. Björnebron, Västerås, 23.10 (Markus Rehnberg). 1 ex. Östra hamnen, Västerås, 30.10 (Markus Rehnberg).





### Sjärtand *Anas acuta*

NT

(1 h, 2 h, 2 h, 0 h)  
Inte ett enda fynd under häckningstid (20.5-15.7) gjordes i år heller. Större ansamlingar och sträcksummor:

Vä: 17 honf. r. Asköviken, V.-Barkarö, 23.7 (Markus Rehnberg).

Sa: 38 str. (SV) Fläckebo, Fläckebo, 16.10 (Daniel Green).

Lä: 60 str. (S) Finnmåkerssjön, Fellingsbro, 2.9 (Mikael Hake), 52 str. (SV) Hagaberg, Frövi, Näsby, 24.9 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 21 r. Norasjön, Nora, 24.4 (Anders Carlberg).

Vinterfynd:  
Kä: 1 m Kungssudden, K. Barkarö, 9.12 (Börje Wennerström).

### Årta *Anas querquedula*

VU

(11 h, 13 h, 14 h)

Någon konstaterad häckning har inte rapporterats, men åtta fynd under tretton (13) lokaler under häckningstid (15.5-31.7), motsvarande 14 troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Grisfjärden, Ängsö (1 m). Asköviken, V.-Barkarö (8 mm, 2 ff). Gränasjön, Haraker (1 m, 1 f).  
Kö: Norska, Munktorp (1 m, 1 f).

Kä: Kungssudden, K. Barkarö (1 m, 1 f).

Ar: Sjölundamaden, Arboga (1 m).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f). Rörbosjön, Fläckebo (1 m).

Su: Gnien, Rammäs (1 m, 1 f). Lisjö ängar, Sura (1 m, 1 f).

Lä: Hagaberg, Frövi, Näsby (1 m). Morskogasjön, Ramsberg (1 m, 1 f). Sörbysjön, Fellingsbro (1 m).

Höstfynd (fr.o.m. 1.9):  
Lu: 1 ex. Jan-Mattsdammen 25.9 (Mikael Ohlson, Martin Rydberg-Hedén).

### Skedand *Anas clypeata*

NT

(8 h, 12 h, 20 h, 15 h)

Konstaterade häckningar:

Su: 1 f + 11 pulli Gnien, Rammäs, 6-23.7 (Sören Larsson m.fl.). 1 f + 5 pulli Gnien 13-23.7 (Markus Rehnberg m.fl.).

Däruöver är arten funnen under häckningstid (15.5-30.6) vid elva (11) lokaler, motsvarande ytterligare 13 troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Asköviken, V.-Barkarö (22 mm, 1 f).

Kö: Norska, Munktorp (1 m).

Kä: Barkarövikens, K. Barkarö (4 mm, 2 ff). Kungssudden, K. Barkarö (5 mm, 1 f).

Sa: Rörbosjön, Fläckebo (2 mm, 1 f). Fläcksjön, Fläckebo (1 m).

Su: Lönnbrosjön, Rammäs (2 mm, 1 f). Sägdammen, Rammäs (1 m). Gnien, Rammäs (6 mm, 3 ff).

Magsjön, Sura (1 m, 1 f).

Lu: 3 ex. Hötjärn 12.6 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

Större (minst 15 ex.) ansamlingar:  
Vä: 16 (8 mm, 8 ff) r. Asköviken, V.-Barkarö, 8.5 (David Kihlberg), 23 (22 mm, 1 f) Asköviken 29.5 (Torbjörn Hegedüs m.fl.), 18 ex. Asköviken 17.9 (Pentti J. Tatti).

Sena fynd (efter 1.11):  
Vä: 1-3 honf. Asköviken, V.-Barkarö 5-13.11 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

### Brunand *Aythya ferina*

NT

(-, 8 h, 10 h, 9 h)

Inte en enda konstaterad häckning rapporterad i år heller. Under häckningstid (1.5-30.6) funnen vid nio (9) lokaler enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Asköviken, V.-Barkarö (5 mm).

Kä: Barkarövikens, K. Barkarö (4 mm, 1 f). Kungssudden, K. Barkarö (1 m).

Ar: Sjölundamaden, Arboga (1 m).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (2 mm).

Su: Sägdammen, Rammäs (1 m). Gläpen, Sura (1 m, 1 f).

Lu: Hötjärn (1 m). Jan-Mattsdammen (8 mm).

Inget vinterfynd eller fynd av större (minst 50 ex.) ansamlingar. Brunanden tycks vara illa ute i Västmanland – endast två honor på lika många lokaler tillfälligt observerade under häckningstid!

### Vigg *Aythya fuligula*

Konstaterade häckningar:

Vä: 1 f + bo (9 ägg) Ryberg, V.-Barkarö, 6.7 (Thomas Pettersson). 1 f + bo (9 ägg) Tallgås, Kärrbo, 6.7 (Thomas Pettersson).

Su: fyra (4) kullar (2+2+1+7 pulli) Sägdammen, Rammäs, 10.7 (Sören Larsson).

No: 8 pulli Gyttores reningsdam, Nora, 4.7 (Anders Carlberg).

Lä: ca fem (5) kullar (30 pulli) Ställdalens reningsverk 26.7 (Tomas Carlsson).

Lu: ca 20 pulli Jan-Mattsdammen 19.7 (Bertil Rahm).

Minst femtio (50) vigg rapporterades enligt följande:

Vä: 60 r. Asköviken, V.-Barkarö, 9.4 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 55 r. Asköviken 1.10 (Torbjörn Hegedüs m.fl.), 65 r. Västerås-fjärden, Västerås, 16.10 (Markus Rehnberg), 65 ex. Lillåunden, Västerås, 17.11 (Markus Rehnberg), 67 r. Västerås-fjärden 20.11 (Pentti J. Tatti), 60 r. Ängskraftverket, Västerås, 27.11 (Åsa och Robert Ekberg), 50 r. Framnäs, Västerås, 3.12 (Markus Rehnberg), 125 r. Västerås-fjärden 8.12 (Ralf Lundmark).

Ha: 54 r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 22.7 (Per Eriksson, Stefan Johansson).

Kö: 65 r. Galten vid Dävö, Munktorp, 6.11 (Mattias Persson).

Kä: 90 r. Kungssudden, K. Barkarö, 18.10 (Börje Wennerström).

Lä: 50 r. Värigen, Näsby, 15.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Vinterfynd (1.1-28.2):  
Vä: Västerås-fjärden, Västerås, 2-31.12, som mest 125 r. 8.12 (Ralf Lundmark).

Ha: 1 m + 1 f Borgåsund, Kolbäck, 1-14.1 (Ulff Carlsson, Per Eriksson).

No: 1 honf. r. Hammarbyån, Nora, 1.12 (Anders Carlberg), 5 mm + 9 honf. r. Norasjön, Nora, 9.12 (Roland Thuvander), 1 m + 1 f Hammarbyån 11.12 (Peter Bernövall), 8 ex. Norasjön 14.12 (Peter Bernövall).

### Bergand *Aythya marila*

VU

(9, 7, 9, 8)

Sa: 2 honf. r. Fläcksjön, Fläckebo, 11.11 (Berndt Söderlund).

Su: 2 ff r. Norrsjön, Sura, 16.4 (Jesper Gustavsson). 1 m r. Högbyudden, Gnien, Rammäs, 13-15.7 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti), 3 honf. r. St. Nadden, Rammäs, 20.10 (Ralf Lundmark).

Fr: 1 f r. Backgården, Västansfors, 15.5 (Jan Hellström), 1 f r. St. Aspen, Västansfors, 7-9.10 (Roland Narfsström).

Lä: 1 ad. f r. Lerviken, Södra Hörken 11.12 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

Lu: 2 r. Södra Hörken vid Höksbyn 17.10 (Bertil Rahm).

Åtta fynd är en låg siffra och anmärkningsvärt är också att den enda rapporterade hannen sågs mitt i sommaren, klart utanför normal sträcktid!

### Ejder *Somateria mollissima*

(2, 1, 4, 2)

Kö: 1 m r. Västlandsjön, Västra Skedvi, 20.11 (Mikael Rönöstad m.fl.).

Lä: 1 m + 1 f Värigen, Näsby, 15.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

### Alfågel *Clangula hyemalis*

VU

(6, 6, 8, 11)

Vä: 1 m + 1 f r. Blacken, Rytterne, 28.4 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg), 2 honf. r. Asköviken, V.-Barkarö, 22-23.10 (Åsa och Robert Ekberg, Janne Virking).

Ha: 1 r. Klovstenen, Kolbäck, 16.4 (Per Eriksson, Ulff Carlsson), 2 mm + 2 ff r. Klovstenen 6.5 (Per Eriksson, Ulff Carlsson).

Kö: 2 mm + 2 ff r. Västlandsjön, Kolsva, 2.5 (Bernt Bergsten m.fl.).

Su: 1 m + 3 ff r. Gussjön, Fläckebo, 17.10 (Lars Österberg).

Sa: 1 m + 1 f r. Sägdammen, Rammäs, 30.4-1.5 (Sören Larsson), 2 honf. r. Virsbojsjön, Rammäs, 19.10 (Ralf Lundmark).

Lä: 1 m r. Värigen, Näsby, 6.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

No: 3 mm + 2 ff r. Älvängen, Vikar, 24.4 (Roland Thuvander), 1 ad. m r. Åsbojsjön, Nora, 17.10 (Anders Carlberg).

### Sjöorre *Melanitta nigra*

(23, 27, 75, 128)

Observerad 14.4-19.5, 18.7-2.8 och 9.10-20.11 (6.12).

Vä: 28 obs. av 252 ex. 20.4-8.5.

Ha: 16 obs. av 118 ex. 14.4-8.5, 1 ad. m Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 18.7-2.8 (Per Eriksson m.fl.).



Kö: 8 obs. av 17 ex. 17.4-9.5.

**Krå:** 1 m Gälten vid Fiskarhällen, K. Barkarö, 23.4 (Börje Wennerström). 28 r. Gälten vid Kungssudden, K. Barkarö, 18.10 (Börje Wennerström, Patrik Rhönstad). 70 str. (V) Kungssudden 18.10 (Patrik Rhönstad). 1 honf. r. Kungssudden 6.12 (Börje Wennerström).

**Så:** 9 obs. av 41 ex. 26.4-10.5.

**Sår:** 10 obs. av 37 ex. 22.4-17.5. 2 r. Gläpen, Sura, 19.10 (Ralf Lundmark). 8 honf. r. Västersjön, Sura, 23.10 (Torbjörn Hegedüs, Mikael Leppälampi). 4 honf. r. Östersjön, Sura, 23.10 (Mikael Leppälampi). 1 honf. r. Östersjön 7.11 (Mikael Leppälampi).

**Lå:** 12 obs. av 57 ex. 17.4-15.5. 19 r. Gilen, Ramssberg, 19.11 (Jan Österberg).

**No:** 9 obs. av 29 ex. 22.4-14.5. 1 honf. r. Älvlängen, Viken, 9.10 (Roland Thuvander). 1 honf. r. Norasjön, Nora, 18.10 (Anders Carlberg). 4 r. Norasjön 23.10 (Anders Carlberg). 10 honf. r. Vikern, Nora, 20.11 (Anders Carlberg).

**Fa:** 14 obs. av 102 ex. 24.4-19.5. 2 honf. r. St. Aspen, Västanfors, 23.10 (Leif Lejdellin). 22 honf. r. St. Aspen 19.11 (Leif Lejdellin).

**Sk:** 9 r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg, 4.5 (Lillebror Hammarström).

**Lu:** 2 mm r. Hörksbyn 1.5 (Bertil Rahm). 2 r. Hörksbyn 17.10 (Bertil Rahm).

**Hå:** 6 r. Torrvärpen, Grythyttan, 26.4 (Enar Karlsson). 2 mm + 2 ff r. Hammarn, Hällefors, 3.5 (Mats Trillkott). 2 r. Grythyttan 19.10 (Gunde Persson).

#### **Svårta** *Melanitta fusca*

**NT**

(6, 4, 12, 9)

**Vå:** 6 (4 mm, 2 ff) r. Dyvikskvarn, Ängsö, 7.5 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 m + 1 f r. Blacken, Rytterne, 8.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).  
**Ha:** 2 mm r. Klovstenen, Kolbäck, 2.8 (Ulf Carlsson).

**Kå:** 1 m + 1 f r. Västlandasjön, Kolsva, 5.5 (Mikael Rhönstad). 1 m + 1 f r. Västlandasjön 9.5 (Jörgen Lindberg, Göran Nilsson).

**Så:** 1 m + 1 f r. Fläcksjön, Fläckbo, 14.4 (Lars Österberg).

**Sår:** 1 m + 1 f r. Sörsjön, Sura, 4.5 (Mikael Leppälampi). 1 m r. Gläpen, Sura, 23.5 (Ralf Lundmark).

**Lå:** 1 m r. Väringen, Näsby, 18.5 och 20.5 (Jan-Erik Malmstigen, Jerry Andersson).

#### **Knipa** *Bucephala clangula*

(-, 9 FD<sup>50</sup>, 39 FD<sup>50</sup>, 20 FD<sup>50</sup>)

**Större** (minst 50 ex.) ansamlingar rapporterades från sex (6) lokaler enligt följande:

**Kå:** 75 r. Kungssudden, K. Barkarö, 25.3 (Börje Wennerström). 400 r. Kungssudden 12.11 (Börje Wennerström, Patrik Rhönstad).

**Sår:** 86 r. Östersjön, Sura, 4.4 (Sören Larsson). 121 r. Gnien, Ramms, 6.4 (Sören Larsson).

**Lå:** Sjömosjön, Fellingsbro, 6-7.4, som mest 56 r. 6.4 (Ulla Wallin, Sven-Olof Eriksson).

**No:** 100 str. (V) Gytto, Nora, 12.11 (Anders Carlberg).

**Hå:** Grythyttviken, Grythyttan, 3-10.4, som mest 60 ex. 3.4 (Gunde Persson).

Från januari rapporterades sammanlagt 74 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Hallstahammar (5), Köping (4), Kungsjör (3), Arboga (5), Sala (4), Surahammar (9), Lindsberg (34), Nora (6), Hällefors (3). Motsvarande siffror för februari var sammanlagt 34 individer, fördelade på Hallstahammar (1), Köping (6), Kungsjör (3), Arboga (1), Surahammar (15), Lindsberg (1) och Nora (7). Från december rapporterades sammanlagt 61 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (15), Köping (6), Sala (3), Surahammar (7), Nora (13), Fägersta (14), Skinnskatteberg (2), Ljusnarsberg (1).

#### **Salskrake** *Mergus albellus*

**NT/FI**

(320 FD, 439 FD, 528 FD, 364 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (251) resp. efteråret (113): Västerås (43/48), Hallstahammar (8/0), Köping (57/17), Kungsjör (10/38), Arboga (8/0), Sala (25/0), Surahammar (65/4), Lindsberg (28/4), Örebro (4/0), Nora (1/2), Fägersta (2/0). Ingen större (minst 20 ex.) ansamling har rapporterats, inte heller något sommarfynd, men väl ett vinterfynd:  
**Vå:** 2 honf. r. Askövik, V.-Barkarö, 11.12 (Åsa & Robert Ekberg).

#### **Småskrake** *Mergus serrator*

(-, 113 FD, 204 FD, 241 FD)

Tre konstaterade häckningar (-, 1, 2, 3) rapporterades 2005:

**Lå:** 3 ff med 7+5+1 pulli Usken, Linds, 31.7 (Hans Norelius).

Dessutom gjordes följande fynd under häcknings-tid (1.6-15.8).

**Vå:** 1 m Västerängsviken, Ridön, V.-Barkarö, 3.7 (Joachim Strengbom). 1 par Kärrbofjärden, Kärrbo, 12.7 (Thomas Pettersson).

**Sår:** 1 f Vågsjön, Sura, 5.7 (Lennart Eriksson).

**Lå:** 1 m Usken, Linds, 1.6 (Stina Andersson).

**No:** 1 par Hammarbyån, Nora, 4.6 (Anders Carlberg).

**Få:** 1 f Kappadocia, Åmånningen, Västervåla, 11.7 (Ralf Lundmark). 1 f Åmånningen vid Ennora, Västervåla, 11.7 (Ralf Lundmark).

Kommunvis fördelning av fågeldagarna 2005: Västerås (59), Hallstahammar (7), Köping (14), Sala (4), Surahammar (11), Lindsberg (44), Nora (44), Norberg (2), Fägersta (14), Ljusnarsberg (5), Ludvika (9), Hällefors (28). Månadsvis fördelning: januari-mars (0), april (9), maj (99), juni (5), juli (11), augusti (0), september (22), oktober (12), november (1), december (0).

#### **Storskrake** *Mergus merganser*

(-, 11 H, 9 H, 2 H)

Endast två (2) konstaterade häckningar rapporterades 2005:

**No:** 1 f + 7 pulli Nedre Bondborn, Nora, 27.5, dock 6 pulli 3.7 (Bertil Sundberg). 1 f + 4 pulli Älv-lången, Viken, 30.8 (Roland Thuvander).

**Större** (minst 300 ex.) ansamlingar:

**Vå:** 600 r. Kloockgardsviken, Rytterne, 6.1 (Markus Rehnberg). 1800 r. Grisfjärden, Ängsö, 12.1 (Ralf Lundmark). 400 ex. Norra Björnö, Västerås, 20.11 (Pentti J. Tatti). 500 ex. Aggarön, Kärrbo, 30.11 (Janne Virking). 1500 ex. Blacken, Rytterne, 17.12 (Richard Lager). 450 r. Västerås-fjärden, Västerås, 25.12 (Bengt Stridh).

**Ha:** 600 ex. Freden, Säby, 14.4 (Ulf Carlsson). 800 r. Borgåsund, Kolbäck, 16.4 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).

**Kå:** 350 r. Västlandasjön, V. Skedvi, 13-22.4 (Lillebror Hammarström m.fl.). 400 r. Malmön, Köping, 21-22.4 (Lillebror Hammarström, Berndt Bergsten). Västlandasjön 21.10-11.11, som mest 1050 r. 3.11 (Jörgen Lindberg). 600 ex. Skedvisjön, V. Skedvi, 30.10 (Peter Ekelund).

**Kå:** 300 r. Barkarösviken, K. Barkarö, 13.4 (Börje Wennerström). 300 r. Kungssudden, K. Barkarö,



22.4 (Börje Wennerström). 550 str. (S) Kungssuden 21.11 (Börje Wennerström).  
**Sår:** 350 r. Gläpen, Sura, 3.11 (Mikael Leppälampi). 800 str. (S) Östersjön, Sura, 21.11 (Tom Sävröm).

Vinterfynd (1.1-28.2) gjordes av sammanlagt ca 3278 fåglar, kommunvis fördelade på Västerås (3021), Hallstahammar (17), Köping (9), Kungsjör (34), Surahammar (15), Lindsberg (158), Nora (12), Fägersta (2) och Hällefors (10). I december sågs sammanlagt ca 2819 fåglar, kommunvis fördelade på Västerås (2446), Hallstahammar (106), Köping (37), Kungsjör (29), Sala (22), Lindsberg (19), Nora (35) och Fägersta (125).

#### **Järpe** *Bonasa bonasta*

**FI**

(-, 14 H, 4 H, 2 H)

Två (2) konstaterade häckningar rapporterades, kommunvis fördelade på Sala (1) och Hällefors (1). Givetvis finns åtskilliga fler häckningar av järpe att upptäcka i västmanländska myrarna som inte blivit rapporterade.

#### **Orre** *Tetrao tetrix*

**FI**

Tio (10) spellokaler med minst fem tuppar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Sala (1), Surahammar (2), Lindsberg (2), Nora (3), Hällefors (1). Tro spelplatser är naturligtvis en väldigt låg siffra. Det finns många spelplatser på de västmanländska myrarna som inte blivit rapporterade.

#### **Tjäder** *Tetrao urogallus*

**FI**

Tre (3) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Surahammar (1), Lindsberg (1), Nora (1). Nio (9) spelplatser har rapporterats: Västerås (1), Köping (3), Sala (1), Surahammar (1), Nora (2), Fägersta (1).

#### **Rapphöna** *Perdix perdix*

**NT**

Funnen på nitton (19) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (10), Hallstahammar (1), Köping (4), Lindsberg (1), Örebro (1), Nora (2). En ökning sedan året innan då endast sex lokaler med rapphöna rapporterades. Ökningen kan möjligen bero på utplantering.





### Vaktel *Coturnix coturnix*

#### NT

(3 ex., 12 ex., 47 ex., 136 ex.)  
 Vt: 1 sj. Åndesta, Kungsåra, 30.5 (Janne Virking).  
 1 sj. Naturskolans hus, Asköviken, V-Barkarö, 5.6 (Janne Virking). 1 sj. Lövsta, Dingtuna, 6.6 (Pentti J. Tatti). 1 sj. Rosenlund, Sevalla, 7-8.6 (Sten-Ove Sandell). 1 sj. Bostället, Sevalla, 12-14.6 (Sten-Ove Sandell, Kjetil Jensen). 1 sj. Sevalla ka, Sevalla, 12.6 (Sten-Ove Sandell). 1 sj. Ångsjön, Kårbo, 15.6 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Gotö, V-Barkarö, 17.6 (Markus Rehnborg). 1 sj. Ekliden, Lundby, Västerås, 20.6 (Sven Edsfors). 1 sj. Harakers ka, Haraker, 22-26.6 (Markus Rehnborg, Andreas Hagström). 1 sj. Gränås, Haraker, 22.6 (Markus Rehnborg). 1 sj. Vedby, Badelunda, Västerås, 23.6 (Janne Virking). 1 sj. Björksta ka, Björksta, 23.6 (Markus Rehnborg). 1 sj. Rebro, Tillberga, 5.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Berga, Skultuna, 5.7 (Torbjörn Hegedüs). 2 sj. Skultuna ka, Skultuna, 5.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Handberga, Skultuna, 5.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Gocksta, Skultuna, 5.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Nackby, Skultuna, 9.7 (Håkan Johansson). 2 sj. Haghyholm, Irsta, 13.8 (Markus Rehnborg, Pentti J. Tatti).

Ht: 1 sj. Kvalsta, Berg, 3.6 (Ulf Carlsson, Per Eriksson). 1 sj. Strömsvik, Kolbäck, 4.6 (Ulf Carlsson). 1 sj. Vallberga, Berg, 11-13.6 (Per Eriksson m.fl.). 1 sj. Rallsta, Berg, 13-14.6 (Torbjörn Dahlgren, Ulf Carlsson). 2 ex. stationär Rallsta, Berg, 9.9 (Ulf Carlsson).

Kö: 1 sj. Ångeby, Köping, 31.5 (Mikael Rhönningstad). 4 sj. Davids backe, Himmeta, 31.5-10.7 (Lennart Andersson m.fl.). 1 sj. Gällby, Köping, 1-29.6 (Gunnar Niklasson m.fl.). 1 sj. Himmeta 1-3.6 (Lillebror Hammarström m.fl.). 1 sj. Buseta, Odensvi, 8-9.6 (Lillebror Hammarström m.fl.). 2 sj. Läråter, Odensvi, 9-15.6 (Mikael Rhönningstad m.fl.). 1 sj. Valsta, Odensvi, 9.6 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Kräggesta, Kolsva, 9.6 (Mikael Rhönningstad). 2 sj. Sandsta, Munktorp, 10.6 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Mistå, Köping, 10-26.6 (Mikael Rhönningstad m.fl.). 1 sj. Bällsta, Odensvi, 10-15.6 (Lillebror Hammarström m.fl.). 2 sj. Girsta, Odensvi, 10-15.6 (Mikael Rhönningstad m.fl.). 1 sj. Sörslyta, Munktorp, 10.6 (Lillebror Hammarström, Thomas Smedberg) 1 sj. Köpingsön, Köping, 11-15.6 (Bernt Bergsten m.fl.). 1 sj.

Oppeby, Himmeta, 14.6 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Löten, Himmeta, 14.6 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Jäxbo, Kolsva, 14.6 (Bernt Bergsten). 1 sj. Ångeholm, Himmeta, 15.6 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Kröcklinge, Kolsva, 15.6 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Djurgårdslund, Köping, 15.6 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Kastena, Köping, 25.6 (Mikael Hedman m.fl.). 1 sj. Ångeby, Köping, 26.6 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Litsberga, Munktorp, 4.7 (Arne Eklöv). 1 sj. Møljestå, Munktorp, 4.7 (Arne Eklöv). 1 sj. Eneby, Munktorp, 4.7 (Arne Eklöv). 1 sj. Kindbro, Odensvi, 8.7 (Olle Sköld). 1 sj. Fröbbesta, Odensvi, 11.7 (Peter Ekelund m.fl.). 1 sj. Ångeholm, Himmeta, 16.8 (Mikael Rhönningstad). 3 ex. Davids backe, Himmeta, 11-17.9 (Mikael Rhönningstad m.fl.).

Kå: 1 sj. Frostuna, K. Barkarö, 31.5-15.6 (Patrik Rhönningstad, Börje Wennerström). 3 sj. Kungs Barkarö 7-24.6 (Anders och Anita Karlsson m.fl.). 2 sj. Grönö, Björskog, 11.6 (Lennart Andersson). 1 sj. Jordmarken, K. Barkarö, 15.6 (Börje Wennerström m.fl.). 2 sj. Barkarövik, K. Barkarö, 15-18.6 (Börje Wennerström). 1 sj. Segelsberga, Björskog, 18.6 (Lennart Andersson). 1 sj. Barkaröskären, K. Barkarö, 18.6 (Börje Wennerström). 1 ex. Hedströmmen, K. Barkarö, 19.6 (Patrik Rhönningstad). 1 sj. Ekhyddan, K. Barkarö, 19.6 (Olle Sköld). 1 sj. Stora Skären, Björskog, 19.6 (Olle Sköld). 1 sj. Valskog, Björskog, 25.6 (Daniel Bremer).

Ar: 1 sj. Viby, Arboga, 18.6 (Lennart Andersson). 2 sj. Ångslund, Medåker, 18.6 (Lennart Andersson). 2 sj. Ödesberga, Medåker, 18.6 (Lennart Andersson). 2 sj. Vretberga, Medåker, 18.6 (Lennart Andersson). 1 sj. Godby, Arboga, 18.6 (Lennart Andersson). 3 sj. Viby, Arboga, 26.6 (Seppo Leppälampi, Mikael Rhönningstad).

Så: 1 sj. Gussjön, Fläckebo, 6-8.6 (Stefan Karlsson, Yngve Wiklund). 1 sj. Vigelso, Möklinta, 16.6 (Kjell-Ake Källebrink). 1 sj. Norr Husta, Kumla, 19-23.6 (Kalle Källebrink). 1 sj. Visbäck, Möklinta, 24.6 (Kalle Källebrink). 1 sj. Hättskärr, Sala, 27-28.6 (Eva Johansson, Kalle Källebrink). 1 sj. Sala flygplats, Sala, 21.7 (Kalle Källebrink). 2 sj. Saladamm, Sala, 21.7 (Kalle Källebrink). 1 sj. Ranstatornet, Kumla, 1.8 (David Kihlberg).

Sic: 1 sj. Haga, Sura, 26.5 (Tom Sävsström, Mikael Leppälampi). 1 sj. Turksjö, Rammäs, 4.6 (Ralf

Lundmark). 1 sj. Storängen, Rammäs, 4.6 (Ralf Lundmark). 1 sj. Hovgården, Sura, 16.6 (Mikael Leppälampi).

Lt: Li: 1 sj. Näset, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 28.5-24.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 sj. Häger-näs, Ramsberg, 28.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg). 2 sj. Mon, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 14.6-20.8 (Sven Larsson m.fl.). 1 sj. Sten-ängen, Fellingsbro, 14.6-2.7 (Jan-Erik Malmstigen, Sven Larsson). 1 sj. Högsås, Fellingsbro, 15.6 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Sällinge, Fellingsbro, 15.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 sj. Säl-lingsjö, Fellingsbro, 15.6 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Finnäkerssjön, Fellingsbro, 15.6 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg). 1 sj. Ångs-gården, Lindes, 15.6 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Västra Bor, Lindes, 15.6 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Nederby, Fellingsbro, 16-17.6 (Lennart Sandberg, Andreas Sandberg). 1 sj. Finnäkerssjön, Fellingsbro, 16.6 (Per Axelsson, Tommy Oscarsson). 1 sj. Fänninge, Fellingsbro, 17.6 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg). 1 sj. Rynninge, Fellingsbro, 17.6-23.7 (Caj Runesson m.fl.). 1 sj. Västvalla, Fellingsbro, 17-25.6 (Ulf Jacobsson m.fl.). 2 sj. Fänninge, Fellingsbro, 19.6 (Bo Runesson). 1 sj. Fyrby, Fellingsbro, 19.6 (Bo Runesson). 2 sj. DYSjön, Fellingsbro, 19.6 (Bo Runesson). 1 sj. Rynninge, Fellingsbro, 19.6 (Bo Runesson). 1 ex. lämpl. biotop Mon, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 13.7 (Sven Larsson). 1 sj. Väst-valla, Fellingsbro, 14.8 (Ulf Jacobsson). 2 r. Mon, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 10.9 (Sven Larsson). 5 r. Näset, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 24.9 (Johan Andersson).

Nb: 1 sj. Lustplatsen, Norberg, 13.7 (Roland Narfström).

Sk: 1 sj. Nibbarsbo, Hed, 14.6 (Bernt Bergsten). Med hela 136 ex. blev 2005 ett riktigt rekordår för vaktel. Näst bästa år är 2002 med 118 ex. Givetvis är det stor risk för dubbelräkning. Tre septemberfynd, varav det senaste då fem ex. stöttes vid Finnäkerssjön den 24.9, tyder på häckning. Att vakteln skulle kunna häcka i Västmanland, med så många fynd, är ingen vågad gissning. Hur är det med utplantering av arten?

### Smålom *Gavia stellata*

#### NT/FI

(15 h, 17 h, 61 h, 42 h)

Smålom observerades mellan den 3 april och den 7 oktober. Fyrtiovtvå (42) häckningar rapporteras från Köpings (1), Lindesbergs (1), Nora (8) och Hällefors (32) kr. De 32 häckningarna i Hällefors producerade 18 flygga ungar. I Svealand låg häckningsresultatet på ungefär genomsnittet för perioden 1994-2005, enligt Projekt Loms inventeringar. Men det är tveksamt om ungodproduktion är tillräcklig för att kompensera dödligheten bland vuxna smålomar. Eftersom lommar ofta blir gamla, kan det ta lång tid innan dålig häckningsframgång visar sig i att antalet vuxna lommar minskar i ett område. De flesta av Västmanlands smålomar häckar i de västliga delarna. Tillsammans med smålomar i Värmland och Dalarna är det ett av de viktigaste områdena i Sverige för smålom, kanske i hela Nordvästeuropat. Smålommen har ett ganska litet totalbestånd i Sverige, ca 1200-1400 par (Svensson m.fl. 1999), varför det är extra viktigt att Västmanlands smålomshäckningar rapporteras regelbundet!

### Storlom *Gavia arctica*

#### FI

(53 h, 34 h, 46 h, 18 h)

Storlommen är rapporterad mellan den 2 april och den 16 november, vilket är normalt, men bara 18 troliga eller säkra häckningar är rapporterade, vilket borde vara en bråkdel av det antalet storlomar som försöker häcka i Västmanland. I svenska lompjekter inventeringar låg häckningsframgången 2005 i Svealand under genomsnittet för perioden 1994-2005. En stadig försämring av häckningsframgången har skett sedan i mitten av 1990-talet. För att få en säkrare bild över läget över längre tid, skulle rapporteringen behöva bli bättre. Vi uppmanar alla att rapportera in lomhäckningar, både lyckade, misslyckade och osäkra! De 18 häckningarna fördelades sig kommunvis: Sala (2), Surahammar (2), Lindesberg (1), Örebro (1), Nora (3), Hällefors (9).





### Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

#### VU

Vä: 7 ex., 7 ex., 7 ex., 24 ex.)

**Kö:** 1 ex. Ångkraftverket, Västerås, 1.1-4.4 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 ad. (ej samma som nyssnämnda!) r. Östra hamnen, Västerås, 1.4 (Markus Rehnberg). 1 ex. Askövikens, V.-Barkarö, 15.5 (Kjetil Jensen). 1 IK Grämsjön, Haraker, 13.8 (Markus Rehnberg). 2 ad. + 1 IK Sandskärsviken, V.-Barkarö, 14.8 (Richard Lager). 1 r. Askövikens 11.9 (Janne Virking). 1 r. Ångkraftverket 15.10 (Nicklas Elfving). 1 r. Notudden, Västerås, 30.10 (Markus Rehnberg). 1 ad. Ångkraftverket 6.11-31.12 (Adam Sterno m.fl.). 1 ex. Norra Björnö, Västerås, 6.11 (Torbjörn Hegedüs).  
**Ha:** 1 ex. Herrevad, Kolbäck, 27.2-12.3 (Stefan Johansson m.fl.). 1 r. Lagårdsjön, Kolbäck, 19.9 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).

**Kö:** 1 r. Koldammen, Malmö, Köping, 8.4 (Jörgen Lindberg). 1 ex. Norsa, Munktorp, 11.9 (Mikael Rhönstads m.fl.). 1 ex. Koldammen, Malmö, 23.10 (Oskar Nilsson, Göran Nilsson).  
**Kr:** 1 ex. Kungsudden, K. Barkarö, 29.1 (Börje Wennerström, Olle Sköld). 1 r. Kungsudden 12.9 (Börje Wennerström). 1 ad. Kungsudden 25-30.12 (Börje Wennerström m.fl.).

**Su:** 1 IK Toftmossen, Sura, 31.7 (Mikael Leppälampi).  
**Lj:** 1 r. Hagaberg, Frövi, Näsby, 17-21.9 (Johan Andersson, Per Eriksson m.fl.).

**Fa:** 1 ex. Västervåla 24.4 (Leif Lejdelin).  
**Lr:** 1 ex. Jan-Matsdammen 24.9 (Bertil Rahm).  
Ett rekordartat uppträdande! Förutom ett fynd under häckningsstid vid Askövikens är det mycket annat tyder dock på att häckning har ägt rum på dessa platser, varför det kan misstänkas att ungfågellarna anlänt någon annanstans ifrån.

### Skäggdopping *Podiceps cristatus*

#### Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

**Vä:** Askövikens, V.-Barkarö, 9-23.4, som mest 90 ex. 23.4 (Magdalena Grudzinska, Adam Sterno). 50 ex. Almö-Lindö, V.-Barkarö, 2.10 (Adam Sterno, Magdalena Grudzinska).  
**Kö:** Västlandasjön, Kolsva, 8-21.10, som mest 60 r. 8.10 (Mikael Rhönstads).  
Vinterfynd:

**Vä:** 1 ex. Ångkraftverket, Västerås, 12.12 (Gunnar Lignell).

**Kö:** 1 ex. Malmö, Köping, 3.12 (Jörgen Lindberg).  
**No:** 12 r. Norasjön, Nora, 1.12 (Anders Carlberg). 2 r. Norasjön 10.12 (Anders Carlberg). 1 r. Norasjön 11.12 (Peter Bernövall).

### Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

(6 ex., 7 ex., 7 ex., 11 ex.)

**Vä:** 1 par gjorde häckningsförsök vid Askövikens, V.-Barkarö. Paret sågs 23.4-23.7 och bl.a. iaktogs bobygge 14-15.5 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 str. (V) Ridöfjärden, V.-Barkarö, 5.10 (Hasse Berglund).

**Ha:** 2 r. Klovstenen, Kolbäck, 2.5 (Per Eriksson m.fl.).

**Lj:** 1 r. Ullersättersviken, Näsby, 24-25.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 r. Ullersättersviken 11.5 (Jerry Andersson, Jan-Erik Malmstigen).

**No:** 1 ad. r. Älvängens, Viken, 6.5 (Roland Thuvander).

**Fa:** 1 r. Oljeö, Åmänningen, Västervåla, 26.4 (Christer Pettersson). 2 r. St. Aspen, Västanfors, 10.5 (Jan Hellström, Leif Lejdelin).

### Svarthakedopping *Podiceps auritus*

#### VU/FI

(28 h, 14 h, 12 h, 17 h)

Sjutton (17) häckningar, eller troliga häckningar, rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5+3), Köping (1), Surahammar (3+1), Lindesberg (1+2), Ludvika (1). Övriga observationer under våren:

**Vä:** 4 obs. av sammanlagt 7 ex. 22.4-10.5.  
**Ha:** 1 r. Lagårdsjön, Kolbäck, 8.5 (Per Eriksson m.fl.).

**Kö:** 1 r. Västlandasjön, Kolsva, 27.4 (Jörgen Lindberg m.fl.). 2 r. Västlandasjön 6.5 (Jörgen Lindberg).

**Sa:** 5 obs. av 10 ex. 16-30.4.

**Su:** 4 obs. av 7 ex. 29.4-9.5.

**Lj:** 4 r. Ullersättersviken, Näsby, 7.5 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

**Fa:** 1 r. St. Aspen, Västanfors, 22.4 (Kjell Strömberg gm Jan Hellström).

Höstfynd (f.o.m. 1.9; 0, 0, 2, 4):

**Vä:** 2 r. Askövikens, V.-Barkarö, 3.9 (Janne Virking). 1 r. Askövikens 4.9 (Åsa & Robert Ekberg). 1 r. Askövikens 7.9 (Robert Ekberg). 1 r. Askövikens 15.10 (Janne Virking).



**Lj:** 1 r. Ullersättersviken, Näsby, 24.10 (Jan-Erik Malmstigen).

**No:** 1 r. Norasjön, Nora, 27.11 (Anders Carlberg). Antalet höstfynd har ökat markant på senare år. Under perioden 1977-84 gjordes ett (1) höstfynd, 1985-94 gjordes fyra (4) fynd medan hela 17 höstfynd rapporterades under perioden 1995-2004. Beståndet av våra häckande fåglar går fortfarande kraftigt efter en dramatisk nedgång i slutet av 1970-talet och dessa fåglar har normalt lämnat häckningslokaler före slutet av augusti. De fåglar vi numera registrerar på hösten kommer därför med största sannolikhet från något annat område, där kanske svarthakedoppingen bättre frodas.

### Storskarv *Phalacrocorax carbo*

(0 H, 0 H, 141 H, 494 H)

Fem kolonier med sammanlagt 494 aktiva bon rapporterades 2005, alla i Mälaren. De häckande fåglarna representeras av rasen *Ph. c. sinensis* ("melanskarv"). Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

**Vä:** Västerås-fjärden, Västerås, 2-11.12, som mest 21 ex. 8.12 (Ralf Lundmark). 1 ex. St. Skorven, Rytterne, 17.12 (Richard Lager).

**Kö:** 24 r. Rågsäcken, Munktorp, 6.12 (Mikael Rhönstads).

**Kr:** 1 str. Kungsudden, K. Barkarö, 15.1 (Börje Wennerström). 27 str. (V) Kungsudden 1.12 (Börje Wennerström).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar utanför häckningslokaler och sträcksummor:

**Vä:** 50 str. (S) Fullerö, V.-Barkarö, 28.8 (Richard Lager). 70 ex. Lilluddens, Västerås, 11.9 (Göran Ljunggren). 65 r. Fullerö brygga, V.-Barkarö, 31.10 (Håkan Johansson).

**Kö:** 50 r. Malmö, Köping, 4.4 (Rieckard Segersvärd), 69 str. (V) Malmö 4.9 (Jörgen Lindberg). 85 r. Galten vid Krukällarn, Munktorp, 6.11 (Mattias Persson).

**Kr:** 75 ex. Linlandet, K. Barkarö, 14.4 (Bernt Bergsten).

**Su:** 236 str. (S) Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).

### Rördrom *Botaurus stellaris*

#### NT/FI

Sammanlagt 55 revirhävdande hannar (23, 20, 42, 55), varav hälften (27) i Mälaren:

**Vä:** 3 sj. Askövikens, V.-Barkarö, 9-4-21.6 (Torbjörn

Hegedüs m.fl.). 2 sj. Hässlösundet, Irsta, 12.4-3.6 (Pennti J. Tatti m.fl.). 1 sj. Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 13.4-3.7 (Markus Rehnberg, Thomas Pettersson). 1 sj. Gångholmen, V.-Barkarö, 13.4-2.6 (Thomas Pettersson m.fl.). 1 sj. Fiholm, Rytterne, 15.4-30.5 (Ingemari Lindblom, Jörgen Lindberg). 2 sj. Grisfjärden, Ångsö, 18.4-26.6 (Kjetil Jensen m.fl.). 1 sj. Björknäs, Ångsö, 26.4 (Håkan Olsson). 1 sj. Källskär, V.-Barkarö, 9.5 (Markus Rehnberg). 1 sj. Askskär, Ångsö, 20.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). 1 sj. Hällsjön, Haraker, 27.5-23.6 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Björmsundet, Rytterne, 2-16.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Ranklöv, Tidö-Lindö, Rytterne, 2-17.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Ridö, Ridön, V.-Barkarö, 8.6 (Sophie Larsson) 1 sj. Stavsholmsviken, Rytterne, 16.6 (Thomas Pettersson).

**Ha:** 3 sj. Billingen, Kolbäck, 17.4-19.6 (Per Eriksson m.fl.). 1 sj. Utaslöf, Säby, 21.4-16.6 (Ulf Carlsson m.fl.). 1 sj. Strömsvik, Kolbäck, 10.6 (Ulf Carlsson).

**Kö:** 3 sj. Skedvisjön, Västra Skedvi, 14.4-21.6 (Lillebror Hammarström m.fl.). 1 sj. Ötorp, Munktorp, 16.4 (Mikael Rhönstads). 1 sj. Malmö, Köping, 16.4-15.6 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 sj. Lindöberget, Munktorp, 17-24.4 (Mattias Persson m.fl.). 1 sj. Norsa, Munktorp, 17.4-13.5 (Lars Jönsson m.fl.). 1 sj. Västlandasjön, Kolsva, 26.4-5.5 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 sj. Spaden, Västra Skedvi, 26.4 (Daniel Bremer, Lillebror Hammarström).

**Kr:** 1 sj. Barkarövikens, K. Barkarö, 10.4-15.6 (Börje Wennerström m.fl.).

**Ar:** 2 sj. Findlaviken, Arboga, 10.4-20.6 (Hans Wilhelmsson, Seppo Leppälampi).

**Sa:** 1 sj. Gussjön, Fläckebo, 16.4-20.6 (Eva Johansson m.fl.). 1 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 21.4-23.6 (Kalle Källebrink m.fl.). 2 sj. Storsjön, Möklin, 23.4-8.6 (Kjell-Åke Källebrink, Stig Öhman). 1 sj. Rörbosjön, Fläckebo, 21.6 (Kalle Källebrink).

**Su:** 1 sj. Gnien, Ramnäs, 9.4-29.5 (Sören Larsson m.fl.). 1 sj. Gläpen, Sura, 12.4-30.5 (Sören Larsson m.fl.). 2 sj. Låsjövikens, Sörsjön, Sura, 16.4-15.6 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 sj. Virsbojsjön, Ramnäs, 17-27.4 (Mikael Leppälampi, Seppo Ormskangas). 1 sj. Toftmossen, Sura, 22.4 (Kristin Andersson). 1 sj. Norrsjön, Sura, 25.4-15.6



(Sören Larsson m.fl.), 1 sj. Västersjön, Sura, 10.6 (Robert Carlsson), 1 sj. Ursjön, Sura, 13.6 (Katarina Bostrom).

*Lj:* 1 sj. Österhammarssjön, Fellingsbro, 30.3-7.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.), 1 sj. Köttsjön, Fellingsbro, 3.4-5.5 (Arne Ulander), 1 sj. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 9.4-16.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl.), 1 sj. Hultasjön, Linds, 16.4-26.6 (Tommy Oscarsson m.fl.), 1 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 20.4-16.6 (Andreas Sandberg m.fl.).

*Ör:* 1 sj. Djupviken, Väringen, Ervalla, 20.4-19.5 (Jerry Andersson m.fl.).

Övriga iakttagelser:

*Vä:* 1 ex. Gångholmen, V.-Barkarö, 25.7 (Thomas Pettersson), 1 ex. Gångholmen 3.8 (Thomas Pettersson).

*Sr:* 2 ex. Gussjön, Fläckebo, 6.5 (Ulf Broberg), 1 str. Lergroparna, Sala, 8.5 (Kalle Källebrink).

*Sr:* 1 ex. Virsbosjön, Rammäs, 3.5 (Ralf Lundmark), 1 ex. Högbymaden, Gnien, Rammäs, 8.5 (Katarina Bostrom), 1 ex. Norrsjön, Sura, 20.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren), 1 ex. Lisjövik, Sörsjön, Sura, 25.9 (Katarina Bostrom).

*Ör:* 1 ex. Furunäs, Ervalla, 17.3 (Jerry Andersson).

#### Gråhäger *Ardea cinerea*

(39 H, 118 H, 101 H, 106 H)

Tolv (12) kolonier med sammanlagt 106 konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (8 kolonier/71 par), Köping (1/1), Kungsör (1/14), Surahammar (1/10), Örebro (1/10). Från januari-februari rapporterades sammanlagt sex (6) fåglar enligt följande:

*Vä:* 2 ad. Ångkraftverket, Västerås, 1.1-25.2 (Thomas Pettersson m.fl.), 1 str. (S) Vasaparken, Västerås, 4.1 (Janne Virking), 1 ex. Färdskärstorp, Haraker, 29.1 (Richard Lager).

*Sr:* 1 r. Östersjön,

Sura, 28.2 (Tom

Sävström).

*Lj:* 1 ex. Lagars,

Ramsberg, 14.2

(Johan Månsson).

Från december rap-

porterades samman-

lagt minst fjorton (14)

gråhäger enligt föl-

jande:

*Vä:* 1 IK Framnäs,

Västerås, 3.12

(Markus Rehnberg), 1 ex. Vega, Västerås, 8.12 (Bjarne Eriksson), 1 ex. Södra Björnö, Västerås, 8.12 (Torbjörn Hegedüs), 1 ex. Askövik, V.-Barkarö, 11.12 (Åsa och Robert Ekberg), 1 r. Lögårängen, Västerås, 11.12 (Sören Larsson), 4 ex. (varav minst 2 ad. + 1 IK) Ångkraftverket, Västerås, 16-31.12 (Niclas Elfving m.fl.), 1 ex. St. Skorven, Rytterne, 17.12 (Richard Lager), 1 ex. Västeråsfiärden, Västerås, 25.12 (Bengt Stridh).

*Hä:* 1 ex. Ufnäs, Säby, 4.12 (Ulf Carlsson), 1 ex. Strömsholms slott, Kolbäck, 18.12 (Thomas Harary m.fl.).

*Kö:* 1 ex. Ekeby, Kolsva, 2.12 (Lennart Andersson),

*Kä:* 1 ad. r. Kungsudden, K. Barkarö, 17-18.12 (Börje Wennerström).

*Lj:* 1 ex. Fellingsbro 5.12 (Ulf Jacobsson).

*Sr:* 1 r. Kølstaån, Sura, 18.12 (Tom Sävström), 1 r. Rammäs bruk, Rammäs, 20.12 (Lennart Eriksson).

*Nö:* 1 r. Vikern, Nora, 1.12 (Roland Thuvander).

#### Bivråk *Pernis ptilorivus*

**EN/FI**


(9 h, 27 h, 41 h, 42 h)

Fyrtiovä (42) lokaler med fynd under häckningstid (1.6-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (7), Hallstahammar (3), Köping (1), Sala (3), Surahammar (8), Lindsberg (9), Nora (6), Norberg (1), Hällefors (4). Några högre (minst 10 ex.) sträckesiffror rapporterades inte 2005. Fyra fynd gjordes under maj månads första hälft:

*Hä:* 1 str. (NO) Sävholmen, Kolbäck, 11.5 (Ulf Carlsson).

*Lj:* 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 14.5 (Jan-Erik Malmstigen).

*Fä:* 2 str. (N) Backgården, Västanfors, 15.5 (Jan Hellström).



*Sf:* 1 ex. Tarmansbo, Gunnilbo, 14.5 (Mikael Rhönstadt).

Årets senaste fynd:

*Sr:* 1 IK str. (SV) Näs, Fläckebo, 16.9 (Daniel Green).

Av rapporteringen att döma, tycks bivråken hålla ställningarna ganska bra i landskapet.

#### Brun glada *Milvus migrans*

**FI**

(1 ex., 2 ex., 5 ex., 2 ex.)

*Vä:* 1 ex. Viggby, Romfartuna, 24.4 (Pentti J. Tattti), 1 ad. Frösivibäcken, Romfartuna, 25.4 (Markus Rehnberg), 1 str. (S) Västerås 15.5 (Magnus Hellström), 1 ad. Frösivibäcken 13.7 (Markus Rehnberg), 1 ad. Hubbo kyrka, Hubbo, 26.7 (David Kihlberg), 1 ex. Viggby 26.7 (Stefan Karlsson), 1 ex. Lövudden, Västerås, 30.7 (Daniel Green), 1 ex. Hugbyholm, Irsta, 13.8 (Pentti J. Tattti).

*Kö:* 1 ex. Norsa, Munktorp, 30.4 (Peter Ekelund m.fl.).

Det bedöms att samtliga observationer i Västerås-trakten rör samma individ. Således 2 ex. i Västmanland 2005.

#### Röd glada *Milvus milvus*

**FI**

(1 ex., 2 ex., 3 ex., 6 ex.)

*Vä:* 1 ex. Forsby, Skultuna, 8.4 (Torbjörn Hegedüs), 1 ex. Rälken, Haraker, 8.4 (Torbjörn Hegedüs), 1 ad. Skramsta, Haraker, 1.5 (Håkan Johansson), 1 ex. Ansta, Romfartuna, 21.5 (Kurt Holmqvist m.fl.).

*Hä:* 1 IK str. (SV) Billingen, Kolbäck, 10.9 (Per Eriksson m.fl.).

*Kö:* 1 str. (SV) Ullvi, Köping, 15.2 (Daniel Bremer).

*Sr:* 1 ex. Rörbosjön, Fläckebo, 14.7 (Ulf Broberg),

*Lj:* 1 ex. Fellingsbro 16.2 (Björn Lindberg gm Thomas Pettersson).

De båda februarifynden bedöms gälla samma individ. Vinterfynd är mycket ovanliga i Västmanland.

Båda fynden 8.4 bedöms av rapportören troligen gälla samma fågel. Totalbedömning: 6 ex.

*Tillägg:* *Kö:* 1 r. Cementattippen, Köping, 29.6 2004 (Bo Lundberg gm Gunnar Niklasson)\*.

#### Havsörn *Haliaeetus albicilla*

**NT/FI**

Två (2) konstaterade häckningar rapporterades samt iakttagelser av adulta fåglar under häckningstid på

ytterligare elva (11) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås

(3), Hallstahammar (1), Köping

(1), Arboga (1), Sala (3), Sura-

hammar (1), Lindsberg (2),

Norberg (1), Storsamlingar

(minst 20 ex.):

*Vä:* Granfjärden, Kärbo/Ångsö,

27.2-13.3, som mest 30 ex. 27.2

(Daniel Green) och 29 ex. 28.2

(Åsa och Robert Ekberg).

**Brun kärrhöök *Circus aeruginosus***

**FI**

Häckningar (14, 14, 29, 46), sä-

kerställda såväl som troliga, rap-

porterades enligt följande kom-

munvisa fördelning: Västerås

(13), Hallstahammar (2), Kö-

ping (5), Kungsör (2), Arboga

(2), Sala (5), Surahammar (5),

Lindsberg (8), Örebro (1), Nor-

berg (1), Norberg (1), Nor-



Den bruna gladan vid Frösivibäcken 13.7.

Foto: Markus Rehnberg.



berg (1), Fagersta (1), Ludvika (1). Större (minst 5 ex.) ansamlingar och sträcksummor:  
 Vä: 5 IK Hedensberg, Tillberga, 9.9 (Leif Hägg).  
 Hä: 6 str. (SV) Rallsta, Berg, 17.8 (Ulf Carlsson). 5 ex. Strömsvik, Kolbäck, 27.8 (Per Eriksson m.fl.).  
 6 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 27.8 (Per Eriksson m.fl.).

Tidiga fynd (t.o.m. 30.3):

Vä: 1 m Askövik, V.-Barkarö, 26.3 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).  
 Hä: 1 m Kungssudden, K. Barkarö, 27.3 (Börje Wennerström).

Lä: 1 m Köttsjön, Fellingssjö, 27.3 (Arne Ulander).  
 1 m Sjömosjön, Fellingssjö, 28.3 (Johan Andersson, Per Andersson). 1 m Österhammarssjön, Fellingssjö, 29-30.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).  
 Sena fynd (fr.o.m. 1.10):

Vä: 2 honf. Askövik, V.-Barkarö, 1.10 (Adam Sterno m.fl.). 2 IK Askövik 5.10 (Robert Ekberg, Christer Olsson). 1 IK Askövik 8.10 (Christer Olsson).

Hä: 1 IK Bärlingen, Kolbäck, 23.10 (Per Eriksson m.fl.).

Ka: 1 IK Kungssudden, K. Barkarö, 1.10 (Börje Wennerström). 1 m r. Södra Hästhagen, Björskog, 4.10 (Fredrik Friberg). 1 ad. m Frostuma, K. Barkarö, 17.10 (Olle Sköld).

Sa: 1 IK Storsjön, Möklinta, 1.10 (Stig Öhman). 1 str. (S) Holmbo, Kumla, 6.11 (Yngve Wiklund).

Sa: 1 m r. Storängen, Rannäs, 1.10 (Ralf Lundmark). 1 ex. Gnien, Rannäs, 29.10 (Jesper Gustavsson, Sören Larsson).

Lä: 1 ad. m Sjömosjön, Fellingssjö, 1.10 (Johan Andersson).

#### Blå kärrhöök *Circus cyaneus*

VU/FI

(- FD, 388 FD, 285 FD, 382 FD)

Sammanlagt 382 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (88), Hallstahammar (36), Köping (48), Kungsör (16), Arboga (7), Sala (45), Surahammar (34), Lindesberg (79), Nora (10), Norberg (1), Fagersta (16), Skinnskatteberg (1), Hällefors (1). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (3), februari (0), mars (7), april (68), maj (9), juni (0), juli (3), augusti (27), september (136), oktober (91), november (32), december (6). Vinterfynd:

Hä: 1 f Sörstafors, Kolbäck, 4.12 (Ulf Carlsson). 2

honf. Bolunda, Kolbäck, 11.12 (Per Eriksson, Ulf Carlsson). 1 f Bolunda 17.12 (Ulf Carlsson). 1 f Bolunda 21.12 (Ulf Carlsson).

Kö: 1 honf. Himmeta 14.1 (Mikael Rhömstad). 1 honf. Valla, Himmeta, 15.1 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Lä: 1 f Sjömosjön, Fellingssjö, 6.1 (Johan Andersson, Per Andersson).

Sa: 1 ad. m Holmbo, Kumla, 14.12 (Ulf Broberg). Tre sommarfynd (juni-juli):

Vä: 1 ad. m Bocksjön, Tortuna, 14.7 (Kjetil Jensen).

Hä: 1 f Lagårdssjön, Kolbäck, 24.7 (Lena Öling).  
 Lä: 1 ad. f Mon, Finnåkerssjön, Fellingssjö, 30.7 (Sven Larsson).

Andelen adulta (3K+) hannar för respektive period: januari-februari (0/3=0%), mars-maj 39/84=46%, juni-augusti (11/30=37%), september-november (60/259=23%), december (1/6=17%). Höga sträcksummor och större ansamlingar (minst 5 ex.):

Kö: 6 ex. (2 mm, 4 honf.) Davids backe, Himmeta, 10.9 (Lillebror Hammarström m.fl.).

Sa: 5 honf. r. Holmboäng, Holmbo, Kumla, 17.9 (Kjetil Jensen).

Lä: 8 ex. (2.2K mm, 1 3K+ m, 3 IK, 2 honf.) Västvalla, Fellingssjö, 1.10 (Andreas Sandberg).

#### Stäpphöök *Circus macrourus*

FI

(0, 0, 1, 1)

Vä: 1 IK Askövik, Dingtuna, 18.9 (Kjetil Jensen)\*\*.

#### Ångshök *Circus pygargus*

EN/FI

(0 h, 1 h, 1 h, 0 h)

Som vanligt enstaka observationer under häckningstid, men i övrigt inga indikationer på häckning. Fynden (2, 7, 16, 8):

Vä: 1 ad. m Frövisjön, Skultuna, 29.5 (Håkan Olsberg). 1 ad. m Träddarängarna, Irsta, 25.7 (Per Skyllberg).

Kö: 1 ad. m Cementaitippen, Malmö, Köping, 5.5 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhömstad). 1 ad. m Köpings flygplats, Köping, 12.5 (Jörgen Lindberg). 1 f Ångeholm, Himmeta, 19.5 (Gunnar Niklasson).

Ka: 1 ad. m str. (Ö) Barkarövik, K. Barkarö, 5.5 (Olle Sköld).




Ar: 1 m r. Arboga 17.5 (Seppo Leppälampi).

Sa: 1 IK Näs, Fläckebo, 16.9 (Daniel Green).

Sa: 1 ad. m Gnien, Rannäs, 2-3.5 (Sören Larsson).

Tilläg: Vä: 1 m Harakers kyrka, Haraker, 24.5 2004 (Lars Österberg). Hä: 1 m Sörstafors, Kolbäck, 31.5 2004 (Jan Mogol).

Sedan "gulddären" på 1990-talet, då häckningar konstaterades årligen, tycks det gå stadigt utifrån ängshöken i landskapet.



#### Duvhöök *Accipiter gentilis*

(-, -, 3 H, 3 H)

Tre (3) konstaterade häckningar rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Hällefors (1). Det sammanlagda antalet fågeldagar var 388 (2004: 289) och dessa fördelade sig månadsvis under året: januari (56), februari (28), mars (55), april (44), maj (15), juni (9), juli (7), augusti (26), september (54), oktober (30), november (28), december (36).

#### Sparvhök *Accipiter nisus*

Endast (1) konstaterad häckning rapporterad, från Nora. Större (minst 10 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

Sa: 29 str. (S) Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark). 31 str. (S) Gnien, Rannäs, 3.10 (Ralf Lundmark).

Lä: 10 ex. Västvalla, Fellingssjö, 1.10 (Andreas Sandberg). 15 str. (SV) Blåsåsen, Näsby, 1.10 (Tomas Haraldsson). 18 str. (SV) Väringen, Näsby, 4.10 (Jan-Erik Malmstigen, Tomas Haraldsson).

Fa: 10 ex. St. Öjärnen, Västafors, 3.9 (Roland Narfström). 21 str. (S) Backgården, Västafors, 1.10 (Leif Lejdellin).

#### Ormvråk *Buteo buteo*

Från perioden 1.1-28.2 rapporterades 28 fåglar (2004: 28) med följande kommunvisa fördelning:

Västerås (14), Hallstahammar (2), Köping (7), Sala (1), Lindesberg (4). Från december rapporterades sammanlagt 52 fåglar (2004: 18) med följande kommunvisa fördelning: Västerås (19), Hallstahammar (3), Köping (18), Kungsör (3), Arboga (3), Sala (3), Surahammar (1), Lindesberg (2). Endast en (1) ljus ormvråk, s.k. "böringevråk", rapporterades 2005:

Kö: 1 ex. Eklunda, Munktorp, 12.9 (Per Lindh).

Höga (minst 25 ex.) sträcksummor:

Vä: 25 str. (S) Tibbletorp, Rytterne, 29.9 (Ingemari Lindblom). 27 str. (SV) Västerås 4.10 (Gunnar Lignell).

Hä: 53 str. (N) Lagårdssjön, Kolbäck, 22.3 (Ulf Carlsson). 36 str. Lagårdssjön, Kolbäck, 22.3 (Ulf Carlsson). 36 str. Lagårdssjön, Kolbäck, 22.3 (Ulf Carlsson). 36 str. Lagårdssjön, Kolbäck, 22.3 (Ulf Carlsson). 36 str. Lagårdssjön, Kolbäck, 22.3 (Ulf Carlsson).

Sa: 23.3 (Ulf Carlsson, Katarina Boström). 20 str. Strömsvik Kolbäck, 31.8 (Ulf Carlsson). 41 str. (SV) Billing, Kolbäck, 10.9 (Per Eriksson m.fl.).

Kö: 35 str. Davids backe, Himmeta, 10.9 (Lillebror Hammarström).

Ka: 40 str. Södra Hästhagen, Björskog, 4.10 (Fredrik Friberg).

Sa: 437 (1) str. (SV) Gnien, Rannäs, 3.10 (Ralf Lundmark).

Lä: 39 str. (S) Västvalla, Fellingssjö, 1.10 (Andreas Sandberg). 87 str. (S) Väringen, Näsby, 4.10 (Jan-Erik Malmstigen, Tomas Haraldsson).

Fa: 28 ex. St. Öjärnen, Västafors, 3.9 (Roland Narfström).

#### Fjällvråk *Buteo lagopus*

NT

(-, -, 445 FD, 595 FD)

Sammanlagt 595 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (59), februari (24), mars (108), april (30), maj (3), juni-augusti (0), september (105), oktober (86), november (66), december (114). Från januari och februari rapporterades 59 (2004: 29) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (26), Hallstahammar (1), Köping





(6), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (16), Surahammar (1), Lindsberg (6). Från december rapporterades 62 fåglar (2004: 18) med följande kommunvisa fördelning: Västerås (24), Hallstahammar (5), Köping (23), Arboga (2), Sala (6), Surahammar (2). Ett sommarfynd (16.5-15.8) rapporterat:

Vä: 1 ex. Solberg, Skultuna, 29.5 (Adam Sterno). Ingen högre (minst 15 ex.) sträcksumma rapporterad.

#### **Mindre skrikörn** *Aquila pomarina*

No: 1 ad. str. Södra Ås, Nora, 1.6 (Anders Carlberg)\*\*.

Andra fyndet i Västmanland.

#### **Kungsörn** *Aquila chrysaetos*

##### **NT/FI**

(80 FD, 103 FD, 86 FD, 125 FD)

Fågeldagarna hade följande kommunvisa fördelning: Västerås (19), Hallstahammar (7), Köping (8), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (25), Surahammar (13), Lindsberg (29), Nora (5), Norberg (1), Fagersta (5), Skinnskatteberg (3), Ljusnarsberg (1), Ludvika (1), Hällefors (4). Den månadsvisa fördelningen var: januari (25), februari (14), mars (33), april (6), maj (3), juni-augusti (0), september (1), oktober (6), november (11), december (26). Anmärkningsvärda fynd:

Ha: 2 ad. str. (N) Lagårdssjön, Kolbäck, 28.3 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).

Lä: 1 ad. Sjömosjön, Fellingsbro, 22.5 (Ulf Jacobs-son).

No: 1 ad. Skärmarboda, Nora, 10.5 (Erik Westberg).

Hä: 1 ex. Jönshyttan, Hjulsjö, 20.5 (Christina Svensson gm Tomas Carlsson).

#### **Fiskgjuse** *Pandion haliaetus*

##### **FI**

(-, -, 36 H, 35 H)

Trettiofem (35) rapporterade häckningar föreligger, fördelade kommunvis: Västerås (14), Hallstahammar (1), Köping (3), Kungsör (1), Sala (2), Surahammar (2), Lindsberg (4), Nora (3), Norberg (1), Fagersta (2), Hällefors (2). Arets första gjusar sik- tades 1.4. Sena fynd (fr.o.m. 1.10):

Vä: 1 ex. Askövik, V-Barkarö, 1.10 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Str: 1 ex. Gnten, Rammäs, 1.10 (Anne-Marie Lindgren, Otto Lindgren).

Lä: 1 ex. Bläsåsen, Näsby, 1.10 (Tomas Haraldsson).

#### **Tornfalk** *Falco tinnunculus*

(11 h, 12 h, 30 h, 45 h)

Fjorton (14) konstaterade häckningar och ytterligare 31 lokaler med observation under häcknings- tid (1.5-31.7), fördelade kommunvis: Västerås (10), Hallstahammar (3), Köping (9), Kungsör (4), Arboga (3), Sala (5), Surahammar (2), Lindsberg (4), Nora (4), Fagersta (1). Under övriga året 268 fågel- dagar fördelade på föråret (1.1-30.4; 123) respektive efteråret (1.8-31.12; 145), kommunvis: Västerås (38/33), Hallstahammar (1/13), Köping (21/37), Kungsör (9/7), Arboga (2/3), Sala (12/19), Surahammar (12/10), Lindsberg (15/7), Nora (10/9), Fagersta (3/5), Hällefors (0/2). Från perioden 1.1-28.2 rapporterades fem (5) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Köping (1), Sala (2). Från december rapporterades sammanlagt fyra (4) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Köping (1), Sala (2).

#### **Stenfalk** *Falco columbarius*

##### **FI**

(-, 77 FD, 102 FD, 191 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (88) resp. efteråret (103): Västerås (14/11), Hallstahammar (5/6), Köping (16/14), Kungsör (0/3), Arboga (0/1), Sala (8/5), Surahammar (14/18), Lindsberg (15/27), Nora (11/8), Fagersta (4/7), Skinnskatteberg (0/1), Ludvika (0/1), Hällefors (1/1). Månadsvis fördelning: januari (0), februari (2), mars (12), april (62), maj (12), juni (0), juli (2), augusti (7), september (55), oktober (36), november (1), december (2). Fynd under häckningstid:

Lä: 1 m Gammelbo, Ramsberg, 15.7 (Mikael Haake).

1 m Aspa, Linds, 16.7 (Mikael Haake).

Sk: 1 ad. f Naddlebo, Gunnilbo, 3.8 (Leif Lejdelin).

Övriga anmärkningsvärda fynd:

Kö: 1 honf. Mista, Köping, 30.12 (Mikael Rhön- stad).

Str: 1 r. Bäckslätt, Rammäs, 3.2 (Lennart Eriks- son), 8 str. (S) Gnten, Rammäs, 3.10 (Raif Lund- mark).

No: 1 ad. m Södra Ås, Nora, 18.2 (Anders Carl- berg), 1 ad. m Södra Ås 31.12 (Anders Carlberg).

#### **Lärkfalk** *Falco subbuteo*

(-, -, 55 h, 63 h)

Sextiofem (63) lokaler med fynd under häcknings- tid (16.5-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (16), Hallstahammar (4), Köping (5), Kungsör (5), Arboga (2), Sala (2), Suraham- mar (8), Lindsberg (12), Nora (5), Fagersta (3), Hällefors (1). Tidiga fynd (t.o.m. 30.4):

Ha: 1 ex. Sävholmen, Kolbäck, 29.4 (Ulf Carlsson). Kö: 1 ex. Västlandholm, V. Skedvi, 27.4 (Mikael Rhönstads).

Sena fynd (fr.o.m. 1.10):

Str: 1 str. (SV) Grävlingsskogen, Rammäs, 8.10 (Tom Sävström).

Hä: 1 ex. Älvestorp, Grythyttan, 2.10 (Hällefors ornitologiska förening).

#### **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus*

##### **VU/FI**

(5 ex., 9 ex., 26 ex., 37 ex.)

Inga observationer med indikation på häckning gjordes i år. Övriga fynd:

Vä: 1 ex. Västerås stad, Västerås, 2.4 (Henrik Roos).

1 r. Askövik, Dingtuna, 12.4 (Markus Rehn- berg), 1 f Askövik, V-Barkarö, 14.5 (Markus Rehnberg), 1 str. (SO) Enhagen, V-Barkarö, 17.5 (Rune Berglim), 1 str. (SV) Askövik 3.9 (Jan- ne Virking), 1 m Gränås, Håraker, 10.9 (Mar- kus Rehnberg), 1 ad. f Askövik 21.9 (Robert Ekberg), 1 IK f Askövik 1-12.10 (Pennti J. Tatti m.fl.), 1 str. (V) Viksäng, Västerås, 11.10 (Rob- ert Ekberg).

Ha: 1 m Strömsvik, Kolbäck, 5.9 (Torbjörn Dahl- gren), 1 m Lagårdssjön, Kolbäck, 7.9 (Ulf Carl- son), 1 ex. Rallsta, Berg, 8-9.9 (Torbjörn Dahl- son), 1 ad. m Näs, Hallstahammar, 9.9 (Stefan Johansson).

Kö: 1 IK r. Västlandssjön, Västra Skedvi, 8.10 (Mikael Rhönstads), 1 ex. Davids backe, Him- meta, 12.10 (Daniel Bremer), 1 IK r. Dömsta, Kolsva, 13.10 (Lennart Andersson).

Kä: 1 f Kungssuden, K. Barkarö, 3.9 (Börje Wen- nerström), 1 ad. str. (SV) + 2 IK r. Södra Hästha- gen, Björskog, 4.10 (Fredrik Friberg), 1 ex. Kung- sudd 6.10 (Börje Wennerström), 1 ex. Sörby, Björskog, 10.10 (Arne Eklöv).

Str: 1 ad. f Nötmyran, Västerfärnebo, 4.4 (Åke Berg, Daniel Green), 1 IK f Nötmyran 23.8 (Daniel Green), 1 IK Näs, Fläckebo, 8.9 (Kjetil Jensen).



1 IK m Näs, Fläckebo, 16.9 (Daniel Green), 1 IK f Notudden, Fläckebo, 29.9 (Daniel Green).

Str: 1 ad. m r. Gnten, Rammäs, 5.5 (Sören Larsson).

1 ex. Lisjö ångar, Sura, 11.5 (Katarina Boström).

1 ad. m r. Lisjö ångar 4.10 (Mikael Leppälampi).

Lä: 1 IK Västvalla, Fellingsbro, 1.10 (Andreas Sand- berg, Johan Andersson), 1 ad. str. (SV) Bläsåsen, Näsby, 1.10 (Tomas Haraldsson), 1 ad. str. (SV) Sällingsjön, Fellingsbro, 1.10 (Mattias Ruden- vall).

No: 2 r. Nora-sjön, Nora, 10.4 (Anders Carlberg, Häkan Lavebratt).

Fa: 1 str. (SO) Backgården, Västansfors, 20.8 (Leif Lejdelin).

Lä: 1 ad. m Hötjärn 18.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

#### **Vattenrall** *Rallus aquaticus*

Två (2) konstaterade häckningar rapporterade:

Vä: 1 IK Gångholmen, V-Barkarö, 14.8 (Markus Rehnberg).

Str: 3 IK Norrsjön, Sura, 14.8 (Kristin Andersson, Mikael Leppälampi).

Sammanlagt 81 fåglar, flertalet sjungande, rappor- terades från 57 lokaler med följande kommunvisa fördelning: Västerås (12/27), Hallstahammar (3/4), Köping (10/12), Kungsör (1/3), Arboga (2/2), Sala (4/4), Surahammar (9/11), Lindsberg (11/13), Nora (2/2), Ludvika (1/1), Hällefors (2/2), Vinterfynd:

Lä: 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 1.1-7.4 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.), 1 ex. Hagaberg 1-15.12 (Jan- Erik Malmstigen).

#### **Småfläckig sumphöna** *Porzana porzana*

##### **VU/FI**

(23 ex., 19 ex., 23 ex., 14 ex.)

Vä: 1 sj. Frövisjön, Skultuna, 12.5 (Markus Rehn- berg), 1 sj. Skultunasågen, Skultuna, 19-20.5 (Lars Österberg), 1 sj. Sjöboden, Ångsö, 17-18.6 (Torbjörn Hegedüs, Henrik Roos), 1 ex. sett Torn- udden, Askövik, V-Barkarö, 18.6 (Stefan Hage), 1 sj. Askövik 3.7 (Torbjörn Hegedüs).

Ar: 1 sj. Sjölundamaden, Arboga, 9.6 (Seppo Lepp- älämpi).

Str: 1 sj. Gussjön, Fläckebo, 28.4 (Kalle Källbrink), 1 str. (L) Sala 9.5 (Kalle Källbrink), 1-2 sj. Fläck- sjön, Fläckebo, 6.6-21.6 (Kjetil Jensen m.fl.), 1 sj. Rörbosjön, Fläckebo, 8-11.6 (Jan Hellstrand, Kjetil Jensen), 1 sj. Storsjön, Möklinta, 15-24.6





(Kalle Källebrink, Kjell-Åke Källebrink). 1 sj. Vrenninge, Fläckebo, 20-21.6 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).

*Sår:* 1 sj. Svenskbyn, Sura, 7-10.5 (Katarina Boström).

*Når:* 1 sj. Bågen, Karbenning, 4.6 (Torbjörn Jansson).

#### Körnkorn

*Crex crex*

**VU/FI**

(14 ex., 33 ex., 77 ex., 69 ex.)

Sjungande fåglar (66 sj):

*Vår:* 1 sj. Mullboda, Rytterne, 1-2.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Rudö, Rytterne, 2.6-4.8 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Nortuna, Tortuna, 4.6 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 1 sj. Berga, Skultuna, 4.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Hedensberg, Tillberga, 8.6 (Sten-Ove Sandell). 1 sj. St. Jacksbo, Dingtuna, 9.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Lillån, Björksta, 13.6 (Kjetil Jensen). 1 sj. Hjöppinge, Tortuna, 14-16.6 (Kjetil Jensen, Torbjörn Hegedüs). 2 sj. Galttegen, Lundby, Västerås, 16-17.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Skrämssta, Haraaker, 22-27.6 (Eva Johansson m.fl.). 1 sj. St. Oxnö, V.-Barkarö, 25.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Skultuna, 27.6 (Eva Johansson, Kalle Källebrink). 1 sj. Älvtorp, Skultuna, 27.6 (Andreas Hagsström). 1 sj. Handberga, Skultuna, 16.7 (Pentti J. Tatti). 1 sj. Gattorpet, Skultuna, 25.6 (Andreas Hagsström).

*Hår:* 1 sj. Utinäs, Säby, 30.5-10.6 (Thomas Pettersson m.fl.). 1 sj. Hallstahammar 13.6 (Nils P. Blix). *Kår:* 2 sj. Davids backe, Himmeta, 31.5-4.6 (Mikael Rhönnsstad m.fl.). 1 sj. Ängelholm, Himmeta, 10.6 (Bern Bergsten, Jörgen Lindberg).

*Kår:* 1 sj. Kungsudden, K. Barkarö, 23.5 (Börje Wennerström). 1 sj. Älghagen, K. Barkarö, 7.6 (Patrik Rhönnsstad). 2 sj. Segelsberga, Björskog, 18.6 (Lennart Andersson).

*Ar:* 1 sj. Viiby, Arboga, 26.6 (Mikael Rhönnsstad). *Sår:* 4 sj. Hedbo, Västerfärnebo, 6.6-21.6 (Kalle Källebrink m.fl.). 1 sj. Dubbelladan, Fläcksjön, Fläckebo, 8.6 (Kjetil Jensen). 1 sj. Limsta, Kila, 10-27.6 (Eva Johansson, Kalle Källebrink). 1 sj. Hullberget, Fläckebo, 20-21.6 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). 1 sj. Ösby, Västerfärnebo, 21.6 (Kalle Källebrink). 1 sj. Västerby, Västerfärnebo, 21.6 (Eva Johansson, Kalle Källebrink). 1 sj. Årtsjön, Möklinta, 24.6 (Kalle Källebrink). 1

sj. Fågelso, Sala, 28.6 (Kalle Källebrink). 1 sj. Nötmyran, Västerfärnebo, 6.7 (Jan Hellstrand). 1 sj. Hassmyra, Fläckebo, 16.7 (Daniel Green).

*Sår:* 1 sj. Kohagen, Sura, 20.5-6.6 (Katarina Boström m.fl.). 1 sj. Gatstugan, Rammäs, 3.6-10.7 (Tom Savström m.fl.). 5 sj. Storängen, Rammäs, 4-16.6 (Sören Larsson m.fl.). 1 sj. Mossfallet, Sura, 4.6 (Ralf Lundmark). 1 sj. Lisjö ängar, Sura, 5-8.6 (Ottolindgren m.fl.). 3 sj. Bäckeslätt, Rammäs, 5.6-12.6 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 sj. Magsjön, Sura, 5.6 (Ottolindgren, Anne-Marie Lindgren). 1 sj. Gnten, Rammäs, 5.6-5.7 (Mikael Leppälampi m.fl.). 1 sj. Annehill, Rammäs, 5.6 (Ralf Lundmark).

*Lår:* 1 sj. Albäcksan, Lindes, 4-14.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 sj. Blixterboda, Fellingsbro, 15.6 (Jan-Erik Malmstigen). 3 sj. Vässlingby, Fellingsbro, 17-25.6 (Sven Larsson). 2 sj. Västra Bor, Lindes, 18-26.6 (Tommy Oscarsson m.fl.). 1 sj. Resta, Ramsberg, 23-30.6 (Tommy Oscarsson, Per Axelsson). 1 sj. Ramsberg, 24.6 (Tommy Oscarsson). 1 sj. Västvallan, Fellingsbro, 8-27.7 (Johan Wretenberg).

*Når:* 1 sj. Tolvsbörd, Järnboås, 8-15.6 (Claes Dyst m.fl.). 1 sj. Lindesby, Järnboås, 22.7 (Lennart Axelsson).

Övriga fynd:  
*Kår:* 2 ad. i par Jordmarken, K. Barkarö, 14.7 (Olle Sköld).

*Ar:* 1 3K+ m ringm. Viiby, Arboga, 26.6 (Mikael Rhönnsstad).

*Når:* 1 r. Södra Ås, Nora 22.9 (Anders Carlberg).

#### Rörhöna

*Gallinula chloropus*

Sex (6) konstaterade häckningar:

*Vår:* 2 ad. +5 pulli Notudden, Västerås, 3.6 (Robert Ekberg). 1 IK Sandskärsviken, V.-Barkarö, 28.8 (Richard Lager). 2 ad. + 1 IK Bryggargården, Västerås, 25.9 (Daniel Green).

*Sår:* 5 pulli Fläcksjön, Fläckebo, 23.6 (Andreas Hagsström). *Lår:* 1-2 IK Hagaberg, Frövi, Näsby, 24-25.9 (Johan Andersson, Jan-Erik Malmstigen).

*Hår:* 2 ex. besöker bebott bo Grythyttviken, Grythyttan, 9.4-28.6 (Mats Trillkott, Tomas Carlsson). Övriga fynd:

*Vår:* 1 ad. Råmarbo, Irsta, 29.4 (Markus Rehnberg). 1 ex. Askövik, V.-Barkarö, 13.11 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

*Hår:* 1 sj. Västa, Hallstahammar, 12-14.6 (Torbjörn Dahlgren m.fl.).

*Kår:* 1 ex. Köpingsön, Köping, 30.4 (Lennart Andersson).

*Sår:* 1 ex. Mellandammen, Sala, 8.6 (Kjell-Åke Källebrink, Stig Öhman). 1 ad. Ekeby damm, Sala, 13.7 (David Lundqvist). 4 ex. Ekeby damm 30.8 (Lars Österberg). 1 ex. Ekeby damm 15.11 (Kalle Källebrink).

*Sår:* 1 sj. Sjögdammen, Rammäs, 10.6 (Katarina Boström, Sören Larsson).

*Lår:* 1 ex. Gammelbo, Ramsberg, 12-28.5 (Johan Andersson m.fl.).

*Når:* 1 ex. Gyttores reningsdamm, Nora, 21.5 (Anders Carlberg). 1 IK Gyttores reningsdamm 1.11 (Anders Carlberg).

*Får:* 1 ex. Melingsjön, Västansfors, 24-25.5 (Leif Lejdellin, Torbjörn Jansson).

#### Sothöna

*Fulica atra*

Större ansamlingar (minst 50 ex.) har rapporterats från två (2) lokaler:

*Vår:* Askövik, V.-Barkarö, 1-3.4, som mest 250 r. 3.4 (Pentti J. Tatti m.fl.). 50 ex. Askövik 21.6 (Sven Edsfor). Askövik 21.8-13.11, som mest 270 r. 21.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

*Sår:* 75 r. Fläcksjön, Fläckebo, 22.9 (Berndt Söderlund).

Vinterfynd:

*Vår:* 1 ad. Ångkraftverket, Västerås, 21-29.12 (Torbjörn Hegedüs, Niclas Lignell).

*Hår:* 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 11-14.1 (Ulf Carlsson m.fl.).

*Kår:* 1 r. Kungsudden, K. Barkarö, 25.2 (Patrik Rhönnsstad).

#### Trana

*Grus grus*

**FI**

(-,-, 51 h, 85 h)  
Årtiofet (85) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (16), Köping (6), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (7), Surahammar (27), Lindesberg (16), Örebro (1), Nora (4), Hällefors (4). Höstrastningen redovisas i tabell 3. Höga (minst 100 ex.) sträcksummor:

*Vår:* 120 str. (N) Askövik, V.-Barkarö, 16.4 (Daniel Green). 130 str. (SV) Östra hamnen, Västerås, 4.10 (Daniel Green).

*Hår:* 120 str. (SV) Höggholmen, Kolbäck, 3.9 (Per Eriksson m.fl.).

*Kår:* 150 str. (SV) Norrvåle, Munktorp, 4.10 (Mikael Rhönnsstad).

*Sår:* 270 str. (SV) Näs, Fläckebo, 16.9 (Daniel Green). 100 str. (SV) Fläcksjön, Fläckebo, 4.10 (Daniel Green).

*Sår:* 130 str. (SV) Sura bruk, Sura, 4.10 (Tom Säverström).

*Når:* 357 str. (S) Anntorpet, Karbenning, 15.10 (Bengt Lindberg).

*Får:* 357 str. (S) Åmänningen, Västervåla, 15.10 (Jan Hellström).

#### Strandskata

*Haematopus ostralegus*

(44 FD, 56 FD, 135 FD, 128 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (54), Hallstahammar (11), Köping (23), Kungsör (27), Surahammar (1), Lindesberg (11), Nora (8), Fagersta (5), Ludvika (2). Månadsvis fördelning: april (41), maj (37), juni (8), juli (33), augusti (6), september (2), oktober (1).

Delområde	1-10 aug.	11-20 aug.	21-31 aug.	1-10 sep.	11-20 sep.	21-30 sep.	1-10 okt.	11-20 okt.
<i>Möklinta</i>	100	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sala</i>	-	-	280	-	610	160	100	-
<i>Fläckebo/Västerf.</i>	110	90	475	350	270	-	-	-
<i>Kila/Romfartuna</i>	50	350	350	-	186	-	-	-
<i>Fellingsbro</i>	-	-	316	146	-	-	-	-
Summa	260	440	1421	496	1066	160	100	-





Större (minst 5 ex.) ansamlingar och sträcksummor:  
 Vä: 16 str. (NO) Dyrvikskvarn, Ångsö, 17.4 (Richard Lager). 6 str. (V) Kviksund, Rytterne, 27.7 (Markus Rehnberg).

**Hä:** 7 str. (V) Klovenstenen, Kolbäck, 22.7 (Per Eriksson, Stefan Johansson).  
**Kö:** 5 str. (O) + 2 str. (V) Krukällaren, Munktorp, 22.7 (Mikael Rhönnsstad).  
**Kär:** 7 str. (V) Kungssudden, K. Barkarö, 22.7 (Patrick Rhönnsstad).

De sju sträckande fåglarna i Kolbäck och K. Barkarö är troligtvis samma flock. Möjligen kan även de sju fåglarna i Köping härröra samma fåglar? Tidsgivelsen respektive uppgifter om flock eller fördelning av sträcksumma, är dock inte tillfredsställande för en sådan studie i något av fallen.

#### Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

(-, 28 h, 34 h, 34 h)

Trettiofyra (34) häckningar, eller troliga häckningsar, har rapporterats från följande kommuner: Västerås (4), Hallstahammar (1), Köping (5), Sala (2), Surahammar (6), Lindsberg (5), Nora (4), Norberg (2), Fagersta (2), Ludvika (3). Utom häckningstid 128 fågeldagar, fördelade kommunvis samt på perioderna 2.4-14.5 (123) respektive 1-27.8 (5): Västerås 22/1, Hallstahammar 1/0, Köping 50/4, Surahammar 13/0, Lindsberg 15/0, Örebro 1/0, Nora 3/0, Fagersta 4/0, Ludvika 14/0.

#### Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

(100 FD, 303 FD, 202 FD, 222 FD)

Fågeldagarna fördelade kommunvis: Västerås (52), Köping (60), Kungsör (2), Sala (5), Surahammar (2), Lindsberg (22), Ludvika (79). Månadsvis fördelning: april (6), maj (51), juli (35), augusti (97), september (33), oktober (1). Större (minst 10 ex.) flockar:

**Vä:** 12 ad. r. Lövsstapumpen, Askövikens, Dingtuna, 31.5 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 12 r. Näsby, Dingtuna, 8.8 (Kjetil Jensen).

**Kö:** 11 r. Cementatippen, Malmön, Köping, 7.8 (Peter Ekelund m.fl.). 12 r. Cementatippen 8.8 (Göran Nilsson m.fl.).

**Lä:** 19 r. Näset, Finnåkerssjön, Fellingsbro, 7.8 (Sven Larsson).

#### Fjällpipare *Charadrius morinellus*

##### FI

(1, 1, 3, 6)

**Vä:** 3 r. Rebro, Tillberga, 17.5 (David Kihlberg). 4 r. Rebro 18.5 (Pentti J. Tatti).

**Kö:** 5 r. Ångeholm, Himmeta, 19.5 (Mikael Rhönnsstad m.fl.).

**Sa:** 6 r. Holmboäng, Holmbo, Kumla, 18-20.5 (Kalle Källebrink). 4 r. Saladamm, Sala, 18.5 (Kalle Källebrink). 12-14 ad. r. Saladamm 19-20.5 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).

**Lä:** 8 r. Gammelbo, Ramsberg, 22.5 (Tommy Oscarsson).

#### Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

##### FI

(-, 8 h, 7 h)

Par, sjungande eller fåglar eljest uppträdande under häckningstid, har rapporterats från fem (5) lokaler, motsvarande sju (7) troliga häckningar. Den kommunvisa fördelningen var: Nora (3), Fagersta (2), Hällefors (2).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

**Hä:** 150 r. Rallsta, Berg, 6.5 och 8.5 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).

**Kö:** 160 r. Cementatippen, Malmön, Köping, 5.5 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönnsstad), 250 str. (SV) Kolsva, 27.7 (Gunnar Niklasson, Jörgen Lindberg).

**Sa:** 100 r. Holmboäng, Holmbo, Kumla, 6.11 (Yngve Wiklund).

**St:** 210 r. Storängen, Rammäs, 2.5 (Ralf Lundmark). 115 r. Storängen 3.5 (Ralf Lundmark). 148 r. Storängen 6.5 (Sören Larsson).

**Lä:** 120 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 1.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

#### Kustpipare *Pluvialis squatarola*

**Vä:** 6 ad. r. Näsby, Dingtuna, 23.7 (Markus Rehnberg). 1 ad. r. Näsby, 24-25.7 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 2 ad. str. (V) Kviksund, Rytterne, 27.7 (Markus Rehnberg). 1 ad. r. Näsby 7.8 (Torbjörn Hegedüs). 1 r. Harakers kvarn, Haraker, 25.8 (Ralf Lundmark). 1 IK r. Lövsstapumpen, Askövikens, Dingtuna, 8-12.9 (Markus Rehnberg m.fl.). 3 IK r. Askövikens, 17-18.9 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.). 2 str. (S) Askövikens, V-Barkarö, 24.9 (Åsa och Robert Ekberg). 5 IK str. (SV) Storängen, Ångsö, 24.9 (Ralf Lundmark).

3 str. (SO) Tidö-Lindö, Rytterne, 25.9 (Henrik Dahl). 1 r. Rastholmen, Askövikens, 27.9 (Torbjörn Hegedüs).

**Kö:** 2 ad. str. (V) Krukällaren, Munktorps, 22.7 (Mikael Rhönnsstad). 4 ad. r. Cementatippen, Malmön, Köping, 26.7 (Jörgen Lindberg m.fl.).

200 str. (SV) Malmön, Köping, 30.7 (Gunnar Niklasson, Mikael Rhönnsstad). 1 r. Cementatippen 5-6.8 (Jörgen Lindberg). 8 r. Cementatippen 7.8 (Peter Ekelund, m.fl.). 1 ad. r. Cementatippen 8.8 (Mikael Rhönnsstad).

**Kär:** 15 str. Kungssudden, K. Barkarö, 18.8 (Patrick Rhönnsstad).

**Sa:** 1 str. Gussjön, Fläckebo, 26.8 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).

**St:** 1 IK str. (S) Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).

**Lä:** 5 str. (SV) Väringen, Näsby, 5.10 (Jan-Erik Malmstigen, Jerry Andersson).

**No:** 19 str. (SV) Åsbofsjön, Nora, 29.7 (Anders Carlberg).

**Lä:** 2 ad. r. Højfjärn, 5.8 (Pelle Adenäs m.fl.). 7 r. Højfjärn 6.8 (Bertil Rahm m.fl.). 2 IK r. Højfjärn 5.9 (Bertil Rahm m.fl.). 1 IK r. Højfjärn 6-8.9 (Dan Thunberg m.fl.).

#### Tofsvipa *Vanellus vanellus*

(-, 59 FD<sup>100</sup>, 228 FD<sup>100</sup>)

Kommunvis fördelning av 228 FD<sup>100</sup>: Västerås (79), Hallstahammar (5), Köping (47), Kungsör (4), Arboga (28), Sala (25), Surahammar (3), Lindsberg



Kustpiparen på Cementatippen 5 augusti.  
 Foto: Jörgen Lindberg



**Kustsnäppa** *Calidris canutus*

(3, 10, 7, 5)  
 Vä: 1 ad. r. Näsby, Dingtuna, 23.7 (Markus Rehnberg), 30 ad. str. (V) Kvicksund, Rytterne, 27.7 (Markus Rehnberg), 1 IK r. Lövsstapumpen, Askövikens, Dingtuna, 17-18.9 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Kö: 1 r. Cementatippen, Malmön, Köping, 7.8 (Jörgen Lindberg m.fl.), 2 ad r. Cementatippen 8.8 (Mikael Rhönnsstad).  
 Su: 1 ad. r. Högbymaden, Gnien, Rammäs, 19.7 (Katarina Boström, Sören Larsson).  
 No: 1 IK r. Bergsmanshyttan, Nora, 27.8 (Anders Carlberg).  
 Lu: 1 r. Hötjärn 7.8 (Bertil Rahm), 2 r. Hötjärn 23.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring), 1 r. Hötjärn 25.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring), 1 r. Hötjärn 12.9 (Dan Thunberg).  
 Fler vårfynd än normalt. Höstens uppräddande däremot fåtaligt.

**Småsnäppa** *Calidris minuta***F1**

(-, 21 FD, 52 FD, 38 FD)  
 Vä: 2 ad. r. Lövsstapumpen, Askövikens, Dingtuna, 31.5 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 r. Askövikens, V-Barkarö, 24.7 (Yngve Wiklund), 1 r. Näsby, Dingtuna, 7.8 (Torbjörn Hegedüs).  
 Kö: 2 r. Norsa, Munktorp, 20.5 (Lillebror Hammarström m.fl.), 1 r. Norsa 22.5 (Mikael Rhönnsstad), 1 r. Norsa 25.5 (Jörgen Lindberg), 1 r. Norsa 27.5 (Jörgen Lindberg), 5 r. Cementatippen, Malmön,

**Mosnäppa** *Calidris temminckii***NT**

(-, 124 FD, 228 FD, 228 FD)  
 Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (30), Köping (106), Kungsör (11), Arboga (13), Sala (6), Surahammar (13), Lindesberg (4), Ludvika (55). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:  
 Vä: 12 r. Lövsstapumpen, Askövikens, Dingtuna, 16.5 (Markus Rehnberg).  
 Kö: 10 r. Norsa, Munktorp, 16.5 (Lillebror Hammarström, Jörgen Lindberg), 11 r. Norsa 20.5 (Oskar Nilsson, Mikael Rhönnsstad), 11 r. Cementatippen, Malmön, Köping, 8.8 (Kjetil Jensen, Lars Jönsson).  
 Ar: 10 r. Sjölundamaden, Arboga, 21.5 (Hans Wilhelmsson).  
 Lu: 10-14 r. Hötjärn 16-22.5 (Dan Thunberg m.fl.), 10 r. Hötjärn 7.8 (Bertil Rahm).

**Spovsnäppa** *Calidris ferruginea*

(11 FD, 29 FD, 21 FD, 18 FD)

Vä: 2 ad. r. Tornudden, Askövikens, V-Barkarö, 20.7 (Markus Rehnberg), 1 ad. r. Askövikens, 23.7 (Markus Rehnberg), 3 ad. r. Näsby, Dingtuna, 27.7 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 r. Askövikens 21.8 (Jame Virking, Torbjörn Hegedüs).  
 Kö: 1 ad. r. Cementatippen, Malmön, Köping, 26-28.7 (Jörgen Lindberg m.fl.), 5 r. Cementatippen 7.8 (Thomas Harry), 2 r. Cementatippen 8.8 (Jörgen Lindberg m.fl.).  
 Sa: 1 r. Gussjön, Fläckebo, 25.8 (Ralf Lundmark).  
 Lu: 1 IK r. Hötjärn 20.8 (Bertil Rahm), 1 IK r. Hötjärn 7.10 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

**Kärrsnäppa** *Calidris alpina*

(-, 9 FD<sup>90</sup>, 17 FD<sup>90</sup>, 33 FD<sup>90</sup>)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:  
 Vä: Askövikens, V-Barkarö, 22-23.7, som mest 11+15 r. 22.7 (Tommy Emanuelsson, Jerry Emanuelsson), Askövikens 16-18.9, som mest 25 r. 18.9 (Pentti J. Tatti), 35 r. Askövikens 24.9 (Pentti J. Tatti), 15 r. Askövikens 2.10 (Pentti J. Tatti).  
 Kö: Cementatippen, Malmön, Köping, 25-28.7, som mest 24 r. 24-25.7 (Bertil Bergsten, Lillebror Hammarström), 19 r. Cementatippen 7.8 (Peter Ekelund, Jörgen Lindberg).  
 Sa: 14 ad r. Väster Båmbäck, Möklinta, 24.7 (Eva

Johansson, Kalle Källebrink), Gussjön, Fläckebo, 22-30.8, som mest 40 r. 25-26.8 (Daniel Green, Ralf Lundmark), 20 r. Nötmyran, Västerfärnebo, 23.8 (Daniel Green).

Lu: 13 r. Näset, Fimmårskersjön, Fellingsbro, 7.8 (Sven Larsson).

Högt antal fågeldagar. Begränsat uppräddande på traditionella vadarbankar till följd av höga flöden i sjöar och vattendrag under sensommar och höst. En stor del av årets fynd gjordes i anslutning till vattensamlingar på åkermarker.

**Myrsnäppa** *Limicola falcinellus*

(0 ex., 3 ex., 5 ex., 20 ex.)

Vä: 12 ad. r. Lövsstapumpen, Askövikens, Dingtuna, 31.5 (Markus Rehnberg m.fl.).

Kö: 5 r. Norsa, Munktorps, 6.6 (Göran Nilsson), 2 ad. r. Cementatippen, Malmön, Köping, 9.8 (Jörgen Lindberg)

Sa: 1 r. Högbymaden, Gnien, Rammäs, 4.6 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi)

Lu: 1 r. Hötjärn 1.6 (Sten-Erik Bohlin), 1 r. Hötjärn 17.8 (Bo Hultgren).  
 Ansamlingen om 12 ex. är den största noterade i landskapet.

**Brushane** *Philomachus pugnax***VU/F1**

(-, 41 FD<sup>90</sup>, 27 FD<sup>90</sup>, 20 FD<sup>90</sup>)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: 120 r. Askövikens, V-Barkarö, 6.5 (Bernt Westin), 50 r. Rudö, Rytterne, 16.5 (Markus Rehnberg).

Ha: 50 r. Rallista, Berg, 2.9 (Torbjörn Dahlgren).

Sa: 100 r. Nötmyran, Västerfärnebo, 10.8 (Daniel Green), Gussjön, Fläckebo, 22-30.8, som mest 235 ex. 25.8 (Ralf Lundmark), 100 r. Nötmyran 23.8 (Daniel Green), 55 r. Hogla, Kumla, 26.8 (Kalle Källebrink).

Tillägg: Kö: 1 ex. Råby, Björskog, 1.4 2004 (Leo Mäkinen). Tidigt fynd!

**Dvärgbeckasin** *Lymnocyrtus minimus*

(9 FD, 28 FD, 31 FD, 70 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (15), Hallstahammar (1), Köping (13), Surahammar (5), Lindesberg (2), Nora (1), Fagersta (2), Ludvika (29), Hällefors (2). Den månadsvisa fördelningen var: april (37), maj (12), juni (3), juli-

# Din kikarspecialist i MÄLARDALEN



ZENITH  
KIKARE

m.m. m.m.

**A-FOTO**

STOR GATAN 5 ÖREBRO

TEL 019-14 30 40 FAX 019-10 88 28 [www.a-foto.se](http://www.a-foto.se)



augusti (0), september (4), oktober (12), november (2). Två fynd i mitten av juni, på en till synes lämplig lokal i Köpings kommun, väcker frågan om arternas möjlighet kan häcka så sydligt som i landskapet Västmanland.

#### Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

(-,-, 9 FD<sup>50</sup>, 11 FD<sup>50</sup>)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: 150 r. Lövsstupumpen, Askövikens, Dingtuna, 17.9 (Markus Rehnbeg).

Sa: 50 r. Gussjön, Fläckebo, 25.8 (Daniel Green).

Vinterfynd (jan.-feb., dec.):

Vä: 1 r. Boängen, Haraker, 12.1 (Mikael Leppälampi).

#### Dubbelbeckasin *Gallinago media*

NT/Fl

(2 ex., 11 ex., 10 ex., 13 ex.)

Vä: 1 sp. Lövsstupumpen, Askövikens, Dingtuna, 13.5 (Pennti J. Taati, Markus Rehnbeg).

Kö: 1 r. Västlandaholm, Västra Skedvi, 2.5 (Mikael Rhönnsstad).

Sa: 1 sp. Nötmyran, Västerfärnebo, 13.5 (Lennart Eriksson).

Sr: 1 sp. Gnien, Ramnäs, 10.5 (Ralf Lundmark). 2 sp. Gnien 14-15.5 (Sören Larsson).

Lä: 1 r. Gammelbo, Ramsberg, 18.5 (Johan Månsson).

No: 1 r. Bergsmanshyttan, Nora, 18-21.5 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).

Lä: 1 ex. Högjäm 30.4 (Bertil Rahm). 1 r. Högjäm 16-20.5 (Dan Thunberg m.fl.). 3 ex. Högjäm 29-30.9 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

Hä: 1 r. Grythyttan 22.10 (Gunde Persson). Ovanligt få spelade fåglar detta år.

Tillägg: Sa: 3 sp. Nötmyran, Västerfärnebo, 16.5 2004 (Lars Österberg).

#### Morkulla *Scolopax rusticola*

Inget vinterfynd eller eljest särskilt anmärkningsvärt fynd gjordes 2005.

#### Rödsop *Limosa limosa*

VU

(6 ex., 5 ex., 5 ex., 7 ex.)

Vä: 1 r. Rascholmen, Askövikens, V.-Barkarö, 30.4 (Åsa och Robert Ekberg).

Sammanfattning av observationer 1995-2005 av rödsoppar med karaktärer för rasen *L. l. islandica*. Det är inte klart om dessa fåglar verkligen tillhör denna ras, eller om de tillhör nominatrasen och har ett östligt ursprung.

Vä: 1 IK r. Askövikens, 11.9 1999 (Åsa och Robert Ekberg). 1 ad r. Askövikens 8.8 2001 (Niclas Lignell), 1 r. Askövikens 26.8 och 2.9 2001 (Janne Virking m.fl.). 1-6 IK r. Askövikens 18.8-3.9 2002 (Niclas Lignell, Markus Rehnbeg m.fl.). 1-3 IK r. Askövikens 12.9-13.10 2005 (Olle Thyrestam, Markus Rehnbeg m.fl.).

Kö: 1-2 IK r. Norsa och Cementatippen, Malmön, 17.9-10.10 2003 (Lillebror Hammarström, Jörgen Lindberg m.fl.). 1 ad r. Norsa, Munktorp, 27-28.8 2005 (Göran Nilsson, Oskar Nilsson m.fl.). 1 IK r. Norsa 30.8 2005 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönnsstad). 1 IK r. Norsa 6-9.9 2005 (Jörgen Lindberg, Kjetil Jensen).

Kä: 1 IK r. Barkarövikens, K. Barkarö, 29.9 (Börje Wennerström).

Sr: 2 IK r. Gnien, Ramnäs, 9-10.8 2000 (Ralf Lundmark m.fl.). 1-3 IK r. Gnien 17-29.9 2003 (Ralf Lundmark, Thomas Pettersson).

Lä: 1 r. Högjäm 24.8 1995 (Hans Lömkvist).

Fynd av rödsop under månaderna augusti-oktober noterades för första gången 1995 och har i det närmaste blivit en årlig förekomst från och med 1999. Fyndet vid Barkarövikens, K. Barkarö, gäller sannolikt en av Köpingsfågeln.

#### Myrsop *Limosa lapponica*

VU/Fl

(311 ex., 659 ex., 508 ex., 313 ex.)

Värfynd:

Sa: 1 str. (N) Gnien, Ramnäs, 30.4 (Ralf Lundmark, Ingela Baek).

Lä: 2 ex. Högjäm 4.5 (Sten-Erik Bohlin).

Höstfynd:

Vä: 40 str. (V) Svinskär, Rytterne, 20.7 (Per Eriksson, Ulf Carlsson). 3 str. (SO) Måsvikens, Tidö-Lindö, Rytterne, 25.9 (Henrik Dahl).

Kö: 5 str. (SV) Norsa, Munktorp, 3.8 (Gunnar Nilsson). 1 ad r. Cementatippen, Malmön, Köping, 7-9.8 (Peter Ekelund m.fl.).

Sa: 180 str. Storfjusen, Möklinta, 18.7 (Per Erik Pershagen). 2 str. Sala stad, 17.8 (Kalle Källbrink).

Sr: 38 str. (SV) Gryten, Sura, 26.7 (Mikael Leppälampi).

Fä: 40 ad. str. (SV) Backgården, Västanfors, 31.7 (Jan Hellström). 1 IK r. Backgården 24.9 (Leif Lejdelin, Jan Hellström).

Lågt antal fynd med tanke på den uppmärksamhet myrsopvarnas sydsträck har fått de senaste åren. Annars ett ganska normalt antal fynd och fågeldagar av arten sett i längre perspektiv.

#### Småspov *Numenius phaeopus*

(-,-, 131 FD, 92 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (12), Hallstahammar (8), Köping (5), Kungsör (8), Sala (5), Surahammar (13), Lindsberg (5), Nora (6), Skinnkatteberg (8), Hällefors (24), Månadsvävis fördelning: april (5), maj (74), juli (7), augusti (6). Ett fynd berörde två kommuner: 2 str. (V) Klovstenen, Kolbäck, 22.7, dessa noterades samma kväll sträcka (V) vid Kungssudden, K. Barkarö. Större (minst 10 ex.) flockar:

Hä: 20 r. Hammarn, Hällefors, 3.5 (Tomas Carlsson).

#### Storspov *Numenius arquata*

NT

(-,-, 36 h, 34 h)

Trettiofyra (34) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Köping (1), Kungsör (1), Sala (8), Surahammar (6), Lindsberg (8), Norberg (1), Fagersta (3), Skinnkatteberg (1), Hällefors (3). Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

Lä: 117 str. (O) Storåbadet, Räsvalen, Linds, 20.4 (Tommy Oscarsson, Per Axelsson).

Sena höstfynd (fr.o.m.) 1.10:

Sa: 1 str. (S) Gnien, Ramnäs 1.10 (Ralf Lundmark). Lä: 1 ex. Västvallan, Fellingsbro, 1.10 (Andreas Sandberg).

#### Svartsnäppa *Tringa erythropus*

(-,-, 15 FD<sup>50</sup>, 32 FD<sup>50</sup>, 15 FD<sup>50</sup>)

Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: 95 ad. r. Lövsstupumpen, Askövikens, Dingtuna, 15.6 (Markus Rehnbeg). Sena höstfynd (fr.o.m. 1.10):

Sa: 2 r. Högbyradsen, Gnien, Ramnäs, 1.10 (Ralf Lundmark, Katarina Boström). 1 r. Högbyradsen 7-8.10 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

#### Rödbena *Tringa totanus*

(1 h, 3 h, 6 h, 7 h)

Sju (7) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från Västerås (3), Sala (2) resp. Surahammar (3) kr. Två större (minst 10 ex.) ansamlingar har rapporterats:

Lä: Totalt 45 r. under dagen (som mest 37 ex. samtidigt) Högjäm 16.5 (Bertil Rahm m.fl.). 30 r. Högjäm 17.5 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

#### Dammsnäppa *Tringa stagnatilis*

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 1 ex.)

Kö: 1 r. Skedvisjön, Västra Skedvi, 25.4 (Lillebror Hammarström, Mikael Rhönnsstad)\*. Andra fyndet i Köpings kn och det femtonde i Västmanland!

#### Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

(-,-, 24 FD<sup>50</sup>, 45 FD<sup>50</sup>, 27 FD<sup>50</sup>)

Troliga häckningar:

Hä: 2 sj. Knuthöjds mossen, Hällefors 21.5 (Tomas Carlsson).

Månadsvävis fördelning av FD<sup>50</sup>: april (1), maj (19), juni (0), juli (5), augusti (2). Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: 70 r. Lövsstupumpen, Askövikens, Dingtuna, 3.5 (Niclas Lignell), 20 r. Rascholmen, Askövikens, V.-Barkarö, 5.5 (Janne Virking).

Sa: 20 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 1.5 (Markus Rehnbeg), 24 r. Färjebro, Fläckebo, 3.5 (Kalle Källbrink).

Sr: 20 str. Gnien, Ramnäs, 11.5 (Katarina Boström).

#### Skogssnäppa *Tringa ochropus*

(-,-, 2 FD<sup>50</sup>, 3 FD<sup>50</sup>)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Kö: 16 r. Norsa, Munktorp, 25.4 (Jörgen Lindberg). Sa: 10 r. Rörbosjön, Fläckebo, 16.4 (Eva Johansson, Kalle Källbrink).

Sa: 12 r. Lönnbrosjön, Ramnäs, 15.4 (Ralf Lundmark).

#### Grönbena *Tringa glareola*

Fl

(-,-, 19 FD<sup>50</sup>, 87 FD<sup>50</sup>, 17 FD<sup>50</sup>)

Tolv säkra/troliga häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Surahammar (5), Nora (3), Skinnkatteberg (2), Hälle-





fors (1). Månadsvis fördelning av 17 FD<sup>90</sup>; maj (13), juni (0), juli (3), augusti (1). Lokaler med större ansamlingar (minst 100 ex.):

Vä: 100 r. Lövsrapumpen, Asköviken, Dingtuna, 3.5 (Markus Rehnberg). 100 r. Asköviken, V.-Barkarö, 9.5 (Markus Rehnberg). 100 r. Asköviken 16.5 (Markus Rehnberg).

#### **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*

Sent fynd:

Li: 1 r. St. Lindessjön, Lindes, 5.10 (Mats Andersson).

#### **Roskarl** *Arenaria interpres*

VU

(7 ex., 10 ex., 6 ex., 5 ex.)

Kö: 1 r. Rågsäcken, Munktorp, 23.5 (Mikael Rhönningstad). 2 r. Rågsäcken 24.5 (Mikael Rhönningstad). 1 r. Rågsäcken 26.5 (Mikael Rhönningstad).

Li: 1 r. Vagnshäll, Väringen, Näsby, 18.5 (Jan-Erik Malmstigen, Jerry Andersson). 1 r. Valfisken, Väringen, 20.5 (Jan-Erik Malmstigen, Jerry Andersson).

Lu: 2 r. Högjärn 16.5 (Bertil Rahm m.fl.)

#### **Smalnäbbad simsnäppa** *Phalaropus lobatus*

FI

(1 ex., 21 ex., 12 ex., 22 ex.)

Vä: 2 ex. Asköviken, V.-Barkarö, 21.5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 9 r. Lövsrapumpen, Asköviken, Dingtuna, 31.5 (Pentti J. Tatti, Torbjörn Hegedüs).

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 21-22.5 (Göran Nilsson, Lillebror Hammarström). 2 ex. Norsa 1-2.6 (Göran Nilsson m.fl.). 1 ex. Norsa 4.6 (Göran Nilsson m.fl.).

Su: 1 f r. Högbyudden, Gnien, Rammäs, 19.5 (Sören Larsson). 1 f r. Toftmossen, Sura, 6.6 (Ralf Lundmark). 1 r. Högbyudden 7.6 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Lu: 2 ex. Högjärn 18.5 (Bertil Rahm m.fl.). 2 ex. Högjärn 4.6 (Bertil Rahm m.fl.).

En av de högsta årssummorna någonsin. Flokken om nio ex. är en av de största noterade i landskapet.

#### **Bredstjärtad labb** *Stercorarius pomarinus*

Lu: 1 IK Södra Hörken vid Hörksbyn 21.10 (Bertil Rahm)\*.

#### **Kustlabb** *Stercorarius parasiticus*

(2 ex., 1 ex., 2 ex., 3 ex.)

Ha: 1 2K+ mörk fas str. (Ö) Klovstenen, Kolbäck, 26.4 (Torbjörn Dahlgren).

Sa: 2 ex. Hörendesjön, Västerfärnebo, ca 12.6 (Gustav Renberg).

#### **Dvärgmås** *Larus minutus*

Häckningar:

Vä: Under året skred minst tre par till häckning vid Asköviken, vilket resulterade i minst 3 flygga ungar (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Senast arten konstaterades göra ett häckningsförsök i landskapet var vid Kungsudden i K. Barkarö år 2002. Övriga fynd:

Vä: 2 ex. Fröholmen, Kärrbo, 6.5 (Mats Peterz). 1 3K Askholmen, Tidö-Lindö, Rytterne, 16.6 (Thomas Pettersson).

Ha: 3 ad + 1 IK Klovstenen, Kolbäck, 29.7 (Ulif Carlsson, Per Eriksson).

Kö: 7 fynd om 9 ex. 24.4-16.9 (fl. obs.).

Ku: 7 fynd om 17 ex. 21.4-11.9, samtliga vid Kungsudden, K. Barkarö (Patrik Rhönningstad, Börje Wennerström).

Ar: 1 2K Sjölundamaden, Arboga, 15.5 (Hans Wilhelmsson).

Sa: 11 fynd om 24 ex. 6.5-19.5 (fl. obs.), inkl. 3ad. (parning) Sörsalbo, Västerfärnebo, 19.5 (Kalle Källebrink).

Su: 2 ad. Sörsjön, Sura, 9.5 (Ralf Lundmark). 1 ad. Gnien, Rammäs, 23.5 (Ralf Lundmark).

Li: 1 2K Väringen, Näsby, 28.5 (Mattias Rudenvall m.fl.).

No: 1 2K Gyttores reningsdamm, Nora, 27.4 (Anders Carlberg, Håkan Carlestam). 1 ad. Gyttores reningsdamm 11.5 (Anders Carlberg). 1 2K Gyttores reningsdamm 18.5 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).

#### **Skrattmås** *Larus ridibundus*

(-, 2960 h, 2698 h, 1788 h)

Cirka 1 788 häckningar på 24 lokaler har rapportrats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (272/4), Köping (378/3), Kungsör (250/1), Arboga (27/1), Sala (130/1), Surahammar (375/3), Lindesberg (133/5), Örebro (2/1), Nora (20/1), Fagersta (55/2), Ludvika (21/1), Hällefors (125/1). 1 början av januari (1-16.1) rapporterades 34 fåglar, samtliga ifrån Västerås k.n. I december rapporterades

des 26 fåglar kommunvis fördelade på Västerås (23), Hallstahammar (1) och Kungsör (2). Följande större (minst 1 000 ex.) ansamlingar har rapporterats:

Vä: max 8 000 ex. Västeråsjärden, Västerås, 1-20.4 (Janne Virking m.fl.). 5 000 ex. Gryta sopstopp, Västerås, 13.4 (Markus Rehnberg). 1 270 ex. Måsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 14.4 (Henrik Dahl).  
Kö: 1 600 ex. Köpings hamn 8.4 (Jörgen Lindberg). 1 300 ex. Norsa, Munktorp, 16.4 (Oskar Nilsson).  
No: 2 500 str. (NO) Södra Ås, Nora, 16.4 (Anders Carlberg).

#### **Fiskmås** *Larus canus*

Under året har två större kolonier (minst 10 par) rapporterats från Västerås (ca 20 par) respektive Nora (ca 15 par) kommuner. I början av januari (1-15.1) rapporterades 56 fiskmåsar, vilka fördelades på Västerås (54), Hallstahammar (1) samt Fagersta (1) kr. I december rapporterades 15 fåglar i Vä-

terås (9), Köping (3) och Nora (3) kr. Den enda större (minst 500 ex.) ansamlingen under året var 1 500 ex., vilka sträckte mot NO vid Södra Ås, Nora, 16.4 (Anders Carlberg).

#### **Sillfrut** *Larus fuscus*

VU

(52 FD, 11 FD, 28 FD, 27 FD)

Vä: 1 ad. Västeråsjärden, Västerås, 20-21.4 (Markus Rehnberg, Kjetil Jensen). 2 ad. Västeråsjärden 30.4 (Pentti J. Tatti). 1 ad. (*L. f. fuscus*) Lillaudden, Västerås, 14.7 (Markus Rehnberg).  
Ha: 1 ad. Klovstenen, Kolbäck, 22-23.10 (Ulif Carlsson m.fl.).

Kö: 1 ad. Cementatippen, Köping, 20.4 (Jörgen Lindberg). 1 ad. Rågsäcken, Munktorp, 24.4 (Mikael Rhönningstad). 1 ad. Västlandasjön, V. Skedvi, 24.4 (Bernt Bergsten). 1 ad. Malmön, Köping, 24.9 (Daniel Bremer).



Landskapets andra fynd av kaspisk trut. Foto: Markus Rehnberg.



**Ku:** 1 ad. Kungsuddan, K. Barkarö, 27.4 (Patrik Rhönnsstad), 1 3K Kungsuddan, 12.6 (Patrik Rhönnsstad).  
**Su:** 1 str. (N) Gnien, Ramnäs, 10.5 (Ralf Lundmark).  
**Sa:** 3 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 16.5 (Kalle Käl-lebrink).  
**Li:** 1 ad. Södra Måle, Lindes, 17.6 (Mats Andersson).  
**No:** 1 3K Åsbojön, Nora, 5.5 (Anders Carlberg).  
**Fa:** 3 ad. St. Aspen, Västanfors, 30.4 (Leif Lejde-lin).  
**Lu:** 1 ad. r. Højäm 3.4 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

Ett för senare är tämligen normalt uppträdande. Ett fynd av en silltrut som uppvisar karaktärer för den västliga rasen *L. f. intermedium* har gjorts under året vilket var fynd nummer åtta i Västmanland:  
**Fa:** 1 ad. St. Aspen, Västanfors, 11.7 (Ralf Lundmark)\*.

#### **Gråtrut** *Larus argentatus*

Under året har några större (minst 250ex.) ansamlingar rapporterats:  
**Vä:** max 900 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 2.1-12.2 (Ralf Lundmark m.fl.). Max 1 400 ex. Västerås hamn, Västerås, 15.9-30.12 (Daniel Green m.fl.).  
**Kö:** max 250 ex. Norsu, Munktorp, 1-20.1 (Lille-

bror Hammarström m.fl.). 1 500 ex. Ångeby, Köping, 13.11 (Daniel Bremer).  
**Sa:** 400 ex. Sala 9.1 (Eva Johansson, Kalle Käl-lebrink).

#### **Kaspisk trut** *Larus cachinnans*

**Vä:** 1 1K Lögarängen, Västerås, 19.11 (Markus Rehnberg m.fl.)\*\*.  
 Andra fyndet i landskapet! Det första gjordes vid samma lokal 20-21.10 1998 (FIV 31:123).

#### **Vittrut** *Larus hyperboreus*

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 1 ex.)  
**Vä:** 1 1K Västerås hamn 19.11-17.12 (Markus Rehnberg m.fl.)\*\*.  
**Tillägg:** **Fa:** 1 ad. St. Aspen, Västanfors, 15.3 och 27.3 2003 (Jan Hellström)\*.  
 Tio av Västmanlands arten vittrutar har nu noterats i Västerås kommun! Tilläggsuppgiften utgör det andra fyndet i Fagersta. Vad som får anses vara samma individ noterades vid lokalen även den 20.4 2003 (FIV 35:117).

#### **Havstrut** *Larus marinus*

(-, 1 H, 4 H, 0 H):  
 Ingen häckning har rapporterats under året! Från perioden 1.1-28.2 rapporterades minst 80 fåglar

kommunvis fördelade på Västerås (63), Hallstahammar (3), Köping (11), Kungsör (2) och Hällefors (1). Under december noterades minst 50 fåglar vilka fördelade sig på Västerås (47), Köping (1), Kungsör (1) samt Nora (1) k.r. Inga större (minst 50 ex.) ansamlingar har rapporterats under året!

#### **Skriantärna** *Sterna caspia*

**VU/FI**  
 (105 FD, 166 FD, 30 FD, 16 FD)  
**Vä:** 1 ad. r. Asköviken, V.-Barkarö, 14.5 (Markus Rehnberg), 1 ex. Asköviken 12.6 (Janne Virking), 1 ad. Asköviken 18.6 (Stefan Hage), 1 ad.+1 1K förbifl. Skurusund, Ångsö, 12.7 (Thomas Petersson), 2 ad. Asköviken 22.7 (Tommy Emanuelsson, Jerry Emanuelsson), 1 ad.+1 1K r. Asköviken 23.7 (Markus Rehnberg), 2 ad. r. Asköviken 24.7 (Torbjörn Hegedüs), 1 ad. Asköviken 26.7 (Torbjörn Hegedüs).  
**Kö:** 2 ad. str. (V) Krukällaren, Munktorp, 22.7 (Mikael Rhönnsstad).  
**Ku:** 1 ad. str. (V) Kungsuddan, K. Barkarö, 12.8 (Börje Wennerström), 1 förbifl. Kungsuddan 6.9 (Patrik Rhönnsstad).

Endast 16 fågel dagar får betecknas som en mycket mager årssumma. Noterbart är också att det även i år saknas rapporter från Hjälmaren!

#### **Fisktärna** *Sterna hirundo*

**FI**  
 (-, -, 159 H, 112 H)  
 Flera fisktärnor anlände ovanligt tidigt till Västmanland under våren och hela 13 fynd gjordes innan den 16.4. De två första individerna siktades vid Skultunasågen, Skultuna, redan den 3.4 (!) (Gert Ericsson), vilket är en rekordtidig observation. Under året har cirka 112 häckningar vid 11 lokaler med följande kommunvisa fördelning rapporterats:

Västerås (90/5), Arboga (3/1), Surahammar (7/3), Lindesberg (9/1), Nora (3/1), Fiskärns bortflytning till vinterkvarteren inleds redan i juli månad och pågår en bit in i augusti. Efter den 1.9 finns endast fyra rapporterade fynd. Dessa fördelades på Nora (1 ad. + 2 1K 3.9), Fagersta (1 ex. 4.9), Kungsörs (2 ex. 12.9) samt Köpings (1 1K 28.9) k.r. Några enstaka höga (minst 100 ex.) sträckssiffror har också rapporterats:  
**Vä:** 207 str. (V) Kvikvsund, Rytterne, 27.7 (Markus Rehnberg).  
**Kö:** 250 str. (V) Krukällaren, Munktorp, 22.7 samt 400 str. (V) 21.8 (Mikael Rhönnsstad).

#### **Silvertärna** *Sterna paradisaea*

**FI**  
 (-, -, 28, 41)  
 Under året rapporterades 41 fynd om cirka 265 ex. Trettiosju (37) fynd gjordes under våren (29.4-22.5) samt fyra (4) under hösten (18.7-18.8). En tämligen normal fördelning.  
**Vä:** 4 ad. str. (Ö) Ridöfjärden, V.-Barkarö, 8.5 (Markus Rehnberg), 8 str. (NO) Dyviksöarna, Ångsö, 14.5 (Pentti J. Tatti), 1 str. (NO) Asköviken 22.5 (Pentti J. Tatti).  
**Ha:** 3 fynd om 12 ex. 30.4-6.5 (Ulf Carlsson, Per Eriksson, Ulf Carlsson), 5 ex. Klovstenen 24.7 (Lena Öling).

**Kö:** 9 fynd om 39 ex. 4-16.5 (Jörgen Lindberg m.fl.).  
**Ku:** 6 str. (V) Kungsuddan, K. Barkarö, 18.7 (Patrik Rhönnsstad).  
**Sa:** 6 fynd om 44 ex. 3-19.5 (Kalle Källebrink m.fl.).  
**Su:** 10 fynd om 97 ex. 1-10.5 (Ralf Lundmark m.fl.).  
**No:** 10 str. (NO) Gyttorps reningsdamm, Nora, 3.5 (Anders Carlberg), 10 str. (NO) Gyttorps reningsdamm 11.5 (Anders Carlberg).

# PIEABE

Box 877 Tel 021 - 15 49 50  
 721 23 Västerås Fax 021 - 18 52 88





**Fa:** 1 str. (N) Åmämningen, Västervåla, 29.4 (Leif Lejdellin), 3 str. (N) Brandbo, Västamfors, 13.5 (Roland Narfström).

**Lu:** 1 ex. Hötjärn 1.5 (Bertil Rahm), 2 ex. Hötjärn 5.5 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring), 1 ad. Hötjärn 18.8 (Bertil Rahm).

#### **Svarttärna** *Chlidonias niger*

##### **VU/FI**

(-, 43 h, 52 h, 45 h)

Under året har cirka fyrtiofem (45) par vid fyra lokaler rapporterats som häckande vilket är en kraftig nedgång från 2004 års sjuttiosex (76) par på fem lokaler! Årets häckningar fördelas på nedanstående lokaler:

**Vä:** max 20 ad. Askövikens 29.4-21.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.), Max 5 IK samma lokal 3.7-7.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

**Sr:** max 25 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 3.5-6.8 (Andreas Hagström m.fl.), Max 20 ad. Rörbofsjön, Fläckebo, 15.5-23.6 (Daniel Green m.fl.), Max 6 IK Fläcksjön 15.7-6.8 (Daniel Green).

**Su:** max 25 ad. Gnien, Rammäs, 1.5-30.7 (Jesper Gustavsson m.fl.), Max 6 IK samma lokal 10-19.7 (Sören Larsson).

Övriga fynd:

**Ha:** max 2 ad. Lagårdssjön, Kolbäck, 5-14.5 (Ulf

Carlson, Per Erikssoon), 15 r. Klovstenen, Kolbäck, 31.7 (Per Erikssoon m.fl.), 8 ex. Klovstenen 2.8 (Ulf Carlson).

**Kö:** 2 ex. Krukällaren, Munktorp, 28.7 (Bertil Bergsten, Mikael Rhönmstad), 15 ex. Malmön, Köping, 28.7 (Jörgen Lindberg).

**Ku:** 1 str. (V) Kungsuddens, K. Barkarö, 17.7 (Patrik Rhönmstad), 4 ex. Kungsuddens 24.7 (Börje Wennerström), 5 ad. + 3 IK Kungsuddens 25.7 (Patrik Rhönmstad m.fl.), 2 r. + 7 str. (V) Kungsuddens 28.7 (Börje Wennerström).

**Sa:** 3 ex. Gussjön, Fläckebo, 6.5 (Ulf Broberg), Max 30 ad. Björkbacken, Fläckebo, 19-24.5 (Daniel Green).

**Sö:** max 9 ex. Gläpen, Sura, 6-14.5 (Sören Larsson m.fl.), 6 r. Sörsjön, Sura, 10.5 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi), 3 r. Sörsjön 15.5 (Sören Larsson), 2 ex. Västersjön, Sura, 20.7 (Tom Sävsström), 5 förbil. Kohagen, Sura, 21.7 (Tom Sävsström).

**Lu:** 3 ex. Hötjärn 5.5 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

#### **Tanduva** *Columba livia* (domest.)

Stora samlingar:

**Vä:** 500 ex. Fiskartorget, Västerås 11.1 (Janne Virking), 300 ex. Munkängen, Västerås 19.12 (Christier Wilhelmsson).

#### **Skogsduva** *Columba oenas*

##### **NT**

En (1) konstaterad häckning har rapporterats i Köpings kommun. Större (minst 50 ex.) ansamlingar: **Kö:** 50 ex. Stegrind, Himmets 6.8 (Kjell Ekelund), Vinterfynd:

**Vä:** 1 ex. Herrgårdet, Västerås 19-31.12 (Daniel Green), 1 ex. Dingtuna 25-27.1 (Niclas Lignell m.fl.), 1 ex. Rytterne 26.2 (Ingemari Lindblom)

#### **Ringduva** *Columba palumbus*

Sjuttionio (79) ringduvor har rapporterats från vinterperioderna (januari-februari, december) med följande kommunvisa fördelning: Västerås (75), Surahammar (2), Hallstahammar (2). Stor ansamling: **Su:** 8 300 ex. Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).

#### **Turkduva** *Streptopelia decaocto*

##### **VU**

Femton (15) individer rapporterades under första vinterperioden (1.1-28.2) med följande kommunvisa fördelning: Västerås (7), Köping (4), Hallstahammar (2), Arboga (2). Under andra vinterperioden (1-31.12) rapporterades 27 individer med följande kommunvisa fördelning: Västerås (18), Köping (5), Surahammar (4). Under häckningsperioden (1.3-31.7) har turkduvor rapporterats enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (42), Köping (10), Kungsör (7), Surahammar (23), Arboga (14), Lindesberg (6), Hällefors (1).

#### **Turturduva** *Streptopelia turtur*

(3 ex., 2 ex., 0 ex., 1 ex.)

**Li:** 1 ad. Frövi, Näsby, 12.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.)\*.

#### **Gök** *Cuculus canorus*

Sammanlagt 254 ropande gökar rapporterades 2005 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (33), Hallstahammar (10), Köping (47), Kungsör (3), Arboga (3), Sala (22), Surahammar (67), Lin-

desberg (30), Örebro (1), Nora (25), Fagersta (4), Skinnskatteberg (7), Hällefors (2). Viss dubbelräkning förekommer sannolikt. Konstaterade häckningar:

**Sr:** 1 ägg i holk för rödsjätt, Långheden, Västerfärnebo, 12.6 (Kjell-Åke Källebrink).

**Su:** 1 pull. Djupebo, Rammäs, 20.7 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

#### **Bergv** *Bubo bubo*

##### **NT/FI**

(0 h, 2 h, 5 h, 8 h)

Åtta (8) häckningar, inkl. troliga häckningar, rapporterades från Västerås (1), Köping (2), Sala (2), Lindesberg (1), Nora (1) resp. Fagersta (1) k.r. Övriga fynd:

**Vä:** 1 ex. Södra Björnö, Västerås, 15.1 (Adam Stiernö).

**Ar:** 1 sj. Teknikbacken, Arboga, 2-27.1 (Lennart Andersson), 1 sj. m Kallstenstippen, Arboga, 15-23.1 (Seppo Leppälampi).

**Sa:** 1 sj. m Hundskinnberget, Västerfärnebo, 9.3 (Kalle Källebrink), 1 5K f död (ringmärkt) Axholm, Fläckebo, 22.9 (Daniel Green).

**Mo:** 1 sj. m Östra Sund, Nora, 19.2 (Boo Vinnerås), 1 ad. Norra Husby, Nora 18.3 (Lisa Nilzon), 1 sj. m Stadsskogen, Nora 4-6.9 (Anders Carlberg).

**Lu:** 1 sj. Hötjärn 3-17.9 (Bertil Rahm).

**Hä:** 1 sj. Brandfallet, Hällefors, 1.3 (Enar Karlsson).

#### **Hökuggla** *Surnia ulula*

##### **FI**

(-, 13 ex., 4 ex., 14 ex.)

**Kö:** 1 ex. Kopparen, Kolsva, 1.11 (Mikael Rhönmstad), 1 ex. Lisslemossen, Västra Skedvi, 4-20.11 (Göran Nilsson, Oskar Nilsson m.fl.), 1 ex. Hög-sjön, Västra Skedvi, 6-16.12 (Göran Nilsson, Oskar Nilsson m.fl.), 1 ex. Rysta, Odensvi, 22-27.12 (Daniel Bremer m.fl.).

**Su:** 1 ex. Klynsen, Rammäs, 15-9 (Lennart Eriksson), 1 ex. Lisjö ångar, Sura, 13-25.12 (Sören Larsson m.fl.), 1 ex. Usträngsbo, Rammäs, 27.11 (Sören Larsson, Greta Larsson), 1 ex. Gnien, Rammäs, 8.12 (Ralf Lundmark), 1 ex. Usträngsbo 18.12 (Sören Larsson).

**Li:** 1 ex. Vässlingby, Fellingsbro, 17.11 (Ulla Wallin).



Turturduva vid Näsby 12 juni.  
Foto: Sven-Olof Eriksson



**Sk:** 1 ex. Gråmossen, Gunnilbo, 16.10 (Peter Ekelund).  
**Lr:** 1 ex. Hötjärn 29.4 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorrning). 1 ex. Hötjärn 18.11 (gm Bertil Rahm).

**Hä:** 1 ex. Sävsjön, Hällefors, 12-16.10 (Hällefors Ornitologiska Förening).

#### **Sparvuggla** *Glaucidium passerinum*

##### **F1**

(-, -, 38 h, 68 h)  
 Någon konstaterad häckning har inte rapporterats 2005. Sextioåtta (68) revirhävande fåglar noterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (8), Hallstahammar (3), Köping (10), Arboga (1), Sala (5), Surahammar (18), Lindesberg (6), Nora (8), Norberg (1), Fagersta (2), Skinnskatteberg (2),

Hällefors (4). Under hösten (1.8-31.12) rapporterades sammanlagt 73 ex., fördelade på augusti (4), september (7), oktober (22), november (25), december (15).

#### **Kattuggla** *Strix aluco*

(-, 23 H, 29 H, 30 H)

Tvåhundraen (201) lokaler med fynd som indikerar häckning, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (34), Hallstahammar (10), Köping (36), Kungsör (7), Arboga (2), Sala (11), Surahammar (31), Lindesberg (29), Nora (25), Norberg (2), Fagersta (3), Skinnskatteberg (1), Hällefors (10). I tretio (30) fall konstaterades häckning, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (3), Hallstahammar (5), Köping (16), Kungsör (3), Sala (1), Lindesberg (2).

#### **Slaguggla** *Strix uralensis*

##### **F1**

(-, 4 H, 10 H, 21 H)  
 Tjugoen (21) konstaterade häckningar har rapporterats, tjuo (20) i Sala kn och en (1) i Norbergs kn. Dessutom har ropande fåglar hörts, eller iakttagits under häckningstid, på tretton (13) lokaler, kommunvis fördelade: Köping (1), Sala (5), Surahammar (4), Norberg (3). Övriga fynd:  
**Sr:** 1 ex. Ersbomossen, Fläckebo, 15.1 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).

**Sr:** 1 ex. Södra Kilbäcken, Ramnäs, 5.1 (Jörgen Larsson). 1 ex. Virsbo, Ramnäs, 9.1 (Per-Arne Hedsröm). 1 ex. Södra Kilbäcken 30.9 (Tom Sävström).

#### **Lappuggla** *Strix nebulosa*

##### **NT/F1**

(0 ex., 2 ex., 3 ex., 9 ex.)

**Vr:** 2 häckningar Västerås kn, 2+2 pulli (Markus Rehnberg m.fl.).

**Kö:** 1 ex. Odensvi s:n 11.6 (Jörgen Lindberg).

**Sr:** 1 sj. m Sura s:n 21-23.4 (Katarina Boström, Sören Larsson). 1 ex. Ramnäs s:n 4.5 (Sören Larsson). 1 m Sura s:n 10.6 (Katarina Boström).  
**Nb:** 1 ex. Norbergs s:n 15.6 (Leif Lejdelin).

#### **Hornuggla** *Asio otus*

(-, 32 H, 22 H, 83 H)

Åttio tre (83) konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis på Västerås (15), Hallstahammar (5), Köping (13), Kungsör (3), Sala (15), Surahammar (10), Lindesberg (16), Nora (3), Fagersta (2), Örebro (1). Därutöver har fynd gjorts under häckningstid på ytterligare tolv (12) lokaler i Hallstahammar (1), Köping (3), Surahammar (3), Lindesberg (3), Nora (2) kr. Vinterfynd (1.1-28.2):

**Vr:** 1 ex. Malma, Badelunda, 8.1 (David Kihlberg). 1 ex. Gullarsbo, Haraker, 15.1 (Torbjörn Hegdåis). 1 ex. Hedensberg, Tillberga, 28.1 (Sten-Ove Sandell).



Hökugglan vid Rysta, Odensvi.  
 Foto: Jörgen Lindberg



Två häckningar av lappuggla kunde konstateras i Västerås kommun.  
 Foto: Markus Rhenberg.





**Kö:** 1 ex. Löten, Himmetså, 13-15.1 (Lennart Andersson m.fl.).  
**Sr:** 1 ex. Muggbo, Rammäs, 9.1 (Seppo Ormiskangas).  
**Fa:** 1 ex. Åvestbo ängar, Västanfors, 14.1 (Leif Lejdelin).

#### Jorduggla *Asio flammeus*

##### NT/FI

(14 FD, 15 FD, 5 FD, 12 FD)

**Vä:** 1 ex. Ås, Romfärtuna, 19.9 (Daniel Green). 1 ex. Kallimora, Lillhärad, 6.11 (Markus Rehnborg).  
**Kö:** 1 ex. Erikslund, Köping, 24.9 (Mikael Hedman). 1 ex. Berge, Himmetså, 19.10 (gm Daniel Bremer). 1 ex. Husta, Köping, 2.11 och 6.11 (Staffan Ekelund m.fl.).

**Kä:** 1 str. Kungssudden, K. Barkarö, 3.4 (Börje Wennerström).

**Ar:** 1 ex. Sjölundamaden, Arboga, 12.5 (Seppo Leppälampi).

**Sr:** 1 ex. Fläckebo, Fläckebo, 7.2 (Stefan Karlsson). 1 sj. Nömyran, Västerfärnebo, 13.5 (Petter Lindholm).

**Sr:** 1 ex. Lajsjö ängar, Sura, 23-24.4 (Anne-Marie Lindgren).

**Lä:** 1 ex. Nederby, Fellingsbro, 5.11 (gm Tommy Oscarsson).  
**Ör:** 1 ex. Ervallaängarna, Ervalla, 4.6 (Andreas Sandberg).

Fyndbilden för Västmanland speglar väl artens nedgång i landet. Vad som kan tyckas märkligt är att vi inte kan se någon ökning av fynd under hösten år 2001, då det efter många års mycket dåliga lämmeltgång i den svenska fjällkedjan äntligen blev ett "lämmelår" och det var i alla fall på många håll, väldigt gott om häckande jordugglor i fjällen.

#### Päruggla *Aegolius funereus*

##### FI

(49 h, 55 h, 48 h, 148 h)

Nio (9) konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis på Kö (1), Su (6), Li (1), Fa (1). Fjorton (14) påbörjade häckningar som avbröts fördelade sig kommunvis på Köping (1), Surahammar (13). Dessutom rapporterades hela etthundrajugofem (125) ropande hannar i landskapet (1), fördelade kommunvis på Västerås (11), Hallstahammar (2), Köping (12), Sala (3), Surahammar (37), Lindesberg (23), Örebro (2), Nora (10), Norberg (4), Fa-

gersta (1), Skinnskatteberg (1), Hällefors (19). Det relativt dåliga häckningsresultatet, trots det stora antalet ropande hannar tidigare på säsongen, och avbrutna häckningarna tyder på att sorktillgång- en dramatiskt försämrades under våren.

#### Nattskärna *Caprimulgus europaeus*

##### VU/FI

(28 ex., 29 ex., 44 ex., 77 ex.)

Sjuttsju (77) spelande fåglar rapporterades under 2005 fördelade på följande kommuner: Västerås (5), Köping (8), Surahammar (32), Lindesberg (16), Nora (8), Norberg (2), Fagersta (1), Hällefors (5). Observerad 26.5-15.8.

#### Tornseglare *Apus apus*

Observerad 3.5-30.8. Större (minst 1000 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

**Vä:** 1000 ex. Skarvsta, Skultuna, 17.7 (Markus Rehnborg). 1000 ex. Frösvisbacken, Romfärtuna, 17.7 (Markus Rehnborg). 1000 ex. Myrby, Romfärtuna, 23.7 (Markus Rehnborg). 1000 ex. Lyeksta, Romfärtuna, 31.7 (Nicklas Elfving). 1000 ex. Askövikens, V-Barkarö, 1.8 (Markus Rehnborg).  
**Sr:** 1000 ex. Västersjön, Sura, 8.8 (Mikael Leppälampi).

#### Kungsfiskare *Alcedo atthis*

##### VU/FI

(-, 5 h, 5 h, 6 h)

Sex (6) häckningar, inklusive troliga häckningar, har rapporterats, kommunvis fördelade: Västerås (1), Hallstahammar (2), Köping (1), Nora (2). Övriga fynd:

**Vä:** 3 ex. Ångkraftverket, Västerås, 1.1-7.4 (Markus Rehnborg m.fl.). 1 ex. Gideonsberg, Västerås, 31.7 (Jan Hellstrand). 4 ex. Ångkraftverket, Västerås, 19.9-31.12 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.). 2 ex. Reningsverket, Skultuna, 10.10 (Håkan Lövgren gm Gert Ericsson). 1 ex. Gångholmen, V-Barkarö, 21.10 (Thomas Pettersson, Markus Rehnborg).

**Hä:** 1 ex. Trångfors, Hallstahammar, 23.4 (Anette och Rune Berglind). 1 ex. Strömsholms slott, Kolback, 18.12 (Thomas Harry).

**Kö:** 1 ex. Ekeby, Kolsva 26.3 (Lillebror Hammarström) och 18.7 (Arne Eklöv).  
**Sr:** 1 ex. Surahammar, Sura, 24.5 (Mikael Leppälampi). 1 ex. Sura k.a. Sura, 25.9 (Mikael Lepp-



älampi). 1 ex. Sura bruk, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).

**Lä:** 1 ex. Västvallå, Fellingsbro, 29.3 (Ulf Jacobsson). 1 ex. Sköldberga, Fellingsbro, 15.7 (Sven Larsson).

**No:** 1 ex. Hammarbyån, Nora, 12-14.9 (Anders Carlberg). 1 ex. Järleås naturreservat, Nora, 31.12 (Roland Thuwander).

**Sr:** 1 ex. Sundet, Hed, 8.3 (Anders Gustafsson gm Lillebror Hammarström).

**Hä:** 1 ex. Älvestorp, Grythyttan, 30.4 (Tomas Carlsson).

#### Härfågel *Upupa epops*

##### CR

(2, 3, 2, 1)

**Hä:** 1 ex. Kvalsta, Berg, 16.5 (Kaj Hagemo gm Per Eriksson).

Det blir allt glänsare mellan härfågarna!

#### Gråspett *Picus canus*

##### FI

(5 ex., 6 ex., 50 ex., 81 ex.)

Fynd under häckningstid (1.4-31.7):

**Lä:** 1 par Lindes 13.4 (Jonas Kling).

**Nö:** 1 ex. Norberg 11.6 (Pentti Korhonen).

**Fa:** 1 sj. Västeråla 15.5 (Roland Narfström).

**Sr:** 1 par Gunnilbo 10.4 (Stig Holmstedt). 1 par Gunnilbo (annan lokal) 14.5 (Mikael Rhönmsstad).

**Lä:** 1 ex. Højäm 4.4 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

**Hä:** 1 sj. m Grythyttan 22.4 (Hällefors Ornitologiska förening).

Under föråret (1.1-31.3) gjordes följande fynd:

**Vä:** 1 f Pittorpet, Skerike, Västerås, 23.1 (Jan Hellstrand).

**Hä:** 1 ex. Tunagårde, Hallstahammar, 3.1 (Ulf Carlsson). 1 ex. Strängsmyren, Berg, 31.3 (Per Eriksson).

**Kö:** 1 m Hemgårdsvägen, Kolsva, 24.1-20.3 (Lillebror Hammarström). 1 m Dömsta, Kolsva, 14.2 (Lennart Andersson). 1 honf. Finntorp, Västra Skedvi, 6.3 (Mikael Rhönmsstad).


**Ar:** 1 f Rudmanstorsudden, Gälsjön, Arboga, 15.1 (Seppo Leppälampi). 2 i par Rudmanstorsudden 19.2 (Seppo Leppälampi).

**Sr:** 1 f Skillberg, Fläckebo, 4.1-22.3 (Niclas Lignell, m.fl.).

1 ex. Västersåtra, Fläckebo, 30.1 (Niclas Lignell). 1 ex. Axholm, Fläckebo, 6.2 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 ex. Möklinta, Möklinta, 15.2 (Sven-Olov Söderberg). 1 f

Skräddarbo, Möklinta, 6.3 (gm Lena Öling). 1 ex. Höskovsmossen, Västerfärnebo, 31.3 (Sten-Ove Sandell, Kjetil Jensen).

**Sr:** 2 ex. Felingen, Rammäs, 4.1 (Sören Larsson). 1 ex. Södra Kilhäcken, Rammäs, 5.1 (Rammäs-Virsbo Naturklubb). 1 ad. m Gläpenbadet, Sura, 6-30.1 (Sören Larsson). 1 f Rammäs 6.1 (Jan Österberg). 2 ad. i par Bosjön, Rammäs, 21.1 (Ralf Lundmark). 1 ex. Annehill, Rammäs, 24.1 (Ralf Lundmark). 1 ex. Djupebo, Rammäs, 28.1 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 m Djupebo 29.1-19.2 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 f Rammäs 30.1 (Sören Larsson). 1 m Bosjön 2.2 (Ralf Lund-



#### Göktyta *Jynx torquilla*

##### NT

(-, -, 95 ex., 163 ex.)

Tolv (12) konstaterade häckningar rapporterades från Västerås (3), Köping (4), Surahammar (3), Lindesberg (1), Fagersta (1). Sammanlagt har 163 ex. rapporterats under tiden 22.4-28.8, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (36), Hallstahammar (4), Köping (22), Kungsör (1), Arboga (4), Sala (3), Surahammar (33), Lindesberg (29), Nora (13), Fagersta (7), Skinnskatteberg (1), Ludvika (1), Hällefors (9).





mark). 1 f/Djupebo 19.2-20.3 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 m Sandtorp, Rammäs, 20.2 (Tom Sävström). 1 m Usträngsbo, Rammäs, 19.3 (Sören Larsson). 1 ex. Seglingsberg, Rammäs, 20.3 (Otto Lindgren, Mikael Leppälampi). 1 ex. Usträngsbo 24.3 (Jesper Gustavsson). 1 ex. Gnien, Rammäs, 30.3 (Mikael Leppälampi).  
**Fa:** 1 m Frammäs, Västervåla, 22-29.1 (Leif Lejdelin, Jan Hellström). 1 f Semla, Västanfors, 11.2 (Leif Lejdelin). 1 f Fagersta, Västanfors, 12.2 (Jan Hellström). 1 m St. Aspen, Västanfors, 15.3 (Christer Pettersson). 1 ex. Backgården, Västanfors, 24-30.3 (Jan Hellström, Roland Narfström). 1 f Backgården 29.3 (Roland Narfström, Jan-Olov Lundeqvist).

**Lä:** 1 f Köttsjön, Fellingsbro, 1.1-25.3 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 2 i par Laggars, Ramsberg, 3.1-22.3 (Johan Månsson, m.fl.). 1 f Sommarbacken, Ramsberg, 4.1 (Jean-Michel Roberge). 1 f Kojbo, Fellingsbro, 8.2-13.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 ex. Sommarbacken 23.3 (Jean-Michel Roberge). 1 f Grindtorp, Lindes, 26-27.3 (Hans Norelius, Bo Söderström).

**No:** 1 f Västgöthyttan, Nora, 1.1-15.3 (Amelie Brandt). 1 f Bälgjön, Nora, 3-6.1 (Max Ahlstedt). 1 f Dammen, Gytorp, 2.1-1-22.3 (Anders Carlberg, Håkan Carlstam). 1 f Östanberghyttan, Nora, 13-19.2 (Anders Carlberg). 1 f Fibbetorp, Nora, 25.3 (Peter Bernövald).  
**Sk:** 1 ex. Bernshamm, Hed, 6.3 (gm Lillebror Hammarström). 2 i par Norbyn, Gunnilbo, 23.3 (Mikael Rhönnsstad).

**Hä:** 2 i par Björkhult, Grythyttan, 1-10.1 (Tomas Carlsson). 1 m Jägersro, Hjulsjö, 2.1-24.3 (Tomas Carlsson). 2 mm Fjällbovägen 11, Hällefors, 4.1-18.3 (gm Tomas Carlsson). 1 m Björksjön, Hjulsjö, 5-19.1 (Tomas Carlsson). 1 m Björkhult, Grythyttan, 20.1-20.2 (Tomas Carlsson). 1 ex. Sängshyttan, Hällefors, 1.2-15.3 (Hällefors Ornitologiska förening). 1 ad. m Hällefors 6.2 (Jan Rosqvist). 1 m Sävsjögårdarna, Hällefors, 26.2 (Hällefors Ornitologiska förening). 1 m Romböjden, Hjulsjö, 3.3 (Helena Backus). 1 ex. Kärrvingeborn, Grythyttan, 10-15.3 (Hällefors Ornitologiska förening).

**Fynd under efteråret (1.8-31.12):**  
**Vä:** 1 ad. m Mossjön, Skultuna, 28.9 (Mikael Leppälampi).

**Kö:** 1 ex. Norrvåle, Munktorp, 12.9 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Älgtorp, Odensvi, 28.10 (Gunnar Niklasson).

**Ar:** 1 m Rudmanstorsudden, Gälsjön, Arboga, 3-8.12 (Seppo Leppälampi).

**Su:** 1 f Sägdammen, Rammäs, 3.10 (Ralf Lundmark). 1 ex. Klingbo, Surahammar, 11.10 (Mikael Leppälampi). 1 ex. Stormossen, Rammäs, 19.10 (Ralf Lundmark). 1 ex. Felingen, Rammäs, 19.10 (Ralf Lundmark). 1 m Djupebo, Rammäs, 29.10-31.12 (Per Eriksson, m.fl.). 1 ex. Skinnartorp, Rammäs, 6.11 (Sören Larsson). 1 ex. Djupebo 12.11-16.12 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 f Djupebo 19.11-31.12 (Per Eriksson, m.fl.). 1 ex. Östra Välen, Sura, 20-21.11 (Sören Larsson m.fl.). 1 ex. Skogstorp, Sura, 7.12 (Mikael Leppälampi). 1 ex. Längsjön, Sura, 27.12 (Ralf Lundmark). 1 ex. Kobogen, Sura, 28.12 (Mikael Leppälampi).

**Lä:** 1 ex. Grimsö, Ramsberg, 10.11 (Jean-Michel Roberge). 2 i par Köttsjön, Fellingsbro, 11-25.12 (Arne Ulander). 1 m Laggars, Ramsberg, 3.1.12 (Johan Månsson).

**No:** 1 ex. Hammarby, Nora, 11.10 (Grzegorz Mikusinski). 1 ex. Karlro, Nora, 13.10 (Grzegorz Mikusinski). 1 f Västgöthyttan, Nora, 15.10-31.12 (Amelie Brandt). 1 ex. Södra Ås, Nora, 2.11 (Anders Carlberg). 1 ex. Älvhyttan, Viket, 9.11 (Roland Thuvander). 1 ex. Lindesby, Järnboås, 28.11 (Kjell Store).

**Fa:** 1 f Kvarnbacka, Västanfors, 4.9 (Leif Lejdelin). 1 m Frammäs, Västervåla, 16.11 (gm Jan Hellström). 1 m Brandbo, Västanfors, 18.11 (Roland Narfström).

**Sk:** 1 honf. Solmyra, Gunnilbo, 31.12 (gm Per Eriksson).

**Lä:** 1 ex. Hörksbyn 14.8-25.9 (Bertil Rahm).  
**Hä:** 1 f St. Hällsjön, Grythyttan, 1.10 (Tomas Carlsson). 1 f Jägersro, Hjulsjö, 17.10-4.12 (Tomas Carlsson). 1 ex. Bovik, Grythyttan, 10.11 (Hällefors Ornitologiska förening). 1 m Jägersro, Hjulsjö, 21.11-10.12 (Tomas Carlsson). 1 f Saxhyttan, Grythyttan, 27.11 (Einar Karlsson). 2 i par Sävsjögårdarna, Hällefors, 15-31.12 (Hällefors Ornitologiska förening). 2 ff Bredsjö, Hjulsjö, 15-31.12 (Hällefors Ornitologiska förening). 2 ex. Hällefors 19-31.12 (Hällefors Ornitologiska Förening).



### Gröngöling *Picus viridis*

(-, 6 H, 11 H)

Elva (11) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Köping (4), Surahammar (7). En något högre siffra än tidigare år, men rapporter med konstaterade häckningar saknas fortfarande från stora delar av landskapet.

### Spillkråka *Dryocopus martius*

**F1**  
 (-, 6 H, 10 H)

Tio (10) konstaterade häckningar har rapporterats från Västerås (6), Köping (1), Surahammar (1), Lindesberg (1) och Nora (1) kr.

### Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

**NT**

(-, 65 h, 71 h, 102 h)  
 Ethundratvå (102) lokaler med fynd under häckningstid (1.4-30.6), i två (2) fall med konstaterad häckning, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (19), Hallstahammar (6), Köping (13), Kungälv (6), Sala (5), Surahammar (7), Lindesberg (18), Örebro (1), Nora (12), Norberg (3), Fagersta (6), Skinnskatteberg (3), Hällefors (4). Under övriga året 135 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 78) respektive efteråret (1.7-31.12; 57), kommunvis: Västerås (22/17), Hallstahammar (4/2), Köping (9/6), Arboga (2/0), Sala (2/2), Surahammar (15/2), Lindesberg (8/16), Nora (15/7), Fagersta (1/2), Skinnskatteberg (0/1), Hällefors (0/2).

### Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

**VU/F1**

(-, 1 H, 2 H, 1 H)

Fynd under häckningstid och under omständigheter som tyder på häckning, har rapporterats från sexton (16) lokaler, varav en (1) konstaterad häckning, kommunvis fördelade: Köping (3), Arboga (1), Surahammar (1), Lindesberg (2), Nora (2), Fagersta (1), Skinnskatteberg (4), Hällefors (2). Övriga fynd:

**Vä:** 1 m Svanå, Haraker, 29.1 (Richard Lager). 1 m Södra Björnö, Västerås, 30.1-25.3 (Richard Lager). 1 f Svanå, Haraker, 20.3 (Richard Lager).  
**Kö:** 1 m Märrmossen, Kolsva, 6.3 (Gunnar Niklasson). 1 ex. Gisslarbo, Kolsva, 18.3 (Mikael Rhönnsstad).

**Ar:** 1 par Gälsjön, Arboga, 2.3 (Lars Storm).  
**Su:** 1 m Toftmossen, Sura, 22.1 (Tom Sävström). 1 f Myrskogen, Rammäs, 25.3 (Sören Larsson). 1 f död St. Kroksund, Sura, 10.4 (Sören Larsson). 1 f Sörlågen, Rammäs, 20.11 (Lennart Karlsson). 1 m Ekorrället, Rammäs, 27.11 (Lennart Karlsson). 1 m Uvbergen, Rammäs, 11.12 (Lennart Karlsson).

**No:** 1 m Dalbotorpravinen, Nora, 19.2-3.4 (Anders Carlberg). 1 ad. m sj. Älvhyttan, Viket, 13.3 (Roland Thuvander). 1 f Håkansbodaberget, Järnboås, 15.9 (Claes Dyst).

**Nb:** 1 ex. Håste-Dammssjön, Norberg, 5.10 (Torbjörn Jansson).

**Fa:** 1 f Silverbjergslid, Västanfors, 17.8 (Roland Narfström). 1 f Svartberget, Västanfors, 24.8 (Jan-Olov Lundeqvist).

**Hä:** 1 m Hjulsjö by, Hjulsjö, 6.1 (Tomas Carlsson).

### Trädgårdslark *Lullula arborea*

**F1**

(-, 11 h, 25 h, 49 h)

Fynd som indikerar häckning har rapporterats enligt följande, kommunvis fördelade: Västerås (5), Hallstahammar (1), Köping (5), Sala (4), Surahammar (5), Lindesberg (11), Nora (2), Skinnskatteberg (2). För övrigt gjordes fynd av sammanlagt 63 ex. under sträcktrider, månadsvis fördelade: mars (28), april (18), maj-juni (0), juli (1), augusti (2), september (7), oktober (7).

### Sånglärka *Alauda arvensis*

**NT**

Inget vinterfynd (1.1-29.2 1-31.12) gjordes under året. Storsamlingar och höga sträcksummor (minst 100 ex.):

**Vä:** 100 r. Valnö, Dingtuna, 23.3 (Markus Rehnberg).

**Kö:** 100 ex. Löten, Himmeta, 22.3 (Mikael Rhönnsstad). 1 000 r. Davids backe, Himmeta, 11.9 (Mikael Rhönnsstad). 102 str. Davids backe 24.9 (Jörgen Lindberg).

**Su:** 150 ex. Sala flygplats, Sala, 23-28.3 (Janne Otlebring, Stefan Karlsson).

**Su:** 100 str. (N) Snickarberget, Sura, 24.3 (Ralf Lundmark).



**Berglärlarka** *Eremophila alpestris***VU**

(1 ex., 2 ex., 2 ex., 4 ex.)

*Kö:* 1 r. Svan, Västra Skedvi, 25.3 (Gunnar Niklasson).

*Sa:* 1 r. Sala flygplats, Sala, 23.3 (Kalle Källebrink).

*Si:* 1 str. (N) Höghymaden, Gnien, Ramnäs, 23.3 (Ralf Lundmark).

*Fa:* 1 str. (N) Backgården, Västanfors, 2.4 (Jan Hellström).

**Backsvala** *Riparia riparia***NT**

(2083 H, -, 574 H, 65 H)

Årets första observation gjordes i Sala 3.5. Den sista observationen gjordes i Västerås 11.9. Häckningar har rapporterats från två (2) lokaler med sammanlagt ca 65 bon. Dessa fördelade sig enligt följande: Lindsberg (1/55), Fägersta (1/10). Det går mycket snabbt utifrån för arten i Västmanland.

**Ladusvala** *Hirundo rustica*

Årets första fynd gjordes i Näsby 17.4. Den sista iakttagelsen för året gjordes i V.-Barkarö 9.10. Inga större (minst 1000 ex.) ansamlingar rapporterade under året.

**Hussvala** *Delichon urbicum*

Observerad 30.4-1.10. Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

*Vä:* 200 r. Paradiset, V.-Barkarö, 22.8 (Niclas Lignell).

*Sa:* 200 ex. Notudden, Fläckebo, 19.5 (Kalle Källebrink).

*Li:* 100 r. Lindsberg, Linds, 15.8 (Tommy Oscarsson).

**Trädpiplärka** *Anthus trivialis*

Observerad 22.4-22.9. Inga sena fynd (fr.o.m. 1.10) föreligger.

**Ängspiplärka** *Anthus pratensis*

Observerad 23.3-11.11. Inga vinterfynd föreligger. Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

*Kö:* 200 r. Norska, Munktorp, 30.4 (Oskar Nilsson).  
*Si:* 100 r. Hågebacken, Västerfärnebo, 1.10 (Yngve Hareland).

*Su:* 450 str. (S) Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).

*Li:* 125 r. Mon, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 1.10 (Sven Larsson). 500 r. Näset, St. Lindessjön, Lindes, 1.10 (gm Tommy Oscarsson).

*Fa:* 300 r. Backgården, Västanfors, 26.4 (Jan Hellström). 200 r. Backgården 8.5 (Jan Hellström).

**Rödstrupig piplärka** *Anthus cervinus***VU/FI**

(-, 29 FD, 29 FD, 18 FD)

Inget värfynd (-, 2, 3, 0) rapporterat. Sammanlagt 18 fågeldagar under hösten (20.8-21.9) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (3), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (3), Surahammar (1), Lindsberg (3), Nora (2), Fagersta (3), Ludvika (1). Observationerna följer helt den normala höstflytningen med sträcktoppen (9 av fynden) de två första veckorna i september.

**Skärpiplärka** *Anthus petrosus*

(-, 8 FD, 9 FD, 8 FD)

*Vä:* 1 r. Lövstuppen, Asköviken, Dingtuna, 17.9 (Markus Rehberg).

*Kö:* 1 r. Rågsäcken, Munktorp, 18.9 (Oskar Nilsson). 2 r. Rågsäcken 7.10 (Mikael Rhönnsstad).

*Ka:* 3 str. Kungssudden, K. Barkarö 21.9 (Patrik Rhönnsstad).

*Si:* 1 r. Virsbojsjön, Ramnäs, 25.9 (Ralf Lundmark).

*Li:* 1 r. Vagnshäll, Väringen, Näsby, 19.9 (Jan-Erik Malmstigen). 3 ex. Sotarön, Väringen, Näsby, 1.10 (gm Tommy Oscarsson). 1 str. Sotarön 5.10 (Jan-Erik Malmstigen).

*No:* 1 r. Bergsmanshyttan, Nora, 2.10 (Anders Carlberg).

**Gulärla** *Motacilla flava*

Sextiotre (63) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (51), Hallstahammar (1), Köping (4), Sala (2), Surahammar (2), Lindsberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1). Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

*Ha:* 100 r. Utnäslöt, Säby, 6.5 (Per Eriksson). 400 str. (S) Lagårdssjön, Kolbäck, 7.9 (Ulf Carlsson).

*Sa:* 100 r. Fläcksjön, Fläckebo, 3.9 (Daniel Green).

*Si:* 100 r. Toftmossen, Sura, 23.8 (Mikael Leppälampi). 200 r. Hovgården, Sura, 29.8 (Mikael Leppälampi). 200 r. Hovgården 9.9 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 130 r. Gammelbo, Ramsberg, 21.5 (Per Axelsson).

*No:* 100 str. (S) Södra Ås, Nora, 3.9 (Anders Carlberg).

Tidiga fynd (t.o.m. 30.4):

*Vä:* 1 m. Asköviken, V.-Barkarö, 28.4 (Markus Rehberg). 2 r. Asköviken 30.4 (Markus Rehberg).

*Ar:* 2 r. Sjölundamaden, Arboga, 23.4 (Sven-Olof Eriksson).

*Su:* 1 r. Lisjö ängar, Sura, 25.4 (Mikael Leppälampi). 6 r. Lisjö ängar 26.4 (Kristin Andersson).

*Hä:* 1 m. Älvestorp, Grythyttan, 30.4 (Tomas Carlsson).

**Försärla** *Motacilla cinerea*

(1, 4, 17, 56)

Tjugoofta (28) häckningar eller troliga häckningar rapporterade, en tillbakagång från förra årets toppnotering på 45 häckningar. Antalet är mer i linje med 2003 (23 häckningar) och 2002 (31 häckning). Fördelningen kommunvis var: Västerås (3), Köping (3), Arboga (1), Surahammar (6), Lindsberg (5), Nora (6), Hällefors (4). Men om man också tittar på antalet möjliga häckningar ca 33, oftast i lämplig häckbiotop, blir årets siffra något högre än 2004, ca 50. Fördelningen av antalet par i fördelar sig jämnt över hela landskapet. På många håll kan häckningarna vara förvånansvärt svåra att hitta. Ser man ett par vid några tillfällen under häckningstid bör man titta extra noga. Chansen att det faktiskt är en häckning är stor! Den 17.4 dödade en katt den ena fågeln i häckparet vid Södra Hyttan, Hällefors (gm Tomas Carlsson). Kanske skedde ända en häckning i närheten då ett ex sågs åtminstone 7.6 (Helena Backus). Under mars månad rapporterades 44 fågeldagar i landskapet, och under september rapporterades 38 fågeldagar. Vinterfynd, inklusive samtliga fr.o.m. 1.10:

*Li:* Oktoberfynd: 2 ex. Frövifors, Näsby, 14.10 (Erik Jansson). Vinterfynd: 1 ex. Frövifors 5-26.1

(Mats Andersson). 1 ex. Frövifors 30.12 (Mats Andersson).

*No:* Oktoberfynd: 1 ex. Hammarbyån, Nora, 1.10 (Anders Carlberg). 1 ex. Övre Järle, Nora, 1.10 (Anders Carlberg).

*Fa:* 1 ex. Semla, Västanfors, 3.10 (Pentti Korhonen).

**Sädesärla** *Motacilla alba*

Tidiga fynd (t.o.m. 31.3):

*Vä:* 1 str. (NV) Olsta, Dingtuna, 24.3 (Lennart Gladh). 1 str. (N) Askö, V.-Barkarö, 24.3 (Niclas Lignell). 1 m. Lögarängen, Västerås, 29.3 (Markus Rehberg). 1 str. (N) Skrämså, Haraker, 30.3 (Markus Rehberg). 2 ex. Västerås stad 31.3 (Janne Oldebring). 1 m Östra hamnen, Västerås, 31.3 (Daniel Green).

*Ha:* 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 30.3 (Per Eriksson).

*Kö:* 1 m Norska, Munktorp, 30.3 (Oskar Nilsson). 1 ex. Köpings stad 31.3 (Mikael Rhönnsstad).

*Ar:* 1 ex. St. Vallby, Arboga, 31.3 (Hans Wilhelmsson).

*Su:* 1 r. Annehill, Ramnäs, 24.3 (Ralf Lundmark). 1 str. (N) Gatstugan, Ramnäs, 26.3 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 1 r. Västvala, Fellingsbro, 26.3 (Sven-Olof Eriksson). 1 ex. Gammelbo, Ramsberg, 31.3 (Per Axelsson).

*No:* 1 str. (N) Alntorp, Nora, 31.3 (Anders Carlsson). 1 r. Pershyttan, Nora, 31.3 (Erik Marcusson).

Vinterfynd (1.11-31.12):

*Li:* 1 ex. Storgatan, Fellingsbro, 7.11 (Ulf Jacobsson). 1 r. Frövifors, Näsby, 10.11-22.12 (Mats Andersson, Per Andersson)

*Fa:* 1 str. (SV) Ängelsberg, Västervåla, 5.11 (Sepo Ormiskangas).

Större (minst 50 ex) ansamlingar och sträcksummor:

*Vä:* 100 r. Lövsta, Dingtuna, 8.9 (Markus Rehberg).

*Ha:* 50 ex. Billing, Kolbäck, 13.4 (Kaj Engberg).

*Si:* 75 r. Höghymaden, Gnien, Ramnäs, 17.4 (Thomas Forsberg). 100 r. Lisjö ängar, Sura, 19.4 (Kristin Andersson). 75 r. Lisjö ängar 20.4 (Thomas Forsberg).

*Li:* 80 r. Näset, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 8.8 (Jan-Erik Malmstigen).

**Sidensvans** *Bombycilla garrulus*

Antal dagar med minst 50 ex. rapporterade, fördelat per månad: januari (26), februari (10), mars (3), april (2), maj (1), juni-september (0), oktober (18), november (27), december (28). Större (minst 500 ex.) ansamlingar:



**Vå:** 500 ex. Almelund, Västerås, 3.1 (Torbjörn Hegedüs), 500 ex. Hammarby Stadshage, Västerås, 30.10 (Markus Rehnborg), 700 ex. Herrgårdet, Västerås, 8.11 (Daniel Green), 600 ex. Karlsdal, Västerås, 27.11 (Torbjörn Hegedüs).

**Kö:** 500 ex. Ekbacken, Kolisva, 22.10 (Jörgen Lindberg), 800 ex. Östansås, Köping, 27.10 (Oskar Nilsson), 600 ex. Elund, Köping, 1.11 (Hans Klingon).

**Su:** 1100 r. Annehill, Rammäs, 22.10 (Ralf Lundmark), 600 r. Surahammar, Sura, 8.11 (Tom Sävsström).

**Nb:** 1500 r. Norberg, 28.10 (Ralf Lundmark, Ingela Back).

**Fi:** 500 ex. Backgården, Västanfors, 29.10 (Jan Hellström).

**Sk:** 600 r. Skinnskatteberg, 28.10 (Torbjörn Hegedüs).

#### Strömstare *Cinclus cinclus*

(-, 3 h, 5 h, 10 h)

Tio (10) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats, från Västerås (1), Hallstahammar (1), Nora (4), Fägersta (1), Skinnskatteberg (1), Hällefors (2) k.r. Detta är en dubblering av föregående års antal häckningar.

#### Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Sextio (60) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 23, februari 20, december 17) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (4, 5, 5), Köping (1, 0, 0), Kungsör (2, 2, 0), Arboga (1, 0, 3), Surahammar (1, 2, 2), Lindesberg (7, 3, 3), Nora (6, 7, 3), Fägersta (1, 0, 0), Skinnskatteberg (0, 0, 1), Hällefors (0, 1, 0).

#### Järnsparv *Prunella modularis*

Ett vinterfynd:

**Vå:** 1 r. Askö, V.-Barkarö, 13.1 (Niclas Lignell). Vinterfynd görs nästan varje år. En hög notering av sträckande är värd att nämnas:  
**Su:** 50 str. (S) Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).

#### Rödhnake *Erithacus rubecula*

Vinterfynd (1.1-31.3, 1-31.12):

**Vå:** 1 ex. Östermalm, Västerås, 11.1 (Thomas Petersson).

**Li:** 3 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 1-26.1 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.), 1 ex. Lindesberg, Lindes, 2.1 (Mats Andersson), 1 ex. Ringaby kraftstation, Fellingsbro, 6.3 (Per Axelsson).

Efter den 24.3 verkar arten ha anlänt tämligen allmänt till landskapet.

**Kö:** 1 ex. Ullvi backar, Köping, 14.12 (Oskar Nilsson).

#### Näktergal *Luscinia luscinia*

Observerad 6.5-16.8. Anmärkningsvärd täthet:

**Kö:** 21 sj. Malmön, Köping, 15.5 (Lillebror Hammarström).

#### Blåhake *Luscinia svecica*

**Fi**

Vår- och sommarfynd (6 ex., 5 ex., 3 ex., 8 ex.):  
**Li:** 1 f Lindesberg, Linde, 21.5 (Tommy Oscarsson).

**No:** 1 m sj. Gyttores reningsdam, Nora, 9.5 (Anders Carlberg), 1 m r. Glifsa, Nora, 17.5 (Peter Bernövald, Lisbeth Uhr), 1 2K m sj. Älvhyttan, Vikar, 17.5 (Roland Thuvander), 1 f r. Nedre Bondborn, Nora, 17.5 (Bertil Sundberg), 1 m sj. Pershyttan, Nora, 26.5 (Erik Marcusson).

**Fi:** 1 m r. Backgården, Västanfors, 15.5 (Jan Hellström).

**Lu:** 1 r. Hörksbyn 19.5 (Bertil Rahm).

Ingen större (minst 10 ex.) ansamling rapporterad.

#### Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

En (1) häckning och två (2) möjliga häckningar, har rapporterats enligt följande:

**Vå:** Möjlig häckning vid Munkängen, Västerås, med 1 m 16.4-8.5 (Eva Johansson m.fl.), samt 1 m 4.7, 14.7 och 30.7 (Markus Rehnborg).

**Kö:** Möjlig häckning vid Köpings hamn, Köping; 1 ex. 25.4-10.5 (Jörgen Lindberg m.fl.), med 2 sj. *mm* 8.5 (Daniel Bremer). Observerad också med 1 ad. m Supra, Köping, 5.7 (Jörgen Lindberg) och 1 ad. m Cementattippen, Köping 17.7 (Thomas Harry).

**Li:** Minst en lyckad häckning Frövifors, Näsby, med 1 matande f 27.5 (Andreas Sandberg) och en nyligen utflugnen unge 8.6 (Mats Andersson). Flera ex. rapporterades 16.4-18.7 (Sven-Olof Eriksson m.fl.), bl.a. 3 sj. 12.5 (Sven-Olof Eriksson).

Övriga fynd:

**Vå:** 1 sj. m Notudden, Västerås, 19-21.4 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

**Kö:** I mitten av september observerades flera honfärgade ex. i Köpings hamn, kanske var det spärring av eventuella häckande par i området: 2 honf. 10.9 (Jörgen Lindberg, Mikael Rihönstad), 5 honf. 11.9 (Peter Ekelund m.fl.), 1 honf. 17.9 (Lillebror Hammarström).

**Hå:** 1 m Kronhagen, Hällefors, 21.4 (Max Widman).

#### Rödsjärt *Phoenicurus phoenicurus*

(-, -, 14 H, 12 H)

Tolv (12) konstaterade häckningar från följande kommuner: Västerås (3), Sala (1), Surahammar (4), Lindesberg (3), Hällefors (1). Tidiga fynd (i.o.m. 30.4):

**Vå:** 1 sj. m Ormossen, Skultuna, 26.4 (Kjetil Jensen).

**Su:** 1 m r. Slogmossen, Rammäs, 30.4 (Mikael Leppälampi).

**No:** 1 f r. Kungsgatan, Nora, 13.4 (Håkan Lavebratt), 1 ex. Nedre Bondborn, Nora, 30.4 (Bertil Sundberg).

**Fi:** 1 sj. Heckkärra, Västanfors, 30.4 (Leif Lejdelin).

Inget fynd efter 1.10 föreligger.

#### Buskvävta *Saxicola rubetra*

Årets första buskvävta sågs 28.4 vid Askövikens V.-Barkarö (Markus Rehnborg). Dagen därpå sågs 1 ex. vid Sjölundamaden, Arboga (Hans Wilhelmsson) och 1 ex. vid Träddärningarna, Irsta (Per Skyllberg). Den 30.4 sågs 1 m vid Näset, Finnåkerssjön, Fellingsbro (Sven Larsson). Efter 1.5 rapporteras buskvävtor tämligen allmänt från stora delar av landskapet.

#### Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

**NT**

Årets första stenskvätta sågs vid Erikslund, Köping, 28.3 (Jörgen Lindberg, Bertt Bergsten). Därefter, fram till april månads mitt, rapporterades nyanlända fåglar från Näsby, Munktorp, Björskog, Rammäs, Dingtuna, Kolbäck, Haraker, Fellingsbro, Berg, Västra Skedvi, och Västerås. Sena fynd (fr.o.m. 1.10):

**Su:** 1 f r. Stormossen, Rammäs, 3.10 (Mikael Leppälampi), 1 m r. Lisjö ångar, Sura, 3.10 (Maj Karsten).

**Li:** 2 ex. Mon. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 1.10 (Sven Larsson).

**No:** 2 r. Södra Ås, Nora, 3.10 (Anders Carlberg).  
**Fi:** 1 ex. Ävestbo ångar, Västanfors, 23.10 (Leif Lejdelin).

#### Ringtrast *Turdus torquatus*

(9 FD, 20 FD, 21 FD, 34 FD)

Arton (18) fynd av 23 ex. Vårfynden gjordes under perioden 9.4-5.5. Dessutom gjordes två höstfynd i oktober. Vårträcket har ofta en västlig tyngdpunkt; i år ca tre fjärdedelar från den västra halvan av landskapet. Antalet höstfynd är som vanligt få. Beror det på andra flyttvägar, eller annat beteende under hösten som gör att fåglarna är svårare att upptäcka?

**Vå:** 1 ad. m r. Solingstorp, Romfartuna, 6.10 (Gunnar Lignell), 1 ad. m r. Askövikens, V.-Barkarö, 26.10 (Lennart Wahlén).

**Så:** 1 f r. Fläckebo 28.4 (Kalle Källebrink).

**Su:** 1 m r. Ståltorp, Sura, 30.4 (Ralf Lundmark), 1 m r. Ginen, Rammäs, 3.5 (Ralf Lundmark), 1 m Ginen 5.5 (Sören Larsson m.fl.).

**Li:** 1 m + 2 ff r. Djupdalen, Ramsberg, 30.4 (Mikael Håke).

**No:** 1 ad. m Norra Husby, Nora, 9.4 (Anders Carlberg), 1 ad. m Södra Ås, Nora, 13-14.4 (Anders Carlberg), 1 ad. m + 1 ad. f Södra Ås 19-24.4 (Anders Carlberg m.fl.), 1 ad. m Södra Ås 28.4 (Anders Carlberg), 1 ad. m Södra Ås 2-3.5 (Anders Carlberg).

**Fi:** 1 f r. Heckkärra, Västanfors, 22.4 (Jan Hellström).

**Lu:** 2 ad. *mm* Hörksbyn 17.4 (Bertil Rahm).  
**Hå:** 1 ad. f r. Sängshyttan, Hällefors, 1.5 (Tomas Carlsson m.fl.), 4 honf. r. Björskogsnäs, Grythyttan, 3.5 (Tomas Carlsson).

#### Koltrast *Turdus merula*

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

**Su:** 50 str. (S) Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).

#### Björktrast *Turdus pilaris*

Från föråret finns rapporter om större (minst 200 ex.) ansamlingar från följande lokaler:

**Vå:** 200-300 ex. Ingelsta, Lundby, Västerås, 1-14.1 (Markus Rehnborg).

**Hå:** 300 ex. Ekeby, Hallstahammar, 19.4 (Ulff Carlsson).





- Sa:** 400 r. Sörsälbo, Västerfärnebo, 19,4 (Kalle Källebrink).
- Betydligt fler rapporter då från efteråret, dock inte i närheten, antalsmässigt, av fjolårets rekordciffror:
- Vä:** 600 str. Fullerö brygga, V-Barkarö, 31.10 (Håkan Johansson). 500 r. Kraftvärmeverket, Västerås, 5.11 (Markus Rehnberg). 200 str. (V) Asköviken, V-Barkarö, 5.11 (Janne Virking). 200 ex. Lögarängen, Västerås, 6.11 (Pentti J. Tatti). 800 r. Olsta, Dingtuna, 7.11 (Lennart Gladh).
- Ha:** 1 000 r. Rallssta, Berg, 23.10 (Tom Sävström). 250 ex. Kolbäck 9.11 (Pontus Lindberg).
- Kö:** 3 000 r. Mista, Köping, 26.10 (Mikael Rhönningstad). 500 r. Mista 30.10 (Jörgen Lindberg).
- Sa:** 200 r. Fläcksjön, Fläckebo, 22,9 (Berndt Söderlund).
- Sa:** 1 000 str. (S) Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark). 300 str. (SV) Västersjön, Sura, 29.10 (Tom Sävström). 400 r. Hovgården, Sura, 30.10 (Tom Sävström).
- Lä:** 200 ex. Gammelbo, Ramsberg, 19,9 (Tommy Oscarsson).
- No:** 300 ex. Oskarsvik, Nora, 21.10 (Anders Carlberg). 400 r. Övre Järle, Nora, 30.10 (Anders Carlberg). 500 r. Tolvsbörd, Järnboås 13.11 (Anders Carlberg).
- Fa:** 3 000 r. Backgården, Västanfors, 29.10 (Jan Hellström).
- Lä:** 500 r. Hörksbyn 23.10 (Bertil Rahm).
- Taltrast** *Turdus philomelos*  
Tidiga fynd (Lo.m. 31.3):
- Vä:** 1 sj. Gryta sotpipp, Västerås, 28.3 (Markus Rehnberg). 1 sj. Talltorp, Västerås, 31.3 (Kjetil Jensen).
- Ha:** 1 sj. St. Sättra, Hallstahammar, 29.3 (Per Eriksson).
- Kö:** 1 r. Mista, Köping, 22.3 (Bernt Bergsten). 1 ex. Nora, Munktorp, 25.3 (Mattias Persson). 2 ex. Swan, Västra Skedvi, 26.3 (Gunnar Niklasson). 2 sj. Busta, Odensvi, 26.3 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Torpängen, Kolsva, 27.3 (Lennart Andersson). 2 r. Lindöberget, Munktorp, 30.3 (Daniel Bremer).
- Sa:** 1 ex. Ransta, Kumla, 31.3 (Yngve Wiklund).
- No:** 1 r. Älvhyttan, Vikar, 31.3 (Roland Thuvander).
- Fa:** 1 sj. Backgården, Västanfors, 29.3 (Roland Narfström). 1 r. Backgården, Västanfors, 31.3 (Leif Lejdelin).
- Hä:** 1 r. Grythyttveiken, Grythyttan, 31.3 (Gunde Persson).
- Rödvingetrast** *Turdus iliacus*  
Vinterfynd:  
**Lä:** 1 ex. Dalkarlslyttan, Lindes, 3.1-9.2 (Jonas Kling).
- Tidiga fynd (to.m. 31.3):  
**Kö:** 1 ex. Busta, Odensvi, 26.3 (Mikael Rhönningstad). 1 sj. Lindöberget, Munktorp, 30.3 (Daniel Bremer).
- Lä:** 1 r. Gusselby, Linde, 31.3 (Jonas Kling).
- Ör:** 1 sj. Furunäs, Ervalla, 26.3 (Jerry Andersson).
- No:** 1 r. Älvhyttan, Vikar, 29.3 (Roland Thuvander).
- Fa:** 1 r. Backgården, Västanfors, 31.3 (Leif Lejdelin).
- Större (minst 200 ex) ansamlingar och sträcksummor:  
**Sa:** 500 str. (S) Snickarberget, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).
- Dubbeltrast** *Turdus viscivorus*  
Vinterfynd (1.1-28.2) om sammanlagt 29 ex. rapporterades från åtskilliga lokaler. Antalet rapporterade individer fördelade sig kommunvis och delområdesvis enligt följande:
- Vä:** V-Barkarö (9), Rytterne (14), Västerås (6).  
1 december rapporterades 17 dubbeltrastar enligt följande:  
**Vä:** V-Barkarö (2), Rytterne (13), Västerås (2).
- Gräshoppsångare** *Locustella naevia*  
**NT**  
(-, -, 147 ex., 241 ex.)  
Observerad 5.5-3.9. Sammanlagt 241 individer, flertalet sjungande, fördelades på följande kommuner: Västerås (74), Hallstahammar (28), Köping (42), Kungsör (5), Arboga (6), Sala (20), Surahammar (22), Lindesberg (30), Örebro (1), Nora (2), Norberg (4), Fagersta (1), Skinnkatteberg (1). Sena fynd (fr.o.m. 1.9):  
**Lä:** 1 IK ringm. Högjäm 3.9 (Bertil Rahm).
- Flodsångare** *Locustella fluviatilis*  
**VU**  
(11 ex., 17 ex., 14 ex., 21 ex.)  
**Vä:** 1 sj. Ångsjön, Kärrbo, 2-15.6 (Bjarne Eriksson m.fl.). 1 sj. Frösvidbäcken, Romfartuna, 3.6-3.7

(Thomas Harry m.fl.). 1 sj. Kungshyn, Kungsåra, 18.6 (Torbjörn Hegedüs).

**Ha:** 1 sj. Golfbanan, Mölntorp, Kolbäck, 1.7 (Thomas Harry).

**Kö:** 1 sj. Malmön, Köping, 31.5-9.6 (Oskar Nilsson m.fl.). 1 sj. Cementatuppen, Malmön, Köping, 31.5-18.6 (Daniel Bremer m.fl.). 1 sj. Laksta, Västra Skedvi, 1-9.6 (Lillebror Hammarström m.fl.). 1 sj. Sandviken, Munktorp, 15-16.6 (Mikael Rhönningstad m.fl.). 1 ringm. Avhulla, Munktorp, 16.6 (Mikael Rhönningstad).

**Kä:** 1 sj. Västra Eknö, Björskog, 25.6-1.7 (Mikael Rhönningstad m.fl.).

**Sa:** 1 sj. Tippen, Surahammar, Sura, 29.5-22.6 (Katarina Boström m.fl.), dock 2 sj. 1-23.6 (Sören Larsson m.fl.). 1 sj. Magsjön, Sura, 4.6 (Ralf Lundmark). 1 sj. Rönningstorp, Sura, 10-14.6 (Robert Carlsen, Mikael Leppälampi). 1 sj. Lönnbrosjön, Rammäs, 22-26.6 (Lennart Eriksson, Ralf Lundmark).

**Lä:** 1 sj. Storbron, Arboga, Fellingsbro, 26.5 (gm Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Hjälmtyra, Näsby, 2-4.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 sj. Fellingsbro kyrka, Fellingsbro, 17.6-2.7 (Andreas Sandberg m.fl.).

**No:** 1 sj. Järnboås kyrka, Järnboås, 6-23.6 (Claes Dyst m.fl.). 1 sj. Vassland, Järnboås, 9-21.6 (Peter Bernövall m.fl.). 1 sj. Knutsberg, Nora, 5-11.7 (Margareta Ring m.fl.).

**Nb:** 1 sj. Klackberg, Norberg, 3-17.6 (Torbjörn Jansson).

#### Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Tidiga fynd (to.m. 5.5):  
**Vä:** 1 sj. Asköviken, Rytterne, 5.5 (Markus Rehnberg).

**Kö:** 2 sj. Malmön, Köping, 5.5 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönningstad).

**Lä:** 1 sj. Hagaberg, Frövi, Näsby, 4.5 (Jan-Erik Malmstigen).

De sista sävsångarna för året sågs 4.9 vid Lisjöviken, Sura, resp. Näs, Fläckebo.

#### Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

(1 ex., 4 ex., 3 ex., 2 ex.)  
**Kö:** 1 sj. Djurgårdslund, Köping, 15.6 (Mikael Rhönningstad).

**Sa:** 1 sj. St. Ensta, Sala, 4.6 (Kristen Ekman gm Kjell-Ake Källebrink).

#### Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

(22 ex., 51 ex., 43 ex., 80 ex.)  
Observerad 27.5-11.7. Åtio (80) individer, det stora flertalet sjungande, fördelade på följande kommuner: Västerås (15), Hallstahammar (17), Köping (11), Kungsör (5), Arboga (4), Sala (1), Surahammar (3), Lindesberg (15), Nora (4), Fagersta (2), Ludvika (1), Hällefors (2).

#### Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*

Observerad 2.5-2.10. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.

#### Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

##### NT

(12 ex., 16 ex., 14 ex., 22 ex.)  
**Vä:** 1 sj. Frövisjön, Skultuna, 22.5 (Torbjörn Hegedüs, Mikael Rhönningstad). 1 sj. Fågelvik, Västerås, 24.5-6.6 (Kjetil Jensen m.fl.). 1 sj. Danerås, Irsta, 28.5-29.5 (Thomas Pettersson m.fl.). 1 sj. Sorby, Rytterne, 30.5 (Jörgen Lindberg). 1 sj. Asköviken, V-Barkarö, 1.6 och 18.6 (Stefan Hage, Markus Rehnberg).

**Kö:** 1 sj. Norska, Munktorp, 22.5-15.6 (Mikael Rhönningstad m.fl.). 1 sj. Köpings hamn, Köping, 6-11.6 (Per Lindh m.fl.). 1 sj. Lundbysjön, Odensvi, 15.6 (Bernt Bergsten).

**Kä:** 1 sj. Kungssuddin, K. Barkarö, 30.5-15.6 (Patric Rhönningstad, Börje Wemmersström).

**Ar:** 1-3 sj. Sjölundamaden, Arboga, 12.5-9.6 (Sep-po Leppälampi m.fl.).

**Sa:** 1 sj. Sjötorpet, Möklinta, 9.6 (Kjell-Ake Källebrink). 1 sj. Bysjön, Kila, 14.6 (Kalle Källebrink).

**Sa:** 1 sj. Gläpen, Sura, 23.5 (Ralf Lundmark). 1 sj. Gnten, Rammäs, 11-14.6 (Sören Larsson, Katarina Boström).

**Lä:** 1 sj. Hagaberg, Frövi, Näsby, 19.5 (Jan-Erik Malmstigen, Jerry Andersson). 1 sj. Albäcksan, Lindes, 1-15.6 (Tommy Oscarsson m.fl.). 1 sj. Räsvalen, Lindes, 7.6 (Mats Andersson, Stina Andersson).

**No:** 1 sj. Lillsjön, Norasjön, Nora, 31.5-21.6 (Anders Carlberg, Peter Bernövall).

**Nb:** 1 sj. Gatjärnen, Norberg, 12-14.6 (Torbjörn Jansson, Bengt Lindberg).

**Lä:** 1 sj. Jan-Matsdammen 18-26.6 (Magnus Strömberg m.fl.).





### Härmsångare *Hippolais icterina*

Observerad 9,5-24,7. Tidiga fynd (t.o.m. 15,5):  
 Vä: 1 sj. Askö, V.-Barkarö, 9,5 (Niclas Lignell), 1 sj. Södra Björnö, Västerås, 12,5 (Kjetil Jensen).  
 Kö: 1 ringm. Malmö, Köping, 15,5 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönnsstad).  
 Hä: 1 ex. Reningsverket, Fagersta, Västanfors, 12,5 (Leif Lejdellin).

### Årtsångare *Sylvia curruca*

Observerad 29,4-3,9. Tidiga fynd (t.o.m. 30,4):  
 Vä: 1 sj. Askö, V.-Barkarö, 29,4 (Kjetil Jensen), 1 sj. Olsta, Dingtuna, 29,4 (Lennart Gladh).

### Törnsångare *Sylvia communis*

Observerad 5,5-4,9. Tidiga fynd (t.o.m. 10,5):  
 Vä: 1 sj. Lövsta, Dingtuna, 9,5 (Markus Rehnberg).  
 Hä: 1 sj. Utnäs, Säby, 7,5 (Ingrid Åkerberg).  
 Ar: 1 sj. Arboga 8,5 (Hans Wilhelmsson).  
 St: 1 sj. Lisjö, Sura, 5,5 (Sören Larsson).

### Trädgårdssångare *Sylvia borin*

Observerad 8,5-4,9 (2,10). Tidiga fynd (t.o.m. 10,5):  
 Li: 1 sj. Österhammarsjön, Fellingsbro, 8,5 (Johan Andersson).  
 St: 1 sj. Tippen, Surahammar, Sura, 10,5 (Tom Sävström), 1 sj. Hasselbo, Sura, 10,5 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark).

No: 1 r. Gyttores reningsdamm, Nora, 10,5 (Anders Carlberg).  
 Sena höstfynd (fr.o.m. 1,9):  
 Li: 1 r. Grindtorp, Lindes, 4,9 (Hans Norelius).  
 No: 1 ex. Nora Bangård, Nora, 1,9 (Anders Carlberg).

Hä: 1 ex. Björkskögsnäs, Grythyttan, 2,10 (!) (Tomas Carlsson).

### Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Under "ordinarie" tid observerad 21,4-22,10. Fynd under vinterhalvåret (1,11-31,3):  
 Kö: 1 f Byjorden, Köping, 21,11 (Oskar Nilsson, Mattias Persson), 1 m Ekbacken, Kolsva, 26,11 (Jörgen Lindberg), 1 m Vidhem, Köping, 11,12 (Oskar Nilsson, Göran Nilsson).  
 St: 1 honf. Surahammar, Sura, 18,12 (Kari Leppälampi).  
 Li: 1 m Guldsmedshyttan, Lindes, 16-19,1 (gm Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 m Dalsta, Nora, 11,12 (Berit Ragné).

Li: 1 honf. Hörksbyn 5,11 (Bertil Rahm).  
 Hä: 1 m Hällefors 5,2 och 6,3 (Hällefors Ornitologiska förening).



Svarthättan vid Vidhem, Köping, 11 december.  
 Foto: Oskar Nilsson.



### Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

VU  
 (0, 1, 1, 2)  
 St: 1 ex. Virsbo, Ramnäs, 19,10 (Ralf Lundmark).  
 No: 1 ex. Älvhyttan, Vikar, 15,10 (Roland Thuwander).  
 Antalet fågel dagar under året (156) fördelade sig månadsvis enligt följande: april (87), maj (19), juni (3), juli (1), augusti (2), september (26), oktober (18).

Hä: 1 ad. m Hammarn, Hällefors, 17-20,6 (Mats Trillkott, Gunde Persson).

### Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Observerad 28,4-9,7. Sålledes inget höstfynd (fr.o.m. 1,8) rapporterat och inte några andra särskilt anmärkningsvärda fynd heller.

### Gransångare *Phylloscopus collybita*

(-, 7 h, 6 h, 7 h)  
 Observerad 4,4-19,10. Sommarfynd (16,5-31,7):  
 Vä: 1 sj. Södra Björnö, Västerås, 3,6 (Pontus Lindberg), 1 sj. Torpstaden, Ridön, V.-Barkarö, 3,7 (Joachim Strengbom).  
 Kö: 1 sj. Malmö, Köping, 29,5 (Mikael Rhönnsstad).

St: 1 sj. Norrsjölunden, Norrsjön, Sura, 29,5 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

No: 1 sj. Järlehyttbacken, Nora, 19,5 (Grzegorz Mikusinski), 1 sj. Dalbotorpravinen, Nora, 21,6 (Anders Carlberg), 1 sj. Solängen, Nyhyttan, Järnboås, 28,6 (Ingemar Majholm).

Sena höstfynd (fr.o.m. 15,10):

Kö: 1 ex. Malmö, Köping, 16,10 (Mikael Rhönnsstad).

St: 1 ex. Virsbo, Ramnäs, 19,10 (Ralf Lundmark).  
 No: 1 ex. Älvhyttan, Vikar, 15,10 (Roland Thuwander).

Antalet fågel dagar under året (156) fördelade sig månadsvis enligt följande: april (87), maj (19), juni (3), juli (1), augusti (2), september (26), oktober (18).

### Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

Observerad 19,4-7,10. Inga särskilt anmärkningsvärda fynd rapporterade.

### Grå flugsnappare *Muscicapa striata*

Den första grå flugsnapparen för året rapporteras från Ridön, V.-Barkarö, redan 5,5. Därefter följde rapporter från Sura 9,5, Näsby 10,5, Nora 11,5 och Västra Skedvi 13,5. Inga sena höstfynd (fr.o.m. 1,10) rapporterade.

### Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

#### NT/FI

(5 ex., 15 ex., 9 ex., 5 ex.)

Kö: 1 sj. Karlbergsskogen, Köping, 30,5-4,6 (Peter Ekelund m.fl.).

St: 1 sj. Hagen, Ramnäs, Ramnäs, 5,6 (Katarina Boström).



Mindre flugsnapparen i Karlbergsskogen, Köping.  
 Foto: Jörgen Lindberg





**Lj:** 1 sj. Tvärnsjön, Fellingsbro, 28.5 (Sven Larsson m.fl.).

**No:** 1 2K m sj. Dalbotorpravinen, Nora, 6-7.6 (Anders Carlberg, Peter Bernövall).

**Fa:** 1 m Fagersta bruk, Västamfors, 27.5 (Pentti Korhonen).

Sammanlagt fem fåglar som är väl spridda i landskapet. Alla fynd verkar vara hannar. Som kuriosum kan nämnas att fåglarna tycks ha avlöst varandra nära nog perfekt tidsmässigt mellan 27.5-7.6.

#### **Svartvit flugsnappare** *Ficedula hypoleuca*

Årets två första rapporter kom från Skultuna 25.4 (Lars Österberg) och Västlandsjön, Kolsva, 25.4 (Lillebror Hammarström, Mikael Rihömstad). Dagen därefter följde rapporter från Tidö-Lindö, Rytterne, och Baståsen, Sura. Den 27.4 sågs den i Frövå, Näsby, och 28.4 blev arten sedd vid Iresjön, V. Skedvi och Torpängen, Kolsva. Den 29.4 rapporterades svartvit flugsnappare från sju (7) lokaler samt under april:s sista dag rapporterades den från sex-tion (16) lokaler. Höstfynd (fr.o.m. 15.8):

**Lj:** 1 honf. Grindtorp, Lindes, 3.9 (Hans Norelius).  
**No:** 1 IK ringm. Alvhytan, Vikar, 31.8 (Roland Thuvander).

#### **Skäggenes** *Panurus biarmicus*

Skäggenes verkar ha haft ett bra år och har setts på ungefär dubbelt så många lokaler, under häckningstid, som året innan. Funnen på 13 lokaler under häckningstid (1.4.-31.8), häckning konstaterad vid Askövik, V.-Barkarö, genom observation av IK-fåglar den 16.6 (Markus Rehnberg).

**Vä:** max 4 ex. Rudö, Rytterne, 15.4-29.5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). Max 10 ex. Askövik, V.-Barkarö, 23.4-26.8 (fl. obs.). 2 ex. Gångholmen, V.-Barkarö, 15.7 (Markus Rehnberg). 1 ex. Grisfjärden, Ångsö, 30.8 (Pontus Lindberg).  
**Hu:** 1 ex. Billingen, Kolbäck, 18.4 (Ulf Carlsson).  
**Kö:** 3 ex. Cementatippen, Malmön, Köping, 1.4-5.5 (Daniel Bremer, Jörgen Lindberg). 1 ex. Västlandsjön, Kolsva, 27.4 (Jörgen Lindberg).

**Kr:** max 20 ex. Barkarövik, K. Barkarö, 9.4-14.8 (Böjje Wennerström).

**Ar:** max 4 ex. Sjölundamaden, Arboga, 11.5-7.6 (Seppo Leppälampi). Max 4 ex. Findlaviken, Arboga, 12.5-9.6 (Seppo Leppälampi).

Den ringmärkta pungmesen vid Gångholmen. Foto: Thomas Pettersson



#### **Värfågel** *Lanius excubitor*

(- , - , 209 FD, 591 FD)

Observerad 1.1-4.5 resp. 7.9-31.12. Dessutom tre sommarfynd:

1 IK Gussjön, Fläckebo, 3.8 (Daniel Green). 1 2K+ Gussjön 9.8 (Markus Rehnberg).

Sammanlagt 591 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning på föråret resp. efteråret (346/245): Västerås (63/36), Hallstahammar (42/2), Sala (38/11), Surahammar (58/42), Lindesberg (45/21), Örebro (1/0), Nora (28/22), Norberg (1/0), Fagersta (9/10), Skinnkatteberg (0/3), Hällefors (3/2). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (150), februari (60), mars (101), april (34), maj (1), juni (0), juli (1), augusti (2), september (19), oktober (65), november (88), december (71).

#### **Nötskrika** *Garrulus glandarius*

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

**Lj:** 27 ex. Ringsby kraftstation, Fellingsbro, 7.3 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling). 30 ex. Västvalla, Fellingsbro, 1.10 (Andreas Sandberg).

#### **Nötkräka** *Nucifraga caryocatactes*

NT

(- , - , 6 h, 14 h)

Ingen konstaterad häckning har rapporterats. Un-der häckningstid 1.2.-30.6 föreligger rapporter från tolv lokaler med sammanlagt ca 14 par. Kommun- vis fördelade: Västerås (3), Surahammar (4), Arboga (1), Sala (3), Lindesberg (1), Nora (2), Fägeldagarna (- , - , 71, 216) fördelade sig på årets måna-der enligt följande: januari (29), februari (17), mars (12), april (3), maj (16), juni (4), juli (7), augusti (34), september (49), oktober (13), november (13), december (19).



Fåglar som uppvisar rasens *N. c. macrorhynchos* ("smalnåbbad nötkräka") karaktärer (-, 1 ex., 4 ex., 24 ex.):

**Vä:** 1 ex. Dingtuna 10.11 (Elisabeth Eyjen, Markus Rehnberg).

**Hä:** 1 ex. Tunagärde, Hallstahammar, 5.9 (Ulf Carlsson), 1 ex. Svedvi kyrka, Hallstahammar, 12.9 (Per Eriksson), 2 ex. Tunagärde 13.9 (Per Eriksson).

**Kö:** 1 ex. Köping 11-13.9 (Lillebror Hammarström m.fl.)

**Kå:** 1 ex. Kungssudden, K. Barkarö, 26.9 (Börje Wennerström).

**Ar:** 2 ex. Arboga 31.8-1.9 (Seppo Leppälampi), 5 ex. Arboga 15.9 (Seppo Leppälampi),

**Su:** 2 ex. Surahammar, Sura, 15.9 (Anne-Marie Lindgren).

**Nö:** 3 ex. Kungsgatan 48, Nora, 9.8 (Håkan Lavebratt), 6 ex. Nora Bangård, Nora, 18.8 (Anders Carlberg),

**Fa:** 1 ex. Fagersta, Västanfors 21.7 (Christer Petersson), 2 ex. Fagersta 24.7 (Jan Hellström), 1 r. Rönningen, Fagersta, Västanfors, 28.7 (Leif Lejdelin), 1 ex. Rönningen 15.8 (Leif Lejdelin), 1 ex. Reningsverket, Fagersta, Västanfors, 17.8 (Leif Lejdelin), 1 ex. Kvambacka, Västanfors, 4.9

### Kaja *Corvus monedula*

En större ansamling (minst 1 000 ex.) har rapporterats:

**Vä:** 1 000 förbif. Stenby, Västerås, 13.12 (Robert Ekberg).

### Råka *Corvus frugilegus*

(-, -, 131 FD, 231 FD)

Senvä- och sommarfynd (1.5-31.8):

**Vä:** 2 ex. Gallitegen, Lundby, 2.5 (Richard Lager),  
**Kö:** 1 2K r. Köpings flygplats, Köping, 6-7.5 (Jörgen Lindberg).

**Lj:** 1 ex. Albäcksån, Lindes, 6.5 (Tommy Oscarsson).

Vinterfynd (1.1-28.2 1-31.12):

**Vä:** 1 r. Lövudden, Västerås, 11.1 (Markus Rehnberg), 1 r. Ingelsta, Lundby, Västerås, 14.1 (Markus Rehnberg, Torbjörn Hegedüs), 1 ad. Bäckby, Lundby, Västerås, 15.1 (Pentti J. Tatti m.fl.), 2 ex. Sjöhagen, Västerås, 15.1 (Rune och Anette Berglind), 1 HK Äs, Romfårtuna, 21.12 (Niclas Lignell).

(Leif Lejdelin), 1 ex. Fagersta 7.9 (Leif Lejdelin), 2 ex. Fagersta 18.10 (Roland Narfström).



Råka vid Ingelsta 16 oktober.  
Foto: Markus Rehnberg

**Hä:** 1 ex. Vänsta, Kolbäck, 15.1 (Torbjörn Dahlgren m.fl.), 1 ex. Yllesta, Kolbäck, 17.1 (Ulf Carlsson).

**Su:** 1 2K Surahammar, Sura, 8.2 (Mikael Leppälampi), 1 2K Surahammar 12.2 (Jan Österberg, Sören Larsson).

**Hö:** 1 ex. Hällefors 1.1-21.3 (Tomas Carlsson m.fl.),  
Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

**Vä:** 20 r. Västerås fjärden, Västerås, 20.3 (Markus Rehnberg), 10 r. Ingelsta, Lundby, Västerås, 16.10 (Markus Rehnberg).


**Kö:** 11 r. Mistia, Köping, 20.3 (Jörgen Lindberg m.fl.).

**Nö:** 15 str. (SV) Dalhem, Pershyttan, Nora, 2.9 (Eric Marcusson).

Under hela året rapporterades sammanlagt 231 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (88), februari (3), mars (76), april (19), maj (5), juni-augusti (0), september (16), oktober (21), november (2), december (1).

### Kräka *Corvus c. corone* ("svartkräka")

**Tillägg:** **Lj:** 1 str. (SV) Österhammarssjön, Fellingsbro, 29.7 2003 (Sven Larsson)\*.  
Sjunde fyndet i Västmanland.



Nötkräkan av rasen *macrorhynchos* i Köping 11 september.  
Foto: Jörgen Lindberg

**Korp** *Corvus corax*  
Ingen större (minst 50 ex.) ansamling har noterats under året.

### Stare *Sturnus vulgaris*

Sexton (16) starrar rapporterades från vintermånaderna (januari 3, februari 0, december 13) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (2, 0, 5), Lindesberg (1, 0, 0), Nora (0, 0, 8), Större (minst 200 ex.) ansamlingar:

**Vä:** 200 r. Rastholmen, Asköviken, V-Barkarö, 3.7 (Torbjörn Hegedüs).

**Kö:** 200 ex. Stäholm, Munktorp, 25.3 (Mattias Persson, Oskar Nilsson), 250 r. Nora 10.7 (Jörgen Lindberg), 200 ex. Nora 31.7 (Stafilan Ekelund), 500 ex. förbif. Malmön 31.7 (Stafilan Ekelund), 200 r. Nora 21.8 (Peter Ekelund), 300 r. Nora 22.8 (Peter Ekelund), 2 000 r. Nora 3.10 (Mikael Rhönningstad).

**Kå:** 400 ex. Kungssudden, K. Barkarö, 4.10 (Börje Wennerström).

**Ar:** 500 r. Sjölundamaden, Arboga, 11-12.5 (Seppo Leppälampi), 400 r. Findlaviken, Arboga, 26.5 (Seppo Leppälampi), 600 r. Findlaviken 3.6 (Seppo Leppälampi), 400 r. Findlaviken 7.6 (Seppo Leppälampi).





**Sa:** 400 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 15.9 (Daniel Green).  
**Li:** 200 r. Hultasjön, Lindes, 9.6 (Mats Andersson, Stina Andersson). 250 r. Sorängarna 13.9 (Per Axelsson, Tommy Oscarsson). 300 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 1.10 (Johan Andersson). 500 ex. Västvalla, Fellingsbro, 1.10 (Andreas Sandberg). 250 r. Nederby 4.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

#### **Bofink** *Fringilla coelebs*

Tvåhundratrettio (230) bofinkar rapporterades från vintermånaderna (januari 119, februari 41, december 70) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (87, 31, 4), Hallstahammar (3, 0, 3), Köping (5, 8, 46), Surahammar (11, 0, 13), Lindesberg (9, 0, 2), Nora (0, 2, 0), Norberg (0, 0, 1), Fagersta (4, 0, 1). Inga större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksummor har rapporterats.

#### **Bergfink** *Fringilla montifringilla*

Åttio (80) fåglar rapporterades från vintermånaderna (januari 30, februari 2, december 48) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (7, 1, 13), Hallstahammar (0, 0, 2), Köping (0, 0, 25), Arboga (1, 0, 0), Sala (0, 0, 1), Surahammar (2, 1, 4), Lindesberg (17, 0, 1), Nora (2, 0, 2), Fagersta (1, 0, 0). Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar:  
**Li:** 4 400 str. (S) Blåsåsen, Näsby, 1.10 (Tomas Haraldsson).

#### **Grönfink** *Carduelis chloris*

Storsamlingar (minst 500 ex.):  
**Sa:** 600 r. Norrgårdsbo, Västerfärnebo, 16.11 (Daniel Green).

#### **Steglits** *Carduelis carduelis*

Inga konstaterade häckningar har rapporterats. Större (minst 25 ex.) ansamlingar:  
**Vä:** 30 ex. Hacksta, Västerås, 14.1-19.2 (Kjetil Jensen m.fl.). 70 ex. Korsberga, Lundby, Västerås 22-23.1 (Niclas Lignell, Adam Sterno). 48 ex. Fridhem, Kungsåra, 24.1 (gm Gunnar Ljunggren). 60 ex. Hacksta, Västerås, 14.8 (Göran Ljunggren). 25 ex. födosökande Stenarna, Asköviken, V-Barokar 11.9 (Åsa och Robert Ekberg). 50 ex. födosökande Stenarna, Asköviken, 21.9 (Robert Ek-

#### **Vinterhämping** *Carduelis flavirostris*

**VU**  
 (271 FD, 828 FD, 962 FD, 862 FD)  
 Fågeldagarna hade följande månadsvisa fördelning: januari (62), februari (157), mars (270), april (179), maj-september (0), oktober (60), november (23), december (111). Den största ansamlingen:  
**Vä:** 80 ex. Munkboängen, Västerås, 20.2 (Eva Johansson m.fl.).

#### **Gräsiska** *Carduelis flammea*

Ett fynd under häckningstid (16.5-15.7):  
**Vä:** 1 ad. Skultuna bruk, Skultuna, 28.6 (Andreas Hagström).

Från föråret (1.1-31.3) föreligger två rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar:

**Vä:** 150 ex. Korsberga, Lundby, 23.1 (Adam Sterno).

**Su:** 130 r. Annehill, Ramnäs, 3.2 (Ralf Lundmark).  
 Från efteråret (1.9-31.12) föreligger sju (7) rapporter om större ansamlingar (minst 100 ex.), månadsvisa fördelade: oktober (2), november (2), december (3).

**Gräsiska** *Carduelis flammea cabaret* ("Brunnsiska")  
 (0 ex., 0 ex., 67 ex., 87 ex.)

Sammanlagt rapporterades 87 ex. med följande månadsvisa fördelning: januari (26), februari (29), mars-september (0), oktober (4), november (1), december (27). Den kommunvisa fördelningen var som följer: Västerås (13), Köping (4), Arboga (1),

Surahammar (41), Lindesberg (4), Nora (6), Fagersta (3), Ludvika (13), Hällefors (2).

#### **Snösiska** *Carduelis hornemanni*

(1 FD, 36 FD, 58 FD, 87 FD)  
 Fågeldagarna fördelade kommunvis på föråret (55) resp. efteråret (32): Västerås (15/6), Hallstahammar (3/7), Köping (3/1), Arboga (0/1), Surahammar (15/10), Lindesberg (5/0), Nora (3/1), Fagersta (6/1), Ljusnarsberg (0/1), Ludvika (4/2), Hällefors (1/2). Den månadsvisa fördelningen var: januari (28), februari (20), mars (7), april-september (0), oktober (1), november (9), december (22).

#### **Bändelkorsnäbb** *Loxia leucoptera*

(4 ex., 7 ex., 14 ex., 6 ex.)  
**Sa:** 1 m Dubbelladan, Fläcksjön, Fläckebo 8.10 (Göran Ljunggren).  
**No:** 2 mm + 2 ff Dalhem, Pershyttan, Nora 12.10 (Erik Marcusson).  
**Hä:** 1 ad. m Rockesholm, Grythyttan 31.10-2.11 (Hällefors Ornitologiska förening).

#### **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra*

Tio (10) fynd av flockar på minst 15 fåglar, månadsvis fördelade: januari (1), februari-mars (0), april (1), maj (2), juni (0), juli (2), augusti (3), september-oktober (0), november (1), december (0).



Brunnsiska vid  
 Lillluddan,  
 Västerås,  
 12 november.  
 Foto: Markus  
 Rhenberg



**Större korsnäbb** *Loxia pytyopsittacus*

(-, -, 22, 68)  
Fyra (4) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats enligt följande:

*Sic*: 5 IK Torenmossarna, Rammäs, 14,5 (Sören Larsson), 1 IK Fiskkraken, Rammäs, 4,6 (Tom Sävsström), 1 par + 3 IK Långmossen, Rammäs, 19,5 (Mikael Leppälampi), 1 ad. + 4 IK St. Målsjön, Rammäs, 29,5 (Sören Larsson).

Sextiofyra (64) observationer i övrigt, månadsvis fördelade: januari (1), februari (3), mars (4), april (17), maj (14), juni (1), juli (3), augusti (2), september (8), oktober (9), november (2), december (0).

**Rosenfink** *Carpodacus erythrinus***NT**

(-, -, 84 ex., 80 ex.)

Observerad 19,5-2,8. Åttio (80) sjungande hannar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Hallstahammar (1), Köping (9), Kungsör (6), Sala (1), Surahammar (6), Lindsberg (22), Örebro (1), Nora (17), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1), Hällefors (4). Inga fynd finns inrapporterade som indikerar på genomförd häckning: ar.

**Tallbit** *Pinicola enucleator***VU**

(-, -, 515 FD, 13 FD)

Årets fynd var endast sex (6) till antalet. Fynden: *Kö*: 1 honf. Nyckelberget, Köping, 21.1 (Mikael Rhönnsstad).

*Sic*: 1 ad. *m* Vivastbo, Möklinta, 12.2 (Stig Holmstedt).

*Sic*: 1 ex. lockläte Stormossen, Rammäs, 6.1 (Lennart Eriksson), 4 ex. St. Flyten, Rammäs, 9.1 (Ralf Lundmark), 5 str. (SV) Rönningsberget, Rammäs, 10.10 (Mikael Leppälampi).

*Lut*: 1 r. Hörksbyn 5.10 (Bertil Rahm).

**Domherre** *Pyrrhula pyrrhula*

Fem (5) fynd med minst 25 fåglar har rapporterats. Fynden fördelade sig månadsvis på januari (1), februari (2), mars-september (0), oktober (1), november (0), december (1). Fynden:

*Kö*: 30 ex. Norrmarken, Kolsva, 21.12 (Lennart Andersson).

*Sic*: 26 ex. Klingbo, Sura, 21.1 (Ralf Lundmark), 32 ex. Annehill, Rammäs, 3.2 (Ralf Lundmark), 25 ex. Lönnbrösjön, Rammäs, 22.2 (Jesper Gustavsson), 35 ex. Surahammar, Sura, 23.10 (Mikael Leppälampi).

**Stenkäck** *Coccothraustes coccothraustes*

Två (2) konstaterade häckningar har rapporterats enligt följande:

*Vä*: 1 par + 6 pulli Nybynäs, Kjärbo, 12.7 (Bjarne Eriksson).

*Ar*: 1 par bobygge Emaus, Arboga, 23.4 (Seppo Leppälampi).

Eitthundrattio två (132) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 87, februari 10, december 35) med följande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning: Västerås (60, 6, 11), Hallstahammar (10, 0, 10), Köping (0, 0, 8), Arboga (0, 1, 2), Sala (0, 1, 0), Surahammar (2, 0, 0), Lindsberg (6, 0, 2), Nora (2, 2, 1), Fagersta (7, 0, 1). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

*Vä*: max 34 ex. Ekliden, Skerike, Västerås, 1.1-21.2 (Daniel Green m.fl.).

**Lappsparv** *Calcarius lapponicus*

Fågeldagarna (106, 184, 28, 34) fördelade kommunvis på föråret (13) resp. efteråret (21): Västerås (0/5), Hallstahammar (0/2), Köping (0/3), Kungsör (0/1), Surahammar (0/1), Lindsberg (2/3), Nora (2/2), Fagersta (2/4), Hällefors (7/0). Den månadsvisa fördelningen var: mars (2), april (11), maj-augusti (0), september (19), oktober (2), Marsfynden:

*Lä*: 1 r. Gammelbo, Ramsberg, 25.3 (Per Axelsson), 1 ex. Näset, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 31.3 (Sven Larsson).

**Snösparv** *Plectrophenax nivalis*


(59 FD<sup>50</sup>, 24 FD<sup>50</sup>, 7 FD<sup>50</sup>, 23 FD<sup>50</sup>)

Antal dagar med minst 50 ex. fördelade kommunvis på föråret (19) resp. efteråret (4): Västerås (6/0), Köping (4/4), Arboga (2/0), Sala (2/0), Lindsberg (5/0). Fynden gjordes under perioden 9.1-23.3, och 20-31.12. Större (minst 200 ex.) ansamlingar: *Kö*: 200 r. Mista, Köping, 21.12 och 23.12 (Mikael Rhönnsstad).

*Ar*: 200 r. Vrethberga, Medåker, 23.2 och 25.2 (Seppo Leppälampi).

Snösparv vid Lilländan 17 november.

Foto: Markus Rhenberg

**Gulspary** *Emberiza citrinella*

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

*Vä*: 100 r. Saltängen, Västerås, 23.1 (Adam Sterno), 200 ex. Kusta, Irsta, (Markus Rehnberg).  
*Hä*: 300 r. Hörnet, Säby, 4.12 (Ulf Carlsson).

*Kö*: 1200 r. Mista, Köping, 23-27.1 (Daniel Bremer m.fl.) 100-1000 r. Mista 26.2-22.3 (Mikael Rhönnsstad m.fl.), 1200-1600 r. Mista 20-31.12 (Mikael Rhönnsstad m.fl.) 125 r. Norrtuna, Munktorp, 19.3 (Tom Sävsström), 100 r. Norrtuna 18.12 (Tom Sävsström), 150 r. Eklunda, Munktorp, 18.12 (Tom Sävsström), 1000 r. Ångeby, Köping, 25.12 (Jörgen Lindberg).

*Sic*: 100 r. Seglingsberg, Rammäs, 2.1 (Mikael Leppälampi), 100 r. Gatstugan, Rammäs, 20.2 (Tom Sävsström), 200 r. Säter, Rammäs, 27.11 (Tom Sävsström), 150 r. Seglingsberg, Rammäs, 14.12 (Mikael Leppälampi), 100 r. Olberga, Sura, 2.12 (Mikael Leppälampi).

*Lä*: 150 r. Mon, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 1.10 (Sven Larsson), 300 r. Gammelbo, Ramsberg, 6.11 (Tommy Oskarsson).

**Ortolansparv** *Emberiza hortulana***VU/FI**

(60 ex., 102 ex., 44 ex., 56 ex.)

Fyrtionio (49) sjungande hannar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Hallstahammar (1), Köping (19), Kungsör (11), Sala (1), Surahammar (1), Lindsberg (2). Övriga fynd:

*Kä*: 1 *m* r. Barkaröskären, K. Barkarö, 7.8 (Olle Sköld).  
*No*: 2 *mm* r. Södra Ås, Nora, 3-7.5 (Anders Carlberg).

*Fa*: 1 r. Backgården, Västanfors, 21.8 (Pentti Korhonen m.fl.), 2 r. Backgården 27.8 (Jan Hellström).

*Lut*: 1 *m* Hörksbyn, Grängesberg, 8.5 (Bertil Rahm m.fl.).





**Videsparv** *Emberiza rustica*  
(3 ex., 6 ex., 7 ex., 4 ex.)

*Su:* 1 m r. Lisjöviken, Sura, 2.5 (Ralf Lundmark).  
*Fa:* 1 r. Backgården, Västanfors 4,9 (Jan Hellström).  
1 r. Backgården 10,9 (Leif Lejdelin). 1 r. Backgården 11,9 (Roland Narfström).

**Sävsparv** *Emberiza schoeniclus*  
Vinterfynd (1.12-28.2):

*Ar:* 1 ex. Sjölundamaden, Arboga, 5.1 (Hans Wilhelmsson).  
*Li:* 1 ex. Hagaberg, Näsby, 4-31.1 (Jan-Erik Malmstigen). 3 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 15.1 (Johan Andersson m.fl.).

#### Referenser

Gärdenfors, U. (Red.). 2005. *Rödlistade arter i Sverige 2005*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.  
Svensson, S., Svensson, M. & Tjernberg, M. 1999. *Svenskfågelfatlas*. Vår Fågelvärd, supplement 31, Stockholm.

#### Tack!

Tack till alla som har bidragit med material till denna rapport!



**VOF:s hemsida**  
<http://www.vofbird.com>  
Webmaster: Per Eriksson  
0220-513 77

Fynd som av SOF:s raritetskommitté ej har godkänts för publicering

Stäpphöök *Circus macrorurus*  
*Vä:* 1 ad. m Hedensberg, Tillberga, 9.9 2005.  
Kaspisk trut *Larus cachinnans*  
*Vä:* 1 IK r. Färjkajen, Västerås, 9.12 2005.

Fynd som av Regionala rapportkommittén ej har godkänts för publicering

Salskrake *Mergus albellus*  
*Kö:* 7 honf. r. Västlandasjön, Kolsva, 27.10 2004.  
Svarthakedopping *Podiceps auritus*  
*Kö:* 8 r. Västlandasjön, Kolsva, 27.10 2004.  
Silltrut *Larus fuscus*  
*Vä:* 1 ex. Tibbletorp, Rytterne, 15.3 2005.  
Südesärila *Motacilla alba yarrellii*  
*Vä:* 1 ad. m Tibbletorp, Rytterne, 9.9 2005.  
Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*  
*Li:* 1 ex. Höjäm 22.6 2005.  
Gulhämpling *Serinus serinus*  
*Li:* 2 ex. Lindesberg, Lindes, 13.4 2002.

#### Fynd under utredning

Följande observationer t.o.m. 2005 har rapporterats i särskild ordning till rapportkommittén, men har ännu inte behandlats.  
Silltrut *Larus fuscus graellsii*  
*Vä:* 1 ad. Västerås 6-9.11 2002.

Regionala rapportkommittén för Västmanland (Rrk Västmanland), c/o Thomas Pettersson, Härnevigatan 3A, 723 41 Västerås.

# Er kikar- och klädesleverantör i Västmanland

Vi lagerhåller modeller från b.l.a. följande fabrikat



**BAUSCH & LOMB**

**SWAROVSKI**

O P T I K



ZENITH

KIKARE

PRECISION-SKARPA-KVALITÉT



[www.fjallraven.com](http://www.fjallraven.com)

**HMK i Västerås**

Hylsv. 4

**721 30 VÄSTERÅS**

**021-381390**

[www.hmk.nu](http://www.hmk.nu)

[hmk@swipnet.se](mailto:hmk@swipnet.se)

**Vi finns i  
Kopparlunden  
miffemot  
SILVAN  
byggvaruhus**