



## Fågelrapport för Västmanland 2007

Thomas Pettersson, Anders Carlberg, Lillebror Hammarström, Kalle Källebrink, Jörgen Lindberg, Markus Rehnberg, Roland Thuvander


### Inledning

Härmed presenteras den 33:e årsrapporten från regionala rapportkommittén (Rrk) i Västmanland. Rapporten behandlar fågelobservationer gjorda i landskapet Västmanland 2007. Sedan 2002 baseras årsrapporterna på observationer som har rapporterats genom rapportsystemet Svalan. Arbetssättet har därigenom förändrats och förändras kontinuerligt. En mycket positiv utveckling är att ledamöterna i kommittén har blivit fler. Detta har redan möjliggjort en viss arbetsfördelning, men en hel del återstår att utveckla. Mycket av grunden till arbetet med årsrapporterna läggs under året genom att observationer granskas och administreras, i huvudsak på lokal nivå. Nu finns lokala administratörer i följande kommuner (övriga administreras tills vidare av TP): Västerås (TP), Hallstahammar (TP), Köping (LH), Kungsör (LH), Nora (AC), Skinnskatteberg (LH).

Denna fågelrapport är en produkt av kommittén gemensamt, men under arbetets gång har olika personer ansvarat för olika arter eller artgrupper. Medarbetarnas namn redovisas därför i anslutning till respektive art.

### Rapportens utformning

Utformningen av denna rapport är i princip lika som sina närmaste föregångare. Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (oftast lika med socken/församling) lokalen återfinns i. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg, som förkortas Nb.




Skrattande grågäss. Foto: Hans Klinga.



För vissa arter redovisas inom parentes fyra siffror. Dessa står för medianen (*inte* medelvärde) av antalet fynd (i vissa fall antal ex. eller antal fågeldagar (FD), se nedan) eller häckningar (H = konstaterade häckningar; h = troliga häckningar) i Västmanland, perioderna 1977-86, 1987-96 och 1997-2006 respektive antalet 2007.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (FD) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel, oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för t.ex. 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. Måttet används, i brist på bättre alternativ, för arter med större datamängder, i huvudsak för jämförelse mellan olika år. På motsvarande sätt används t.ex. FD<sup>10</sup>, FD<sup>100</sup> etc. som beskriver "10-fågeldagar", "100-fågeldagar" o.s.v.

Samtliga uppräknade fynd är kontrollerade och bedömda av Rrk Västmanland. Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning av kommittén och sådana fynd är markerade med en asterisk (\*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som skall granskas av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (Rk) före publicering. Endast av Rk godkända fynd återfinns i denna rapport och dessa är markerade med en dubbel asterisk (\*\*).



Smålom. Foto: Daniel Bremer.



### Använda förkortningar m.m.

ad.	adult
ex.	exemplar
f., ff	hona, honor
fig	församling
honf.	honfärgad
juv.	juvenil
K	kalenderår
k:a	kyrka
k:n; k:r	kommun; kommuner
m, mm	hanne, hannar
m.	i mitten
pr.	i början
pull.	pullus (plur. pulli)
r.	rastande
sj.	sjungande
s:n	socken
sp.	spelande
str.	sträckande
subad.	subadult
tr.	trummande
ult.	i slutet

Under artnamnen anges aktuell kategori i den nationella rödlistan (Gärdenfors 2005). Förklaring till förkortningarna:

RE – Försvunnen (*Regionally Extinct*)  
 CR – Akut hotad (*Critically Endangered*)  
 EN – Starkt hotad (*Endangered*)  
 VU – Sårbar (*Vulnerable*)  
 NT – Missgynnad (*Near Threatened*)

Dessutom anges med "F1" om respektive art är upptagen i bilaga 1 till EG:s fågeldirektiv.



**Box 877**  
**721 23 Västerås**  
**Tel 021 - 15 49 50**  
**Fax 021 - 18 52 88**



### Fågelobservationer 2008

Fågelobservationer gjorda under 2008 rapporteras genom *Svalan*; <http://artportalen.se/birds/>. Rapportmallen (rapportguiden) är i huvudsak densamma jämfört med 2007. I första hand har några förtydliganden gjorts beträffande fenologiska data, dvs. tidiga och sena fynd. Rapportmallen i sin helhet finns numera endast elektroniskt i *Svalan*, <http://artportalen.se/birds/fyndstatus.asp>

Rapportera alltid så noggrant och utförligt som möjligt! Det ökar användbarheten av Dina uppgifter på ett högst påtagligt sätt. I Svalans rapportformulär bör Du systematiskt fylla i kolumn för kolumn på ett sätt som bäst beskriver det Du verkligen har observerat. Några exempel:

**Lokal.** Ange den lokal som fågel/fågeln befinner sig på i observationsögonblicket, *inte* den plats observatören befinner sig på! Det kan, om det är relevant, nämnas i fältet Kommentar. Finns inte lokalen i Svalan? Lägg då in den som ny lokal. Ta gärna kontakt med någon i Rrk om Du har problem med detta! Det duger *inte* att ange lokal, eller f.ö. annan väsentlig information, enbart i fältet Kommentar!

**Taxon** ("Artnamn"). Ett korrekt artnamn är naturligtvis givet, men observera att Du här med fördel kan ange rastillhörighet (t.ex. "Nordlig gulärla"), dräktmorfer (t.ex. "Kustlabb av ljus fas") och hybrider (t.ex. "Grågås X kanadagås"). Se Svalans artlista för vilka alternativ som finns.

**Antal** ("Ex."). Det bör alltid finnas en siffra i antalskolumnen (aldrig "streck"! – då betraktas fyndet som gällande 0 (noll) individer). Det kan naturligtvis vara svårt att alltid avgöra antalet i fält, exempelvis om man hör en flock sjöorrar eller om någon skägges "pingar" till i vassen. Uggelungar i mörkret är ett annat exempel. Men gör det bästa av situationen; skriv det lägsta antal Du är säker på och kommentera i fältet "Kommentar".


**Ålder.** Notera den ålder som Du har bestämt, men är Du osäker så lämnas fältet blankt. Ange t.ex. inte "Adult" om Du enbart bygger det på årstiden och inte har bestämt fågelns till det på dess karaktärer! Observera att med "pulli" avses dunungar, icke flygkunniga. Flygga årstingar anges med "IK".

**Kön.** Avser fåglar som bestämts till kön på sina karaktärer, vilket långt ifrån alltid är möjligt. Exempelvis bör man inte utgå från att det är en hane enbart på att den upper ett revirhävande läte, t.ex. sjunger. Hos exempelvis de flesta hackspettarna sjunger/trummar båda könen. I ett antal fall är honans dräkt lik ungfågeldräkten, men samtidigt distinkt skild från den adulta hannels dräkt, t.ex. hos blå kärnhök. I sådana fall bör man alltid ange "honfärgad" för att klargöra att det inte var en adult hane (om man nu inte kan säkert bestämma den till adult hona; då anger man förstås "hona"). Det alternativ i Svalan som heter "I par" bör användas återhållsamt, även om det möjligen kan vara bekvämt ibland. Ange hellre hannen och honan på varsin rad, om de kan könsbestämmas på utseendet, eller ange "2" under Ex., "Adult" under Ålder samt "par i lämpl. häckbiotop" under Aktivitet. Förutsatt naturligtvis att observationen har gjorts under häckningstid och att biotopen bedömts lämplig för artens häckning!

**Aktivitet.** Ange i möjligaste mån ett häckningskriterium för observationer under häckningstid av fåglar som befinner sig i lämplig biotop! Häckningskriterierna listas överst i nullistan med aktiviteter. Välj det kriterium som närmast motsvarar det Du verkligen har sett! Ser Du en törnskata med mat i näbb (uppenbart avsedd för ungar) anger man "Föda åt ungar" (16). Kriterierna 12, 14 samt 19-20 förutsätter att man sett boet (sätt med fördel Dina personliga inställningar i Svalan så att resp. häckningskriterie föregås av siffror: Personligt => Rapp. inställningar: Visa häckningskriterie; väl alternativet "Visa med siffror framför"! En sjungande (el. trummande) fågel får normalt kriteriet "Spel/sång i häckområde" (3); använd aktiviteten "spel/sång, ej häckning" endast om det är säkert att det inte kan vara fråga om häckning, exempelvis en höstsjungande gransångare, en genomflyttande ringtrast eller vadare som ofta spelar under sträck. Undvik att använda kriteriet "Permanent revir" (5), vilket man rimligen inte kan sluta sig till av en enstaka observation! Ange istället vad Du verkligen har observerat, vilket ofta är en sjungande fågel. Hör Du under häckningstid och i lämplig biotop t.ex. en mindre hackspett locka ("piit piit piit..."), eller en gransångare ("hyyt"), är det alltså meningen att man anger häckningskriteriet "Obs i häcktid, lämpl biot" (2) och inte aktiviteten "Lockläte"! Förhoppningsvis talar de övriga alternativen för sig själva, men ta som regel att alltid fylla i något i detta fält, i första hand ett häckningskriterium, i andra hand en annan aktivitet.

**Startdatum, Slutdatum.** Undvik att rapportera flera datum på samma rad, dvs. perioder!

**Starttid, Sluttid.** Tidpunkter för observationer är många gånger värdefulla, exempelvis för att följa sträckande flockar eller för att klura ut om flera liknande observationer kan handla om samma eller olika individer. Om man t.ex. sträckräknar kl. 05.00-11.00 och noterar 58 sträckande prutgäss över platsen kl. 10.43 är det självfallet tidpunkten för flockens passage som är det väsentliga (ange det!) och inte hur många timmar observatören stått och frusit! Ställ in Ditt rapportformulär så att både start- och sluttid syns (Personligt => Rapp. inställningar: bocka i de båda översta rutorna!)



Lappuggla. Foto: Lillebror Hammarström

**"Skall rapporteras till Rrk"** är en kryssruta längst till höger i formuläret. Använd denna för observationer som *inte* omfattas av mallen/rapportguiden, men som Du vill göra Rrk uppmärksam på ändå. Det kan t.ex. gälla en s.k. "börningevräk" eller en albino björktrast.

Rapportera allra senast den 1 januari 2009, men helst kontinuerligt under 2008! Det underlättar både för Dig och för rapportkommittén. Efter den 1 januari påbörjar kommittén arbetet med att sammanställa 2008 års fågelrapporter. Rapporter som till äventyrs inkommer efter detta stoppdatum kommer då tyvärr inte att kunna beaktas.

Absolut sista datum för rapportering av observationer gjorda 2008, är den **1 januari 2009!**

Fynd av vissa arter och raser kräver särskilda beskrivningar och godkännande av dessa för att kunna publiceras. Denna hantering görs helt inom Svalans ramar. Det betyder att när Du loggar in i Svalan så dyker eventuella sådana

önskemål upp i en s.k. "skuldlista" (för närvarande syns inte denna lista automatiskt, utan man måste klicka på länken "Skuldlistan är tillfälligt avstängd för visning. Vill du ändå se listan så kan du klicka här", till höger på startsidan, när Du har loggat in. Genom att klicka på fyndet i fråga har Du möjlighet att skriva rapporten och skicka den elektroniskt till Rrk. I undantagsfall kan en sådan observation publiceras ändå, men som "genom Rariets-kommittén".

Vår ambition är att kvalitetssäkra fyndmaterialet i Svalan så långt möjligt. Rrk granskar därför kontinuerligt det som rapporteras. Om något fynd är ofullständigt, eller misstänkt felaktigt, ifyllt, markeras det med symbolen "Ofullständig rapportering" – ett rött kryss.

Även dessa fynd dyker upp i "skuldlistan". Så snart Du kompletterat/rättat fyndet försvinner det från skuldlistan. Är Du osäker på vad som egentligen efterfrågas, ta då kontakt med Rrk för klargörande!

*Du är alltid välkommen till:*

**VÄSTMANLAND**

Pilgatan 8c, Box 1144  
721 30 VÄSTERÅS  
Tel 021-101770  
Fax 021-306608  
vastmanland@sfr.se  
www.sfr.se/vastmanland

**Studie  
främjandet**



## Fågelåret 2007

Den småtrapp som noterades i Nora, i slutet av september, blev landskapets enda nyttillskott under året. För övrigt också den första nya sedan år 2004, då en mindre bergand noterades i Surahammar.

ett bra år. Bussångaren noterades i rekordantal och flodsångaren hade en för senare år ganska hög årssumma. Den vassångare som tillfälligt stannade till och sjöng vid Askövikens i början av maj, var faktiskt den första sedan 2003! Komrnarrens "snärpande" och vaktelns "bytt-by-lyttande" hördes även de i rekordantal under året. Den småfläckiga sumphönans "vissling" blev dock få förnumade att höra – endast sju rapporterade individer, det lägsta antalet på flera år!

Kungsömen häckar nu i samtliga av våra grannlandskap, men ännu har inget häckningsfynd gjorts i Västmanland. Häckningsfyndet hänger dock löst. Numera görs nästan årligen enstaka observationer som gör att man kan misstänka att arten redan häckar i vårt landskap. Efter fjolårets tapp ökade antalet häckande "mellan-skarvar" återigen i Mälaren.

Våra skogshöns (tjäder, orre, järpe) vet vi generellt sett väldigt lite om. Men med ganska stor sannolikhet kan vi säga att samtliga arter (kanske framför allt tjäder och järpe) har minskat i antal som en följd av det intensiva skogsbruk som bedrivs idag. Det skulle vara av stor vikt om flera rapporterade i sina uppgifter om framför allt spelande fåglar. På så vis får både föreningen och skogsbolagen bättre kunskap om var t.ex. tjäders spelplatser finns, så att hänsyn kan tas i samband med avverkningar. Efter fjolårets invasionsartade uppträdande, var antalet rapporterade hökugglor i landskapet återigen nere på en mycket låg nivå. I stället blev det den tretåiga hackspetten som uppvisade invasionsdenser, bl.a. med flera fynd i Mälarens slätlandskap, ett område där arten normalt inte finns.

Markus Rehnberg

## Artlista

### Knölsvan *Cygnus olor*

(27 H, 14 H, 10 H, 5 H)

Endast fem (5) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (2), Ludvika (2), Hällefors (1). Under perioden 1-21.1 gjordes 13 fynd av sammanlagt ca 24 ex.

Under återstoden av den första vinterperioden (t.o.m. 28.2) gjordes endast ett (1) fynd:  
Kuz: 1 ad. Kungssudden, K. Barkarö, 20-25.2 (Patrik Rhönstads, Börje Wennerström).

I december sågs knölsvanar på endast tre (3) lokaler (15 ex.):  
Få: Max. 10 (8 ad. + 2 IK) r. Askövikens, V.-Barkarö, 2-15.12 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.).

Kuz: 3 r. Kungssudden, K. Barkarö, 16-22.12 (Börje Wennerström).

No: 2 ad. förbif. Dalbotorpravinen, Nora, 30.12 (Peter Bernövall).

Thomas Pettersson

### Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

#### FI

(11 ex., 23 ex., 38 ex., 45 ex.)

Vårträcket passerade i år under perioden 10.3-3.4 och sammanlagt ca 45 individer iaktogs, kommunvis fördelade på Västerås (14), Hallstahammar (9), Sala (9), Surahammar (1), Lindsberg (2), Nora (1) och Fagersta (9). De högsta noteringarna (minst 5 ex.):

Ha: 7 r. Rallsta, Berg, 11.3 (Per Eriksson m.fl.).

Fa: 6 str. (NO) Backgården, Västanfors, 13.3 (Sören Emet, Jan Hellström).

Inget höstfynd gjordes i år.

Thomas Pettersson

### Sångsvan *Cygnus cygnus*

#### FI

(18 h, 24 h, 34 h, 25 h)

De 25 häckningarna, eller troliga häckningarna, rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Sala (4), Surahammar (6), Lindsberg (3), Nora (3), Norberg (1), Skinnskatteberg (1), Ludvika (5), Hällefors (1). Rastningens förlopp redogörs för i tabell 1. De största ansamlingarna (minst 500 ex.):

Sa: 560 r. Nötmyran, Västerfärnebo, 17.3 (Kalle Källbrink). 500 r. Nötmyran 23.3 (Daniel Green). 550 r. Prästgårdsöken, Fläcksjön, Fläckebo, 25.3 (Daniel Green).

Tabell 1. Antal rastande sångsvanar i olika områden i Västmanland våren 2007. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Områdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april	1-10 maj
<i>Himmeta</i>	-	-	134	-	-	-	-	-
<i>Odensvi</i>	-	-	134	-	-	-	-	-
<i>Romfartuna</i>	-	-	180	-	-	-	-	-
<i>Skultuna/Haraker</i>	-	-	135	150	-	-	-	-
<i>Sura/Ramnäs</i>	-	-	569	244	-	-	-	-
<i>Fläckebo/Västerf.</i>	-	-	4230	3242	148	-	-	-
<i>Möklinta</i>	-	-	120	140	-	-	-	-
Summa	-	-	5502	3776	148	-	-	-

Under den första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades sammanlagt ca 1 194 fåglar, varav det absoluta flertalet (93 %) t.o.m. 21.1, då en övergång till kallare väder praktiskt taget tömde landskapet på sångsvanar. Den kommunvisa fördelningen var följande: Västerås (68), Hallstahammar (33), Köping (80), Kungälv (112), Arboga (86), Sala (218), Surahammar (72), Lindsberg (360), Örebro (4), Nora (86), Norberg (5), Fagersta (36), Skinnskatteberg (22), Ljusnarsberg (2), Ludvika (2), Hällefors (8). Bl.a.

bokfördes under perioden 17-22.1 sammanlagt 132 sydväststräcktande sångsvanar. I december rapporterades sammanlagt 1 264 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (260), Hallstahammar (16), Köping (63), Kungälv (58), Arboga (55), Sala (182), Surahammar (406), Lindsberg (87), Nora (106), Norberg (12), Fagersta (7), Skinnskatteberg (12).

Thomas Pettersson

**Sädgåns Anser *fabalis***  
VU  
Vårastningens förlopp redovisas i tabell 2. På nedanstående lokaler fanns vid något tillfälle minst 500 rastande sådgäss:

Få: Bocksjön, Tortuna, 9-27.3, som mest 1500 ex. 10.3 (Pontus Lindberg). Askövikens, V.-Barkarö, 11.3-10.4, som mest 830 ex. 12.3 (Niclas Lignell). Frövisjön, Skultuna, 21-30.3, som mest 500 ex. 25.3 (Magdalena Grudzinska-Sterno, Adam Sterno). Harakers

Winterfynd:

Få: 1 ex. Askövikens, Dingtuna, 9-13.12 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.).

Ha: 8 ex. Strömsholm, Kolbäck, 1-17.1 (UIF Carlsson m.fl.), 5 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 2-28.12 (Lena Öling m.fl.).

Li: 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 1-13.1 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Thomas Pettersson

k.a. Haraker, 23-29.3, som mest 500 ex. 28.3 (Daniel Green).

Sa: Gorgen, Västerfärnebo, 11.3-20.3, som mest 800 ex. 19.3 (Markus Rehnberg, Janne Virking). Nötmyran, Västerfärnebo, 12.3-25.3, som mest 1000 ex. 13.3 (Daniel Green). Sörsalbo, Västerfärnebo, 21.3-12.4, som mest 700 ex. 28.3 (Daniel Green).

Inga höga sträcksummor (minst 500 ex.) rapporterades under våren. Under höstflyttningen rastade betydande antal (minst 500 ex.) vid en lokal:

Få: Max. 500 ex. Askövikens, V.-Barkarö, 11-27.9 (Janne Virking m.fl.).

Höga sträcksummor (minst 500 ex.) under höstflyttningen:

Sa: 1 253 str. (S) Snickarberget, Sura, 30.9 (Raif Lundmark).

Summarfynd (1.6-31.7):

Få: 1 ex. Askövikens, V.-Barkarö, 1.6-4.7 (Markus Rehnberg m.fl.).

Winterfynd:

Få: 1 ex. Askövikens, Dingtuna, 9-13.12 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.).

Ha: 8 ex. Strömsholm, Kolbäck, 1-17.1 (UIF Carlsson m.fl.), 5 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 2-28.12 (Lena Öling m.fl.).

Li: 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 1-13.1 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Thomas Pettersson



Tabell 2. Antal rastande sädgäss inom olika delområden i Västmanland våren 2007. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april	1-10 maj
Fellingsbro	-	-	455	-	285	-	-	-
Köping/Munktorp	-	-	380	440	170	-	-	-
Berg/Hallsjö	-	-	-	200	-	-	-	-
Kolbäck/Säby	-	140	400	200	-	-	-	-
Asköv/Dingt./Lundby	-	400	830	550	600	285	-	-
Ångsö	-	-	-	-	300	-	-	-
Ramnäs	-	-	240	-	-	-	-	-
Skerike/Skultuna	-	-	362	800	470	-	-	-
Tillberga/Tortuna	-	1500	1000	700	-	-	-	-
Romfartuna	-	-	300	-	-	-	-	-
Haraker	-	-	441	500	400	-	-	-
Fläckebo/Västerf.	-	-	1000	700	400	625	-	-
Sala	-	-	350	-	350	-	-	-
Möklinta	-	-	135	-	110	-	-	-
Summa	-	2040	5893	4090	3085	910	-	-

### Sädgäs *Anser fabalis rossicus* ("tundrasädgäs")

Fynd gällande fåglar som uppvisat rasens *A. f. rossicus* ("tundrasädgäs") karaktärer:

Vä: 1 r. Skrämså, Haraker, 11.3 (Lars Österberg). 10 r. Bocksjön, Tortuna, 22.3 (Markus Rehnberg). 7 r. Gränäsjön, Haraker, 23.3 (Daniel Green). 5 r. Frövisjön, Skultuna, 24.3 (Markus Rehnberg). 5 r. Julpa, Romfartuna, 9.4 (Markus Rehnberg).

Kö: 3 r. Vitön, Köping, 8.4 (Oskar Nilsson, Anna Lindgren).


Sä: 10 r. Boda, Västerfärnebo, 23.3 (Daniel Green). 1 r. Sörgårso, Västerfärnebo, 5.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink). 6 r. Sörgårso, Västerfärnebo, 5.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink). 1 r. Hällby, Västerfärnebo, 8.4 (Johan Södercrantz). 1 r. Hällby 23.4 (Ralf Lundmark).

Sir: 2 str. (S) Snickarberget, Sura, 30.9 (Ralf Lundmark).

Thomas Pettersson

### SPETSBERGSGÄS

Antal fågeldagar vår (svart) och höst 1976-2007



Sä: 12 r. Norrgårso, Västerfärnebo, 17.3 (Kalle Källebrink). Sörgårso, Västerfärnebo, 23.3-5.4, som mest 57 r. 5.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink).

Sir: 21 str. (S) Gnien, Ramnäs, 10.9 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi). 15 str. (S) Snickarberget, Sura, 30.9 (Ralf Lundmark).

En mycket hög årssumma, faktiskt den högsta registrerade någonsin, marginellt högre än årssumman 2005 (748 FD).

Thomas Pettersson

### Bläsgäs *Anser albifrons*

(12 FD, 78 FD, 293 FD, 968 FD)

Observerad 8.3-2.5 och 11.9-12.10. Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (208), Hallstahammar (12), Köping (50), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (380), Surahammar (267), Lin-

desberg (36), Fagersta (10), Skinnkatteberg (1). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (448), april (232), maj (6), juni-augusti (0), september (269), oktober (13), november-december (0). Större flockar, ansamlingar och sträcksummor (minst 10 ex.):

Vä: Bocksjön, Tillberga/Tortuna, 8-22.3, som mest 17 r. 13.3 (Markus Rehnberg). 10 r. Galltegen, Lundby, Västerås, 24.3 (Pentti J. Tatti).

Sä: Sörgårso, Västerfärnebo, 11.3-11.4, som mest 16 r. 5.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink). Norrgårso, Västerfärnebo, 17.3-8.4, som mest 24 r. 17.3 (Kalle Källebrink).

Hällby, Västerfärnebo, 18.3-23.4, som mest 35 r. 15.4 (Bemdt Söderlund). 17 r. Nötmyran, Västerfärnebo, 25.3 (Stig Holmstedt m.fl.).

Sir: 21 str. (S) Gnien, Ramnäs, 10.9 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi). 15 str. (S) Snickarberget, Sura, 30.9 (Ralf Lundmark).

En mycket hög årssumma, faktiskt den högsta registrerade någonsin, marginellt högre än årssumman 2005 (748 FD).

Thomas Pettersson

### Fjällgäs *Anser erythropus*

CR/FI

(0 ex., 3 ex., 17 ex., 4 ex.)

Kir: 2 ad. r. Barkarövik, K. Barkarö, 23.9 (Patrik Rhönstad, Börje Wennerström).

Vä: 2 str. (SV) Backgården, Västanfors, 30.9 (Jan Hellström).

För andra året i rad saknas värfynd helt.

Thomas Pettersson

### Grågås *Anser anser*

(2 H, 11 H, 47 H, 84 H)

Konstaterade häckningar har rapporterats från 19 lokaler med sammanlagt 84 par, enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (9/37), Köping (2/5), Kungsör (2/2), Arboga (1/18), Sala (1/5), Surahammar (1/6), Lindesberg (3/11). Större ansamlingar (minst 50 ex.) under vårperioden (10.3-30.4) noterades enligt följande: Vä: Askövik, V.-Barkarö, 10.3-17.4, som mest 250 r. 13.3 (Markus Rehnberg). 170 r. Trädgårnarna, Irsta, 13.3 (Markus Rehnberg). 250 r. Björknäs, Ångsö, 9.4 (Torbjörn Hegedüs).

Lir: 90 ex. Nederby, Fellingsbro, 10.3 (Ulf Jacobsson). Österhammarsjön, Fellingsbro, 17.3-11.4, som mest 83 r. 17.3 (Sven Lars-

son).



- Ha:** 70 r. Strömsvik, Kolbäck, 10-14.3 (Per Eriksson, Lena Öling).  
**Kö:** Norsa, Munktorp, 12.3-27.4, som mest 180 r. 13.3 (Jörgen Lindberg).  
**Sa:** 50 r. Sörsälbo, Västerfärnebo, 13.3 (Daniel Green).  
**Ar:** Sjölundamaden, Arboga, 23.3-12.4, som mest 105 r. 27.3 (Seppo Leppälampi).  
 Under sommarperioden (1.5-31.8) noterades större (minst 50 ex.) ansamlingar enligt följande:  
**Vä:** Askövik, V.-Barkarö, 7.5-27.8, som mest 1600 r. 27.8 (Janne Virking). Sjöholmen, Rytterne, 20-22.7, som mest 200 r. 22.7 (Ralf Lundmark). 108 r. Dyudden, Irsta, 12.8 (Bengt Stridh). 400 r. Grisfjärden, Ängsö, 20.8 (Pontus Lindberg).  
**Ha:** 60 r. Ekholmen, Kolbäck, 17.7 (Markus Rehnberg).  
**Kö:** Norsa, Munktorp, 20.7-29.8, som mest 770 r. 23.8 (Bernt Bergsten).  
**Ar:** Sjölundamaden, Arboga, 12.5-2.6, som mest 300 r. 2.6 (Hans Wilhelmsson). 50 förbif. Arboga flygplats, Arboga, 8.8 (Gunnar Nilsson).  
**Sa:** Fläcksjön, Fläckebo, 2-17.5, som mest 70 r. 2.5 (Berndt Söderlund).  
**Li:** Finnäkersjön, Fellingsbro, 16.7-2.8, som mest 306 r. 2.8 (Sven Larsson).  
 Under hösten (1.9-4.11) noterades större (minst 50 ex.) ansamlingar enligt följande:  
**Vä:** Askövik, V.-Barkarö, 1.9-4.11, som mest 2500 r. 20.9 och 25.9 (Robert Ekberg, Janne Virking). 400 r. Kviksund, Rytterne, 8.10 (Ralf Lundmark). Dyudden, Irsta, 9-20.10, som mest 325 r. 20.10 (Bengt Stridh).  
**Ha:** Lagårdssjön, Kolbäck, 11-30.9, som mest 500 ex. 30.9 (Stefan Johansson). 600 r. Billingen, Kolbäck, 9.10 (Ralf Lundmark).  
**Kö:** Malmön, Köping, 3-30.9, som mest 2000 r. 3.9 (Daniel Bremer). Norsa, Munktorp, 4.9-7.10, som mest 450 r. 4.9 (Göran Nilsson).  
**Ka:** Kungssudden, K. Barkarö, 10-15.9, som mest 1006 förbif. 10.9 (Börje Wennerström).  
 Barkaröaviken, K. Barkarö, 15.9-2.10, som mest 1500 r. 2.10 (Daniel Bremer). 1900 r. Frostuna, K. Barkarö, 23.9 (Börje Wennerström). 800 r. Vålskog, Björskog, 12.10 (Hans Wilhelmsson).  
**Ar:** 150 r. Viby, Arboga, 29.9 (Hans Wilhelmsson).  
**Li:** 10 r. Nederby, Fellingsbro, 1.1 (Jan-Erik Malmstigen).  
**Snöggås *Anser caerulescens***  
**Vä:** 1 ad. av vit färgfås r. Askövik, V.-Barkarö, 30.3-10.4 (Markus Rehnberg m.fl.).  
 Första fyndet sedan 1995.  
 Thomas Pettersson  
**Prutgås *Branta bernicla***  
 (3, 2, 5, 19)  
 Sammanlagt minst 976 ex. iaktagna under perioden 28.9-10.10:  
**Vä:** 11 str. (V) Kviksund, Rytterne, 28.9 (Joaachim Strengbom, Kent Carlsson). Flock hörd str. Barkarö, V.-Barkarö, 29.9 kl. 03.15 (Niclas Lignell). 60 str. (V) Södra Björnö, Västerås, 29.9 (Niclas Lignell). 2 str. (V) Kviksund 8.10 (Ralf Lundmark).  
**Kö:** 30 str. (SV) Norsa, Munktorp, 30.9 (Jörgen Lindberg). 1 str. (SO) Norsa 2.10 (Bernt Bergsten).



- Ka:** 40+80 str. (V) Kungssudden, K. Barkarö, 7.10 (Börje Wennerström). 2 ad. r. Kungssudden 8.10 (Börje Wennerström).  
**Ar:** 5 förbif. Granbacken, Medåker, 30.9 (Bernt Bergsten). 61 str. (SV) Viby, Arboga, 7.10 (Hans Wilhelmsson).  
**Sa:** 180 str. (SV) Rörsbjön, Fläckebo, 28.9 (Kristofer Ekman). 4 str. (S) Krokrossen, Fläckebo, 4.10 (Tom Sävström). 80 str. (SV) Näs, Fläckebo, 7.10 (Kristofer Ekman).  
**Sa:** 285 str. (SV) Snickarberget, Sura, 28.9 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark). 33 str. (SV) Gläpen, Sura, 30.9 (Mikael Leppälampi). 6 str. (S) Snickarberget 30.9 (Ralf Lundmark).  
 30 str. (SV) Djupebo, Rannäs, 7.10 (Sören Larsson, Greta Larsson). 9 str. (SV) Nadden, Rannäs, 10.10 (Ralf Lundmark).  
**Sk:** 52 r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg, 30.9 (Leif Johansson).  
 Thomas Pettersson  
**Vitkindad gås *Branta leucopsis***  
**Fi**  
 Två (2) häckningar eller troliga häckningar:  
**Vä:** 1 par (3 pulli) St. Skorven, Rytterne, 27.4-2.7 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).  
**Li:** 1 par (3 pulli) Sotarön, Värigen, Näsby, 25.5-13.7 (Jan-Erik Malmstigen).  
 Anmärkningsvärda fynd i övrigt (vinterfynd, högre antal [minst 50 ex.]):  
**Vä:** 79 r. Askövik vid Rudö, Rytterne, 30.9 (Richard Lager).  
**Ha:** 13 r. Strömsvik, Kolbäck, 1.1 (Ulf Carlsson). 115 str. (SV) Strömsvik 23.9 (Per Eriksson m.fl.). Max 15 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 18.11-26.12 (Thomas Harry m.fl.).  
**Kö:** Norsa, Munktorp, och Malmön, Köping, 29.9-12.10, som mest 154 r. Malmön, Köping, 29.9 (Peter Ekelund, Göran Nilsson).  
**Ka:** 110 r. Frostuna, K. Barkarö, 23.9 (Börje Wennerström, Patrik Rhönnsstad). 51 förbif. Kungssudden, K. Barkarö, 29.9 (Patrik Rhönnsstad). 75 r. Barkaröaviken, K. Barkarö, 2.10 (Daniel Bremer). 70 r. Vålskog, Björskog, 12.10 (Hans Wilhelmsson).  
**Sa:** 85 str. (SV) Snickarberget, Sura, 28.9 (Ralf Lundmark).  
**Li:** 10 r. Nederby, Fellingsbro, 1.1 (Jan-Erik Malmstigen).

- Fa:** 200 str. (SV) Norra Landsberget, Västeråla, 28.9 (Jan Hellström, Leif Lejdellin). 75 str. (SV) Backgården 28.9 (Jan Hellström, Leif Lejdellin).  
 Thomas Pettersson  
**Kanadagås *Branta canadensis***  
 (-, 16 rd<sup>300</sup>, 49 rd<sup>300</sup>, 49 rd<sup>300</sup>)  
 Fågeldagarna (Fp<sup>300</sup>) fördelade sig månadsvis enligt följande: januari (14), februari (0), mars (10), april-juli (0), augusti (3), september (8), oktober (7), november (3), december (4). Större (minst 500 ex.) ansamlingar:  
**Ha:** Strömsvik, Kolbäck, 1-20.1, som mest 720 r. 6.1 (Thomas Harry). Lagårdssjön, Kolbäck, 11-26.12, som mest 820 r. 11.12 (Lena Öling).  
**Kö:** 500 r. Eklunda, Köping, 27.10 2007 (Kjell Ekelund). 580 r. Cementaitppen, Malmön, Köping, 19.3 (Jörgen Lindberg).  
 Cementaitppen, Malmön, 3.9-6.10, som mest 1500 r. 3.9 (Daniel Bremer). Norsa, Munktorp, 29.8-20.10, som mest 1040 r. 20.10 (Göran Nilsson). 520 r. Lindöberget, Munktorp, 20.3 (Jörgen Lindberg).  
**Ka:** 530 r. Kungssudden, K. Barkarö, 15.9 (Börje Wennerström).  
**Li:** Sjömosjön, Fellingsbro, 1-13.1, som mest 1100 r. 1.1 (Jan-Erik Malmstigen). Sjömosjön 10-12.3, som mest 700 r. 10.3 (Ulf Jacobs-son).  
 Under den första vinterperioden (1.1-28.2) rapporterades sammanlagt ca 3 202 fåglar, varav det absoluta flertalet (99 %) t.o.m. 20.1, då vinterns intåg föranledde gässen att flytta. Den kommunvisa fördelningen var följande: Västerås (34), Hallstahammar (1370), Köping (14), Kungsör (273), Arboga (121), Sala (192), Sura-hammar (5), Lindesberg (1182), Nora (11). I december rapporterades sammanlagt ca 1 050 kanadagäss med följande kommunvisa fördelning: Hallstahammar (820), Köping (4), Kungsör (73), Arboga (150), Lindesberg (1), Nora (1), Fagersta (1).  
 Thomas Pettersson  
**Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis***  
 Under året har 53 observationer rapporterats, kommunvis fördelade på Västerås (7), Hallstahammar (3), Köping (9), Kungsör (2), Arboga (2), Surahammar (4), Lindesberg (22) och Nora (4). Det är mycket vanskligt att försöka sig på



en uppskattning av antalet individer, men flertalet iakttagelser gäller ensamma fåglar eller mindre grupper. Den största ansamlingen:  
 Li: 13 r. Oppboga, Fellingsbro, 2.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Ett par av fynden gjordes vintertid:

Ha: 2 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 8.12 (Leif Carlsson).

Li: Max. 5 r. Nederby, Fellingsbro, 1-13.1 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Thomas Pettersson

#### Vitkindad gås x kanadagås

*Branta leucopsis* x *canadensis*

Ha: 3 r. Strömsvik, Kolbäck, 7.1 (Torbjörn Dahlgren). Max. 5 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 18.11-26.12 (Per Eriksson m.fl.).

Kö: 1 r. Norsa, Munktorp, 21.9 (Daniel Bremer).

Fa: 1 r. Backgården, Västansfors, 14.3 2007 (Roland Narfström).

Thomas Pettersson

#### Gravand *Tadorna tadorna*

(3 ex., 3 ex., 8 ex., 26 ex.)

Vä: 2 ad. + 6 1K str. (V) Kviksund, Rytterne, 1.9 (Joachim Strengbom).

Kö: 1 m r. Norsa, Munktorp, 14.4 (Stefan Karlsson). 1 m + 1 f r. Norsa 18.5 (Göran Nilsson).  
 Kü: 1 r. Kungssudden, K. Barkarö, 14.4 (Börje Wennerström, Patrik Rhönstads).

Sa: 1 förbif. Fårjebro, Fläckebo, 1.9 (Leif Carlberg m.fl.).

Sa: 1 m + 1 f r. Gnien, Rammäs, 26.3 (Jan Österberg). 1 m r. Gnien 28.3 (Katarina Boström).

1 m + 1 f r. Gnien 14.4 (Sören Larsson). 1 ad. f r. Högbymaden, Gnien, Rammäs, 14-25.9 (Mikael Leppälampi m.fl.).

Li: 7 1K str. (SV) Sällingsjön, Fellingsbro, 1.9 (Mattias Rudenvall).

Thomas Pettersson

#### Mandarinand *Aix galericulata*

(0 ex., 1 ex., 1 ex., 2 ex.)

Kö: 1 ad. m Köpings hamn, Köping, 26-31.12 (Göran Nilsson m.fl.).

Li: 1 m r. Arrudviken, Väringen, Ervalla, 18.5 (Jerry Andersson).

#### Bläsänd *Anas penelope*

(3 h, 4 h, 13 h, 14 h)

Observerad (1.1) 12.3-9.11. Ingen konstaterad häckning rapporterad, men arten är funnen under häckningstid (21.5-15.7) vid 11 lokaler, motsvarande ca 14 par, enligt följande (maxi-

mala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Askövik, V.-Barkarö (10 mm, 1 f; 25 ex.).  
 St. Jungfrun, Blacken, Rytterne (1 m).

Kö: Norsa, Munktorp (11 mm, 3 ff).

Kü: Barkarövik, K. Barkarö (3 mm). Kungssudden, K. Barkarö (1 m).

Sa: Lisjö ångar, Sura (2 mm, 1 f). Turkiesjön, Rammäs (14 mm, 2 ff). Gnien, Rammäs (1 m).

Li: Ullersättersviken, Näsby (2 mm).

No: Södra Ås, Nora (1 m).

Nb: Bågen, Karbenning (1 m).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Vä: Askövik, V.-Barkarö, 3-10.4, som mest 200 ex. 10.4 (Janne Virking). Askövik 21-26.9, som mest 135 r. 26.9 (Torbjörn Hegedüs).

Sa: 110 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 30.3 (Kalle Källebrink). Fläcksjön, Fläckebo, 1-7.4, som mest 200 r. 4.4 (Ulf Broberg) och 6.4 (Yngve Hareland). Hällby, Västerfärnebo, 3-23.4, som mest 220 r. 8.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink) och 15.4 (Berndt Söderlund).

Fläcksjön 11-18.9, som mest 150 r. 18.9 (Daniel Green).

Su: 116 r. Östersjön, Sura, 29.9 (Mikael Leppälampi).

No: 100 r. Vikern, Vik, 15.10 (Per-Erik Persson).

Höga (minst 100 ex.) sträckssiffror:

Vä: 106 str. (V) Kviksund, Rytterne, 19.9 (Joachim Strengbom).

Su: 126 str. (SV) Snickarberget, Sura, 28.9 (Ralf Lundmark).

Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):  
 Ha: 1 honf. Lagårdssjön, Kolbäck, 1.1 (Ulf Carlsson).

Thomas Pettersson

#### Snatterand *Anas strepera*

(2 h, 2 h, 6 h, 10 h)

Observerad 13.3-10.11. Någon konstaterad häckning har inte rapporterats, men arten är funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid 10 lokaler, motsvarande lika många häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Sjöboden, Ångsö (1 m). St. Jungfrun, Blacken, Rytterne (1 m). Askövik, V.-Barkarö (4 mm, 1 f). Gränasjön, Haraker (1 m). Skultunasågen, Skultuna (1 m).

Kö: Norsa, Munktorp (1 m, 1 f).



Ar: Sjölundamaden, Arboga (1 m).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f).

Su: Gnien, Rammäs (1 m, 1 f). Turkiesjön, Rammäs (1 m, 1 f). Lisjö ångar, Sura (1 m).

Anmärkningsvärt stora ansamlingar (minst 10 ex.):

Vä: Askövik, V. Barkarö, 26.8-10.11, som mest 33 ex. 13.10 (Torbjörn Hegedüs).

Thomas Pettersson

#### Krieka *Anas crecca*

(4 FD<sup>200</sup>, 21 FD<sup>200</sup>, 48 FD<sup>200</sup>, 31 FD<sup>200</sup>)

Observerad (3-29.1) 6.3-9.11 (2.12). Större (minst 500 ex.) ansamlingar:

Vä: 500 r. Askövik, V.-Barkarö, 14.4 (Niclas Lignell).

Sa: Hällby, Västerfärnebo, 3-27.4, som mest 700 r. 25.4 (Berndt Söderlund).

Vinterfynd:

Ha: 1 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 2.12 (Ulf Carlsson).

Li: 1 honf. r. Frövifors, Näsby, 3-29.1 (Mats Andersson m.fl.).

Thomas Pettersson

#### Amerikansk krika *Anas carolinensis*

Sa: 1 m r. Gorgen, Västerfärnebo, 18-23.3 (Kalle Källebrink m.fl.).\*

Su: 1 ad. m Lisjö ångar, Sura, 19-21.4 (Ralf Lundmark, Ingela Back m.fl.).\*

Li: 1 ad. m Österhammarjön, Fellingsbro, 23.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).\*

Fyndet i Sala utgör det på säsongen tidigaste hittills.

Markus Rehnberg

#### Gräsänd *Anas platyrhynchos*

Större (minst 500 ex.) ansamlingar har rapporterats enligt följande:

Vä: Munkängen, Västerås, 3.1-3.3, som mest 2 000 ex. 3.3 (Martin Tjernberg m.fl.). Askö-


viken, V.-Barkarö, 29.8-7.10, som mest 700 ex. 26.9 (Robert Ekberg, Janne Virking). 500 r. Ångkraftverket, Munkängen, Västerås, 15.12 (Markus Rehnberg).

Sa: 500 r. Hällby, Västerfärnebo, 18-20.3 (Berndt Söderlund m.fl.).

Su: 570 r. Högbymaden, Gnien, Rammäs, 17.3 (Sören Larsson).

Li: Frövifors, Näsby, 23.1-27.2, som mest 530 ex. 31.1 (Jan-Erik Malmstigen).

Thomas Pettersson



Gravand. Foto: Jörgen Lindberg.



### Stjårtand *Anas acuta*

**NT**

(1 h, 2 h, 2 h, 0 h)

Observerad (27.2)16.3-8.10. Inget fynd under omständigheter som tyder på häckning rapporteras 2007. Vinterfynd:

*Lj*: 1 f Frövåfors, Näsby, 27.2-16.3 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Större (minst 20 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

*Su*: 109 str. (SV) Snickarberget, Sura, 28.9 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi).

*Thomas Pettersson*

### Årta *Anas querquedula*

**VU**

(11 h, 13 h, 12 h, 6 h)


Observerad 11.4-11.8. Någon konstaterad häckning rapporterades inte i år, men arten är funnen vid 6 lokaler under häckningstid (16.5-31.7), motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

*Vj*: Asköviken (3 mm, 1 f).


*Kö*: Norsa, Munktorp (1 m).

*Sa*: Fläcksjön, Fläckebo (3 mm, 1 f).

*Su*: Gnien, Rammäs (2 mm), Turkiesjön, Rammäs (1 m).



Figur. Lokaler med fynd av årta under häckningstid (16.5-31.7) åren 2002-2007.



*No*: Södra Ås, Nora (1 m).

Efter fjolårets rekordhöga antal häckningar följde i år en mycket medioker säsong. Vi får gå tillbaka till torråret 1991 för att hitta en lika låg notering.

*Thomas Pettersson*

### Skedand *Anas clypeata*

**NT**

(8 h, 11 h, 20 h, 9 h)

Observerad 19.3-24.10. Konstaterade häckningar:

*Vj*: 1 f + 8 pulli Asköviken vid Rudö, Rytterne, 8.6 (Torbjörn Hegedüs).

Däruöver är arten funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid 8 lokaler, motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

*Vj*: Skultunasågen, Skultuna (1 m, 1 f).

*Hä*: Lagårdssjön, Kolbäck (2 mm, 2 ff).

*Kö*: Norsa, Munktorp (2 mm, 1 f).

*Sa*: Fläcksjön, Fläckebo (2 mm).

*Su*: Gnien, Rammäs (3 mm, 1 f), Turkiesjön, Rammäs (2 mm, 1 f), Ljåsjö ängar, Sura (3 mm, 1 f).

*Lj*: Österhammarsjön (1 m, 1 f). Ingen större (minst 15 ex.) ansamling rapporterad. Liksom för årtan ett mycket dåligt år, det sämsta sedan 1991.

*Thomas Pettersson*

### Brunand *Aythya ferina*

**NT**

(-, 10 h, 10 h, 6 h)

Observerad 25.3-10.10. Under häckningstid (1.5-30.6) funnen vid 6 lokaler, motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

*Vj*: Asköviken, V-Barkarö (2 mm).

*Kö*: Norsa, Munktorp (2 mm).

*Ar*: Sjölundamaden, Arboga (1 m, 1 f).

*Su*: Gläpen, Sura (1 m).

*Lj*: Höjärn (2 mm). Jan-Matsdammen (6 mm). Inga större (minst 50 ex.) ansamlingar eller vinterfynd rapporterade.

*Thomas Pettersson*



### Vigg *Aythya fuligula*

Sex (6) konstaterade häckningar rapporterades 2007 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Surahammar (3), Nora (1).

Minst 50 vigg rapporterades enligt följande: *Vj*: 100 r. Asköviken, V-Barkarö, 27.3 (Janne Virking), 50 r. Blacken vid Skutterön, Rytterne, 25.4 (Ralf Lundmark). Asköviken 24.9-4.10, som mest 55 r. 24.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking), 64 r. Galten vid Stavs-holmen, Rytterne, 25.9 (Ralf Lundmark). Västeråsfjärden, Västerås, 13.10-27.11, som mest 76 r. 22.10 (Ralf Lundmark).

*Hä*: 87 r. Galten vid Klovestenen, Kolbäck, 6.9 (Ulf Carlsson).

*Kö*: Galten vid Rågsåken, Munktorp, 2-21.10, som mest 95 r. 21.10 (Mikael Rhönnsstad). *Ku*: 60 r. Galten vid Kungsuddan, K. Barkarö, 28.10 och 11.11 (Börje Wennerström).

*Lj*: Jan-Matsdammen 8.8-26.9, som mest 67 r. 16.9 (Bertil Rahm).

Under den första vinterperioden (1.1-28.2) rapporterades sammanlagt ca 103 vigg, varav 100 t.o.m. 21.1, fördelade kommunvis: Västerås (88), Hallstahammar (3), Köping (8), Kungsör (1), Surahammar (2), Lindsberg (1). I december rapporterades 57 ex., kommunvis fördelade: Västerås (55), Kungsör (2).

*Thomas Pettersson*

### Bergand *Aythya marila*

**VU**

(9, 7, 9, 13)

*Vj*: 1 m r. Skutterön, Rytterne, 25.4 (Ralf Lundmark), 1 m r. Asköviken, V-Barkarö, 7-11.10 (Torbjörn Hegedüs m.fl.), 2 honf. r. Västeråsfjärden, Västerås, 22.10 (Ralf Lundmark). *Hä*: 1 honf. r. Bärlingen, Kolbäck, 21-23.10 (Per Eriksson m.fl.).

*Kö*: 2 honf. r. Galten vid Rågsåken, Munktorp, 20.10 (Mikael Rhönnsstad), 2 IK r. Skedvisjön, Västra Skedvi, 31.10 (Sven Larsson).

*Ku*: 2 mm + 5 honf. r. Kungsuddan, K. Barkarö, 3.11 (Patrik Rhönnsstad).

*Su*: 1 par r. Gläpen, Sura, 18.5 (Sören Larsson m.fl.).

*No*: 1 m r. Norasjön, Nora, 30.9 (Anders Carlberg), 9 r. Norasjön 3.10 (Peter Bernövall).

*Sk*: 1 honf. r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg, 30.9 (Leif Johansson).





*Lu:* 3 mm + 3 ff r. Södra Hörken vid Hörksbyn 4.5 (Bertil Rahm). 1 IK f r. Jan-Matsdammen 20.10-1.11.2007 (Bertil Rahm m.fl.).

*Thomas Pettersson*

**Ejder** *Somataria mollissima*

(2, 1, 4, 1)  
*Fa:* 1 f r. Skommarn, Granfjärden, Ängsö, 6.4 (Niclas Lignell).

*Thomas Pettersson*

**Alfågel** *Clangula hyemalis*

**VU**

(6, 6, 12, 6)

*Kö:* 1 IK Norsa, Munktorp, 20-26.10 (Jörgen Lindberg m.fl.). 2 r. Skedvisjön, V. Skedvi, 3.11 (Sven Larsson).

*Ku:* 1 f r. Kungsudden, K. Barkarö, 20.10 (Patrik Rhönnsstad).  
*Sa:* 5 r. Hørendesjön, Västerfärnebo, 16.4 (Gustav Renberg).  
*Su:* 1 f r. Västersjön, Sura, 4.11 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 3 ad. mm Råsvalen, Lindes, 6.10 (Tommy Oscarsson m.fl.).  
*Thomas Pettersson*

**Sjöörr** *Melanitta nigra*

(23, 28, 92, 115)

Observerad 10.4-1.6 och 14.7-17.11 (10.12).

*Fa:* 27 obs. av 245 ex. 14.4-26.5, bl.a. 59 r. Granfjärden, Ängsö, 30.4 (Jan Hellstrand) och

50 r. Västerfjärden, Västerås, 1.5 (Pentti J. Tatti). 2 str. (V) Kvikvsund, Rytterne, 19.10 (Joachim Strengbom). 6 str. (V) Kvikvsund 4.11 (Joachim Strengbom m.fl.). 14 r. Kvikvsund 4.11 (Joachim Strengbom m.fl.). 1 honf. r. Blacken, Rytterne, 10.12 (Ralf Lundmark).

*Ha:* 15 obs. av 161 ex. 23.4-12.5. 2 r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 2.8 (Per Eriksson, Lena Öling). 11 r. Galten vid Klovstenen 3.8 (Per Eriksson, Lena Öling). 19 r. Galten vid Klovstenen 3.10 (Ulf Carlsson).

*Kö:* 5 obs. av 10 ex. 22.4-24.5. 17 r. Västlandsjön, V. Skedvi, 4.11 (Lillebror Hammarström m.fl.). 20 r. Skedvisjön, V. Skedvi, 4.11 (Lillebror Hammarström).

*Ku:* Inget värfynd. 13 r. Galten vid Kungsudden, K. Barkarö, 14.7 (Patrik Rhönnsstad). 6 obs. av 53 ex. 22.9-4.11.

*Sa:* 7 obs. av 45 ex. 23.4-2.5.

*Su:* 6 obs. av 33 ex. 24.4-13.5. 1 r. Gläpen, Sura, 3.11 (Sören Larsson). 15 r. Gläpen 4.11 (Mikael Leppälampi). 2 r. Västersjön, Sura, 4.11 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 11 obs. av 47 ex. 23.4-26.5. 9 r. Värningen, Näsby, 3.11 (Jan-Erik Malmstigen).

*No:* 10 obs. av 58 ex. 10.4-1.6.

*Fa:* 6 obs. av 37 ex. 22.4-11.5. 1 honf. St. Aspen, Västanfors, 17.11 (Leif Lejdellin).

*Sa:* 10 r. Norrsjön (Färna), Gunnilbo, 30.4 (Per Eriksson). 9 r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg, 4.5 (Roland Waara).

*Lu:* 5 obs. av 22 ex. 10.4-12.5.

*Thomas Pettersson*

**Svårta** *Melanitta fusca*

**NT**

(5, 4, 14, 18)

*Fa:* 2 mm + 1 f r. Dyudden, Irsta, 1.5 (Bengt Stridh). 1 m + 3 ff r. Granfjärden, Ängsö, 1.5 (Pentti J. Tatti). 1 m r. Kungsårafjärden vid Rissings udd, Ängsö, 6.5 (Janne Virking). 2 mm + 1 f r. Västeråsfjärden, Västerås, 10.5 (Markus Rehnberg). 1 m + 1 f r. Granfjärden

10.5 (Janne Virking). 4 r. Kvikvsund, Rytterne, 12.8 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 m förbif. Kvikvsund 2.11 (Joachim Strengbom). 6 str. (V) Kvikvsund 4.11 (Joachim Strengbom, Kent Carlsson). 2 mm + 1 honf. str. (V) Kvikvsund 29.11 (Joachim Strengbom).

*Ha:* 1 m r. Galten vid Billingen, Kolbäck, 21.4 (Ulf Carlsson).

*Ku:* 2 mm förbif. Kungsudden, K. Barkarö, 20.8 (Patrik Rhönnsstad). 9 r. Galten vid Suggorna, K. Barkarö, 3.11 (Patrik Rhönnsstad, Jörgen Lindberg). 6 r. Galten vid Botten, K. Barkarö, 4.11 (Börje Wennerström).

*Su:* 8 r. Gläpen, Sura, 4.11 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 1 m + 1 f förbif. Värningen, Näsby, 1.10 (Jan-Erik Malmstigen).

*Fa:* 1 m + 1 f r. Åmänningen, Västeråla, 11.5 (Leif Lejdellin, Roland Narfström). 5 str. (S) Åmänningen 27.9 (Jan Hellström, Roland Narfström).

*Ha:* 2 ex. Knuthöjds mossen, Hällefors, 30.4 (Max Widman).

*Thomas Pettersson*

**Knipa** *Bucephala clangula*

(6 FD<sup>50</sup>, 14 FD<sup>50</sup>, 31 FD<sup>50</sup>, 4 FD<sup>50</sup>)

Större (minst 100 ex.) ansamlingar rapporteras från tre lokaler enligt följande:

*Kö:* 118 ex. Skedvisjön, V. Skedvi, 3.11 (Sven Larsson).

*Ku:* 384 r. Galten vid Botten, K. Barkarö, 3.11 (Patrik Rhönnsstad).

*Sa:* 200 r. Fläcksjön, Fläckebo, 12.4 (Berndt Söderlund).

Under den första vinterperioden (1.1-28.2) rapporterades sammanlagt ca 200 knipor, kommunvis fördelade: Västerås (28), Hallstahammar (7), Köping (1), Kungsör (5), Arboga (24), Sala (33), Surahammar (22), Lindesberg (34), Nora (17), Norberg (4), Fagersta (11), Skinnskatteberg (6), Ljusnarsberg (2), Hällefors (4). Från december rapporterades sammanlagt 49 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5), Köping (6), Kungsör (3), Arboga (2), Surahammar (3), Lindesberg (8), Nora (9), Fagersta (12), Skinnskatteberg (1).

*Thomas Pettersson*

**Salskrake** *Mergus albellus*

**NT/FI**

(263 FD, 546 FD, 468 FD, 868 FD)

Observerad (2-3.1) 11.3-6.5 och 23.9-24.11 (10.12). Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (496) resp. efteråret (372): Västerås (170/275), Hallstahammar (2/0), Köping (14/72), Kungsör (13/9), Arboga (23/0), Sala (71/1), Surahammar (112/8), Lindesberg (58/5), Örebro (10/0), Nora (13/0), Fagersta (10/1), Ludvika (0/1). Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

*Fa:* 22 honf. r. Asköviken, V.-Barkarö, 13.10 (Torbjörn Hegedüs). 30 honf. r. Asköviken 3.11 (Åsa och Robert Ekberg).

Inget sommarfynd 2007. Vinterfynd:

*Fa:* 1 m Asköviken, V.-Barkarö, 2.1 (Åsa och Robert Ekberg). 1 m + 1 f Asköviken 3.1 (Robert Ekberg). 1 honf. Lillsjön, V.-Barkarö, 10.12 (Ralf Lundmark).

*Thomas Pettersson*

**Småskrake** *Mergus serrator*

(-, 157 FD, 220 FD, 293 FD)

En (1) konstaterad häckning (0, 1, 3, 1) rapporterades:

*Li:* 1 f + 4 pulli Usken, Lindes, 30.7 och 6.8, dock 2 pulli 2.9 (Hans Norelius).

Dessutom gjordes följande fynd under häcknings-tid (1.6-15.8).

*Ku:* 2 mm Kungsudden, K. Barkarö, 29.7 (Börje Wennerström, Patrik Rhönnsstad).

*Nb:* 1 honf. Arnön, Hørendesjön, Karbenning, 16.7 (Ralf Lundmark, Gustav Renberg).

*Fa:* 1 m + 1 f Åmänningen, Västeråla, 16.6 (Jan Hellström, Bo Persson). 3 honf. Åmänningen 2.8 (Leif Lejdellin).

*Lu:* 1 m + 1 f Södra Hörken vid Hörksbyn 16.5-17.7 (Bertil Rahm).

*Hä:* 1 f Torrvärpen vid Björskogsnsås, Grythyttan, 4.6 (Lennart Andersson).

Kommunvis fördelning av fågeldagarna 2007: Västerås (65), Hallstahammar (2), Köping (65), Kungsör (12), Sala (9), Surahammar (6), Lindesberg (21), Örebro (1), Nora (41), Norberg (1), Fagersta (40), Ljusnarsberg (2), Ludvika (22), Hällefors (6). Månadsvis fördelning: januari-mars (0), april (113), maj (77), juni (8), juli (7), augusti (4), september (6), oktober (6), november (72), december (0). Anmärkningsvärt stor ansamling:

*Kö:* 41 r. Västlandsjön, V. Skedvi, 4.11 (Patrik Rhönnsstad).

*Thomas Pettersson*

**Storskrake** *Mergus merganser*

(11 H, 9 H, 9 H, 10 H)

Tio (10) konstaterade häckningar rapporterade:

*Sa:* 1 f + 3 pulli Svartviken, Hørendesjön, Västerfärnebo, 17.7 (Tommy Järås). 1 f + 7 pulli Aholmarna, Hørendesjön, Västerfärnebo, 24.5 (Ralf Lundmark, Gustav Renberg).

*Su:* 1 f + 1 IK Kolbäckån vid Rammås bruk, Rammås, 27.7 (Tom Sävström). 1 f + 6 pulli Gnien, Rammås, 11.5 (Katarina Boström), dock 5 pulli 22.5 (Ralf Lundmark).

*Li:* 2 ff med 4+5 pulli Usken, Lindes, 30.7 (Hans Norelius). 1 ad. f \*föda åt ungar\* Västra Bor, Lindes, 27.5 (Mats Andersson).

*No:* 1 f + 3 pulli Åsbojön, Nora, 13-19.6 (Anders Carlberg). 1 f + 5 pulli Fåsjön vid Nedre Bondborn, Nora, 18.7-8.8 (Bertil Sundberg).

*Fa:* 1 f + 4 pulli L. Aspen, Västanfors, 13.7 (Per Hedenbo, Ralf Lundmark).

Större (minst 300 ex.) ansamlingar:

*Fa:* Asköviken, V.-Barkarö, 1-21.1, som mest 300 r. 2.1 (Åsa och Robert Ekberg). 340 r. Kvikvsund, Rytterne, 19.11 (Ralf Lundmark).

300 r. Ridöfjärden, V.-Barkarö, 25.11 (Bengt Stridh). Asköviken 27.11-9.12, som mest 650



r. 27.11 (Robert Ekberg), Fullerojärden, V.-Barkarö, 28.11-28.12, som mest 2000 (1) r. 28.12 (Henrik Dahl), 500 r. Lillsjön, V.-Barkarö, 10.12 (Ralf Lundmark).

**Kö:** Galten vid Malmön, Köping, 10-11.4, som mest 400 r. 11.4 (Daniel Bremer). Västlandsjön, Kolsva/V. Skedvi, 21.10-18.11, som mest 1300 r. 4.11 (Lillebror Hammarström).

**Küz:** 400 r. Galten vid Kungsudden, K. Barkarö, 3.11 (Börje Wennerström).  
**Su:** Gläpen, Sura, 4-5.11, som mest 450 r. 5.11 (Mikael Leppälampi).

**Vinterfynd (11-1-28-2)** gjordes av sammanlagt ca 1 193 fåglar, kommunvis fördelade på Västerås (522), Hallstahammar (31), Köping (73), Kungsör (58), Arboga (7), Sala (2), Surahammar (46), Lindsberg (226), Nora (28), Fagersta (184), Skimnskätteberg (1), Ludvika (6) och Hällefors (9). I december sågs sammanlagt ca 1 234 fåglar, kommunvis fördelade på Västerås (851), Köping (144), Kungsör (92), Arboga (1), Surahammar (34), Lindsberg (78), Nora (12) och Fagersta (21).

*Thomas Pettersson*

#### Järpe *Bonasa bonasia*

**FI**

(-, -, 4 H, 7 H)

Sju (7) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade på Västerås (1), Sala (1), Surahammar (3), Fagersta (1) samt Skimnskätteberg (1). Detta är fler konstaterade häckningar än de senare åren. Antagligen upptäcks bara en bråkdel av häckningarna i Västmanland, vilket är synd. Kunskapen om antalet häckande par är dålig. Troligtvis minskar arten i stora delar av landskapet p.g.a. det intensiva skogsbruket.

*Anders Carlberg*

#### Orre *Tetrao tetrix*

**FI**

Art (18) spelokaler med minst fem tuppar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Sala (5), Surahammar (4), Lindsberg (2), Nora (2), Fagersta (2), Ljusnarsberg (2).

*Anders Carlberg*

**Tjäder *Tetrao urogallus***  
**FI**  
Fyra (4) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Surahammar (1) samt Lindsberg (2). Sex (6) spelplatser har rapporterats: Lindsberg (1), Nora (1), Fagersta (2), Skimnskätteberg (1) samt Hällefors (1). Tjäder har rapporterats från samtliga kommuner i Västmanland under 2007 förutom Kungsör. Det vore naturligtvis mycket önskvärt att kartlägga fler spelplatser och häckningar i landskapet, i och med det intensiva skogsbruk som bedrivs. Det är nog ingen vägd gissning att tjädern kommer att fortsätta att minska.

*Anders Carlberg*

#### Rapphöna *Perdix perdix*

**NT**

Funnen på sexton (16) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (6), Hallstahammar (2), Köping (4), Sala (1), Fagersta (2) samt Hällefors (1). Som vanligt är det svårt att säga om rapphönan kan klara sig i landskapet någon längre tid utan att få tillskott av upplanterade individer. Ett plötsligt uppdykande i t.ex. Hällefors k:n kan nog endast förklaras med att det skett en upplantering av arten av någon jägare som jagar med hund.

*Anders Carlberg*

#### Vaktel *Coturnix coturnix*

**NT**

(4 ex., 13 ex., 62 ex., 171 ex.)  
**Vä:** 2 sj. Lospånga, Dingtuna, 19.5 (Pennti J. Tätti). 1 sj. Holmitorp, Irsta, 25.5 (Janne Virking). 1 sj. Kärrsta, Björkstia, 25.5 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Vida, Björkstia, 25.5 (Torbjörn Hegedüs). 3 sj. Rebro, Tillberga, 2-8.6 (Markus Rehnberg m.fl.). 2 sj. Hällby, Tillberga, 2-8.6 (Markus Rehnberg m.fl.). 4 sj. Skrämsåta, Haraker, 3.6-4.7 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Majholmen, Rytterne, 3.6 (Niclas Lignell). 1 sj. Tå, Romfartuna, 4.6-25.7 (Kjetil Jensen m.fl.). 1 sj. Solberga, Skultuna, 5.6 (Lars Österberg). 1 sj. Rosenlund, Sevalla, 8.6 (Sten-Ove Sandell). 1 sj. L. Gesala, Romfartuna, 8.6 (Pontus Lindberg). 1 sj. Frösiväcken, Romfartuna, 8.6 (Pontus Lindberg). 1 sj. Värvägen, Skultuna, 9-10.6 (Lars Österberg). 1 sj. Tibble, Dingtuna, 9.6 (Torbjörn Hegedüs).

1 sj. Boda, Dingtuna, 10.6-2.7 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Frögårde, Björkstia, 11.6 (Magdalena Grudzinska-Sterno). 1 sj. Skädduga, Skultuna, 11.6 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Skultuna k.a., Skultuna, 12.6-21.7 (Adam Sterno m.fl.). 1 sj. Abelsberg, Haraker, 12.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Hällsta, Hubbo, 12.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Berga, Skultuna, 24.6 (Andreas Hagström). 1 sj. Tibble, Skultuna, 24.6 (Andreas Hagström). 1 sj. Barkarö, V.-Barkarö, 26.6 (Niclas Lignell). 1 sj. Skepplinge, Haraker, 1.7 (Markus Rehnberg). 1 sj. Löbbo, Haraker, 1.7 (Markus Rehnberg). 1 sj. Myrby, Romfartuna, 1.7 (Markus Rehnberg). 1 sj. Vrian, Sevalla, 13.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Domsängen, V.-Barkarö, 4.8 (Thomas Pettersson). 1 sj. Skarprebro, Hubbo, 11.8 (Torbjörn Hegedüs).

**Ha:** 1 sj. Håggholmen, Kolbäck, 2.6 (Lena Öling m.fl.).

**Kö:** 1 sj. Löten, Himmeta, 20.5-26.6 (Daniel Bremer m.fl.). 1 sj. Tullen, Odensvi, 22.5 (Gunnar Niklasson). 3 sj. Rasgårde, Munktorp, 26-27.8 (Anton Suontausta m.fl.). 1 sj. Ekebybro, Kolsva, 5.6 (Lillebror Hammarström). 1 sj. Åndesta, Kolsva, 5.6 (Lillebror Hammarström). 1 sj. Uckelsta, Köping, 5.6 (Lillebror Hammarström). 1 sj. Busta, Odensvi, 5.6 (Lillebror Hammarström). 1 sj. Davids backe, Himmeta, 6.6 (Anton Suontausta). 1 sj. Målgesta, Munktorp, 8.6 (Daniel Bremer). 1 sj. Järsta, Odensvi, 9-19.6 (Staffan Ekellund m.fl.). 2 sj. Frostä, Köping, 10-26.6 (Mikael Rhönnsstad m.fl.). 1 sj. Djurgårdslund, Köping, 10.6 (Daniel Bremer). 1 sj. Mista, Köping, 10.6 (Daniel Bremer). 1 sj. Älgtorp, Odensvi, 12.6 (Gunnar Niklasson). 1 sj. Hägen, V. Skedvi, 17-24.6 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 sj. Ekeby, Kolsva, 26.6 (Mikael Rhönnsstad). 2 sj. Lersta, Kolsva, 26.6 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Ångeholm, Himmeta, 26.6 (Mikael Rhönnsstad). 2 sj. Davids backe, 26.6 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Odensvi k.a., 26.6 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Odensvi k.a., Odensvi, 28.6 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Björke, Munktorp, 29.6 (Robin Rohback). 1 sj. Gälby, Köping, 1-12.7 (Patrik Rhönnsstad m.fl.). 1 sj. Köpingsön, Köping, 1.7 (Göran Nilsson). 1 sj. Missionshuset, Himmeta, 12.7 (Patrik Rhönnsstad). 1 sj. Bro kyrka, Kolsva, 12.7 (Patrik Rhönnsstad). 1 sj. Strö, Köping,

12.7 (Patrik Rhönnsstad). 1 sj. Brogården, Kolsva, 12.7 (Anton Suontausta). 1 sj. Energiskogen, Malmön, Köping, 30.7 (Gunnar Niklasson). 3 sj. Davids backe, Himmeta, 30.7 (Gunnar Niklasson). 1 sj. Kindbro, Odensvi, 30.7 (Anton Suontausta). 1 sj. Girsta, Odensvi, 6.8 (Anton Suontausta). 1 sj. Ångeholm, Himmeta, 22.8 (Berni Bergsten). 1 sj. Davids backe 22.8 (Daniel Bremer). 1 sj. Ångeholm 6.9 (Berni Bergsten).

**Küz:** 1 sj. Granö, K. Barkarö, 29.5 (Lennart Andersson). 2 sj. Grönö, Björskog, 18.6 (Lennart Andersson). 8 sj. Sjöholmen, Björskog, 18.6 (Patrik Rhönnsstad). 8 sj. Grönö 24.6 (Patrik Rhönnsstad). 1 sj. Skåret, Björskog, 24.6 (Patrik Rhönnsstad). 1 sj. Örberga, Björskog 26.6 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Sörby, Björskog, 26.6 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Barkaröskären, K. Barkarö, 1.7 (Olle Sköld).

**Ar:** 2 sj. Smedby, Medåker, 27.5 (Lennart Andersson). 4 sj. Hagbylund, Medåker, 25.6 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Vreibrag, Medåker, 25.6 (Mikael Rhönnsstad). 2 sj. Odesberga, Medåker, 25.6 (Mikael Rhönnsstad). 2 sj. Ångs-lund, Medåker, 25.6 (Mikael Rhönnsstad).  
**Sz:** 2 sj. Lasjön, Västerfärnebo, 4.6 (Torbjörn Jansson). 1 sj. Sörsalbo, Västerfärnebo, 5-22.6 (Kalle Källebrink m.fl.). 4 sj. Svedboängs, Västerfärnebo, 5-26.6 (Kalle Källebrink m.fl.). 1 sj. Gussjö, Fläckebo, 5-11.6 (Kalle Källebrink m.fl.). 1 sj. Ångsholmen, Västerfärnebo, 5.6 (Kalle Källebrink). 1 sj. Färjebron, Fläckebo, 5.6 (Kalle Källebrink). 2 sj. Limsta, Kila, 5.6 (Kalle Källebrink). 5 sj. Saladamm, Sala, 7.6-28.7 (Kalle Källebrink m.fl.). 2 sj. Sala flygplats, Sala, 8.6-11.7 (Kalle Källebrink m.fl.). 1 sj. Sala, Sala, 8.6 (Kriser Ekman). 1 sj. Hätskärr, Sala, 8.6 (Kjell-Åke Källebrink). 1 sj. Sörgårso, Västerfärnebo, 10-11.6 (Kriser Ekman m.fl.). 1 sj. Västerbykil, Västerfärnebo, 26.6 (Torbjörn Jansson). 3 sj. Sör Husta, Kumla, 11.7 (Kalle Källebrink). 1 sj. Anderslund, Hassmyra, Fläckebo, 11.7 (Daniel Green). 1 sj. Mälby, Västerfärnebo, 16.7 (Yngve Hareländ). 2 sj. Hedåker, Västerfärnebo, 17.7 (Yngve Hareländ). 1 sj. Holmboäng, Holmbo, Kumla, 31.7 (Stefan Karlsson). 1 sj. Nötmyran, Västerfärnebo, 15.8 (Kriser Ekman).

**Su:** 1 sj. Gnien, Rammäs, 12.5-2.6 (Greta Larsson m.fl.). 1 sj. Virsbo bruk, Rammäs, 25.5 (Mikael Leppälampi). 3 sj. Storängen, Ram-



näs, 3-20.6 (Anne-Marie Lindgren m.fl.). 1 sj. Dalkarls, Sura, 15.6 (Mikael Rhönnsstad). 1 sj. Björkudden, Rammäs, 16.6 (Ralf Lundmark). 1 sj. Västsura, Sura, 25.7 (Tom Sävrström).

**Lj:** 3 sj. Norderby, Fellingsbro, 18.5-24.7 (Anders Kronhamn m.fl.). 1 sj. Näset, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 26.5-8.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 sj. Rynninge, Fellingsbro, 1.7 (Bo Runesson). 1 sj. Fänninge, Fellingsbro, 1.7 (Bo Runesson).

**No:** 1 sj. Lindsbyssjön, Järnboås, 3.6 (Anders Carlberg). 1 sj. Nedre Bondborn, Nora, 10.6 (Bertil Sundberg). 1 sj. Tolvsbörd, Järnboås, 17.6 (Anders Carlberg).

**Fa:** 1 sj. Hedkärren, Västanfors, 3-5.6 (Bo Persson m.fl.). 4 sj. Ävestbo ängar, Västanfors, 6.6 (Sören Emet).

**Sk:** 1 sj. Bussbyn, Gumnilbo, 6.6 (Bo Persson). 1 sj. Baggå, Skinnskatteberg, 10-26.6 (Roland Waara, Mikael Rhönnsstad).

**Lu:** 1 sj. Hörksbyn, Grängesberg, 2.6 (Bertil Rahm).

Med 171 spelade fåglar blev 2007 det bästa vaktelåret hittills. Visst föreligger en mycket stor risk för dubbelräkningar, men den ökande trenden för arten i Landskapet är tydlig. Det kan förefalla underligt att vakteln ökar i ett allt mer intensivt jordbruk. Vad är förklaringen?

**Vaktelantalet i parentes för de senaste åren ser ut som följer:** 2006 (105), 2005 (136), 2004 (54), 2003 (67) och 2002 (118). Vaktlar har hörts "bytt-bylitta" mellan 12.5 och 6.9. Ett septemberfynd föreligger. Inga påträffade häckningar, men med den mängd vaktlar som upptäcktes vore det väl ingen överraskning om det resulterat i en eller annan lyckad häckning i landskapet.

*Anders Carlberg*

#### **Smålom Gavia stellata**

**NT/FI**

(16 h, 17 h, 58 h, 17 h)

Smålommar observerades 29.3-6.10. Femton (15) häckningar rapporterades från Köpings (1), Lindsbergs (3), Nora (6), Norbergs (1), Fagersta (2) och Hällefors (2) k.r.

*Lillebror Hammarström*

#### **Storlom Gavia arctica**

**FI**

(51 h, 34 h, 46 h, 10 h)

Storlommen är rapporterad 31.3-17.10. Endast tio (10) häckningar rapporterades från Sura-hammars (4), Lindsbergs (3), Fagersta (1), Ludvika (1) och Hällefors (1) k.r. Detta är förstås endast en bråkdel av de häckande storlommarna i landskapet. Här finns insatser att göra för den intresserade! Sena höstfynd (fr.o.m. 1.11): Inga sena höstfynd är rapporterade. Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

**Kö:** 21 r. Skedvisjön, V. Skedvi, 26.9 (Gunnar Niklasson).

**Lu:** 32 r. Södra Hörken vid Hörksbyn 12.7, 20 r. 11.8 och 22 r. 23.8 (Bertil Rahm).

*Lillebror Hammarström*

#### **Svartnäbbad islom Gavia immer**

**FI**

**Fa:** 1 ex. i vinterdräkt str. (SO) Backgården, Västanfors, 22.9 (Leif Lejdelin)\*. Tredje fyndet i Västmanland. De båda tidigare är från Lindes i juli-augusti 1960 resp. från Sura i november 2000.

*Markus Rehnberg*

#### **Smådopping Tachybaptus ruficollis**

**VU**

(6 ex., 7 ex., 9 ex., 11 ex.)

Häckningar och troliga häckningar:  
**Su:** 1 ex. Turkiesjön, Rammäs, 21.5 (Katarina Boström). 1 sj. Turkiesjön 16.6 (Ralf Lundmark).

Övriga fynd:

**Fa:** 1 ad. Ångkraftverket, Västerås, 1.1-12.3 (Pentti J. Tätti m.fl.). 1 r. Askövikens, V-Barkarö, 10.4 (Robert Ekberg). 1 ad. Ångkraftverket 28.10-30.12 (Richard Lager m.fl.).

**Kö:** 1 ex. Norsa, Munktorp, 31.3-11.4 (Göran Nilsson m.fl.). 1 IK Norsa 23.8 (Staffan Ekelund, Leo Mäkinen). 1 ex. rast Norsa 7.10 (Daniel Bremer).

**Ku:** 1 r. Galten vid Botten, K. Barkarö, 3.11 (Patrik Rhönnsstad). 1 r. Kungsudden, K. Barkarö, 3.11 (Patrik Rhönnsstad).


**Ar:** 1 r. Sjölundamaden, Arboga, 28.3 (Hans Wilhelmsson).

**Su:** 1 r. Lisjö ängar, Sura, 23.4-1.5 (Katarina Boström).



#### **SMÅDOPPING**

Antal häckningar (svart) och troliga häckningar 1976-2007



Efter rekordåren 2005 och 2006 är vi åter tillbaka på mer måttliga antal och förra årets sex troliga häckningar minskade till endast en (1).

*Thomas Pettersson*

**Ha:** 1 ex. Billingen, Kolbäck, 5.5 (Ulf Carlsson).  
*Thomas Pettersson*

#### **Svarthakedopping Podiceps auritus**

**VU/FI**

(26 h, 15 h, 12 h, 15 h)

Femton (15) häckningar, eller troliga häckningar, på 7 lokaler rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4+3+1), Surahammar (2+1), Lindsberg (2+2). Övriga observationer under vårflyttningen:

**Fa:** 5 r. Granfjärden, Ångsö, 15.4 (Pentti J. Tätti). 2 r. Västerås-fjärden, Västerås, 10.5 (Niclas Lignell, Torbjörn Hegedüs).

**Kö:** 1 r. Skedvisjön, Västra Skedvi, 27.4 (Bert Bergsten).

**Su:** 1 r. Fläcksjön, Fläckebo, 24.4 (Björn Jönsson m.fl.). 1 r. Fläcksjön 7.5 (Berndt Söderlund).

**Su:** 1 r. Gläpen, Sura, 23.4 (Mikael Leppälampi, Sören Larsson). 2 r. Gnien, Rammäs, 30.4 (Sören Larsson). 2 r. Lisjö ängar, Sura, 1.5 (Sören Larsson).

**Lu:** 1 ex. Jan-Matsdammen 5.5 (Göran Israelsson).

Höstfynd (fr.o.m. 1.9):

**Fa:** 1 ad. r. Askövikens, V-Barkarö, 7-29.10 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 r. Kviceksund, Rytterne, 4.11 (Joachim Strengbom m.fl.).


**Kö:** 1 ad. r. Norsa, Munktorp, 28.8-11.9 (Jörgen Lindberg, Mattias Persson). 1 r. Västlands-sjön, Västra Skedvi, 26.9 (Gunnar Niklasson). 1 r. Västlandsjön 29.9 (Gunnar Niklasson). 1 r. Västlandsjön 21.10 (Jörgen Lindberg).

**Ku:** 1 r. Kungsudden, K. Barkarö, 3.11 (Patrik Rhönnsstad).



## SVARTHAKEDOPPING

Antal rapporterade häckningar (inkl. troliga häckningar) 1976-2007



**Str:** 1 r. St. Nadden, Ramnäs, 1.10 (Ralf Lundmark), 1 r. Gläpen, Sura, 8.10 (Mikael Leppälampi), 1 r. Gläpen 10.10 (Mikael Leppälampi), 1 r. Gläpen 21.10 (Sören Larsson m.fl.), 1 r. Gläpen 28.10 (Sören Larsson, Greta Larsson), 2 r. Gläpen 3.11 (Sören Larsson), 2 r. Gläpen 5.11 (Mikael Leppälampi).

**Li:** 3 r. Usken, Lindes, 14.10 (Mats Carlsson).  
*Thomas Pettersson*

**Storskarv** *Phalacrocorax carbo*

(0 H, 0 H, 241 H, 413 H)

Fem (5) kolonier med sammanlagt 413 aktiva bon, alla i Mälaren, innebär en återhämtning efter fjolårets minskning, men ligger samtidigt klart under toppnoteringen 494 par från 2005. De häckande fåglarna representeras av rasen *Ph. c. sinensis* ("mellanskarv"). Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

**Vä:** 2 ex. Ångkraftverket, Västerås, 4-11.1 (Stefan Karlsson m.fl.), 2 ex. Högholmsskäer, V-Barkarö, 10.12 (Ralf Lundmark).

**Kö:** 1 ex. Galten vid Runnskäer, Köping, 13.1 (Robin Rohback, Anton Suontausta).

**Ku:** 1 ex. Galten vid Suggoma, K. Barkarö, 13.1 (Patrik Rhönstätt, Daniel Bremer).

**Li:** 1 r. Vagnshäll, Väringen, Näsby, 2.1 (Jan-Erik Malmstigen).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar utanför häckningslokalerna och sträcksummor:

**Vä:** 61 str. (V) Kviksund, Rytterne, 22.7 (Ralf Lundmark), 61 r. Västeråsfjärden, Västerås, 22.10 (Ralf Lundmark), 51 r. Kviksund 19.11 (Ralf Lundmark).

**Ku:** 53 ex. födosökande Barkarövikens, Kungs Barkarö sn, Kungsör k:n 13.4 (Daniel Bremer), 130 ex. rast Barkarövikens, Kungs Barkarö sn, Kungsör k:n 15.4 (Jörgen Lindberg).

**Str:** 516 str. (SV) Snickarberget, Sura, 28.9 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi), 53 str. (S) Snickarberget 30.9 (Ralf Lundmark).

**Li:** 50 ex. över Väringen, Näsby, 1.5 (Andreas Sandberg).

**No:** 70 str. (Ö) Södra Ås, Nora, 29.7 (Anders Carlberg).

*Thomas Pettersson*

**Rördrom** *Botaurus stellaris*

**NT/FI**

Årets första rördrom hördes böla i Findlaviken, Arboga, den 23 mars och under återstoden av samma månad stämde ytterligare ett par dusin hamnar på olika lokaler in i kören. Med sedvanlig reservation för dubbelräkning eller andra osäkerheter, ofta beroende på diffusa lokalangivelser i rapporterna, kan sammanlagt 61 revirhävdande hamnar (21, 26, 49, 61) bokföras 2007, varav 24 i Mälaren, dvs. klart färre än hälften:

**Vä:** 3 sj. Askövikens, V-Barkarö, 24.3-15.6 (Janne Virking m.fl.), 2 sj. Grisfjärden, Ångsö, 25.3-22.4 (Torbjörn Hegedüs m.fl.), 1 sj. Sorby, Rytterne, 26.3-3.6 (Ingemari Jansson m.fl.), 2 sj. Hässlösundet, Irsta, Västerås k:n 28.3-23.6 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 sj. Vikhus, Rytterne, 30.3 (Ralf Lundmark), 1 sj. Frövisjön, Skultuna, 30.3-27.4 (Pontus Lindberg m.fl.), 1 sj. Källskär, V-Barkarö, 9.4-6.6



(Ralf Lundmark m.fl.), 1 sj. Björknäs, Ångsö, 9.4-10.6 (Thomas Pettersson, Torbjörn Hegedüs), 1 sj. Lillsjön, V-Barkarö, 14.4 (Richard Lager), 1 sj. Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 25.4-21.6 (Ralf Lundmark m.fl.), 1 sj. Gångholmen, V-Barkarö, 3.5-4.6 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg), 1 sj. Smedskärsviken, V-Barkarö, 12-17.5 (Adam Sterno m.fl.), 1 sj. Ångsjön, Kärrbo, 2.6 (Bjarne Eriksson), 1 sj. Långholmen, Ångsö, 3-4.6 (Thomas Pettersson), 1 sj. Stavsholmsviken, Rytterne, 4.6 (Niclas Lignell), 1 sj. Ångsönd, Ångsö, 4.6 (Thomas Pettersson).

**Ha:** 2 sj. Billingen, Kolbäck, 25.3-10.6 (Per Eriksson m.fl.), 1 sj. Utnäas, Säby, 28.3-3.6 (Ulif Carlsson, Ulf Widen), 1 sj. Umnäslöt, Säby, 10.6 (Torbjörn Dahlgren).

**Kö:** 4 sj. Skedvisjön, Västra Skedvi, 31.3-17.6 (Lillebror Hammarström m.fl.), 3 sj. Västlandsjön, Kolsva/Västra Skedvi, 15.4-10.6 (Jörgen Lindberg m.fl.), 1 sj. Norså, Munktorp, 19.5-10.6 (Daniel Bremer m.fl.).

**Ku:** 1 sj. Barkarövikens, K. Barkarö, 27.3-10.6 (Börje Wennerström m.fl.).

**Ar:** 3 sj. Findlaviken, Arboga, 23.3-18.6 (Johan Brenander m.fl.), 1 sj. Gälsjön, Arboga, 26.4 (Seppo Leppälampi).

**Str:** 2 sj. Gussjön, Fläckebo, 1.4-11.6 (Kristen Ekman m.fl.), 2 sj. Storsjön, Möklinta, 4.4-6.6 (Kjell-Ake Källebrink m.fl.), 2 sj. Hällsjön, Fläckebo, 8-23.4 (Ralf Lundmark m.fl.), 4 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 12.4-26.6 (Kalle Källebrink m.fl.), 2 sj. Gorgen, Västerfärnebo, 23-26.4 (Kalle Källebrink, Ralf Lundmark), 1 sj. Rörsjön, Fläckebo, 5-10.6 (Kalle Källebrink m.fl.).

**Sur:** 1 sj. Gläpen, Sura, 8.4 (Gudrun Eriksson-Lindgren), 1 sj. Västersjön, Sura, 10.4-26.5 (Jesper Gustavsson m.fl.), 1 sj. Lisjöviken, Sörsjön, Sura, 21.4-6.6 (Anne-Marie Lindgren m.fl.), 1 sj. Virsbojsjön, Ramnäs, 2-15.6 (Seppo Ormiskangas m.fl.), 1 sj. Norrsjön, Sura, 2-19.6 (Gudrun Eriksson-Lindgren m.fl.), 1 sj. Felingen, Ramnäs, 3.6 (Michael Åkerberg).

**Li:** 1 sj. Österhammarssjön, Fellingsbro, 25.3-25.5 (Sven Larsson m.fl.), 1 sj. Ullersättersviken, Näsby, 27.3-1.5 (Anders Hjerling m.fl.), 1 sj. Kötsjön, Fellingsbro, 30.3-17.5 (Arne Ulander), 1 sj. Hultasjön, Lindes, 8-11.4 (Mats Andersson, Jonas Kling).

**Ör:** 1 sj. Djupviken, Väringen, Ervalla, 26-27.3 (Jerry Andersson).  
Höstfynd (fr.o.m. 1.9):

**Ku:** 1 ex. Barkarövikens, K. Barkarö, 18.9 (Börje Wennerström).

**Str:** 1 ex. Virsbojsjön, Ramnäs, 4.9 (Mikael Leppälampi), 1 ex. Västersjön, Sura, 6.10 (Ralf Lundmark).

*Thomas Pettersson*

**Ägretthäger** *Egretta alba*

**FI**

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 4 ex.)


**Vä:** 1 ex. Askövikens vid Rudö, Rytterne, 24-25.4 (Janne Virking m.fl.).\*

**Str:** 1 ad. Höghymaden, Gnien, Ramnäs, 21.4 (Katarina Boström, Gudrun Eriksson-Lindgren m.fl.).\*

**Li:** 1 r. Sällingsjön, Fellingsbro, 16.9 (Mattias Rudenvall m.fl.).\*

**Fä:** 1 ex. Backgården, Västanfors, 18.5 (Pentti Korhonen m.fl.).\*

Senast ägretthäger noterades i landskapet var år 2001, då arten observerades i både Lindesbergs och Västerås k.r. Hur många individer som är inblandade i årets uppträdande är som vanligt väldigt vanskligt att sätta om. Detta på grund av att en och samma individ kan ha gett upphov till flera fynd. Eftersom arten ökar i antal i vårt



Ägretthäger vid Sällingsjön.  
Foto: Mattias Rudenvall.



närområde och att det inte finns några tecken som tyder på att endast en individ har turnerat runt i landskapet, så väljer rnk att betrakta samliga fynd/individer som olika. Som redan nämnts är ägretthägern en art som är på frammarsch i norra Europa, vilket har medfört att arten uppträder alltmer talrikt även i Sverige. Innan årets inflöde hade 16 fynd om 12 individer gjorts i Västmanland. Fyndet i Fagersta utgör det första i den kommunen.

#### Gråhäger *Ardea cinerea* (48 H, 127 H, 89 H, 69 H)

Nio (9) kolonier med sammanlagt 69 konstituerade häckningar fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (5 kolonier/40 par), Kungsör (1/12), Nora (1/1), Norberg (1/11), Fagersta (1/5). Från perioden 1.1-28.2 rapporterades sammanlagt 20 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Hallstahammar (3), Köping (3), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (2), Lindsberg (3), Hällefors (2). Från december rapporterades 9 gråhäger med följande kommunvisa fördelning: Västerås (7), Hallstahammar (1), Surahammar (1).  
*Thomas Pettersson*

#### Svart stork *Ciconia nigra*

##### RE/FI

(0 ex., 1 ex., 0 ex., 1 ex.)  
No: 1 str. (SV) Gyttoorp, Nora, 3-8 (Håkan Carlestam).

Arten är inte någon speciellt vanlig gäst i landskapet. Senast det begavs sig var 2001, då två fynd gjordes.

*Markus Rehnberg*


#### Vit stork *Ciconia ciconia*

##### RE/FI

(0 ex., 3 ex., 2 ex., 2 ex.)  
Kö: 1 r. Åndesta, Kolsva, 1-2-6 (Kjell Ekelund m.fl.).

Sa: 1 ex. Bänsta, Kumla, 8-9-5 (Kalle Källebrink m.fl.).

*Thomas Pettersson*




Ägretthägern vid Backgården, Västanfors. Foto: Pentti Korhonen

Den vita storken vid Åndesta, Kolsva.  
Foto: Jörgen Lindberg.



#### BIVRÅK

Antal häckningar 1981-92 samt 1995-2007



#### Bivräk *Pernis apivorus*

##### EN/FI

(10 h, 32 h, 43 h, 55 h)  
Femtiofem (55) lokaler med fynd under häckningsstid (1.6-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (17), Köping (5), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (5), Surahammar (9), Lindsberg (6), Nora (4), Fagersta (3), Skinnkatteberg (1), Ljusnarsberg (2). Högre (minst 10 ex.) sträcksiffror:

Vä: 10 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 1.9 (Joachim Strengbom m.fl.).

Fa: 26 str. (S) Backgården, Västanfors, 1.9 (Jan Hellström m.fl.).


Fr.o.m. 14.5 anlände bivräkar i rask takt, men före dess gjordes ett rekordtidigt fynd:

Vä: 1 ex. Trådarängarna, Irsta, 1.5 (Pentti J. Tatti).

Årets senaste fynd:

Vä: 1 ex. Orresta, Björksta, 2.10 (Anders Kraft).

*Thomas Pettersson*



Figur Lokaler med fynd av bivräk under häckningsstid (1.6-15.8) åren 2002-2007.



### Brun glada *Milvus migrans*

#### FI

Sex (1 ex., 3 ex., 5 ex., 2 ex.)  
Som vanligt sågs brun glada regelbundet i trakten av Västerås, i år under perioden 25.4-29.8. Det är naturligtvis möjligt att fler än en individ kan tänkas vara inblandad i de 15 observationerna, men dels med tanke på att arten är rörlig och relativt lättobserverad, dels att iakttagelserna gjorts inom ett relativt begränsat geografiskt område, bedöms de röra samma individ. Någon ytterligare indikation på häckning fanns inte i år, till skillnad från 2006 då ett misslyckat häckningsförsök kunde konstateras. Fynden:

Vä: 1 ad. Stenby, Västerås, 25.4 (Markus Rehnberg), 1 ex. Trärdarängarna, Irsta, 1.5 (Pennti J. Tatti), 1 ex. Hässlö flygplats, Västerås, 6.5 (Andreas Ryve), 1 ex. Norra Gryta, Västerås, 19.5 (Lars Dahlberg gm Åsa och Robert Ekberg), 1 ex. Mullboda, Rytterne, 20.5 (Kjell Ingeström), 1 ad. Gångholmen, V.-Barkarö, 6.7 (Thomas Pettersson), 1 2K+ Rudö, Rytterne, 23.7 (Janne Virking), 1 ad. Igelsta, Romfartuna, 28.7 (Markus Rehnberg), 1 ad. Millingsby, Romfartuna, 4.8 (Markus Rehnberg), 1 ad. Ås, Romfartuna, 11.8 (Markus Rehnberg), 1 förbilf. Västastaden, Västerås, 13.8 (Janne Virking), 1 ad. Ekeby, Tortuna, 25.8 (Torbjörn Hegedüs), 1 ad. Bocksjön, Tortuna, 29.8 (Kjetil Jensen).

Su: 1 ex. Gnien, Rammnäs, 19.5 (Sören Larsson).

Fa: 1 ex. Semla, Västansfors, 6.5 (Leif Lejdelin).

Thomas Pettersson

### Röd glada *Milvus milvus*

#### FI

(1 ex., 4 ex., 3 ex., 2 ex.)

Vä: 1 ad. Lundbylöt, Rytterne, 8.5 (Raif Lundmark).

Ha: 1 ad. Bolunda, Kolbäck, 20-21.5 (Per Eriksson m.fl.).

Thomas Pettersson

Röd glada vid Bolunda, Kolbäck.

Foto: Per Eriksson.



Sena fynd (fr.o.m. 16.10):

Vä: 1 f Asköviken, V.-Barkarö, 28.10 (Åsa och Robert Ekberg), 1 IK Rudö, Rytterne, 30.10 (Robert Ekberg).

Su: 1 IK Gussjön, Fläckebo, 16.10 (Berndt Söderlund), 1 IK Hönäs, Fläckebo, 16.10 (Daniel Green).

Thomas Pettersson

### Blå kärrhöök *Circus cyaneus*

#### VU/FI

(328 FD, 204 FD, 331 FD, 345 FD)

Sammanlagt 345 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (87), Hallstahammar (11), Köping (35), Kungsör (11), Arboga (5), Sala (40), Surahammar (38), Lindesberg (94), Nora (7), Fagersta (14), Skinnedeberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1).

Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (17), februari (0), mars (23), april (98), maj (8), juni (2), juli (0), augusti (20), september (110), oktober (54), november (11), december (2). Under den första vinterperioden gjordes fynd 2-21.1 av sammanlagt ca 11 ex.:

Vä: 1 2K honf. Hacksta, Västerås, 6-21.1 (Pennti J. Tatti m.fl.), 1 m Skarptrebo, Hubbo, 7.1 (Stefan Karlsson).

Ha: 1 f Bolunda, Kolbäck, 4.1 (Ulf Carlsson), 1 ad. f Rallsta, Berg, 5.1 (Kaj Engberg).

Kö: 1 honf. Davids backe, Himmata, 2-5.1 (Lennart Andersson, Jörgen Lindberg).

Sa: 1 ad. m Holmbo, Kumla, 3-13.1 (Johan Södercrantz m.fl.).

Su: 1 honf. Byggetorp, Rammnäs, 3.1 (Raif Lundmark), 1 honf. Hovgården, Sura, 15.1 (Mikael Leppälampi).

Li: 3 ex. (1 m, 1 ad. f, 1 2K) Nederby, Fellingsbro, 4-13.1 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

1 december gjordes endast ett fynd (2 ex.):

Li: 1 m + 1 honf. Nederby, Fellingsbro, 23.12 (Björn Lindberg).

Sommarfynd (juni-juli) gjordes på två (2) lokaler, men inte i något fall under omständigheter som tyder på häckning:

Vä: 1 m Barkarö, V.-Barkarö, 4.6 (Pontus Lindberg).

Ha: 1 ad. f Bolunda, Kolbäck, 25.6 (Per Eriksson m.fl.).

# Din kikarspecialist i MÅLARDALEN



ZENITH  
KIKARE

m.m. m.m.



A-FOLIO  
LUND  
A-FOLIO

STORGATAN 5 ÖREBRO TEL 019-14 30 40 FAX 019-10 88 28 www.a-folio.se



Andelen adulta (3K+) hannar för respektive period: januari-februari (4/17=24%), mars-maj 62/129=48%), juni-augusti (16/22=73%), september-november (69/175=39%), december (1/2=50%). Inga höga (minst 5 ex.) sträcksummor eller större ansamlingar rapporterade i år.  
Thomas Pettersson

### Stäpphöök *Circus macrourus*

**F1** (0 ex., 0 ex., 1 ex., 1 ex.)

**L1:** 1 3K+ m Västvalla, Fellingsbro, 23-25.6 (Johan Wretenberg m.fl.)\*  
Ströfynd görs numera årligen och då främst i samband med artens sträckperioder i april-maj samt i september. Under året har dessutom två ytterligare fynd rapporterats men eftersom ingen utförlig rapportering har skett, så kan dessa fynd inte publiceras ännu.  
Markus Rehnberg



Stäpphöken vid Västvalla, Fellingsbro, 23-26.6.  
Foto: Johan Wretenberg.

### Ängshök *Circus pygargus*

**EN/F1**

(0 h, 1 h, 0 h, 0 h)

Ett fåtal observationer under häckningstid, men som vanligt på senare år föreligger inga starkare misstankar om häckning. Men liksom förra året gjordes några i det avseendet intressanta iakttagelser i Fellingsbro. Fynden (2, 11, 15, 16):  
**Vä:** 1 2K/Lövsta, Dingtuna, 8.5 (Niclas Lignell).  
1 ad./Gesala, Romfartuna, 18.8 (Markus Rehnberg). 1 1K Rudö, Rytterne, 21.8 (Janne Virking).  
**Kö:** 1 honf. Malmön, Köping, 6.5 (Oskar Nilsson). 1 f/Köpings flygplats, Köping, 22.5 (Jörgen Lindberg). 1 3K+ m Davids backe, Himmeta, 26.5 (Daniel Bremer). 1 m + 1 f Ångeholm, Himmeta, 13.6 (Mikael Rhönnstad). 1 m Kolsva 20.6 (Bernt Bergsten).

**Ku:** 1 ad./Täcklunda, K. Barkarö, 6.5 (Patrik Rhönnstad).  
**Ar:** 1 m Arboga, Arboga, 15.5 (Seppo Leppälampi). 1 m + 1 f Vibybäcken, Arboga, 16.9 (Seppo Leppälampi).  
**Su:** 1 m Lisjö ängar, Sura, 5.6 (Mikael Leppälampi). 1 ad. m Norrsjön, Sura, 19.6 (Mikael Leppälampi).  
**Li:** 1 m Västvalla, Fellingsbro, 6-17.5 (Johan Wretenberg). 1 f Västvalla, Fellingsbro, 23-24.6 (Andreas Sandberg m.fl.). 1 f Assingholm, Fellingsbro, 24.6 (Bernt Bergström, Johan Åhlén).  
Thomas Pettersson



### Duvhöök *Accipiter gentilis*

(-, 3 H, 3 H, 4 H)

Fyra (4) konstaterade häckningar rapporterades 2007 och därill rapporterades adulta fåglar under häckningstid (1.4-30.6) på ytterligare 6 lokaler. Kommunvis fördelning: Västerås (2), Köping (1), Sala (2), Surahammar (3), Lindesberg (1), Fagersta (1). Det sammanlagda antalet fåglar dagar var 349 (2004: 289; 2005: 388; 2006: 436) och dessa fördelade sig månadsvis under året: januari (62), februari (25), mars (38), april (38), maj (7), juni (8), juli (11), augusti (17), september (66), oktober (32), november (23), december (21).  
Thomas Pettersson

### Sparvhök *Accipiter nisus*


Sex (6) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (1), Surahammar (2), Lindesberg (1), Nora (2), Större (minst 10 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:  
**Vä:** 14 str. (S) Kvieksund, Rytterne, 19.9 (Joa-chim Strengbom).  
**Su:** 41 str. (S) Snickarberget, Sura, 28.9 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi).  
Thomas Pettersson

### Ormvråk *Buteo buteo*

Från perioden 1.1-28.2 rapporterades ca 49 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (17), Hallstahammar (4), Köping (7), Arboga (3), Sala (6), Surahammar (1), Lindesberg (8), Skinnkatteberg (3). Från december rapporterades sammanlagt 21 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (9), Köping (5), Arboga (2), Sala (3), Lindesberg (2).

### ÄNGSHÖK

Antal häckningar (svart) samt övriga fynd 1976-2007





Ljusa ormvråkar, s.k. "börtingevråkar":

*Vä:* 1 ex. Ekeby, Tortuna, 1.9 (Markus Rehnberg).

*Hä:* 1 ex. Kvalsta, Berg, 16.9 (Per Eriksson). 1 ex. Körninge, Berg, 20.9 (Torbjörn Dahlgren). *Ar:* 1 ex. Vibybäcken, Arboga, 16.9 (Seppo Leppälampi).

*Su:* 1 ex. Byggetorp, Ramnäs, 11.8 (Raif Lundmark). 1 ex. Gnien, Ramnäs, 2.10 (Raif Lundmark).

*Li:* 1 ad. Ålsång, Fellingsbro, 23.8 (Sven-Olof Eriksson). 1 ex. Skrymtarboda, Linds, 20.9 (Bo Ståhl).

*Fa:* 1 ex. Sempla, Västanfors, 8.4 (Pentti Korhonen). 1 ex. Backgården, Västanfors, 28.8 (Leif Lejdelin) och 1.9 (Jan Hellström).

Höga (minst 25 ex.) sträcksummor och ansamlingar rapporterades endast från hösten (1.9-8.10):

*Vä:* 30 r. Hedensberg, Tillberget, 1.9 (Markus Rehnberg). 76 str. (S) Kvicksund, Rytterne, 19.9 (Joachim Strengbom). 29 str. (S) Kvicksund 8.10 (Raif Lundmark).

*Hä:* 26 str. (SV) Rallsta, Berg, 6.9 (Ulf Carlsson). *Su:* 28 str. Rörbosjön, Fläckebo, 28.9 (Kristen Ekman).

*Su:* 294 str. (S) Snickarberget, Sura, 27.9 (Mikael Leppälampi). 159 str. (S) Snickarberget

28.9 (Raif Lundmark, Mikael Leppälampi). 27 str. (S) Gnien, Ramnäs, 2.10 (Raif Lundmark). 72 str. (S) Snickarberget 4.10 (Mikael Leppälampi). 28 str. (S) Hovgården, Sura, 8.10 (Mikael Leppälampi).

*Fa:* 30 str. (S) Ämningen, Västervåla, 27.9 (Jan Hellström, Roland Narfström).

Thomas Pettersson

#### Fjällvråk *Buteo lagopus*

NT

(-, 331 FD, 542 FD, 758 FD)

Sammanlagt 758 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (125), februari (93), mars (150), april (63), maj (3), juni-juli (0), augusti (4), september (132), oktober (69), november (62), december (57). Från perioden 1.1-28.2 rapporterades ca 80 fåglar (2004: 29; 2005: 59; 2006: 80) med följande kommunvisa fördelning: Västerås (35), Hallstahammar (5), Köping (10), Kungsör (1), Arboga (10), Sala (11), Surahammar (3), Lindsberg (5). Från december rapporterades 41 fåglar (2004: 18; 2005: 62; 2006: 51) med följande kommunvisa för-

delning: Västerås (15), Hallstahammar (2), Köping (14), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (1), Lindsberg (4). Tre (3) sommarfynd (16.5-15.8) rapporterade:

*Kö:* 1 ex. Västersörby, Munktorp, 4.8 (Robin Rohback, Anton Suontautala).

*Su:* 1 ex. Nötmyran, Västerfärnebo, 15.8 (Kristen Ekman).

*Li:* 1 ad. Liaskogen, Näsby, 26.5 (Mats Andersson, Stina Andersson).

Höga (minst 15 ex.) sträcksummor:

*Vä:* 15 str. (S) Kvicksund, Rytterne, 2.11 (Joachim Strengbom).

*Su:* 48 str. (SO) Snickarberget, Sura, 28.9 (Raif Lundmark, Mikael Leppälampi).

Thomas Pettersson

#### Kungsörn *Aquila chrysaetos*

NT/FI

(82 FD, 89 FD, 91 FD, 133 FD)

Fågeldagarna hade följande kommunvisa fördelning: Västerås (15), Hallstahammar (3), Köping (10), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (25), Surahammar (37), Lindsberg (15), Örebro (2), Nora (6), Fagersta (14), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1). Den månadsvisa fördelningen var: januari (41), februari (25), mars (23), april (5), maj (2), juni (1), juli (1), augusti (2), september (1), oktober (3), november (7), december (22). Anmärkningsvärda fynd, inklusive fynd under häckningstid av fåglar rapporterade som adulta:

*Li:* 1 ad. Morskogsjön, Ramsberg, 12.5 (Mats Andersson). 1 ad. Gubbmossen, Ramsberg, 22.5 (Jan-Erik Malmstigen).

*Ör:* 1 ex. på en lokal i Kil 30.7 (Rolf Hagström). 1 IK på en lokal i Kil 7.8 (Rolf Hagström).

*No:* 1 ex. på en lokal i Vikar 5.6 (gm Rolf Hagström).

*Fa:* 1 ex. Ängelsberg, Västervåla, 1.8 (Örjan Ek). Thomas Pettersson

#### Fiskguse *Pandion haliaetus*

FI

(-, 28 H, 35 H, 26 H)

Observerade 3.4-30.9 (16.10). Tjugosex (26) konstaterade häckningar föreligger, fördelade kommunvis: Västerås (9), Köping (4), Sala (1), Surahammar (4), Lindsberg (1), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (5). Sena fynd (fr.o.m. 1.10): *Su:* 1 ex. Hönäs, Fläckebo, 16.10 (Daniel Green). Thomas Pettersson



Kungsörn. Foto: Jörgen Lindberg

#### Tornfalk *Falco tinnunculus*

(10 h, 16 h, 34 h, 52 h)

Tjugeton (21) konstaterade häckningar och ytterligare 31 lokaler med observation under häckningstid (1.5-31.7), fördelade kommunvis: Västerås (8), Hallstahammar (1), Köping (7), Kungsör (2), Arboga (4), Sala (9), Surahammar (5), Lindsberg (6), Nora (2), Norberg (2), Fagersta (1), Skinnskatteberg (2), Ljusnarsberg (1), Ludvika (1), Hällefors (1). Under övriga året 255 fågeldagar (2005: 268; 2006: 644) fördelade på föråret (1.1-30.4; 73) respektive efteråret (1.8-31.12; 182), kommunvis: Västerås (21/77), Hallstahammar (3/9), Köping (3/17), Kungsör (1/8), Arboga (1/5), Sala (9/10), Surahammar (12/21), Lindsberg (11/11), Nora (2/4), Skinnskatteberg (1/0), Fagersta (8/19), Ljusnarsberg (0/1), Hällefors (1/0). Från perioden 1.1-28.2 rapporterades elva (11) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Köping (1), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (3), Surahammar (1). Från december rapporterades sammanlagt tre (3) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Köping (1), Lindsberg (1).

Thomas Pettersson

#### Aftonfalk *Falco vespertinus*

(0 ex., 1 ex., 2 ex., 1 ex.)

*Fa:* 1 ad. m Ängelsberg, Västervåla, 29.5 (Raif Lundmark).

Thomas Pettersson

#### Stenfalk *Falco columbarius*

FI

(-, 89 FD, 112 FD, 121 FD)

Fynd under häckningstid (1.6-31.7):

*No:* 1 ex. Glifså, Nora, 15.7 (Lisbeth Uhr).

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (68) resp. efteråret (53): Västerås (16/12), Hallstahammar (7/5), Köping (8/9), Kungsör (1/1), Arboga (0/1), Sala (7/3), Surahammar (15/8), Lindsberg (6/0), Örebro (1/0), Nora (4/7), Norberg (0/1), Fagersta (3/3), Skinnskatteberg (0/1), Ludvika (0/2). Månadsvisa fördelning: januari (2), februari (1), mars (4), april (48), maj (13), juni (0), juli (1), augusti (12), september (28), oktober (10), november (2), december (0). Övriga anmärkningsvärda fynd, inklusive vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

*Kö:* 1 ex. Hagen, Kolsva, 1.1 (Bernt Bergsten). *Su:* 1 ad. m Sala 2.1 (Stig Öhman).

*No:* 1 ad. m förbifl. Nora 6.2 (Anders Carlberg). Thomas Pettersson





### Lärkfalk *Falco subbuteo*

(-, 46 h, 63 h, 75 h)  
 Observerad (19.4) 27.4-22.9. Sjuotiofem (75) lokaler med fynd under häckningstid (16.5-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (14), Hallstahammar (2), Köping (7), Kungsör (3), Arboga (2), Sala (9), Surahammar (10), Lindsberg (16), Nora (5), Norberg (2), Fagersta (4), Skinnskatteberg (1). Tidiga fynd (t.o.m. 30.4):

*Ha:* 2 ex. födosökande Billingen, Kolbäck, 27.4 (Ulf Carlsson m.fl.). 1 ex. Gröndal, Berg, 28.4 (Ulf Widén).  
*Kö:* 1 ex. Sjöghagen, Munktorp, 19.4 (Oskar Nilsson m.fl.).

*Sa:* 1 ex. Storsjön, Möklinta, 29.4 (Stig Öhman).  
*Su:* 1 ex. Gnien, Rammäs, 28.4 (Seppo Ormiskangas, Thomas Forsberg).

*Thomas Pettersson*

### Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

#### VU/FI

(5 ex., 11 ex., 39 ex., 78 ex.)

Ingen observation med någon tydlig indikation på häckning gjordes i år heller, men anmärkningsvärt är ändå följande fynd:

*Sa:* 2 ex. "stationär" på en lokal i Gunnilbo 4.8 (Thomas Harry).

Därutöver rapporterades sammanlagt ca 76 individer under flyttningstider, varav 23 ex. under vandringsperioden (8.4-11.5) och 53 ex. under höstflyttningen (8.8-24.10). Den kommunvisa fördelningen var följande (vår/höst): Västerås (4/20), Hallstahammar (1/8), Köping (0/6), Kungsör (0/3), Arboga (0/1), Sala (7/2), Surahammar (8/9), Lindsberg (2/2), Fagersta (1/0), Skinnskatteberg (0/1), Ludvika (0/1). Fynd av fåglar som rapporterats som sträckande:

*Vä:* 1 IK + 1 ex. str. (S) Kviksund, Rytterne, 1.9 (Joachim Strengbom m.fl.). 1 IK str. (S) Kviksund 19.9 (Joachim Strengbom).

*Ha:* 1 IK str. (SV) Strömsvik, Kolbäck, 25.8 (Per Eriksson m.fl.). 1 str. (SV) Sävholmen, Kolbäck, 6.9 (Ulf Carlsson). 1 IK str. (SV) Kallsta, Berg, 6.9 (Ulf Carlsson). 1 IK str. (SO) Kvalsta, Berg, 4.10 (Torbjörn Dahlgren).

*Su:* 1 ad. m str. (N) Gryten, Sura, 11.4 (Mikael Leppälampi). 1 str. (NO) Gnien, Rammäs, 22.4 (Sören Larsson, Greta Larsson). 2 ad. mm str. (NO) Gnien 5.5 (Sören Larsson, Greta Larsson). 1 str. (NO) Gnien 11.5 (Katarina

Boström). 1 IK str. (S) Snickarberget, Sura, 27.9 (Mikael Leppälampi). 1 IK str. (S) Snickarberget 28.9 (Ralf Lundmark).

*Vä:* 1 ad. str. (N) Kullflyten, Västanfors, 10.4 (Jan Hellström, Roland Narfström).

*Thomas Pettersson*

### Vattenrall *Rallus aquaticus*

Observerad, förutom vinterfynden (se nedan), 26.3-17.11. Minst fem (5) konstaterade häckningar rapporterade:

*Vä:* 1 IK Asköviken, V.-Barkarö, 3.8 (Janne Virking). 2 IK Gångholmen, V.-Barkarö, 4.8 (Thomas Pettersson). 1 IK Asköviken, Rytterne, 7.8 (Janne Virking).

*Su:* 1 ad. + 2 IK Västersjön, Sura, 9.8 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 1 pull. Hagaberg, Näsby sn, 3.8 (Jan-Erik Malmstigen). 5 IK Hagaberg 16.8 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Sammanlagt 69 fåglar under häckningstid, flertalet sjungande, rapporterades från 50 lokaler med följande kommunvisa fördelning: Västerås (6 lokaler/15 ex.), Hallstahammar (5/5), Köping (6/7), Kungsör (4/6), Arboga (2/4), Sala (4/5), Surahammar (6/9), Lindsberg (8/8), Örebro (1/1), Nora (2/3), Norberg (5/5), Fagersta (1/1). Vinterfynd:

*Li:* 1-2 ex. Hagaberg, Näsby, 3.1-14.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1-2 ex. Hagaberg 4-16.12 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

*Thomas Pettersson*

### Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

#### VU/FI

(23 ex., 16 ex., 27 ex., 7 ex.)

*Vä:* 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 13.5-4.6 (Daniel Bremer m.fl.), dock 2 sj. 19.5 (Pentti J. Tatti).

*Sa:* 1 sj. Prästgårdsviken, Fläcksjön, Fläckebo, 5.6 (Kalle Källebrink).

*Su:* 1 sj. Gnien, Rammäs, 12-26.5 (Katarina Boström m.fl.). 1 sj. Västersjön, Sura, 20-21.6 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 1 sj. Luntan, Fellingsbro, 26.5 (Andreas Sandberg m.fl.). 1 sj. Borvalla, Linds, 10.6 (Jan-Erik Malmstigen).


Ett mycket dåligt år, endast en fjärdedel av medianen för den närmast föregående tioårsperioden. Tillsammans med 1985 (5 ex.) är detta den lägsta årssumman på över 30 år.

*Thomas Pettersson*



### SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA

Antal individer 1961-2007



### Kornknarr *Crex crex*

#### VU/FI

(18 ex., 32 ex., 94 ex., 149 ex.)

Ingen konstaterad häckning rapporterad, men sammanlagt 149 revirhävdande fåglar hördes under perioden 10.5-18.7, kommunvis fördelade: Västerås (24), Hallstahammar (3), Köping (14), Kungsör (8), Arboga (4), Sala (19), Surahammar (17), Lindsberg (18), Örebro (2), Nora (20), Norberg (5), Fagersta (10), Skinnskatteberg (4), Ljusnarsberg (1). Ett mycket högt antal, det högsta noterade i modern tid. I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.

*Thomas Pettersson*

### Rörhöna *Gallinula chloropus*

Observerad, förutom vinterfynden, 4.4-8.11. Åtta (8) konstaterade häckningar, kommunvis fördelade på Västerås (5), Sala (2) och Surahammar (1). Vinterfynd:*Sa:* 2 2K Ekeby damm,

Sala, 2.1-14.2 (Eva Johansson m.fl.). 1 2K Ekeby damm 1-9.3 (Kalle Källebrink m.fl.).

Övriga fynd:

*Vä:* 1 sj. Prästgården, Ångsö, 6.4 (Niclas Lignell). 1 ex. Rudsjön, Haraker, 14.4 (Markus Rehnberg). 1 ex. Vasaparken, Västerås, 18-20.4 (Jörgen Lindberg). 2 sj. Frövisjön, Skultuna, 26.4 (Pentti J. Tatti).

*Ha:* 1 ex. Mölntorp, Säby, 28.4-6.5 (Per Eriksson m.fl.).


*Sa:* 1 ex. Väsby Kungsgård, Sala, 13.4-9.5 (Kalle Källebrink, Stig Öhman). 1 sj. Lerproparna, Sala, 30.4 (Kalle Källebrink). 1 ex. Sala gruva, Sala, 6.5 (Kalle Källebrink). 2 ad. Ekeby damm, Sala, 8.11 (Krister Ekman).

*Su:* 1 ex. Turkiesjön, Rammäs, 17.5-16.6 (Ralf Lundmark, Ingela Back).

*Li:* 1 ex. Hagaberg, Näsby, 31.5-6.7 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro, 6.10 (Sven-Olof

### KORNKNARR

Antal individer 1957-2007





Eriksson, Ulla Wallin). 1 ex. Hagaberg 8.10 (Johan Andersson).

*No:* 1 par Gyttorps reningsdam, Nora, 29.4-10.6 (Anders Carlberg m.fl.).

*Fa:* 1 ex. Semla, Västanfors, 7.5 (Sören Emet). 1 par Melingsjö, Västanfors, 5-22.6 (Leif Lejdellin m.fl.).

*Thomas Pettersson*

### Sothöna *Fulica atra*

Större ansamlingar (minst 50 ex.) har rapporterats från tre (3) lokaler:

*Vä:* 50 ex. Askövik, V.-Barkarö, 27.3 (Janne Virking). Askövik 3.8-14.9, som mest 210 ex. 5.8 (Torbjörn Hegedüs).

*Kö:* Norsa, Munktorp, 28.3-25.4, som mest 98 ex. 3.4 (Jörgen Lindberg). Norsa 5-29.8, som mest 130 ex. 9.8 (Jörgen Lindberg).

*Sa:* 50 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 12.4 (Berndt Söderlund). 50 ex. Fläcksjön 20.7 (Berndt Söderlund).

Vinterfynd:

*Vä:* 1-2 ex. Ångkraftverket, Västerås, 23.1-26.2 (Pontus Lindberg m.fl.). 1-3 ex. Ångkraftverket 18-28.12 (Gunnar Hesse m.fl.).

*Li:* 1 ex. Frövillers, Näsby, 12-15.2 (Mats Andersson, Sven-Olof Eriksson).

*Thomas Pettersson*

### Trana *Grus grus*

**F1**

(-, 31 h, 54 h, 21 h)

Observerad 9.3-8.10 (28.10). Tjuogen (21) häckningar, eller troliga häckningar, rapporteras med följande kommunvisa fördelning: Västerås (7), Köping (1), Sala (3), Surahammar (1),

Lindesberg (6), Nora (1), Fagersta (1), Hällefors (1). Höstrastningen redovisas i tabell 3. Höga (minst 200 ex.) sträcksummor:

*Vä:* 613 str. (S) Askövik, V.-Barkarö, 27.9 (Robert Ekberg, Janne Virking). 325 str. (S) Nybynäs, Kärbo, 27.9 (Bjanne Eriksson). 238 str. (S) Askövik 28.9 (Robert Ekberg, Janne Virking). 394 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 28.9 (Joachim Strengbom, Kent Carlsson).

*Sa:* 1213 str. (S) Snickarberget, Sura, 27.9 (Mikael Leppälampi). 215 str. (S) Östersjön, Sura, 27.9 (Tom Sävström).

*Nb:* 330 str. (SV) Mörttjärnen, Karbenning, 8.10 (Bengt Lindberg).

*Fa:* 210 str. (S) Backgården, Västanfors, 5.10 (Pentti Korhonen).

Sena fynd (fr.o.m. 16.10):

*Li:* 1 ex. Sandbacken, Ramsberg, 21-28.10 (Tommy Oscarsson).

*Thomas Pettersson*

### Småtrapp *Tetrix tetrix*

*No:* 1 m Södra Ås, Nora, 29.9 (Anders Carlberg m.fl.).\*\*

Första fyndet i landskapet! En separat fyndredogörelse har publicerats i *FIV* 3-4/07. Norra Europa tycks ha berörts av en liten miniatyrvärd invasion under året med bland annat tre fynd i Finland. Det västmanländska fyndet utgjorde dock det enda i Sverige under 2007.

*Markus Rehnberg*



### Strandskata *Haematopus ostralegus*

(47 FD, 61 FD, 146 FD, 138 FD)

En konstaterad häckning rapporterad:

*Vä:* 1 bo (2 ägg) Ryberg, V.-Barkarö, 25.5 (Markus Rehnberg, Thomas Pettersson).

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (77), Hallstahammar (6), Köping (17), Kungälv (8), Sala (3), Surahammar (2), Lindesberg (8), Örebro (1), Nora (13), Fagersta (2), Skinnkatteberg (1). Månadsvis fördelning: april (28), maj (25), juni (14), juli (20), augusti (50), september (1). Större (minst 5 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

*Vä:* 45 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 13-8 (Lennart Wahlén).

*Jörgen Lindberg*

### Skärfläcka *Recurvirostra avosetta*

*Vä:* 1 r. Askövik vid Rudö, Rytterne, 4.7 (Torbjörn Hegedüs).

Sjätte fyndet i Västmanland. Arten har observerats vid Askövik vid ett tidigare tillfälle, i maj 1970, vilket då utgjorde det första fyndet för landskapet.

*Markus Rehnberg*

### Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

(32 h, 29 h, 33 h, 25 h)

Tjugofem (25) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från följande kommuner: Västerås (6), Köping (7), Surahammar (2), Lindesberg (6), Nora (2), Fagersta (1), Ludvika (1). Utom häckningstid 160 fågeldagar, fördelade kommunvis samt på perioderna 7.4-14.5 (136) respektive 1.8-10.9 (24): Västerås 24/0, Hallstahammar 0/4, Köping 40/0, Kungälv 5/0, Sala 4/0, Surahammar 8/1, Lindesberg 13/0, Nora 24/1, Norberg 2/0, Fagersta 2/0, Ludvika 14/18.

*Jörgen Lindberg*

### Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

(135 FD, 131 FD, 252 FD, 281 FD)

Fågeldagarna fördelade kommunvis: Västerås (142), Hallstahammar (8), Köping (7), Kungälv (2), Sala (3), Surahammar (28), Lindesberg (25), Nora (1), Ludvika (65). Månadsvis fördelning: mars (1), april (11), maj (43), juni (37), juli (9), augusti (105), september (75). Större (minst 10 ex.) flockar:

*Vä:* 14 r. Rudö, Rytterne, 31.5 (Janne Virking, Robert Ekberg). 15 r. Rudö, 1.6 (Janne Virking,

Markus Rehnberg). 10 r. Rudö, 2.6 (Pentti J. Tatti, Richard Lager).

*Lu:* 10 ad. r. Hötjärn 10.8 (Bertil Rahm). 14 r. Hötjärn 11.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

*Jörgen Lindberg*

### Fjällpipare *Charadrius morinellus*

**F1**

(1, 1, 3, 9)

*Vä:* 5 r. Lövså, Dingtuna, 16.5 (Janne Virking m.fl.). 3 r. Lövså 17.5 (Niclas Lignell m.fl.).

1 ex. Lövså 18.5 (Pentti J. Tatti, Robert Ekberg). 1 r. Lövså 19.5 (Adam Serno m.fl.).

*Ha:* 2 r. Bolunda, Kolbäck, 19.5 (Per Eriksson m.fl.). 2 ex. Bolunda 20.5 (Ulf Carlsson). 3 r. Bolunda 21.5 (Per Eriksson).

*Kö:* 5 r. Davids backe, Himmeta, 17.5 (Daniel Bremer m.fl.). 10 r. Köpingsön, Köping, 22-26.5 (Bernt Bergsten, Jörgen Lindberg).

*Jörgen Lindberg*

### Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

**F1**

(-, 9 h, 8 h, 6 h)

Sex (6) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats. Den kommunvisa fördelningen var: Sala (2), Lindesberg (1), Nora (2), Fagersta (1).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

*Kö:* 210 r. Davids backe, Himmeta, 28.4 (Kjell Ekelund). 110 r. Vällby, Munktorp, 2.5 (Peter Ekelund m.fl.). 120 r. Hörnberga, Kolsva, 4-5.5 (Kjell Ekelund m.fl.).

*Ar:* 119 r. Viby, Arboga, 28.4 (Lars Karlsson). 150 r. Viby störsjö, Arboga, 1.5 (Lars Karlsson). 197 r. Viby störsjö 2.5 (Lars Karlsson).

*Lu:* 120 r. Viby förbif. Hötjärn, 18.8 (Bertil Rahm m.fl.).

*Jörgen Lindberg*

### Kustpipare *Pluvialis squatarola*

**F1**

(-, 9 h, 8 h, 6 h)

1 ad. str. (S) Askö, V.-Barkarö, 9.7 (Niclas Lignell). 4 ad. str. (V) Kvikksund, Rytterne, 21.7 (Kent Carlsson m.fl.). 1 ad. str. (V) Kvikksund 22.7 (Joachim Strengbom, Ralf Lundmark). 7 str. (V) Kvikksund 24.7 (Joachim Strengbom m.fl.). 10 str. (V) Kvikksund 2.8 (Joachim Strengbom, Tommy Emanuelsson).

5 str. (V) Kvikksund 5.8 (Joachim Strengbom m.fl.). 1 r. Rudö, Rytterne, 7.8 (Janne Virking,

Tabell 3. Antal rastande tranor inom olika delområden i Västmanland hösten 2007. Endast uppgifter om minst 50 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från norr till söder.

Delområde	1-10 aug.	11-20 aug.	21-31 aug.	1-10 sep.	11-20 sep.	21-30 sep.	1-10 okt.	11-20 okt.
Möklinta	-	-	-	100	520	-	-	-
Sala	-	-	-	460	80	-	-	-
Fläckebo/Västerf.	-	-	680	300	480	-	-	-
Kila/Romfartuna	-	-	-	-	450	450	-	-
Dingtuna/Rytterne	-	-	57	58	-	80	-	-
Fellingsbro	264	-	260	204	-	-	-	-
Summa	264	-	997	1122	1760	530	-	-



Robert Ekberg). 1 r. Rudö 8.8 (Janne Virking, Robert Ekberg). 1 r. Rudö 10.8 (Sebastian Carlsson, Olle Johansson). 2 str. (S) Rudö 11.8 (Åsa och Robert Ekberg, Richard Lager). 1 ad. r. Kviksund 12.8 (Ralf Lundmark). 15 str. (SV) Kviksund 16.8 (Kent Carlsson). 4 förbif. Rudö 18.8 (Jan Hellstrand). 45 str. (V) Kviksund 19.8 (Joachim Strengbom m.fl.). 1 str. (S) Tidö-Lindö, Rytterne, 19.8 (Henrik Dahl). 6 str. (SV) Rudö 25.8 (Åsa och Robert Ekberg, Richard Lager). 1 r. Spången, Askövikens, Rytterne, 1.10 (Niclas Lignell).

**Hä:** 1 str. (S) Tunagården, Hallstahammar, 10.8 (Per Eriksson). 1 r. Bolunda, Kolbäck, 16.8 (Lena Öling, Ulf Carlsson). 1 ex. Rallista, Berg, 22.9 (Ulf Carlsson). 1 r. Kvalsta, Berg, 23.9 (Torbjörn Dahlgren).

**Kö:** 1 ad. r. Norsa, Munktorp, 1.6 (Henrik Roos). **Ku:** 1 ad. r. Kungssudden, K. Barkarö, 2-3.8 (Börje Wennerström, Patrik Rhönnsstad).

**Sa:** 1 ad. str. (SV) Väster Bännbäck, Möklinta, 23.9 (Kristofer Ekman). **Str:** 2 ad. str. (SV) Annehill, Ramnäs, 14.7 (Ralf Lundmark), 9 ad. str. (S) Gnien, Ramnäs, 18.8 (Ralf Lundmark). 4 IK str. (S) Gnien 4.9 (Ralf Lundmark). 2 IK r. Gnien 10.9 (Ralf Lundmark). 1 str. (S) Gnien 25.9 (Mikael Leppälampi). 22 IK str. (S) Snickarberget, Sura, 30.9 (Ralf Lundmark). 3 IK str. (SV) Snickarberget 7.10 (Ralf Lundmark).

**Li:** 11 ad. str. (S) Sällingsjön, Fellingsbro, 5.8 (Mattias Rudenvall). **No:** 8 str. (S) Järleås naturreservat, Nora, 18.8 (Anders Carlberg). 8 förbif. Södra Ås, Nora, 29.9 (Anders Carlberg). 1 str. (S) Södra Ås 7.10 (Anders Carlberg).

**Fa:** 11 ad. str. (SV) Ämänningsen, Västervåla, 28.7 (Jan Hellström, Sören Emet). 2 ad. str. (S) Ämänningsen, 11.8 (Leif Lejdelin). 2 str. (SV) St. Aspen, Västansfors, 11.8 (Roland

Narfström). 1 ex. lockläte Fagersta, Västansfors, 29.9 (Roland Narfström).

**Lu:** 1 ad. r. Hötjäm 5.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 1 r. Hötjäm 16.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 2 IK r. Hötjäm 30.9 (Bertil Rahm m.fl.). 1 r. Hötjäm 1.10 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). *Jörgen Lindberg*

#### Tofsvipa *Vanellus vanellus*

(→, 101 FD<sup>100</sup>, 267 FD<sup>100</sup>)

Kommunvis fördelning av 267 FD<sup>100</sup>: Västerås (85), Hallstahammar (25), Köping (21), Kungsör (4), Arboga (11), Sala (47), Surahammar (31), Lindsberg (43). Månadsvis fördelning: mars (33), april (17), maj-juni (0), juli (23), augusti (31), september (98), oktober (48), november (10). De största (minst 500 ex.) ansamlingarna: **Hä:** 500 r. Rallista, Berg, 15.9 (Ulf Carlsson). **Sa:** 700 r. Holmboång, Holmbo, Kumla, 9.9 (Torbjörn Hegedüs). 500 r. Österby, Kumla, 1.11 (Eva Johansson, Kalle Källebrink, Nils Erik Johansson).

**Li:** 550 r. Näset, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 6.10 (Sven Larsson). **Vinterfynd** (1.1-28.2; 1-31.12): **Kö:** 58 str. (V) Erikslund, Köping, 6.1 (Mikael Rhönnsstad). **Sa:** 3 r. Näs, Fläckebo, 10.1 (Ulf Broberg).

**Str:** 1 r. Gnien, Ramnäs, 10.1 (Ralf Lundmark). **Li:** 1 förbif. Nederby, Fellingsbro, 6.1 (Björn Lindberg). *Jörgen Lindberg*

#### Kustsnäppa *Calidris canutus*

(3, 8, 7, 7)

**Vä:** 9 ad. str. (SV) Kviksund, Rytterne, 22.7 (Ralf Lundmark). 24 str. (V) Kviksund, 5.8 (Kent Carlsson). 3 IK str. (V) Kviksund, 28.8 (Joachim Strengbom m.fl.).

#### Västmanlands Ornitologiska Förening

har tagit fram en ny dekal i färg med Västmanlands landskapsfågel, tofsmesen. Dekalen finns till försäljning för 10 kr/st plus 5 kr i porto och kan beställas från:

#### Kjetil Jensen

Sunnanvindsgatan 22

723 50 Västerås

021-80 40 26

kjetil.jensen@spray.se



**Ku:** 1 ad. r. Barkarövikens, K. Barkarö, 18.9 (Börje Wennerström).

**Str:** 3 str. (S) Gnien, Ramnäs, 18.8 (Ralf Lundmark). 1 IK r. Högbymaden, Gnien, 4.9 (Bengt Lindberg, Mikael Leppälampi).

**Li:** 10 str. (SV) Sällingsjön, Fellingsbro, 5.8 (Mattias Rudenvall). *Jörgen Lindberg*

#### Småsnäppa *Calidris minuta*

**F1**

(20 FD, 26 FD, 44 FD, 36 FD)

**Vä:** 1 r. Rudö, Rytterne, 18.5 (Pentti J. Tatti). 1 r. Rudö 31.8 (Janne Virking, Robert Ekberg). 2 r. Spången, Askövikens, Rytterne, 24.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking). 1 r. Spången, Askövikens, 26.9 (Janne Virking). 1 r. Spången, Askövikens, 27.9 (Janne Virking). 2 r. Spången, Askövikens, 28.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking).

**Ku:** 6 r. Barkarövikens, K. Barkarö, 23.9 (Börje Wennerström, Patrik Rhönnsstad).

**Str:** 1 IK r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 15.9 (Sören Larsson, Greta Larsson). 1 IK r. Högbymaden 14.9 (Katarina Boström, Mikael Leppälampi). 1 IK r. Högbymaden 10.9 (Ralf Lundmark). 2 str. (SV) Snickarberget, Sura, 7.10 (Ralf Lundmark).

**Li:** 2 r. Sällingsjön, Fellingsbro, 3.9 (Sven-Olof Eriksson). 2 r. Sällingsjön 2.9 (Mattias Rudenvall, Jan-Erik Malmstigen). 2 IK r. Sällingsjön 1.9 (Mattias Rudenvall).

**Lu:** 1 r. Hötjäm 22.5 (Bertil Rahm). 2 r. Hötjäm 6.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 2 r. Hötjäm 19.9 (Dan Thunberg). 1 r. Hötjäm 21.9 (Dan Thunberg). 1 ex. Hötjäm 22.9 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 3 ex. Hötjäm 23.9 (Elisabeth von Knorring m.fl.). 1 ex. Hötjäm 27.9 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). *Jörgen Lindberg*

#### Mosnäppa *Calidris temminckii*

**NT**

(166 FD, 141 FD, 237 FD, 236 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (154), Hallstahammar (1), Köping (23), Kungsör (2), Sala (2), Surahammar (17), Nora (36), Ludvika (1). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

**Vä:** 23 r. Rudö, Rytterne, 17.5 (Pentti J. Tatti m.fl.). 11 r. Lövsta-pumpen, Askövikens,

Dingtuna, 18.5 (Pentti J. Tatti, Robert Ekberg). 15 ex. Rudö 18.5 (Pentti J. Tatti, Robert Ekberg). 13 r. Rudö 19.5 (Pentti J. Tatti). 11 r. Rudö 20.5 (Pentti J. Tatti). *Jörgen Lindberg*

#### Vitgumpsnäppa *Calidris fuscicollis*

**Lu:** 1 r. Hötjäm 28-29.6 (Bertil Rahm m.fl.)\*\*

Tredje fyndet av arten i landskapet och samliga har noterats vid Hötjäm. De båda övriga i maj-juni 1999 samt i juli 2001. Är det möjligt att en och samma individ kan ha gett upphov till samtliga observationer...? *Markus Rehnborg*

#### Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

(11 FD, 29 FD, 21 FD, 42 FD)

**Vä:** 1 r. Rudö, Rytterne, 13.5 (Oskar Nilsson m.fl.). 1 r. Rudö 1.8 (Janne Virking). 17 str. (V) Kviksund, Rytterne, 2.8 (Joachim Strengbom, Tommy Emanuelsson).

**Hä:** 1 IK r. Lagårdsjön, Kolbäck, 6.9 (Ulf Carlsson). 1 ex. Lagårdsjön 7.9 (Ulf Carlsson). 1 IK r. Lagårdsjön 22.9 (Lena Öling m.fl.).

**Kö:** 1 r. Norsa, Munktorp, 30.4-1.5 (Oskar Nilsson m.fl.). 1 ad. r. Koldammen, Malmön, Köping, 11.7 (Per Lindh m.fl.). 1 ad. r. Koldammen 13.7 (Robin Rohback m.fl.). 1 ad. r. Koldammen 14.8 (Jörgen Lindberg).

**Sa:** 4 ad. r. Väster Bännbäck, Möklinta, 12.7 (Kalle Källebrink).

**Str:** 1 ad. r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 10-11.7 (Katarina Boström m.fl.). 1 ad. r. Högbymaden 13.8 (Mikael Leppälampi). 1 IK r. Högbymaden 10.9 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark).

**Lu:** 1 IK r. Hötjäm 30.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 1 IK r. Hötjäm 31.8 (Bertil Rahm m.fl.). 1 IK r. Hötjäm 1.9 (Bertil Rahm). 1 IK r. Hötjäm 2.9 (Bertil Rahm m.fl.). 1 IK r. Hötjäm 3.9 (Bertil Rahm).


Fågeln som sågs i Norsa, Munktorp, 30.4 var extremt tidig. Landets första fynd för året. Samma fågel sågs vid Rudö 13.5 (Fågeln var i vinterdräkt och hade två små röda fläckar intruggade på höger flank). Samma upptäckare vid båda lokalerna. *Jörgen Lindberg*



**Kärnsnäppa** *Calidris alpina*  
(12 FD<sup>10</sup>, 9 FD<sup>10</sup>, 39 FD<sup>10</sup>, 27 FD<sup>10</sup>)  
Större (minst 10 ex.) ansamlingar:  
/ä: 10 r. Asköviken, V.-Barkarö, 1.8 (Janne Virking).  
Su: 20 str. (S) Gnién, Ramnäs, 18.8 (Ralf Lundmark), 30 str. (SV) Snickarberget, Sura, 7.10 (Ralf Lundmark).  
/a: 25 str. (SV) Ämänningen, Västervåla, 2.8 (Leif Lejdellin), 12 str. (SV) Sullerön, Ämänningen, 2.8 (Jan Hellström, Roland Narfström).  
Jörgen Lindberg

**Myrsnäppa** *Limicola falcinellus*  
(1 ex., 2 ex., 9 ex., 32 ex.)  
/ä: 4 r. Asköviken vid Rudö, Rytterne, 23.5 (Janne Virking m.fl.), 2 r. Rudö 24.5 (Markus Rehnberg m.fl.), 3 r. Rudö 25.5 (Torbjörn Hegedus m.fl.), 5 r. Rudö 26.5 (Pentti J. Tatti m.fl.), 4 r. Rudö 27.5 (Pentti J. Tatti), 2 r. Rudö 29.5 (Janne Virking), 4 r. Rudö 30.5 (Janne Virking), 4 r. Rudö 31.5 (Janne Virking, Robert Ekberg), 2 r. Rudö 1.6 (Janne Virking, Markus Rehnberg).  
Kö: 1 r. Norsa, Munktorp, 30.7 (Göran Nilsson).  
Su: 1 r. Turkiesjön, Ramnäs, 22.5 (Ralf Lundmark).  
Jörgen Lindberg

BRUSHANE  
Antal 50-fågeldagar 1985-2007



Figur. Lokaler med fynd av minst 50 brushanar 2002-2007.



**Brushane** *Philomachus pugnax*  
VU/FI  
(83 FD<sup>50</sup>, 32 FD<sup>50</sup>, 26 FD<sup>50</sup>, 7 FD<sup>50</sup>)  
Större (minst 50 ex.) ansamlingar:  
Su: 90 r. Gnién, Ramnäs, 6.5 (Sören Larsson, Greta Larsson).  
Jörgen Lindberg

**Dvärgbeckasin** *Lymnocyrtus minutus*  
(12 FD, 40 FD, 34 FD, 56 FD)  
Ett vinterfynd:  
Kö: 1 r. Norsa, Munktorp, 1.12 (Peter Ekelund).  
Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (14), Hallstahammar (6), Köping (4), Sala (3), Surahammar (8), Lindesberg (4), Nora (7), Fagersta (3), Ludvika (7). Den månadsvisa fördelningen var: april (23), maj (8), juni-augusti (0), september (4), oktober (18), november (2), december (1).  
Jörgen Lindberg

**Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago*

(-, 13 FD<sup>50</sup>, 6 FD<sup>50</sup>, 9 FD<sup>50</sup>)  
Större (minst 50 ex.) ansamlingar:  
/ä: 111 r. Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö, 9.4 (Pentti J. Tatti).  
Su: 50 r. Gnién, Ramnäs, 10.9 (Ralf Lundmark).  
Li: 86 förbifl. Albacksån, Lindes, 6.10 (Tommy Oscarsson m.fl.).  
Inga vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12) finns rapporterade.  
Jörgen Lindberg

**Dubbelbeckasin** *Gallinago media*

NT/FI  
(2 ex., 11 ex., 10 ex., 10 ex.)  
/ä: 1 r. Lövsta, Dingtuna, 26.9 (Leif Hägg).  
Ku: 1 sp. Kungsudden, K. Barkarö, 10.5 (Patrik Rhönstad).  
Su: 1 sp. Gnién, Ramnäs, 6.5 (Ralf Lundmark).  
1 sp. Gnién 8.5 (Katarina Boström), 1 sp. Gnién 12.5 (Katarina Boström m.fl.), 1 sp. Gnién 13.5 (Anne-Marie Lindgren m.fl.), 2 sp. Gnién 15.5 (Mikael Leppälampi), 1 sp. Gnién 16.5 (Torbjörn Hegedus).  
No: 1 r. Södra Ås våtmark, Nora, 10.5 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).  
Jörgen Lindberg

**Morkulla** *Scolopax rusticola*  
Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):  
Su: 1 r. Slogmossen, Ramnäs, 2.12 (Mikael Leppälampi), 1 ex. Kölberget, Ramnäs, 15.12 (Ralf Lundmark).  
Jörgen Lindberg

**Rödspov** *Limosa limosa*

VU  
(6 ex., 4 ex., 8 ex., 8 ex.)  
/ä: 1 ex. Skultunasågen, Skultuna, 18.4 (Gert Ericsson), 1 ex. Asköviken, V.-Barkarö, 1-23.5 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.), 1 förbif. Kvarntorget, V.-Barkarö, 6.7 (Niclas Lignell).  
/a: 1 r. Hällby, Västerfärnebo, 22-30.4 (Markus Rehnberg m.fl.), 1 ex. Högbo, Möklinta, 23.4 (Kristen Ekman).  
Lu: 2 r. Højäm 28.4 (Bo Tallmark), 1 r. Højäm 28.5 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).  
Jörgen Lindberg

**Myrspov** *Limosa lapponica*

VU/FI  
(379 ex., 202 ex., 483 ex., 339 ex.)  
Vårfynd:  
/ä: 2 honf. r. Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö, 28.4 (Richard Lager).  
Su: 2 str. (N) Gnién, Ramnäs, 12.5 (Ralf Lundmark).  
Höstfynd:  
/ä: 1 ad. str. (SV) Borgåsund, Rytterne, 15.7 (Daniel Green), 35 str. (SV) Kvikksund, Rytterne, 15.7 (Kent Carlsson), 1 str. (V) Kvikksund 21.7 (Kent Carlsson m.fl.), 14 str. (V) Kvikksund 26.7 (Joachim Strengbom), 25 str. (SV) Bovallen, Skultuna, 27.7 (Lennart Eriksson), 1 str. (V) Kvikksund 27.7 (Kent Carlsson), 23 str. (V) Kvikksund, 2.8 (Joachim Strengbom, Tommy Emanuelsson), 14 ad. str. (V) Kvikksund 5.8 (Kent Carlsson), 1 r. Rudö, Rytterne, 17.9 (Janne Virking, Robert Ekberg), 1 ex. Skerike kyrka, Västerås, 17.9 (Hans Larsson), 1 r. Asköviken, V.-Barkarö, 18.9 (Robert Ekberg).  
/a: 25 str. (SV) Klovstenen, Kolbäck, 5.8 (Per Eriksson, Lena Öling).  
Kö: 5 str. (V) Vässman, Munktorp, 2.8 (Daniel Bremer).  
Ku: 47 str. (SV) Kungsudden, K. Barkarö, 16.7 (Patrik Rhönstad).  
/a: 10 ad. str. (SV) Hassmyra, Fläckebo, 2.8 (Daniel Green).



**Su:** 1 ad. str. (SV) Gnien, Rammås, 11.7 (Raif Lundmark). 1 ad. str. (SV) Snickarberget, Sura, 16.7 (Raif Lundmark). 16 str. (SV) Virsbo bruk, Rammås, 26.8 (Mikael Leppälampi).  
**Li:** 32 str. (S) Rynninge, Fellingsbro, 2.8 (Bo Ransson).  
**Ru:** 20 str. Ervallaängarna, Ervalla, 2.9 (Tomas Haraldsson).

**No:** 2 str. (S) Järleås naturreservat, Nora, 18.8 (Anders Carlberg). 1 förbifl. Södra Ås våtmark, Nora, 29.9 (Anders Carlberg).

**Fa:** 3 str. (S) Ämninggen, Västervåla, 27.7 (Leif Lejdellin). 30 str. (SV) Sullerön, Ämninggen, Västervåla, 2.8 (Jan Hellström, Roland Narfström). 25 str. (S) Ämninggen 2.9 (Leif Lejdellin).

*Jörgen Lindberg*

#### **Småspov** *Numenius phaeopus*

(-, 142 FD, 111 FD, 150 FD)  
 Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (72), Hallstahammar (10), Köping (10), Kungsör (6), Arboga (1), Sala (2), Surahammar (7), Lindsberg (18), Nora (23), Fagersta (1).  
 Månadsvis fördelning: april (4), maj (61), juni (6), juli (16), augusti (63). Större (minst 10 ex.) flokar:

**Vår:** 13 str. (NO) Barkarö, V.-Barkarö, 1.5 (Niclas Lignell), 13 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 5.8 (Joachim Strengbom, Jonas Ericsson). 14 str. Rudö, Rytterne, 18.8 (Jan Hellstrand).

**Li:** 10 r. Ullersättersviken, Näsby, 7.5 (Jan-Erik Malmstigen).

*Jörgen Lindberg*

#### **Storspov** *Numenius arquata*

**NT**

(-, 31 h, 36 h, 20 h)

Tjugo (20) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Hallstahammar (1), Köping (1), Arboga (2), Sala (2), Surahammar (7), Lindsberg (6), Fagersta (1). Inga större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor har rapporterats.

*Jörgen Lindberg*

#### **Svartsnäppa** *Tringa erythropus*

(21 FD<sup>10</sup>, 17 FD<sup>10</sup>, 27 FD<sup>10</sup>, 13 FD<sup>10</sup>)

Inga större (minst 20 ex.) ansamlingar har rapporterats.

*Jörgen Lindberg*

#### **Rödberna** *Tringa totanus*

(1 h, 4 h, 7 h, 4 h)

Fyra (4) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från Västerås (1), Arboga (1), Surahammar (1) resp. Nora (1) kr. Inga större (minst 10 ex.) ansamlingar har rapporterats.

*Jörgen Lindberg*

#### **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*

(24 FD<sup>10</sup>, 41 FD<sup>10</sup>, 45 FD<sup>10</sup>, 32 FD<sup>10</sup>)

Inga häckningar eller troliga häckningar har rapporterats.

Månadsvis fördelning av FD<sup>10</sup>: april (16), maj (14), juni (0), juli (1), augusti (1). Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

**Kö:** 22 r. Norså, Munktorp, 4.5 (Jörgen Lindberg).

**Sa:** 20 r. Hällby, Västerfärnebo, 26.4 (Kalle Källebrink), 36 r. Hällby 27.4 (Kalle Källebrink, Ulf Broberg), 40 r. Hällby 28.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 45 r. Hällby 1.5 (Berndt Söderlund m.fl.), 35 r. Fläcksjön, Fläckebo, 2.5 (Berndt Söderlund).

Sent fynd:

**Su:** 1 r. Gnien, Rammås, 6.10 (Sören Larsson, Greta Larsson).

*Jörgen Lindberg*

#### **Skogssnäppa** *Tringa ochropus*

(-, 10 FD<sup>10</sup>, 3 FD<sup>10</sup>, 8 FD<sup>10</sup>)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

**Vår:** 13 ex. Skultunasågen, Skultuna, 23.4 (Gert Ericsson). 10 ex. Skultunasågen 5.6 (Lars Österberg), 10 ex. Tegabäcken, Skultuna, 7.6 (Håkan Olsson).

**No:** 12 r. Södra Ås våtmark, Nora, 12.6 (Anders Carlberg).

**Fa:** 11 r. Backgården, Västanfors, 13.4 (Jan Hellström).

*Jörgen Lindberg*

#### **Grönberna** *Tringa glareola*

**F1**

(14 FD<sup>50</sup>, 39 FD<sup>50</sup>, 87 FD<sup>50</sup>, 59 FD<sup>50</sup>)

Femton (15) troliga häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Sala (1), Surahammar (1), Nora (2), Norberg (1), Fagersta (5), Ludvika (4), Hällefors (1). Månadsvis fördelning av 59 FD<sup>50</sup>: april (7), maj (44), juni (3), juli (5). Lokaler med större ansamlingar (minst 100 ex.):

**Kö:** 111 r. Koldammen, Malmön, Köping, 10.7 (Mikael Rhönstad).

**Sa:** 130 r. Fläcksjön, Fläckebo, 7.5 (Berndt Söderlund).

**Su:** 360 r. Gnien, Rammås, 5.5 (Sören Larsson, Greta Larsson), 1 100 (!) r. Gnien, 6.5 (Sören Larsson, Greta Larsson m.fl.), 100 r. Gnien, 8.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

*Jörgen Lindberg*

#### **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*

Årets första observation gjordes i Västerås resp. Lindsberg 17.4. Den sista observationen gjordes i Surahammar 27.9. Inga större (minst 10 ex.) ansamlingar har rapporterats.

*Jörgen Lindberg*

#### **Roskarl** *Arenaria interpres*

**VU**

(8 ex., 8 ex., 5 ex., 4 ex.)

**Vår:** 1 ex. Askövik, V.-Barkarö, 13.5 (Kjetil Jensen), 1 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 9.8 (Joachim Strengbom m.fl.).

**Sa:** 2 förbifl. Fläcksjön, Fläckebo, 17.5 (Berndt Söderlund).

*Jörgen Lindberg*

#### **Smalnäbbad simsnäppa** *Phalaropus lobatus*

**F1**

(2 ex., 20 ex., 14 ex., 3 ex.)

**Su:** 1 f r. Lisjö ångar, Sura, 24.5 (Mikael Leppälampi), 1 f r. Turkiesjön, Rammås, 16.6 (Raif Lundmark).

**Lu:** 1 f r. Hötjäm 22.5 (Bertil Rahm m.fl.).

*Jörgen Lindberg*

#### **Kustlabb** *Stercorarius parasiticus*

(1 ex., 1 ex., 3 ex., 7 ex.)

**Vår:** 1 ad. (Jus fas) str. (V) Skutterön, Rytterne, 2.8 (Sten Ljungars), 1 (mörk fas) Farstuholmen, Rytterne, 30.8 (Sten och Monica Ljungars), 1 (mörk fas) str. (V) Flässjan, Rytterne, 4.9 (Sten Ljungars).

**No:** 4 IK str. (SV) Bergsång, Nora, 1.9 (Anders Carlberg).

Första fyndet i Nora km!

*Markus Rehnberg*

#### **Dvärgmåsar** *Larus minutus*

Häckning: Under året har häckning konstaterats vid Askövik, där 10 ruvande individer noterades 13.6 (Markus Rehnberg). Dock tycks häckningsutfallet ha varit tämligen kient eftersom endast en flygg unge noterades under sommaren (Torbjörn Hegedüs). Dvärgmåsaras tidmässiga uppträdande vid lokalen var 26.4-16.7 (fl.obs.). Övriga fynd:

**Vår:** Utanför Askövik: 9 fynd om minst 68 ex. under våren (20.4-25.5), varav max. 35 3K+ + 7 2K r. Blacken, Rytterne, 12.5 (Raif Lundmark, Richard Lager). Under hösten noterades enligt följande: 1 ad. förbifl. Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 6.7 och 2 ad. förbifl. samma lokal 12.7 (Thomas Pettersson). Vid Kvikksund noterades 44 ad. + 44 IK på sträck 10.7-26.8 (fl.obs.).

**Hä:** Fyra fynd, samtliga vid Klovsstenen, Kolbäck: 2 2K str. (O) 15.5 (Ulf Carlsson), 3 ad. + 1 IK 24.7 (Per Eriksson, Lena Öling), 1 IK str. (V) 8.8 (Ulf Carlsson), 1 IK r. 11.9 (Ulf Carlsson).

**Kö:** Minst 11 fynd om 107 ex. 7.5-4.8. Noterbara fynd: 27 ad. + 2 2K r. Västlandasjön, Kolsva, 7.5 (Jörgen Lindberg), 10 ad. + 50 2K r. Vässman, Munktorp, 3.8 (Jörgen Lindberg).  
**Ku:** 1 ad. r. Ålghagen, K. Barkarö, 10.5 (Patrik Rhönstad), 1 2K Barkarövik, K. Barkarö, 10.5 (Olle Sköld), 8 fynd om 27 ex. Kungsdudens, K. Barkarö, 9.7-15.8 (Patrik Rhönstad, Börje Wennerström).

**Ar:** 1 ad. r. Sjölundamaden, Arboga, 29.4 (Hans Wilhelmsson).

**Sa:** Tre fynd, samtliga i Fläcksjön, Fläckebo: 4 2K 27.4 (Kriser Ekman, Daniel Green), 3 2K 28.4 (Markus Rehnberg, Berndt Söderlund), 2 2K 1.5 (Kalle Källebrink).

**Su:** 2 r. Gnien, Rammås, 5.5 (Sören och Greta Larsson), 1 ad. + 1 2K Turkiesjön, Rammås, 23.5 (Katarina Boström), 1 ad. + 1 2K Lisjö ångar, Sura, 24.5 (Mikael Leppälampi).

**Li:** 1 2K Våringen, Näsby, 25-26.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.), 1 2K Albäcksan, Linds, 26.5 (Tomas Haraldsson).

**No:** 1 2K r. Gyttores reningsdam, Nora, 14.5 (Roland Thuvander), 1 ad. Norasjön, Nora, 15.7 (Anders Carlberg).

*Markus Rehnberg*



### Skrattnås *Larus ridibundus*

(-, 3148 h, 2452 h, 1613 h)  
Vinterfynd (1.1-28.2): arten noterades vid åtta lokaler, kommunvis fördelade på Västerås (4), Hallstahammar (1), Köping (2) och Kungsör (1) t.o.m. 21.1. Som mest noterades 30 ex. vid Blacken, Rytterne, 10-13.1 (Niclas Lignell). Därefter slog vintern till och samtliga mäsar tycks då ha lämnat landskapet. Tre större ansamlingar med minst 500 ex. har under våren rapporterats från Västerås, Surahammars och Lindesbergs k.r. Häckning eller häckningsförsök har rapporterats från fjögofem (25) lokaler, innehållandes minst 1 613 par, kommunvis fördelat på Västerås (3 lokaler/422 par), Köping (2/200), Kungsör (1/20), Arboga (1/6), Sala (5/467), Surahammar (5/394), Lindesberg (4/29), Nora (1/25), Norberg (1/20) och Fagersta (2/30). Under hösten har en större ansamling om 500 ex. rapporterats från Kungsörs k.n (Patrik Rhönnsstad). Dessutom noterades vid Kvieksund, Rytterne, Västerås k.n, minst 5 297 sträckande individer mellan 10.7-4.11 (fl. obs.). Under december rapporterades skrattnåsar från fyra lokaler i Västerås (3) och Köpings (1) k.r.  
*Markus Rehnberg*

### Fiskmåls *Larus canis*

Vinterfynd: i januari och februari har arten rapporterats från tolv lokaler kommunvis fördelat på Västerås (5), Köping (4), Kungsör (1), Nora (1) och Fagersta (1). Det tidsmässiga uppträdandet låg huvudsakligen 6-21.1. Det enda fyndet som hamnar något utanför är 1 2K Fullerö brygga, V.-Barkarö, 17.2 (Pentti J. Tatti). Som mest noterades 20 ex. vid Blacken, Rytterne, 10-13.1 (Niclas Lignell m.fl.). I december noterades arten vid sju lokaler, kommunvis fördelat på Västerås (3), Köping (2) och Lindesberg (2). Den största ansamlingen om 100 ex. noterades vid Kvieksund, Rytterne, 31.12 (Joachim Strengbom).  
*Markus Rehnberg*

### Silltrut *Larus fuscus*

VU  
(54 FD, 13 FD, 31 FD, 56 FD)  
Totalt under året gjordes 32 fynd. Fågelnas tidsmässiga uppträdande sträckte sig i år från den 28 april till den 19 november, vilket får anses vara normalt för senare år. Bryter vi ner uppträdan-

det i "vår-", "sommar-", och "höstfynd" får vi en tidsmässig fördelning enligt följande: 11, 2 respektive 19 fynd. Av årets skörd har endast två individer rapporterats som varande av nominatrasen *L. f. fuscus*.

*Vå:* 1 ad. r. Västeråsfjärden, Västerås, 10.5 (Torbjörn Hegedüs). 1 ad. (*L. f. fuscus*) r. Askövikens 14.5 (Janne Virking). 1 ad. r. Färjkajena, Västerås, 17.5 (Adam Sterno, Magdalenen Grudzinska-Sterno). 1 ad. r. Amundgrund, Västerås, 22.5 (Markus Rehnberg). 1 ad. r. (*L. f. fuscus*) Gimpelstenarna, Ångsö, 2.7 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). Totalt 10 ad. + 7 1K str. (V) Kvieksund, Rytterne, 23.7-19.11 (Kent Carlsson m.fl.).

*Ha:* 2 ad. str. (O) Klovstenen, Kolbäck, 15.5 (Ulf Carlsson).

*Kö:* 1 ad. r. Rågsäcken, Munktorp, 6.8 (Daniel Bremer). 1 ad. r. Köpings hamn 3.9 (Jörgen Lindberg). 1 1K r. Norså, Munktorp, 7-9.9 (Daniel Bremer).

*Ku:* 3 ad. + 3 1K str. (V) Kungsudden, K. Barkarö, 5.8 (Patrik Rhönnsstad). 1 1K r. Älgågen, K. Barkarö, 19.8 (Patrik Rhönnsstad), 1 ad. r. Kungsudden 19.8 (Patrik Rhönnsstad). 1 ad. förbifl. Kungsudden 20.8 (Patrik Rhönnsstad). 2 ad. + 6 1K str. (V) Botten, K. Barkarö 3.11 (Patrik Rhönnsstad).

*Ar:* 1 ad. r. Viby, Arboga, 26.5 (Peter Ekelund, Kjell Ekelund).

*Sa:* 1 r. Ösby, Sala, 19.5 (Kjell-Åke Källebrink, Stig Öhman).

*St:* 1 ad. str. (S) Gnien, Rammås, 4.9 (Ralf Lundmark).

*Lj:* 1 r. Näset, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 18.5 (Sven Larsson).

*Fa:* 1 ad. r. St. Aspen, Västanfors, 28.4 (Leif Lejdellin). 2 ex. Avestbo, Västanfors, 20.5 (Roland Narfström). 1 r. St. Aspen 8-15.6 (Sören Emet, Pentti Korhoonen). 1 ad. r. Amänningen, Västervåla, 12.8 (Jan Hellström).

*Sk:* 2 r. Baggå, Skinnskatteberg, 23.5 (gm Roland Waara).

*Markus Rehnberg*

### Gråtrut *Larus argentatus*

Under året har femton ansamlingar med minst 100 ex. rapporterats. Dessa fördelar sig kommunvis på Västerås (10), Köping (4) och Fagersta (1). Flest noterades som vanligt i



Västeråsfjärden, Västerås, där som mest 3 200 ex. rastade 4-21.3 (Ralf Lundmark m.fl.).  
*Markus Rehnberg*

### Kaspisk trut *Larus cachinnans*

*Kö:* 1 ad. Hustia, Köping, 7.1 (Oskar Nilsson, Göran Nilsson, Jörgen Lindberg)\*\* och, förmodligen samma individ, Köpings hamn 12.1 (Oskar Nilsson)\*\*.

Fyndet utgör det tredje i Västmanland. De båda tidigare rörde 1K-fåglar i Västerås hamn i oktober 1998 respektive i november 2005.  
*Markus Rehnberg*



*Kaspisk trut i Köping, 7.1. Foto: Jörgen Lindberg*

Samtliga fynd:  
*Vå:* 1 ad. str. (O) Skutterön, Rytterne, 26.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. Askövikens 21.6 (Janne Virking). 1 ad. Rudö, Rytterne, 28.6 (Olle Johansson, Sebastian Carlsson). 1 ad. Askövikens 5.7 (Janne Virking). 1 ad. Askövikens 9.7 (Christer Olsson). 1 ad. Askövikens 9.7 (Torbjörn Hegedüs). Totalt 21 str. (V) Kvieksund, Rytterne, 10.7-1.9 (Joachim Strengbom m.fl.). 1 str. (SV) Barkarö, V.-Barkarö, 13.7 (Niclas Lignell). 1 ad. Grägen, Rytterne, 21.7 (Ralf Lundmark, Gustav Renberg). 2 ad. Askövikens 4.8 (Åsa och Robert Ekberg).

*Kö:* 1 ad. Galten vid Krukkällaren, Munktorp, 14.8 (Daniel Bremer).

*Ku:* 1 ad. str. (SV) Kungsudden, K. Barkarö, 12.7 och 1 ad. str. (SV) 29.7 (Patrik Rhönnsstad). 1 ad. Galten vid Botten, K. Barkarö, 6.8 (Per Lindh).

*Ar:* 21 r. Nyckelgrundet, Arboga, 13.8 (Markus Rehnberg, Karin Andersson).


*Sa:* 2 ad. r. Väster Bännbäck, Möklinta, 12.7 (Kalle Källebrink).

*St:* 1 ad. str. (SV) Snickarberget, Sura, 16.7 (Ralf Lundmark). 1 ad. str. (S) Vågsjön, Sura, 17.7 (Mikael Leppälampi).

*Lj:* 1 förbifl. Hagabergsliden, Lindesberg, Lindes, 22.6 (Mats Andersson).

*Fa:* 4 str. (NO) Norrby, Fagersta, Västanfors, 1.8 (Jan-Olov Lundequvist).

*Markus Rehnberg*

SVARTTÄRNA  
Antal häckningar 1976-2007**Svarttärna** *Chlidonias niger***VU/FI**

(46 h, 43 h, 60 h, 55 h)

Årets rapportering får nog anses vara mycket bristfällig och det är väl egentligen bara vid Askö-viken som ett säkert antal av häckande par kan levereras. Vid Asköviken noterades årets första två individer 1.5. Därefter spåddes antalet sakta på och 13.6 inräknades totalt 17 ruvande svarttärnor. Dessa häckningar tycks dock endast ha resulterat i fyra (4) flygga ungar, vilket får anses vara rätt mediokert (Markus Rehnberg, Torbjörn Hegedüs m.fl.). Under häckningstid har arten dessutom noterats vid Fläcksjön, Fläckebo (som mest 45 ad.), Gnien, Rammäs (23 ad.), samt vid Rörbosjön, Fläckebo (10 ad.). Det slutliga antalet blir att det under 2007 fanns minst 55 häckande par i Västmanland, vilket ändå får anses vara rätt normalt.

Övriga fynd:

*Få:* Max. 4 ad. Skultunasågen, Skultuna, 6-26.5 (Håkan Olsson m.fl.). 25 ex. Fulleröfjärden, V.-Barkarö, 29.7 (Thomas Pettersson). 1 ad. str. (V) Kvikksund, Rytterne 6.8 (Ralf Lundmark).

*Ha:* 1 str. (NO) MöIntorp, Kolbäck, 11.5 (Ulif Carlsson).

*Kö:* 1 ad. Norså, Munktorp, 20.5 (Peter Ekelund, Stafjän Ekelund). 2 ad. Norså 1.6 (Jörgen Lindberg).

*Kir:* 7 r. Kungssudden, K. Barkarö, 29.7 (Patrik Rhönnsstad). 3 ad. str. (SV) Kungssudden 3.8 (Patrik Rhönnsstad).

*Sa:* 2 ad. Gussjön, Fläckebo, 19.5 (Markus Rehnberg).

*Sr:* Max. 7 ex. Gläpen, Sura, 1-25.5 (Sören Larsson m.fl.). 2 förbifl. Elingbo, Sura, 22.7 (Tom Sävsström).

Markus Rehnberg

**Silvertärna** *Sterna paradisaea***FI**

(–, 39, 41, 47)

Totalt under året gjordes 47 fynd om 125 ex. Dessa fördelade sig på 27 vårfynd samt 20 höstfynd. Antalet höstfynd är något fler än normalt, men hör säkerligen ihop med ett ökat intresse av att titta på sträckande sjöfågel och då framför allt vid Kvikksund.

*Få:* 2 str. (N) Dyviksvärn, Ångsö, 1.5 (Pentti J. Tatti). 2 ad. förbifl. Västeråsfjärden, Västerås, 10.5 (Niclas Lignell). 3 r. Blacken, Rytterne, 12.5 (Ralf Lundmark). 31 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 12.7-11.8 (Ralf Lundmark m.fl.).

*Ha:* Tre fynd, samtliga vid Klovstenen, Kolbäck: 8 str. (NO) 1.5 (Ulif Carlsson, Per Eriksson). 3 ad. str. (V) 24.7 (Lena Öling, Per Eriksson). 12 str. (V) 25.7 (Per Eriksson, Lena Öling).

*Kö:* 2 r. Västlandasjön, V. Skedvi, 1.5 (Oskar Nilsson, Göran Nilsson). 1 r. Västlandasjön 7.5 (Jörgen Lindberg). 1 förbifl. Rågsåcken, Munktorp, 24.5 (Bernt Bergsten). 2 str. (V) Rågsåcken 1.8 (Bernt Bergsten).

*Kir:* 14 ad. str. (SV) Kungssudden, K. Barkarö, 15.7 (Patrik Rhönnsstad).

*Ar:* Två fynd vid Sjölundamaden, Arboga: 3 r. 11.5 (Hans Wilhelmsson). 3 r. 13.5 (Lars Karlsson, Hans Wilhelmsson).

*Sa:* Två fynd vid Fläcksjön, Fläckebo: 3 r. 13.5 (Håkan Agvald, Daniel Green). 2 ad. 20.7 (Bernad Söderlund).

*Sr:* 11 fynd om 23 ex., samtliga gjorda 5-22.5. *No:* 2 r. Gyttorps reningsdamm, Nora, 11.5 (Anders Carlberg).

*Få:* Totalt 5 fynd om 10 ex. 4-23.5, dessutom två höstfynd: 3 str. (SV) Meling, Västanfors, 16.7 (Jan Hellström). 10 str. (S) Bäckgården, Västanfors, 23.7 (Jan Hellström).

Markus Rehnberg

**Fisktärna** *Sterna hirundo***FI**

(–, 177 H, 131 H, 175 H)

Årets första individ noterades vid Malmön i Köping 15.4 (Jörgen Lindberg m.fl.). Under året har information om endast 11 kolonier, innehållandes minst 175 par, rapporterats. Dessa fördelar sig kommunvis på Västerås (4 kolonier/126 par), Köping (1/15), Sala (2/6), Lindsberg (2/3), Nora (1/3) och Fagersta (1/4). Under hösten (10.7-23.9) inräknades vid Kvikksund minst 3653 sträckande fiskärnor (fl.obs.). Femton fynd gjordes under september månad och årets sista fisktärna noterades vid Kvikksund den 30.9 (Pontus Lindberg).

Markus Rehnberg

**Tamduva** *Columba livia* (domest.)

Fyra större ansamlingar (minst 100 ex.) har rapporterats under året, två från Västerås och två från Köpings k.r.

Markus Rehnberg

**Skogsduva** *Columba oenas***NT**

Häckningsfynd:

*No:* 1 IK Nedre Järle, Nora, 15.7 (Anders Carlberg).

Vinterfynd (1.1-28.2 samt 1.12-31.12):

*Få:* 1 ex. Herrgårdet, Västerås, 17-23.1 (Daniel Green).

*Kö:* 2 förbifl. Torpängen, Kolsva, 12.12 (Lennart Andersson).

Markus Rehnberg

**Ringduva** *Columba palumbus*

1 januari och februari föreligger åtta fynd, kommunvis fördelade på Västerås (5), Köping (2) och Surahammar (1). Som mest

noterades 16 ex. vid Berghamra, Västerås, 18.2 (Gunnar Lignell). Tretton större ansamlingar (minst 500 ex.) har rapporterats under året. Den kommunvisa fördelningen av dessa var Västerås (6), Köping (3), Surahammar (1) och Fagersta (3). Samtliga noteringar gjordes dessutom under september månad, 12-28.9, och den största utfördes av 8 700 str. (S) vid Kvikksund. Rytterne, 27.9 (Kent Carlsson). Under december har sex fynd förmedlats med en kommunvis fördelning som lyder: Västerås (2), Köping (1), Kungssör (1) och Lindsberg (2).


Markus Rehnberg

**Turkduva** *Sireptopelia decaocto***VU**

Det är som vanligt mycket svårt att avgöra hur många turkduvor som verkligen finns kvar i landskapet. Under året har arten i alla fall rapporterats från följande samhällen, med den högsta rapporterade siffran inom parentes: Västerås (11), Köping (11), Kungssör (3), Arboga (28), Sala (2), Rammäs (2) samt Fellingsbro (5). Fynd utanför kärnområdena samt eljest intressanta observationer:



Turkduva. Foto: Daniel Brenner.



Figur. Lokaler med fynd av turkduva, oavsett årstid, 2002-2007.

Vå: 1 m + 1 f (parning) Kristiansborg, Västerås, 5.4 (Stefan Karlsson). 1 sj. Skultuna 16-18.4 (Gert Ericsson). 1 sj. Barkarö, V.-Barkarö, 14.5 (Niels Lignell). 1 sj. Hökåsen, Hubbo, 22.5 (Åke Berg). 1 sj. Kvikksund, Rytterne, 22.7 (Ralf Lundmark).

Ha: 1 ex. Tunagårde, Hallstahammar, 30.4 (Per Eriksson m.fl.). 1 förbil. Tunagårde 27.8 (Ulif Carlsson).

Kö: 2 ad. + 2 1K Ullvi backar, Köping, 19.6 (Daniel Bremer). 1 sj. Kolsva 9-10.6 (Gunnar Niklasson).

Ar: Max 13 r. Viby, Arboga, 10.8-7.10 (Kjell Ekelund m.fl.). 28 r. Hamre, Arboga, 2.9 (Jörgen Lindberg).

Su: 1 ad. + 1 1K Rammäs 6.9 (Ralf Lundmark). 1 1K Norrbý, Rammäs, 11.9 (Mikael Leppälampi).

Li: 2 ad. + 3 1K Fellingsbro 29.6 (Ulif Jacobs-son). 1 sj. Frövi, Fellingsbro, 26.3 (Johan Andersson, Sven-Olof Eriksson). 1 ex. Ekebyhammar, Fellingsbro, 16.4 (Stefan Mellstam).  
Markus Rehnberg

#### Gök *Cuculus canorus*

(- , 254 sj., 437 sj.)  
Årets första gök hördes vid Felingen, Rammäs, 4.5 (Mikael Leppälampi, Seppo Ormiskangas).

Därefter anlände arten på bred front och fram t.o.m. 10.5 hade ropande gökar hörts på flera håll i landskapet. Under året har 437 revirhävande gökar, med följande kommunvisa fördelning registrerats: Västerås (45), Hallstahammar (11), Köping (58), Kungsör (2), Arboga (5), Sala (40), Surahammar (93), Lindsberg (45), Örebro (1), Nora (64), Norberg (9), Fagersta (23), Skinnskatteberg (23), Ljusnarsberg (4), Ludvika (2), Hällefors (12). Inga dokumenterade häckningar har rapporterats. Gökarna slutar i allmänhet att ropa från mitten av juni, men några få kan fortfarande ropa en liten bit in i juli. Efter den 15.7 har nitton (19) gökar rapporterats, ingen var revirhävande. Årets sista gök, en 1K-fågel, noterades vid Rissings udd, Ångsö, 31.8 (Markus Rehnberg).

#### Bergv *Bubo bubo*

NT/FI

(0 h, 4 h, 6 h, 15 h)  
Ingen säker häckning rapporterad. Däremot femton (15) möjliga/troliga häckningar, fördelade kommunvis: Västerås (2), Hallstahammar (1), Köping (2), Arboga (1), Sala (3), Surahammar (1), Lindsberg (1), Nora (1), Fagersta (3). Övriga observationer:

Ha: 1 sj. Hallstahammar 16-30.12 (Per Eriksson m.fl.).

No: 1 sj. Nora 2.10 (Carina Wahlström, Anders Carlberg).

#### Lillebror Hammarström

#### Hökuggla *Surnia ulula*

FI

(13 ex., 7 ex., 5 ex., 1 ex.)

Sa: 1 ex. Björkbacken, Fläckebo, 1.1-2.3 (Tom Sävsström m.fl.).

Efter fjolårets invasionsartade uppträdande i landskapet finns bara ett fynd inrapporterat från 2007.

#### Lillebror Hammarström

#### Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

FI

(-, 14 h, 41 h, 100 h)

Någon konstaterad häckning har inte rapporterats 2007. Etthundra (100) revirhävande fåglar noterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Hallstahammar (5), Köping (9), Arboga (1), Sala (10), Surahammar (37), Lindsberg (7), Nora (9), Norberg (2), Fagersta (1), Skinnskatteberg (5), Ljusnarsberg (1), Hällefors (2). Under hösten (1.8-31.12) rapporterades sammanlagt 57 ex., fördelade på augusti (3), september (9), oktober (13), november (12) och december (4). För fjärde året i rad har inga häckningar konstaterats!

#### Lillebror Hammarström

#### Kattuggla *Strix aluco*

(-, 23 H, 32 H, 42 H)

Tvåhundra sjuttionio (217) lokaler med ropande kattugglor under häckningstid, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (29), Hallstahammar (13), Köping (51), Arboga (3), Sala (33), Surahammar (27), Lindsberg (11), Örebro (1), Nora (27), Norberg (8), Fagersta (5), Skinnskatteberg (8), Hällefors (4). I 42 fall konstaterades häckning, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Hallstahammar (1), Köping (7), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (5), Surahammar (2), Lindsberg (7), Nora (4), Norberg (2), Fagersta (1).

#### Lillebror Hammarström

#### Slaguggla *Strix uralensis*

FI

(1 H, 5 H, 14 H, 10 H)

Tio (10) konstaterade häckningar har rapporterats, nio (9) i Sala k.n. och en (1) i Västerås k.n. Från Sala rapporteras även om en misslyckad häckning. Dessutom har ropande fåglar hörts, eller iakttagits under häckningstid, på tretiofem (35) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (2), Köping (1), Sala (9), Surahammar (13), Lindsberg (1), Norberg (4), Fagersta (3), Hällefors (2). Övriga fynd:

Vå: 1 1K Lögarängen, Västerås, 11.10 (gm Kalle Källebrink) och Fullerö, V.-Barkarö, 17.10 (gm Kalle Källebrink).

Su: 1 ex. Torvmossen, Rammäs, 13.1 (Sören Larsson, Mikael Leppälampi). 1 ex. Jan-Olsskogens naturreservat, Rammäs, 28.2 (Sören Emt).

Nb: 1 ex Gatjärnen, Norberg, 5-11.1 (Pentti Korhonen).

Fa: 1 ex Eskiln, Västansfors, 10.11 (Pentti Korhonen).

IK-fågeln vid Lögarängen i Västerås hittades medtagen 11.10 och omhändertogs. Den släpptes vid Fullerö 17.10 efter vård på Strömsholms djursjukhus. Intressant att se är den stora ökningen inrapporterade slagugglor under häckningstid i landskapet!

#### Lillebror Hammarström

#### Lappuggla *Strix nebulosa*

NT/FI

(0 ex., 2 ex., 5 ex., 8 ex.)

En (1) konstaterad häckning rapporterad från Västerås k.n (2 ungar). Övriga observationer:

Sa: 1 sj. Fläckebo sn 15.4 (Markus Rehnberg).  
Su: 1 ex. Rammäs sn 8.4, 12.5 (Mikael Leppälampi). 1 ex. Rammäs sn 8.5 (Ingvar Enning). 1 ad. Rammäs sn 22.9 (Mårten Berglind).

Li: 1 ex. Lindes sn 7.2 (gm Anders Carlberg).

Nb: 1 m Norbergs sn 19.3-17.4 (Torbjörn Jansson m.fl.).

Från häckningsplatsen i Västerås k.n, där minst två par lappugglor funnits under senare år, rapporterades en död hona 1.5 (gm Markus Rehnberg). Fågeln hade flugit in i taggråd och avlidit.  
Lillebror Hammarström





### Hornuggla *Asio otus*

(19 H, 26 H, 40 H, 27 H)  
Tjugosju (27) konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis på Västerås (3), Hallstahammar (1), Köping (4), Kungsör (5), Sala (5), Surahammar (2), Lindsberg (3), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (2). Därutöver har fynd gjorts under häckningstid på ytterligare femton (15) lokaler, kommunvis fördelade: Hallstahammar (1), Sala (5), Surahammar (1), Lindsberg (6), Fagersta (2). Vinterfynd (1.1-28.2, 1-31.12): *Kö*: 1 ad. m Orsta, Kolsva, 15.1 (Kenneth Nordberg).

En tillbakagång till en mer normal fyndbild av häckningar efter toppåret 2006. En sen, men kall vinter bidrar till få vinterfynd.

### Lillebror *Hammarström*

### Jorduggla *Asio flammeus*

#### NT/FI

(14 FD, 14 FD, 5 FD, 9 FD)  
*Vä*: 1 ex. Skultuna ka, Skultuna, 19.5 (Andreas Eriksson).

*Kö*: 2 ex. Ekbacka, Köping, 12-13.4 (Anton Suontausta m.fl.).

*Su*: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 29.4 (Sören Larsson).  
1 ad. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 1.5 (Maj Karsten). 1 ex. Stormossen, Ramnäs, 20.9 (Mikael Leppälampi).

*Lj*: 1 ex. Nederby, Fellingsbro, 16.12 (Björn Lindberg).

En återgång till 2005 års fyndbild (5 FD) efter fjolårets uppgång med hela 26 FD.

### Lillebror *Hammarström*

### Pärlluggla *Aegolius funereus*

#### FI

(52 h, 21 h, 68 h, 41 h)  
Fyra (4) konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis på Köping (1), Surahammar (2), Ljusnarsberg (1). Dessutom rapporterades trettio sju (37) ropande hannar i landskapet, fördelade kommunvis på Västerås (1), Köping (4), Sala (5), Surahammar (13), Lindsberg (4), Nora (2), Norberg (2), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1), Hällefors (4). Efter ett rekordår ifjol, beträffande ropande hannar, får vi väl anse att det här blev ett riktigt bottenår för arten i landskapet. Fyra konstaterade häckningar är ett normalt resultat ett bottenår.

### Lillebror *Hammarström*

### Nattskärra *Caprimulgus europaeus*

#### VU/FI

(34 ex., 27 ex., 54 ex., 113 ex.)  
Etthundratrettion (113) revirhävande nattskärror har rapporterats under året. Dock kan en viss dubbelräkning finnas med i beräkningen. Den kommunvisa fördelningen är den som följer: Västerås (3), Hallstahammar (1), Köping (12), Sala (4), Surahammar (28), Lindsberg (10), Nora (17), Norberg (14), Fagersta (3), Skinnskatteberg (15), Hällefors (6). Övriga och eljest intressanta observationer:

*Vä*: 1 sj. m + 1 f Orrmossen, Skultuna, 27.5 (Richard Lager).

*Sa*: 1 m r. Hultberget, Fläckebo, 16.5 (Daniel Green). 1 r. Näs, Fläckebo, 18.9 (Daniel Green).

*Su*: 1 ad. r. Ursjön, Sura, 8.5 (Maj Karsten). 4 sj. m + 2 ff Timmermossen, Sura, 5-6.6 (Otto och Anne-Marie Lindgren). 4 sj. mm + 1 f Sk. Målsjön, Ramnäs, 5-6.6 (Sören och Greta Larsson).

*Lj*: 1 m + 1 f (avledningsbeteende) Södra Brunn-sjön, Linds, 23.7 (Hans Norelius).

*No*: 1 r. L. Stensjön, Nora, 25.5 (Anders Carlberg).

*Nb*: 4 sj. mm + 1 f L. Tvåjärnen, Norberg, 4.6 (Torbjörn Jansson). 1 m + 1 f Andersbenning, Norberg, 5.6 (Torbjörn Jansson). 4 sj. mm + 1 f (lockläte) Tvåjärnsberget, Norberg, 26.6 (Torbjörn Jansson).


*Sk*: 1 r. Änten, Gunnilbo, 20.5 (Bernt Bergsten).  
*Markus Rehnberg*

### Tornseglare *Apus apus*


Årets första tornseglare noterades vid Ålgatorp, Odensvi, 5.5 (Gunnar Niklasson). Därefter gjorde ytterligare elva observationer t.o.m. 10.5. Under året har fyra större ansamlingar (minst 1000 ex.) rapporterats, samtliga under den andra halvan av maj. Årets största ansamling noterades över Västeråsfjärden, Västerås, där minst 3 000 ex. noterades 22.5 (Markus Rehnberg). Från september föreligger tio observationer, varav den sista är från Snickarberget, Sura, 19.9 (Mikael Leppälampi).  
*Markus Rehnberg*

### NATTSKÄRRA

Antal individer (flertalet sjungande) 1975-85 och 1993-2007



Figur. Lokaler med fynd av nattskärra under häckningstid i Västmanland 2007.



### Kungsfiskare *Alcedo atthis*

#### VU/FI

(1 h, 6 h, 5 h, 9 h)  
Nio (9) häckningar eller häckningsförsök har rapporterats, kommunvis fördelade på Hallstahammar (2), Köping (4) och Nora (3). En liten uttryckning om man jämför med året före.

Övriga fynd:  
*Vä*: 1 f Ångkraftverket, Västerås, 2.1-3.3 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 ex. Brännugnsbron, Skultuna, 14.4 (Markus Rehnberg). 1 förbifl. Kvikksund, Rytterne, 15.7 (Ralf Lundmark). 1 ex. Forsby, Skultuna, 12.8 (Andreas Hagström). 1 ex. Ridön, V.-Barkarö, 25.9


(Henrik Dahl). 1 ex. Djuphamnen, Västerås, 13.10 (Markus Rehnberg). 1-2 ex. Ångkraftverket 20.10-30.12 (Pontus Lindberg m.fl.).  
*Ha*: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 17.5 (Kaj Engberg m.fl.).

*Kö*: 1 ex. förbifl. Norså, Munktorp, 14.4 (Staf-fan Ekelund). 1 IK ringm. Malmön, Köping, 16.6 samt 1 ringm. 18.7 (Patrik Rhönnsstad).  
1 ex. Gamla stan, Köping, 22.7 (Mattias Persson). 1 ex. Malmön 12.8 (Patrik Rhönnsstad).  
1 ex. Norså 3-4.10 (Rickard Segersvärd, Daniel Bremer). 2 förbifl. Malmön 25.10 (Dag-niel Bremer). 2 ex. Köpings hamn 10-11.11 (Göran Nilsson, Per Lindh). 1 ex. Köpings hamn 31.12 (Patrik Rhönnsstad).



## KUNGSFISKARE

Antal häckningar eller troliga häckningar 1961-2007



*Kir:* Kungsudden, K. Barkarö; 1 ex. 17.11 samt 1 förbifl. 16.12 (Börje Wennerström).  
*Ar:* 1 förbifl. Gamla kanalen, Arboga, 3.2 (Hans Klinga).

*St:* 1 förbifl. Seglingsberg, Ramnäs, 10.10 (Raif Lundmark), 1-2 ex. Suraslussen och Östersjön, Sura, 26.10-31.12 (Mikael Leppälampi m.fl.).  
*No:* 1 ad. förbifl. Södra Husby, Nora, 28.4 (Anders Carlberg). 1 ad. *m r.* Lillsjön, Norasjön, Nora, 10.8 (Anders Carlberg). 1 ex. Dammen, Gyttoorp, Nora, 1.9 (Bernt Bergström m.fl.). 1 förbifl. Grindtorp, Järleån, Nora, 3.9 (Fredrik Litsgård). 1 r. Sjölundsvik, Åsbosjön, Nora, 28.9 (Anders Carlberg). 1 *m r.* Södra Ås våtmark, Nora, 1.10 (Anders Carlberg).

*Sk:* 1 förbifl. Bernshammar, Hed, 18.8 (Lillebror Hammarström, Mattias Persson).  
 Markus Rehnberg

Härfågel *Upupa epops*


## CR

(2, 3, 1, 2)

*Kö:* 1 ex. Sjöhagen, Munktorp, 19-21.4 (Patrik Karlstedt m.fl.)

*Få:* 1 ex. Ångelsberg, Västervåla, 16.5 (Jan Hellström, Leif Lejdelim).


Markus Rehnberg



Härfågeln vid Sjöhagen.  
 Foto: Patrik Karlstedt

## HÄRFÅGEL

Antal individer 1976-2007, fördelade på föret (svart) resp efteråret

Göktyta *Jynx torquilla*

## NT

(–, 47 ex., 101 ex., 167 ex.)

Endast sex (6) konstaterade häckningar rapporterade från Västerås (2), Lindsberg (2), Nora (1), Fagersta (1). Sammanlagt har 167 ex. rapporterats under tiden 14.4-24.8 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (35), Hallstahammar (10), Köping (21), Arboga (8), Sala (10), Surahammar (15), Lindsberg (27), Örebro (3), Nora (15), Norberg (2), Fagersta (8), Skinnskatteberg (4), Ljusnarsberg (2), Hällefors (7).  
 Lillebror Hammarström

Gråspett *Picus canus*

## FI

(4 ex., 8 ex., 59 ex., 102 ex.)

Fynd under häckningstid (1.4-31.7):

*Sa:* 1 *m* Holmens aspar, Fläckebo, 26.4 (Daniel Green), 1 *f* Höskovsmossen, Västerfärnebo, 26.4 (Kjetil Jensen).

*Li:* 1 ex. Rå, Linds, 6.5 (Mats Andersson).

*Ör:* 1 ad. *m* Hästmossen, Kil, 6.5 (Rolf Hagström).

*No:* 1 1K Knutsberg, Nora, 20.7 (Anders Carlberg).

*Fa:* 1 *m* Fagersta, Västanfors, 6.6 (Sören Emet), 1 *f* Hyttbäcken, Västanfors, 24.6 (gm Sören Emet), 1 *f* Västanfors k., Västanfors, 2.7 (Sören Emet), 1 *m* Andra sidan, Västanfors, 16.7 (Sören Emet).

*Sk:* 2 ex Tarmansbo, Gunnilbo, 24.3-22.4 (Yngve Meijer m.fl.), 1 ex Råsen, Gunnilbo, 15.4 (Lillebror Hammarström m.fl.).

*Lj:* 1 *m* Yxsjön, Ljusnarsberg, 2.4 (Sten-Erik Bohlin).

*Hä:* 1 ex. Pansartorp, Hällefors, 22.5 (Martin Schmalholz).

Under övriga året 57 fågeldagar fördelade på föret (1.1-31.3; 28) respektive efteråret (31.7-31.12; 29), kommunvis: Väs-

terås (0/2), Hallstahammar (1/0), Köping (3/2), Arboga (0/1), Sala (8/5), Lindsberg (2/2), Nora (2/6), Fagersta (2/3), Skinnskatteberg (8/4), Ljusnarsberg (0/2), Ludvika (0/1), Hällefors (2/1).

Lillebror Hammarström

Gröngöling *Picus viridis*

(–, 5 H, 7 H, 11 H)

Elva (11) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (3), Hallstahammar (1), Surahammar (3), Lindsberg (1), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (1). En något mer spridd fyndbild än tidigare. Dock inte fler rapporterade häckningar än normalt.

Lillebror Hammarström



Gröngöling. Foto: Hans Klinga.



### Spillkråka *Dryocopus martius*

#### FI

(-, 6 H, 7 H, 3 H)

Tre (3) konstaterade häckningar har rapporterats från

Köping (1), Surahammar (1), Nora (1). Endast tre häckningar (tolv i fjol) är ett förvänsvärt lågt resultat av en art som av många anses vara på uppgång!

*Lillebror Hammarström*

### Större hackspett *Dendrocopos major*

Ingen särskilt anmärkningsvärd observation rapporterad.

*Thomas Pettersson*

### Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

En observation från hösten 2007 lär vara rapporterad, men på grund av den höga sekretessnivån i rapportsystemet Svalan är omständigheterna inte närmare kända av rapportkommittén!

*Thomas Pettersson*

### Mindre hackspett *Dendrocopos*

#### minor

#### NT

(55 h, 69 h, 77 h, 94 h)  
Nittiofyra (94) lokaler med fynd under häckningstid (1.4-30.6), i sju (7) fall med konstaterad häckning, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (23), Hallstahammar (6), Köping (6), Kungsör (1), Sala (10), Surahammar (7), Lindsberg (12), Örebro (1), Nora (11), Norberg (2), Fagersta (7), Skinnskatteberg (3), Ludvika (1), Hällefors (4). Under övriga året 250 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 110) respektive efteråret (1.7-31.12; 140), kommunvis: Västerås (18/34), Hallstahammar (3/10), Köping (13/8), Kungsör (1/2), Arboga (1/3), Sala (7/3), Surahammar (10/23), Lindsberg (2/11), Örebro (1/0), Nora (17/22), Norberg (0/2), Fagersta (10/14), Skinnskatteberg (6/3), Ljusnarsberg (0/1), Ludvika (1/1), Hällefors (1/3).

*Lillebror Hammarström*

### Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

#### VU/FI

(1 H, 1 H, 2 H, 2 H)

Fynd under häckningstid och under omständigheter som tyder på häckning, har rapporterats från 16 lokaler, varav två (2) konstaterade häckningar, kommunvis fördelade: Köping (1), Sala (3), Surahammar (1), Lindsberg (3), Nora (3), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1). Övriga fynd:

*Vä:* 1 m Källtorp, Ångsö, 11.9 (Markus Rehnberg). 1 f Södra Björnö, Västerås, 15.9 (Niclas Lignell). 1 honf. str. (S) Kvikksund, Rytterne, 19.9 (Joachim Strenghoom). 1 m Kallmoira, Lillhärad, 30.9 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 f Södra Björnö 6.10 (Pentti J. Tatti). 1 f Rastholmen, Askövik, V.-Barkarö, 13.10 (Torbjörn Hegedüs).

*Ha:* 1 f St. Sättra, Hallstahammar, 26.3 (Ulf Carlsson). 1 f St. Sättra 13.11 och 19.11 (Torbjörn Dahlgren, Kaj Engberg). 1 förbifl. L. Sättra, Hallstahammar, 18.11 (Per Eriksson, Lena Öling).

*Kö:* 2 ex. Lisslemossen, V. Skedvi, 13.1 (Jörgen Lindberg, m.fl.). 1 m Nora, Munktorp, 7-9.10 (Robin Rohback m.fl.). 1 f Norså, Munktorp, 13-24.10 (Per Lindh m.fl.).

*Sk:* 1 ex Österkäret, Möklinta, 4.3 (Kristofer Mild). 1 ad. m Myggsjön, Västerfärnebo, 30.8 (Petter Lindholm). 1 f Ljusbergsmossen, Möklinta, 7.11 (Ralf Lundmark). 1 m Österkäret, Möklinta, 8.11 (Helge Röttorp).

*St:* 1 m Stormossen (Ulvsmuren), Rammäs, 3.1 (Ralf Lundmark). 1 ex. Kusskogen, Rammäs, 10.1 och 13.1 (Katarina Boström, Lillemor Däckfors). 1 m Skogsmuren, Muren, Rammäs, 4.3 (Ralf Lundmark). 1 f Skogsmuren, Muren, Rammäs, 6.3 (Mikael Leppälampi). 1 m Jan-Olsskogens naturreservat, Rammäs, 10.3 (Sören Larsson m.fl.). 1 m Slogmossen, Rammäs, 29.3 (Ralf Lundmark). 1 f Ulvramen, Rammäs, 16.9 (Ralf Lundmark). 1 str. (S) Snickarberget, Sura, 30.9 (Ralf Lundmark). 1 m Slogmossen 1.10 (Ralf Lundmark). 1 m Ackjärmsåsen, Rammäs, 7.11 (Mikael Leppälampi). 1 m Murrösen, Rammäs, 15.12 (Ralf Lundmark). 1 m Gillermossen, Sura, 25.12 (Tom Sävström).

*L:* 1 f Gröningen, Fellingbro, 12.3 (Kjetil Jensen). 1 förbifl. Hällaboda, Linds, 31.3 (Andreas Sandberg, Tomas Haraldsson). 1 m L. Rumängen, Linds, 1.10 (Jonas Kling). 1 ex Grimsö, Ramsberg, 3.10 (Fredrik Liisgård). 1 honf. Hemtjärnen, Ramsberg, 7.11 (Michael Andersson m.fl.).

*No:* 1 f Håkansbodaberget, Järnboås, 20.1 (Anders Carlberg). 1 ad. f Älvhyttan, Vikar, 16.2 (Roland Thuvander). 1 honf. Göllagården, Järnboås, 3.10 (Jonas Kling). 1 m Yxsjön, Järnboås, 15.10 (Jonas Kling). 1 m Stora berget, Nora, 1.11 (Albin Lundkvist).

*F:* 1 f Kråkstentstrakten, Västanfors, 3.1 (Leif Lejdelin). 1 f Semla, Västanfors, 16.3 (Pentti Korhonen). 1 f Jätäsarna, Västanfors, 10.10 (Ralf Lundmark).

*Sk:* 4 ex. Kalven, Gunnilbo, 7.1-22.4 (Lillebror Hammarström m.fl.). 2 ex. Norbyn, Gunnilbo, 26-28.1 (Mikael Rhönnsstad m.fl.). 1 ex. Pyttelberget, Gunnilbo, 28.3 (Patrik



Rhönnsstad). 1 ex. Tarmansbo, Gunnilbo, 31.3 (Patrik Rhönnsstad). 1 ex. Hålsbo, Gunnilbo, 14.7 (Arne Reldin). 3 ex. Tarmansbo 12.12 (Mikael Leppälampi). 2 ad. i par Tarmansbo 16.12 (Lillebror Hammarström).

*Lj:* 1 m Nittälvbrännan 19.8 (Jonas Kling). 1 f Finngruvan 18.10 (Jonas Kling). 1 m Komoramossen 28.12 (Jonas Kling, Thomas Eriksson).

*H:* 1 m Grängshyttan, Hjulsjö, 13.9 (Jonas Kling). 1 ad. f Kronhagen, Hällefors, 23.10 (Anders Fredriksson).

*Lillebror Hammarström*

### Korttaliarka *Calandrella brachydactyla*

#### FI

*No:* 1 r. Bergsmanshyttan, Nora, 4-7.10 (Anders Carlberg, Roland Thuvander m.fl.)\*.

Andra fyndet i Västmanland. Den första påträffades vid Höljäm, Grängsberg, i augusti 2001.

### Trädliarka *Lullula arborea*

#### FI

(10 h, 12 h, 29 h, 35 h)

Observerad 11.3-8.10. Första fynd för året:

*No:* 1 ex. Stora Mon, Nora, 11.3 (Anders Carlberg).

Sista fynd för året:

*Vä:* 1 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 8.10 (Ralf Lundmark).

Fynd som indikerar häckning har rapporterats enligt följande, kommunvis fördelade: Västerås (8), Hallstahammar (4), Köping (1), Kungsör (1), Sala (6), Surahammar (1), Lindsberg (10), Nora (2), Norberg (1), Fagersta (1). För övrigt gjordes fynd av sammanlagt 76 ex. under sträcktid, månadsvis fördelade: mars (37), april (15), maj-juni (9), juli (3), augusti (3), september (13), oktober (5).

*Roland Thuvander*

### Sångliarka *Alauda arvensis*

#### NT

Ett vinterfynd (1.1-29.2 1-31.12) gjordes under året:

*Vä:* 1 ex. Granfjärden, Ångsö, 27.2 (Robert Ekberg).

Sista fynd för året:

*L:* 1 r. Laggars, Ramsberg, 18.11 (Johan Månsson).

Sorsamlingar och höga sträcksummer (minst 100 ex.):



Tretåig hackspett. Foto: Jörgen Lindberg



*Vä:* 100 r. Solberga, Skultuna, 10.3 (gm Gert Ericsson).

*Kö:* 300 ex. Majaskeka, Köping, 9.3 (Oskar Nilsson). 200 str. (N) Älgtorp, Odensvi, 10.3 (Gunnar Niklasson). 170 ex. Cementatippen, Malmön, Köping, 29.9 (Peter Ekelund, Göran Nilsson). 600 str. (S) Cementatippen 30.9 (Jörgen Lindberg).

*Str:* 150 str. Norrsjön, Sura, 10.3 (Tom Sävström).

*Li:* 150 r. Nederby, Fellingsbro, 9.3 (Sven-Olof Eriksson, Björn Lindberg), 120 str. (S) Nederby 30.9 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

*Roland Thuvander*

### Berglärka *Eremophila alpestris*

VU

(1 ex., 2 ex., 2 ex., 1 ex.)

Ett fynd under året:

*Ö:* 2 r. Norra Klyсна, Ervalla, 17.4 (Martin Rydberg Hedén).

*Roland Thuvander*

### Backsvala *Riparia riparia*

NT

(2083 H, 1663 H, 214 H, 309 H)

Årets första observation:

*Ku:* 3 ex. Kungsudden, K. Barkarö, 27.4 (Patrik Rihönstad).

Årets sista observation:

*Str:* 1 r. Gnien, Rammäs, 3.9 (Ralf Lundmark). Häckningar har rapporterats från fyra (4) lokaler med sammanlagt ca 309 bon. Dessa fördelade sig enligt följande: Västerås (2/258), Lindesberg (1/40), Fagersta (1/11). Efter 2005 års bottennotering på 65 häckningar på två lokaler är årets antal en god ökning. Storsamlingar och höga sträcksummor (minst 100 ex.):

*Str:* 110 ex. Gläpen, Sura, 22.5 (Ralf Lundmark).

*Roland Thuvander*

### Ladusvala *Hirundo rustica*

Årets första fynd:

*Fa:* 1 ex. Fagersta, Västanfors, 16.4 (Jan Hellström).

Årets sista fynd:

*Str:* 2 str. (S) Snickarberget, Sura, 4.10 (Mikael Leppälampi).

Större (minst 500 ex.) ansamlingar rapporterade under året:

*Vä:* 550 r. Askö, V-Barkarö, 26.8 (Torbjörn Hegedus). 596 str. (SV) Kvikvsund, Rytterne, 26.8 (Joachim Strengbom). 740 str. (SV) Kvikvsund 28.8 (Joachim Strengbom m.fl.).



890 str. (SV) Kvikvsund 1.9 (Joachim Strengbom m.fl.).

*Kö:* 1000 r. Norsa, Munktorp, 22.5 (Bernt Bergsten).

*Str:* 600 r. Gläpen, Sura, 18.5 (Sören Larsson, Greta Larsson). 1400 ex. Gläpen 22.5 (Ralf Lundmark).

*Roland Thuvander*

### Hussvala *Delichon urbicum*

Observerad 23.4-20.9. Årets första fynd:

*Vä:* 1 ex. Råmarbo, Irsia, 21.4 (Markus Rehnberg).

Årets sista fynd:

*No:* 1 ex. Gyttorps reningsdamm, Nora, 16.9 (Peter Bernövall).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

*Vä:* 100 ex. Olista, Dingtuna, 16.8 (Lennart Gladh). 296 str. (SV) Kvikvsund, Rytterne, 26-28.8 (Joachim Strengbom m.fl.).

*Kö:* 100 ex. Norsa, Munktorp. 7.5 (Daniel Bremer). 100 ex. Norsa 11.5 (Daniel Bremer m.fl.). 120 ex. Norsa 15.5 (Göran Nilsson). 1000 r. Norsa 22.5 (Bernt Bergsten).

*Str:* 200 r. Turkiesjön, Rammäs, 17.5 (Ralf Lundmark m.fl.). 200 r. Gläpen, Sura, 18.5 (Sören Larsson, Greta Larsson). 500 ex. Gläpen 22.5 (Ralf Lundmark). 600 ex. Turkiesjön 22.5 (Ralf Lundmark).

*Li:* 150 ex. Frövifors, Näsby, 23.8 (Mats Andersson).

*No:* 100 ex. Södra Ås våtmark, Nora, 14.5 (Peter Bernövall m.fl.).

*Roland Thuvander*

### Trädpiplärka *Anthus trivialis*

Observerad 13.4-30.9. Första fynden för året :

*Vä:* 1 ex. Skultunasågen, Skultuna, 13.4 (Lars Österberg).

*Li:* 1 ex. Örtjärnen, Fjällberget, Grängesberg, 13.4 (Kalle Bergström).

Sista fyndet för året:

*Li:* 5 ex. Sällinge, Fellingsbro, 30.9 (Mattias Rudenvall).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

*Vä:* 213 str. (S) Kvikvsund, Rytterne, 26.8 (Joachim Strengbom).

*Roland Thuvander*

### Ångspiplärka *Anthus pratensis*

Observerad 1.1-5.11. Vinterfynd:

*Li:* 1 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 1.1 (Sven Larsson).

Första värfyndet:

*Str:* 1 r. Gnien, Rammäs, 10.3 (Ralf Lundmark, Sören Larsson).

Sista höstfyndet:

*Vä:* 1 r. Lillaudden, Västerås, 4-5.11 (Markus Rehnberg).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

*Vä:* 100 r. Lövsta, Dingtuna, 6.9 (Janne Virking). 100 ex. Lövsta 26.9 (Pontus Lindberg).

*Str:* 200 r. Näs, Sura, 29.4 (Mikael Leppälampi). 200 r. Storängen, Rammäs, 16.9 (Mikael Leppälampi).

16.9 (Ralf Lundmark). 200 str. (S) Gnien, Rammäs, 1.10 (Ralf Lundmark). 130 str. (S) Västerås, Sura, 1.10 (Ralf Lundmark).

*Li:* 150 r. Ryminge, Fellingsbro, 23.9 (Bo Runeson).

*Nb:* 130 r. Labodasjön, Karbenning, 1.10 (Torbjörn Jansson).

*Fa:* 150 ex. Brandbo, Västanfors, 30.4 (Roland Narfström). 500 str. Backgården, Västanfors, 14.9 (Jan Hellström), 200 str. Backgården 21.9 (Jan Hellström). 300 str. (S) Backgården 23.9 (Jan Hellström, Jan Lejdelin).

*Roland Thuvander*

### Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

VU/FI

(-, 25 FD, 34 FD, 26 FD)

Inget värfynd (3, 3, 2, 0) gjordes. Första höstfyndet:

*Ha:* 3 r. Bolunda, Kolbäck, 15.8 (Lena Öling).

Sista höstfyndet:

*No:* 1 r. Bergsmanshyttan, Nora, 30.9 (Anders Carlberg).

Sammanlagt 26 fågeldagar under hösten (15.8-30.9) fördelade sig kommunvis enligt följande:

Västerås (7), Hallstahammar (2), Kungsör (1), Surahammar (5), Lindesberg (2), Nora (5), Fagersta (2), Ljusnarsberg (1), Ludvika (1).

*Roland Thuvander*



Hussvala. Foto: Jörgen Lindberg

**Skärpiplärka** *Anthus petrosus*

(6 FD, 9 FD, 8 FD, 25 FD)

Inget vårfynd, men 14 höstfynd 17.9-7.10 är tidsmässigt helt normalt. Antalet fynd var i år på samma nivå som föregående år. Svårbedömt hur många individer som rastade på Rågsäcken.

*Vå:* 1 ex. Kvikksund, Rytterne, 25.9 (Ralf Lundmark).

*Kö:* 1 r. Rågsäcken, Munktorp, 11.9 (Mikael Rhönnsstad, Daniel Bremer m.fl.). 1 r. Rågsäcken 18.9 (Mikael Rhönnsstad). 2 r. Rågsäcken 24.9 (Mikael Rhönnsstad). 5 r. Rågsäcken 25.9 (Mikael Rhönnsstad). 4 r. Rågsäcken 27.9 (Mikael Rhönnsstad). 3 r. Rågsäcken 29.9 (Gunnar Niklasson). 2 r. Rågsäcken 2.10 (Mikael Rhönnsstad).

*Ku:* 1 ex. Kungsudden, K. Barkarö, 21.9 (Patrik Rhönnsstad). 1 ex. Kungsudden 30.9 (Patrik Rhönnsstad).

*St:* 1 str. (S) Snickarberget, Sura, 30.9 (Ralf Lundmark).

*Li:* 1 r. Vagnshäll, Värningen, Näsby, 1.10 (Jan-Erik Malmstigen).

*Fa:* 1 str. (SV) Meling, Västansfors, 27.9 (Jan Hellström).

*Li:* 1 ex. Hörksbyn 23.9 (Bertil Rahm).

*Roland Thuvander*

**Gulärla** *Motacilla flava*

Observerad 16.4-30.9. Två tidiga vårfynd:

*Vå:* 1 r. Rastholmen, Askövik, V.-Barkarö, 16.4 (Niclas Lignell).

*St:* 1 ex. Gussjöback, Fläckebo, 18.4 (Lars Österberg).

*St:* 1 str. (S) Snickarberget, Sura, 30.9 (Ralf Lundmark).

*No:* 1 str. Södra Ås, Nora, 30.9 (Lars Johansson).

Åttio (80) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (63), Hallstahammar (1), Köping (2), Sala (8), Surahammar (1), Lindsberg (3), Nora (3), Fagersta (3). Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummer:

*Vå:* 151 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 26.8 (Joachim Strengbom).



*Ha:* 500 r. Lagårdssjön, Kolback, 20.8 (Ulif Carlsson).

*Kö:* 150 r. Norsa, Munktorp, 5.5 (Jörgen Lindberg). 150 r. Norsa 10.5 (Oskar Nilsson, Göran Nilsson). 100 r. Norsa 14.5 (Anton Suontausta, Robin Rohback). 110 r. Norsa 16.5 (Göran Nilsson).

*St:* 150 r. Fläcksjön, Fläckebo, 30.8 (Berndt Södertlund).

*St:* 100 r. Turkiesjön, Rammäs, 17.5 (Mikael Leppälampi).

Av de rapporterade gulärloren är alla utom häckningarna i Nora av den sydliga rasen *M. f. flava*.

*Roland Thuvander*

**Forsärsla** *Motacilla cinerea*

(0 h, 2 h, 21 h, 92 h)

Observerad 3.1-2.11. Nittiötva (92) häckningar, eller troliga häckningar, rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (5), Hallstahammar (3), Köping (11), Arboga (3), Sala (7), Surahammar (4), Lindsberg (20), Örebro (2), Nora (16), Norberg (1), Fagersta (5), Skinnkatteberg (9), Hällefors (6). Vinterfynd:

*Li:* 1 ex. Frövifors, Näsby, 3.1-15.2 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

Övriga fynd utanför häckningslokaler:

*Vå:* 1 ex. Kvikksund, Rytterne, 23.7 (Tommy Emanuelsson, Kent Carlsson). 1 ad. str. (S) Kvikksund 26.8 (Joachim Strengbom). 1 r.

Boängen, Haraker, 21.9 (Mikael Leppälampi).

1 r. Kvikksund 24.9 (Joachim Strengbom). 1 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 24.9 (Joachim Strengbom). 1 ex. Kvikksund 25.9 (Ralf Lundmark).

1 f r. Björnön, Västerås, 29.9 (Niclas Lignell). 1 f St. Skärplingen, Västerås, 6.10 (Pentti J. Tatti). 1 ex. Kvikksund 14.10 (Kent Carlsson).

*Kö:* 1 ex. Brandfors, Himmeta, 31.3 (gm Lillebror Hammarström). 1 r. Åndesta, Kolsva, 18.4 (Kjell Ekelund). 1 r. Gamla stan, Köping, 22.7 (Mattias Persson). 1 ex. Norsa, Munktorp, 31.7 (Peter Ekelund). 1 f Norsa 7.8 (Peter Ekelund). 1 ex. Nygård, Kolsva, 9.8 (Leo Mäkinen). 1 ex. Tängsta, Odensvi, 18.8 (Torbjörn Dahlgren). 3 ex. Bergslagsgården, Kolsva, 1-2.9 (Leo Mäkinen m.fl.). 1 f Tunadal, Köping, 10.9 (Krisster Rohback).

*Ar:* 1 ex. Jädersbruk, Arboga, 21.10 (Seppo Leppälampi).

*St:* 1 r. Färjebron, Fläckebo, 20.3 (Bengt Ottosson). 1 ex. Stensjön, Möklinta, 2.10 (Krisster Ekman).

*St:* 1 str. Gnien, Rammäs, 31.3 (Sören Larsson m.fl.). 1 str. (S) Lisjöviken, Sura, 25.7 (Sören Larsson). 1 str. (S) Snickarberget, Sura, 28.9 (Ralf Lundmark, Mikael Leppälampi). 1 IK Kungshammaren, Rammäs, 1.10 (Ralf Lundmark). 1 ex. Baståsen, Sura, 2.10 (Mikael Leppälampi). 1 IK Kungshammaren 6.10 (Ralf Lundmark). 2 IK Sura berggård, Sura, 6.10 (Ralf Lundmark).

*Li:* 1 str. (N) Björkasjön, Linds, 6.4 (Tommy Oscarsson). 1 r. Hagaberg, Näsby, 13.7 (Jan-Erik Malmstigen). 1 r. Grindtorp, Linds, 31.7 (Hans Norelius). 1 str. (S) Blåsåsen, Näsby, 16.8 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Värningen, Näsby, 9.9 (Mattias Rudenvall), 1 str. Löa, Ramsberg, 25.9 (Fredrik Litsgård).

*No:* 1 ad. r. Älvilången, Vikar, 11.7 (Roland Thuvander). 1 IK r. Älvhyttan, Vikar, 1-2.8 (Roland Thuvander). 1 IK r. Norra Husby, Nora, 10.8 (Anders Carlberg).

*Sen:* 1 fynd (fr.o.m. 1.11):

*Vå:* 1 ex. Kvikksund, Rytterne, 2.11 (Joachim Strengbom).

*Roland Thuvander*

**Sädesärsla** *Motacilla alba*

Tidiga fynd (i.o.m. 31.3):

*Vå:* 1 ex. Skultunasågen, Skultuna, 19.3 (Gert Ericsson).


*Kö:* 1 ex. Centrum, Köping, 23.3 (Oskar Nilsson). 1 ex. Norsa, Munktorp, 24.3 (Jörgen Lindberg). 1 ex. Centrum, Köping, 25.3 (Daniel Bremer).

*Ku:* 1 ex. Kungsudden, K. Barkarö, 25.3 (Börje Wennerström m.fl.).

Fr.o.m. 26.3 rapporterades många sädesärslor. Inga vinterfynd (1.11-31.12) gjordes under året.

Större (minst 50 ex.) ansamlingar och sträcksummer:

*Vå:* 271 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 26.8 (Joachim Strengbom). 138 str. (S) Kvikksund 28.8 (Joachim Strengbom m.fl.). 147 str. (S) Kvikksund 1.9 (Joachim Strengbom m.fl.). 72 str. (S) Kvikksund 2.9 (Joachim Strengbom m.fl.). 70 r. Halsen, Björnön, Västerås, 10.9 (Gunnar Lignell). 95 str. (S) Kvikksund 19.9 (Joachim Strengbom).



Gulärla. Foto: Markus Rehnberg



**Su:** 87 str. (S) Snickarberget, Sura, 16.9 (Ralf Lundmark).  
**Ö:** 50 ex. Södra Klynsa, Ervalla, 18.4 (Jan-Erik Malmstigen).  
*Roland Thuvander*

#### Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Antal dagar med minst 50 ex. rapporterade, fördelat per månad: januari (10), februari (1), mars (8), april (4), maj-september (0), oktober (16), november (9), december (12). Sista vårfynden: **Ku:** 20 ex. Kungsudden, K. Barkarö, 7.5 (Patrik Rhönnsstad).

**Sk:** 1 r. Bruket, Skinnskatteberg, 7.5 (Jean-Michel Roberge).  
 Första höstfyndet:  
**Su:** 1 ex. Surahammar, Sura, 19.9 (Mikael Leppälampi).

**Större (minst 150 ex.) ansamlingar:**  
**Vå:** 170 r. Vasaparken, Västerås, 9.1 (Gunnar Lignell). 250 ex. Östra hamnen, Västerås, 9.1 (Daniel Green). 150 r. Västeruddens, Tidö-Lindö, Rytterne, 23.4 (Thomas Pettersson). 150 r. Rudö, Rytterne, 23.4 (Janne Virking). 300 ex. Tidöborgen, Rytterne, 23.4 (Robert Ekberg). 600 str. (N) Rudö 24.4 (Markus Rehnberg). 150 ex. Gideonsberg, Västerås, 29.10 (Pontus Lindberg). 150 ex. Västerås slott, Västerås, 3.12 (Daniel Green). 150 ex. Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 29.12 (Magnus Eriksson).  
**Kö:** 250 ex. Östanås, Köping, 1.1 (Staffan Ekelund m.fl.). 230 r. Nibble backe, Köping, 2.1 (Daniel Bremer). 230 r. Tunadal, Köping, 3.1 (Daniel Bremer). 150 ex. Östanås 4.1 (Peter Ekelund). 150 ex. Köping 30.10 (Fredrik Backlund). 200 ex. Köping 6.11 (Fredrik Backlund).  
**Sa:** 150 ex. Sala 7.10 (Stig Öhman). 250 ex. Sala 23.10 (Kristen Ekman).  
*Roland Thuvander*

#### Strömstare *Cinclus cinclus*

(1 h, 4 h, 6 h, 12 h)

Tolv (12) häckningar, eller troliga häckningar, rapporteras från: Hallstahammar (1), Lindesberg (1), Örebro (1), Nora (4), Skinnskatteberg (2), Hällefors (3). Tidigt höstfynd:  
**No:** 1-2 r. Hyttfallet, Hammarbyån, Nora, 2-8.9 (Anders Carlberg).  
*Roland Thuvander*

#### Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Attio (80) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 30, februari 24, december 26), med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (4, 6, 8), Hallstahammar (1, 0, 1) Köping (4, 0, 2), Arboga (0, 2, 1), Sala (1, 0, 1), Surahammar (2, 3, 0), Lindesberg (7, 2, 5), Nora (6, 11, 8), Fagersta (1, 0, 0), Skinnskatteberg (3, 0, 0), Hällefors (1, 0, 0).  
*Roland Thuvander*

#### Järnsparv *Prunella modularis*

Observerad 14.3-14.11. Inget vinterfynd under året. En hög notering av sträckande är värd att nämnas:

**Su:** 31 str. (S) Snickarberget, Sura, 16.9 (Ralf Lundmark).

Årets första fynd:

**Vå:** 1 ex. Asköviken, V.-Barkarö, 14.3 (Markus Rehnberg).

Årets sista fynd:

**Vå:** 1 ex. Lillaädden, Västerås, 14.11 (Daniel Green).

*Roland Thuvander*

#### Rödthake *Eriothaca rubecula*

Vinterfynd (1.1-31.3):

**Vå:** 1 ex. Talltorp, Västerås, 1.1 (Kjetil Jensen). 1 ex. Berghamra, Viksång, 5.1 (Sören Larsson). 1 ex. Stohagen, Västerås, 11.1 (Torbjörn Hegedüs). 1 ex. Lövsta, Dingtuna, 13.1 (Markus Rehnberg). 1 ex. Biskopsängens, Gideonsberg, Västerås, 18.1 (Janne Virking). 1 ex. Skultuna, Skultuna, 21.1-14.2 (Gert Ericsson m.fl.). 1 ex. Fullerö brygga, V.-Barkarö, 11-20.2 (Richard Lager).  
**Kö:** 1 ex. Östanås, Köping, 1.1 (Per Lindh). 1 ex. Arbmansberg, Köping, 11.1 (Daniel Bremer).  
**Su:** 1 ex. Annehill, Ramnäs, 24.1-1.2 (Ralf Lundmark).  
**Li:** 1 ex. Näsbygatan, Frövi, Näsby, 7-10.2 (Anders Hjerling).  
**Fa:** 1 ex. Hedkärra, Västanfors, 29.1 (Pentti Korhonen).  
 Under mars månad gjordes sammanlagt 90 fynd av 154 ex. Vinterfynd (1-31.12):  
**Vå:** 1 ex. Barkarö, V.-Barkarö, 23.12 (Niclas Lignell).



**Kö:** 1 ex. Nyckelberget, Köping, 29.12 (Daniel Bremer).

**Ku:** 1 ex. Kungsudden, K. Barkarö, 8.12 (Patrik Rhönnsstad).  
*Anders Carlberg*

#### Näktergal *Luscinia luscinia*

Observerad 6.5-23.8. Höga tätheter:  
**Vå:** 20 sj. Barkarö, V.-Barkarö, 4.6 (Mats Magnusen).

**Kö:** 33 sj. stor del av socknen, Munktorp, 6.6 (Oskar Nilsson).  
*Anders Carlberg*

#### Blåhake *Luscinia svecica*

##### FI

Vår- och sommarfynd (6 ex., 3 ex., 3 ex., 1 ex.):  
**No:** 1 ex. Fibbetorps naturreservat, Nora, 18.5 (Kjell Sundkvist).

Ingen större (minst 10 ex.) ansamling rapporterad.

*Anders Carlberg*

#### Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

(11 ex., 6 ex., 13 ex., 22 ex.)

Två (2) konstaterade häckningar och en (1) trolig häckning har rapporterats enligt följande:

**Vå:** Föda åt ungar Djuphamnen, Västerås, 18.4-23.5 (Janne Virking m.fl.).

**Li:** Permanent revir Frövifors, Näsby, 16.4-6.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

**Fa:** Föda åt ungar Fagersta, Västanfors, 2.6-21.7 (Pentti Korhonen m.fl.).

Övriga fynd:

**Vå:** 1 honf. r. Horn, Rytterne, 1.5 (Markus Rehnberg). 1 sj. m Östermalm, Västerås, 13.6 (Henrik Dahl). 2 ex. (1 ad. m + 1 honf.) 16.9 och 1 ad. m 7.10 Djuphamnen, Västerås (Pentti J. Tatti).

**Kö:** 1 sj. Invarit, Köpings hamn, Köping, 15.4 (Jörgen Lindberg). 1 ad. m r. Karlbergsskogen, Köping, 13-16.5 (Daniel Bremer m.fl.).

**Su:** 1 m r. Säter, Ramnäs, 17.4 (Bengt Lindberg). 1 sj. m Sura bruk, Sura, 27.4 (Tom Sävström) 1 m r. Virsbo bruk, Ramnäs, 18.6 (Mikael Leppälampi). 1 ad. m r. Virsbo, Ramnäs, 7.7 (Kjell Pålsson).

**Li:** 1 sj. Arvin Meritor, Lindesberg, Lindes, 21.5 (Zacharias Soudah).

**No:** 1 honf. r. St. Mon, Nora, 15.4 (Anders Carlberg). 1 ad. f r. Älvhyttan, Viket, 28.4 (Roland Thuvander).

**Fa:** 1 m r. Semla slamdammar, Västanfors, 25.8 (Leif Lejdelin).

**Sk:** 1 ad. sj. Skinnskatteberg, Skinnskatteberg, Mikusinski).

Fågla satta i sep.-okt. i Västerås djuphamn kan väl tänkas ha ett samband med häckningen som skett där tidigare under sommaren.  
*Anders Carlberg*

#### Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*

(-, -, 13 H, 6 H)

Sex (6) konstaterade häckningar från följande kommuner: Västerås (1), Surahammar (1), Nora (2), Fagersta (2). Tidiga fynd (t.o.m. 30.4):

**Vå:** 1 ad. m Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 26.4 (Niclas Lignell). 1 m Notudden, Västerås, 27.4 (Gunnar Lignell). 1 m Norra Malmaberg, Västerås, 27.4 (Robert Ekberg). 1 ex. Kalvudden, V.-Barkarö, 29.4 (Niclas Lignell).

**Kö:** 1 m Stäudd, Munktorp, 30.4 (Göran Nilsson).

**Ku:** 1 m Kungsudden, K. Barkarö, 17.4 (Mikael Rhönnsstad). 1 m Framnäs, K. Barkarö, 28.4 (Olle Sköld).

**Su:** 2 mm Surahammar, Sura, 26.4 (Tom Sävström). 1 m Blåbärsvägen, Surahammar, Sura, 26.4 (Mikael Leppälampi). 1 m Toftmossen, Sura, 28.4 (Mikael Leppälampi).

**Li:** 1 m Kägelbanan, Lindesberg, Lindes, 25.4 (Jan Myhlback m.fl.). 1 ex. Frövifors, Näsby, 26-27.4 (Mats Andersson, Sven-Olof Eriksson). 1 ex. Kyrkberget, Lindes, 29.4 (Mats Andersson). 1 ex. Hagaberg, Lindes, 29.4 (Mattias Rudenvall). 1 m Näset, Finnskärssjön, Fellingsbro, 30.4 (Sven Larsson).

**No:** 2 mm Södra Ås, Nora, 26.4 (Anders Carlberg).

**Fa:** 1 m Backgården, Västanfors, 28.4 (Leif Lejdelin).

Inget fynd efter 1.10 föreligger.

*Anders Carlberg*

#### Buskskvätta *Saxicola rubetra*

Årets första buskskvätta rapporterades från Gnien, Ramnäs, redan 15.4 (Solveig Wadelius). Nästa vårfynd blev 1 ex. Pumpängen, Västersjön, Sura, 24.4 (Mikael Leppälampi). Därefter



följde sammanlagt 24 fynd under sista veckan i april. Årets sista buskskvättefynd blev 1 ex. Askö-viken, V.-Barkarö, 24.9 (Pontus Lindberg).  
*Anders Carlberg*

#### Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

##### NT

Säkra eller troliga häckningar har rapporterats från tretton (13) olika platser. Rapportera gärna häckningar i fortsättningen, då arten minskat som häckfågel på många platser. Årets första stenskvätteobservation blev så tidigt att det blev ett marsfynd:

*Ha:* 1 *f* Billingen, Kolbäck, 31.3 (Kaj Engberg).  
Stenskvätta nummer två och tre dök upp en halv månad senare:

*Li:* 1 *m* Morskogsjön, Ramsberg, 13.4 (Tommy Oscarsson).

*Fa:* 1 *m* Backgården, Västanfors, 13.4 (Jan Hellström). Därefter dök stenskvätter upp på många olika platser. Sena fynd (f.o.m. 1.10):

*Vä:* 1 honf. Lillåudden, Västerås, 4-10.11 (Jan Dahlbäck m.fl.).

*Kö:* 1 honf. Kastena, Köping, 21.10 (Mikael Rhönningstad).

*Su:* 1 honf. Fiskartorp, Sura, 6.10 (Raif Lundmark).

*Anders Carlberg*

#### Ringtrast *Turdus torquatus*

(9 FD, 20 FD, 26 FD, 36 FD)

Tjugo två (22) fynd av 30 ex. Vårfynden gjordes under perioden 13.4-1.5. Alla fynd kom alltså inom en nittondagarsperiod. Inga höstfynd förekom. Något högre antal fynd än de närmast tidigare åren.

*Ha:* 1 *m* Golfbanan, Mölnortp, 17.4 (Per Eriksson, Ulf Carlsson).

*Sa:* 1 *m* Rörbosjön, Fläckebo, 17.4 (Kalle Källebrink). 1 par Hällby, Västerfärnebo, 23.4 (Kristen Ekman, Kalle Källebrink). 1 *m* Vigg-sjön, Västerfärnebo, 23.4 (Raif Lundmark).

*Su:* 1 *f* Lisjö ångar, Sura, 17.4 (Raif Lundmark). 1 *m* Gatstugan, Rammäs, 19.4 (Mikael Läppälampi). 1 *m* Färmanbo, Rammäs, 19.4 (Raif Lundmark). 1 *2K m* Lisjö ångar, Sura, 22.4 (Raif Lundmark m.fl.). 1 *m* Lisjö ångar 23.4 (Kjetil Jensen, Katarina Boström). 1 *m* Hasselbo, Sura, 23.4 (Mikael Läppälampi).

*Kö:* 2 *mm* Norså, Munktorp, 22-23.4 (Oskar Nilsson, Gunnar Niklasson m.fl.). 1 *m* Lindbacken, Munktorp, 24.4 (Patrik Karlstedt). 1 honf. Kungsängen, Köping, 25.4 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 *f* Ståudd, Munktorp, 30.4 (Oskar och Göran Nilsson). 1 *m* Sundlänge, Kolsva, 1.5 (Kjell Ekelund m.fl.).

*Ör:* 4 ex. (2 *mm* + 2 ex.) Norra Klyсна, Ervalla, 17.4 (Martin Rydberg-Hedén).



Ringtrast, honf. Vid Kungsängen, Köping.  
Foto: Jörgen Lindberg.

*No:* 1 honf. Södra Ås, Nora, 21-23.4 (Anders Carlberg). 1 ex. Striber, Nora, 26.4 (Carina Wahlström). 3 ex. Dalhem, Nora, 30.4 (Erik Marcusson, Håkan Carlestam).

*Fa:* 1 *2K m* Ävestbo, Västanfors, 22.4 (Jan-Olov Lundeqvist m.fl.). 1 *f* Backgården, Västanfors 29.4-1.5 (Jan Hellström m.fl.).

*Hä:* 2 *mm* Björskogsnäs, Grythyttan, 13.4 (Tomas Carlsson).

*Anders Carlberg*

#### Koltrast *Turdus merula*

Inga större (minst 50 ex.) ansamlingar eller andra anmärkningsvärda fynd av arten rapporterade.

*Anders Carlberg*

#### Björkrast *Turdus pilaris*

Från föråret finns rapporter om större (minst 200 ex.) ansamlingar från följande lokaler:

*Vä:* 200 ex. Gesala, Romfartuna, 21.4 (Markus Rehnberg).

*Ör:* 2500 ex. Norra Klyсна, Ervalla, 17.4 (Martin Rydberg Hedén).

Från efteråret finns sju rapporter:

*Vä:* 500 ex. Hacksta, Västerås, 22.10 (Pontus Lindberg).

*Sa:* 250 ex. Svedboäng, Västerfärnebo, 16.10 (Berndt Söderlund). 300 ex. Sörsälbo, Västerfärnebo, 16.10 (Berndt Söderlund).

*Su:* 200 ex. Surahammar, Sura, 22.8 (Tom Sävström). 450 str. (S) 28.9 och 210 str. (S) 30.9 Snickarberget, Sura (Raif Lundmark). 300 ex. Gnien, Rammäs, 16.10 (Mikael Läppälampi).

*Anders Carlberg*

#### Taltrast *Turdus philomelos*

Tidiga fynd (t.o.m. 31.3): sammanlagt 26 fynd av 27 ex., varav ett av fynden var extremt tidigt då det gjordes i januari:

*Ha:* 1 ex. tillsammans med björkrastar Rallsta, Berg, 13.1 (Kaj Engberg m.fl.).

Övriga (från mars månad) tidiga fynd:

*Vä:* 1 *sj.* Svanå, Haraker, 23.3 (Daniel Green). 1 *sj.* + 1 *sj.* Slagårda, Lillhärad, 26-27.3 (Stefan Karlsson, Yngve Wiklund). 1 *sj.* Rudö, Rytterne, 29.3 (Pontus Lindberg). 1 *sj.* Skutte-rön, Rytterne, 30.3 (Raif Lundmark).

*Ha:* 1 *sj.* St. Sätra, Hallstahammar, 27.3 (Lena Öling, Per Eriksson).

*Kö:* 1 *sj.* Väsjö, Kolsva, 29.3 (Bernt Bergsten).

*Sa:* 1 ex. Rörbosjön, Fläckebo, 17.3 (Michael Åkerberg, Stefan Sjöqvist). 1 ex. Sörgårbo, Västerfärnebo, 20.3 (Niclas Lignell). 1 ex. Pilbacken, Fläckebo, 22.3 Kalle Källebrink). 1 ex. Prästgårdsviken, Fläcksjön, Fläckebo, 23.3 (Kalle Källebrink). 1 *sj.* Fridhem, Kila, 28.3 (Kalle Källebrink). 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 28.3 (Christer Beijer). 1 *sj.* God-manstorp, Möklinta 29.3 (Kalle Källebrink). 1 *sj.* Kyrskogsen, Möklinta, 31.3 (Kalle Källebrink, Eva Johansson)

*Su:* 1 *sj.* L. Liarsbo, Rammäs, 19.3 (Mikael Leppälampi). 1 *sj.* L. Trugsbo, Rammäs, 19.3 (Sören Larsson). 1 *sj.* Lisjö ångar, Sura, 26.3 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 *sj.* Källdalen, Rammäs, 29.3 (Raif Lundmark).

*Li:* 1 ex. Hagaberg, Näsby, 13.3 (Jan-Erik Malmstigen). 1 *sj.* Larsbo, Lindes, 17.3 (Mattias Rudenvall). 2 *sj.* Frövåfors, Näsby, 30.3 (Sven-Olof Eriksson).

*Fa:* 1 ex. Semla, Västanfors, 22.3 (Pentti Korhonen).

*Sk:* 1 *sj.* Rysstorget, Hed, 28.3 (Bernt Bergsten).  
*Lj:* 1 *sj.* Storböjden 25.3 (Christer Klingberg).

*Anders Carlberg*

#### Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Vinterfynd:

*Vä:* 1 ex. Aggarön, Kärbo, 17.1 (Leif Carlsson).  
*Li:* 1 ex. r. Nederby, Fellingsbro, 5.1 (Mats Andersson).

Tidiga fynd (l.o.m. 31.3): sammanlagt 53 fynd med över 190 ex. De första fynden St. Aspen, Västanfors, 18.3 och Fagersta, Västanfors, 20.3 (Jan Hellström). I slutet av mars månad fanns flockar på upp till 50 ex. spridda i landskapet. Större (minst 200 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

*Sa:* 200 r. Pilbacken, Fläckebo, 3.4 (Kalle Källebrink).

*Anders Carlberg*

#### Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Vinterfynd (1.1-28.2) om sammanlagt 26 ex. finns rapporterade. Antalet rapporterade individer fördelade sig delområdesvis enligt följande:  
*Vä:* Kärbo (2), Västerås (4), V.-Barkarö (3), Rytterne (16).

*Kö:* Munktorp (1).



I december rapporterades arten (18) dubbeltrastar enligt följande:

Vä: V.-Barkarö (5), Rytterne (13).  
Anders Carlberg

#### Gräshoppsångare *Locustella naevia*

NT

(7, -, 162 ex., 258 ex.)  
Observerad 10.5-9.8. Sammanlagt 258 individer, det absoluta flertalet sjungande, fördelades på följande kommuner: Västerås (74), Hallstahammar (30), Köping (52), Kungsör (4), Arboga (3), Sala (31), Surahammar (19), Lindsberg (33), Örebro (1), Nora (3), Norberg (2), Fagersta (5), Skinnskatteberg (1).  
Thomas Pettersson

#### Flodsångare *Locustella fluviatilis*

VU

(11 ex., 18 ex., 14 ex., 18 ex.)  
Vä: 1 sj. Gångholmen, V.-Barkarö, 19.6-6.7 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).  
Sä: 1 sj. Svedboäng, Västerfärnebo, 5.6 (Kalle Källbrink).

Su: 1 sj. Västersjön, Sura, 2-20.6 (Jesper Gustavsson m.fl.). 1 sj. Tippen, Surahammar, Sura, 7.6 (Mikael Leppälampi). 2 sj. Tippen 15-20.6 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark). 1 sj. Färmanbo, Rammäs, 16.6 (Ralf Lundmark). 1 sj. Rönningstorp, Sura, 16.6 (Ralf Lundmark). 1 sj. Lisjöviken, Sura, 14.7 (Katarina Boström).

Kö: 1 sj. Stockmorbäcken, Odensvi, 7-11.6 (Gunnar Niklasson m.fl.). 1 sj. Västlandasjön, Kolsva, 10.6 (Daniel Bremer). 1 sj. Buskbo, Odensvi, 3-8.7 (Gunnar Niklasson, Patrik Rhönnsstad). 1 sj. Malmön, Köping, 30.7 (Gunnar Niklasson).

nar Niklasson).

Fa: 1 sj. Hjortbo, Västanfors, 1-9.6 (Pentti Korhonen m.fl.). 1 sj. Hedkärra, Västanfors, 5-21.6 (Leif Lejdellin m.fl.).

Li: 1 sj. Vedeväg, Linds, 9-14.6 (Mattias Rudenvall m.fl.).

No: 1 sj. Södra Husby, Nora, 8-9.6 (Anders Carlberg m.fl.). 1 sj. Alntorp, Nora, 1.7 (Anders Carlberg).

Sk: 1 sj. Baggå, Skinnskatteberg, 11.7 (Patrik Rhönnsstad).

En för senare är ganska hög årssumma, men det är ännu en bit kvar till de riktigt goda åren på 1980- och 1990-talen.

Thomas Pettersson

#### Vassångare *Locustella luscinioides*

(0, 1, 1, 1)

Vä: 1 sj. Askövik, V.-Barkarö, 3.5 (Janne Virking m.fl.).

Första fyndet sedan 2003.

Thomas Pettersson

#### Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Tidiga fynd (före 1.5):

Vä: 1 sj. Askövik, Dingtuna, 30.4 (Markus Rehnberg).

Kö: 1 sj. Malmön, Köping, 27.4 (Jörgen Lindberg).


Li: 1 sj. Högberg, Näsby, 27.4 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Fimmåkerssjön, Fellingsbro, 29.4 (Sven Larsson).

Inget sent fynd (fr.o.m. 15.9) rapporterat.

Thomas Pettersson

#### FLODSÅNGARE

Antal individer 1961-2007



98

Fåglar i Västmanland 1-2008



#### Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

(1 ex., 4 ex., 3 ex., 12 ex.)

Vä: 1 sj. Jotsberga, V.-Barkarö, 4.6 (Nielas Lignell). 1 sj. Jädra, Hubbo, 10.6 (Jan-Henrik Fallgren, Stefan Karlsson). 1 sj. Lövudden, Västerås, 10-13.6 (Nielas Lignell, Markus Rehnberg).

Kö: 1 sj. Kölst, Odensvi, 16-28.6 (Mikael Rhönnsstad m.fl.). 1 sj. Kansta, Munktorp, 8.7 (Robin Rohback).

Sa: 1 sj. Sörgårbo, Västerfärnebo, 10-11.6 (Åke Berg m.fl.). 1 sj. Västerby, Västerfärnebo, 26.6 (Torbjörn Jansson).

Su: 1 sj. Lisjöviken, Sura, 16.6 (Ralf Lundmark).

Sk: 1 sj. Fellingsbro kyrka, Fellingsbro, 9.6 (Sven Larsson).

Li: 1 sj. Sällinge, Fellingsbro, 11.6 (Jan-Erik Malmstigen).


Sk: 1 sj. Nyhammar, Hed, 9-10.6 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 sj. Uttersberg, Skinnskatteberg, 12.6 (Mikael Rhönnsstad).

Ett rekordhøgt antal och betydligt högre än tidigare årsbasta på 7 ex. år 1993.

Thomas Pettersson

#### BUSKSÅNGARE

Antal individer (exkl. pull) 1961-2007



#### Västmanlands Ornitologiska Förening

har tagit fram en ny dekal i färg med Västmanlands landskapsfågel, tofsmesen. Dekalen finns till försäljning för 10 kr/st plus 5 kr i porto och kan beställas från:

**Kjetil Jensen**  
Sunnanvindsgatan 22  
723 50 Västerås  
021-80 40 26  
kjetil.jensen@spray.se



Betala in avgiften till plusgiro 10654-2. Glöm inte att ange din adress!

99

Fåglar i Västmanland 1-2008





**Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus*  
Observerad 30.4-18.9. Tidigt fynd (före 1.5):  
Kö: 1 sj. Lindöberget, Munktorp, 30.4 (Oskar Nilsson, Göran Nilsson).  
Thomas Pettersson

**Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus*

#### NT

(10 ex., 16 ex., 14 ex., 18 ex.)  
Vä: 1 sj. Halsen, Björnön, Västerås, 21.5-4.6 (Pontus Lindberg m.fl.). 5 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 22.5-11.7 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Framnäs, Västerås, 25.5 (Pontus Lindberg).  
Kå: 1 sj. Kungsuddan, K. Barkarö, 8-25.6 (Patrik Rhönnsstad), 1 sj. Barkarövik, K. Barkarö, 9-18.6 (Börje Wennerström, Patrik Rhönnsstad).  
Ar: 1-3 sj. Findlaviken, Arboga, 12.5-30.6 (Seppo Leppälampi, Hans Wilhelmsson).  
Sv: 1 sj. Hällsjön, Fläckebo, 10.6 (Håkan Johansson, Magnus Liljefors).  
Su: 1 sj. Ljusövik, Sura, 19.5 (Sören Larsson).  
Lj: 1 sj. Hagaberg, Näsby, 1.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 sj. Österhammarssjön, Fellingsbro, 22.5 (Jan-Erik Malmstigen).  
No: 1 sj. Åsbofsjön, Nora, 8.6 (Anders Carlberg).  
Fa: 1 sj. Hedjörnen, Västanfors, 2-21.6 (Jan Hellström m.fl.).

Konstaterad häckning:  
Vä: 2 ad. i par föda åt ungar Spången, Asköviken, Rytterne, 18.7 (Leif Carlberg).  
Thomas Pettersson

**Härmsångare** *Hippolais icterina*  
Observerad 7.5-11.8. Tidiga fynd (t.o.m. 10.5):  
Vä: 1 sj. Södra Björnö, Västerås, 9.5 (Markus Rehnberg).  
Sa: 1 sj. Hönäs, Fläckebo, 7.5 (Daniel Green).  
No: 1 sj. Hammarby, Nora, 10.5 (Anders Carlberg).  
Sena fynd (fr.o.m. 1.8):  
Kö: 1 sj. Malmön, Köping, 2.8 (Robin Rohback).  
1 ex. Ålgatorp, Odensvi, 11.8 (Gunnar Niklasson).  
Thomas Pettersson

**Ärtsångare** *Sylvia curruca*  
Observerad 28.4-7.9. Tidiga fynd (t.o.m. 30.4):  
Vä: 1 sj. Bäckby, Lundby, Västerås, 28.4 (Leif Hägg). 1 sj. Kalvudden, V.-Barkarö, 29.4

(Niclas Lignell). 1 sj. Barkarö, V.-Barkarö, 29-30.4 (Niclas Lignell).  
Kö: 1 sj. Norsa, Munktorp, 29.4 (Göran Nilsson). 1 sj. Ekbacken, Kolsva, 30.4 (Jörgen Lindberg).  
Lj: 1 sj. Hagabergsliden, Lindesberg, Lindes, 29.4 (Mats Andersson).  
Fa: 1 sj. Backgården, Västanfors, 28.4 (Leif Lejdelin).  
Thomas Pettersson

**Törsångare** *Sylvia communis*

Observerad 2.5-5.9. Tidiga fynd (t.o.m. 10.5):  
Vä: 1 sj. Mullboda, Rytterne, 8.5 (Ralf Lundmark). 6 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 10.5 (Niclas Lignell m.fl.).  
Ha: 1 sj. Strömsvik, Kolbäck, 5.5 (Ulif Carlsson).  
Kö: 1 sj. Cementtappen, Malmön, Köping, 8.5 (Jörgen Lindberg).  
Kå: 1 sj. Kungsuddan, K. Barkarö, 2.5 (Patrik Rhönnsstad), 1 sj. Mörkrets backe, K. Barkarö, 10.5 (Markus Rehnberg).  
Su: 1 sj. Ljusö ängar, Sura, 8.5 (Katarina Bostrom).  
Lj: 1 sj. Västvalla, Fellingsbro, 7.5 (Sven-Olof Eriksson). 2 sj. Gäsgiveriet, Fellingsbro, 9.5 (Johan Wretenberg). 2 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 9.5 (Sven-Olof Eriksson). 1 sj. Sörbysjön, 10.5 (Jan-Erik Malmstigen).  
No: 1 sj. Södra Husby, Nora, 10.5 (Anders Carlberg).  
Fa: 1 sj. Gamla sågverket, Västanfors, 10.5 (Leif Lejdelin).  
Thomas Pettersson

**Trädgårdssångare** *Sylvia borin*  
Observerad 27.4-1.9. De första fynden gjordes redan i slutet av april, vilket är rekordtidigt:  
Ha: 1 sj. Västerkvarn, Säby, 27.4 (Per Eriksson).  
Su: 1 sj. Näs, Sura, 29.4 (Mikael Leppälampi).  
Därefter siktades ett fåtal fåglar under perioden 1-10.5, men först fr.o.m. 13.5 noterades den mer spritt och frekvent. Sena höstfynd (fr.o.m. 1.9):  
Vä: 1 ex. Dyudden, Irsta, 1.9 (Bengt Stridh).  
Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors, 1.9 (Jan Hellström m.fl.).  
Thomas Pettersson

**Grönsångare** *Phylloscopus sibilatrix*  
Observerad 17.4-10.8. Förtrupperna anlände redan 17.4 resp. 19.4, vilket är mycket tidigt:  
Vä: 1 sj. Björnöändan, Västerås, 17.4 (Markus Rehnberg). 1 sj. Vinterviken, Västerås, 17.4 (Markus Rehnberg). 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 19.4 (Niclas Lignell).  
Först fr.o.m. 23.4 noterades den mer allmänt. Höstfynd (fr.o.m. 1.8):  
No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 10.8 (Anders Carlberg).  
Thomas Pettersson

**Gransångare** *Phylloscopus collybita*

(8 h, 6 h, 6 h, 9 h)  
Observerad 11.4-15.10. Sommarfynd (16.5-31.7):  
Kö: 1 sj. Hagen, Kolsva, 17.6 (Bernt Bergsten).  
Sa: 1 ex. lämpl. biotop Stampers, Sala, 19.5 (Simon Ström).  
Su: 1 sj. Gläppenbadet, Gläppen, Sura, 18.5 (Sören Larsson, Greta Larsson).  
Lj: 1 sj. Tempelbacken, Lindes, 25.5 (Mats Andersson). 1 sj. Frövifors, Näsby, 26.5 (Ulla Wallin m.fl.).  
No: 2 sj. Gyttores reningsdam, Nora, 16.5-20.7 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).  
Fa: 1 sj. Hindrik-Pers, Fagersta, Västanfors, 20-24.6 (Pentti Korhonen m.fl.).  
Lj: 1 sj. Södra Storhöjden 20.5 (Christer Klingberg).  
Sena höstfynd (fr.o.m. 15.10):  
Su: 1 ex. Gläppen, Sura, 15.10 (Mikael Leppälampi).  
No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 15.10 (Anders Carlberg).

**Svarthätta** *Sylvia atricapilla*  
Under "ordinarie" tid observerad 18.4-6.10. Fynd under vinterhalvåret (1.11-31.3):  
Lj: 1 f Frövi, Näsby, 1.1 (Johan Andersson).  
No: 1 ex. Dalsta, Nora, 6-20.1 (Berit Ragné m.fl.).  
Kö: 1 f Ekbacken, Kolsva, 6.1 (Jörgen Lindberg). 1 ad. m Köping 1.2-27.3 (Christer Linderborg).  
En till synes genomförd övervintring, men notabelt är också att inte ett enda fynd gjordes i november-december.  
Thomas Pettersson


**Grönsångare** *Phylloscopus sibilatrix*  
Observerad 17.4-10.8. Förtrupperna anlände redan 17.4 resp. 19.4, vilket är mycket tidigt:  
Vä: 1 sj. Björnöändan, Västerås, 17.4 (Markus Rehnberg). 1 sj. Vinterviken, Västerås, 17.4 (Markus Rehnberg). 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 19.4 (Niclas Lignell).  
Först fr.o.m. 23.4 noterades den mer allmänt. Höstfynd (fr.o.m. 1.8):  
No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 10.8 (Anders Carlberg).  
Thomas Pettersson

**Gransångare** *Phylloscopus collybita*

(8 h, 6 h, 6 h, 9 h)  
Observerad 11.4-15.10. Sommarfynd (16.5-31.7):  
Kö: 1 sj. Hagen, Kolsva, 17.6 (Bernt Bergsten).  
Sa: 1 ex. lämpl. biotop Stampers, Sala, 19.5 (Simon Ström).  
Su: 1 sj. Gläppenbadet, Gläppen, Sura, 18.5 (Sören Larsson, Greta Larsson).  
Lj: 1 sj. Tempelbacken, Lindes, 25.5 (Mats Andersson). 1 sj. Frövifors, Näsby, 26.5 (Ulla Wallin m.fl.).  
No: 2 sj. Gyttores reningsdam, Nora, 16.5-20.7 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).  
Fa: 1 sj. Hindrik-Pers, Fagersta, Västanfors, 20-24.6 (Pentti Korhonen m.fl.).  
Lj: 1 sj. Södra Storhöjden 20.5 (Christer Klingberg).  
Sena höstfynd (fr.o.m. 15.10):  
Su: 1 ex. Gläppen, Sura, 15.10 (Mikael Leppälampi).  
No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 15.10 (Anders Carlberg).



Törsångare. Foto: Jörgen Lindberg.



**Svarthätta** *Sylvia atricapilla*

Under "ordinarie" tid observerad 18.4-6.10. Fynd under vinterhalvåret (1.11-31.3):  
Lj: 1 f Frövi, Näsby, 1.1 (Johan Andersson).  
No: 1 ex. Dalsta, Nora, 6-20.1 (Berit Ragné m.fl.).  
Kö: 1 f Ekbacken, Kolsva, 6.1 (Jörgen Lindberg). 1 ad. m Köping 1.2-27.3 (Christer Linderborg).  
En till synes genomförd övervintring, men notabelt är också att inte ett enda fynd gjordes i november-december.  
Thomas Pettersson

**Grönsångare** *Phylloscopus sibilatrix*  
Observerad 17.4-10.8. Förtrupperna anlände redan 17.4 resp. 19.4, vilket är mycket tidigt:  
Vä: 1 sj. Björnöändan, Västerås, 17.4 (Markus Rehnberg). 1 sj. Vinterviken, Västerås, 17.4 (Markus Rehnberg). 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 19.4 (Niclas Lignell).  
Först fr.o.m. 23.4 noterades den mer allmänt. Höstfynd (fr.o.m. 1.8):  
No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 10.8 (Anders Carlberg).  
Thomas Pettersson

**Gransångare** *Phylloscopus collybita*

(8 h, 6 h, 6 h, 9 h)  
Observerad 11.4-15.10. Sommarfynd (16.5-31.7):  
Kö: 1 sj. Hagen, Kolsva, 17.6 (Bernt Bergsten).  
Sa: 1 ex. lämpl. biotop Stampers, Sala, 19.5 (Simon Ström).  
Su: 1 sj. Gläppenbadet, Gläppen, Sura, 18.5 (Sören Larsson, Greta Larsson).  
Lj: 1 sj. Tempelbacken, Lindes, 25.5 (Mats Andersson). 1 sj. Frövifors, Näsby, 26.5 (Ulla Wallin m.fl.).  
No: 2 sj. Gyttores reningsdam, Nora, 16.5-20.7 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).  
Fa: 1 sj. Hindrik-Pers, Fagersta, Västanfors, 20-24.6 (Pentti Korhonen m.fl.).  
Lj: 1 sj. Södra Storhöjden 20.5 (Christer Klingberg).  
Sena höstfynd (fr.o.m. 15.10):  
Su: 1 ex. Gläppen, Sura, 15.10 (Mikael Leppälampi).  
No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 15.10 (Anders Carlberg).

**Svarthätta** *Sylvia atricapilla*

**Grönsångare** *Phylloscopus sibilatrix*  
Observerad 17.4-10.8. Förtrupperna anlände redan 17.4 resp. 19.4, vilket är mycket tidigt:  
Vä: 1 sj. Björnöändan, Västerås, 17.4 (Markus Rehnberg). 1 sj. Vinterviken, Västerås, 17.4 (Markus Rehnberg). 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 19.4 (Niclas Lignell).  
Först fr.o.m. 23.4 noterades den mer allmänt. Höstfynd (fr.o.m. 1.8):  
No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 10.8 (Anders Carlberg).  
Thomas Pettersson

**Gransångare** *Phylloscopus collybita*

(8 h, 6 h, 6 h, 9 h)  
Observerad 11.4-15.10. Sommarfynd (16.5-31.7):  
Kö: 1 sj. Hagen, Kolsva, 17.6 (Bernt Bergsten).  
Sa: 1 ex. lämpl. biotop Stampers, Sala, 19.5 (Simon Ström).  
Su: 1 sj. Gläppenbadet, Gläppen, Sura, 18.5 (Sören Larsson, Greta Larsson).  
Lj: 1 sj. Tempelbacken, Lindes, 25.5 (Mats Andersson). 1 sj. Frövifors, Näsby, 26.5 (Ulla Wallin m.fl.).  
No: 2 sj. Gyttores reningsdam, Nora, 16.5-20.7 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).  
Fa: 1 sj. Hindrik-Pers, Fagersta, Västanfors, 20-24.6 (Pentti Korhonen m.fl.).  
Lj: 1 sj. Södra Storhöjden 20.5 (Christer Klingberg).  
Sena höstfynd (fr.o.m. 15.10):  
Su: 1 ex. Gläppen, Sura, 15.10 (Mikael Leppälampi).  
No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 15.10 (Anders Carlberg).



Antalet fågeldagar (167) under året fördelade sig månadsvis enligt följande: april (82), maj (25), juni (6), juli (3), augusti (2), september (32), oktober (17).  
*Thomas Pettersson*

#### Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

Observerad 13.4-7.10. Lövsångaren anlände på bred front fr.o.m. 17.4, men även före dess gjordes ett par mycket tidiga fynd:

*Vä:* 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 16.4 (Niclas Lignell).

*Hä:* 1 sj. Knuthöjds mossen, Hällefors, 13.4 (Kalle Bergström).  
*Thomas Pettersson*

#### Kungsfågel *Regulus regulus*

Ansamlingar (minst 10 ex.) rapporterade vid 7 tillfällen, månadsvis fördelade: januari (1), februari (1), mars (0), april (1), maj (0), juni (1), juli-september (0), oktober (1), november (0), december (2).  
*Thomas Pettersson*

#### Grå flugsnappare *Muscicapa striata*

Den första grå flugsnapparen för året rapporterades redan i april:  
*Vä:* 1 ex. Asköviken, V.-Barkarö, 30.4 (Niclas Lignell).

Aprillfynd av arten i Västmanland är mycket sällsynta och det finns bara ett tidigare inlagt fynd i Svalan. Det är också från Asköviken, 29.4 2000. Efter aprilfyndet följde:

*Vä:* 1 ex. Asköviken 3.5 (Niclas Lignell). 1 ex. Södra Björnö, Västerås, 10.5 (Pontus Lindberg).

*Su:* 1 ex. Fiskartorp, Sura, 4.5 (Mikael Leppälampi).

*No:* 1 ex. Järleån, Nora, 10.5 (Anders Carlberg). Fram till 15.5 rapporterades ytterligare sju fynd. Inga sena höstfynd (fr.o.m. 1.10) rapporterade.  
*Anders Carlberg*

#### Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

NT/FI

(6 ex., 13 ex., 9 ex., 8 ex.)

*Hä:* 1 2K m sj. Billingen, Kolbäck, 20-21.5 (Per Eriksson m.fl.).

*Su:* 1 honf. Gatstugan, Ramnäs, 24.8 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 1 2K m sj. Kyrkberget, Lindes, 25.5-6.6 (Mats Andersson m.fl.). 1 m sj. Fågelsången, Lindesberg, Linde, 4.6 (Mats Andersson). 1 ad. m sj. Grimsö, Ramsberg, 26-27.6 (Johan Månsson).

*No:* 1 sj. Bergsång, Nora, 12.6 (Peter Bernövall).

*Fa:* 1 2K m sj. Andra sidan, Fagersta, Västmanfors, 3.6 (Leif Lejdelin m.fl.). 1 honf. Jättåsarna, Västmanfors, 11.8 (Ralf Lundmark).

Åtta (8) fynd av denna lilla krabat är lika många som föregående år. Fyndet vid Jättåsarna 11.8 kan möjligen tyda på genomförd häckning på platsen.  
*Anders Carlberg*

#### Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*

Årets första svartvita flugsnappare rapporterades från Mölntorp, Säby, 17.4 (Ulf Carlsson). Den 21.4 rapporterades arten vid Ingelshyttan, Lindes (Yvonne och Bo Andersson) samt vid Sjömosjön, Fellingsbro (Björn Lindberg). Den 23.4 fanns det 1 ex. Djupebo, Ramnäs, (Gudrun Eriksson-Lindgren) samt 1 ex. Dalbacken, Sura, (Mikael Leppälampi). Under den sista aprilveckan föreligger hela 86 fynd. Höstfynd (fr.o.m. 15.8):



Lövsångare.

Foto: Lillebror Hammarström.



*Ku:* 20 ex. Barkarövikens, K. Barkarö, 18.9 (Börje Wennerström).

Utöver ovannämnda kommuner har skäggesar observerats i följande kommuner. Observationsen med högst antal ex. nämns:

*Hä:* 2 ex. Österången, Kolbäck, 26.10 (Ralf Lundmark).

*Kö:* 2 ex. Malmön, Köping, 25.10 (Daniel Bremer).

*Su:* 1 ex. Näs, Fläckebo, 7.10 (Kristen Ekman).  
*Su:* 2 ex. Västersjön, Sura, 6.10 (Ralf Lundmark).  
2 ex. Gläpen, Sura, 15.10 (Mikael Leppälampi).

Av rapporterna dominerar Asköviken stort. Utanför Asköviken verkar skäggesen gått tillbaka något jämfört med fjolåret. Kanske var senivintern 2007 lite bister för arten.  
*Anders Carlberg*

#### Stjartmes *Aegithalos caudatus*

Antal dagar med minst 10 ex. rapporterade, månadsvis fördelade: januari (10), februari (5), mars (5), april (0), maj (0), juni (3), juli (7), augusti (4), september (4), oktober (16), november (12), december (23). De två största rapporterade flockarna är båda på 37 ex.:

*Su:* Axholm, Fläckebo, 25.12 (Åsa och Robert Ekberg).

*No:* Västgöthyttfors, Nora, 18.8 (Roland Thuvander).

*Anders Carlberg*

#### Blåmes *Parus caeruleus*

Inget särskilt anmärkningsvärt fynd.

*Anders Carlberg*

VOF:s hemsida


<http://www.vofbird.com>

Webmaster: Per Eriksson

0220-513 77



SOMMARGYLLING  
Antal individer 1961-2007



#### Sommargylling *Oriolus oriolus*

(4, 2, 2, 1)

En observation under året. Föregående observationer är från år 2004, då fem individer rapporterades.

*Li:* 1 2K m Lindesby, Lindes, 4,6 (Bo Ståhl).

*Roland Thuvander*

#### Törnskata *Lanius collurio*

NT/FI


(-, 11 H, 23 H, 39 H)

Observerad 7,5-8,9. Årets första fynd:

*Kö:* 1 ex. Laksta, V. Skedvi, 7,5 (Daniel Bremer).

Årets sista fynd:

*Sa:* 1 1K Väster Bännbäck, Möklinta, 8,9 (Anders Johansson).



Törnskata. Foto: Daniel Bremer.

104



Trettionio (39) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (8), Köping (1), Sala (1), Surahammar (19), Lindesberg (2), Nora (3), Norberg (1), Skinnkatteberg (1), Fagersta (1), Ljusnarsberg (1), Ludvika (1).

*Roland Thuvander*

#### Varfågel *Lanius excubitor*

Observerad 1.1-24.4 resp. 16.9-31.12. Dessutom två sommarfynd:

*Få:* 1 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 1.8 (Janne Virking).

*No:* 1 r. Snöbergsmossen, Viket, 24.8 (Roland Thuvander).

Sammanlagt 605 vinterrevir har rapporterats med följande kommunvisa fördelning på föråret (1.1-28.2) och efteråret (1.12-31.12) (98/57): Västerås (12/12), Hallstahammar (9/2), Köping (15/5), Kungsör (3/4), Sala (13/12), Surahammar (15/7), Lindesberg (18/6), Nora (4/7), Norberg (0/1), Fagersta (6/1), Skinnkatteberg (2/0), Hällefors (1/0).

*Roland Thuvander*

#### Nötkrika *Garrulus glandarius*

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

*Få:* 132 str. (S) Kviksund, Rytterne, 19,9 (Joachim Strengbom). 30 str. (S) Kviksund 24,9 (Joachim Strengbom).

*Sa:* 50 str. (S) Snickarberget, Sura, 16,9 (Raif Lundmark). 85 str. (S) Snickarberget 28,9 (Raif Lundmark).

*Li:* 30 ex. Sällingsjön, Fellingsbro, 6,10 (Mattias Rudenvall). 26 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro, 6,10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).


*Roland Thuvander*

#### Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*

NT

(-, -, 8 h, 14 h)

Ingen konstaterad häckning har rapporterats. Under häckningstid (1.2-30.6) föreligger rapporter från fjorton lokaler med sammanlagt ca 16 par, kommunvis fördelade: Västerås (2), Hallstahammar (1), Sala (4), Surahammar (4), Nora (1), Norberg (1), Hällefors (1).



Nötkråkan vid Eköcken, Kolsva. Foto: Jörgen Lindberg.

105



Fågeldagarna (→, →, 85, 215) fördelade sig på årets månader enligt följande: januari (12), februari (13), mars (11), april (2), maj (13), juni (6), juli (34), augusti (42), september (28), oktober (15), november (19), december (20). Fåglar som uppvisar rasens *N. c. macrorhynchos* (smalnåbbad nötkräka) karaktärer (14 ex., 1 ex., 5 ex., 13 ex.):

*Vä:* 2 ex. Hammarby Stadshage, Västerås, 25.8 (Ralf Lundmark, Ingela Back).

*Ha:* 1-4 ex. Tunagårde, Hallstahammar, 18.8-4.9 (Per Eriksson m.fl.).

*Kö:* 1 ex. Ekbacken, Kolsva, 9-11.8 (Jörgen Lindberg m.fl.).

*Sa:* 1 ex. Västerbykil, Västerfärnebo, 25-26.8 (Tommy Abrahamsson).

*Su:* 1-2 ex. Sura k.a. Sura, 13-25.7 (Mikael Leppälampi).

*Fa:* 1-2 ex. Hindrik-Pers, Fagersta, Västanfors, 27.7-3.8 (Jan Hellström, Pentti Korhonen).

1 ex. Brandbo, Västanfors, 16.8 (Roland Narfström).

*Roland Thuvander*

#### **Råka** *Corvus frugilegus*


(→, →, 141 FD, 122 FD)

Under hela året rapporterades sammanlagt 122 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (9), februari (1), mars (49), april (25), maj (1), juni-augusti (0), september (1), oktober (29), november (4), december (3).

Senvä- och sommarfynd (1.5-31.8):



*Korp.*  
*Foto: Lillebror Hammarström.*



*Grönfink.* *Foto: Daniel Bremer*

**Bofink** *Fringilla coelebs*  
Sammanlagt 186 bofinkar rapporterades från vintermånaderna (januari 150, februari 27, december 9) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (25, 8, 0), Hallstahammar (4, 3, 0), Köping (91, 1, 0), Sala (5, 3, 0), Surahammar (8, 7, 9), Lindesberg (14, 3, 0), Nora (1, 0, 0), Fagersta (1, 2, 0), Skinnskatteberg (1, 0, 0). Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

*Su:* 1 400 str. (S) Snickarberget, Sura, 16.9 (Ralf Lundmark).

*Jörgen Lindberg*

#### **Ob. bo-/bergfink**

*Fringilla coelebs /montifringilla*

Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

*Fa:* 10 000 str. Backgården, Västanfors, 14.9 (Jan Hellström). 5 000 str. Backgården 23.9 (Jan Hellström, Jan Lejdellin).

*Jörgen Lindberg*

#### **Bergfink** *Fringilla montifringilla*

Sammanlagt 86 fåglar rapporterades från vintermånaderna (januari 47, februari 29, december 10) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (18, 18, 0), Hallstahammar (1, 0, 2), Köping (4, 1, 0), Arboga (1, 0, 0), Sala (1, 0, 0), Surahammar (15, 8, 1), Lindesberg (4, 1, 2), Nora (1, 1, 5), Fagersta (2, 0, 0). Inga större (minst 1 000 ex.) ansamlingar har rapporterats.

*Jörgen Lindberg*

#### **Grönfink** *Carduelis chloris*

Storsamlingar (minst 500 ex.):

*Ha:* 500 ex. Körninge, Berg, 20.9 (Torbjörn Dahlgren).

*Su:* 600 ex. Gnien, Rammäs, 18.8 (Ralf Lundmark). 500 ex. Höggymaden, Gnten, 15.9 (Sören Larsson, Greta Larsson).

*Jörgen Lindberg*

*Li:* 50 ex. Södra Måle, Lindes, 7.1 (Mats Andersson). 50 ex. Stackertud, Lindes, 12.9 (Mats Andersson, Stina Andersson).

*Fa:* 61 ex. Per-Ols, Fagersta, Västanfors, 24.8 (Jan Hellström).

*Roland Thuvander*

#### **Stare** *Sturnus vulgaris*

Trettioire (33) starar rapporterades från vintermånaderna (januari 22, februari 0, december 11) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (0, 0, 7), Köping (10, 0, 0), Surahammar (0, 0, 4), Lindesberg (12, 0, 0). Större (minst 300 ex.) ansamlingar:

*Vä:* 500 r. Hedensberg, Tillberga, 20.8 (Eva Johansson). 500 r. Ekeby, Tortuna, 9.9 (Markus Rehnberg). 300 ex. Lövsta, Dingtuna, 13.9 (Janne Virking). 350 r. Ångsjön, Kärbo, 23.9 (Torbjörn Hegedüs, Bjärne Eriksson).

*Kö:* 600 ex. Malmön, Köping, 11.4 (Oskar Nilsson, Anna Lindgren). 400 ex. Norså, Munktorp, 16.6 (Göran Nilsson). 1200 r. Norså 26.6 (Göran Nilsson). 850 r. Norså 12.7 (Göran Nilsson). 700 ex. Norså 16.10 (Daniel Bremer).

*Ar:* 300 r. Findlaviken, Arboga, 26.5 (Seppo Leppälampi).

*Sa:* 500 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 16.10 (Berndt Söderlund).

*Li:* 600 ex. Stenängen, Fellingsbro, 4.6 (Jan-Erik Malmstigen). 300 ex. Sällingsjön, Fellingsbro, 6.10 (Mattias Rudenvall).

*No:* 300 ex. Södra Ås, Nora, 5-8.6 (Anders Carlberg).

*Roland Thuvander*



### Steglits *Carduelis carduelis*

Fyra (4) konstaterade häckningar har rapporterats:

*Vä:* 2 IK Gångholmen, Västerås-Barkarö, 23.8 (Thomas Pettersson).

*Ar:* 4 IK Emaus, Arboga, 25.6-1.7 (Seppo Leppälampi).

*Su:* 4 IK Skolgatan, Sura, 18.6 (Katarina Boström).

*Li:* 4 IK Sällingsjön, Fellingsbro, 2.9 (Jan-Erik Malmstigen, Mattias Rudenvall).

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

*Kö:* 33 ex. Elund, Köping, 6.1 (Lillebror Hammarström, Thomas Smedberg). 26 ex.

Sjtullen, Köping, 11.8 (Kjell Ekelund). 45 IK r. Norska, Munktorp, 19.8 (Peter Ekelund).

30 ex. Norska 25.8 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund).

*Su:* 35 ex. Säter, Rammäs, 12.9 (Sören Larsson).

Trehundsextior (363) fåglar rapporterade från vintermånaderna (januari 179, februari 79,

december 105) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (23, 6, 55),

Hallstahammar (15, 0, 10), Köping (53, 22, 4),

Arboga (4, 0, 0), Sala (7, 9, 0), Surahammar (8,

4, 11), Lindsberg (15, 31, 6), Nora (17, 5, 2),

Fagersta (35, 2, 15), Skimnskatteberg (2, 0, 1),

Ludvika (0, 0, 1).

*Jörgen Lindberg*

**Gröniska *Carduelis spinus***

Rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar, föreligger från: augusti (1), september (5),

*Vä:* 580 str. (S) Kviksund, Rytterne, 2.9 (Joachim Strengbom m.fl.).

*Jörgen Lindberg*

**Häckning *Carduelis cannabina***

**NT**

Vinterfynd (1.12-28.2)

*Kö:* 1 ex. Cementaippen, Malmön, Köping, 5.1 (Jörgen Lindberg).

Större (minst 10 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

*Vä:* 30 str. (N) Lögarängen, Västerås, 5.4 (Niclas Lignell). 12 förbifl. Rudö, Rytterne, 10.4

(Janne Virking). 20 ex. Lövska, Dingtuna, 7.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking). 30 ex. Kärrbo kca, Kärrbo, 13.9 (Bjarne Eriksson). 13 ex. Lövska 24.9 (Pontus Lindberg).

*Su:* 30 ex. Nötmyran, Västerfärnebo, 16.9 (Daniel Green).

*Jörgen Lindberg*

### Vinterhäckning *Carduelis flavirostris*

**VU**

(327 FD, 568 FD, 1030 FD, 293 FD)

Fågeldagarna hade följande månadsvisa fördelning: januari (55), februari (33), mars (60), april

(5), maj-augusti (0), september (36), oktober (103), november (1), december (0). Den största ansamlingen:

*Vä:* 35 ex. Björnön, Västerås, 29.9 (Niclas Lignell).

*Jörgen Lindberg*

**Gräsiska *Carduelis flammaea***

Ett (1) fynd under häckningstid (16.5-15.7) har rapporterats:

*No:* 1 förbifl. Älvlängen, Vikar, 10.7 (Roland Thuvander).

Från föråret (1.1-31.3) föreligger åtta rapporter om större ansamlingar (minst 100 ex.), månadsvisa fördelade: januari (8), februari (0), mars

(0). Från efteråret (1.9-31.12) föreligger inga rapporter om större ansamlingar (minst 100

ex.). Största ansamling:

*Su:* 250 ex. Gussjöbäck, Fläckebo, 9.1 (Daniel Green).

*Jörgen Lindberg*

**Gräsiska *Carduelis flammaea cabaret*** ("Brunsiska")

(0 ex., 0 ex., 85 ex., 138 ex.)

Sammanlagt rapporterades 138 ex. med följande månadsvisa fördelning: januari (78), februari (21),

mars (33), april-september (0), oktober (5), november (0), december (1). Den kommunvisa

fördelningen var som följer: Västerås (4),

Hallstahammar (1), Arboga (1), Surahammar

(43), Lindsberg (2), Nora (1), Fagersta (2),

Ludvika (84).

*Jörgen Lindberg*

**Sutiska *Carduelis hornemanni***

(1 FD, 36 FD, 60 FD, 88 FD)

Fågeldagarna fördelade kommunvis på föråret (87) resp. efteråret (1): Västerås (9/0), Hallsta-

hammar (6/1), Köping (5/0), Arboga (1/0), Sala (2/0), Surahammar (29/0), Lindsberg (8/0),

Nora (8/0), Norberg (1/0), Fagersta (12/0), Lud-



vika (5/0), Hällefors (1/0). Den månadsvisa fördelningen var: januari (76), februari (11), mars-oktober (0), november (1), december (0).

*Jörgen Lindberg*

### Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

(5 ex., 7 ex., 15 ex., 3 ex.)

*Ha:* 1 ad. m förbifl. Herrevad, Kolbäck, 11.8 (Stefan Johansson).

*Vä:* 1 m Jättåsarna, Västanfors, 17.8 (Ralf Lundmark).

*Lu:* 1 ex. Högjäm 8.9 (Germund Kadin, Bertil Rahm).

*Jörgen Lindberg*

### Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*

**NT**

Fyrtiovtvå (42) fynd av flockar på minst 15 fåglar, månadsvis fördelade: januari (8), februari (0),

mars (4), april (1), maj (1), juni (4), juli (18),

augusti (2), september (3), oktober (1), november (0), december (0).

*Jörgen Lindberg*

**Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus***

(-, 8, 30, 98)

Sex (6) häckningar har rapporterats:

*Kö:* 1 ad. + 1 IK Hälltuna, Köping, 7.5 (Tomas Viktor).

*Su:* 12 IK Lönnrosjön, Rammäs, 9.4 (Sören Larsson). 2 ad. + 3 IK Ladängsbäcken, Ram-

näs, 13.5 (Mikael Leppälampi). 2 ad. + 2 IK Långmossen (Färmanabo), Rammäs, 13.5 (Mikael Leppälampi).

*Li:* 1 ad. + 9 IK Gäddjärnen (Nyberget), Linds,

26.5 (Andreas Sandberg)

*No:* 2 ad. + 2 IK L. Stensjön, Nora, 12.5 (Anders Carlberg).

Nittiovtvå (92) observationer i övrigt, månadsvis fördelade: januari (20), februari (13), mars

(17), april (11), maj (4), juni (3), juli (7), augusti

(6), september (4), oktober (5), november (0),

december (2).

*Jörgen Lindberg*

**Rosenfink *Carpodacus erythrinus***

**NT**

(-, -, 84 ex., 88 ex.)

Fem (5) troliga häckningar har rapporterats enligt följande:

*Vä:* 1 IK Askövik, V.-Barkarö, 30.7 (Pentti Korhonen).

*No:* 1 IK Hammarby, Nora, 17.7 (Anders Carlberg). 1 m Finshyttan, Järnboås, 2-30.6 (Claes Dyst). 1 m Nedre Gammelhyttan, Järnboås,

2-30.6 (Claes Dyst).

*Vä:* 1 m + 1 f parning Semla, Västanfors, 2.6 (Leif Lejdellin).

Observerad 16.5-20.8. Åttiovtvå (82) sjungande

hanar har rapporterats med följande kommun-

visa fördelning: Västerås (6), Hallstahammar (3),

Köping (10), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (2),

Surahammar (9), Lindsberg (22), Örebro (2),

Nora (17), Fagersta (5), Skimnskatteberg (2),

Ljusnarsberg (1), Ludvika (1).

*Jörgen Lindberg*

**Tallbit *Pinicola enucleator***

**VU**

(-, -, 506 FD, 59 FD)

Årets fynd var 24 till antalet:

*Vä:* 2 förbifl. Kvarnbacken, Romfårtuna, 1.11 (Markus Rehner). 1 str. (S) Kviksund,

Rytterne, 19.11 (Ralf Lundmark).

*Su:* 3 ad. mm + 3 honf. Ershomossen, Fläckebo,

17.1 (Daniel Green). 2 förbifl. Boberget,

Möklinta, 30.10 (Ralf Lundmark). 1 lockläte

Boda, Möklinta, 31.10 (Ralf Lundmark). 2

förbifl. Boda 1.11 (Ralf Lundmark). 2 förbifl.

Fräksmossen, Fläckebo, 31.12 (Lennart Eriksson).

*Su:* 1 str. (N) Surahammar, Sura, 3.2 (Mikael Leppälampi). 1 m förbifl. L. Ävlängen, Ram-

näs, 16.3 (Solveig Wadelius). 2 r. Gläpshadet,

Sura, 27.10 (Sören Larsson). 1 förbifl. Nor-

sjön, Sura, 27.10 (Mikael Leppälampi, Tom

Sävström). 2 förbifl. Virsbo bruk, Rammäs, 4.11 (Mikael Leppälampi). 1 str. (SV) Lönnbros-

sen, Rammäs, 10.11 (Sören Larsson). 2 förbifl.

Sätten, Sura, 24.11 (Mikael Leppälampi). 1

förbifl. Annehill, Rammäs, 7.12 (Ralf Lund-

mark). 1 förbifl. Kohagen, Sura, 9.12 (Tom

Sävström). 1 ex. Sura bruk, Sura, 13.12 (Tom

Sävström).

*Li:* 5 ex. Mättjärnen, Linds, 2.1 (Alf Söder-

ström, Lena Fällström). 1 f/r. Hällaboda, Lin-

des, 18.3 (Mats Andersson).

*No:* 1 r. Järleåns naturreservat, Nora, 1.1 (An-

ders Carlberg).

*Vä:* 10 förbifl. Oti, Västanfors, 20.1 (Jan Hell-

ström, Leif Lejdellin).



**Lj:** 1 lockläte Komoramossen, Ljusnarsberg, 28.12 (Jonas Kling, Thomas Eriksson).  
**Lr:** 2 str. (S) Hörksbyn, Grängesberg, 31.10 (Berthil Rahm).

**Hä:** 10 ex. Silverknuten, Hällefors, 18.11 (Michael Andersson).  
**Jö:** Jörgen Lindberg

#### Domherre *Pyrrhula pyrrhula*

**Sex** (6) fynd med minst 25 fåglar har rapporterats:

**Kö:** 26 ex. Rasgårde, Munktorp, 2.12 (Anton Suontausta). 25 ex. Köpings hamn, Köping, 28.12 (Sören Emet).

**Li:** 26 ex. Grindtorp, Lindes, 6.1 (Hans Norelius).  
**No:** 26 ex. Nora, 30.11 (Anders Carlberg). 35 r. Älvhyttan, Vikar, 4.12 (Roland Thuvander). 40 ex. Dalsta, Nora, 20.12 (Ella Bernövall).  
**Jö:** Jörgen Lindberg

#### Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*

Fyra (4) häckningar har rapporterats:

**Vä:** 1 ad. + 2 IK Nybynäs, Kårbo, 24.6 (Bjarne Eriksson).

**Ar:** 2 IK Emaus, Arboga, 1.7 (Seppo Leppälampi).

**Su:** 2 ad. + 3 IK Annehill, Ramnäs, 14.7-8.8 (Ralf Lundmark, Ingela Back).

**Fa:** 2 IK Björksta, Västanfors, 12.7 (Jan Hellström).

Sammanlagt 159 fåglar rapporterades under vintertidnaderna (januari 71, februari 78, december 11) med följande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning: Västerås (37, 41, 9), Hallstahammar (10, 16, 0), Köping (8, 0, 2), Arboga (2, 1, 0), Surahammar (2, 2, 0), Lindesberg (4, 1, 0), Nora (1, 12, 0), Fagersta (7, 5, 0).  
**Större** (minst 10 ex.) ansamlingar:

**Vä:** 10 ex. Ekliden, Skerike, Västerås, 13.1 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 11 r. Bäckby, Lundby, Västerås, 17.1 (Leif Hägg). 16 ex. Ekliden 25.2 (Daniel Green). 14 ex. Ekliden 27.2 (Daniel Green). 15 r. Ekliden 3.3 (Johan Södercrantz m.fl.). 10 ex. Ekliden 6.3 (Olle Johansson, Sebastian Carlsson). 12 ex. Södra Gryta, Västerås, 6.3 (Sören Larsson).

**Domherre.** Foto: Jörgen Lindberg.



**Stenknäck.** Foto: Hans Klinga.

10 ex. Bäckby, Lundby, 6.3 (Leif Hägg). 12 ex. Ekliden 20.3 (Daniel Green). 10 ex. Bäckby, Lundby, 25.3 (Leif Hägg).

**Ha:** 15 ex. Trångfors, Hallstahammar, 24.2 (Kaj Engberg). 15 ex. Trångfors 11.3 (Kaj Engberg).

**Kö:** 11 ex. Ullvi backar, Köping, 9.9 (Lillebror Hammarström, Mattias Persson).

**Li:** 16 förbifl. Kägelbanan, Lindes, 4.10 (Jan Myhlback).

**Jö:** Jörgen Lindberg

#### Lappsparr *Calcarius lapponicus*

(109 FD, 65 FD, 31 FD, 24 FD)

Fågeldagarna fördelade kommunvis på föråret (7) resp. efteråret (17): Västerås (2/0), Kungsör (0/1), Sala (0/2), Surahammar (0/2), Fagersta (1/6), Ludvika (1/1), Nora (0/5), Örebro (3/0). Den månadsvisa fördelningen var: april (6), maj (1), juni-juli (0), augusti (1), september (11), oktober (5).

**Kalle** Källebrink

**Snösparr *Plectrophenax nivalis***  
 (59 FD<sup>50</sup>, 4 FD<sup>50</sup>, 12 FD<sup>50</sup>, 5 FD<sup>50</sup>)

Antal dagar med minst 50 ex. fördelade kommunvis på föråret (4) resp. efteråret (1):

**Vä:** 100 r. Lövsta, Tillberga, 22.12 (Stefan Karlsson).

**Li:** 80 r. Nederby, Fellingsbro, 9.3 (Sven-Olof Eriksson, Björn Lindberg). 100 r. Gammelbo, Ramsberg, 20.3 (Johan Månsson).

**No:** 100 r. Oskarsvik, Nora, 21.3 (Peter Bernövall).

**Fa:** 65 str. Stora Aspen, Västanfors, 20.3 (Roland Narfström).

**Kalle** Källebrink

#### Gulsparr *Emberiza citrinella*

Större (minst 100 ex.)ansamlingar.


**Vä:** 160 ex. L. Gesala, Romfartuna, 30.10 (Pontus Lindberg). 100 ex. Askö, V.-Barkarö, 24.11 (Adam Sterno).

**Kö:** 100 ex. Lersta, Kolsva, 1.1 (Thomas Smedberg). 150 ex. Norrtuna, Munktorp, 13.1, 250 ex. 4.3, 100 ex. 4.3 (Tom Sävström). 110 ex. Kila, V. Skedvi, 24.1 (Kjell Ekelund). 500 ex.




Mista, Köping, 27.1 (Daniel Bremer), 300 ex.  
 21.2 (Mikael Rhönstadt), 150 ex. Girsta,  
 Odensvi, 17.2 (Thomas Smedberg), 150 ex.  
 Solberga, Odensvi, 9.12 (Daniel Bremer), 200  
 ex. Norrberga 30 12 (Tom Sävström).  
*Sa:* 200 ex. Holmboäng, Kumla, 5.1 (Stefan  
 Karlsson), 100 ex. 13.1 (Johan Södererantz).  
 200 ex. Norrgårbo, Västerfärnebo, 13.1 (Jo-  
 han Södererantz), 100 ex. Sörsalbo,  
 Västerfärnebo, 13.1 (Johan Södererantz).  
*St:* 200-400 ex. Seglingsberg, Rammås, 1.1-4.2  
 (Sören Larsson m.fl.), 200 ex. Lissjö, Sura,  
 7.1 (Sören Larsson), 120 ex. Turkie ångar,

Rammås, 6.10 (Raif Lundmark), 100 ex. 24.10  
 (Mikael Leppälampi), 300 ex. Hovgårdsgårde,  
 Sura, 3.11 (Mikael Leppälampi).  
*L:* 300 ex. Fänninge, Fellingsbro, 5.1 (Bo Runes-  
 son), 100 ex. Östra Öskevik, Linde, 16.9 (Pe-  
 ter Bernövall), 100 ex. Västvalla, Fellingsbro,  
 6.10 (Ulf Jacobsson), 130 ex. Dysjön,  
 Fellingsbro, 11.12 (Bo Runesson).  
*No:* 120 ex. Bergmanshyttan, Nora 28.10 (An-  
 ders Carlberg).  
*Kalle Källebrink*



Figur. Lokaler med  
fynd av ortolan-  
sparv under  
häckningstid 2007.



Ortolansparv. Foto: Jörgen Lindberg.

**Ortolansparv** *Emberiza hortulana*

**VU/FI**

(64 sj., 53 sj., 43 sj., 30 sj.)  
 Trettio (30) sjungande hannar har rapporterats  
 med följande kommunvisa fördelning: Västerås  
 (13), Köping (4), Kungsör (8), Arboga (2), Sura-  
 hammar (1), Lindsberg (1), Nora (1). Under  
 sträcktid gjordes ytterligare åtta (8) fynd, vår  
 (3), höst (5).  
*Kalle Källebrink*

**Videsparv** *Emberiza rustica*

(4 ex., 7 ex., 6 ex., 1 ex.)  
*Ha:* 1 r. Håggholmen, Kolbäck,  
 16.9 (Ulf Carlsson, Per Eriks-  
 son m.fl.).  
*Kalle Källebrink*

**Sävsparv** *Emberiza schoeniclus*

Vinterfynd:  
*Få:* 4 ex. Lilläudden, Västerås,  
 9.12 (Staffan Öström), 1 ex.  
 Asköbäcken, V.-Barkarö,  
 19.12 (Niclas Lignell).  
*St:* 1 ex. Gläpnenbadet, Sura, 25.1  
 (Sören Larsson), 1 ex. Gnen,  
 Rammås, 2.12 (Sören Larsson).  
*Kalle Källebrink*

**Kornsparv** *Emberiza calandra*

*Kö:* 1 ad. r. Cementatippen, Köping, 2.8 (Jörgen  
 Lindberg)\*.  
 Fyndet utgör det fjärde i Västmanland och det  
 första i Köpings k.n. Senast det begav sig var i  
 maj 2003.  
*Markus Rehnberg*

Kornsparven vid Cementatippen.  
Foto: Jörgen Lindberg.





## Referenser

Gärdenfors, U. (Red.). 2005. *Rödlistade arter i Sverige 2005*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

## Tack!

Tack till alla som har bidragit med material till denna rapport!

## Fynd som av SOF:s raritetskommitté ej har godkänts för publicering

Amerikansk blåsand *Anas americana*  
 Vä: 1 m Blacken, Rytterne, 25-27.5 2007.  
 Stäpphöök *Circus macrourus*  
 Ha: 1 2K m Lallsta, Berg, 27.8 2004.

## Fynd som av Regionala rapportkommittén ej har godkänts för publicering

Snatterand *Anas strepera*  
 Kö: 43 r. Malmön, Köping, 3.8 2007.  
 Amerikansk kricka *Anas carolinensis*  
 Li: 1 ad. m Österhammarsjön, Fellingsbro, 2.5 2007.  
 Lärkfalk *Falco subbuteo*  
 Vä: 1 ex. Gocksta, Skultuna, 12.11 2006.  
 Silltrut *Larus fuscus graellsii*  
 Kö: 1 3K- Rågsäcken, Munktorp, 2.8 2007.  
 Vittrut *Larus hyperboreus*  
 Kö: 1 4K Supradiket, Köping, 14.1 2007.  
 Kö: 1 3K- Malmön, Köping, 1.11 2007.  
 Småtärna *Sternula albifrons*  
 Kö: 1 ex. Vässman, Munktorp, 1.8 2007.  
 Kö: 1 ad. Rågsäcken, Munktorp, 2.8 2007.  
 Kö: 1 ex. Rågsäcken, Munktorp, 4.8 2007.  
 Kornspurv *Emberiza calandra*  
 Kö: 1 ex. Malmön, Köping, 3.8 2007.

Regionala rapportkommittén  
 för Västmanland (Rrk Västmanland),  
 c/o Thomas Pettersson,  
 Härnevigatan 3A,  
 723 41 Västerås.



Tretåig hackspett. Foto: Daniel Bremer.

## Fågelskyddsprojekt

Västmanlands Ornitologiska Förening har beslutat att ge medlemmar i föreningen möjlighet att söka bidrag till fågelskyddsarbete inom landskapet. Bidraget är avsett att gälla åtgärder för naturvårdsarbete för fågelskydd i vid bemärkelse och kan sökas av enskilda medlemmar eller lokala fågelklubbar. Bidraget avser att täcka omkostnader för resor, förbrukningsmaterial och/eller utrustning, men inte för löner och traktamenten.

Projekt ges bidrag på i storleksordningen 1 000 – 10 000 kr. Redovisning för bidraget skall göras med en rapport till föreningen (årlig rapport om flerårigt projekt) med kvitton för inköp och en notis i tidningen Fåglar i Västmanland.

Ansökan med en projektbeskrivning för år 2009 görs till:

Västmanlands Ornitologiska Förening  
 c/o Torbjörn Hegedüs  
 Repslagargatan 7 C  
 724 60 Västerås

Ansökningstiden går ut 30 november 2008 och besked meddelas senast 31 mars 2009.

## Konstutställning

Gunnar Forsman hade i vintras en utställning i konstnärsföreningens hus i Västerås, en utställning om fåglar i mytologin. Många vackra och speciella målningar visades, tillsammans med utförlig historik kring ämnet.

Text och foto: Lillebror Hammarström

