

Fågelrapport för Västmanland 2010

Markus Rehnberg, Anders Carlberg, Jörgen Lindberg, Gunnar Niklasson,
Thomas Pettersson, Roland Thuvander.

Foton där ingen fotografi anges: Jörgen Lindberg

Inledning

Härmed presenteras den 36:e årsrapporten från regionala rapportkommittén (Rrk) i Västmanland. Rapporten behandlar fågelobservationer gjorda i landskapet Västmanland år 2010. Grunden till arbetet med årsrapporterna läggs under året genom att observationer granskas och administreras, i huvudsak på lokal nivå. Lokala administratörer finns för närvarande i följande kommuner: Västerås (TP), Hallstahammar (TP), Köping (JL), Kungsör (GN), Arboga (GN), Sala (MR), Surahammar (TP), Örebro (RT), Nora (AC), Skinnkatteberg (GN), Ljusnarsberg (RT), Hällefors (RT). Övriga kommuner saknar för tillfället en lokal administratör men fynden har under året administrerats av MR (Fagersta och Norberg) och AC (Lindesberg). Denna fågelrapport är ett resultat av kommitténs gemensamt, men under arbetets gång har olika personer ansvarat för olika arter eller artgrupper. Medarbetarnas namn redovisas därför i anslutning till respektive art.

Rapportens utformning

Utformningen av denna rapport är i princip identisk med sina närmaste föregångare. Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (oftast lika med socken/församling) där lokalerna är belägna. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg, som förkortas Nb.

För vissa arter redovisas inom parentes fyra siffror. Dessa står för medianen (inte medelvärdet) av antalet fynd (i vissa fall antalet ex. eller antalet fågeldagar (FD), se nedan) eller häckningar (H = konstaterade häckningar; h = troliga häckningar) i Västmanland, perioderna 1980-1989, 1990-99 och 2000-2009 respektive antalet 2010. I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (FD) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel, oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för t.ex. 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. I brist på bättre alternativ används måttet för arter med större data-mängder, i huvudsak för jämförelse mellan olika år. På motsvarande sätt används t.ex. FD10, FD100 etc. som beskriver "10-fågeldagar", "100-fågeldagar" o.s.v.



Samtliga uppräknade fynd är kontrollerade och bedömda av Rrk Västmanland. Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning av kommittén och sådana fynd är markerade med en asterisk (*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som ska granskas av Sveriges Ornitologiska Förenings raritetskommitté (Rrk) före publicering. Endast av Rrk godkända fynd återfinns i denna rapport och dessa är markerade med en dubbel asterisk (**).

I rapporten används nedanstående förkortningar:

ad.	adult	pr.	i början
ex.	exemplar	pull.	pullus (plur. pulli)
f. ff	hona, honor	r.	rastande
f.g	församling	sj.	sjungande
honf.	honfågad	s:n	socken
juv.	juvenil	sp	spelande
K	kalenderår	str	sträckande
k:a	kyrka	subad.	subadult
k:n, k:r	kommun, kommuner	tr.	trummande
m. mm	hane, hannar	ult.	i slutet
m.	i mitten		

Rödlistat

Under 2010 utgavs en ny upplaga av den nationella rödlistan. I den nya versionen har flera arter inkluderats som i föregående upplaga inte ansågs vara nationellt hotade; ejder (NT), drillsnäppa (NT), gråtrut (NT), tobisrissla (NT), tornseglare (NT), sydlig gulärta (VU), vassångare (NT), busksångare (NT), brandkronad kungsfågel (NT) och videsparv (NT). I motsatt ända finns några arter som inte längre anses vara hotade och har därför trillat ur rödlistan; mosnäppa, skogsduva, stenskvätta, entita och törnskata. Ytterligare några arter kvarstår i rödlistan men med förändrad hotkategori. I artlistan finns i anslutning till vissa av artnamnet den aktuella hotkategorin i enlighet med den nationella rödlistan (Gärdenfors 2010). Nedan följer en förklaring till förkortningarna:

NT – Nära hotad (Near Threatened)

VU – Sårbar (Vulnerable)

EN – Starkt hotad (Endangered)

CR – Akut hotad (Critically Endangered)


RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)

I anslutning till artnamnen anges dessutom med "F" om respektive art är upptagen i bilaga 1 till EG:s fågeldirektiv.

Fågelåret 2010

Under året har 726 personer bidragit med 75 741 uppgifter om fåglar i landskapet Västmanland. Drygt 22 000 (ca 29 %) av rapporterna rör sådant som efterfrågas i enlighet med VOF:s rapportmall. Samtliga fynd av den senare kategorin har granskats och kvalitetssäkrats av den regionala rapportkommittén (Rrk).

Under året har rapporter rörande 246 olika fågelarter inrapporterats till ArtPortalen. Detta är en siffra som ligger något över medel för den senaste tioårsperioden (se figur 1). En art noterades för första gången i Västmanland, nämligen vitnackad svärta. Den västmanländska artlistan



Figur 1. Det årliga antalet rapporterade arter i Västmanland åren 2001-2010.

uppgår därmed till 328 arter. Andra ovanliga inslag i årets artlista blev svartnäbbad islom (5:e fyndet), ägretthäger, större skrikörn (5:e fyndet), aftonfalk, tuvsnäppa (8:e fyndet), dammsnäppa, kaspisk trut (4:e fyndet), småtärna, turturduva, vassångare, lundsångare, taigasångare (7:e fyndet) och lavskrika.

År 2010 började som föregående år avslutades, med snö, snö och åter snö. Starar och trastar som under hösten hade förletts att stanna kvar i anslutning till bärbeklädda träd fanns kvar även under den inledande delen av 2010. De vinteröppna vakarna krympte med kylan men både kungsfiskare och smådopping lyckades som vanligt med sin övervintring i Västerås. Då vintern äntligen släppte sitt hårda och långvariga grepp skedde allt mycket fort. Svanar, gäss och änder passerade utan att rasta i någon egentlig omfattning. En av årets höjdpunkter rörde dock en sällsynt lyckad flock av "marina" änder. På eftermiddagen den nittonde maj hittades vid Fläcksjön ett litet följe bestående av fyra sjöorrar, två bergänder, två svårter samt en mycket grann vitnackad svärta. Följets korta kvällstopp gladdes många tillskyndande fågelskådare.

Knölsvan och sångsvan går som västmanländska häckfåglar olika öden till mötes. I början av 1980-talet rapporterades elva gånger fler knölsvanshäckningar än sångsvansditon. Då vi skriver 2010 har pendeln slagit över till sångsvanens fördel. Under året rapporterades tre häckningar av knölsvan mot femtioåtta för sångsvan. Det är med knapp styrfart som knölsvanen numera kan räknas till Västmanlands årliga häckfågelfauna. En annan art som har minskat oroväckande är gråhäger. I takt med att dess kolonier har övertagits av storskarvar har hägrarna trängts undan. Våra stora hägerkolonier tycks numer höra till det förgångna. Efter flera år med kraftig tillväxt tycks dock skarvarnas rekordsnabba ökning nu ha bromsats upp och till och med vikt en aning nedåt.

Smålommen som i Västmanland har sin huvudsakliga utbredning i landskapets västra halva är enligt tillgängliga uppgifter stadd i ökning! Arten tycks tillfälligt kunna gynnas av att bygges-



bruk bedrivs i anslutning till mindre tjärnar. Annars optimala häckningsförhållanden som tidigare har varit för svåra för lommar att landa och starta ifrån blir på så vis tillgängliga.

Till 2010 års riksinventeringsart hade den bruna kärnhöken utsetts. I Västmanland genomfördes ingen organiserad inventering. Den spontana rapportering som ändå skedde gav femtiosex säkra eller troliga häckningar. Arten fortsätter därmed att öka i landskapet.

Under sommaren och hösten var vi säkerligen flera som hoppades få syn på Tönn – den satellit-sändarförsedda större skrikörn som turnerade land och rike runt. Örnens svenska äventyr kunde följas via Internet. Tönn passerade både väster och öster om Västmanland innan han, en septembertidag, behagade flyga in över västmanländskt luftrum. Passagen skedde dock mycket snabbt och ingen kikarförsedd person lyckades få syn på honom innan landskapet hade passerats. Enda beviset på att örnen verkligen passerade Västmanland är ett satellitspår som fortfarande kan beskådas på Internet (http://birdmap.5dvision.ce/index.php?lang=EN&selFreq=multi&curr_year=2010&curr_season=Autumn)

Rönnar och oxlar tycktes ha "bränt allt krut" under föregående höst och bristen på bär var därmed påtaglig. Det var säkerligen en av anledningarna till att trastar och sidensvansar inte dök upp i någon större omfattning under hösten. De talbitar som hade rört sig söderut hittades huvudsakligen i våra nordliga barrskogar. Redan i mitten av november täcktes stora delar av landskapet åter av ett snötäcke och landskapet tömdes fort på de eventuella fåglar som närde en förhoppning om att kunna övervintra hos oss. Vintern höll sitt fasta grepp året ut.

Markus Rehnberg



Knipa med ungar. Foto Lillebror Hammarström

Artlistan

Knälsvan *Cygnus olor*
(21 H, 13 H, 6 H, 3 H)

Endast tre (3) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Köping (1), Sala (1), Hällefors (1). Inget fynd gjordes i januari och i februari gjordes ett enda fynd:

Hä: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 7-8.2 (Lena Öling m.f.).

I december gjordes fyra fynd av sammanlagt 23 ex., samtliga sträckande fåglar.

Ingen större (minst 25 ex.) ansamling rapporterad i år.

Thomas Pettersson

Mindre sångsvan

Cygnus columbianus - F1

(12 ex., 27 ex., 50 ex., 49 ex.)

Vårsträcket passerade under perioden 27.3-10.4 och sammanlagt ca 46 individer iaktogs, kommunvis fördelade på Västerås (11), Hallstahammar (2), Köping (5), Kungälv (1), Sala (3), Surahammar (10), Lindsberg (6), Nora (7) och Fagersta (1). Två sena värfynd:

Vä: 1 2K r. Frövisjön, Skultuna, 18.4-9.5 (Pentti J. Tatti m.f.).

Hä: 1 ad. str. (NO) Lagårdssjön, Kolbäck, 2.5 (Per Eriksson, Lena Öling).

Ett höstfynd:

Hä: 1 ex. förbif. Högborn, Grythyttan, 7.11 (Gunde Persson).

Thomas Pettersson

Sångsvan

Cygnus cygnus - F1

(20 h, 28 h, 27 h, 58 h)

De 58 häckningarna, eller troliga häckningarna, rapporteras med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5), Köping (3), Arboga (2), Sala (20), Surahammar (12), Lindsberg (8), Örebro (1), Norberg (1), Fagersta (3), Skinnkatteberg (1), Ludvika (2). Vårsträcknings förlopp redovisas för i tabell 1. Notera att vårsträcket 2010 var starkt koncentrerat till början av april. De största ansamlingarna (minst 500 ex., hela året):

Sa: Gussjöback, Fläckebo, 4-11.4, som mest 1180 r. 8.4 (Maud Andersson, Owe Andersson), 600 r. Nötmyran, Västerfärnebo, 7.4 (Daniel Green).

Su: Storängen, Rammäs, 6-7.4, som mest 692 r. 7.4 (Mikael Mällberg, Rose-Marie Mällberg).

Under den första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades sammanlagt ca 72 fåglar. Den kommunvisa fördelningen var följande: Hallstahammar (3), Arboga (4), Sala (2), Surahammar (6), Lindsberg (32), Nora (13), Fagersta (3), Hällefors (9). I december rapporterades sammanlagt 63 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (3), Köping (2), Sala (35), Surahammar (5), Lindsberg (14), Nora (3), Fagersta (1).

Thomas Pettersson

Sådgås

Anser fabalis - NT

Observerad 19.3-23.5 (2.6) och 22.8-7.11. Vårsträcknings förlopp redovisas i tabell 2. På nedanstående lokaler fanns vid något tillfälle minst 500 rastande sådgåsar:

Vä: 500 ex. Bocksjön, Tortuna, 4.4 (Pentti J. Tatti). Solinge, Romfartuna, 10-11.4, som mest 620 ex. 10.4 (Kalle Källebrink).

Kö: Risbro och Häljebj, Munktorp, som mest 950 ex. Risbro 4.4 (Jörgen Lindberg).



Höga sträckssummor (minst 500 ex.) rapporterade under våren:

Su: 740 str. (NO) Gnién, Rammäs, 8.4 (Sören Larsson).

Under höstflyttningen rastade betydande antal (minst 500 ex.) vid en lokal:

Vä: 570 ex. Asköviken, V.-Barkarö, 13.10 (Robert Ekberg).

Inga höga sträckssummor (minst 500 ex.) rapporterade under höstflyttningen. Sommarfynd (1.6-31.7):

Su: 1 r. Gnién, Rammäs, 2.6 (Lennart Eriksson [Rammäs]).

Inget vinterfynd gjordes 2010.

Sådgås

Anser fabalis rossicus ("tundrasådgås")

Aita (8) fynd av ca 15 ex. gällande fåglar som uppvisat rasens A. f. rossicus ("tundrasådgås") karaktärer:

Kö: 2 r. Sandsta, Munktorp, 29.3 (Mikael Rhönmstad), 1 r. Åsby, Munktorp, 5.4 (Roland Waara).

Sa: 1 r. Fläcksjön, Fläckebo, 23.5 (Johan Södercrantz, Anders Semmatin).

Su: 3 r. Storängen, Rammäs, 2.4 (Gudrun Eriksson-Lindgren), 4 r. Gnién, Rammäs, 7.4 (Sören Larsson, Lennart Eriksson [Rammäs]).

Li: 2 r. Nederby, Fellingsbro, 2.4 (Mats Axbrink).

No: 1 r. Södra Ås, Nora, 7.4 (Anders Carlberg, Joakim Johansson), 1 r. Bergsmanshyttan, Nora, 24.4 (Anders Carlberg, Joakim Johansson).

Thomas Pettersson

Spetsbergsgås

Anser brachyrhynchus

(5 FD, 41 FD, 326 FD, 444 FD)

Observerad 29.3-23.5 och 27.8-2.11. Antalet fågeldagar

fördelade kommunvis: Västerås (89), Köping (73), Sala (94), Surahammar (127), Lindsberg (26), Nora (6), Fagersta (28), Ludvika (1). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (9), april (387), maj (12), juni-juli (0), augusti (2), september (14), oktober (17), november (3), december (0). Större flockar, ansamlingar och sträckssummor (minst 10 ex.):

Vä: 12 r. Bocksjön, Tortuna, 4.4 (Pentti J. Tatti), 10 r. Skultunasjön, Skultuna, 26.9 (Lars Österberg), 17 str. (V) Kvicksund, Rytterne, 2.10 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Kö: 10 r. Sandsta, Munktorp, 2.4 (Göran Nilsson m.f.), 18 r. Åsby, Kolsva, 5.4 (Jörgen Lindberg, Bernd Bergsten).

Sa: 21 r. Ringvalla, Kila, 8.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 14 r. Sala flygfält, Sala, 14.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 21 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 15.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 10 r. Sörsalbo 25.4 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).

Su: 22 str. (NO) Gnién, Rammäs, 8.4 (Sören Larsson), 53 r. Gnién 19.4 (Sören Larsson, Lennart Eriksson [Rammäs]).

Thomas Pettersson

Bläsgås

Anser albifrons

(17 FD, 117 FD, 429 FD, 432 FD)

Observerad 28.3-25.5 och 12.9-10.10 (5.11). Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (36), Hallstahammar (9), Köping (103), Arboga (4), Sala (181), Surahammar (42), Lindsberg (34), Fagersta (1), Hällefors (22). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (40), april (315), maj (48), juni-augusti (0), september (3), oktober (4), november (22), december (0). Inget sommar- eller vinterfynd gjordes 2010. Större flockar, ansamlingar och sträckssummor (minst 10 ex.):

Tabell 1. Antal rastande sångsvanar i olika områden i Västmanland våren 2010. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Områdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april	1-10 maj
Nora	-	-	-	121	-	-	-	-
Kolsva	-	-	-	250	-	-	-	-
Dingtuna	-	-	-	113	-	-	-	-
Lillhärad	-	-	-	114	-	-	-	-
Sura/Rammäs	-	-	-	825	-	-	-	-
Västertors	-	-	-	103	-	-	-	-
Romfartuna	-	-	-	380	356	-	-	-
Skultuna/Haraker	-	-	-	110	220	-	-	-
Tortuna	-	-	-	300	-	-	-	-
Kila	-	-	-	275	-	-	-	-
Kumla	-	-	-	390	-	-	-	-
Fläckebo/Västerfärnebo	-	-	-	102	2 275	700	-	-
Sala	-	-	-	130	-	-	-	-
Möklinta	-	-	-	350	250	-	-	-
Summa	-	-	-	315	5 743	1 306	-	-

Tabell 2. Antal rastande sådgåsar inom olika delområden i Västmanland våren 2010. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från söder till norr.


Delområde	21-28 februari	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april	1-10 maj
Fellingsbro	-	-	-	257	124	110	-	-
Munktorp	-	-	-	270	950	-	-	-
Kolsva	-	-	-	380	-	-	-	-
Asköviken/Dingtuna/Lundby	-	-	-	125	140	293	-	-
Lillhärad	-	-	-	120	110	-	-	-
Tillberga/Tortuna	-	-	-	500	-	-	-	-
Romfartuna/Haraker	-	-	-	620	500	-	-	-
Kila/Kumla	-	-	-	500	-	-	-	-
Västerfärnebo	-	-	-	285	535	-	-	-
Sala	-	-	-	245	300	108	-	-
Möklinta	-	-	-	-	120	-	-	-
Summa	-	-	-	395	3 977	1 982	218	-



Kö: 18 r. Tränsta, Munktorp, 4.4 (Hans Klinga).
 Sa: 21 ad. r. Hällby, Västerfärnebo, 15.4 (Kalle Käll-
 lebrink, Eva Johansson). 13 r. Norrgårshö, Västerfär-
 nebo, 18.4 (Magnus Fridolfsson). 22 r. Hällby, 25.4
 (Kalle Källlebrink, Eva Johansson). 25 r. Norrgårshö
 29.4 (Kalle Källlebrink, Eva Johansson).
 Su: 11 str. (NO) Sura skans, Sura, 3.4 (Mikael Mällberg,
 Rose-Marie Mällberg). 12 str. (NO) Gnien, Rammäs, 6.4
 (Ralf Lundmark).
 Li: 22 r. Nederby, Fellingsbro, 30.3 (Johan Andersson
 m.fl.).
 Hä: 22 förbil. Hälletors 5.11 (Gunde Persson).

Thomas Pettersson

Fjällgås *Anser erythropus* - CR/F1



(0 ex., 3 ex., 15 ex., 13 ex.)

Efter ett par år helt utan fynd siktades återigen några fjällgås, dock av okänt ursprung:

Vä: 10 2K+ r. Askövikens vid Rudö, Rytterne, 26.4-2.5
 (Janne Virking m.fl.). 1 ad. r. Askövikens, V.-Barkarö,
 30.8-1.9 (Janne Virking).
 Hä: 1 r. Stallängen, Kolbäck, 26.4 (Ulf Carlsson m.fl.).
 Kö: 1 2K+ r. Norsa, Munktorp, 2-9.5 (Jörgen Lindberg
 m.fl.).

Thomas Pettersson

Grågås *Anser anser*

(3 H, 20 H, 63 H, 89 H)

Konstaterade häckningar har rapporterats från 26
 lokaler med sammanlagt 89 par, enligt följande kom-
 munvisa fördelning: Västerås (10 lokaler/34 par), Häll-
 stahammar (1/1), Köping (1/20), Kungsör (2/2), Arboga
 (1/5), Sala (3/15), Surahammar (1/1), Lindsberg (3/7),
 Nora (2/2), Norberg (2/2). Det börjar bli allt svårare att
 bedöma antalet par på vissa lokaler, där rapportörerna
 endast anger det totala antalet ungar utan att bedöma
 antalet kullar. Större ansamlingar (minst 100 ex.) under
 vårperioden (25.2-30.4) noterades enligt följande:

Vä: Askövikens, V.-Barkarö, 20.3-14.4, som mest 367
 (Mats Magnussen).
 Hä: Lagårdssjön, Kolbäck, 20-25.3, som mest 110 ex.
 20.3 (Christer Andersson, Catarina Pettersson).

Li: 105 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 29.3 (Sven-Olof
 Eriksson).

Ku: 1 ex. [vit fängfas] r. Kungssudden, K. Barkarö, 20.9
 (Urban Lundström). 1 ad. förbil. Kungssudden 24.9
 (Börje Weimerström, Patrik Rhönnstad).

Fa: 1 str. (N) Frammäs, Västeråla, 30.4 (Leif Lejdelin,
 Staffan Liljeqvist).
 Li: 1 ad. [vit fängfas] r. Gillberga, Fellingsbro, 3.4
 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

Snögåsen uppträdde årligen i Västermanland under 1970-
 och 1980-talet med bl.a. flera konstaterade häckningar.
 Under 1990-talet gjordes fyra fynd och under perioden
 2000-09 endast ett (1) fynd. Fynden är förstas vknappast
 att betrakta som spontana.

Thomas Pettersson

Prutgås *Branta bernicla*

(3, 4, 9, 1)

Endast ett (1) fynd gjordes i år:

Fa: 40+150 str. (SV) Backgården, Västamfors, 26.9 (Jan
 Hellström, Leif Lejdelin).

Thomas Pettersson

Vitkindad gås *Branta leucopsis* - F1

Observerad 28.3-16.11. Någon konstaterad häckning
 rapporterades inte i år. Större (minst 20 ex.) ansam-
 lingar och sträcksummor:

Vä: 40 r. Askövikens, Dingtuna, 10.5 (Robert Ekberg).
 Skultunasågen, Skultuna, 22.8-26.9, som mest 28 ex.
 11.9 (Anette och Rune Berglind). 20 r. Bovallen, Skul-
 tuna, 6.9 (Seppo Leppälampi). 355 str. (V) Kvicksund,
 Rytterne, 26.9 (Pontus Lindberg m.fl.).

Kö: 45 förbil. Majäska, Köping, 18.9 (Patrik Rhönn-
 stad). 65+85+25 str. (V) Norsa, Munktorp, 26.9 (Jörgen
 Lindberg m.fl.).

Sa: 25 r. Fläcksjön, Fläckebo, 26.9 (Berndt Söderlund).
 Su: 70 str. (SV) Gnien, Rammäs, 27.9 (Sören Larsson).

Fa: 21 str. (SV) Backgården, Västamfors, 26.9 (Jan
 Hellström, Leif Lejdelin).
 Inget vinterfynd.

Thomas Pettersson

Kanadagås *Branta canadensis*

(-, 18 FD300, 59 FD300, 31 FD300)

Fågelägarna (FD300) fördelade sig månadsvis enligt
 följande: januari-februari (0), mars (0), april (8),
 maj-juli (0), augusti (4), september (5), oktober (7),
 november (7), december (0). Större (minst 500 ex.)
 ansamlingar:

Vä: 500 r. Svartån vid Ekeby, Skultuna, 22.8 (Gert
 Ericsson).

Hä: Lagårdssjön, Kolbäck, 7-16.11, som mest 1000 ex.
 14.11 (Daniel Hedenbo m.fl.) och 16.11 (Ulf Carlsson,
 Thomas Hedström). 1000 r. Strömsvik, Kolbäck, 21.11
 (Ulf Carlsson, Thomas Hedström).

Kö: 500 r. Norsa, Munktorp, 28.8 (Peter Ekelund), 600
 r. Asby, Kolsva, 21.10 (Kjell Ekelund).

Sa: Som mest 800 r. Norrsalbo, Västerfärnebo, 10-11.4
 (Kalle Källlebrink m.fl.). 550 r. Nötmyran, Västerfärne-
 bo, 10.4 (Kalle Källlebrink). 900 r. Fläcksjön, Fläckebo,

7.11 (Berndt Söderlund, Yngve Hareland).

Under den första vinterperioden (1.1-15.2) gjordes fyra
 fynd av sammanlagt 5 ex. under perioden 1-9.1:

Hä: 1 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 1-5.1 (Lena Öling m.fl.).
 Li: 2 r. Ringaby kraftstation, Fellingsbro, 1-9.1 (Sven-
 Olof Eriksson m.fl.).

NO: 1 r. Bornsälven, Nora, 4.1 (Peter Bernövall).

I december gjordes endast två fynd:

Ku: 1 r. Kungs Barkarö 4.12 (Urban Lundström).

Ar: 1 r. Gamla kanalen, Arboga, 6-8.12 (Patrik Rhönn-
 stad, Stefan Karlsson).

Thomas Pettersson

Grågås x kanadagås *Anser anser* x *Branta canadensis*

Under året rapporterades 21 fynd, kommunvis förde-
 lade på Västerås (4), Hällstahammar (1), Kungsör (1),
 Sala (1), Surahammar (5), Lindsberg (5), Nora (3)
 och Skinnskatteberg (1). Det är förstas vanskligt att
 försöka sig på en uppskattning av antalet individer, men
 gissningsvis ca 39 ex.

Thomas Pettersson

Vitkindad gås x kanadagås *Branta leucopsis* x

Branta canadensis

Vä: 2-3 ex. Skultunasågen, Skultuna, 9-26.9 (Gert
 Ericsson, Lars Österberg).

Hä: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 6.4 (Daniel Hedenbo),
 3.6 ex. (1) Skansjön, Hällstahammar, 16.8 (Torbjörn
 Dahlgren). 10 ex. Lagårdssjön 15.10 (Torbjörn Dahl-
 gren).

Ar: 1 ex. Arboga 15.4 (Seppo Leppälampi).

Su: 1-3 ex. Gnien, Rammäs, 30.4-22.7 (Ralf Lundmark
 m.fl.).

Thomas Pettersson

Gravand *Tadorna tadorna*

(4 ex., 7 ex., 8 ex., 11 ex.)

Vä: 1 r. Askövikens, Dingtuna, 3.5 (Niclas Lignell,
 Janne Virking).

Hä: 2 mm r. Lagårdssjön, Kolbäck, 11.4 (Per Eriksson
 m.fl.). 1 m förbil. Freden, Säby, 23.5 (Christer Anders-
 son).

Kö: 1 m r. Norsa, Munktorp, 24.4 (Jörgen Lindberg
 m.fl.). 1 m r. Skedvisjön, V. Skedvi, 24.4 (Sven Lars-
 son).

Sa: 2 mm r. Hällby, Västerfärnebo, 22-25.5 (Eva
 Johansson m.fl.).

Su: 2 str. (NO) Gnien, Rammäs, 8.4 (Sören Larsson). 1
 str. (SO) Gnien 15.5 (Lennart Eriksson [Rammäs]).

Thomas Pettersson

Mandarind *Aix galericulata*

(0 ex., 1 ex., 1 ex., 3 ex.)

Hä: 1 m Lagårdssjön, Kolbäck, 7.4 (Ulf Carlsson m.fl.).

Ku: 1 m Kungssudden, K. Barkarö, 11.5 (Börje Wen-
 nerström, Urban Lundström). 1 f Kungssudden 27-28.7



(Börje Wennerström). 1 m Kungsudden 11-20.9 (Börje Wennerström, Patrik Rhönnsstad).

Thomas Pettersson

Bläsand *Anas penelope*
(3 h, 10 h, 11 h, 13 h)

Observerad 2.4-6.11. Ingen konstaterad häckning rapporterad, men arten är funnen under häckningstid (21.5-15.7) vid tio lokaler, motsvarande ca 13 par, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Asköviken, V-Barkarö (4 mm, 1 f; 65 ex.). Frövisjön, Skultuna (4 mm, 1 f). Sjöboden, Ångsö (1 m).
Kö: Norsa, Munktorp (8 mm).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 m). Bysjön, Västerfärnebo (1 m). Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (31 mm, 4 f).

Su: Gnien, Rammäs (5 mm, 1 f).
No: Södra Ås, Nora (2 mm).

Nb: Livsdal, Norberg (1 m).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Vä: 100 r. Asköviken, V-Barkarö, 23.4 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking). Asköviken 21-23.9, som mest 112 r. 21.9 (Torbjörn Hegedüs).

Ku: 400 r. Kungsudden, K. Barkarö, 26.9 (Börje Wennerström).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo, 25-26.9, som mest 135 r. 26.9 (Bernrd Söderlund).

Li: 120 r. Sjömosjön, Fellingbro, 19.4 (Sven-Olof Eriksson).

Höga (minst 100 ex.) sträcksiffror:

Vä: 782 str. (V) Kviksund, Rytterne, 26.9 (Pontus Lindberg m.fl.).

Su: 175 str. (SV) Gnien, Rammäs, 27.9 (Sören Larsson). Inga vinterfynd gjordes 2010.

Thomas Pettersson

Snatrerand *Anas strepera*
(2 h, 3 h, 8 h, 9 h)

Observerad 30.3-22.10. Någon konstaterad häckning har inte rapporterats, men arten är funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid 9 lokaler, motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Svartån vid Ekeby, Skultuna (1 m, 1 f). Asköviken, V-Barkarö (4 mm, 1 f). Tallgås, Kärrbo (1 m).

Kö: Norsa, Munktorp (2 mm, 6 honf.).

Sa: Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (2 mm, 1 f). Nötmyran, Västerfärnebo (1 m, 1 f). Fläcksjön, Fläckebo (2 mm, 1 f).

Su: Gnien, Rammäs (1 m).

No: Södra Ås, Nora (1 m).

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 10 ex. (2 mm, 8 honf.) Asköviken, V-Barkarö, 2.10 (Janne Virking).



Däruöver är arten funnen vid 9 lokaler under häckningstid (16.5-31.7), motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Asköviken (5 mm, 2 ff). Frövisjön, Skultuna (1 m, 1 f).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 honf.). Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (1 m, 1 f). Nötmyran, Västerfärnebo (1 m). Svartån vid Sörsalbo, Västerfärnebo (1 m). Gussjöbäck, Fläckebo (1 m). Väster Bännbäck, Mökinta (1 m).

Su: Lisjöviken, Sura (1 m).

Thomas Pettersson

Skedand *Anas clypeata*
(12 h, 12 h, 17 h, 20 h)

Observerad 6.4-22.10. Konstaterade häckningar:

Vä: 1 f + 2 pulli Asköviken, V-Barkarö, 15.7 (Torbjörn Hegedüs).

Su: 1 f + 8 pulli Högbyröden, Gnien, Rammäs, 14.7 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Däruöver är arten funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid 12 lokaler, motsvarande sammanlagt 20 troliga och säkra häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Frövisjön, Skultuna (4 mm, 2 ff). Asköviken (6 mm, 4 ff).

Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m, 1 f).

Kö: Norsa, Munktorp (2 mm, 2 ff).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (3 mm, 3 ff). Gorgen vid Hällby (7 mm, 2 ff). Svartån vid Sörsalbo (7 mm, 1 f).
Su: Gnien, Rammäs (2 mm, 1 f). Turktesjön, Rammäs (1 m). Lisjöviken, Sura (2 mm).

Li: Sjömosjön, Fellingbro (1 m, 1 f).

No: Södra Ås, Nora (1 m).

Större (minst 15 ex.) ansamlingar:

Vä: 15 ex. Rastholmen, Asköviken, V-Barkarö, 16.8 (Torbjörn Hegedüs). 23 ex. Asköviken 25.8 (Torbjörn Hegedüs).

Thomas Pettersson

Brunand *Aythya ferina* - NT
(-, 10 h, 9 h, 12 h)

Observerad 3.4-26.9. Under häckningstid (1.5-30.6) funnen vid 12 lokaler, motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Asköviken, V-Barkarö (3 mm). Svartån vid Ekeby, Skultuna (1 f). Frövisjön, Skultuna (2 mm, 1 f).

Kö: Norsa, Munktorp (1 m).

Ku: Barkarö, K. Barkarö (1 m).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (4 mm, 1 f). Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (7 mm, 1 f).

Su: Gnien, Rammäs (1 m).

No: Gyttores reningsdam (2 mm).

Lj: Stålldalen (1 m).

Lu: Jan-Matsdammen (7 mm). Röda dammen (2 mm). Inga större (minst 50 ex.) ansamlingar eller vinterfynd rapporterade.

Thomas Pettersson

Vigg *Aythya fuligula*

Tretton (13) konstaterade häckningar rapporterade 2010, kommunvis fördelade: Västerås (2), Surahammar (3), Nora (4), Ludvika (4). Ansamlingar med minst 100 vigg rapporterade enligt följande:

Vä: 103 r. Västeråsflåden vid Lögårngen, Västerås, 25.11 (Anders Dahllöv).

Kö: 131 r. Galten vid Rågsåcken, Munktorp, 13.11 (Mikael Rhönnsstad).

Inget vinterfynd (1.1-15.2; 1-31.12) rapporterades i år.

Thomas Pettersson

Bergand *Aythya marila* - VU
(8, 7, 10, 9)

Ha: 1 par r. Galten vid Sävholmen, Kolbäck, 13.5 (Per Eriksson, Lena Öling).

Kö: 2 1K r. Galten vid Rågsåcken, Munktorp, 31.10 (Mikael Rhönnsstad). 1 ad. m r. Galten vid Rågsåcken 13.11 (Mikael Rhönnsstad).

Sa: 1 par r. Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 14.5 (Anders Fredricsson). 1 par r. Fläcksjön, Fläckebo, 19.5 (Eva Johansson m.fl.).

Su: 1 par r. Sörsjön, Sura, 28.10 (Mikael Mällberg).

Fa: 3 mm + 2 ff r. Amäningen vid Framnäs, Västerås, 11.5 (Leif Lejdelin, Jan Hellström). 1 m r. St. Aspen, Västanfors, 14.5 (Roland Narfström m.fl.).

Lu: 1 1K r. Jan-Matsdammen 2-10.10 (Bertil Rahm m.fl.).

Thomas Pettersson

Ejder *Somateria mollissima*
(1, 2, 4, 3)

Vä: 2 mm + 4 ff r. Fulleröfjärden, V-Barkarö, 6.5 (Richard Lager).

Kö: 1 ad. f. r. Galten vid Rågsåcken, Munktorp, 26.7 (Patrik Rhönnsstad, Mikael Rhönnsstad).

Li: 2 ff r. Finnkärrsjön, Fellingbro, 13.5 (Sven Larsson).

Thomas Pettersson

Alfågel *Clangula hyemalis* - VU
(6, 6, 13, 2)

Ha: 1 m förbiff. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 20.4 (Ulf Carlson, Thomas Hedsström).

Fa: 1 m r. St. Aspen, Västanfors, 14.5 (Leif Lejdelin, Roland Narfström).

Thomas Pettersson

**Sjöorre** *Melanitta nigra* (27, 36, 112, 91)

Observerad 29.3-23.5 och 19.8-3.11.

Vä: 14 obs. av 110 ex. 18.4-16.5.

Ha: 9 obs. av 71 ex. 21.4-22.5.

Ku: 17 r. Kungssuddn, K. Barkarö, 11.9 (Börje Wennerström), 6 r. Kungssuddn 26.9 (Börje Wennerström).

Sa: 11 obs. av 61 ex. 15.4-23.5.

Su: 8 obs. av 24 ex. 7-26.4.

Li: 13 obs. av 184 ex. 29.3-19.5.

No: 7 obs. av 16 ex. 18.4-23.5. 1 m r. Bergsmanshyttan, Nora, 17.9 (Anders Carlberg, Magnus Fridolfsson). 2 r. Bergsmanshyttan 19.9 (Mikael Ohlsson). 1 r. Asbosjön, Nora, 24.10 (Anders Carlberg).

Nb: Stor flock hörd str. Djupkärra, Norberg, 20.4 (Torbjörn Jansson).

Fa: 9 obs. av 78 ex. 21.4-23.5. 5 mm str. (SO) Backgården, Västanfors, 4.9 (Jan Hellström, Leif Lejdelin). 2 honf. r. Amnåningen, Västervåla, 18.9 (Leif Lejdelin).

Sk: 6 obs. av 11 ex. 29.3-12.5.

Lur: 4 r. Södra Hörken 21.5 (Bertil Rahm), 10 r. Södra Hörken 22.5 (Bertil Rahm). 1 par r. Södra Hörken 19.8 (Bertil Rahm). 1 honf. r. Södra Hörken 3.11 (Bertil Rahm).

Hä: 4 r. Björskogsnäsi, Grythyttan, 9.5 (Gunde Persson). 4 honf. Brunnslytteviken, Lunds fjärden, Grythyttan, 30.10 (Björn Wennberg).

Thomas Pettersson

Vitnackad svärta *Melanitta perspicillata* (0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Sa: 1 ad. m r. Fläcksjön, Fläckebo, 19.5 (Daniel Green m.fl.).*

Första fyndet i Västmanland! Detaljerna kring fyndet har redogjorts i Fåglar i Västmanland 4/2010. Arten är ursprungligen från Nordamerika. Där återfinns den som häckande främst i Alaska (USA), men även österut längs ett smalt stråk till Hudson Bay och Newfoundland i Kanada. Övernitrning sker utmed både stillhavens- och atlantkusterna (del Hoyo et al. 1992).

I Europa är den vitnackade svärten en regelbunden gäst, särskilt runt de brittiska öarna. Enligt den "Nya svenska fågellistan" – <http://c3.anthus.nu/> – föreligger t.o.m. 2009, 85 fynd av vitnackad svärta i Sverige. Den stora merparten av fyndet är gjorda längs kusten, från Bohuslän till Norrbotten. I materialet följer sig dock även ett par tidigare fynd gjorda i inlandsvattnen.

Markus Reinberg

Svärta *Melanitta fusca* - NT (5, 4, 19, 11)

Vä: 2 str. (V) Kviksund, Rytterne, 26.9 (Pontus Lindberg m.fl.).

Ha: 1 par r. Galten vid Sävholmen, Kolbäck, 23.5 (Per Eriksson m.fl.). 1 m r. Kolbäckån vid St. Ålsåtra, Hallstahammar, 7.6 (Stefan Johansson m.fl.).

Sa: 1 par r. Fläcksjön, Fläckebo, 19.5 (Eva Johansson m.fl.).

Thomas Pettersson

Småskrake *Mergus serrator* (-, 163 FD, 243 FD, 221 FD)

Två (2) konsterade häckningar (1, 3, 1, 2):

Li: 1 f + 3 pulli Usken, Lindes, 2.7 (Hans Norellus).

Hä: 1 f + 2 pulli Sikfors, Hällefors, 18.8 (Gunde Persson).



Dessutom gjordes följande fynd gjordes under häckningsstid (1.6-15.8):

Vä: 1 f St. Skorven, Blacken, Rytterne, 22.6 (Richard Lager).

No: 1 ad. f Hyttfallet, Hammarbyån, Nora, 5.6 (Anders Carlberg). 1 honf. Hyttfallet, Hammarbyån 28.7 (Anders Carlberg).

Fa: 1 f Ennora, Västervåla, 19.6 (Jan Hellström, Bo Persson). 1 f Amnåningen, Västervåla, 2.8 (Jan Hellström, Leif Lejdelin).

Lur: 1 par Södra Hörken vid Hörksbyn 3.6 (Bertil Rahm).

Hä: 1 m Lunds fjärden, Grythyttan, 13.6 (Peter Bernövall). 1 honf. Fiorinna, Grythyttan, 28.7 (Stefan Göransson).

Kommunvis fördelning av fågeldagarna: Västerås (75), Hallstahammar (4), Kungsör (2), Sala (10), Surahammar (11), Lindesberg (12), Nora (32), Fagersta (38), Ljusnarsberg (1), Ludvika (2), Hällefors (34), Månadsväis fördelning: januari-februari (0), mars (2), april (60), maj (86), juni (6), juli (3), augusti (2), september (32), oktober (24), november (6), december (0). Höga (minst 10 ex.) sträckssummor och ansamlingar:

Vä: 27 str. (V) Kviksund, Rytterne, 26.9 (Pontus Lindberg m.fl.). 10 str. (V) Kviksund 23.10 (Pontus Lindberg m.fl.).

Thomas Pettersson

Storskrake *Mergus merganser* (10 H, 11 H, 9 H, 6 H)

Sex (6) konsterade häckningar rapporterade:

Li: 2 ff med 4+3 pulli Usken, Lindes, 27.6 (Hans Norellus).

No: 1 f + 3 pulli Vikern, Viken, 20.7 (Roland Thuvalander). 1 f + 6 pulli Hyttfallet, Hammarbyån, Nora, 10.8 (Anders Carlberg).

Fa: 1 f + 7 pulli Amnåningen vid Ramön, Västervåla, 29.6 (Håkan Johansson). 1 f + 2 pulli St. Aspen, Västerås, 25.7 (Bo Persson).

Större (minst 300 ex.) ansamlingar:

Vä: 600 ex. Riddöfjärden, V.-Barkarö, 19.11 resp. 22.11 (Bengt Stridh). 300 ex. Frösäkersviken, Kärrbo, 20.11 (Björne Eriksson). 2000 (1) ex. Granfjärden vid Skarpan, Ångö, 29.11 (Robert Ekberg).

Kö: Västlandasjön, Kolsva, 29.31.10, som mest 1100 ex. 31.10 (Leo Mälkmen).

Sa: 400 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 23.10 (Berndt Söderlund, Torbjörn Hegedüs).

Su: Gläpen, Sura, 25.10-2.11, som mest 400 ex. 25.10 (Lennart Eriksson [Rammäs]).

Vinterfynd (1.1-15.2) gjordes av sammanlagt ca 52 fåglar, kommunvis fördelade: Västerås (10), Hallstahammar (2), Arboga (8), Surahammar (11), Lindesberg (12), Nora (7), Fagersta (2). 1 december sägs sammanlagt endast ett totalt fåglar, kommunvis fördelade: Arboga (7), Lindesberg (3).

Thomas Pettersson

Järpe *Tetrastes bonasia* - F1 (-H, -H, 4 H, 4 H)

Fyra (4) konstaterade häckningar rapporterades 2010, kommunvis fördelade på Surahammar (1), Lindesberg (1), Nora (1) och Ludvika (1). Arten är rapporterad från 84 lokaler. Naturfågelsvår har betydligt fler järpar häckat men det är svårt att hitta kullarna. Arten har det svårt i det intensiva skogsbruket.

Anders Carlberg

Orre *Lyrurus tetrix* - F1

Tretton (13) spellokaler med minst fem tuppar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Sala (5), Surahammar (2), Lindesberg (1), Nora (2) och Hällefors (2).

Anders Carlberg

Tjäder *Tetrao urogallus* - F1

Fem (5) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Surahammar (2), Lindesberg (1), Nora (1) samt Ljusnarsberg (1). Tio (10) spelplatser har rapporterats, kommunvis fördelade: Sala (2), Lindesberg (3), Nora (1), Norberg (1), Skinnkatteberg (2) samt Hällefors (1).

Anders Carlberg

Rapphöna *Perdix perdix* - NT

Funnen på femton (15) lokaler, kommunvis fördelade på Västerås (9), Hallstahammar (1), Köping (2), Kungsör (1) samt Lindesberg (2). Resultatet innebär att arten endast är rapporterad från landskapets södra och östra delar där rapphönan ännu har en liten stam. Som många andra arter har rapphönan det svårt att klara av att överleva i det moderna jordbrukslandskapet. Det finns inga rapporter från skogskommunerna i norr och nordväst.

Anders Carlberg

Vaktel *Coturnix coturnix* - NT

(9 ex., 22 ex., 86 ex., 40 ex.)

Endast 36 fynd av 40 spelande vaktlar. Detta innebär att antalet spelande vaktlar minskar för tredje året i rad. Det är också det sista vaktelåret sedan år 2001. Förklaringen till att det hörts så få vaktlar kan vara att ett kraftigt lägrtryck låg stilla alldeles öster om Sverige under vaktlarnas flytningstid i maj. Detta kan ha medfört att ovanligt få vaktlar flög ut över Östersjön i riktning mot Sverige. Eftersom det är relativt få vaktelobservatörer detta år presenteras samtliga fynd nedan:

Vä: 1 sj. Skultunasågen, Skultuna, 26.5 (Håkan Olsson). 1 sj. Solinge, Komfartuna, 17.6 (Pontus Lindberg). 1 sj. Tibble, Skultuna, 24.6-1.8 (Andreas Hagsström m.fl.). 1 sj. Snetomta, Skerike, 29.6 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Forsby, Skultuna, 7-12.7 (Håkan Johansson, Nils Arvidsson).

Ha: 1 sj. Norrby, Berg, 17-18.6 (Ulf Carlsson m.fl.). 1 sj. Strömsvik, Kolbäck, 18.6 (Per Eriksson, Lena Öling). 1 sj. Kolbäck 6.7 (Stefan Johansson).

Kö: 1 sj. Missionshuset, Himmeta, 31.5 (Patrik och Mikael Rihönstad). 1 sj. Sticketinge, Himmeta, 16.6 (Barbro Jönsson). 1 sj. Missionshuset, Himmeta, 16.6 (Jörgen Lindberg). 3 sj. Davids backe, Himmeta, 20.7



(Mikael Rhönstad). 1 sj. Malmön, Köping, 21.8 (Patrik Rhönstad).

Ar: 1 sj. Ångslund, Medåker, 2.6 (Patrik Rhönstad m.fl.), 1 sj. Vibybäcken, Arboga, 17.6 (Seppo Leppälampi), 2 sj. Viby, Arboga, 20.7 (Mikael Rhönstad).
 Sö: 1 sj. Svedboåing, Västerförnebo, 29.5 (Lars Östlund), 1 sj. Nötmyran, Västerförnebo, 5.6 (Petter Lindholm, Tommy Paulsen), 1 sj. Fröstbo, Sala, 10.6 (Kjell-Ake Källbrink, Krister Ekman), 1 sj. Österbj, Kumla, 15.6 (Nils Erik Johansson), 1 sj. Ingbergsbo, Sala, 17.6 (Krister Ekman, Kjell-Ake Källbrink), 1 sj. Långhögen, Västerförnebo, 19.6 (Kalle Källbrink, Eva Johansson), 1 sj. Österåing, Kumla, 20.6 (Yngve Wiklund), 1 sj. Mälby grustag, Västerförnebo, 5.7 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist), 1 sj. Fallänge, Västerförnebo, 5.7 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist), 1 sj. Hedåker, Västerförnebo, 9.7 (Lars Östlund), 1 sj. Svedboåing 9.7 (Johan Södercrantz), Max 2 sj. Gussjö, Fläckebo, 10-18.7 (Kalle Källbrink, Mats Axbrink), 1 sj. Holstensboda, Västerförnebo, 17.7 (Lars Östlund), 1 sj. Finnbo, Västerförnebo, 1.8 (Torbjörn Hegedüs).

Su: 1 sj. Lisjö ångar, Sura, 5.8 (Mikael Mälberg).
 Li: 1 sj. Fänsäter, Ramsberg, 3.6 (Jan Myhlback), 1 sj. Rynninge, Fellingsbro, 3.6 (Bo Runesson), 1 sj. Västervalla, Fellingsbro, 5.6 (Johan Wretenberg m.fl.).
 Ör: 1 sj. Norra Klynsa, Ervalla, 3.7 (Anders Hutter).
 Fa: 1 sj. Ömbenning, Västervåla, 22.6 (Leif Lejdelin).

Anders Carlberg

Smålom *Gavia stellata* - NT/F1

(18 h, 23 h, 38 h, 50 h)

Smålommen observerades 14.4-12.9. Femtio (50) troliga häckningar rapporterades från Lindesbergs (3), Nora (7), Fagersta (1), Skimskatteberg (1), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (36) k.r. Större ansamling:

Lu: 22 ex. (19 ad+3 1K) Hörksbyn, Grängesberg, 19.8 (Bertil Rahm).

Från Hällefors kärnmråde, Knuthöjds mossen, rapporterades 12 häckningar med totalt 6 ungar. En tendens är att lomarna börjar häcka i små sjöar som tidigare varit svåra att starta och landa i. Skogsbrukets avverkningar gör att det öppnas upp kring dessa.

Roland Thuvander

Storlom *Gavia arctica* - F1

(52 h, 38 h, 42 h, 54 h)

Storlommen är rapporterad 18.4-22.11. Femtiofyra (54) troliga häckningar rapporterades från Köpings (5), Sala (7), Surahammars (11), Lindesbergs (7), Nora (6), Norbergs (2), Fagersta (2), Skimskattebergs (2), Ljusnarsbergs (2) och Hällefors (10) k.r. Sena höstfynd (fr.o.m. 1.11):

Vä: 1 ex. Tallåge, Ångsö, 22.11 (Robert Ekberg).

Sa: 1 ex. Sala stad, Sala, 4.11 (Rasmus Hansen).

Su: 1 r. Gläpen, Sura, 1.11 (Mikael Mälberg).

En större (minst 20 ex.) ansamling rapporterad:

Lu: 27 ex. Södra Hörken, Grängesberg, 12.9 (Bertil Rahm).

Roland Thuvander



Svarthakedopping *Podiceps auritus* - NT/F1

(17 h, 15 h, 13 h, 13 h)

Tretton (13) häckningar, eller troliga häckningar, på 10 lokaler rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2+2+2-6), Sala (1+1=2), Surahammars (1+1+1=3), Lindesberg (1+1=2). Övriga observationer under vårflyttningen:

Vä: 2 r. Asköviken, V.-Barkarö, 20.4 (Zsombor Károly), 1 r. Asköviken 23.4 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking), 2 r. Granfjärden, Ångsö, 23.4 (Thomas Pettersson), 1 r. Asköviken 24.4 (Åsa och Robert Ekberg, Jan Hellstrand).

Su: 1 r. Dammgården, Virsbo, Rammås, 15.5 (Inge Larsson).

Li: 1 r. Ullersättersviken, Värningen, Näsby, 21.4 (Jan Erik Malmstigen).

Hä: 1 r. Vångsviken, Grythyttan, 6.5 (Jonny Kvist), 1 r. Vångsviken 18.5 (Jonny Kvist).

Höstfynd (fr.o.m. 1.9):

Vä: 1 1K r. Asköviken 5.9 (Torbjörn Hegedüs), 1 r. Asköviken 10.9 (Janne Virking), 1 r. Asköviken 13.9 (Janne Virking), 1 r. Asköviken 14.9 (Torbjörn Hegedüs), 1 r. Asköviken 19.9 (Torbjörn Hegedüs), 1 r. Asköviken 24.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking), 1 r. Asköviken 28.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking), 1 r. Asköviken 28.9 (Janne Virking), 3 r. Asköviken 15.10 (Torbjörn Hegedüs), 2 r. Asköviken 16.10 (Åsa och Robert Ekberg), 1 r. Asköviken 18.10 (Janne Virking), 1 r. Asköviken 21.10 (Robert Ekberg), 1 r. Asköviken 22.10 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking).

Thomas Pettersson

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

(0 H, 6 H, 347 H, 341 H)

Fyra (4) kolonier med sammanlagt 341 aktiva bon, alla i Mälaren, innebär en kraftig minskning efter fjolårets rätt rejäla minskning. Det är förmodligen så att Mälarens skarvpopulation nått sitt maximum och framöver kommer att pendla runt 400 par i vår del av sjön. De häckande fåglarna representeras av rasen Ph. c. sinensis ("mellanskarv"). Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

No: 1 ex. rast Hagbyån, Nora, 25.2 (Anders Carlberg).
 Hä: 1 ex. Grythyttsviken, Grythyttan, 24.2 (Gunde Persson).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar utanför häckningslokaler och sträcksummor:

Vä: 72 str. (S) Kvikvsund, Rytterne, 28.8 (Pontus Lindberg m.fl.), 127 str. (V) Kvikvsund, Rytterne, 19.9 (Tommy Emanuelsson m.fl.), 284 str. (V) Kvikvsund 26.9 (Viktor Eriksson m.fl.).

Su: 92 str. (SV) Gnien, Rammås, 19.9 (Sören Larsson), 216 str. (SV) Gnien 26.9 (Sören Larsson).

Nb: 55 str. (SV) Labodasjön, Karbenning, 6.9 (Torbjörn Jansson m.fl.).

Fa: 360 str. (S) Amännningen, Västervåla, 18.9 (Leif Lejdelin), 54 str. (SV) Backgården, Västanfors, 26.9 (Jan Hellström, Leif Lejdelin).

Thomas Pettersson

Rördrom *Botaurus stellaris* - NT/F1

Rördromarna var märkligt sena denna vår. Den allra första hördes vid Findlaviken i Arboga den 6 april och den första i Mälaren hördes först den 15 april vid Kurövik, Ridön, i Västerås-Barkarö. Vid Asköviken hördes den första så sent som den 25 april! Däremot upphörde spelasöngen i normal tid, dvs. i slutet av juni. Med den numera sedvanliga reservationen för dubbelräkning eller andra osäkerheter, ofta beroende på diffusa lokalangivelser i rapporterna, kan sammanlagt 44 revirhävande hanner (19, 32, 56, 44) bokföras 2010, varav 24 (55 %) i Mälaren. Kommunvis fördelade sig de böljande rördromarna enligt följande: Västerås (16), Hallstahammar (5), Köping (8), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (6), Surahammars (1), Lindesberg (5). Övriga fynd under vår och sommar:

Su: 1 str. (S) Rammås 14.8 "hörd med auk-låtet ca 10 ggr" (Ralf Lundmark).

Inget höstfynd (fr.o.m. 1.9) rapporterat.

Thomas Pettersson

Ägretthäger *Egretta alba* - F1

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 3 ex.)

Vä: 1 r. Asköviken, V.-Barkarö, 28.4-2.5 (Janne Virking m.fl.), 2 r. Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö, 13.5 (Tommy Ryding)*.

Su: 1 r. Västersjön, Sura, 19.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren m.fl.)* och 22.5 (Inger-Marie Carlsson, Robert Carlsson).

Efter fjolårets nolla var det så dags för ägret igen.

Tidigare västmanländska fynd har alltid rört ensamma individer. Ur den aspekten är fyndet för Asköviken den 13 maj unikt.

Markus Rehnberg

Gråhäger *Ardea cinerea*

(58 H, 127 H, 82 H, 13 H)

Endast fem (5) kolonier rapporterades med sammanlagt 13 konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (1 koloni/2 par), Kungsör (1/4), Surahammars (1/5), Fagersta (1/1), Hällefors (1/1). Under den första vinterperioden (1.1-28.2) rapporterades endast två (2) fåglar:

Vä: 1 2K Ångkraftverket, Västerås 1-2.1 (Kjetil Jensen m.fl.).

Ha: 1 ex. förbiff. Sörkvarn, Hallstahammar, 5.2 (Thomas Hedström), 1 ex. förbiff. Lyckham, Kolbäck, 5.2 (Per Eriksson, Lena Öling). Gissningsvis samma fågel, även om uppgift om flygriktning saknas i båda fallen och klockslag i det första.

Från december föreligger inte ett enda fynd, vilket är första gången på minst tjugo år!

Thomas Pettersson

Vit stork *Ciconia ciconia* - RE/F1

(1 ex., 2 ex., 2 ex., 1 ex.)

Vä: 1 r. Hagaberg, Skerike, Västerås, 6.12 (!) (Bert Fredriksson i Vestmanlands Läns Tidning 2011-01-08).



Tidsmässigt ett mycket anmärkningsvärt fynd av en tropikflytare och det första vinterfyndet i Västmanland! Man kan förstås med anledning av det missänka att fågelns ursprung inte är spontant. Förmodligen samma fågel som sågs 8.12 i norra Uppland och kanske samma individ, "Sture", som sågs i södra Norge 15.11. Både "Sture" och upplandsfågeln var omärkta: hur det var med den saken beträffande fågeln i Västerås är obekant.

Thomas Pettersson

Bivråk *Pernis apivorus* - **VU/F1**

(20 h, 33 h, 47 h, 60 h)

Observerad 15.5-18.9. Sextio (60) lokaler med fynd under häckningsstid (1.6-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (11), Hallstahammar (5), Köping (3), Arboga (1), Sala (6), Surahammar (9), Lindsberg (7), Örebro (1), Nora (3), Norberg (2), Fagersta (5), Skinnskatteberg (1), Ludvika (1), Hällefors (4). Högre (minst 10 ex.) sträcksummor:

Ku: 13 str. Kungälv, K. Barkarö, 14.8 (Patrik Rhönnsstad).

Su: 11 str. (S) Snickarberget, Sura, 23.8 (Mikael Målberg). 12 str. (SV) Felingen, Rammås, 18.9 (Sören Larsson).

Thomas Pettersson

Brun glada *Milvus migrans* - **F1**

(1 ex., 3 ex., 5 ex., 4 ex.)

Ovanligt få fynd:

Vä: 1 ex. Asköviken, V.-Barkarö, 8.5 (Johan Södercrantz m.fl.). 1 ex. Steneborg, V.-Barkarö, 1.6 (Richard Lager). 1 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 19.9 kl. 08.26 (Pontus Lindberg m.fl.).

Su: 1 str. (S) Gnien, Rammås, 19.9 kl. 10.00 (Sören Larsson, Jan Jørgensen).

De sträckande fåglarna vid Gnien resp. Kvikksund borde rimligen vara olika individer med tanke på sträckriktning och tidpunkt.

Thomas Pettersson

Röd glada *Milvus milvus* - **F1**

(2 ex., 4 ex., 5 ex., 7 ex.)

Vä: 1 ex. Födosökande Frövisjön, Skultuna, 17.8 (Pontus Lindberg, Janne Virking).

Kö: 1 ad. Lyftinge, Kolsva, 11.7 (Fredrik Becklund).

Ku: 1 ad. Kungälv, K. Barkarö, 1.8 (Patrik Rhönnsstad). 1 str. (S) Kungälv 5.8 (Urban Lundström).

Li: 1 ex. Laggars, Ramsberg, 11.7 (Johan Månsson).

Ör: 1 ex. Torpa, Ervalla, 4.7 (Anders Hutter).

No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 25.6 (Mikael Ohlson).

Thomas Pettersson

Havsörn *Haliaeetus albicilla* - **NT/F1**

Sju (7) konstaterade häckningar med totalt fem (5) boungar rapporterade, samt iakttagelser av adulta fåglar under häckningsstid och under omständigheter som tyder på häckning på ytterligare tre (3) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (4), Hallstahammar (1),



Stäpphök *Circus macrourus* - **F1**

(0 ex., 1 ex., 0 ex.)

Inget fynd har rapporterats under året. Följer gör ett tillägg från 2009 som representerar det första fyndet för Hallstahammars kommun.

Ha: 1 3K- str. (SV) Rallsta, Berg, 6.9 2009 (Ulif Carlsson, Lena Öling, Per Eriksson, Thomas Hedström m.fl.)*

Markus Rehnberg



Ångshök *Circus pygargus* - **EN/F1**

(0 h, 1 h, 0 h, 0 h)

Et fåtal observationer under häckningsstid, men som vanligt på senare år föreligger inga starkare misstankar om häckning. Dock särskilt många fynd i Sura och Rammås. Fynden (1, 16, 16, 26):

Vä: 1 ad. m Asköviken, Rytterne, 9.5 (Leif Johansson). 1 m Hackska, Västerås, 27.5 (Lennart Gladh). 1 ad. m Asköviken, Dingtuna, 1.6 (Magnus Liljefors, Tommy Ryding).

Ha: 1 ad. m Rallsta, Berg, 5.5 (Bernt Larsson).

Kö: 1 f Vällsta, Kolsva, 16.5 (Bernt Bergsten).

Ar: 1 f Koberg, Arboga, 30.6 (Seppo Leppälampi).

Sa: 1 ad. m Hemmingsbo, Fläckebo, 17.5 (Daniel Green). 1 f Ringvalla, Kila, 22.5 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Su: 1 m Billbäckstorp, Sura, 12.5 (Inger-Marie Carlsson, Robert Carlsson). 1 ad. m Hovmossen, Sura, 15.5 (Pia Hagfors m.fl.). 1 ad. m Gläpen, Sura, 15.5 (Dan Pettrini). 1 m + 1 f Västerjön, Sura, 19.5 (Mikael Målberg). 1 m Lisjöviken, Sörsjön, Sura, 23.5 (Mikael Målberg). 1 ad. m Gnien, Rammås, 25.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 m Gnien 26.6 (Lennart Eriksson [Rammås]). 1 2K m Säter, Rammås, 18.7 (Mikael Målberg, Rose-Marie Målberg). 1 m Skogsmuren, Muren, Rammås, 24.7 (Pia Hagfors). 1 m Djupebo, Rammås, 26.7 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 ad. m Virsbo bruk, Rammås, 29.7 (Mikael Målberg). 1 ad. m Skogsmuren, Muren, 29.7 (Pia Hagfors). 1 ad. m Virsbo bruk, Rammås, 10.8 (Mikael Målberg). 1 honf. Djupebo 16.8 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 m Gnien 20.8 (Lennart Eriksson [Rammås]). 1 ad. m Virsbo bruk 21.8 (Mikael Målberg). 1 ad. m + 1 ad. f Virsbo bruk 22.8 (Mikael Målberg). 1 IK str. (S) Virsbo bruk 3.9 (Mikael Målberg).

Thomas Pettersson

Duvhök *Accipiter gentilis*

(~ 3 H, 3 H, 1 H)

Endast en (1) konstaterad häckning rapporterad 2010, från Surahammars kn. Där till rapporterades adulta fåglar under häckningsstid (1.4-30.6) på ytterligare 10 lokaler. Kommunvis fördelning: Västerås (4), Köping (1), Sala (2), Lindsberg (1), Norberg (2). Det sammanlagda antalet fågeldagar var 443 (2004: 289; 2005: 388; 2006: 436; 2007: 349; 2008: 309; 2009: 444) och dessa fördelade sig månadsvis under året: januari (63), februari (36), mars (53), april (41), maj (16), juni (5), juli (15), augusti (32), september (44), oktober (47), november (40), december (51).

Thomas Pettersson

Sparvhök *Accipiter nisus*

Fem (5) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Köping (1), Nora (2), Fagersta (2). Större (minst 10 ex.) ansamlingar eller sträcksummor: Vä: 10 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 19.9 (Pontus Lindberg m.fl.).

Kö: 11 str. Davids backe, Himmela, 10.10 (Roland Wåara).

Su: 11 str. (SV) Gnien, Rammås, 19.9 (Sören Larsson). 12 str. (S) Snickarberget, Sura, 19.9 (Mikael Målberg, Rose-Marie Målberg).

Thomas Pettersson

Ormråk *Buteo buteo*

Från perioden 1.1-15.2 rapporterades ca 44 fåglar

med följande kommunvisa fördelning: Västerås (19), Hallstahammar (3), Köping (9), Arboga (2), Sala (6), Lindsberg (2), Örebro (1), Nora (1), Norberg (1). Från december rapporterades sammanlagt ca 25 ormråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (7), Hallstahammar (3), Köping (9), Arboga (1), Sala (2), Lindsberg (2), Skinnskatteberg (1), Ljusa ormråkar, s.k. "börregråkråkar":

Vä: 1 ex. Solinge, Romfartuna, 9.5 (Johan Södercrantz, Arvid Landgren).

Sa: 1 ex. Häggebacken, Västerfärnebo, 20.3, 6.7, 22.7, 31.7 och 28.8 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist). 1 ex. Joels äga, Västerfärnebo, 2.4 (Yngve Hareland). 1 ad. Albo, Västerfärnebo, 26.7 och 27.8 (Yngve Hareland). 1 ex. Stutsjön, Västerfärnebo, 29.8 och 11.9 (Yngve Hareland).

Höga (minst 25 ex.) sträcksummor och ansamlingar: Vä: 46 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 26.9 (Pontus Lindberg m.fl.). 680 (!) str. (S) Kvikksund 10.10 (Viktor Eriksson), 90 str. (S) Asköviken, V.-Barkarö, 10.10 (Jan Hellstrand).

Ha: 25 str. (SV) Strömsvik, Kolhåck, 29.8 (Per Eriksson, Lena Öling).

Sa: 45 str. (SV) Fläcksjön, Fläckebo, 10.10 (Bernd Söderlund).

Su: 83 str. (NO) Gnien, Rammås, 29.3 (Sören Larsson, Mikael Målberg). 46 str. (S) Västerjön, Sura, 18.9 (Mikael Målberg). 38 str. (SV) Gnien 19.9 (Sören Larsson, Jan Jørgensen). 33 str. (S) Snickarberget, Sura,

19.9 (Mikael Mällberg, Rose-Marie Mällberg), 48 str. (SV) Snieckarberget 22.9 (Mikael Mällberg, Rose-Marie Mällberg).

Li: 31 str. (S) Hagaberg, Frövi, Näsby, 19.9 (Jan-Erik Malmsjöen).
 Fa: 57 str. (S) Backgården, Västanfors, 26.9 (Jan Hellström, Leif Lejdin), 113 str. (S) Bockmuholmen, Västeråla, 10.10 (Leif Lejdin m.fl.), 56 str. (S) Brandbo, Västanfors, 10.10 (Roland Narfström).

Thomas Pettersson

Fjällvråk *Buteo lagopus* - NT

(- 449 FD, 631 FD, 583 FD)
 Sammanlagt 583 fågel dagar med följande månadsvisa fördelning: januari (46), februari (15), mars (87), april (107), maj (3), juni-juli (0), augusti (3), september (12), oktober (166), november (85), december (59). Under perioden 1.1-15.2 rapporterades ca 30 fjällvråk med följande kommunvisa fördelning: Västerås (13), Köping (8), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (3), Lindsberg (2), Skinnkatteberg (1). Från december rapporterades ca 32 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (13), Hallstahammar (4), Köping (5), Kungsör (2), Arboga (3), Sala (4), Skinnkatteberg (1), Eit (1) sommarfynd (16.5-15.8) rapporterat:

Sa: 1 ex. Skommarbyn, Skinnkatteberg, 18.5 (Leif Edberg, Sören Björklind).

Höga (minst 15 ex.) sträcksummer:

Vår: 69 IK str. (S) Kvikksund, Rytterne, 10.10 (Viktor Eriksson).

Thomas Pettersson

Större skrikörn *Aquila clanga* - F1

(0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Sk/Kö/Ku/Ar: 1 3K m str. (SSO) 18-19.9 (gm Rik Västanland)*.

Ny teknik för med sig nya spännande fynd! Under maj till september gick det att via Internet följa den satsnings- och utvärderingsplanerade större skrikörnen Töms öden och äventyr, då han turnerade runt i Sverige. Vi var säkerligen flera som under några dagar i slutet av maj hoppades få syn på honom då landskapets närmades. Tönn lyckades dock skickligt undvika Västanland då han först på väg söderut passerade väster om och åter på väg norrut, öster om oss. Större delen av sommaren spenderades inom ett jämlikhet begränsat område väster om Storsjön i Jämtland. Höstflytten inleddes i mitten av september och vi i Västanland skulle få ytterligare en chans. Då västanländskt lufttrum ändligen närmades skedde allt mycket snabbt. I höjd med Lövsälten i Skinnkatteberg lämnade Tönn Dalarna och flog in över Västanland. Riktningen var då stadig rikad mot SSO och passagen förlöpte mycket snabbt. På sin flytt genom landskapet passerades bland annat Riddarflyttan (Sk), Uggelfors (Sk), Mellan Välen (Sk/Kö), sjön Kopparen (Kö), Orsta, V. Skedvi (Kö), Himmets (Kö), Sorby (Ku), innan han slutligt slog sig ner för övermattning i en dunge nordost om Näsby (Ar). Följande morgon fortsatte flykten i inslaget tempo, via Arboga flygplats och Tyringe (Ar)



nor om Hjälmaren, lämnades Västanland för denna gång. Allt utan att en enda fågel skåpare hade lyckades få in honom i rikaren. Enda tecknet på att en större skrikörn verkligen har befunnit sig i Västanland under 2010, är ett sattetipspar som fortfarande kan beskådas på Internet - http://birdmap.sdivision.ce/mdex.php?lang=EN&selfreq=multi&curr_year=2010&curr_season=Autumn

Markus Rehnberg

Kungsgörm *Aquila chrysaetos* - NT/F1

(92 FD, 72 FD, 118 FD, 101 FD)

Fågel dagarna hade följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Hallstahammar (6), Köping (8), Kungsör (1), Arboga (4), Sala (9), Surahammar (13), Lindsberg (14), Nora (3), Norberg (4), Fagersta (11), Skinnkatteberg (5), Ljusnarsberg (2), Hällefors (10). Den månadsvisa fördelningen var: januari (32), februari (17), mars (11), april (6), maj (1), juni-juli (0), augusti (1), september (4), oktober (4), november (10), december (15). Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat i år.

Thomas Pettersson

Fiskgjuse *Pandion haliaetus* - F1

(- 36 H, 30 H, 23 H)

Observerad 26.3-22.9. Tjugotre (23) konstaterade häckningar har rapporterats, fördelade kommunvis: Västerås (6), Hallstahammar (2), Köping (4), Arboga (1), Sala (2), Surahammar (3), Lindsberg (1), Norberg (1), Fagersta (1), Skinnkatteberg (1), Hällefors (1).

Thomas Pettersson

Tornfalk *Falco tinnunculus*

(11 h, 23 h, 44 h, 132 h)

Trettiotsex (36) konstaterade häckningar och ytterligare 96 lokaler med observation under häckningsstid (1.5-31.7), fördelade kommunvis: Västerås (11), Hallstahammar (7), Köping (23), Kungsör (12), Arboga (4), Sala (22), Surahammar (13), Lindsberg (14), Örebro (2), Nora (5), Norberg (3), Fagersta (5), Skinnkatteberg (4), Ljusnarsberg (3), Ludvika (2), Hällefors (2). Under övriga året 525 fågel dagar (2005: 268; 2006: 644; 2007: 255; 2008: 400; 2009: 387) fördelade på föråret (1.1-30.4; 21.3) respektive efteråret (1.8-31.12; 31.2), kommunvis: Västerås (14/32), Hallstahammar (14/7), Köping (32/33), Kungsör (18/2), Arboga (3/6), Sala (15/95), Surahammar (52/86), Lindsberg (16/4), Örebro (0/1), Nora (6/5), Norberg (2/5), Fagersta (27/19), Skinnkatteberg (10/8), Ljusnarsberg (11/3), Ludvika (1/4), Hällefors (2/2). Från perioden 1.1-28.2 rapporterades endast två (2) fåglar:

Ha: 1 m Yllest, Kolbäck, 2.1 (Per Eriksson, Lena Öling).

Ku: 1 m Stenvad, Björskog, 3.1 (Patrik Rhönmsstad).
 Från december rapporterades en (1) tornfalk:

Vä: 1 ex. Bocksjön, Tortuna, 11.12 (Torbjörn Hegedüs).

Thomas Pettersson

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Observerad 3.4-31.10. Konstaterade häckningar:

Vä: 1 IK Asköviken, V-Barkarö, 3.8 (Torbjörn Hegedüs), 1 IK Asköviken vid Hanholmen, Rytterne, 6.8 (Robert Ekberg) resp. 9.8 (Janne Virking, Robert Ekberg).

Kö: 1 ad. med två kullar (3 IK + 6 puller) Norså, Munktorp, 18.7 (Jörgen Lindberg).

Li: 1 IK Hagaberg, Frövi, Näsby, 5.8 (Jan-Erik Malmsjöen, Anders Hjerling).

Sammanlagt 58 fåglar under häckningsstid (16.4-31.7), flertalet sjungande, rapporterades från 42 lokaler med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11 lokaler/17 ex.), Hallstahammar (4/7), Köping (1/1), Kungsör (1/5), Arboga (1/1), Sala (3/4), Surahammar (8/9), Lindsberg (7/8), Nora (1/1), Norberg (1/1), Fagersta (1/1), Skinnkatteberg (1/1), Ludvika (1/1), Hällefors (1/1). Inget vinterfynd gjordes i år.

Thomas Pettersson

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana* - VU/F1

(19 ex., 22 ex., 16 ex., 14 ex.)

Vä: 1 sj. Frövisjön, Skultuna, 9.5 (Pentti J. Tatti) resp. 9.7-8.8 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 sj. Asköviken, V-Barkarö, 30.5-3.6 (Jan Hellstrand m.fl.).

Ha: 1 sj. Freden vid Utmås, Säby, 5.6 (Ulf Carlsson m.fl.), 1 sj. Strömsvik, Kolbäck, 5.6 (Per Eriksson, Lena Öling).

Kö: 1 ex. Norså, Munktorp, 13.8 (Göran Nilsson).
 Sa: 1 sj. Pilbacken, Fläckebo, 21.5 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 1 sj. Bysjön, Västerfärnebo, 6.6 (Yngve Hareland), 1 sj. Fröstboviken, Sala, 20.6 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).

Su: 1 sj. Lidsjö ängar, Sura, 24.5-6.6 (Sören Larsson m.fl.), 1 sj. Södra Kilbacken, Rammås, 27-29.5 (Sören Larsson, Lennart Eriksson [Rammås]), 1 sj. Västersjön, Sura, 31.5-1.6 (Anne-Marie Lindgren m.fl.), 1 sj. Nord-å, Rammås, 17.6 (Seppo Ormskangas).

Fa: 1 sj. Backgården, Västanfors, 22-26.6 (Leif Lejdin m.fl.).

Thomas Pettersson

Kornkrått *Grex crex* - NT/F1

(24 ex., 40 ex., 89 ex., 71 ex.)

Ingen konstaterad häckning rapporterad, men sammanlagt 71 revthrivande fåglar hördes under perioden 18.5-20.7. Kommunvis fördelade: Västerås (19), Hallstahammar (1), Köping (5), Sala (16), Surahammar (4), Lindsberg (3), Nora (5), Norberg (3), Fagersta (9), Skinnkatteberg (6).

Thomas Pettersson

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Observerad 3.4-20.10. Tre (3) konstaterade häckningar, kommunvis fördelade på Västerås (2) och Sala (1). Därutöver iakttagit under häckningsstid på 12 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (5), Hallstahammar (1), Köping (2), Surahammar (3), Fagersta (1). Inget vinterfynd rapporterat 2010.

Thomas Pettersson



Sothöna *Fulica atra*
Större ansamlingar (minst 50 ex.) har rapporterats från tre (3) lokaler:

Vä: Asköviken 2.4-24.6, som mest 54 ad. 24.6 (Torbjörn Hegedüs). 70 ex. Frövijön, Skultuna, 30.7 (Håkan Johansson).

Kö: Norsa, Munktorp. 23.7-22.8, som mest 120 ex. 19.8 (Mats Axbrink, Stefan Delim).

Vinterfynd:

Vä: Max 5 ex. Ångkraftverket, Västerås, 1-31.12 (Markus Rehnberg m.fl.).

Hä: 1 ex. Grythyttveiken, Grythyttan, 6-14.2 (Gunde Persson, Roland Thuvander).

Thomas Pettersson

Trana *Grus grus* - F1
(-, 46 h, 53 h, 114 h)

Observerad 20.3-10.10. Sammanlagt 114 häckningar, eller troliga häckningar, rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (12), Hallstahammar (1), Köping (4), Kungsör (1), Arboga (3), Sala (40), Surahammar (22), Lindsberg (10), Nora (3), Norberg (1), Fagersta (4), Skinnkatteberg (2), Ljusnarsberg (1), Hällefors (10). Hösträningen redovisas i tabell 3. Höga (minst 200 ex.) sträcksummor:

Vä: 385 str. Asköviken, V.-Barkarö, 22.9 (Janne Virking, Robert Ekberg). 499 str. (V) Kvicksund, Rytterne, 26.9 (Pontus Lindberg m.fl.).

Su: 263 str. (S) Snickarberget, Sura, 19.9 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 285 str. (SV) Snickarberget 22.9 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 202 str. (S) Gnien, Rammås, 22.9 (Jan Jørgensen, Eva Jørgensen).

Thomas Pettersson

Strandskata *Haematopus ostralegus*
(41 FD, 81 FD, 156 FD, 167 FD)

Två (2) konstaterade häckningar rapporterade, 1 Köpings k.n. och Västerås k.n. Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (61), Hallstahammar (5), Köping (58), Kungsör (6), Sala (6), Surahammar (1), Lindsberg (9), Nora (18), Fagersta (3). Månadsvis för-

Tabell 3. Antal rastande tranor inom olika delområden i Västmanland hösten 2010. Endast uppgifter om minst 50 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från norr till söder.

Delområde	1-10 aug.	11-20 aug.	21-31 aug.	1-10 sep.	11-20 sep.	21-30 sep.	1-10 okt.	11-20 okt.
Möcklinta	-	208	550	360	400	-	-	-
Sala	-	-	280	-	-	350	-	-
Fläckebo/Västerfärnebo	-	180	340	375	490	360	-	-
Dingtuna/Rytterne	-	53	50	85	123	143	-	-
Fellingsbro	60	80	-	-	-	-	-	-
Summa	60	521	1 220	820	1 013	853	-	-



Sa: 1 r. Saladamm, 13-14.5 (Eva Johansson, Kalle Källebrink), 28 r. Norrsälbo, Västerfärnebo, 13.5 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). 7 r. Sörsälbo, Västerfärnebo, 15.5 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Su: 1 r. Storängen, Rammås, 19.5 (Sören Larsson m.fl.).

Li: 38 r. Mon, Fimmåkerssjön, Fellingsbro, 13-14.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 42 r. Näset, Fimmåkerssjön, 13-14.5 (Bo Runesson m.fl.). 6 r. Årsjön, Linde, 14.5 (Mats Andersson).

No: 73 r. Bergsmanshyttan, Nora, 14-16.5 (Claes Dyst, Roland Thuvander).

Flocken i Nora utgör Västmanlands största flock genom tiderna.

Jörgen Lindberg

Ljungpipare *Pluvialis apricaria* - F1
(-, 8 h, 8 h, 11 h)

Elva (11) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats. Den kommunvisa fördelningen var: Surahammar (5), Nora (1), Fagersta (1), Skinnkatteberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (2). Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

Ha: 150 r. Kvalsta, Berg, 3-6.5 (Ulf Carlsson, Torbjörn Dahlgren).

100 r. Rallsta, Berg, 9.5 (Per Eriksson, Lena Öling).

Sa: 150 r. Altbäcken, Fläckebo, 9.5 (Johan Södercrantz m.fl.).

Li: 150 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 8.5 2010 (Johan Andersson).

Jörgen Lindberg

Kustpipare *Pluvialis squatarola*



Vä: 3 ad. r. Spången, Asköviken, Rytterne, 31.7 (Åsa och Robert Ekberg). 1 ad. m. r. Rudö, Rytterne, 1.8 (Kriser Bergh). 1 str. (SV) Bovallen, Skultuna, 15.9 (Lennart Eriksson [Rammås]), 1 r. Lövssta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 26.9 (Janne Virking), 2 r. Lövssta-pumpen, 28-29.9 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 r. Rasstholmen, Asköviken, 1.10 (Janne Virking). 5 1K+ str. (V) Kvicksund, Rytterne, 2.10 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Ha: 3 str. (S) Lagårdsjön, Kolbäck, 31.7 (Per Eriksson m.fl.). 1 str. (S) Oskarsborg, Kolbäck, 1.8 (Per Eriksson, Lena Öling). 1 ad. str. (SV) Bolunda, Kolbäck, 22.8 (Ulf Carlsson).

Kö: 1 IK str. (S) Soptippen, Köping, 18.8 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Sa: 2 ad. str. (S) Fläcksjön, Fläckebo, 19.7 (Berndt Söderlund), 25 ad. r. Hällby, Västerfärnebo, 31.7 (Berndt Söderlund), 45 str. (S) Hällby 31.7 (Berndt Söderlund), 1 ex. lockläte Nötmyran, Västerfärnebo, 7.8 (Berndt Söderlund).

Su: 37 str. (SV) Gnien, Rammås, 5.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 2 ad. str. (S) Rammås 10.8 (Raif Lundmark). 2 str. (SV) Gnien, 11.9 (Sören Larsson). 1 str. (SV) Norrby, Rammås, 24.9 (Sören Larsson, Greta Larsson). 1 str. (SV) Gnien, 25.9 (Lennart Eriksson [Rammås]). 1 str. (SV) Gatsugan, Rammås, 5.10 (Mikael Mälberg).

Li: 1 str. (S) Guldsmedshyttan, Linde, 26.8 (Bernt Larsson).

No: 1 ad. str. (SV) Södra Ås, Nora, 7.7 (Anders Carlberg). 23 ad. str. (SV) Södra Ås 31.7 (Anders Carlberg). 6 ad. str. (SV) Södra Ås 31.7 (Anders Carlberg). 1 ad. str. (SV) Esstorp, Nora, 1.8 (Anders Carlberg). 1 str. (SV) Norasjön, Nora, 3.8 (Gunde Persson).

Nb: 9 ad. str. (SV) Noren, Norberg, 11.7 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 str. (SV) Brandbo, Västanfors, 13.7 (Roland Narfström). 25 ad. str. (SV) Åmånningen, Västeråla, 31.7 (Jan Hellström, Sören Emet). 5 ad. str. (S) Åmånningen, 31.7 (Leif Lejdellin). 1 str. (S) Åmånningen, 1.8 (Leif Lejdellin).

Lu: 3 r. Hötjärn, 18.7 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 1 str. (SV) Hötjärn, 6.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 1 IK r. Hötjärn, 13-17.9 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring). 1 ad. r. Hötjärn, 17.9 (Magnus Fridolfsson, m.fl.).

Jörgen Lindberg

Tofsvipa *Vanellus vanellus*
(-, -, 235 FD100, 242 FD100)

Kommunvis fördelning av 242 FD100: Västerås (96), Hallstahammar (4), Köping (49), Kungsör (2), Sala (39), Surahammar (36), Lindsberg (14), Fagersta (2). Månadsvis fördelning: mars (24), april (45), maj-juni (3), juli (12), augusti (61), september (58), oktober (37), november (2). De största (minst 500 ex.) ansamlingarna:

Vä: 550 r. Asköviken, V.-Barkarö, 29.8 (Torbjörn Hegedüs). 500 r. Asköviken, 21.9 (Robert Ekberg). 550 r. Asköviken 24.9 (Torbjörn Hegedüs).

Sa: 500 r. Myran, Möcklinta, 20.8 (Maud Andersson, Owe Andersson).

Su: 510 r. Storängen, Rammås, 9.4 (Lennart Eriksson [Rammås]), Raif Lundmark).

Jörgen Lindberg

Kustsnäppa *Callidris canutus*
(4, 6, 11, 10)

Vä: 4 ad. r. Frövijön, Skultuna, 30.7 (Håkan Johansson). 1 ad. r. Frövijön, 6.8 (Pontus Lindberg).

Sa: 3 ad. r. Hällby, Västerfärnebo, 9.7 (Johan Söder-



crantz). 7 ad. r. Hällby, 31.7 (Berndt Söderlund).
 Su: 3 str. (SV) Gnien, Rammås, 5.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 5 str. (S) Gnien, 9.8 (Ralf Lundmark).
 Fa: 3 ad. str. (SV) Ämningingen, Västervåla, 31.7 (Jan Hellström, Sören Emet), 20 ad. str. (SV) Ämningingen, 31.7 (Jan Hellström, Sören Emet).
 Lu: 1 ad. r. Hötjärn, 28-30.7 (Bertil Rahm m.f.l.). 4 ad. r. Hötjärn, 1.8 (Bertil Rahm m.f.l.).

Jörgen Lindberg

Småsnäppa *Callidris minutula* - F1
 (20 FD, 51 FD, 34 FD, 6 FD)

Vä: 1 r. Frövijön, Skultuna, 8.8 (Weine Erlandsson).
 1 r. Torrudden, Askövik, V-Barkarö, 13.9 (Janne Virking). 1 r. Rastholmen, Askövik, 17.9 (Janne Virking, Robert Ekberg). 1 r. Rastholmen, 18.9 (Åsa och Robert Ekberg).

Lu: 1 r. Hötjärn, 17.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorrning). 1 r. Hötjärn, 25.8 (Sten-Erik Bohlin m.f.l.).

Jörgen Lindberg

Mosnäppa *Callidris temminckii*

(147 FD, 150 FD, 237 FD, 146 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (Surahammar (14), Köping (30), Sala (49), Surahammar (2), Lindsberg (4)). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 13 r. Frövijön, Skultuna, 27.5 (Markus Rehnberg).

Jörgen Lindberg

Tuvsnäppa *Callidris melanotos*

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Sa: 1 ad. r. Hällby, Västerfärnebo, 10-11.5 (Leif Johansson, Leif Edberg, Sören Björklind m.f.l.).*

Det återode fyndet för Västmanland! Även hösten 2009 noterades en tuvsnäppa vid Hällby och det går kanske inte helt att utesluta att det var samma individ som valde att följa samma rutt norrut igen.

Markus Rehnberg

Spovsnäppa *Callidris ferruginea*

(12 FD, 29 FD, 50 FD, 66 FD)

Vä: 4 ad. Rastholmen, Askövik, V-Barkarö, 11.7 (Torbjörn Hegedüs, Daniel Andersson). 2 ad. Rastholmen, 12.7 (Joachim Karlsson). 1 ad. Frövijön, Skultuna, 17.7 (Torbjörn Hegedüs). 3 ad. Frövijön, 18.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 ad. r. Frövijön, 20.7 (Pontus Lindberg). 1 ad. Askövik, 30.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 ad. r. Spången, Askövik, Rytterne, 31.7 (Åsa och Robert Ekberg, Torbjörn Hegedüs). 1 ad. r. Frövijön, 7.8 (Ingrid Åkerberg). 1 ex. Frövijön, 8.8 (Weine Erlandsson). 2 ad. r. Frövijön, 11.8 (Torbjörn Hegedüs). 1 ad. r. Frövijön, 12.8 (Pontus Lindberg). 2 ad. r. Frövijön, 15.8 (Torbjörn Hegedüs). 1 IK rast Rastholmen, 31.8 (Torbjörn Hegedüs). 2 IK r. Rastholmen, 1.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking). 2 IK r. Rastholmen, 2.9 (Staffan Liljeqvist). 3 IK Rastholmen, 7.9 (Robert Ekberg, Janne Virking, Torbjörn Hegedüs). 2 IK r. Rastholmen, 8.9 (Janne Virking, Robert Ekberg). 1 IK r. Rastholmen, 9.9 (Torbjörn Hegedüs).

Kö: 1 ad. r. Norsa, Munktorp, 13.7 (Göran Nilsson, Staffan Ekelund, Peter Ekelund). 1 ad. r. Norsa, 14.7 (Jörgen Lindberg). 2 ad. r. Norsa, 26-29.7 (Jörgen Lindberg m.f.l.). 1 r. Norsa, 6.8 (Bertl Rahm). 1 IK r. Norsa, 15-16.8 (Jörgen Lindberg). 1 IK r. Norsa, 26.8 (Göran Nilsson). 1 IK r. Norsa, 28.8 (Jörgen Lindberg). 2 IK r. Norsa, 29.8 (Göran Nilsson, Peter Ekelund, Staffan Ekelund, Kenneth Nordberg). 2 IK r. Norsa, 30.8 (Göran Nilsson, Staffan Ekelund). 1 IK r. Norsa, 31.8 (Fredrik Backlund).
 Su: 2 ad. r. Hällby, Västerfärnebo, 12.7 (Kalle Kältebrink). 1 ad. r. Hällby, 16.7 (Berndt Söderlund).
 Lu: 2 ad. r. Hötjärn, 30.7 (Bertil Rahm). 2 ad. r. Hötjärn, 31.7 (Bertil Rahm). 2 ad. r. Hötjärn, 1.8 (Bertil Rahm, Anders Magnusson, Torgny Magnusson). 2 ad. r. Hötjärn, 6.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorrning). 1 ad. r. Hötjärn, 7.8 (Bertil Rahm). 1 ad. r. Hötjärn, 7.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorrning). 2 ad. r. Hötjärn, 8.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorrning). 1 ad. r. Hötjärn, 8.8 (Bertil Rahm). 1 ad. r. Hötjärn, 9.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorrning).

Jörgen Lindberg

Kärrensäppa *Callidris alpina*

(-, -, 39 FD10, 49 FD10)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 10 ad. Rastholmen, Askövik, V-Barkarö, 11.7 (Daniel Andersson, Torbjörn Hegedüs). 10 ad. Askövik, 26.7 (Torbjörn Hegedüs). 10 ad. Frövijön, Skultuna, 30.7 (Håkan Johansson). 21 ad. r. Askövik, 30.7 (Torbjörn Hegedüs). 25 ad. r. Spången, Askövik, Rytterne, 31.7 (Torbjörn Hegedüs, Åsa och Robert Ekberg). 13 ad. + 1 IK r. Frövijön, 11.8 (Pontus Lindberg, Torbjörn Hegedüs). 10 IK r. Rastholmen, 16.9 (Torbjörn Hegedüs, Hasse Berglund). 12 r. Rastholmen, 17.9 (Janne Virking, Robert Ekberg). 11 r. Rastholmen, 18.9 (Åsa och Robert Ekberg).

Sa: 13 ad. r. Hällby, Västerfärnebo, 9.7 (Johan Södercrantz).

Lu: 25 r. Hötjärn, 19.8 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorrning).

Jörgen Lindberg

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

(1 ex., 4 ex., 4 ex.)

Sa: 1 ex Hällby, Västerfärnebo, 2.6 (Arvid Landgren, Johan Södercrantz).

Su: 1 r. Högbyrmeden, Gnien, Rammås, 29.5 (Lennart Eriksson [Rammås]).

Li: 1 r. Prikaboda, Näsby, 28.5 (Andreas Sandberg m.f.l.).

Lu: 1 r. Hötjärn 16.5 (Bertil Rahm).

Jörgen Lindberg

Brushane *Philomachus pugnax* - VU/F1

(-, 32 FD50, 14 FD50, 37 FD50)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: Som mest 110 r. Askövik 3-14.5 (Pennti J.

Tatt m.f.l.). 85 r. Frövijön, Skultuna, 15.8 (Torbjörn Hegedüs).
 Kö: 50 r. Norsa, Munktorp, 19.8 (Mats Axbrink, Stefan Delim). 63 r. Norsa, 14.9 (Jörgen Lindberg).
 Sa: Som mest 125 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 8-12.5 (Johan Södercrantz m.f.l.). Som mest 100 sp. Hällby, 8-15.5 (Markus Rehnberg m.f.l.).

Jörgen Lindberg

Dvärgbeckasin *Lymnocyrtus minimus*

(17 FD, 42 FD, 52 FD, 48 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (19), Hallstahammar (1), Köping (2), Surahammar (5), Lindsberg (1), Nora (2), Skinnkatteberg (1), Ludvika (17). Den månadsvisa fördelningen var: april (17), maj (8), juni-september (0), oktober (23). Inga vinterfynd finns rapporterade.

Jörgen Lindberg

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

(-, 11 FD50, 8 FD50, 3 FD50)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Li: 95 r. Österhammarsjön, Fellingbro, 2.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Vä: Inga vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12) finns rapporterade.

Dubbelbeckasin *Gallinago media* - NT/F1

(3 ex., 11 ex., 13 ex., 11 ex.)

Vä: 3 sp. Lövssta-pumpen, Askövik, Dingtuna, 11-16.5 (Janne Virking m.f.l.). 1 sp. Torrudden, Askövik, V-Barkarö, 15.5 (Stefan Häge). 1 sj. Bredmossen, Skultuna, 29.5 (Jan Hellstrand).

Su: 1 sp. Gnien, Rammås, 6.5 (Ralf Lundmark). 4 sp. Gnien, 14-16.5 (Lennart Eriksson m.f.l.).

Nö: 1 r. Södra Ås våtmark, Nora, 11.5 (Anders Carlberg).

Jörgen Lindberg

Morkulla *Scolopax rusticola*

Inga vinterfynd finns rapporterade (1.1-28.2; 1-31.12).

Jörgen Lindberg

Rödspov *Limosa limosa* - CR

(5 ex., 4 ex., 8 ex., 6 ex.)

Vä: 1 r. Lövssta-pumpen, Askövik, Dingtuna, 27.4-2.5 (Janne Virking m.f.l.). 1 r. Frövijön, Skultuna, 1.5 (Gunnar Lignell). 2 ex. Rastholmen, Askövik, V-Barkarö, 21-29.6 (Janne Virking m.f.l.).

Kö: 1 förbiff. Malmön, Köping, 5.9 (Patrik Rhönstadius, Gunnar Niklasson).

Su: 1 r. Gnien, Rammås, 19.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Jörgen Lindberg

Myrspov *Limosa lapponica* - VU/F1

(237 ex., 13 ex., 716 ex., 319 ex.)

Värfynd:

Vä: 1 honf. r. Stenarna, Askövik, V-Barkarö, 1-6.5 (Weine Erlandsson m.f.l.).

Sa: 1 r. Hällby, Västerfärnebo, 14.5 (Anders Fredricksson).

Su: 1 r. Gnien, Rammås, 10.5 (Jan Jørgensen, Sören Larsson).

Li: 1 r. Stallingegården, Fellingbro, 16.5 (Johan Andersson, Per Andersson).

Sk: 1 r. Nedre Vättern, 17.4 (Leif Edberg m.f.l.).

Hösfynd:

Vä: 1 str. (V) Kvieksund, Rytterne, 31.7 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Ha: 9 str. (SV) Klovtienen, Kolbäck, 18.7 (Per Eriksson, Lena Öling), 14 str. (S) Lagårdssjön, Kolbäck, 31.7 (Per Eriksson m.f.l.).

Kö: 2 r. Norsa, Munktorp, 9.8 (Göran Nilsson).

Kur: 9 ad. str. (SV) Kungsuddan, K. Barkarö, 12.8 (Patrik Rhönstadius).

Sa: 14 str. (S) Hällby, Västerfärnebo, 31.7 (Berndt Söderlund).

Su: 64 str. (SV) Fågelornet, Norrsjön, 5.8 (Rose-Marie Mälberg, Mikael Mälberg). 7 str. (S) Torrvägen, Rammås, 9.8 (Ralf Lundmark). 16 str. (S) Gnien, Rammås, 9.8 (Ralf Lundmark).

Li: 1 str. (S) Odonvägen, Lindsberg, 25.8 (Tommy Oscarsson).

Nö: 16 ad. str. (SV) Södra Ås, Nora, 27.7 (Anders Carlberg). 10 str. (SV) + 1 ad. str. (SV) Södra Ås, 31.7 (Anders Carlberg). 35 str. (SV) Esstorp, Nora, 1.8 (Anders Carlberg). 26 str. (SV) Stora Mon, Nora, 9.8 (Anders Carlberg).

Fa: 6 str. (SV) Brandbo, Västansfors, 27.7 (Roland Narfström). 42 ad. str. (SV) Ämningingen, Västervåla, 31.7 (Sören Emet, Jan Hellström). 5 ad. str. (S) Ämningingen, 31.7 (Leif Lejdellin). 33 str. (S) Ämningingen, 1.8 (Leif Lejdellin).

Hä: 3 r. Knuthöjdmossen, Hällefors, 18.7 (Guinde Persson).

Jörgen Lindberg

Småspov *Numerius phaeopus*


(-, 117 FD, 138 FD, 177 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (29), Hallstahammar (11), Köping (21), Kungsör (7), Arboga (1), Sala (28), Surahammar (30), Lindsberg (31), Örebro (1), Nora (7), Fagersta (7), Hällefors (4). Månadsvis fördelning: april (8), maj (12.5), juni (0), juli (14), augusti (13), september (17). Större (minst 10 ex.) flockar.

Su: 16 str. (NO) Gnien, Rammås, 16.5 (Lennart Eriksson [Rammås]).

Li: 24 str. (NO) Hagaberg, Frövi, Näsby, 14.5 (Anders Hutter).

Jörgen Lindberg

Storspov *Numenius arquata* - NT

(-, 117 h, 138 h, 22 h)

Tjugotvä (22) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Hallstahammar (1), Köping (2), Sala (2), Surahammar (9), Lindsberg (1), Fagersta (2), Hällefors (5), Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

Hä: 100 str. (SV) Knuthöjdsmossen, Hällefors, 11.7 (Lars Jansson).

Jörgen Lindberg

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

(14 FD10, 26 FD10, 27 FD10, 35 FD10)

Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: 22 r. Frövissjön, Skultuna, 16.8 (Bertil Oldén, Mats Petetz).

Sa: 32 r. Hällby, Västerfärnebo, 7.5 (Kalle Källebriink). 30 ex. Gussjöbäck, Fläckebo, 14.5 (Anders Fredricsson), 32 r. Hällby, 11.6 (Johan Södercrantz). 35 r. Hällby, 13.6 (Berndt Söderlund).

Jörgen Lindberg

Rödbena *Tringa totanus*

(2 h, 4 h, 7 h, 7 h)

Sju (7) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från Västerås (3), Sala (3) resp. Lindsbergs (1) k.r. Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Kö: 26 r. Norsa, Munktorp, 23.5 (Göran Nilsson m.fl.).
Sa: 32 r. Gussjöbäck, Fläckebo 23.5 (Anders Senmalm m.fl.). Max 22 r. Hällby, Västerfärnebo, 23.5 (Johan Södercrantz m.fl.).

Jörgen Lindberg

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis*

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 1 ex.)

Sa: 1 r. Hällby, Västerfärnebo, 9.5 (Johan Södercrantz m.fl.).*

Helt i linje med tidigare fynd.

Markus Rehnberg

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

(35 FD10, 40 FD10, 39 FD10, 71 FD10)



En (1) häckning, eller trolig häckning, har rapporterats från Hällefors k.n. Månadsvis fördelning av FD10: april (9), maj (46), juni (3), juli (5), augusti (8). Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: 20 ex. Frövissjön, Skultuna, 9.7 (Ulif Broberg, Nils Arvidsson) samt 20 r. samma lokal 15.8 (Bertil Oldén, Torbjörn Hegedüs).

Sa: 85 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 10.5 (Kalle Källebriink m.fl.). Max 40 ex. Hällby, 11.5 (Zsombor Károlyi m.fl.), 60 r. Gussjöbäck, 11.5 (Kalle Källebriink, Eva Johansson). 23 r. Hällby, 9.7 (Johan Södercrantz).

Su: 20 r. Gnien, Rammäs, 3.5 (Lennart Eriksson, Sören Larsson).

Jörgen Lindberg

Skogsnäppa *Tringa ochropus*

(-, 6 FD10, 9 FD10, 9 FD10)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 15 ex. Frövissjön, Skultuna, 9.7 (Ulif Broberg).

Lä: 13 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 19.4 (Sven-Olof Eriksson).

Su: 10 r. Gnien, Rammäs, 12.4 (Ralf Lundmark).

Sk: Max 14 ex. Sotebo, Skinnskatteberg, 12-20.4 (Leif Edberg, Sören Björklind).

Jörgen Lindberg

Grönbena *Tringa glareola* - FI

(7 FD50, 47 FD50, 87 FD50, 81 FD50)

Elva (11) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Sala (1), Surahammar (2), Lindsberg (1), Nora (1), Fagersta (2), Hällefors (4). Månadsvis fördelning av 81 FD50: april (5), maj (56), juni (4), juli (9), aug (7). Lokaler med större ansamlingar (minst 100 ex.):

Vä: 100 r. Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 3.5 (Nils Arvidsson), 100 r. Lövssta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 5.5 (Janne Virking, Åsa och Robert Ekberg). 200 ex. Lövssta-pumpen, 8.5 (Magnus Eriksson), 300 ex. Lövssta-pumpen, 11.5 (Joachim Karlsson), 120 ex. Frövissjön, Skultuna, 30.7 (Håkan Johansson).

Ha: 100 r. Mölntorp, Säby, 12.5 (Ulif Carlsson).

Kö: 125 ex. Norsa, Munktorp, 3.5 (Göran Nilsson m.fl.).

Sa: 100 r. Fläcksjön, Fläckebo, 4.5 (Daniel Green), 100 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 8.5 (Anders Senmalm m.fl.), 120 r. Gussjöbäck, 10.5 (Kalle Källebriink m.fl.), 140 r. Gussjöbäck, 11.5 (Kalle Källebriink, Eva Johansson). 200 r. Hällby, Västerfärnebo, 12.5 (Markus Rehnberg m.fl.).

Jörgen Lindberg

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos* - NT

Årets första observation gjordes i Rammäs 21.4 (Mikael Mållberg). Den sista observationen gjordes i Nora 17.9 (Magnus Fridolfsson).

Större ansamlingar (minst 10 ex.):

Su: 10 ad. Vågsjön, Sura, 29.6 (Lennart Eriksson).

Jörgen Lindberg

**Roskär!** *Arenaria interpres* - VU

(8 ex., 7 ex., 5 ex., 10 ex.)

Vä: 1 r. Rudö, Rytterne, 12.9 (Åsa och Robert Ekberg).
Sa: 1 r. Hällby, Västerfärnebo, 16.5 (Eva Johansson m.fl.), 3 r. Hällby, 23.5 (Berndt Söderlund m.fl.). 1 r. Hällby, 29.5 (Kalle Källebriink).

Su: 1 r. Turkie ångar, Rammäs, 14.5 (Lennart Eriksson).

Fa: 3 r. Årnämnings, Västervåla, 16.5 (Leif Lejdellin).

Jörgen Lindberg

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus* - FI

(7 ex., 17 ex., 11 ex., 8 ex.)

Vä: 2 r. Lövssta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 29.5 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.) samt 1 r. samma lokal 3.6 (Robert Ekberg).

Sa: 4 r. Hällby, Västerfärnebo, 23.5 (Daniel Green m.fl.)

Su: 1 f. r. Turkiesjön, Rammäs, 4.6 (Ralf Lundmark).

Jörgen Lindberg


Kustiabb *Stercorarius parasiticus*

(2 ex., 2 ex., 4 ex., 3 ex.)

Vä: 1 1K+ str. (V) Farstuholmen, Rytterne, 22.8 (Sten Ljungars, Monica Ljungars).

Ha: 2 str. (N) Lagårdsjön, Kolbäck, 23.5 (Ulif Carlsson). 2 str. (N) Rallsta, Berg, 23.5 (Per Eriksson, Lena Öling). De båda fynden i Hallstahammar rör med stor sannolikhet samma två individer (en mörk och en ljus individ) på väg norrut.

Markus Rehnberg

Dvärgmås *Hydrochelidon minutus*

Tjugotvä (22) häckningar eller häckningsförsök har under 2010 noterats vid två lokaler. I Asköviken håller dvärgmåsen ställningarna. Här noterades tvårgmåsar mellan 23 april och 20 juli. Totalt genomfördes elva (11) häckningar vilka resulterade i nio (9) flygga ungar (fl.obs.). Detta är en lite tillbakagång jämfört med året innan, dock blev häckningsutfallet en aningens bättre. I år har häckningsförsök även noterats vid översvämningsmarkerna vid Hällby i Västerfärnebo, där som mest elva (11) ruvande fåglar inräknades, 1.5-14.6.

Tvåvår tycks dock dessa häckningar ha misslyckats då vattenmassorna började sjunka undan i mitten av juni (fl.obs.).

I övrigt har arten noterats enligt nedan:

Vä: 22 fynd om 63 ex. 5.5-4.8 (fl. obs.).

Ha: Max 22 ex. Lagårdsjön, Kolbäck, 13-31.5 (Per Eriksson m.fl.). 4 ex. Klovstenen, Kolbäck, 28.7 (Ulif Carlsson). 4 1K Klovstenen 31.7 (Per Eriksson m.fl.).
Kö: 7 fynd om 12 ex. 28.4-30.5 (fl. obs.), inkl. 2 ad. (parning) Västlandsjön, V. Skedvi, 25.5 (Jörgen Lindberg).

Ku: 4 ad+1 2K+ str. (SV) Kungsuddan, K. Barkarö, 28.7 (Patrik Rhönnsstad).

Sa: 13 fynd om 88 ex. 4.5-24.5 (fl. obs.)

Su: 12 fynd om 20 ex. 30.4-7.6 (fl. obs.).

No: 1 ad. Gyttores reningsdam, Nora, 7.5 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).

Fa: 1 1K r. Årnämnings, Västervåla 26-27.7 (Leif Lejdellin m.fl.).

Markus Rehnberg

Skrattnås *Larus ridibundus*

(-, 2945 h, 2199 h, 1990 h)

Den bistra vintern 2009/10 medförde att ingen skrattnås noterades i landskapet under januari och februari. Den första (1 ex.) dök i stället upp vid Asköviken.

Dingtuna, i mera "normal" tid, den 20.3 (Lars Ström). Därefter fylldes landskapet med rastande och förbsträckande måsar och i april bokfördes tio (10) större (< 500 ex.) ansamlingar. Störst antal noterades vid Solinge i Romfartuna där minst 2000 individer kunde inräknades den 10.4 (Markus Rehnberg). Under sommaren har etuseniohundranittio (1990) häckningar eller häckningsförsök rapporterats från tjugoot (21) lokaler med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2/616), Köping (2/293), Arboga (1/10), Sala (8/351), Surahammar (3/625), Lindsberg (1/3), Nora (1/12), Norberg (1/7), Fagersta (1/3) och Hällefors (1/70). De enda större ansamlingarna under sensommaren och hösten rörde västräckande fåglar vid Klovstenen, Kolbäck (1016 ex. 15.7 (Ulif Carlsson, Kaj Engberg)) och Kviksund (1314 ex. 4.8 (Pontus Lindberg m.fl.)). Årets sista skrattnåsar (5 ex.) noterades i Västerås den 25.11 (Janne Virking).

Markus Rehnberg

Fiskmås *Larus canus*

Vinterfynd har under föret (1.1-28.2) rapporterats enligt följande:

Vä: 1 r. Ångkraftverket, Västerås, 18.2 (Jan Dahlbäck). 1 förbil. Gryta sotipp, Västerås, 24.2 (Zsombor Károlyi). 5 ad. r. Djuphamnen, Västerås, 28.2 (Pennti J. Tatti).

Fa: 1 förbil. Fagersta, Västanfors, 7.1 (Sören Emet, Tommy Nordström).

De bistra vinternna 09/10 och 10/11 satte sina tydliga spår i bland annat avsaknaden av måsfåglar under vinterhalvåret. I övrigt har inga anmärkningsvärda fynd förmedlats.

Markus Rehnberg

**Silttrut** *Larus fuscus* - NT
(54 FD, 22 FD, 35 FD, 29 FD)

Vä: 2 ad. r. Frövijön, Skultuna, 3.5 (Håkan Johansson). 1 ad. r. Frövijön 6.5 (Jukka Markkanen). 1 ad. r. (L. f. fuscus) St. Skorven, Blacken, Rytterne, 20.5 (Markus Rehnberg, Thomas Pettersson). 1 3K+ str. (V) Kviksvund, Rytterne, 2.10 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson). 1 1K r. Färjakajen, Västerås, 21.10 (Markus Rehnberg). 1 ad. Lillaålden, Västerås, 26.10 (Anders Dahllöv).

Ha: 2 ad. str. (NO) Lagårdsjön, Kolbäck, 14.3 (Daniel Hedenbo, Per Hedenbo).

Kö: 1 ad. r. Norsa, Munktorp, 25.4 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund). 1 ad. r. Västlandsjön, Västra Skedvi, 22.5 (Jörgen Lindberg). 1 r. Norsa, Munktorp, 21.8 (Staffan Liljeqvist).

Ku: 2 r. Kungssudden, Kungs Barkarö, 5.8 (Urban Lundström).

Sa: 1 ad. r. Hällby, Västerfärnebo, 7-8.5 (Kalle Kälebrink, Berndt Söderlund).

Su: 3 r. Gnien, Rammås, 19.3 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 str. (O) Gnien 2.4 (Sören Larsson, Greta Larsson). 1 ad. r. (L. f. fuscus) Gnien 3.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. r. (L. f. fuscus) r. St. Nadden, Rammås, 9.4 (Ralf Lundmark).

No: 1 ad. (L. f. fuscus) förbiff. Born, Nora, 17.4 (Anders Carlberg). 1 1K r. Trångbobot, Nora, 2.9 och 24.9 (Anders Carlberg).

Årets 27 fynd om 27 ex. (29FD) fördelade sig på 14 värfynd (14.3-22.5), 3 sommarfynd (5-21.8) samt 5 höstfynd (2.9-26.10), vilket på senare år är en tämligen normal fyndbild. Även i år rapporterades arten i mars vilket är ovanligt tidigt, men inte extremt. Det är högst troligt att ovan uppräknade fynd i flertalet av fallen rör nominatrasen L. f. fuscus, men som sådan har endast fyra (4) fynd rapporterats.

Inkluderas i siffrorna ovan är också nedanstående fynd, där silttrutarna har inrapporterats med Ljusmantlade silttrutar (*Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini*):

Vä: 1 ad. r. Askövikens, V.-Barkarö, 11.8 (Daniel Hedenbo).

Sa: 2 ad. r. Svedboäng, Västerfärnebo, 23.5 (Johan Södercrantz)*.

Li: 1 r. Pkaboda, Näsby, 13.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Markus Rehnberg

Gråtrut *Larus argentatus* - NT

Liksom övriga måsfågelnas tycks gråtrutarna ha hållit sig borta från vår del av landet under januari och februari, då endast fem (5) respektive tre (3) fynd gjordes. Större (minst 100 ex.) ansamlingar har under våren rapporterats från Västeråsregionen i Västerås (max 500 r. 8.3-7.4) samt i Köpings hamnområde (max 520 r. 20.3-8.5). Det var även samma områden som de största ansamlingarna under hösten; max 1000 r. Västeråsregionen 24.10-24.11 (Janne Virking m.fl.) och max 400 r. Köpings hamn 17.8-13.11 (Mikael Röhnstad m.fl.). Under december är gråtrut endast rapporterad vid två tillfällen, båda i Västerås kommun.



Notabelt är att inga fynd har inrapporterats från Kviksvund under året. Snejglar man dock lite grund över gränsen till Södermanland, kan man se att det från Kviksvund har rapporterats 9 fynd om 12 ex. (endast 2 1K) mellan 3.7 och 20.8 under 2010. Läget är med andra ord inte riktigt lika dystert som det verkar. Dessutom saknas som vanligt rapporter från Nyckelgrundet i Hjälmaren.

Markus Rehnberg

Svarttärna *Chlidonias niger* - VU/FI

(48 h, 43 h, 55 h, 42 h)

Svarttärnan är i Västmanland främst hänvisad till några få lokaler i landskapets östra delar. I år uppgick det rapporterade antalet häckningar till minst fyrtiovä (42). Dessa fördelade sig på fyra lokaler: Fläcksjön (24 par; 17 ungar; 30.4-2.8), Askövikens (15; 28; 1.5-31.8), Lagårdsjön (2; 2; 12.5-21.7) och Hällsjön i Haraker/Fläckebo (1; 1; 5-12.7). Forsatt sker en mycket bristfällig rapportering av landskapets häckande population, vilket inte minst gäller för Fläcksjön. Till årets glädjemen hör det mycket goda häckningsresultatet. Med ett snitt på mellan 0.7 - 1.9 flygga ungar/par kan man inte säga annat än att året gav ett extremt bra utfall för svarttärnorna! I övrigt är svarttärnan noterad enligt nedan:

Vä: 1 ex. Frövijön, Skultuna, 19.5 (Lars Österberg). 1 ad. Lilla Torshälla, Rytterne, 20.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). 1 ad. Kalvholmen, Rytterne, 20.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). 2 ex. Frövijön (29.5 (Nils Arvidsson). 1 ad. + 1 1K Frövijön 17.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 ad. Frövijön 18.7 (Torbjörn Hegedüs). 1 ad. str. (V) Kviksvund, Rytterne, 22.7 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Kö: 1 ad. r. Västlandsjön, Kolsva, 10.5 (Bernt Bergsten). 3 ad. Norsa, Munktorp, 16.5 (Jörgen Lindberg m.fl.). 2 ad. Västlandsjön, V. Skedvi, 25.5 (Jörgen Lindberg). 1 2K+ Rågsåcken, Munktorp, 26.7 (Patrik Röhnstad, Mikael Röhnstad).

Sa: Max 4 ex. Hällby, Västerfärnebo, 10-24.5 (Ulf Broberg m.fl.). 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 16.5 (Bengt Lindberg, Karin Lindberg). 2 str. (S) Hällby, Västerfärnebo, 22.5 (Johan Södercrantz). 1 2K+ r. Hällby 13.6 (Johan Södercrantz, Berndt Söderlund).

Su: Max 4 ad. Gnien, Rammås, 14.5-4.6 (Sören Larsson m.fl.). 2 str. (N) Gnien 15.5 (Sören Larsson, Jan Jorgensen).

Li: 1 ad. Fimlärssjön, Fellingsbro, 22.6 (Sven Larsson). 2 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 22.6 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). Rör förmodligen samma individer.

Markus Rehnberg

Silvertärna *Sterna parasitica* - FI

(-, 36, 43, 61)

Ett normalt uppträdande där värfynd (51 fynd mellan 30.4 och 23.5) har en tydlig övervikt i jämförelse med sommarfynden (10 fynd mellan 13.7 och 5.8). Årets uppträdande enligt nedan:

Vä: 20 r. Dyvniksvam, Ångsö, 9.5 (Pentti J. Tatti). 1

ex. Dyviksvam 16.5 (Pontus Lindberg). 1 str. (V) Kviksvund, Rytterne, 21.7 (Pontus Lindberg). 12 ad. str. (V) Kviksvund 31.7 (Patrik Röhnstad m.fl.). 4 str. (V) Kviksvund 4.8 (Pontus Lindberg m.fl.).

Ha: 2 str. (N) Sävholmen, Kolbäck, 5.5 (Ulf Carlsson). 4 str. (NO) Klovstenen, Kolbäck, 6.5 (Ulf Carlsson). 1 str. (N) Rällsta, Berg, 23.5 (Per Eriksson, Lena Öling). 4 ad. str. (SV) Klovstenen, 18.7 (Per Eriksson, Lena Öling). 3 str. (S) Lagårdsjön, Kolbäck, 31.7 (Ulf Carlsson).

Kö: 1 r. Laksta, V. Skedvi, 5.5 (Jörgen Lindberg). 2 r. Laksta 9.5 (Jörgen Lindberg). 15 r. Västlandsjön, Kolsva, 10.5 (Bernt Bergsten). 2 r. Västlandsjön, V. Skedvi, 12.5 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Ku: 1 ad. str. (SV) Kungssudden, K. Barkarö, 13.7 (Patrik Röhnstad). 2 ad. str. (SV) Kungssudden 3.8 (Patrik Röhnstad). 2 ad. str. (SV) Kungssudden 5.8 (Patrik Röhnstad).

Sa: 15 fynd om 116 ex. 4-23.5 (fl. obs.). 1 ad. förbiff. Hällby, Västerfärnebo, 4.8 (Berndt Söderlund).

Su: 15 fynd om 42 ex. 4-23.5 (fl. obs.).

No: 3 r. Gyttores reningsdam, Nora, 14.5 (Roland Thuwander). 1 str. (NO) Fibbetorp, Nora, 22.5 (Anders Carlberg, Peter Bernövall). 4 str. (SV) Södra As, Nora, 22.7 (Anders Carlberg).

Fa: 8 fynd om 46 ex. 30.4-15.5 (fl. obs.).

Lu: 1 r. Hörksbyn, Grängsberg, 9.5 (Bertil Rahm).

Markus Rehnberg

Fisktärna *Sterna hirundo* - FI

(-, 163 h, 153 h, 191 h)

Årets fisktärnor noterades mellan den 13. april och 23 september. Den enda observationen före 15 april rörde 1 ex. vid Johannisdals, Västerås, 13.4 (Torbjörn Hegedüs). Hundranittio (191) häckningar har i år rapporterats från fjorton (14) lokaler vilka fördelar sig på Västerås (4 lokaler/107 par), Köpings (1/64), Sala (2/6), Surahammars (4/9), Lindesbergs (1/4), Nora (1/1) och Skinnskattebergs (1/2) kr. Under sensommaren (21.7 och 14.8) har åtta större (minst 100 ex.) noteringar om sträckande täror inrapporterats, vilka fördelade sig på Kviksvund i Rytterne (5) och Kungssudden i Kungs Barkarö (3). Under september är arten noterad vid tretton (13) tillfällen varav den senaste, en 1 1K-fågeln iaktogs vid Färjakajen i Västerås den 23.9 (Zsombor Károlyi).

Markus Rehnberg

Tanduva *Columba livia*

Vä: Max 200 r. Munkängen, Västerås, 9-15.1 (Markus Rehnberg m.fl.).

Kö: 100 r. Köping 23.6 (Niklas Westermark, William Sjöberg).

Ar: 100 förbiff. Arboga, Arboga, 18.1 (Seppo Leppälampi).

I slutet av sommaren inkom rapporter som talade om döda duvor inne i centrala Västerås. Provtagning visade att duvorna hade drabbats av ett utbrott av den fruktade duvpest. Under hösten fortsatte sjukdomen att flödera och sprid sig även till närliggande kommuner i Väst-

manland, Södermanland och Uppland. Hur hårt denna smitta härjade bland Västerås duvor är okänt, men det är eventuellt något som under kommande år kommer att visa sig i antalet rapporterade större flockar.

Markus Rehnberg

Skogsduva *Columba oenas*

Tidsmässigt inföll artens uppträdande i landskapet mellan den 6 mars och 11 oktober. I övrigt har inga anmärkningsvärda observationer förmedlats under året.


Markus Rehnberg

Ringduva *Columba palumbus*

I början av året (1.1-28.2) föreligger observationer av ringduvor från Västerås (8 lokaler), Hallstahammar (1) och Köping (2). Flest noterades vid Berghamra i Västerås där som mest 13 ex. noterades den 27.2 (Gunnar Lignell). De för våren första ringduvorna började i år dyka upp från och med den andra marsveckan. Under året har tretton (13) större (minst 500 ex.) ansamlingar noterats, vilka fördelade sig på april (4) och september (9). Flockarnas geografiska spridning var Västerås (0 april/1 september), Köping (1/1), Kungsör (1/0), Sala (0/2) och Surahammar (2/5). Den största noteringen gällde 7570 str. (S) vid Kviceksund, Rytterne, 26.9 (Pontus Lindberg m.fl.). Under senhösten tycks landskapet ha dränerats på ringduvor, vilket resulterade i att endast ett fynd gjordes i november och ett i december (1-31.12). Fyndet i december:

Vä: Max 3 ex. Berghamra, Västerås, 3-30.12 (Gunnar Lignell).

Markus Rehnberg



Figur 2. Turkduva (*Streptopelia decaocto*) – Största rapporterade ansamlingarna vid Munkängens i Västerås, höstarna 1993-2010.

Turkduva *Streptopelia decaocto* - NT

Turkduvans antal i landskapet faller fritt! Det tycks inte längre finnas någon höjd på denna karismatiska lilla duvas försvinnande från landskapet. I Rammäs (1 individ 2010) och i Fellingsbro (0) där små antal har härbiärgerat under senare år tycks nu turkduvan i praktiken vara försvunnen. Vid Västerås hotspot, Munkängens, har antalet duvor minskat oroväckande på bara några få år, vilket illustreras i figur 2. För denna sociala duva tycks en tröskel finnas vid cirka 15 individer. Faller antalet under denna punkt verkar det som om turkduvan sjunger på sin sista vers. Dystert är det då att konstatera att årets största flock (vid Munkängens i Västerås) innehöll endast sju individer. Frågan är nu hur länge turkduvan kan klamma sig kvar i landskapet? Den enda ljuspunkten som kan skönjas i duvmörkret är den nyetablering som har skett i Dingtuna, strax utanför Västerås. Årets fynd presenteras i sin helhet:

Vä: 23 fynd om 48 ex.

Hä: 2 ex. Bamiängen, Hallstahammar, 12.4-9.5 (Per Hedenbo m.fl.). 1 sj. Lövboås, Hallstahammar, 29.4 (Torbjörn Dahlgren). 1 sj. Hallstahammar, 26.5 (Torbjörn Dahlgren). 3 ex. Lustigkulla, Berg, 23.9 (Stefan Johansson). Max 3 ex. Bamiängen, 26.11-21.12 (Daniel Hedenbo m.fl.). 1 ex. Västerkvarn, Sälby, 10.12 (Daniel Hedenbo).

Kö: 2 ex. Byjorden, Köping, Köping, 20.3 (Peter Ekelund m.fl.). 1 ex. Köping, 1.4 (Jörgen Lindberg). 1 ex. Östamås, Köping, 2.5 (Anton Suontausta). 2 ex. Hushagen, Köping, 26.5 (Peter Ekelund). 2 i par Strö, Köping, 30.5 (Matthis Kaby, Ulrika Kaby). 1 ad. Karlbergsögen, Köping, 16.6 (Anton Suontausta). 1 ex. Byjorden, 8.8 (Bernt Bergsten). 2 ex. Byjorden, 20.11



(Hans Klinge).

Su: 1 sj. Torgvägen, Rammäs, 24-27.4 (Ralf Lundmark).

Ar: Max 3 sj. Arboga, 13.1-6.7 (Lennart Andersson

m.fl.). 1 ex. Höjen, Arboga, 1.2 (Tommy Emanuelsson).

Max 2 sj. Emaus, Arboga, 21.2-9.3 (Seppo Leppälampi).

1 ex. Arboga, 14.12 (Tommy Emanuelsson).

Sa: 1 ex. Sala stad, 23.2 (Stig Öhman). 1 sj. Akra, Sala,

23.3-20.4 (Kirster Ekman). 1 ex. Sala stad, 5.8 (Kalle

Källebrink, Eva Johansson). 2 ex. Hyttan, Sala, 19.8

(Eva Johansson). 3 ex. Sala stad, 31.12 (Stig Öhman).

Li: 1 sj. Grimsö, Ramsberg, 14.6 (Micael Jonsson).

Markus Rehnberg

Turturduva *Streptopelia turtur*

(4 ex., 1 ex., 0 ex., 2 ex.)

Ar: 2 r. Arboga 8.7 (Kjell Ingeström)*.

Turturduvan är inte längre att betrakta som en årlig gäst i Västmanland.

Markus Rehnberg

Gök *Cuculus canorus*



(-, -, 344 sj., 382 sj.)

Gökens uppträdande i landskapet inföll i år mellan den 2.5 och 5.9. Årets första gök hördes vid Nyten i Västeråla den 2.5 (Staffan Liljeqvist), vilket var en av de trehundraåttiova (382) som noterades som re- virthävdande. I detta antal går det dock inte att utsluta att en och annan vittjudande gök kan ha hörts och registrerats vid flera närliggande lokaler och därmed har dubbelräknats. Den kommunvisa fördelningen är den som följer Västerås (80), Hallstahammar (16), Köping (33), Arboga (8), Sala (41), Surahammar (92), Lindsberg (24), Nora (25), Norberg (8), Fagersta (21), Skinnskatteberg (16), Ljusnarsberg (2), Ludvika (1) och Hällefors (15). Efter det att den sista göken hade ropat färdigt den 11.7 noterades totalt tjugofyra (24) gökar i landskapet. Årets sista gökar sågs i Köping. 1 ex. Ekbacken, Köping, 5.9 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund) och 2 ex. Ståholm, Munktorp, 5.9 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund). I övrigt har inga särskilt anmärkningsvärda observationer gjorts.

Markus Rehnberg

Berguv *Bubo bubo* - NT/F1

(0 h, 6 h, 8 h, 12 h)

Två säkra häckningar rapporterade, båda från Sala

kommun. Tio (10) möjliga/roliga häckningar fördelade kommunvis på Västerås (1), Köping (2), Arboga (1), Surahammar (1), Lindsberg (2), Nora (1), Fagersta (2). Övriga observationer:

Kö: 1 ex. funnen död Soprippen, Köping, 1.1 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 ex. Nora. Munktorp, 24.10 (Peter Ekelund).

Ar: 1 ex. Arboga, 30.10 (Ulf Eriksson), samt kanske samma ex. funnen död Arboga 1.11 (gm Ulf Eriksson). Sa: 1 ex. Norrhörende, Västerfärnebo, 29.10 (Jesper Berggren).

Li: 1 ex. Ryminge, Fellingsbro, 10.10 (gm Bo Runesson).

No: 1 ex. Bergsäng, Nora, 4.9 (Anders Carlberg).

Fa: 1 ex. Ängelsberg, Västeråla, 6.2 (Staffan Liljeqvist).

Roland Thuwander

Hökuggla *Surnia ulula* - F1

(32 ex., 4 ex., 4 ex., 3 ex.)

Sa: 1 ex. Västerfärnebo, 9.11 (gm Roland Narfström), 1 ex. Tvärhandsbäcken, Västerfärnebo, 30.12-31.12 (Daniel Green m.fl.).

Hä: 1 ex. Kampjämmsmossen, Hällefors, 24.11 (Lars Jansson).

Normalt för de senaste åren är ett till tre fynd per år.

Roland Thuwander

Sparruggla *Glaucidium passerinum* - F1

(-, 16 h, 63 h, 76 h)

Någon konstaterad häckning har inte rapporterats 2010. Sjuttosex (76) revirhävdande fåglar noterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Hallstahammar (3), Köping (7), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (23), Lindsberg (6), Nora (3), Norberg (4), Fagersta (2), Skinnskatteberg (10), Hällefors (3). Under hösten (1.8-31.12) rapporterades sammanlagt 49 ex., fördelade på augusti (4), september (11), oktober (16), november (12) och december (6). För sjunde året i rad har inga häckningar konstaterats!

Roland Thuwander

Kattuggla *Strix aluco*

(-, 23 H, 36 H, 40 H)

Tvåhundrafjuttiosex (296) lokaler med ropande kattugglor under häckningstid, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (42), Hallstahammar (21), Köping (86), Kungsör (2), Arboga (4), Sala (30), Surahammar (30), Lindsberg (25), Nora (21), Norberg (6), Fagersta (9), Skinnskatteberg (14), Ljusnarsberg (1), Hällefors (5). I 40 fall konstaterades häckning, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Hallstahammar (3), Köping (5), Kungsör (2), Arboga (4), Sala (3), Surahammar (3), Lindsberg (2), Nora (5), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1).

Roland Thuwander

**Slaguggla** *Strix uralensis* - F1

(2 H, 8 H, 12 H, 16 H)

Sexton (16) konstaterade häckningar har rapporterats från Sala (13) och Ljusnarsberg (3). Dessutom har ropande fåglar hörts, eller iakttagits under häckningstid vid 34 lokaler, kommunvis fördelade på Västerås (6), Köping (8), Sala (11), Surahammar (3), Norberg (2), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1). Övriga fynd:

Sa: 1 ex. Österbo, Möklinta, 15.1 (Maud Andersson, Owe Andersson).

Su: 1 ex. Sandtorp, Rammäs, 3.11 (Pia Hagfors).

Roland Thuvander

Lappuggla *Strix nebulosa* - NT/F1

(1 ex., 3 ex., 5 ex., 34 ex.)

Fyra (4) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (2), Norberg (1) och Skinnskatteberg (1). Tio (10) troliga häckningar och fynd under häckningstid rapporterade från Köping (6), Surahammar (1), Lindesberg (1) och Skinnskatteberg (2). Övriga observationer utanför häckningsområde eller häckningstid:

Fa: 1 ex. Kottmossen, Västanfors, 1.10 (gm Jan Helleström).

Roland Thuvander

Hornuggla *Asio otus*

(32 H, 26 H, 27 H, 101 H)

Etthundraen (101) konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis på Västerås (24), Hallstahammar (10), Köping (10), Sala (31), Surahammar (13), Lindesberg (5), Nora (3), Norberg (1), Fagersta (2), Skinnskatteberg (2). Därutöver har fynd gjorts under häckningstid på ytterligare 42 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (4), Köping (7), Kungsjör (1), Sala (11), Surahammar (7), Lindesberg (5), Norberg (3), Fagersta (2), Skinnskatteberg (2).

Vinterfynd (1.1-28.2, 1-31.12):
Kö: 1 r. Kungsängen, Köping, 11.1 (Anton Suontausta), 1 r. Kastenabacken, Köping, 28.1 (Anton Suontausta).

Roland Thuvander

Jorduggla *Asio flammeus* - NT/F1

(15 FD, 9 FD, 11 FD, 9 FD)

Årets observationer:

Vä: 1 ex. Gryta sopstopp, Västerås, 9.1 (Markus Rehnborg, Pentti J. Tatti).

Sa: 1 ex. Kilboslättan, Västerfärnebo, 6.6 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist).

Su: 1 r. Gnien, Rammäs, 29.4 (Lennart Eriksson [Rammäs]), 1 ex. Haga, Sura, 1.5 (Mikael Mälberg), 1 r. Gnien, Rammäs, 6.5 (Raif Lundmark, Sören Larsson), 1 ex. Gnien, Rammäs, 27.5 (Sören Larsson).

Li: 1 ex. funnen död Lindesberg, Lindes, 5.3 (Johan Månsson), 1 r. Västvala, Fellingsbro, 26.5 (Sven-Olof Eriksson).

Nb: 1 ex. Lustplatsen, Norberg, 20.4 (Torbjörn Jansson).

Ingen häckning konstaterad. En nedgång från förra årets 51 fågel dagar till mera normalt antal för senare år.

Roland Thuvander

Päruggla *Aegolius funereus* - F1

(52 h, 34 h, 54h, 188 h)

Tre (3) konstaterade häckningar i landskapet, kommunvis fördelade: Köping (1), Surahammar (1), Skinnskatteberg (1). Dessutom rapporterades 188 ropande hammar i landskapet, fördelade kommunvis på Västerås (6), Hallstahammar (1), Köping (41), Sala (2), Surahammar (42), Lindesberg (25), Örebro (1), Nora (8), Norberg (8), Fagersta (4), Skinnskatteberg (38), Hällefors (11), Ludvika (1).

Roland Thuvander

Nattskärra *Caprimulgus europaeus* - VU/F1

(22 ex. 29 ex., 75 ex., 82 ex.)

Nattskärrans uppträdande i Västmanland inföll i år mellan den 17.5 och 20.8. Merparten av rapporterna rör revirhävdande hamar vilka i år var sextioåtta (68) till antalet och hördes mellan den 17.5 och 15.7. Det går dock inte att utesluta att en och samma ham kan ha hörts vid flera närliggande lokaler och därmed dubbelräknats. De kommunvisa fördelningarna av de revirhävdande fåglarna blev i år följande: Västerås (3), Hallstahammar (1), Köping (4), Sala (3), Surahammar (23), Lindesberg (8), Nora (10), Norberg (4), Fagersta (7), Skinnskatteberg (3), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (1). Under året har en häckningsuppgift förmedlats: Su: 1 häckning (2 ungar) Rökedalsmossen, Rammäs, 20.7 (Henrik Berg).

Övriga fynd:

Vä: 1 ex. Nygård, Skultuna, 21.7 (Anette och Rune Berglinn).

Ha: 1 r. Strömsvik, Kolbäck, 17.6 (Ulf Carlsson).

Sa: 2 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 20.5 (Jukka Markkanen, Torbjörn Andersson), 1 r. Klåmstorp, Fläckebo, 21.5 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 1 ex. Albo, Västerfärnebo, 7.8 (Yngve Hareland).

Su: 1 r. Nordån, Rammäs, 9.6 (Seppo Ormiskangas), 1 ex. Seglinge, Rammäs, 28.6 (Rony Karlberg), 1 ex. Stingsmossen, Rammäs, 3.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

No: 1 m. Skrikarhyttan, Vikar, 7.6 (Anders Carlberg), 1 ex. St. Lohråten, Nora, 20.8 (Cirzegorz Mikusinski).

Sk: 1 r. L. Björken, Gummilbo, 23.5 (Bernt Bergsten).

Markus Rehnberg

Tornseglare *Apus apus* - NT

Årets västmanländska uppträdande inföll mellan den 2.5 och 18.9. Årets första tornseglare noterades vid Gyttores reningsdam i Nora den 2.5 (Anders Carlberg, Peter Bernövell) och följdes av ytterligare åtta observationer fram t.o.m. 10.5. I september noterad vid fem tillfällen varav det senaste rörde 2 str. (S) Kvick-

sund, Rytterne, 18.9 (Pontus Lindberg). Två större ansamlingar har förmedlats:

Ha: 1000 ex. Rallista, Berg, 1.8 (Per Eriksson).

Sa: 1000 ex. Näs, Fläckebo, 28.7 (Mikael Mälberg).

Markus Rehnberg

Kungsfiskare *Alcedo atthis* - VU/F1

(0 h, 6 h, 6 h, 2 h)

Året bjöd på endast en häckning (No) samt en trolig häckning (Ha). I övrigt endast noterad vid fjorton (14) tillfällen. Årets tämligen skrala resultat ska ses i skenet av det mycket blöta klimat som vi fick uppleva vintern 09/10 och med tanke på hur vintern 10/11 har påbörjats är nog inte siffrorna förbättras nämnvärt till kommande fågelrapport. Övriga fynd:

Vä: 1-2 ex. Ångkraftverket, Västerås, 1.1-1.4 (Janne Virking m.fl.), 1 ex. Askövikens, Rytterne, 6.9 (Janne Virking, Robert Ekberg), 1 ex. Slottshorn, Västerås, 24.9 (Per Hedenbo), 1 r. Dyudden, Irsta, 16.10 (Bengt Stridh), 1-2 ex. Ångkraftverket 23.10-29.12 (Richard Lager m.fl.).

Ha: 1 ex. Herrevad, Kolbäck, 11.4 (Stefan Johansson).

Kö: 1 ex. Köppings hamn 7.4 (Jörgen Lindberg), 1 ex. Norsa, Munktorp, 15.4 (Peter Ekelund), 1 ex. Norsa 16.9 (Göran Nilsson).

Su: 1 ex. Östersjön, Sura, 17.5 (Mikael Mälberg), 1 ex. Suraslussen, Sura, 3.9 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Li: 1 ex. Finnakeressjön, Fellingsbro, 22.6 (Sven Lars-Bernövall).

No: 1 ex. Järleåns naturreservat, Nora, 2.5 (Peter Bernövall).

Fa: 1 ex. Semla, Västanfors, 1-5.1 (Tommy Nordström m.fl.).

Markus Rehnberg

Härfågel *Upupa epops* - CR

(2 ex., 2 ex., 1 ex., 1 ex.)

Vä: 1 r. Hacksåtra, Skerike, Västerås, 21.6 (Mats-Olof Malmberg).

Markus Rehnberg

Göktyta *Jynx torquilla* - NT

(70 ex., 132 ex., 148 ex.)

Tolv (12) häckningar fördelade kommunvis: Västerås (5), Hallstahammar (3), Köping (2), Sala (1), Hällefors (1). Sammanlagt har 148 ex. rapporterats under tiden 18.4-14.8 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (33), Hallstahammar (12), Köping (13), Kungsjör (3), Arboga (3), Sala (17), Surahammar (14), Lindesberg (15), Nora (8), Norberg (3), Fagersta (12), Skinnskatteberg (4), Ljusnarsberg (4) och Hällefors (7).

Roland Thuvander

Gråspett *Picus canus* - F1

(5 ex., 12 ex., 74 ex., 89 ex.)

Fynd under häckningstid (1.4-31.7):

Sa: 1 ex. Fläckebo, Fläckebo, 8.4 (Björn Klevenmark, Eva Klevenmark), 1 ex. Klövsjön, Möklinta, 19.5 (Maud Andersson, Owe Andersson), 1 ex. Axholm, Fläckebo, 13.6 (Johan Södercrantz).

Su: 1 sj. Källdalen, Rammäs, 12.4 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg), 1 sj. Djupebo, Rammäs, 12.4 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Li: 2 ex. Spångbacken, Lindes, 1.6 (gm Jan-Erik Malmstigen).

Nb: 1 sj. Djupkärra, Norberg, 5.4 (Bo Persson).

Fa: 2 ex. Semla, Västanfors, 13.4 (Tommy Nordström), 1 ex. Semla 25.4 (Jan Helleström, Jonas Hietala), 1 sj. Semla 13.5 (Jan Helleström, Leif Lejdelin), 1 sj. Brandbo, Västanfors, 27.5 (Roland Narfström), 1 ex. Västanfors båthamn, Västanfors, 11.6 (Pentti Korhonen), 1 ex. Semla 29.6 (Pentti Korhonen).

Sk: 1 ex. Klynsen, Gummilbo, 3.4 (Patrik Rhönstadt), 2 ex. Färna, Gummilbo, 10.4 (Ronnie Lindqvist, Ingvar Gustavsson, Ami Sundén), 1 ex. Pytelin, Gummilbo, 17.4 (Mikael Rhönstadt, Stefan Räsberg), 1 sj. Nyckelmossen, Hed, 27.4 (Mikael Rhönstadt), 1 sj. Stora Åsmund, Hed, 27.4 (Mikael Rhönstadt), 2 ex. Pytelberget, Gummilbo, 1.5 (Patrik Rhönstadt), 2 ex. Dammsjön (Karmansbo), Hed, 8.7 (Roland Waara).

Hä: 1 ex. Knuthöjden, Hällefors, 1.5 (Ronnie Lindqvist).

Lu: 1 sj. Norra Hörken, Grängesberg, 24.4 (Ulf Risberg), 1 sj. Norra Hörken 26.5 (Ulf Risberg).

Under övriga året 246 fågel dagar fördelade på föret (1.1-31.3; 144) respektive efteråret (31.7-31.12; 102), kommunvis: Hallstahammar (0/3), Köping (10/2), Arboga (0/1), Sala (4/19), Surahammar (55/10), Lindesberg (0/3), Nora (9/8), Norberg (3/2), Fagersta (42/13), Skinnskatteberg (12/7), Ljusnarsberg (7/17), Hällefors (2/17).

Roland Thuvander

Gröngöling *Picus viridis*

(4 H, 10 H, 7 H)

Sju (7) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (3), Sala (2), Lindesberg (1), Nora (1).

Roland Thuvander

Spillkråka *Dryocopus martius* - F1

(7 H, 5 H, 1 H)

En (1) konstaterad häckning har rapporterats från Skinnskattebergs kommun. Detta fynd borde inte visa hela sanningen, troligtvis finns flera häckningar, men den negativa tendensen är oroväckande.

Roland Thuvander

Större hackspett *Dendrocopos major*

Ingen särskilt anmärkningsvärd observation rapporterad.

Roland Thuvander



augusti (2), september (1), oktober (2). En halvering av antalet rapporter sedan föregående år. Speciellt noterbart endast 5 ex. rapporterade under hösten.

Roland Thuwander

Sånglärka *Alauda arvensis* - NT

Inget vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12) gjordes under året. Arten observerad mellan 14.3 och 6.11. Större ansamlingar och höga sträcksummor (minst 100 ex.):

Vä: Max 200 r. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 22-23.3 (Robert Ekberg m.fl.), 200 ex. Dyviksvam, Ångsö, 27.3 (Markus Rehnberg). Max 300 r. Lövsta, Dingtuna, 22-23.9 (Janne Virking m.fl.).

Ha: 300 r. Hüggholmen, Kolbäck, 26.3 (Christer Andersson), 200 r. Hüggholmen, Kolbäck, 27.3 (Per Eriksson, Lena Öling).

Kö: 150 r. Cementslippen, Köping, 27.3 (Kjell Ekelund), 300 r. Husta, Köping, 28.3 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund), 130 r. Mistå, Köping, 30.3 (Jörgen Lindberg), 120 r. Sandsta, Munktorp, 16.9 (Fredrik Backlund), 200 str. (S) Sandsta 3.10 (Jörgen Lindberg).

Su: Max 150 r. Storängen, Rammäs, 29.3-1.4 (Sören Larsson, Mikael Mälberg), 181 str.(NO) Gnten, Rammäs, 29.3 (Sören Larsson).

Roland Thuwander

Backsvala *Riparia riparia* - NT

(2715 H, 766 H, 203 H, 22 H)

Årets första observation: Vä: 1 r. Rudö, Rytterne, 26.4 (Daniel Green).

Årets sista observationer:

Ha: 1 ex. r. Lagårdssjön, Kolbäck, 18.9 (Per Eriksson m.fl.).

Su: 3 str. (S), Västersjön, Sura, 18.9 (Mikael Mälberg).

Större ansamling:

Sa: 75 ex. Hällby, Västerfärnebo, 23.5 (Kalle Källbrink, Eva Johansson).

Häckningar har rapporterats från fyra (4) lokaler med sammanlagt ca 22 häckningar. Dessa fördelade sig enligt följande: Sala (1/1), Lindsberg (1/8), Fagersta (2/13). Kanske föreligger bristande rapportering av antalet häckningar men de rapporter som finns visar på en fortsatt mycket stor minskning i landskapet.

Roland Thuwander

Ladusvala *Hirundo rustica*

Årets första fynd:

Ku: 1 ex. Kungssudden, Kungs Barkarö, 15.4 (Börje Wennerström m.fl.).

Årets sista fynd:

No: 1 ex. Sumanlid, Nora, 11.10 (Mikael Ohlson).

Större (minst 500 ex.) ansamlingar rapporterade under året.

Sa: 500 ex. Notudden, Fläcksjön, Fläckebo, 14.8 (Daniel Green).

Roland Thuwander



Hussvala *Delichon urbicum*

Observerad 24.4-4.9. Årets första fynd:

Ha: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 24.4 (Per Eriksson m.fl.).

Årets sista fynd:

Vä: 1 ex. Dyudden, Irsta, 4.9 (Bengt Stridh).

Kö: 1 ex. Nygård, Kolsva, 4.9 (Bernt Bergsten).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: 100 str. Askövikens, V.-Barkarö, 27.8 (Janne Virking, Robert Ekberg).

Kö: 100 ex. Norså, Munktorp, 13.8 (Peter Ekelund).

Sa: 50 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 13.5 (Kalle Källbrink, Eva Johansson), 50 ex. Hällby, Västerfärnebo, 23.5 (Kalle Källbrink, Eva Johansson), 50 ex. Fläcksjön 19.7 (Bernad Söderlund).

Li: 80 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 14.5 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 50 ex. Gyttorps reningsdam, Nora, 14.5 (Roland Thuwander).

Roland Thuwander

Trädpiplärka *Anthus trivialis*

Observerad 16.4-12.10. Första fynd för året:

Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors, 16.4 (Jan Hellström, Jonas Hietala).

Sista fyndet för året:

Vä: 2 ex. Södra Gryta, Västerås, 12.10 (Zsombor Károlyi).

Roland Thuwander

Ängspiplärka *Anthus pratensis*

Observerad 24.3-23.10. Första värfyndet:

Vä: 1 ex. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 24.3 (Janne Virking, Robert Ekberg).

Sista höstfyndet:

Kö: 1 ex. Malmön, Köping, 23.10 (Peter Ekelund).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

Vä: 200 r. Rudö, Rytterne, 1.5 (Leif Carlsson), 100 r. Stenarna, Askövikens, V.-Barkarö, 22.9 (Janne Virking).

Kö: 120 r. Davids backe, Himmetså, 12.9 (Mikael Rhönstads), 150 r. Sandsta, Munktorp, 16.9 (Fredrik Backlund), 120 r. Sandsta 21.9 (Fredrik Backlund, Staffan Ekelund).

Su: 125 r. Gnien, Rammäs, 21.9 (Mikael Mälberg).

Sa: 100 r. Nötmyran, Västerfärnebo, 23.9 (Bernad Söderlund).

Li: 150 r. Dalskogen, Linde, 6.5 (Mats Andersson).

No: 250 r. Södra Ås våtmark, Nora, 5.5 (Anders Carlberg).

Roland Thuwander

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus* - VU/F1

(-, 31 FD, 27 FD, 48 FD)

Inget värfynd (1, 3, 3, 0) noterade under året.

Första och sista höstfyndet gjordes båda vid Askövikens, V.-Barkarö; 1 ex. 28.8 (Christer Olsson) och 1 ex. 4.10 (Daniel Hedenbo).

Sammanlagt 48 fågeldagar under hösten (28.8-4.10) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (19), Hallstahammar (8), Köping (3), Sala (3), Surahammar (2), Lindsberg (1), Nora (5), Norberg (1), Fagersta (4), Ludvika (2).

Roland Thuwander

Skärpiplärka *Anthus petrosus*

(6 FD, 8 FD, 11 FD, 11 FD)

Två värfynd:

Su: 1 r. Gnien, Rammäs, 3.4 (Raif Lundmark).

Fa: 1 r. Frammås, Västeråla, 27.4 (Jan Hellström).

Fem (5) höstfynd 20-25.9 är tidsmässigt helt normalt.

Kö: 1 r. Rågsäcken, Munktorp, 21.9 (Mikael Rhönstads), 2 r. Rågsäcken 22.9 (Mikael Rhönstads), 1 r. Rågsäcken 23.9 (Mikael Rhönstads).

Ku: 4 str. (SV) Kungssudden, K. Barkarö, 20.9 (Patrik Rhönstads).

No: 1 r. Trångbobot, Nora, 25.9 (Anders Carlberg).

Roland Thuwander

Guilärka *Motacilla flava* - VU

Observerad 24.4-19.9. Tidigaste värfynd:

Vä: 2 ex. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 24.4 (Lars Ström).

Årets sista fynd:

Vä: 1 r. Rastholmen, Askövikens, V.-Barkarö, 19.9 (Torbjörn Hegedüs).

Su: 1 r. Sörsjön, Sura, 19.9 (Jesper Gustavsson).

Trettiosex (36) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (14), Hallstahammar (1), Köping (1), Kungsör (1), Sala (13), Surahammar (3), Hällefors (3), Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

Sa: 100 ex. Hällby, Västerfärnebo, 11.5 (Zsombor Károlyi, Bjarme Eriksson), 200 ex. Hällby 15.8 (Bernad Söderlund).

No: 300 str. (SO) Södra Ås, Nora, 13.8 (Anders Carlberg).

Hä: 200 r. Hammarmossen, Hällefors, 5.5 (Lars Jansson).

Roland Thuwander

Försärla *Motacilla cinerea*

(0 h, 3 h, 48 h, 71 h)

Observerad 16.3-8.11. Första värfyndet:

Sk: 1 ex. Bruket, Skimskatteberg, 16.3 (Leif Edberg).

Sista höstfyndet:

Kö: 1 IK r. Köpings hamn 8.11 (Magnus Nystrom).

Sjuttioåtta (72) häckningar, eller troliga häckningar, rapporterades, kommunvis fördelade: Västerås (8), Hallstahammar (4), Köping (3), Kungsör (1), Arboga (4), Sala (5), Surahammar (3), Lindsberg (9), Örebro (1),



Nora (13), Norberg (1), Fagersta (5), Skinnskatteberg (7), Ljusnarsberg (2), Hällefors (6).

Roland Thuvander

Sådesärila *Motacilla alba*

Tre vinterfynd (1.11-31.12) gjordes under året:
Vä: 1 r. Kvikksund, Rytterne, 5.11 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Su: 1 r. Sura bruk, Sura, 2.11 (Tom Sävström).

Sa: 1 ex. Ekeby damm, Sala, 7-23.11 (Kristen Ekman, David Lundqvist).

Årets första fynd:

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 20.3 (Peter Ekelund m.fl.).
Större (minst 50 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: 150 ex. Frövijön, Skultuna, 6.4 (Mats Magnusson), 50 r. Frövijön 7.4 (Markus Rehnberg), 163 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 28.8 (Pontus Lindberg m.fl.), 107 str. (S) Kvikksund 11.9 (Pontus Lindberg m.fl.), 313 str. (S) Kvikksund 12.9 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson), 87 str. (S) Kvikksund 18.9 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Kö: 60 r. Malmön, Köping, 29.7 (Kjell Ekelund).

Sa: 150 ex. Hällby, Västerfärnebo, 9.8 (Yngve Wiklund), 150 ex. Hällby 10.8 (Berndt Söderlund), 150 ex. Hällby 15.8 (Berndt Söderlund), 80 r. Hällby 30.8 (Berndt Söderlund), 200 r. Fridhem, Sala, 8.9 (Kalle Källebrink).

Su: 74 r. Gnien, Rammäs, 7.4 (Sören Larsson), 340 r. Gnien 18.4 (Ralf Lundmark, Mats Magnusson).

Roland Thuvander

Sidensvans *Bombus garrulus*

Antal dagar med minst 50 ex. rapporterade, fördelat per månad: januari (31), februari (17), mars (3), april (6), maj-september (0), oktober (12), november (7), december (9). Sista värfyndet:

Ku: 50 r. Jägaräsen, K. Barkarö, 25.4 (Börje Wennerström).

Första höstfyndet:

Li: 1 ex. Kvambäckvägen, Vedevåg, Linde, 11.9 (Matthias Rudenvall).

Större (minst 250 ex.) ansamlingar:

Vä: 250 ex. Hammarby, Västerås, 12.1 (Torbjörn Hegedüs), 300 ex. Bäckby, Lundby, Västerås, 31.1 (Leif Hägg), 250 r. Djäkneberget, Västerås, 2.2 (Torbjörn Hegedüs), 340 ex. Almelund, Västerås, 5.2 (Janne Virking).

Su: 300 ex. Sura herrgård, Sura, 15.1 (Inger-Marie Carlsen), Max 400 ex. Rammäs, Rammäs, 16-28.1 (Ralf Lundmark, Ingela Back).

Li: 350 ex. Fellingsbro, Fellingsbro, 14.1 (Sven-Olof Eriksson).

No: 500 ex. Nora, Nora, 4.1 (Anders Carlberg), 250 ex. Nora 2-3.2 (Peter Bernöval).

Fa: 450 ex. Fagersta, Västanfors, 14.1 (Bo Persson).

Roland Thuvander



Under andra halvan av mars gjordes hela 100 fynd. Dessa ofta sjungande individer är säkerligen nyamlända fåglar.

Anders Carlberg

Näktergal *Luscinia luscinia*

Tidiga fynd (före 1.5):

Kö: 1 s. Kungsjöngen, Köping, 30.4 (Lars Jönsson).

Inga sena (efter 15.8) rapporterade. Den sista fågeln för året blev:

Sa: 1 ex. Ösby, Sala, 9.8 (Kalle Källebrink).

1 övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd.

Anders Carlberg

Blåhake *Luscinia svecica*

Vår- och sommarfynd (6 ex., 3 ex., 2 ex., 8 ex.):

Vä: 1 r. Lövsta-pumpen, Askövik, Dingtuna, 14.5 (Jan Lövestrand m.fl.).

Kö: 2 ff. r. Malmön, Köping, 14.5 (Fredrik Backlund).

Ar: 1 f. r. Vasaqvarn, Arboga, 11.5 (Ulf Eriksson).

Li: 1 ad. m. sj. Näset, Finnäkerssjön, Fellingsbro, 13.5 (Sven Larsson, Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 m. r. Bergsmanshyttan, Nora, 12.5 (Claes Dyst).

Fa: 1 m. r. Fagersta, Västanfors, 13.5 (Thomas Norström), 1 m. r. Backgården, Västanfors, 13.5 (Leif Lejdellin).

Lj: 1 r. Högfors, Ljusnarsberg, 9.5 (Ulf Risberg).

Sena höstfynd (efter 1.10):

Vä: 1 IK r. Stenby, Västerås, 5.10 (Zsombor Károlyi).

Ingen större (minst 10 ex.) ansamling rapporterad.

Anders Carlberg

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

(10 ex., 6 ex., 16 ex., 50 ex.)

Sex (6) konstaterade häckningar har rapporterats enligt följande:

Vä: 3 pulli Munkäng, Västerås, 20.4-23.6 (Joachim Karlsson m.fl.).

Kö: 3 pulli Köpings hamn 18.4-11.10 (Peter Ekelund m.fl.).

Li: 2 i par föda åt ungar Kägelbanan, Lindesberg, Linde, 23.4-3.6 (Andreas Sandberg m.fl.).

Fa: 2+2 pulli Staimless, Fagersta, Västanfors, 9.4-28.5 (kull nr 1 resp. 19.6-7.7 (kull nr 2) (Pentti Korhonen m.fl.), 3 pulli Rudgruvan, Västanfors, 21.7-9.10 (Pentti Korhonen).

Dessutom har tre-fyra troliga häckningar rapporterats:

Kö: Max 3 mm + 1 honf. Yara, Sjutullen, Köping, 17.4-8.11 (Magnus Nyström, Bert Bergsten).

Li: 1 m. Frövifors, Näsby, 12.4-29.6 (Mats Andersson m.fl.).

Fa: 1 m+1 f Hyttbacken, Västanfors, 25.4-21.6 (Pentti Korhonen m.fl.), "Jag kan lägga till en mycket trolig fjärde häckning inom gamla bruksområdet som

tillhörde gamla Fagersta Bruk och är omgärdat med staket" (Pentti Korhonen i mejl).

Övriga fynd:

Vä: 1 s. Kopparlunden, Västerås, 28-29.4 (Andreas Porswald), 1 par sj. Karlsdal, Västerås, 2.5 (Weine Erlandsson), 1 s. Östermalm, Västerås, 17.5-10.6 (Thomas Pettersson, Urban Lundström), 1 m. Djuphamnen, Västerås, 4.7 (Richard Lager), 1 m. Ångkraftverket, Västerås, 22.9 (Zsombor Károlyi).

Sa: 1 3K m. sj. Västerbykil, Västerfärnebo, 11-12.4 (Tommy Abrahamsson), 1 m. r. Mamre, Sala, 15.7 (Kalle Källebrink).

Su: 1 r. Ljusjö ångar, Sura, 17.4 (Jan Jorgensen), 1 r. Gnien, Rammäs, 20.4 (Solveig Wadelius m.fl.), 1 s. Sura bruk, Sura, 4.5 (Inger-Marie och Robert Carlsen), 1 m. r. Virsbo, Rammäs, 7.6 (Inge Larsson), 1 IK r. Västersjön, Sura, 18.9 (Mikael Mälberg).

No: 1 m. r. Södra Ås, Nora, 28.3 (Anders Carlberg).

Fa: 1 ad. m. sj. Turbinhuset, Holmen, Västanfors, 17.6 (Anders Lundin), 2 honf. Kratten, Västanfors, 13.9 (Pentti Korhonen), 1 honf Semla, Västanfors, 22.9 (Jan Hellsström).

Lj: 1 f. r. Gillersklack, Ljusnarsberg, 25.3 (Christer Lindberg).

Hä: 1 honf. r. Ålvestorp, Grythyttan, 4.9 (Gunde Persson).

Anders Carlberg

Rödstårt *Phoenicurus phoenicurus*

(-), 9 H, 11 H)

Elva (11) konstaterade häckningar från följande kommuner: Västerås (1), Hallstahammar (1), Köping (2), Sala (1), Nora (1), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1) och Hällefors (2).

Totalt tretton (13) tidiga fynd (t.o.m. 30.4): Årets första rödstjärt:

Vä: 1 s. m. Tornudden, Askövik, V. Barkarö, 17.4 (Thomas Gustavsson).

Övriga tidiga observationer:

Fa: 1 s. Oskarsborg, Kolbäck, 27.4 (Per Eriksson, Lena Öling), 1 s. Skanssjön, Hallstahammar, 28-29.4 (Torbjörn Dahlgren, Ulf Carlsson).

Kö: 1 m. Karlbergsskogen, Köping 29.4 (Fredrik Backlund, Staffan Ekelund).

Sa: 1 s. m. Höskovsmossen, Västerfärnebo, 30.4 (Daniel Green).

Su: 1 m. Åsen, Rammäs, 30.4 (Ralf Lundmark).

Li: 1 s. Frövi, Näsby, 26.4 (Jan-Erik Malmstigen, Stefan Mellstam).

No: 1 s. m. Södra kyrkogården, Nora, 27-30.4 (Lisbeth Uhr m.fl.).

Ör: 1 s. Ramslyttan, Kil, 29.4 (Berit Ragné, Sverre Persson).

Fa: 1 m. Angelsberg, Västervåla, 29.4 (Staffan Liljeqvist), 1 m. Fagersta, Västanfors, 29.4 (Pentti Korhonen), 1 m. Semla, Västanfors, 30.4 (Leif Lejdellin).



Inget fynd efter 1.10 föreligger. Årets två sista rapporter blev:

I f Bärängens, Hallstahammar, 16.9 (Daniel och Per Hedén) och 1 ex Tortuna, 16.9 (Lars Österberg).

Anders Carlberg

Buskskvätta *Saxicola rubetra*

Årets första buskskvättor rapporterades från Västerås km med 3 ex. Skultunasågen, Skultuna, 27.4 (Gert Ericsson) samt 1 ex. Tibble, Skultuna 28.4 (Markus Rehnberg). Under de två sista dagarna i april gjordes ytterligare 14 fynd. Årets sista buskskvätta blev 1 r. Södra Ås våtmark, Nora 26.9.

Anders Carlberg

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

Säkra eller troliga häckningar har rapporterats från femton (15) olika platser.

Årets tidigaste och enda marsfynd blev:

Vä: 1 m Lövssta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 28.3 (Kjetil Jensen m.fl.).

Sedan följer hela 31 fynd under april's första hälft. Sena fynd (fr.o.m. 1.10):

Sa: 3 ex. Hällby, Västerfärnebo, 12.10 (Berndt Söderlund).

Fa: 1 ex. Ävestbo ångar, Västanfors, 9.10 (Pentti Korhonen).

Anders Carlberg

Ringtrast *Turdus torquatus*

(18 FD, 16 FD, 33 FD, 30 FD)

Tjuugo (20) fynd av 22 ex. Samtliga är vårfynd och gjorda mellan 27.3-18.5.

Vä: 1 r. Lillaådden, Västerås, 10.4 (Thomas Forsberg).

Su: 1 m r. Lönnbrösjön, Rammäs, 16.4 (Ralf Lundmark), 1 r. Elingbo, Sura, 22.4 (Ralf Lundmark), 1 m r. Lisjö ångar, Sura, 22.4 (Mikael Mälberg m.fl.), 1 r. Virsbo, Rammäs, 26.4 (gm Jan Joergensen), 1 m str. (N) Virsbo bruk, Rammäs, 27.3 (Mikael Mälberg), 1 m r. Västura, Sura, 28.4 (Mikael Mälberg), 1 m r. Dammgården, Virsbo, Rammäs, 29.4 (Inge Larsson).

No: 1 m r. Bornsälven, Nora, 17.4 (Claes Dyst), 1 m r. 18.4, 1 m r. 26-27.4 2 ex. r. 28.4, 1 m r. 3.5, 1 2K fr. Södra Ås, Nora, 11.5 (Anders Carlberg), 1 m r. 3-4.5 samt 1 f r. Älvhyttan, Vikar, 5.5 (Roland Thuvander). Fa: 1 m + 1 f Ävestbo ångar, Västanfors, 21-26.4 (Roland Narström m.fl.).

Sk: 1 r. Skommarbyn, Skinnskatteberg, 28.4 (Leif Edberg, Sören Björklind), 1 m r. Skommarbyn 11-18.5 (Leif Edberg m.fl.).

Lu: 1 m r. Hörksbyn, Grängesberg, 25-26.4 (Bertil Rahm).

Vissa lokaler verkar vara extra lämpliga för ringtrast att rasta på. På dessa lokaler kan det vara svårt att avgöra om det är samma eller nya individer som uppehåller sig där från en dag till en annan.

Anders Carlberg



Skultuna, 30.3 (Stefan Karlsson).

Kö: 1 ex. Nora, Munktorp, 27-28.3 (Stefan Ekelund, Peter Ekelund).

Ar: 1 ex. Ekbyttan, Arboga, 26.3 (Johan Brenander).

No: 1 r. Älvhyttan, Vikar, 30.3 (Roland Thuvander), 1 r. Södra Ås, Nora, 30.3 (Anders Carlberg).

Fa: 1 ex. Ävestbo, Västanfors, 30.3, 1 ex. Stora Aspen, Västanfors, 30.3 (Jan Hellström).

Årets sista taltrast noterades i Nora: 1 ex. Centrum, Nora, 29.11.

Anders Carlberg

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Vinterfynd: Under januari rapporterades 36 fynd om sammanlagt 77 ex. Under februari gjordes 9 fynd om 11 ex. fram till 19.2. Därefter finns inga rödvingetrast rapporterade förrän i slutet av mars (27.3) och då gäller det säkert återvändande vårfåglar.

Tidiga fynd (t.o.m. 31.3):

Su: 1 str. Virsbo bruk, Rammäs, 27.3 (Mikael Mälberg), 1 ex Alvers bage, Sura, 30.3 (Lennart Eriksson [Rammäs]), 1 r. Gatstugan, Rammäs, 31.3 (Sören Larsson, Greta Larsson).

Fa: 3 sj. Ävestbo, Västanfors, 30.3 (Sören Ermet, Jan Hellström), 1 str. Fagersta, Västanfors, 31.3 (Jan Hellström), 1 ex. Västanfors kyrka, Västanfors, 31.3 (Thomas Norström).

Inga decemberfynd. Årets sista rödvingetrast sågs den 15.11 i Västanfors (Jan Hellström).

Större (minst 200 ex) ansamlingar och sträcksummor:

Su: 200 ex. Lisjö ångar, Sura, 10.4 (Mikael Mälberg).

För rödvingetrast, liksom för andra rönhälsätande arter, skrevs rekordsummor för övervintrande individer i januari och i början av februari. Senast det rapportades rödvingetrast i januari var 2007 med 2 ex. och 2005 med 1 ex.

Anders Carlberg

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Vinterfynd (1.1-28.2) om sammanlagt 60 ex. finns rapporterade. Antalet rapporterade individer fördelade sig delomträdsvis enligt följande:

Vä: Irsta (4), Västerås (15), V.-Barkarö (8) och Rytterne (26).

Ha: Kolbäck (2).

Kö: Munktorp (3).

Su: Rammäs (1).

No: Nora (1).

I december rapporterades 14 dubbeltrast enligt följande:

Vä: Västerås (1), V.-Barkarö (3), Rytterne (5).

Ku: K. Barkarö (5).

Som vanligt kommer merparten av vinterobservatorerna av denna mistelbärsfrossande art från Västerås kommun, men i januari fanns fortfarande några rönhälsätande dubbeltrast kvar längre västerut.

Anders Carlberg

Gräshoppsångare *Locustella naevia* - NT

(- 92 ex., 176 ex., 147 ex.)

Observerad 10.5-28.7. Sammanlagt 147 individer, det absoluta flertalet sjungande under häckningsstid, fördelade på följande kommuner: Västerås (47), Hallstahammar (16), Köping (13), Kungsör (7), Arboga (1), Sala (32), Surahammar (6), Lindsberg (14), Nora (3), Norberg (1), Fagersta (6), Skinnskatteberg (1).

Thomas Pettersson

Flodsångare *Locustella fluviatilis* - NT

(14 ex., 20 ex., 14 ex., 16 ex.)

Vä: 1 sj. Frövijön, Skultuna, 29.6 (Åke Berg).

Kö: 1 sj. Malmön, Köping, 7.7 (Patrik Rhöninstad), 1 sj. Malmön 28.7 (Gunnar Niklasson), 1 ex. Malmön 28.8 (Patrik Rhöninstad).

Ar: 1 sj. St. Vällby, Arboga, 24.5-14.6 (Seppo Leppälampi m.fl.).

Sa: 1 sj. Höghö, Möklinta, 18.6-5.7 (Eva Johansson m.fl.), 1 sj. Söral, Västerfärnebo, 19.6 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Su: 1-2 sj. Olberga, Sura, 21-22.6 (Lennart Eriksson [Rammäs], Mikael Mälberg).

Li: 1 sj. Ryminge, Fellingsbro, 30.5-12.6 (Bo Runesson m.fl.), 1 sj. Västantorp, Linds., 1-27.6 (Hans Norélius m.fl.), 1 sj. Österhammar, Fellingsbro, 4.6 (Sven Larsson), 1 sj. Västvalla, Fellingsbro, 24.6 (Johan Wretenberg).

No: 1 sj. Älvhyttan, Vikar, 2-9.6 (Anders Carlberg m.fl.), 1 sj. Slottet, Lindsbysjön, Järnboås, 4.6 (Peter Bernövall).

Nb: 1 sj. Noren, Norberg, 9.6 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 sj. Brandbo, Västanfors, 2-5.7 (Jan Hellström m.fl.).

Sk: 1 sj. Silbo, Skinnskatteberg, 5.6 (Mikael Rhöninstad, Patrik Rhöninstad).

Andra året i rad med sensommarfynd vid Malmön i Köping!

Thomas Pettersson

Vassångare *Locustella luscinioides* - NT

Kö: 1 sj. Rölen, V. Skedvi, 15-16.6 (Jörgen Lindberg).

Thomas Pettersson

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Observerad 30.4-10.9 (18.9), Sena (fr.o.m. 16.9) fynd:

Vä: 1 ex. Asköviken, Dingtuna, 18.9 (Zsombor Károlyi, Bjarte Eriksson).

Thomas Pettersson

Busksångare *Acrocephalus dumetorum* - NT

(1 ex., 4 ex., 4 ex., 7 ex.)

Vä: 1 sj. Hässlö, Västerås, 20-24.6 (Janne Virking m.fl.).

Ha: 1 sj. Häggölmnen, Kolbäck, 28.6 (Per Eriksson).



Lena Öling.
Kur: 2 sj. Rudtorp, K. Barkarö, 8-16.6 (Urban Lundstrom m.fl.).
Su: 1 sj. Tippen, Surahammar, Sura, 3-4.6 (Ralf Lundmark, Gustav Renberg). 1 sj. Näs, Rammäs, 10.6 (Sören Larsson). 1 sj. Baståsen, Sura, 11-17.6 (Katarina Bosström m.fl.).

Thomas Pettersson

Kärsångare *Acrocephalus palustris*
(43 ex., 38 ex., 66 ex., 46 ex.)

Observerad 24.5-3.7. Antalet individer, det stora flertalet sjungande, fördelades på följande kommuner: Västerås (12), Hallstahammar (12), Köping (4), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (2), Surahammar (2), Lindsberg (5), Nora (4), Skinnskatteberg (2).

Thomas Pettersson

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*
Observerad 27.4-2.10. Tidiga fynd (t.o.m. 30.4):

Vä: 1 sj. Södra Björnö, Västerås, 27.4 (Pontus Lindberg). 1 sj. Asköviken, Rytterne, 30.4 (Janne Virking).

Thomas Pettersson

Trautsångare *Acrocephalus arundinaceus - NT*
(12 ex., 16 ex., 15 ex., 7 ex.)

Vä: 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö, 5-6.5 (Janne Virking m.fl.) resp. 10-17.6 (Torbjörn Hegedüs). 1-2 sj. Håsslösundet, Ista, 18.5-22.6 (Pontus Lindberg m.fl.).

Sa: 1 sj. Gussjön, Fläckebo, 30-31.5 (Berndt Söderlund m.fl.).

Li: 1 sj. Hagaberg, Frövi, Näsby, 2.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 sj. Österhammarssjön, Fellingbro, 22-24.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

Thomas Pettersson

Härmsångare *Hippolais icterina*
Observerad 5.5-11.7 (10.8). Tidiga fynd (t.o.m. 15.5):

Vä: 1 sj. Åholm, Rytterne, 5.5 (Ralf Lundmark). 1 sj. Harholmen, Rytterne, 7.5 (Janne Virking).

Su: 1 sj. Åsenlund, Rammäs, 15.5 (Lennart Eriksson [Rammäs]).

Fa: 1 sj. Semla, Västanfors, 9.5 (Jan Lejelmin).
Höstfynd (fr.o.m. 1.8):

No: 1 IK r. Södra Ås, Nora, 10.8 (Anders Carlberg).

Thomas Pettersson

Årtsångare *Sylvia curruca*

Observerad 30.4-6.9. Ingen särskilt anmärkningsvärd observation rapporterad.

Thomas Pettersson

Törnsångare *Sylvia communis*

Observerad 6.5-11.9. Ingen särskilt anmärkningsvärd observation rapporterad.

Thomas Pettersson

Trädgårdssångare *Sylvia borin*
Observerad (8.5, 10.5) 15.5-30.8 (4.9). Tidiga vårfynd:
Li: 1 sj. Frövi, Näsby, 8.5 (Anders Hjerling).

No: 1 sj. Hagbyån, Nora, 10.5 (Anders Carlberg).
Sena höstfynd (fr.o.m. 1.9):

Ha: 1 ex. Oskarsborg, Kolbäck, 4.9 (Per Eriksson, Lena Öling).

Thomas Pettersson

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Under "ordinarie" tid observerad 26.4-23.10. Fynd under vinterhalvåret (1.11-3.1.3):

Vä: 1 f Lundby, Västerås, 21.2 (Markus Tallroth, Frida Johansson). 1 m Södra Skiljebo, Västerås, 24.2 (Inger Kjellberg).

Ha: 1 m Kolbäck 16.11 (gm Stefan Johansson).

Thomas Pettersson

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides - VU*
(0 ex., 1 ex., 1 ex., 1 ex.)

Vä: 1 sj. Falkenbergska kvarnen, Västerås, 3.6 (Håkan Johansson).

Thomas Pettersson

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Sa: 1 r. Strå, Sala, 4.10 (Yngve Wiklund)*.

Markus Rehnberg

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Observerad 27.4-13.7. Inget höstfynd (fr.o.m. 1.8) rapporterades 2010. I övrigt inga särskilt anmärkningsvärda observationer heller.

Thomas Pettersson

Gransångare *Phylloscopus collybita*
(8 h, 6 h, 7 h, 15 h)

Observerad 1.4-11.10. Sommarfynd (16.5-31.7):

Vä: 1 sj. Nygård, Skultuna, 22.5 (Anette och Rune Berglind). 1 sj. Solberga, Skultuna, 6.6 (Håkan Olsson).

Ha: 1 sj. Trångfors, Hallstahammar, 5.6 (Kaj Engberg).

Kö: 1 sj. Brattfors, V. Skedvi, 23.5 (Lennart Andersson).

Ku: 1 sj. Kungsudden, K. Barkarö, 14.6 (Patrik Rhönstadt).

Sa: 1 sj. Åverka, Möklinta, 13.6 (Frank Melander). 1 sj. Åxholm, Fläckebo, 13.6 (Johan Södererantz). 1 sj. Västervad, Möklinta, 17.6 (Maud Andersson). 1 sj. Skilberg, Fläckebo, 9.7 (Johan Södererantz).

Su: 1 sj. Lisjö ångar, Sura, 29.5 (Lennart Eriksson [Rammäs]).

Li: 1 sj. Sjömosjön, Fellingbro, 29.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

No: 1 sj. Hammarby, Nora, 16.5 (Claes Dyst). 1 sj. Sjölundsvik, Nora, 18.5-5.6 (Anders Carlberg m.fl.).



No: 1 sj. Norberg, Norberg, 21.6 (Torbjörn Jansson).
Hä: 1 sj. Knuthöjdmossen, Hällefors, 30.5 (Lars Jansson).

Antalet fågeldagar (303) under året fördelade sig månadsvis enligt följande: april (169), maj (44), juni (8), juli (1), augusti (0), september (52), oktober (29).

Thomas Pettersson

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

Observerad 18.4-2.10. Ingen särskilt anmärkningsvärd observation rapporterad.

Thomas Pettersson

Kungsfågel *Regulus regulus*

Ansamlingar (minst 10 ex.) rapporterade vid fyra (4) tillfällen, månadsvis fördelade: januari (1), februari-mars (0), april (1), juni-augusti (0), september (1), oktober-november (0), december (1).

Thomas Pettersson

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*

De första grå flugsnapparna rapporterade från Gnien, Rammäs, 8.5 (Bernt Gustin) och Gyttorps reningsdamm, Nora, 9.5 (Peter Bernövall). Sedan följde ytterligare elva fynd om tolv ex. mellan 13-15.5. Inga sena höstfynd (fr.o.m. 1.10) rapporterade. Årets sista rapport kommer från Tornudd, Asköviken, 28.9 (Janne Virking, Torbjörn Hegedüs).

Anders Carlberg

Mindre flugsnappare *Ficedula parva - NT/F1*
(11 ex., 10 ex., 8 ex., 6 ex.)

Vär- och sommarfynd:

Su: 1 sj. Myrskogen, Rammäs, 10-18.6 (Sören Larsson m.fl.).

Li: 1 sj. ej helt utfärdad m Grimsö, Ramsberg, 19-25.5 (Johan Månsson m.fl.). 1 sj. Svensnäs, Linde, 5-6.6 (Lennart Sandberg).

No: 1 sj. Järleån, Nora, 7.7 (Jørgen Fritzon).

Höstfynd:

No: 1 honf. r. Sjölundsvik, Åsbojön, Nora, 16.8 och 1 r. Södra Ås, Nora, 4.9 (Anders Carlberg).

De senaste fem har det observerats 5-8 fåglar per sex fynd är därför normalt. Fyndet vid Järleån mitt i sommaren kan tyda på häckning. Dock borde det nog görts fler observationer av arten i detta relativt välbesökta område, om det resulterat i en framgångsrik häckning.

Anders Carlberg

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*

Årets första två fynd utgordes av en hane i Västerås samt en hane i Köping den 24.4. Två dagar senare noterades fem fåglar på lika många platser. Den 27.4 rapporterades hela 20 fynd under de tre sista dagarna i april finns totalt 56 fynd. Höstfynd (fr.o.m. 15.8): Sammanlagt rapporterades det om fem fynd

av sex fåglar under den andra halvan av augusti. Det senaste och enda fyndet i september kommer från Södra Ås, Nora, 4.9.

Anders Carlberg

Skäggenes *Panurus biarmicus*

Funnen vid fyra (4) lokaler under häckningstid (1.4-31.8). Häckning konstaterad vid Asköviken, V.-Barkarö genom observation av bl.a. 15 IK-fåglar (nyligen flygga) den 2.7 (Torbjörn Hegedüs). Den kalla vintern är nog den troliga orsaken till halveringen av lokaler, jämfört med året innan, där skäggenes noterats under häckningstid. Förutom alla observationer i Asköviken föreligger ovanligt få fynd av arten.

Vä: Utöver ungfåglaorna som redan nämnts. Max 9 ex. Asköviken, 7.4-27.8 (Robert Ekberg m.fl.). 2 ex. Håslös, Västerås, 29.6-1.7 (Johan Södererantz m.fl.).

Ku: 1 ex. Barkarösviken, K. Barkarö, 11.4 och 13.5 (Börje Wennerström, Patrik Rhönstadt).

Ar: Minst 2 ex. Finklavlken, Arboga, 6.4 och 11.4 (Seppo Leppälampi, Niklas Ingerstedt).

Utöver ovan nämnda lokaler har arten även setts tillfälligt under höstflyttning på följande fyra platser:

Ha: 2 ex. Bärlingen, Kolbäck, 6.11 (Daniel och Lena Hedenbo).

Su: 2 ex Gnien, Rammäs, 2.10 (Sören Larsson). 6 ex. Gläpen, Sura, 25.10 (Lennart Eriksson [Rammäs]).

No: 1 ex. Södra Ås våtmark, Nora, 3.11 (Anders Carlberg).

Årets sista rapport kom så tidigt som 6.11 och med den mycket kalla avslutningen på året är det nog ingen vågad gissning att skäggesstammen kan komma att minska ytterligare.

Anders Carlberg

Stjårtmes *Aegithalos caudatus*

Antal dagar med minst 10 ex. rapporterade, månadsvis fördelade: januari (7), februari (4), mars (3), april (4), maj (0), juni (2), juli (1), augusti (2), september (15), oktober (9), november (14), december (12). Detta ger sammanlagt 73 fågeldagar, vilket är något fler än år 2008 men färre än åren 2007 och 2006.

Den största rapporterade flokken:

Li: 40 ex. Östra Öskevik, Linds, 1.4 (Gustaf Norelius).

Anders Carlberg

Svartmes *Parus ater*

Inget särskilt anmärkningsvärt fynd.

Anders Carlberg

Blåmes *Parus caeruleus*

Inget särskilt anmärkningsvärt fynd

Anders Carlberg

Pungmes *Remiz pendulinus - EN*

(0, 3, 2)

Pungmesen har en mycket liten population i Mellansve-

rige. Därför var det mycket glädjande att två olika par byglade bon i Mälarens strandskogar. Tyvärr verkar det dock inte ha lett fram till någon framgångsrik häckning. Vår 2 i par bo byggde Strömsundet, V-Barkarö, 20-26.5 (Kjetil Jensen m.fl.). 2 i par bo byggde Björnöbron, Västerås, 22.5-17.6 (Johan Södercrantz m.fl.).

Sommargylling *Oriolus oriolus* - EN
(4, 1, 1, 1)
Anders Carlberg

En observation under året:

Ku: 1 ex. Granhagen, Björskog, 3.6 (Raif Lundmark, Anders Malmsten).

Törnskata *Lanius collurio* - NT/FT
(-, 20 H, 26 H, 31 H)
Roland Thivander

Observerad 6.5-14.9. Årets första fynd:

Li: 1 ex. Frövi, Näsby, 6.5 (Bernt Larsson).

Årets sista fynd:

Vå: 1 ex. Lövssta-pumpen, Askövik, Dingtuna, 14.9 (Robert Ekberg).

Tretioen (31) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (6), Hallstahammar (2), Köping (1), Sala (9), Surahammar (7), Lindsberg (1), Nora (2), Skinnkatteberg (1), Ludvika (1), Hällefors (1).

Roland Thivander

Varrågel *Lanius excubitor*

Sammanlagt 75 vintertrevir har rapporterats med följande kommunvisa fördelning på föråret (1.1-28.2) och efteråret (1.12-31.12) (47/28): Västerås (11/4), Hallstahammar (3/1), Köping (3/2), Kungsör (0/1), Arboga (1/2), Sala (8/5), Surahammar (7/7), Lindsberg (7/3), Örebro (1/0), Nora (2/2), Norberg (1/0), Fagersta (1/0), Skinnkatteberg (2/0), Hällefors (0/1). Årets sista fynd under våren gällde ett exemplar vid Hultasjön, Linds 2.5 (Mats Andersson, Ally Andersson). Under sommaren noterad vid sex tillfällen. Två av fynden rör årsungar vilket antyder att häckningar kan ha genomförts i närheten:

Kö: 1 ex. Vällbacken, Kolsva, 9.7 (Peter Ekelund).

No: 1 IK Södra Ås, Nora, 20.7 (Anders Carlberg).

Fa: 1 ex. Kulflyten, Västanfors, 19.6 (Jan Lejdelin), 1 ex. Kulflyten 23.6 (Sören Emet), 1 IK Backgården, Västanfors, 13.7 (Pentti Korhonen).

Sk: 1 ex. Skräddarbo, Skinnkatteberg, 23.5 (Leif Edberg, Sören Björklind).

Roland Thivander

Nötskrika *Garrulus glaudarius*

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

Su: 42 str. (SV) Gnien, Rammäs, 22.9 (Sören Larsson).

Vå: 119 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 18.9 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Nötskrika var en av de få arter som var vanligare än normalt detta kalla efteråret.

Roland Thivander



Lavskrika

Perisoreus infaustus - NT

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Ett fynd under året:

Lj: 2 ex. Simmelsjön torp, Ljusnarsberg, 8.9 (Lars Jansson)*.
Lavskrikan börjar bli årlig i nordvästra delen av landskapet.

Roland Thivander

Nötkråka

Nucifraga caryocatactes - NT

(-, -, 10 h, 15 h)

Ingen konstaterad häckning har rapporterats. Under häckningsstid (1.2-30.6) föreligger rapporter från nio kolar med sammanlagt ca 15 par, kommunvis fördelade: Västerås (3), Hallstahammar (2), Sala (3), Surahammar (2), Lindsberg (1), Arboga (1) Örebro (1), Nora (1), Hällefors (1). Fägeldagarna (-, -, -, 205) fördelade sig på årets månader enligt följande: januari (18), februari (24), mars (19), april (4), maj (0), juni (6), juli (11), augusti (26), september (15), oktober (11), november (21), december (50). Av årets 205 fägel dagar är 114 från matningen vid Skilberg, Fläckebo, med som mest 6 exemplar på föråret och 5 exemplar på efteråret. Fåglar som uppvisar rasens N. c. macrothynchos (smalnitbad nötkråka) karaktärer (1 ex., 1 ex., 3 ex., 3 ex.):

Ha: 1 ex. Barnången, Hallstahammar, 24.7 (Daniel Hedeno m.fl.), 2 ex. Tunagårde, Hallstahammar, 10.8-21.8 (Per Eriksson m.fl.).

Roland Thivander

Kaja

Corvus monedula

Aita (8) större ansamlingar (minst 1 000 ex.) har rapporterats under året, samtliga från Köping. Flest, 5000 ex., noterades vid Köpings hamn 19.8 (Mats Axbrink, Stefan Delin).

Roland Thivander

Råka

Corvus frugilegus

(-, 100 FD, 232 FD, 246 FD)

Under hela året rapporterades sammanlagt 246 fägel dagar med följande månadsvisa fördelning: januari (3), februari (0), mars (12), april (72), maj (7), juni (2), juli (0), augusti (0), september (4), oktober (26), november (1), december (0). Senvår- och sommarfynd (1.5-31.8):

Vå: 1 ex. Ekeby, Skultuna, 2.5 (Anette och Rune Berglind).

Ha: 3 ex. Skälby, Hallstahammar, 4.5 (Torbjörn Dahlgren), 1 ex. Frössvi, Hallstahammar, 8.5 (Johan Södercrantz, Anders Sennatm).

Li: 1 ex. Grimsö, Ramsberg, 14.6 (Micael Jonsson).
No: 1 str. (O) Karlsängs idrottsplats, Nora, 15.6 (Anders Carlberg).

Fa: 1 r. Backgården, Västanfors, 5.5 (Jan Lejdelin), 1 ex. Ävestbo ångar, Västanfors, 8.5 (Christer Pettersson).

Roland Thivander



Kråka

Corvus corone



Inga stora ansamlingar (minst 500 ex.) har rapporterats under året.

Roland Thivander

Svartråka

Corvus corone corone

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 2 ex.)

Su: 1 r. Lissjö ångar, Sura, 17.10 (Mikael Mälberg).

No: 1 ad. Bushagen, Nora, 28.3-23.11 (Anders Carlberg m.fl.).

Det är tredje året i rad som en svartkråka noterats i området kring Södra Ås och Bushagen i Nora. Med stor sannolikhet är det samma individ som återkommer till trakten. Obekräftade uppgifter gör gällande att den även har noterats under vinterhalvåret, vilket antyder att kråkan inte flyttar särskilt långt under vintern.

Markus Rehnberg

Korp

Corvus corax

Fyra (4) större (minst 50 ex.) ansamlingar har noterats under året:

Vå: 70 ex. Gryta sotiupp, Västerås, 29.8 (Zsombor Károlyi), 50 ex. Boången, Haraker, 8.9 (Lennart Eriksson [Rammäs]).

Su: 50 ex. L. Liarsbo, Rammäs, 24.1 (Raif Lundmark), 260 ex. St. Liarsbo, Rammäs, 5.3 (Raif Lundmark).

Roland Thivander

Stare

Sturnus vulgaris

Åttahundrasextioåtta (868) fågel dagar (FD) rapporterades från vintermånaderna (januari 622, februari 225, december 21) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (474, 176, 1), Hallstahammar (11, 0), Köping (95, 33, 3), Kungsör (23, 0, 0), Arboga (1, 3, 0), Surahammar (8, 5, 0), Lindsberg (10, 8, 0), Hällefors (0, 0, 15).

Större (minst 400 ex.) ansamlingar:

Vå: 400 ex. Askövik, V-Barkarö, 27.6 (Johan Södercrantz), 400 ex. Lövssta-pumpen, Askövik, Dingtuna, 31.7 (Erik Hansson m.fl.), 500 ex. Boda, Dingtuna, 12.8 (Robert Ekberg), Max 2000 r. Askövik, V-Barkarö, 13-20.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.), 600 ex. Näsby, Dingtuna, 20.8 (Robert Ekberg), 400 ex. Hälla, Västerås, 27.8 (Johan Södercrantz), Max 1500 ex. Askövik 10-25.9 (Janne Virking m.fl.), 1500 r. Askövik 8.10

(Torbjörn Hegedüs).

Kö: Max 600 r. Nora. Munktorp, 2-15.7 (Göran Nilsson, Jörgen Lindberg), 400 r. Erikslund, Köping, 7.7 (Peter Ekelund), 550 r. Nora 18.8 (Urban Lundström), 1000 r. Nora 16-19.9 (Torbjörn Hegedüs m.fl.), 400 r. Sandsta, Munktorp, 18.9 (Staffan Ekelund), 400 r. Kärsta, Munktorp, 5.10 (Kjetil Ekelund).

Ku: 2000 ex. Kungssudden, K. Barkarö, 27.7 (Patrık Rhönstad).

Sa: 500 r. Nötmyran, Västerfärnebo, 6.6 (Berndt Söderlund), 800 r. Hällby, Västerfärnebo, 11.6 (Johan Södercrantz), 600 ex. Gussjö, Fläckebo, 21.6 (Maud Andersson, Owe Andersson), 600 r. Gussjön, Fläckebo, 4.9 (Johan Södercrantz m.fl.).

Li: 400 r. Morskoås, Ramsberg, 10.4 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 400 r. Hultasjön, Linds, 2 och 18.5 (Mats Andersson, Ally Andersson). 400 r. Ervållängarna, Ervåll, 15.10 (Jan-Erik Malmstigen).

Ar: 750 r. Findlaviken, Arboga, 6.4-14.4 (Seppo Leppälampi).

Förre årets milda höst och goda bärtilgång lockade många starar att stamma kvar in på det nya året.

Roland Thivander

Bofink

Fringilla coelebs

Sammanlagt 131 bofinkar rapporterades från vintermånaderna (januari 43, februari 14, december 74) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (16, 11, 14), Hallstahammar (10, 0, 3), Köping (7, 2, 7), Arboga (0, 0, 6), Sala (0, 1, 2), Surahammar (1, 0, 2), Lindsberg (2, 0, 36), Nora (7, 0, 3), Hällefors (0, 0, 1). Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

Vå: 1080 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 18.9 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Ha: 1500 ex. Utnäås, Säby, 6.4 (Daniel Hedeno).

Kö: 1000 r. Torpängen, Kolsva, 5.4 (Lennart Andersson), 2000 r. Davids backe, Himmeta, 12.9 (Mikael Rhönstad).

Su: 3000 str. (SO) Gnien, Rammäs, 2.4 (Sören Larsson, Greta Larsson), 2300 str. (N) Gnien 6.4 (Raif Lundmark), 1000 r. Hovgårdsgräde, Sura, 20.9 (Mikael Mälberg).

No: 1500 r. Alntorp, 2.9 (Mikael Ohlson).

Jörgen Lindberg

Ob. bo-/bergfink

Fringilla montifringilla sp.

Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

Su: 9700 str. (S) Gnien, Rammäs, 18.9 (Sören Larsson).

Jörgen Lindberg

Bergfink

Fringilla montifringilla

Sammanlagt 227 fåglar rapporterades från vintermånaderna (januari 139, februari 86, december 2) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (29, 25, 1), Hallstahammar (41, 1, 0), Köping (46, 13, 0), Arboga (0, 1, 0), Surahammar (1, 7, 0), Lih-

desberg (15, 23, 1), Nora (3, 12, 0), Norberg (2, 0, 0), Fagersta (1, 0, 0), Skinnkatteberg (0, 2, 0), Ljusnarsberg (1, 0, 0), Hällefors (0, 2, 0). Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksummer:

Vä: 1000 str. (N) Pettersberg, Västerås, 13.4 (Daniel Andersson).

Su: 2374 str. (NO) Gnien, Rammäs, 13.4 (Sören Larsson).

Jörgen Lindberg

Grönfinnk *Carduelis chloris*

inga rapporter om större ansamlingar föreligger.

Jörgen Lindberg

Steglits *Carduelis carduelis*

fyra (4) häckningar har rapporterats:

Vä: 4 pulli/IK Vega, Västerås, 7.7 (Björne Eriksson).

Sa: 3 pulli/IK Fornsta, Möklinta, 25.6 (Maud Andersson), 3 pulli/IK Norrvad, Möklinta, 3.7 (Maud Andersson), 3 pulli/IK Västervad, Möklinta, 22.8 (Maud Andersson).

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

Vä: 25 ex. Råby, Västerås, 23.4 (Daniel Andersson), 30 ex. Askö, Västerås-Barkarö, 22.9 (Torbjörn Hegedüs), 26 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 13.10 (Robert Ekberg), 65 ex. Bocksjön, Tortuna, 16.10 (Torbjörn Hegedüs), 25 ex. Lövsta-pumpen 17.10 (Åsa och Robert Ekberg).

Ha: 100 ex. Strömsvik, Kolbäck, 28.9 (Ulf Carlsson, Thomas Hedström).

Kö: 60 + 30 ex. Malmön, Köping, 11.9 (Fredrik Backlund), 80 ex. Ångeholm, Himmeta, 29.10 (Mikael Röhnstad).

Sa: 25 ex. Norrvad, Möklinta, 26.8 (Maud Andersson), 40 ex. Hede, Möklinta, 28-29.8 (Maud Andersson), 30 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 11.9 (Berndt Söderlund), 25 ex. Salången, Västerfärnebo, 6.11 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist).

Li: 60 ex. Storgatan, Fellingsbro, 10.11 (Ulf Jacobsen).

Sjuhundrafågosex (732) fåglar rapporterades från vintertid (januari 327, februari 227, december 178) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (109, 56, 52), Hallstahammar (55, 12, 5), Köping (34, 17, 62), Arboga (10, 16, 4), Sala (79, 105, 16), Surahammar (26, 12, 28), Lindsberg (9, 3, 0), Nora (1, 3, 11), Fagersta (4, 3, 0).

Jörgen Lindberg

Gröniska *Carduelis spinus*

Rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar föreligger från: januari (13), februari (1), mars (14), april (6), augusti (2), september (5). Största ansamling:

Vä: 454 str. (S) Kvikvsund, Rytterne, 12.9 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Jörgen Lindberg

Hämpling *Carduelis cannabina* - VU

vinterfynd (1.1-28.2 samt 1-31.12):

Kö: 1 ex. Sottippen, Köping, 9.1 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Större (minst 10 ex.) ansamlingar och sträcksummer:

Vä: 12 r. Asköviken, V.-Barkarö, 9.9 (Torbjörn Hegedüs, Robert Ekberg), 20 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 23.9 (Pontus Lindberg, Robert Ekberg).

Kö: 40 r. Löten, Himmeta, 28.3 (Peter Eklund, Staffan Eklund), 50 r. Sandsta, Munktorp, 31.3 (Peter Eklund), 30 ex. Sandsta 14.9 (Fredrik Backlund).

Sa: 10 ex. Hällby, Västerfärnebo, 30.8 (Berndt Söderlund), 10 ex. Gussjön, Fläckebo, 20.9 (Berndt Söderlund).

Su: 10 str. (N) Gnien, Rammäs, 3.4 (Lennart Eriksson [Rammäs]), 12 ex. Snickarberget, Sura, 29.9 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Li: 15 ex. Västvala, Fellingsbro, 3.4 (Johan Wretenberg), 20 ex. Rynninge, Fellingsbro, 12.9 (Bo Runesson).

Jörgen Lindberg

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris* - EN

(327 FD, 784 FD, 912 FD, 1171 FD)

Fågeldagarna hade följande månadsvisa fördelning: januari (86), februari (7), mars (220), april (442), maj-augusti (0), september (33), oktober (63), november (76), december (244). Den största ansamlingen:

Kö: 200 ex. Åsby, Kolsva, 4.12 (Lillegbror Hammarström, Mikael Röhnstad).

Jörgen Lindberg

Gräsiska *Carduelis flammea*

fyra (4) fynd under häckningstid (16.5-15.7) har rapporterats:

Sa: 1 ex. Norrvad, Möklinta, 19 och 23.5 (Maud Andersson, Owe Andersson).

Su: 1 ex. Lilla Ackjärnen, Rammäs, 29.5 (Tom Säveström).

No: 1 ex. Snöbergsmossen, Viket, 7.6 (Roland Thuvander).

Från föräret (1.1-31.3) föreligger tolv (12) och från efteräret (1.9-31.12) sex (6) rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar. Största ansamling:

Vä: 300 ex. Gryta sotripp, Västerås, 13.11 (Zsombor Károlyi).

Jörgen Lindberg

Brunnska *Carduelis flammea cabaret*

(0 ex., 14 ex., 99 ex., 82 ex.)

Sammanlagt rapporterades 82 ex. med följande månadsvisa fördelning: januari (42), februari (22), mars (6), april (2), maj-augusti (0), september (5), oktober (1), november (1), december (3). Den kommunvisa fördelningen var som följer: Västerås (3), Hallstahammar (4), Sala (3), Surahammar (55), Nora (5), Norberg



(1), Fagersta (4), Skinnkatteberg (1), Ludvika (5), Hällefors (1).

Jörgen Lindberg

Snösiska *Carduelis hornemanni*

(10 FD, 48 FD, 71 FD, 30 FD)

Fågeldagarna fördelade kommunvis på föräret (19) resp. efteräret (11): Västerås (1/0), Hallstahammar (2/1), Surahammar (7/4), Nora (0/1), Norberg (3/3), Fagersta (3/1), Ludvika (3/0), Hällefors (0/1). Den månadsvisa fördelningen var: januari (6), februari (3), mars (7), april (3), maj-september (0), oktober (5), november (1), december (5).

Jörgen Lindberg

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

(4 ex., 11 ex., 18 ex., 6 ex.)

Ha: 1 förbibl. Rallsta, Berg, 7.3 (Daniel Hedenbo).

Ku: 2 ex. Botten, K. Barkarö, 14.11 (Patrik Röhnstad).

Su: 1 ad. förbibl. Kungshammar, Rammäs, 11.1 (Ralf Lundmark).

Fa: 1 ad. m. r. Fagersta, Västansfors, 1.1-25.2 (Bo Persson, Leif Lejdelin m.fl.), 1 lockläte Stora Aspen, Västansfors, 26.3 (Jan Hellström).

Jörgen Lindberg

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*

Nittioäta (98) fynd av flockar på minst 15 fåglar, månadsvis fördelade: januari (31), februari (12), mars (32), april (8), maj (1), juni (9), juli (2), augusti (0), september (2), oktober (1), november (0), december (0).

Jörgen Lindberg

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

(-, 14, 66, 92)

Tre (3) konstaterade häckning har rapporterats.

Su: 3 pulli Ormossen (Tärbäckan), Sura, 7.4

(Greta Larsson, Sören Larsson), 4 pulli Torenhällama, Rammäs, 17.4 (Greta Larsson, Sören Larsson), 3 pulli Jan-Olsskogen, Rammäs, 20.4 (Ralf Lundmark).

Attionio (89) observationer i övrigt, månadsvis fördelade: januari (27), februari (15), mars (24), april (13), maj (7), juni (0), juli (0), augusti (1), september (0), oktober (1), november (1), december (0).

Jörgen Lindberg

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* - VU

(-, 46 ex., 87 ex., 130 ex.)

fyra (4) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats enligt följande:

Kö: 1 m + 1f (parning) Malmön, Köping, 22.5 (Jörgen Lindberg).

No: 2 ex. + 1 IK Hammarby, Nora, 5.6-13.7 (Anders Carlberg), 1 IK Almtorp, Nora, 28.7 (Anders Carlberg). Fa: 1 ex. permanent revir Kallmossen, Västansfors, 19.6 (Jan Hellström, Bo Persson).

Observerad 13.5-15.8. Eithundrafågore (123) sjungande hannar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (17), Hallstahammar (2), Köping (4), Kungsjör (2), Arboga (1), Sala (25), Surahammar (11), Lindsberg (22), Örebro (1), Nora (17), Norberg (4), Fagersta (10), Skinnkatteberg (5), Ludvika (1), Hällefors (1).

Jörgen Lindberg

Tallit *Picicola enucleator* - NT

(-, 523 FD, 92 FD, 69 FD)

Årets fynd var i jugo (20) till antalet:

Vä: 4 ex. Gryta sotripp, Västerås, 31.3 (Johan Jonsson).

Ku: 2 ex. Kungssudden, K. Barkarö, 4.12 (Patrik Röhnstad), 1 ex. Frostuta, K. Barkarö, 10.12 (Mikael Röhnstad).

Sa: 7 hof. + 2 mm r. Klämstorp, Fläckebo, 6.11 (Johan Södercrantz, Per Gustafsson) 2 ex. Axholm, Fläckebo, 6.11 (Johan Södercrantz, Per Gustafsson), 1 ex. lockläte Höskvämossen, Västerfärnebo, 6.11 (Kalle Källabråk, Eva Johansson), 2 r. Skillberg, Fläckebo, 6.11 (Bo Eriksson, Hans Larsson), 10 r. Skillberg 7.12 (Daniel Green).

Su: 2 ex. Virsbo, Rammäs, 12.1 (Solveig Wadelius, Kjell Wadelius).

Li: 2 ex. lockläte Munkaboda, Näsby, 25.2 (Sven-Olof Eriksson).

No: 15 ex. Enbergsäng, Viket, 22.12 (Roland Thuvander).

Nb: 1 m + 2 homf. Bredmossen, Norberg, 4.11 (Markus Rehberg), 2 ex. lockläte Lusplatsen, Norberg, 10.11 (Torbjörn Jansson).

Fa: 2 ex. förbibl. Bredtjärnen, Västervåla, 30.10 (Roland Narfström), 4 ex. förbibl. Backgården, Västansfors, 31.10 (Leif Lejdelin), 1 ex. lockläte Ombenning, Västervåla, 18.12 (Staffan Liljeqvist).

Sk: 2 mm + 1 f. St. Asmund, Hed, 28.12 (Daniel Green).

Hä: 1 ex. Skansen, Nygård, Grythyttan, 10.4 (Kerstin Abrahamsson), 2 r. Saxhyttan, Grythyttan, 2.10 (Gunde Persson m.fl.), 1 ex. lockläte Mångsagen, Hällefors, 21.10 (Jan Bengtsson).

Jörgen Lindberg

Domherre *Pyrhula pyrhuba*

Sexton (16) fynd med minst 25 fåglar har rapporterats:

Vä: 27 str. (S) Kvikvsund, Rytterne, 5.11 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Ha: 30 ex. Herrskogen, Kolbäck, 25.12 (Christer Andersson, Catarina Pettersson).

Kö: 30 ex. Torpängen, Kolsva, 28.3 (Lennart Andersson), 30 ex. Malmön, Köping, 28.12 (Jörgen Lindberg).

Sa: 30 ex. Nordnåker, Möklinta, 9.1 (Mats Forslund), 27 ex. Östervad, Möklinta, 18.1 (Maud Andersson), 25 ex. Västervad, Möklinta, 29.1 (Maud Andersson), 25 ex. Forneby, Möklinta, 31.1 (Maud Andersson), 25 ex. Västervad, 10.2 (Maud Andersson), 25 ex. Staffansbo, Fläckebo, 13.2 (Torbjörn Hegedüs, Björne Eriksson).

Su: 35 ex. Annehill, Rammäs, 7.1 (Ralf Lundmark), 32



ex. Damngården, Virsbo, Rammås, 20.2 (Inge Larsson).
No: 50 ex. Järle kvarn, Nora, 6.1 (Björn Wennberg). 27
ex. Långforsen, Järleån, Nora, 13.1 (Peter Bernövall).
Fa: Max 50 ex. Egna hem, Västanfors, 1.1-20.2 (Anette
Berglinn m.fl.).

Jörgen Lindberg

Stenkäck *Coccothraustes coccothraustes*



© Jörgen Lindberg

Sju (7) häckningar har rapporterats:

Vä: 1 pull. Grånsöberg, Västerås, 13.5-1.6 (Zsombor
Károlyi). 1 pull. Barkaröby, V.-Barkarö, 29.6 (Mats
Magnussen). 1 pull. Södra Björnö, Västerås, 18.7
(Torbjörn Hegedüs).

Ar: 2 pull. Arboga 8.7 (Hasse Berglund).
Li: 2 pull. Frövi, Näsby, 29.6-14.7 (Margaret Hallman).
No: 1 pull. Järle kvarn, Nora, 12.6 (Anders Carlberg). 1
pull. Alntorp, Nora, 28.7 (Anders Carlberg).

Sammaanlagt 184 fåglar rapporterades under vintermä-
naderna (januari 94, februari 71, december 19) med föl-
jande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning:
Västerås (24, 32, 11), Hallstahammar (13, 5, 1), Köping
(5, 3, 0), Arboga (2, 4, 0), Sala (0, 1, 0), Surahammar
(1, 2, 4), Lindsberg (18, 1, 0), Nora (1, 0), Norberg
(1, 0, 0), Fagersta (19, 20, 3), Skimnskatteberg (0, 3, 0).
Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 15 str. (S) Kviksund, Rytterne, 18.9 (Pontus Lind-
berg, Viktor Eriksson). 10 ex. Berghamra, Västerås,
27.9 (Gunnar Lignell).

Fa: Max 20 ex. Egna hem, Västanfors, 1.1-7.3 (Bo
Persson m.fl.).

Jörgen Lindberg

Lappsparv *Calcarius lapponicus*
(114 FD, 25FD, 35 FD, 153 FD)

Fågeldagarna fördelade kommunvis på föret 58)
resp. efteråret (95): Västerås (0/56), Hallstahammar



(0/10), Köping (1/6), Sala (0/1), Surahammar (9/7),
Lindsberg (1/0), Nora (47/6), Norberg (0/5), Fagersta
(0/1), Skimnskatteberg (0/2), Hällefors (0/1). Den
månadsvisa fördelningen var april (51), maj (2), juni-
augusti (0), september (84), oktober (10), november (1).

Gunnar Niklasson

Snösparv *Plectrophenax nivalis*

(59 FD50, 11 FD50, 7 FD50, 14 FD50)

Antal dagar med minst 50 ex., fördelade kommunvis på
föret (14 resp. efteråret (0).

Vä: 85 r. Asköaviken, V.-Barkarö, 1.4 (Torbjörn
Hegedüs). Max 72 r. Hacketta, Lundby, 28-30.3 (Janne
Virking m.fl.).

Kö: 350 ex. Strö, Köping, 30.3 (Jörgen Lindberg). Max
300 ex. Davids bäcke, Himmeta, 28-29.3 (Kjell Eke-
lund, Mikael Rhöninstad). 73 ex. Norrberga, Munktorp,
28.3 (Kjell Ekelund).

Sa: 50 ex. Silvköparen, Sala, 22.3 (David Lundqvist).

Su: 90 r. Gnien, Rammås, 29.3 (Sören Larsson), 70 r.
Storången, Rammås 29.3 (Sören Larsson), 80 r. Storån-
gen 1.4 (Mikael Målberg).

Li: 110 ex. Nederby, Fellingsbro, 27.3 (Sven-Olof
Eriksson m.fl.).

No: 55 ex. Bergsmanshyttan, Nora, 2.4 (Anders
Carlberg)

Senaste värmyndet var den 5 april och tidigaste höstfyn-
det var den 20 oktober

Gunnar Niklasson

Gulsparrv *Emberiza citrinella*

Större (minst 100 ex.) ansamlingar.

Vä: 100 ex. Gryta sotipp, Västerås, 13.11 (Zsombor
Károlyi). 200 ex. Solinge, Romfarfarna, 5.12 (Anders
Semmalin).

Kö: 150 ex. Köpings hamn 6.2 (Peter Ekelund, Staffan
Ekelund). 120 ex. Norrtuna, Munktorp, 27.2 (Tom
Sävsström), 120 ex. Norrtuna, 26.3 (Tom Sävsström). 120
ex. Solbacken, Kolsva, 17.11 (Leo Mälkinen), 100 ex.
Björkhem, Munktorp, 21.11 (Torbjörn Hegedüs).

Su: Max 200 ex. Kungshammar, Rammås, 4.1-14.2
(Ralf Lundmark m.fl.). Max 100 ex. Annehill, Rammås,
7-12.1 (Ralf Lundmark). Max 200 ex. Seglingsberg,
Rammås, 9.1-6.2 (Tom Sävsström m.fl.). Max. 150 ex.
Seglingsberg, 8-13.3 (Ralf Lundmark). 150 ex. Lisjö
ånger, Sura, 1.11 (Mikael Målberg). 150 ex. Turkie
ånger, Rammås, 7.11 (Mikael Målberg).

Li: 200 ex. Oppegården, Fellingsbro, 29.11 (Bo Runes-
son).

No: 200 ex. Nedre Järle, Järle kvarn, Nora, 3-26.1
(Anders Carlberg m.fl.).

Gunnar Niklasson

Ortolansparv *Emberiza hortulana* - VU/F1



(64 sj., 48 sj., 41 sj., 39 sj.)

Under året genomfördes en inventering av arten i
landskapet. Resultatet har presenterats i Fåglar i
Västmanland 4/2010. Till artportalen har trettonio (39)
sjungande hannar rapporterats med följande kommuni-
visa fördelning: Västerås (11), Köping (8), Kungsör
(17), Sala (1), Surahammar (1) och Ludvika (1).

Övriga fynd:

Vä: 1 m + 1 f Furby, Badelunda, 18.5 (Torbjörn
Hegedüs).

Ha: 1 förbilf. Oskarsborg, Kolbäck, 4.9 (Per Eriksson).

Ku: 1 f Södra Håshagen, Björskog, 31.5 (Anders
Malmsten).

Li: 1 r. Rymninge, Fellingsbro, 27.8 (Bo Runesson).

Fa: 1 str. Backgården, Västanfors, 14.5 (Leif Lejdelin).

Gunnar Niklasson

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*

Vinterfynd (1.1-28.2 samt 1-31.12)

Vä: 9 ex. Ångkraftverket, Västerås, 18.2 (Jan Dahl-
bäck).

Kö: 1 ex. Köping 14.1 (Anders Nyberg).

Gunnar Niklasson

Referenser

- Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige
2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
del. Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.) 1992.
Handbook of the Birds of the World. Volume 1. Ostrich
to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona.
Pettersson, Th. 2003-2010. Västmanlands fåglar. En
översikt över deras utbredning, nummerär och flyttning,
för och nu. En levande publikation på webben, ständigt
utvecklad och aktualiserad. [http://hem.bredband.net/
thomaspettersson/VF](http://hem.bredband.net/thomaspettersson/VF)
Pettersson, Th. 2010. Skarvar och fågelskär i Mälaren.
Länstyrelserna.
[http://www2.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/publikat-
tioner/rapportserie/2010/Pages/rapport-2010-23_](http://www2.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/publikat-
tioner/rapportserie/2010/Pages/rapport-2010-23_)

TACK!

Ett stort tack riktas till alla som under året har
bidragit med uppgifter om Västmanlands fågelfauna
genom att rapportera sina fynd till rapportsystemet
svalan - www.artportalen.se/birds/.

Fynd som av Regionala raritetskommittén inte har godkänts för publicering.

Under året har RkK fattat beslut om att underkänna en
lång rad otillräckligt dokumenterade fynd från åren
2000-2008. Dessa kommer därmed inte att publiceras
i Fåglar i Västmanland. Önskar de enskilda observa-
törerna ändå att deras fynd ska tas i beaktande av Rk
eller RkK är man välkommen att skicka in en utförligt
dokumenterad rapport över sina fynd.

För nedanstående fynd behövs en utförlig- gare dokumentation innan publicering

Svartnåbbad islom (Gavia immer)

Su: 1 str (N) Gnien, Rammås, 15.4 2010

Rödlösa (Alectoris rufa)

Kö: 1 ex. Ågårdet, Köping, 10.10 2010

Berghöna (Alectoris chukar)

Kö: 1 ex. Nyckelberget, Köping, 2.10 2010

Kö: 1 ex. Ågårdet, Köping, 10.10 2010

Stäpphök (Circus macrourus)

Su: 1 ad. m str. (NO) Lisjö ånger, Sura, 10.4 2009

Mindre skrårör (Aquila pomarina)

Hä: 2 förbilf. Björkhult, Grythyttan, 13.9 2009

Jaktfalk (Falco rusticolus)

Kö: 1 IK Norså, Munktorp, 18.9 2009

Su: 1 2K str. (N) Gnien, Rammås, 6.4 2010

Ar: 1 IK m str. (SV) Gamla kanalen, Arboga, 19.9 2010

Hä: 4 r. Hällefors, Hällefors, 13.4 2010

Dammnäppa (Tringa stagnatilis)

Vä: 1 ex. Lövsta-pumpen, Asköaviken, Dingtuna, 4.5
2010

Silltrut (Larus fuscus graellii)

Vä: 1 ex. Hedensberg, Tillberga, 10.6 2009

Silltrut (Larus fuscus graellii/heuglii)

Su: 1 ad. Östersjön, Sura, 21.4 2009

Vingad trut (Larus glaucooides)

Su: 1 2K r. Östersjön, Sura, 6.4 2009

Trädpiplärka (Anthus trivialis)

Li: 1 ex. Sorångarna, Lindsberg, 9.4 2010

Jämsparv (Prunella modularis)

Vä: 1 2K+ förbilf. Kvartorp, V.-Barkarö, 21.1 2010

Taigäsångare (Phylloscopus normatus)

Ha: 1 ex. Hallstahammar, Hallstahammar, 8-9.10 2010

Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla)

Su: 1 ex. Sinåbben, Sura, 22.4 2010

Svartkråka (Corvus corone)

Fa: 1 ad. Ävestbo ånger, Västanfors, 9.5 2009

Vinterhämling (Carduelis flavirostris)

No: 4 r. Gunnarsbergsången, Nora, 3.9 2010

Vidsparv (Emberiza rustica)

Hä: 1 m Knuthöjds mossen, Hällefors, 20.7 2010

Hä: 1 ad. m. r. Knuthöjds mossen, Hällefors, 21.7 2010

Vä: 1 förbilf. Ridån, V.-Barkarö, 31.8 2010

Su: 1 r. Gnien, Rammås, 21.9 2010