

FÖRTECKNING ÖVER FÅGLAR OBSERVERADE  
I HALLSTADHAMMARS KOMMUN 1 9 7 3

Förteckning över fåglar observerade  
i Hallstahammars kommun  
1973

Skäggdopping	Podiceps cristatus Häckar i Freden och vid Broholmen.
Svarthake- dopping	Podiceps auritus Ett par sågs på Bredmoosen 12.5 (KC,LH,PE).
Smådopping	Podiceps ruficollis 1 ex observerades i Mölntorp under tiden 8.7 - 23.8 (TS m.fl.).
Häger	Ardea cinerea 1-2 ex sågs vid Lagårdssjön i juni-september.
Rördrom	Botaurus stellaris Under våren och försommaren hördes 1-2 ex i Freden och 2 ex vid Broholmen.
Gräsand	Anas platyrhynchos
Kricka	Anas crecca I Mölntorp och Lagårdssjön sågs i juli- september flockar på upp till 200 ex.
Ärta	Anas querquedula Endast två observationer: 1 ex i Mölntorp 11.8 (HH,TS) och 19.8 (HH,RC).
Bläsand	Anas penelope Genomflyttare.
Stjärtand	Anas acuta Genomflyttare.
Skedand	Anas clypeata Häckar i Mölntorp och vid Broholmen.
Vigg	Aythya fuligula Ingen häckning känd.
Brunand	Aythya ferina
Knipa	Bucephala clangula Häckade troligen i uppsatta holkar i Hallstahammar.
Småskrake	Mergus serrator 12 ex rastade i Lagårdssjön 9.5 (TS m.fl.).
Storskrake	Mergus merganser Genomflyttare, men enstaka ex övervintrar. Stora flockar sågs "fiska not" på Freden, t.ex. 182 ex 23.4 (HÖ) och ca 170 ex 28.10 (HH,RC,TS).
Grågås	Anser anser I Lagårdssjön sågs 1 ex 24.2 (HÖ), 5 ex 22.3 (JEL,TS), 2 ex 23.3 (TS) och 9 ex 17.7 (KC,PE). Vid Broholmen sågs 2 ex 25.3 (KC,RC) och 2 ex 26.5 (RC,TS).

Sädgås	Anser fabalis På vårsträckket sågs s:a endast ca 20 ex och på höststräckket ca 40 ex.
Kanadagås	Branta canadensis Som mest sågs 91 ex i Skanssjön 16.9 (RC,TS).
Snögås	Anser haerulescens 3 ex observerades i kommunen i maj och juli-oktober. Exemplaren var troligen förrymda.
Rödhalsad gås	Branta ruficollis 1 ex observerades i Skanssjön 14.10.(RC). Möjligheten att exemplaret var vilt, kan ej uteslutas.
Knölsvan	Cygnus olor Fem par häckade i kommunen, varav ett par i Skanssjön, där paret också övervintrade 1972/73.
Sångsvan	Cygnus cygnus Observerades i Lagårdssjön i mars-april med som mest 8 ex 31.3 (KC,KJ,LH). I Borgåsund rastade som mest 17 ex 18.3 (HÖ).
Kungsörn	Aquila chrysaetos 1 ex sågs NE Strömsholms slott 6.1 (HH,LL).
Ormvråk	Buteo buteo
Fjällvråk	Buteo lagopus 1 ex i Mölntorp 7.4 (KJ) och 5.5 (KC,KJ,LH). 1 ex mot SV i Hallstahammar 2.10 (TS).
Sparvhök	Accipiter nisus Observerad även under häckningstid.
Duvhök	Accipiter gentilis En observation under häckningstid: 1 ex på Bredmossen 12.5 (KC,LH,PE).
Bivråk	Pernis apivorus Minst två par häckade i kommunen.
Brun kärrhök	Circus aeruginosus Ett par häckade troligen i Strömsholms- landet och minst ett par vid Broholmen.
Blå kärrhök	Circus cyaneus Observerad i april och september-oktober.
Fiskgjuse	Pandion haliaetus Minst fem par häckade. 2 juv ex ring- märktes på Broholmen 7.7 (LL).
Tornfalk	Falco tinnunculus Två par häckade i kommunen.
Orre	Lyrurus tetricus Spelande tuppar observerade på Strömossen och Bredmossen.

Järpe	<i>Tetrastes bonasia</i> Endast två observationer rapporterade.
Rapphöna	<i>Perdix perdix</i> 1 ex vid Vallhall 19.4 (RC,HÖ) och 6 juv ex på Österängen 19.8 (RC,TS).
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>
Trana	<i>Grus grus</i> Fåtalig genomflyttare.
Vattenrall	<i>Rallus aquaticus</i>
Rörhöna	<i>Gallinula chloropus</i> Ett par häckade i Mölntorp.
Sothöna	<i>Fulica atra</i> Ett vinterfynd: 1 ex i Lagårdssjön 14.1 (HÖ,RC,TS).
Strandskata	<i>Haematopus ostralegus</i> 1 ex i Mölntorp 3.7 (HÖ).
Tofsvipa	<i>Vanellus vanellus</i>
Större strandpipare	<i>Charadrius hiaticula</i> Observerad i maj och juli-september. Som mest sågs 8 ex 9.5 i Mölntorp (TS m.fl.).
Mindre strandpipare	<i>Charadrius dubius</i> Ett par häckade i nedlagd grustäkt i Mölntorp. Som mest rastade 9 ex 10.7 (HÖ,TS).
Ljungpipare	<i>Pluvialis apricaria</i> Observerad i april-maj och juli-september.
Roskarl	<i>Arenaria interpres</i> 6 ex rastade i Mölntorp 9.5 (PE m.fl.). Så stora flockar är sällsynta i Väst- manland.
Enkelbeckasin	<i>Gallinago gallinago</i>
Morkulla	<i>Scolecopax rusticola</i>
Storspov	<i>Numenius arquatus</i>
Rödspov	<i>Limosa limosa</i> Observerades fyra gånger i Mölntorp och vid Lagårdssjön: 1 ex 10.4 (KC,RC,TS), 1 ex 27.5 (RC,TS), 1 ex 31.5 (GC,RC) och 2 ex 9.6 (HÖ,TS).
Skogsnäppa	<i>Tringa ochropus</i> Häckade troligen på Bredmossen. Som mest rast- ade 12 ex i Mölntorp 26.7 (HÖ).
Grönbensa	<i>Tringa glareola</i> Observerad i maj och juni-september. Som mest rastade 52 ex i Mölntorp 28.7 (HÖ).
Drillsnäppa	<i>Tringa hypoleucos</i>

Rödbena	<i>Tringa totanus</i> Tre vårobservationer: 1 ex 26.4 (RC,TS), 9.5 (PE m.fl.) och 27.5 (RC,TS). Under som- maren rastade som mest 6 ex 9.8 (HÖ).
Svartsnäppa	<i>Tringa erythropus</i> Som mest rastade 37 ex i Mölntorp 10.6 (HÖ).
Gluttsnäppa	<i>Tringa nebularia</i> Fåtalig genomflyttare.
Kustsnäppa	<i>Calidris canutus</i> Tre observationer i Mölntorp: 1 ex 11.7 (HÖ), 4 ex 12.8 (HH,RC,TS) och 1 ex 25.8 (HÖ).
Småsnäppa	<i>Calidris minuta</i> Två observationer i Mölntorp: 1 ex 9.5 (TS m.fl.) och 2 ex 16.9 (RC,TS).
Mosnäppa	<i>Calidris temminckii</i> Fåtalig genomflyttare i maj och juli- september.
Kärrenäppa	<i>Calidris alpina</i> Observerad i maj och juli-september. Som mest rastade 16 ex 8-9.9 i Mölntorp (RW).
Spovsnäppa	<i>Calidris ferruginea</i> 1 ex rastade i Mölntorp 15.7 (HÖ).
Myrsnäppa	<i>Limicola falcinellus</i> 1 ex rastade i Mölntorp 6.7 (HÖ).
Brushane	<i>Philomachus pugnax</i> Som mest rastade 182 ex i Mölntorp 23.8 (HÖ).
Gråtrut	<i>Larus argentatus</i>
Fiskmåse	<i>Larus canus</i>
Skrattmåse	<i>Larus ridibundus</i>
Fisktärna	<i>Sterna hirundo</i>
Skogsduva	<i>Columba oenas</i>
Ringduva	<i>Columba palumbus</i>
Turkduva	<i>Streptopelia decaocto</i> Den första kända häckningen i Hallstahammar ägde rum i år (RW m.fl.).
Gök	<i>Cuculus canorus</i>
Sparvuggla	<i>Glaucidium passerinum</i> Ett ex hävdade revir på Bredmossen under våren och ett par häckade sannolikt.
Kattuggla	<i>Strix aluco</i>
Hornuggla	<i>Asio otus</i> Minst fyra par häckade inom området.

Jorduggla	<i>Asio flammeus</i> 1 ex i Mölntorp 10.4 (AL,HH).
Nattskärva	<i>Caprimulgus europaeus</i> 1 ex sågs på Bredmossen i slutet av maj (GC).
Tornevala	<i>Apus apus</i>
Kungsfiskare	<i>Alcedo atthis</i> 1 ex fiskade i Kolbäcksån i Mölntorp 25.8 (HÖ).
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>
Större hackspett	<i>Dendrocopos major</i>
Mindre hackspett	<i>Dendrocopos minor</i>
Spillkråka	<i>Dryocopus martius</i>
Göktyta	<i>Jynx torquilla</i>
Sånglärka	<i>Alauda arvensis</i>
Ladusvala	<i>Hirundo rustica</i>
Hussvala	<i>Delichon urbica</i> :
Backsvala	<i>Riparia riparia</i>
Korp	<i>Corvus corax</i> 2 ex på Bredmossen 28.12 (KC,PE).
Kråka	<i>Corvus corone cornix</i>
Råka	<i>Corvus frugilegus</i> Endast vårobservationer.
Kaja	<i>Corvus monedula</i>
Skata	<i>Pica pica</i>
Nötkråka	<i>Nucifraga caryocatactes</i> Häckade förmodligen vid Sörkvarn (gm LJ).
Nötskrika	<i>Garrulus glandarius</i>
Stjärtmes	<i>Aegithalos caudatus</i>
Talgöxe	<i>Parus major</i>
Blåmes	<i>Parus caeruleus</i>
Svartmes	<i>Parus ater</i>
Tofsmes	<i>Parus cristatus</i>
Entita	<i>Parus palustris</i>

Talltita	<i>Parus montanus</i>
Nötväcka	<i>Sitta europaea</i>
Trädskrypare	<i>Certhia familiaris</i>
Strömstare	<i>Cinclus cinclus</i> Observerad i januari-mars och oktober-december. Som mest sågs 25 ex 18.11 (KC,RC,TS).
Gärdsmyg	<i>Troglodytes troglodytes</i> Häckar mindre allmänt.
Dubbeltrast	<i>Turdus viscivorus</i>
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>
Taltrast	<i>Turdus philomelos</i>
Rödvingetrast	<i>Turdus iliacus</i>
Koltrast	<i>Turdus merula</i>
Stenskvätta	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Buskskvätta	<i>Saxicola rubetra</i>
Rödettjärt	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Näktergal	<i>Luscinia luscinia</i> Tre sjungande ex i juni: Mölntorp 1 ex och Broholmen 2 ex.
Blåhake	<i>Luscinia svecica</i> En vårobservation: 1 ex i Mölntorp 9.5 (KJ,PE). Rastade tämligen allmänt i augusti-september, t.ex. 8 ex i Mölntorp 25.8 (HÖ) och 27.8 (RN).
Rödhake	<i>Erithacus rubecula</i>
Gräshoppsångare	<i>Locustella naevia</i> Under våren-sommaren 6 sjungande ex Mölntorp-Österängen och 2 ex på Broholmen.
Rörsångare	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Sävsångare	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Härmsångare	<i>Hippolais icterina</i> Observerad endast på Broholmen.
Svarthätta	<i>Sylvia atricapilla</i>
Trädgårdsångare	<i>Sylvia borin</i>
Törnsångare	<i>Sylvia communis</i>
Ärtsångare	<i>Sylvia curruca</i>
Lövsångare	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Grönsångare	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>

Kungsfågel	<i>Regulus regulus</i>
Grå flugsnappare	<i>Muscicapa striata</i>
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Järnsparv	<i>Prunella modularis</i>
Ångesiplärka	<i>Anthus pratensis</i>
Trädpiplärka	<i>Anthus trivialis</i>
Sädesärta	<i>Motacilla alba</i>
Gulärta	<i>Motacilla flava</i>
Sidensvans	<i>Bombycilla garrulus</i> Genomflyttare och vintergäst.
Varfågel	<i>Lanius excubitor</i> Två vinterrevir iakttagna.
Törnskata	<i>Lanius collurio</i>
Stare	<i>Sturnus vulgaris</i>
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>
Steglits	<i>Carduelis carduelis</i> Observerad i maj och september.
Grönsiska	<i>Carduelis spinus</i>
Hämpling	<i>Acanthis cannabina</i>
Gråsiska	<i>Acanthis flammea</i> Invasionen hösten 1972 gjorde sig även påmind under våren då småflockar iaktogs allmänt. Enstaka höstobservationer.
Domherre	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Korenäbb	<i>Loxia curvirostra/pityopsittacus</i>
Bofink	<i>Fringilla coelebs</i>
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>
Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i>
Ortolansparv	<i>Emberiza hortulana</i> Häckar sparsamt i kommunens södra del.
Sävsparv	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Snöspurv	<i>Plectrophenax nivalis</i> Endast observerad i mars.
Gråspurv	<i>Passer domesticus</i>
Pilfink	<i>Passer montanus</i>

Observatörer

AA = Anders Arnell	LH = Lars Holm
AL = Anders Lindell	LJ = Lars Johansson
GC = Gerdt Carlén	LL = Lars Lindell
HH = Henry Hirsimäki	PE = Per Eriksson
HÖ = Håkan Östholm	PM = Peter Magnusson
JEL = Jan-Erik Landberg	RC = Robert Carlén
KC = Kent Carlén	RN = Roger Norman
KJ = Kjell Johansson	TS = Thomas Skoglund

Thomas Skoglund  
VULPES