

FÖRTECKNING
ÖVER
FÅGLAR
OBSERVERADE
I
HALLSTAHAMMARS
KOMMUN

1976

Förteckning över fåglar observerade

i Hallstahammars kommun

1976

NOT. I området har även inräknats Stavholmsviken, inkl. områdena väster om järnvägen, bl a Jordmarken, samt Västeråsdelen av Fröden vad gäller tutande rördrommar.

- STORLOM 2 ex Billingen 28.5 (ARA m fl).
Gavia arctica
- SKÄGGDOPPING Stora mängder doppingar sågs på Freden i oktober, med 130 ex 10.10 (ARA) och 140 ex 16.10 (ARA) som toppnoteringar.
Podiceps cristatus
- RÖRDROM Nattfågelräkningen i juni gav vid handen att 7 tutande hanar hörts i kommunen, varav 3 vid Billingen, 2 vid Stavsholmen, 1 vid åns utlopp i Freden samt 1 vid Lindholmen. Dessutom hördes 1 ex på Västeråsidan av Freden. Utöver de revirhävdande sågs 1 ex i Mölntorp 3.8 (ARA, LS).
Botaurus stellaris
- HÄGER Vinterfynd: 1 ex Hallstahammar 25.2 (PE). Vårfynd: 1 ex Lagårdssjön 2.4 (TS) och 2 ex Billingen 28.5 (ARA m fl), vilket utgör den enda observationen under häckningstid. Vid Mölntorp-Lagårdssjön sågs 1-2 ex i juli-september. Dessutom 1 ex Kvarnskogen 7.8 (BW) och 2 ex Borgåsund 18.9 (ARA).
Ardea cinerea
- KNÖLSVAN, *Cygnus*
 SÅNGSVAN *Cygnus cygnus*
Cygnus cygnus Häckade vid Lagårdssjön.
 Rastade i Lagårdssjön under mars-april med toppnoteringar enligt följande: 10 ex 30.3 (PE), 8 ex 31.3 (ARA, BW, LS), 11 ex 1.4 (TS), 14 ex 2.4 (TS), 11 ex 3.4 (PE m fl) och 9 ex 8.4 (KC). Sträckande observerades i Hallstahammar vid fyra tillfällen: 5 ex 28.3 (BW), 2 ex 1.4 (BW), 9 ex 22.11 (BW) och 1 ex 25.11 (BA).
- KANADAGÅS Inga större antal rastade. De bästa noteringarna uppgick till blott 75 ex i Skantzsjön 3.9 (ARA) och 63 ex i Lagårdssjön 10.4 (ARA, BA).
Branta canadensis
- GRÅGÅS Tolv observationer under mars-april vid Lagårdssjön och Mölntorp med som mest 11 ex 3.4 (BA, BW) och 10 ex 11.4 (KC, PE). Den första gåsen anlände redan innan sjön gått upp, 21.3 (BA). I Borgåsund sågs 1 ex 31.3 (ARA, LS).
Anser anser
- SÄDEGÅS Rastande: 5 ex Mölntorp 10.4 (ARA, BA), 4 ex Lagårdssjön 17.4 (BA, LS) och 2 ex i samma sjö 25.4 (TS). Sträckande: ca 120 ex vid Parkskolan 29.4 (ARA) och 5 ex Lagårdssjön 10.10 (ARA).
Anser fabalis
- OBEST GRÅ GÅS 60 ex mot S Amsta 25.9 (ARA, LS).
Anser sp.
- (SNÖGÅS
Anser hyperboreus)
- GRÅSAND Som mest rastade 250 ex i Lagårdssjön 3.4 (ARA).
Anas platyrhynchos

STJÄRTAND <i>Anas acuta</i>	Endast tre observationer: 2 ex Lagårdssjön 3.4 (PE, TS), 2 ex Mölntorp 25.7 (TS) och 5 ex Asfaltverket 12.9 (ARA, PE).
BLÄSAND <i>Anas penelope</i>	Rastade i ganska stora antal under våren och bl.a. noterades i Lagårdssjön 23 ex 12.4 (PE m fl), ca 35 ex 17.4 (LS m fl) och 25 ex 20.4 (BW) samt i Mölntorp hela 57 ex 27.4 (PE) och 25 ex 30.4 (BA).
KRICKA <i>Anas crecca</i>	Största iakttagna flocken var 60 ex i Mölntorp 27.4 (PE).
ÅRTA <i>Anas querquedula</i>	Endast en observation: 1 ex Stavsholmen 25.5 (TS, UC, ÖD).
SKEDAND <i>Anas clypeata</i>	Ett par sågs första gången 19.4 vid Lagårdssjön (BA) och därefter våren igenom. Dessutom iakttoogs 5 ex i Mölntorp 11.5 (BA, BW) och 3 ex 21.5 (BA).
VIGG <i>Aythya fuligula</i>	1 sent ex i Borgåsund 21.11 (ARA, BA, BW)
BRUNAND <i>Aythya ferima</i>	
KNIPA <i>Bucephala clangula</i>	Häckning vid Trångfors, där 17 med 3 pulli sågs 9.7 (ARA).
SJÖORRE <i>Melanitta nigra</i>	2-3 ex hördes sträcka över N Hallstahammar 25.9 (BW, SJ).
SMÅSKRAKE <i>Mergus serrator</i>	Ett par sågs i Borgåsund 9.5 (ARA, LS, PE).
STORSKRAKE <i>Mergus merganser</i>	Stora flockar sågs fiska utanför Stavsholmen, bl.ex. 200 ex 7.5 (ARA m fl) och hela 1000 ex 31.10 (ARA, PE). Vinterfynd: 1 ex Sporthallen 31.12 (BA, BW).
SALSKRAKE <i>Mergus albellus</i>	2 ex i Lagårdssjön 2.4 (TS).
HAVSÖRN <i>Haliaeetus albicilla</i>	1 ex iakttoogs sträcka över Hallstahammar vid middags-tid 21.10 (SL).
KUNGSÖRN <i>Aquila chrysaetos</i>	1 ad ex mot S vid Vulpesstugan (Paradiset) 3.1 (TS) samt 1 juv ex Tallbo 20.11, likaledes mot S (BW, LS).
ORMVRÅK <i>Buteo buteo</i>	
FJÄLLVRÅK <i>Buteo lagopus</i>	Märkligt nog endast en observation: 1 ex Mölntorp 24.10 (BA, BW). Detta måste sättas i samband med den dåliga gnagartillgången 1976.
BIVRÅK <i>Pernis apivorus</i>	
DUVHÖK <i>Accipiter gentilis</i>	Observationerna fördelade enligt följande: januari (1), april (1), augusti (2), september (6), oktober (5). Särskilt värt att nämna är dock 1 ex som sågs söder om soptippen i Hallstahammar 9.7 (ARA).
SPARVHÖK <i>Accipiter nisus</i>	En observation under häckningstid: 1 ex i norra Hallstahammar 31.5 (BW). I övrigt fördelade sig iakttagelserna på detta vis: januari (2), februari (3), mars (1), april (2), augusti (4), september (7), oktober (4) och december (6).

FISKGJUSE <i>Pandion haliaetus</i>	Häckning skedde vid Stavsholmen (2 par), Kvarnskogen och Billingen.
BRUN KÄRRHÖK <i>Circus aeruginosus</i>	1 par sågs hela sommaren vid Stavsholmen och häckade sannolikt.
BLÅ KÄRRHÖK <i>Circus cyaneus</i>	1 ex Mølntorp 5.8 (BA, BW). Lagårdssjön hyste en 2 ♀ 25.9-16.10 (ARA m fl). Ett annat ex sågs vid samma lokal 25.9 (ARA m fl).
LÄPKFALK <i>Falco subbuteo</i>	Observerad fem gånger i Mølntorp i juli-augusti. Vidare sågs 1 ex vid Wahlstasjön 16.5 (BA, BW) och 25.7 (BA, BW) samt vid Kolbäck 10.7 (PE) och i norra Hallstahammar 31.8 (BW).
STENFALK <i>Falco columbarius</i>	1 ex mot S Lagårdssjön 4.9 (LS, PE). I Kvarnskogen 1 ex 22.4 (BA, BW), 25.4 (BW) och 1.5 (BW).
TORNFALK <i>Falco tinnunculus</i>	Observerad sex gånger vid Mølntorp-Lagårdssjön i april och september; 2 ex 4.9 (LS, PE), i övrigt 1 ex. Vidare sågs arten fem gånger vid Amsta-Eriksberg, bl a 3 ex 28.8 (ARA, BA, BW). Ett par höll under häckningstid till vid grustaget NV Mølntorp.
ORRE <i>Lyrurus tetrix</i>	Ganska få observationer. Spel hördes från Hammarängen 25.4 (BA).
JÄRPE <i>Tetrastes bonasia</i>	Sågs i Kvarnskogen med 2 ex 18.4 (BA, BW), 8.10 (BA, ARA, PE), då även spel hördes, 10.10 (BW) och 31.12 (BA, BW). Därtill kommer observationer av 2 ex vid Sägmosen 8.11 (BW, LS) och 1 ex i Trångfors 17.10 (BW).
FASAN <i>Phasianus colchicus</i>	
TRANA <i>Grus grus</i>	Sågs vid blott tre tillfällen: 11 ex Bondängen 15.4 (BA), 2 ex Kvarnskogen 22.4 (BA, BW) och 8 ex Lagårdssjön 4.9 (LS, PE).
VATTENRALL <i>Rallus aquaticus</i>	Sammanlagt har bara 3 ex hörts i kommunen.
SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA <i>Porzana porzana</i>	1 ex spelade vid Mølntorp 13.6 (ARA, BA, BW) och Lagårdssjön 13-14.6 (KC m fl).
KORNKNARR <i>Crex crex</i>	1 ex lät höra sitt "errp-errp" vid Borgåsund 14.6 (ARA, KC, RC) och 1 ex vid Fämossen 9.7 (ARA).
RÖRHÖNA <i>Gallinula chloropus</i>	1-3 ex observerades i Wahlstasjön i april-juni, och den 4.8 och 6.8 sågs 1 juv. ex i samma sjö (BW).
SOTHÖNA <i>Fulica atra</i>	Vinterfynd: 1 ex Sörqvarn 22.2 (SJ). Som mest rastade 60 ex i Lagårdssjön 10.4 (ARA, BA).
TOFSVIPA <i>Vanellus vanellus</i>	
STÖRRE STRANDPIPARE <i>Charadrius hiaticula</i>	I Mølntorp fyra vårobservationer och fyra höstdito. Som mest rastade 9 ex 28.5 (ARA m fl).
MINDRE STRANDPIPARE <i>Charadrius dubius</i>	Ingen häckning konstaterad, men juv. har setts i Mølntorp åtskilliga gånger. Rasttöppar: 9 ex 6.8 (BW, BA) samt 8 ex 4.8 (LS) och 5.8 (BA, BW).

- LJUNGPIPARE Lagårdssjön: 1 ex 16.4 (TS), 14 ex 12.9 (ARA m fl),
Pluvialis apricaria och 1 ex 25.9 (BA, BW). Mölntorp: 1 ex 5.5 (TS)
och 7 ex 3.8 (BW, LS).
- ENKELBECKASIN
Gallinago gallinago
- DUBBELBECKASIN 1 ex stöttes upp i Mölntorp 17.5 (BA, BW). Enligt
Gallinago media VF, 1977:3-4, s 273, var antalet dubbelbeckasinfynd
exceptionellt stort under 1976. Observationen i
vår kommun får ses mot bakgrund av detta.
- DVÄRGBECKASIN 1 ex Lagårdssjön 2.10 (KC, PE) och 10.10 (ARA).
Lymnocyptes minimus
- MORKULLA
Scolopax rusticola
- STORSPOV Spelande hanar uppehöll sig vid Österängen, Möln-
Numenius arquata torp och Lagårdssjön.
- RÖDSPOV 1 ex sågs i gryningsljuset i Mölntorp 9.5 (ARA, LS).
Limosa limosa
- DRILLSNÄPPA
Tringa hypoleucos
- SKOGSSNÄPPA 2 ex höll till i Wahlstasjön 15.4-2.5 (ARA m fl).
Tringa ochropus I Mölntorp var arten ovanligt talrik under efter-
sommaren med som mest 20 ex 3.8 (ARA, LS).
- GRÖNBENA I Mölntorp noterades maximalt ca 40 rastande 9.5
Tringa glareola (ARA, LS) och 15.5 (LS).
- RÖDBENA Mölntorp: 2 ex 5.5 (LS; TS), 4 ex 7.5 (ARA, BW),
Tringa totanus 2 ex 9.5 (ARA, LS) och 2 ex 15.5 (LS).
- SVARTSNÄPPA Som mest rastade 7 ex i Mölntorp 15.5 (LS). (och BW).
Tringa erythropus
- GLUTTSNÄPPA Högsta noteringen från Mölntorp är 10 ex 6.5 (BA).
Tringa nebularia
- BRUSHANE Toppar i Mölntorp: 64 ex 15.5 (BW, LS) och ca 60 ex
Philomachus pugnax 16.5 (ARA, JHF, MF). Så sent som 2.10 sågs 1 ex
(KC, LS, PE).
- KUSTSNÄPPA 1 ex rastade i Mölntorp 12.8 (PE).
Calidris canutus
- KÄRRSNÄPPA I Mölntorp rastade 1 ex 9.5 (ARA, LS), 11.9 (BA) och
Calidris alpina 18.9 (ARA) samt 2 ex 12.9 (ARA) och 16.9 (ARA, BA, BW).
- SMÅSNÄPPA Fyra observationer i Mölntorp: 1 ex 27.7 (BA m fl),
Calidris minuta 2 ex 5.8 (BA, BW), 3 ex 6.8 (BA, BW) och 1 ex 12.8
(LS).
- MOSNÄPPA Ovanligt talrik under våren; sålunda rastade i Möln-
Calidris temminckii torp 4 ex 16.5 (ARA, JHF, MF), 15 ex 17.5 (BA, BW,
LS), 14-15 ex 20.5 (BW), 15 ex 21.5 (BA), 12 ex 22.5
(PE) och 11 ex 28.5 (ARA m fl). Under hösten sågs
1 ex 4.8 (TS) och 13.8 (ARA, MB) samt 4 ex 12.8 (LS, PE).
- OBEST SMÅVADARE 1 ex Mölntorp 30.7 (BW).
Calidris sp.
- HAVSTRUT 2 ex Freden 16.10 (ARA) och 5 ex Stavholmsviken 31.10
Larus marinus (ARA, PE).

GRÅTRUT
Larus argentatus

FISKMÅS
Larus canus

SKRATTMÅS
Larus ridibundus 5 ex var kvar i Borgåsund 21.11 (ARA, BA, BW).

FISKTÄRNA
Sterna hirundo

TAMDUVA
Columba livia

SKOGSDUVA
Columba oenas Häckade vid Österängen och Mölntorp samt på Stavs-
holmen.

RINGDUVA
Columba palumbus 1100 ex i en flock sågs vid Amsta 25.9 (ARA, LS).

TURKDUVA
Streptopelia decaocto Häckade med minst två par i Hallstahammar.

GÖK
Cuculus canorus

SPARVUGGLA
Glaucidium passerinum Två observationer: 1 ex i N.Hallstahammar 7.4 (BW)
och 1 ex Duvhällarna 26.12 (BA).

PÄRLUGGLA
Aegolius funereus Hörd vid gamla vattentornet 10.3 (BW), Norrtorpet
12.3 (PE m fl) och Vulpesstugan 12.3 (PE m fl). Den
dåliga gnagartillgången återspeglas i det ringa
antalet hörda ugglor, både vad gäller pärluggla,
kattuggla, sparvuggla och hornuggla.

JORDUGGLA
Asio flammeus Rekordartat många observationer i flagrant motsats
till övriga ugglearter: 1 ex Asfaltverket 7-8.5
(ARA, PE), Lagårdssjön 24.5 (BW, LS) samt Mölntorp
5.9 (BW) och 11.9 (SJ). Speciellt notabelt är 1 ex
mellan Kolbäck och Sörstaforå 17.7 (TS).

KATTUGGLA
Strix aluco 2 kullar hördes i juni.

HÖKUGGLA
Nyctea scandiaca Invasionen vintern 75-76 gjorde sig påmind 14.2 på
Bredmossen, då artens varningsläte hördes (BW).

NATTSKÄRRA
Caprimulgus europaeus 1 troligt ex sågs på Billingen 28.5 (BA).

TORNSVALA
Apus apus Senaste observationen gjordes 12.9, då 8 ex sträckte
vid Lagårdssjön (PE m fl).

KUNGSFISKARE
Alcedo atthis I Mölntorp iakttogs 1-4 ex vid åtskilliga tillfällen
under maj-juni och minst ett par skred till häckning.
Här finns idealiska förhållanden för kungsfiskare.
1 ex Lustigkulla 20.5 (SJ).

GRÖNGÖLING
Picus viridis

GRÅSPETT
Picus canus 1 ex sågs nära Pannkaksmossen 28.12 (BA, BW).

STÖRRE HACKSPETT
Dendrocopos major

MINDRE HACKSPETT
Dendrocopos minor

TRETÅIG HACKSPETT 1 ex Klementsbo 28.11 (BW).
~~Bredmossan~~
Picoides tridactylus

SPILLKRÅKA
Dryocopus martius

GÖKTYTA
Jynx torquilla

SÅNGLÄRKA
Alauda arvensis

TRÄDLÄRKA 1 ex sträckte vid Mölntorp 25.9 (BA, BW, SJ).
Lullula arborea

BACKSVALA
Riparia riparia

LÄRUSVALA Den 12.9 var en fin sträckdag för arten, då 1130 ex
Hirundo rustica noterades vid Lagårdssjön (ARA, BW, PE) och ca 700
ex i Mölntorp (ARA, PE).

HUSSVALA
Delichon urbica

TRÄDPIPLÄRKA
Anthus trivialis

ÄNGSPIPLÄRKA Ett relativt sent ex. vid Lagårdssjön 31.10 (ARA, PE).
Anthus pratensis

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 5 ex vid Lagårdssjöns ostsida 12.9 (ARA, BW, PE).
Anthus cervinus

GULÄRLA
Motacilla flava

SÄDESÄRLA
Motacilla alba

TÖRNSKATA
Lanius collurio

VARFÅGEL 1 ex Vulpesstugan 2.2 (ARA), Bredmossen 16.4 (BW) och
Lanius excubitor Klementsbo 28.11 (BW) samt 2 ex Dammtorpet 28.4 (ARA).

STARE En flock på 4200 ex sågs vid Lagårdssjön 12.9 (ARA,
Sturnus vulgaris BW, PE). Så sent som 21.11 sågs 40 ex vid samma lo-
kal (ARA, BA, BW).

SIDENSVANS En flock om 220 ex iaktogs 31.12 vid Handbacken (ARA).
Bombus garrulus

NÖTSKRIKA
Garrulus glandarius

SKATA
Pica pica

NÖTKRÅKA 1 ex Lindboskolan 17.9 (BW), Fredhem 20.9 (BA), Jord-
Nucifraga caryocatactes marken 10.10 (ARA) och Sörqvam 30.10 (PE).

KAJA En stor flock, 2000 ex, visade sig i Mölntorp 2.9 (PE).
Corvus monedula

KRÅKA
Corvus corone cornix

KORP 8 observationer av 1-2 ex i området Kvarnskogen-Kle-
Corvus corax mentsbo-Vulpesstugan, varav en 4.5 i Kvarnskogen, då
2 ex sågs (ARA). I övrigt 2 ex Ålsätra 1.4 (BW, LS),
minst 1 ex Lagårdssjön (sträckande) 10.10 (ARA) och
6 ex Tallbo 20.11 (BW, LS).

STRÖMSTARE
Cinclus cinclus

Under våren gjordes två inventeringar utefter sträckan Sörqvarn-Trångfors, varvid 18 ex inräknades 5.3 (ARA) och 11 ex 21.3 (BW). Vid Strömsholm sågs maximalt 5 ex 7.3 (BW). Höstens första strömstare anlände 16.10 (BA) och som mest sågs 7 ex i Trångfors 22.12 (BA). Under hösten observerades även arten vid Mölntorp. Tillägg till vår-obs: så sent som 28.4 sågs 1 ex i Trångfors (ARA).

JÄRNSPARV
Prunella modularis

GRÄSHOPPSÅNGARE
Locustella naevia

Enligt inventeringsprotokollen från sommaren sjöng 20 ex i kommunen, fördelade enligt följande: Utnäs-Säby (3), Borgåsund (4), Jordmarken (2), Billingen (3), Mölntorp (3), Asfaltverket (2) och Sörstafors (3).

SÄVSÅNGARE
Acrocephalus schoenobaenus

RÖRSÅNGARE
Acrocephalus scirpaceus

~~TRÄSK~~ KÄRRSÅNGARE Sjungande ex hördes i Sörstafors 12-13.6 (PE m fl) och i Borgåsund 12-18.6 (ARA m fl).
Acrocephalus palustris

TRASTSÅNGARE 1 ex sjöng i Borgåsund 12-16.6 (ARA, KC, PE).
Acrocephalus arundinaceus

HÄRMSÅNGARE Vid Norrqvarn sjöng 1 ex 14-22.5 (BW m fl) och 2 ex sågs 20.5 (BA, BW).
Hippolais icterina

TRÄDGÅRDSSÅNGARE
Sylvia borin

SVARTHÄTTA
Sylvia atricapilla

TÖRNSÅNGARE
Sylvia communis

ÄRTSÅNGARE
Sylvia curruca

LÖVSÅNGARE
Phylloscopus trochilus

GRANSÅNGARE Höstens ovanligt goda förekomst av gransångare märktes även i denna kommun, om än inte så mycket: 2 ex i norra Hallstahammar 19.9 (BW) och 1 ex 27.9 i samma trakter (ARA) samt 1 ex Lagårdssjön 2.10 (KC;PE).
Phylloscopus collybita

GRÖNSÅNGARE
Phylloscopus sibilatrix

KUNGSFÅGEL
Regulus regulus

SVARTVIT FLUGSNAPPARE
Ficedula hypoleuca

GRÅ FLUGSNAPPARE
Muscicapa striata

STENSKVÄTTA
Oenanthe oenanthe

BUSKSKVÄTTA
Saxicola rubetra

RÖDSTJÄRT

Phoenicurus phoenicurus

BLÅHAKE

Luscinia svecica

En vårobservation: 1 ex Mölntorp 15.5 (LS,PE). Rastade tämligen allmänt under augusti-september, med som mest 6 ex 31.8 i Mölntorp (LS).

RÖDHAKE

Erithacus rubecula

NÄKTERGÅL

Luscinia luscinia

16 sjungande i kommunen, fördelade på Berg (3), Näs (2), Duvhällarna (1), Kolbäck (1), Mölntorp-Hultet (2), Slottsholmarna (1), Borgåsund-Jordmarken (3) och Billingen (3). Arten förefaller att stiga i numerär varje år: 1973 hördes endast 3 ex.

KOLTRAST

Turdus merula

Ovanligt talrik som övervintrare--sågs nästan varje dag i november-december.

RÖD Vingetrast

Turdus iliacus

Dröjde sig kvar länge och 21.11 noterades 1 ex i Mölntorp (ARA,BA,BW) och 1 ex i Berg (ARA;BA).

TALTRAST

Turdus philomelos

DUBBELTRAST

Turdus viscivorus

Också denna trast var ovanligt talrik under hösten, speciellt i oktober.

BJÖRKTRAST

Turdus pilaris

Uppträdde exceptionellt talrikt i oktober-december. Detta belyses bl a av att man mitt ute i skogen kunde se flockar på över 100 ex i december, t.ex. 200 ex 28.12 vid Pannkaksmossen (BW).

ENTITA

Parus palustris

TALLTITA

Parus montanus

TOFSMES

Parus cristatus

BLÅMES

Parus caeruleus

SVARTMES

Parus ater

TALGOXE

Parus major

STJÄRTMES

Aegithalos caudatus

NÖTVÄCKA

Sitta europaea

TRÄDKRYPARE

Certhia familiaris

GRÅSPARV

Passer domesticus

PILFINK

Passer montanus

BOFINK

Fringilla coelebs

BERGFINK

1 sent ex vid Lindbo 21.11 (ARA).

Fringilla montifringilla

- DOMHERRE
Pyrrhula pyrrhula
- GRÖNFINK
Chloris chloris
- GRÖNSISKA
Carduelis spinus Övervintrade konstigt nog ej 75-76.
- STEGLITS
Carduelis carduelis 1 ex Mölntorp 9.5 (ARA,LS) och 2 ex 16.5 (ARA,JHF,MF)
utgör observationerna under häckningstid. I övrigt
gjordes 10 observationer, varur man märker bl a 5 ex
Mölntorp 5.8 (BA,BW), 30 ex Trångfors 22.12 (BA,BW)
och 16 ex Hallstahammar 26.12 (PE).
- HÄMPLING
Acanthis cannabina
- VINTERHÄMPLING 1 ex vid Norrtorpet 30.12 (ARA,BA).
Acanthis flavirostris
- GRÅSISKA
Acanthis flammea Mycket få observationer under våren. Hösten bjöd
bl a på 200 ex vid Skantzén 21.11 (ARA,BA,BW) och
180 ex vid Draktorp 19.12 (ARA).
- ROSENFINK
Carpodacus erythrinus Endast två revirhävdande hanar, vid Mölntorp och
Strömsholms slott.
- TALLBIT
Pinicola enucleator Invasionsart hösten 1976. Detta märktes i allra hög-
sta grad i våra trakter. Första observationen
gjordes 28.10 vid Duvhällarna, då ca 30 ex sågs (BA,
BW). Därefter sågs arten i det närmaste varje dag
och bl.a. iaktogs 50 ex Klemantsbo 9.12 (BW) och
hela 150 ex vid Vargberget, Långron, 8.12 (BW).
- KORSNÄBB
Loxia curvirostra/
pytyopsittacus Mycket god förekomst under oktober-december, och
man undgick aldrig att se korsnäbbar på en exkur-
sion. I övrigt gjordes endast tre rapporterade ob-
servationer. Arten uppträdde i flockar på upp till
ca 15 ex.
- ORTOLANSPARV
Emberiza hortulana Fem hanar hävdade revir, 4 vid Hultet-Mölntorp-
Lagårdssjön och 1 vid Ekeby. 1 ex Mölntorp 3.8
(ARA,LS).
- SÄVSPARV
Emberiza schoeniclus
- GULSPARV
Emberiza citrinella

OBSERVATÖRER:

ARA = Anders Arnell	MF = Mikael Fallgren
BA = Bo Andersson	PE = Per Eriksson
BW = Björn Wennberg	RC = Robert Carlsén
JHF = Jan-Henrik Fallgren	SJ = Stefan Johansson
KC = Kent Carlsén	SL = Sören Larsson
LS = Lars Sohlén	TS = Thomas Skoglund
MB = Mikael Bergqvist	UC = Ulf Carlson
	ÖD = Öyvind Dössland

Anders Arnell
HFB VULPES