


88345

BK/R 1976



Söderåsen 76

ada.

obotlig skada.  
ara.

ngqvist

#### FLYTTFÅGELRÄKNINGEN VID GNEN 1976.

För nionde året i följd har medlemmar i Naturklubben bevakat flyttfågelrören vid sjön Gnen. Observationerna har utförts från nya fågeltornet. Vi började bemanningen i senare delen av mars eller i samband med omslag till sydvästvärder. Under april genomfördes en intensiv bevakning medan det från maj finns bara ett fåtal obstimmar. I mitten av juli upptogs åter bevakningen då av höststräcket och en tämligen jämn fördelning av antalet obstimmar noterades under augusti, september och oktober.

Tornet har varit bemannat främst under lördagar och söndagar och oftast då under förmiddagarna. Sammanlagt har c:a 360 obstimmar registrerats.

Som framgår av tabellen på efterföljande sidor har nästan 100 000 fågelindivider av 121 olika arter noterats som dagsträckare vid Gnen, detta är det största antal såväl beträffande individer och arter som någonsin noterats under en säsong.

Anledningen till detta är bl.a att kunskaperna om fågelsträcket vid Gnen ökat avsevärt. Man kan genom att studera väderutsikterna förutse goda sträckförhållanden för endel arter och därmed vara på plats när sträcket går. Antalet observatörer har i år varit det längsta sedan vi påbörjade sträckräkningen, detta har fått till följd att dessa observatörer tränats hårdare och erhållit en väldigt effektiv iakttagelseförmåga.

Av hittills gjorda undersökningar i Västmanland framstår Gnen som landskapets intressantaste sträcklokal under vårsträcket, fågelskaror koncentreras på ett svårförklarligt sätt till området, det är fråga om rena fågelsträcksknuspunkten.

Den systematiska sträckräkninjen vid Gnien har också i hūg grad förändrat kukskaperna om flyttfågelstrick i Västmanland, liksom förändrat värderingsnormerna för olika arters förekomst i våra trakter.

Jag skall redogöra för tilldrägerna under årets sträckräkning, för att lättare redovisa sträckets förlopp delar jag in månaden i tio-dagsperioder.

Efter ett varmluftinbrott från sydväst i sista perioden av mars ölev hela april kylig med övervägande nordliga vindar, först i mitten-perioden av maj blev det varmare, dock bara tillfälligt.

Genom att ordentliga varmluftpassager saknades blev sträcket utdraget och vi fick bl.a ta del av fina skrattmässsträck hela mitten och slut-perioden av april. Toppdagar var den 11 då det på 3 förmiddagstimmar passerade 60-talet flockar med sammantaget 1100 mässar, och den 24:e då 110 flockar med sammantaget 1200 mässar noterades.

I mittenperioden av april kunde man räkna över 500 sträckande mässar varje morgon bevakning skedde. Även första perioden i maj förekom känsliga för kyliga morgnar, toppuppg den 27/3 med 500 ex. och under förmiddagarna i första perioden i april noterades ca: 200 sträckande kräkor.

Ringduvorna har vi tidigare är sett i förvånansvärt ringa antal, trotsigen berorande på att de är väderkänsliga. Under hela april på- ciòk ett duvstrück, över 200 ex. nåddes endast den 16/4.

Storspovsiffran är intressant, storspovarna verkar av Gniernmaterialt att därma vara rena datumflyttarna, sista helgen i april varje år kommer de. Så också i år då hela summan räknades in.

Vårens rovfågelsträck var märkbart svagt, endast 4 st. tornfalkar och 3 st. blåhökar iakttagna då hela våren är mycket svärförklarligt. Antalet sträckande sångsvanar är det högsta vi någonsin noterat, ändock kom inte antalet rastande svarar upp i mer än 185 ex. som högsta dagssiffra. Träkigt nog sker ett alltför snabbt utbyte av sångsvanar i sjön genom mänskliga störningar.

I år räknade vi antalet rastande sångsvanar under 23 dagar, genom att addera skillnaden mellan dagsummorna erhöller man det minsta antalet individer som rastar i sjön. Detta tal stannade i år vid 668 ex.

Det faktiska antalet rastande sångsvanar kan man på mycket goda grunder

antaga överstiger 1000 ex.

Vadarsträcket ser mycket individfattigt ut i tabellen, detta beror dock mer på avsaknaden av sträckräkning.

Av småfågelsträcket är finksträcket nämnvärt sättillsida att ett relativt rikt sädant förekom under slutperioden av april. Den 24/4 inriknades över 8000 bofinkar på förbi strick.

Höststräcket skulle komma att bjuda på flera uppmärksammade arter.

Sent skall glömmas det mycket fina andfågelsträcket, totalsumman för exempelvis stjärtand, bläsand och storskrak är nära nog otrolig om man ser till tidigare årssummor.



Självfåss. Foton Roger Norman

Den 12/9 var den stora stjärtanddagen, det var mullet och grätt ute och blåste från söder. Bevakning skedde från fyra på morgonen, från halvvåtta och följande tre timmar sträckte 6 stora stjärtandflockar med sammantaget ca 400 änder.

Efter många dagars disyäder kom en väderförbittring den 16/9. Hårda vindar blåste från nordost och himmeln sprack upp, på två morgontimmar passerade 5 st. blåsandsflockar med sammantaget 550 individer. Här bör också nämnas att två stora prutgåsflockar på 95 och 125 ex. blev av de hårdas vindarna drivna in över land och fick därmed åvnjutas vid Gnien.

Första storskrakarna noterades i mitten av september, från den 10/10 sågs storskraksflockar varje obsdag. Den 30/10 var en kylig höstdag minusgrader hela förmiddagen, mulen himmel, emellanåt lätt snöfall och frisk nordlig vind. Denna fm. sträckte 19 st. skrakflockar med sammantaget 325 ex. förbi Gnien, alla flockar på väldigt höjd.

Salskrakssiffran härrör sig från en flock som strickte över Gnien den

14/11, det är den största flock vi sett vid Gniens någon gång.

Vill man uppleva stora fågelsträckor vid Gniens skall man vara på plats den dag i månadsskifvet september/oktober då det blåser från nordsektorn, helst skall också himmeln vara mulen.

Den hänga kanadagässiffran beror på att en stationär flock flög över området hela oktober från nattkvarteret i Nadden till betesplatsen vid Hövgården.

Höstens rovfågelsträckor blev som det brukar högst intressant, släpar ihop orm- och bivråkssiffran får man den goda totalsumman av 352 registrerade vråkar. Redan i mitten av augusti ses de första bivråkarna börja stricket, de två första perioderna i september brukar vråkarna överläg lämna vårt område, vilket skedde också detta år. "Opplagen var den 16/9. Sedan klockan sex på morgonen kom de första vråkarna, och då obeskrivningsen gick hem klockan tio hade jag sitt vråkar strickt fritti. I halvåretotget röterade fyra skruvar med 12, 10, 9 och 9 vråkar i var området. En av skruvarna fanns dock på en ek och den var svart, och i den stora över huvudet vråkens hals också en rödaktig och kram. Ettå sen. Sista ormväken noterades den 15/9.

Sommarens rövfåglarna är det särskilt att det rågs fler stenkalkar än levmalar, här tornfalken är väl att förvänta igen?

Det saktaagna vadarestrücke<sup>7</sup> har migrerat den här hösten, vadarna bryter ut i allrahet upp från rastplatserna på kvällarna och då sker i regel ingen leverkning vid Gniens. Leverkning nära regniga kvällar i slutet av juli och början på augusti skulle ej kunnat inträffa att stora vadarflockar skulle iakttagas.

I höstens av augusti gickomfrije vi endel markberedningsarbeten neresten, sloss vass och krattade ihop cyttjebankar.

Området kom att mäta ungefär 160 x 30 meter. Det visade sig att detta cyrnade vadarnas rastning. Vi kunde under hösten notera följande arter på det lilla området: Enkelbeckasin (14 ex. vid ett tillfälle), dvärgbeckasin (? egg.), brushane (3 ex. som mest samtidigt), Gluttsnäppa (3 ex. som mest samtidigt), svartsnäppa (5 ex. som mest samtidigt), kärrensnäppa (7 ex. som mest samtidigt), styrre strandnäpare, grönbena (7 ex. som mest samtidigt), myrspov, tofsvipa (8 ex. som mest samtidigt), drillsnäppa och skogsnäppa. Därutom rastade och provanterade stora

mängder sädesärta, ångspiplärka, starar, ringduvor och endel änder där.

Svalsträcket blev den här hösten bättre belyst än föregående års, då flera bevakningsdagar finns i månadsskiftet augusti/september. Den 2/9 räknades det in nära 1000 strickande ladusvalor.

I första och mittenperioden av augusti uppträddes ovanligt stora flockar rastande tornsvalor vid Gniens, det var som ett enda myller över älgräsängarna på Sättersidan. Den 8/8 uppskattades tornsvalorna till c:a 4000 över Säteringen. De i tabellen inräknade sträckande tornsvalorna har gjorts på kvällar eller tidiga morgnar, det är omöjligt under dagarna.

Senhöstens dominerande fåglar blev björktrastarna, utan förvarning var de plötsligt här. På två morgontimmar den 21/10 sträckte 3100 ex. De kom i täta formationer, flock efter flock på låg höjd. De kom mestadels upp från Grävlingbacken norr över torningen och försvann bort över Hövnsudden. De flesta flockarna rastade en kort stund i buskarna på tornängen, jag tror inte det tjattrats så enormt på tornängen någon gång som denna morgon.

Det var en stor naturupplevelse vid Gniens denna trastarnas flyttningsdag, den där disiga gråa oktobermorgonen.

Hela totalsumman för björktrast räknades in under sista oktoberperioden.

Slutligen måste småfågelsträcket omnämñas. För första gången räknades det in över 1000 förbiflyttande sädessärnor.

Tyvärr hade vi otur med vädret under den bästa sträckperioden för småfåglarna. Under minst 9 obsmorgnar i september när betingelserna var goda, låg en c:a 50 meter hög kraftig dimbank över Gniensområdet, och den försvann inte förrän i åttataget. Vi hörde hur finkflockar, pipplärkor och sparvar lockade ovanför dimman, men kunde inte se dem. Därav de mycket låga sifforna för finkar bl.a.

Sista sträckräckningen utfördes den 14/11. Grässiskor, talbittar och kungsörnar hade anlänt och de kunde naturligtvis anjutas vid Gniens. Iakttagelser av ovanligare fågelarter under sträckräckningen är medtaget under rubriken "Ovanliga fågeliakttagelser i Surahammars kommun".

Sören Larsson

SÄNGÖCKENKÄRNGESSIFFROR FRÅN GRUEN 1976.

ART	HÖST	VÅR	ART	HÖST	VÅR	ART	HÖST	VÅR
VÅR	HÖST	ART	VÅR	HÖST	ART	VÅR	HÖST	ART
Storlom	5.9.	•2.7.	Rå kärrhök	3..	•9..	Rödstrupig pip.	•1.5..	1.5..
Smällom	2..	....	Fiskcjuse	10..	17..	Sädesiria	249..	106.5..
Storskärv	5..	1..	Lärkfalk	6..	6..	Gulärla	2..	1070..
Tiger	16..	16..	Stenfalk	9..	11..	Stare	147..	250..
Grissand	26..	23..	Tornfalk	9..	10..	Kungsäck	7..	7..
Kricke	1..	16..	Trana	189..	122..	Sänglärka	552..	21..
Blissand	650..	650..	Tofsvipa	599..	111..	Berglärka	1..	1299..
Stjärtand	1..	1..	Större strandpip.	8..	8..	Spillkråka	3..	343..
Brunand	1..	9..	Kustnippare	27..	27..	Kungsfiskare	169..	40..
Bergand	1..	3..	Ljungnippare	58..	91..	Sånglärka	40..	123..
Sittorre	30..	30..	Ob. nippare	9..	9..	Bergråka	1..	38..
Ytira	82..	1..	Enkelbeckasin	56..	79..	Häxtrast	9..	9..
Ob. andi	292..	235..	Dvärgbeckasin	1..	1..	Backsvala	262..	102..
Storskärv	775..	775..	Storsporv	396..	16..	Korp	1..	74..
Smäskräk	1..	1..	Kyrspov	1..	1..	Kraka	1482..	1..
Galskärv	1..	30..	Skogsnäppa	16..	3..	Kräka	134..	276..
Gräsgås	4..	4..	Grönbera	20..	20..	Nötrräka	1..	3..
Blågås	2..	13..	Drillenäppa	7..	7..	Varfagel	1..	3..
Sädgås	293..	297..	Rödbena	4..	7..	Tallbit	1..	17..
Örn, lappgås	1..	2..	Svartsnäppa	1..	1..	Domherre	1..	153..
Kanadagås	9..	60..	Gultenäppa	1..	1..	Bo/bergfink	19970..	14120..
Ob. lappgås	2..	7..	Kärrsnäppa	1..	1..	Gulsparv	46..	556..
Örn, lsvan	45..	6..	Sångsnäppa	1..	1..	Sävsparv	2..	489..
Sängsvan	51..	68..	Brushane	1..	1..	Lansparv	5..	12..
Mindre sängsvan	7..	....	Havstrit	9..	9..	Svartmes	4..	4..
Kungsörn	3..	2..	Silltrut	44..	7..	Blåmes	66..	27..
Ornyråk	60..	53..	Grättrut	86..	87..	Nötväcka	4..	4..
Pjällvråk	1..	5..	Fiskmås	428..	134..	Dubbeltrast	1..	10..
Bjärvåk	1..	67..	Skrattmås	7987..	679..	Björktrast	371..	9875..
Ob. vråk	242..	242..	Fisk/silvertärna	1..	1..	Taltrast	68..	26..
Havskorn	2..	....	Skogssduva	38..	13..	Rödingetrast	336..	1648..
Gnarvhök	20..	59..	Ringeduva	1094..	5236..	Koltrast	20..	52..
Brvñhk	10..	13..	Turkuova	1..	1..	Ob. trast	1..	159..
Brun glada	1..	1..	Tanduva	1..	1..	Strömvare	1..	1..
Brun kärrhök	3..	15..	Jordugela	1..	1..	Kungsfägel	1..	3..