


Fågeliakttagelser i Suraham- mars kommun 1983



Svart svan i Norrsjön

Under en stor del av april månad 1983 kunde ornitologer och allmänheten glädjas åt närvaron av en exotisk gäst i vår kommun. Det var en svart svan som tillsammans med några hundra "vanliga" svanar rasade i Norra Lisjön.

Svanen observerades första gången den 5/4, och sedan kunde den ses i sjön ända fram till den 24/4, då den och de övriga svanarna skrämdes iväg och sträckte förbi bl.a. Gnien. Vad som sedan blev av den vet vi inte.

Den svarta svanen kommer egentligen från Australien, där den lever

året runt. Individerna som kom till Norrsjön kan ha kommit från hemlandet, men det är dock ganska otroligt. Det är troligare att den kom från någon zoologisk trädgård eller park i Europa - svanen var med andra ord en rymling. Då sångsvanerna började sin vandring norrut drogs den med av dessa mot okända öden.

Vacker var den i alla fall i sin kol-svarta dräkt som bjärt kontrasterade mot de snövita sångsvanarna. Och vem vet - den kanske hittade en vit partner att leva med däruppe i norr? Eller också kom den lyckligt hem till Australien igen....


Text o foto:
Robert Lager

Surahammars kommuns yta är 371 km².

Det innebär att det är en lämpligt stor areal för att kunna följa de flesta inom området häckande fågelarters fluktuationer. En hög ornitologisk verksamhet i kommunen skulle därför ge möjlighet att följa miljöförändringars inverkan på fågelfaunan. Genom Virsbo Ornitologiska Föreningens nystartande

förekommer nu en bättre bevakning och rapportering av fågellivet i kommunens norra del. Förhoppningen är att det snart startas upp en förening i Surahamar också.

I Naturklubben kretsar det mesta kring Gnien när det gäller fågeliakttagelser - av förklarliga skäl. Uppgifter till den här förteckningen har insänts av 15 personer.



Småclopping

Artlista med kommentarer:

STORLÖM. Endast fyra häckande par kända. St. Målsjön (RLa), Holmsjön (SO, JGö), Östra Noren (JGö) och Sörlången (SL).

SMÅDOPPING. 1 ex. uppehöll sig i Gnien mellan den 20-27/3 (RLa, HåJ). Dessutom sågs 1 ex. i Djupen den 30/4 (MO). Fyndet i Djupen är intressant då arten häckade där 1960 och 1961.

SVARTHAKEDOPPING. 12 par rapporterade från skogssjöarna i kommunen (RLa, RGr, JGö). Arten minskar i vår trakt - för 10 år sedan fanns ca. 40 par i kommunen.

HÄGER. Ingen häckning känd i år. Arten sågs dock hela sommaren vid såväl Gnien (LE, SL) som i Surahammar (TSä). 1 ex. övervinttrade i Virsbo (JGö) och 1 ex. i Surahammar (TSä), vilket är mycket ovanligt. Beror på den milda vintern.

SVART SVAN. Mellan den 5-24/4 rastade en svart svan tillsammans med sångsvanar i Norrsjön (HåJ). På fm. den 24/4 kom fågelin sträckande tillsammans med 9 sångsvanar över Gnien (RLa, SL). Arten har aldrig tidigare setts i Västmanland och väckte naturligtvis en oerhörd uppmärksamhet. Normalt förekommer arten i Australien, och förmodligen var det här frågan om en fågel som rymt ur någon fågelpark.

KNÜLSVAN. Har gått tillbaka väldigt i antal. 3 par gjorde häckningsförsök.

1 par i Gnien (SL). Vattenregleringen i sjön i slutet av maj förstörde häckningen.

1 par vid Nordanö i Virsbo (LK, JGö). Den 5/5 hittades honan ligga död på boet, samtliga 8 ägg under henne var obefruktade (JGö).

1 par gjorde häckningsförsök vid Herrgården i Virsbo (SO). Även denna häckning misslyckades, men av okänd anledning.

3 ex. övervinttrade vid Herrgården i Virsbo (JGö), och 1 ex. sågs i Nadden 29/1 (KSG).

MINDRE SÅNGSVAN. 2 ex. rastade i Norrsjön mellan 8-14/4 (RLa, RGr, C. Dyst).

SÅNGSVAN. 7 par häckade i kommunen.

Antal flygga ungar är okänt. Dessutom fanns ytterligare 2 par som uppehöll sig på lämpliga häcklokaler men ej häckade. Ganska stora antal rastade i våra sångsvanssjöar under april. Vid Norrsjön var det som mest 239 ex. den 11/4 och i Gnien 230 ex. den 16-17/4 (SL, HåJ). Största antal i Virsbo var 30 ex. vid såväl Nordanöträsket som Brännmossen (JGö).

SPETSBERGSGÅS. 1 ex. sträckte över Gnien i en sädgåsflock den 16/4 (HåJ), och även den 27/4 (SL).

BLÄSGÅS. 3 ex. rastade i Nordanöträsket den 12/5 (JGö).

GRÅGÅS. 4 ex. rastade i Norrsjön den

27/3 (SL) och 1 ex. den 8/4 (B. Larsson), 1 ex. i Gnien 24/4 och 27/4 (SL), samt 2 ex. 1/5 (RLa). Arten ses varje år i något exemplar under vårsträcket.

SNATTERAND. Mellan den 24/4 och 22/5 uppehöll sig ett par i Gnien. Efter den 7/5 försvann honan, varför häckning kunde misstänkas. I samband med den bedrövliga vattenregleringen i sjön i slutet av maj försvann också hanen (SL).

En hane sågs ånyo i Gnien den 18/9 (SL, RLa).


STJÄRTAND. Endast 2 ex. sågs i Gnien den 11/4 (LE). Arten tycks bli allt avanligare som rastare i vår trakt. Den 10/9 sågs en flock med 150 ex. på sträck över Morsjön (SL).

ÅRTA. 2 ex. i Norrsjön 20 och 26/4 (HåJ) samt 7/5 (RLa), 6 ex. 22/5 (O. Axelsson) och 2 hanar 29/5 (ML), även dessa i Norrsjön. 1 par i Gnien 1/5 (RGr) och 12/5 (SL, LE). En hane i Ulvramen den 24/5 (JG). Fynden i Norrsjön och i Ulvramen är mycket intressanta.

SKEDAND. Ej sedd i kommunen under året! ALFÅGEL. 2 ex. rastade i Norrsjön 26/4 (HåJ). Veterligt det första fyndet av arten i sjön.

SJÖORRE. En flock hördes sträcka över Gnien på natten den 13/5 (SL).

KNIPA. En häckning i asp vid Djupebo (SL). Vanligtvis häckar arten enbart i holk numera. Vidan sädgäss. Foto: Sören Larsson.



SALSKRAKE. Ett enda fynd föreligger från kommunen, nämligen en hane norr om Virsbo den 29/4 (JGö). Arten har tidigare år setts i flera ex. i kommunens sjöar.

SMÅSKRAKE. Sedd endast vid Gnien. 2 ex. 24/4 (RLa), 26/4 (SL) och 5 ex. 12/5 (SL).


STORSKRAKE. Ingen häckning känd i kommunen. Arten har minskat som rastare i kommunens sjöar. Största rapporterade antal är 150 ex. i Glöpen 13/11.

HAVSÖRN. 1 ex. i Västsjura 1/3 (BW), 1 ex. över Sörsjön 27/3 (SL) och 1 ex. över Ramnäs den 18/12 (SL). Ses numera årligen med något ex. under sträcktid i vår kommun.

BRUN KÄRRHÖK. Tre sommarfynd föreligger: 1 ex. ulvramen 25/5 (JG), 1 ex. Djupen 26/5 (JG) och 1 ex. Norrsjön 10/6 (J. Skoog). Under hösten uppträder arten vanligt vid Gnien, som mest 6 ex. den 13/8 (TSä).

BLÅ KÄRRHÖK. Hele 55 observationer i kommunen under året, de flesta under hösten. Även ett vinterfynd, nämligen en hane vid Nadden den 17/12 (TSä).

DUVHÖK. 7 st. borevir besatta av par, men häckning genomfördes endast i 4 bon (JGö, TSä, JG, och SL).



Blå kärrhökshane.

FJÄLLVRÅK. Vårfynd är ovanliga i våra trakter, i år dock sedd vid Gnien den 13/5 med hela 4 ex. (SL, RLa), 1 ex. 26/4 (SL) och 1 ex. 7/5 (RLa).

Under september och oktober förekommer den dock mera allmänt. Som mest 11 ex. vid Gnien den 25/9 (RGr, SL).

TORNFALK. 1 ex. Norrsjön 7/4 (RW), 1 ex. Näcksjön 16/4 (TSä), 1 ex. Kusmossen 24/4-1/5 (SO, JGö), 2 ex. Gnien 26/4 och 1 ex. 27/4 (SL), 1 ex. Gåsvad 22/5 (JG), 1 ex. Seglingsberg 21/9 (TSä) och 2 ex. Lisjö den 1/10 (L. Gabrielsson).

Samtliga fynd utom vid Kusmossen är frågan om sträckande fåglar. På 1950-talet var tornfalken allmän som häckfågel i våra trakter. När ska den återkomma?


FISKGJUSE. 11 bon kända i kommunen, häckning genomfördes i 8 bon.

KUNGSÖRN. Stort antal fynd p.g.a. den hjälputfodring som vintertid pågår i kommunen. Senaste vårobs. den 1/4 (JGö) och tidigaste höstobs. den 22/10 (RGr, RLa).

AFTONFALK. En hane vid Gnien den 12/5 (SL).

STEMFALK. 17 fynd vid Gnien, 1 ex. Gåsvad 14/4 (LE), Västersjön 3/5 (MO), Lisjö ängar 27/4 (G. Pettersson), Hälltjärn 4/9 (SO), Transjöhyget 11/9 (JGö), Toftmossen 18/9 (ML) och Lisjö ängar 4/11 (RLa).

PILGRIMSFALK. En stor hane rastade någon minut vid Gnien den 1/5 (RGr, RLa, SL). Dessutom sågs en "pilgrim" skruva tillsammans med en duvhök vid Finnmossen den 3/5 (ML).



Pilgrimsfalk.

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA. 1 ex. i Norrsjön 10/6 (RLa, SL) och 1 ex. i Sörsjön samma kväll (RLa, SL). 1 ex. spelade vid Gnien den 16:e och 17/7 (M. Anttila m.fl.).

KORNKVARR. 1 ex. vid Lisjö gård den 8/6 (G. Pettersson, L. Hammarström) och 17/6. Vtterligare en spelade på Lisjöfältet nedanför L. Källmora den 8/6 (G. Pettersson).

RÖRHÖNA. 1 ex. vid Skärpan den 1/5 (RGr).

TRANA. Endast 9 häckande par rapporterade.

STRANDSKATA. 1 ex. rastade vid Gnien den 3/6 (SL) och likaså 1 ex. den 10/6 (RLa).

MINDRE STRANDPIPARE. Häckning känd endast från industriområdet vid Sura-hammars Bruk, där 3 par befann sig den 7/7 (TSä, SL). I övrigt noterad under flyttning. 1 ex. vid Gnien 12/5 (SL), 1 ex. på grusvägen vid Kilbäcken 13/7 och 1 ex. vid Gnien samma dag (SL), samt 2 ex. vid Gnien 16/7 (RLa). Arten bör finnas på flera lokaler i kommunen, den häckar ju i gruspropar, på industriområden och även på större badplatser.

STÖRRE STRANDPIPARE. Så tidigt som den 20/3 sågs 1 ex. vid Gnien (M. Anttila, RLa). Övriga fynd vid Gnien är: 1 ex. 16-17/4 (HåJ), 1 ex. 20/4 (SL), 1 ex. 5/5 (LE), 4+1 ex. 21/8 (B. Heilberg),

2 ex. 3/9 (R. Carlsen, I.-M. Larsson) och 1 ex. 4/9 (RLa). Dessutom 1 ex. på Toftmossen 5/9 (ML). Arten är normalt sällsynt i vår trakt.

LJUNGPIPARE. 40 ex. sträckte mot söder redan den 8/6 vid Finnsmossen (ML).

KUSTPIPPARE. 24 ex. rastade på "grävningen" vid Gnien på morgonen den 28/5 (SL). Det hade regnat hårt under natten, vilket förmodligen var anledningen till att fåglarna gått ner.

5 ex. sträckte över Gnien den 26/7 (HE), och 1 ex. den 27/7 (SL). SMÅSNÄPPA. 2 ex. rastade vid Gnien den 12/9 (SL).

DVÄRBECKASIN. 1 ex. sågs vid Finnsmossen den 6/10 (ML).

Brukar vara årlig vid Gnien, och även ses på andra lokaler i kommunen.

ENKELBECKASIN. Den milda hösten var säkert anledningen till att 1 ex. sågs vid Finnsmossen så sent som den 14/11 (ML).

MYSPOV. Ensamma sträckande fåglar har noterats vid Gnien den 26/4, 1/5 och 20/5 (SL, RLa, RGr).

SMÅSPOV. Endast ett fynd föreligger, nämligen 3 ex. vid Gnien den 1/5 (RLa, RGr).

RÖDBENA. 5 ex. vid Gnien den 12/5 (SL). Arten är ovanlig men årlig i kommunen under flyttningen.



Skrattnäsar på sträck. Foto: Sören Larsson.

GRÖNBENA. 150 ex. rastade vid Gnien den 12/5 (SL). Det är en av de största flockar som setts i kommunen någonsin.

SKRATTMÅS. Våldigt sträck över Gnien på en. den 26/4. 6800 ex. räknades in (SL). 25 par häckade vid Gryten (R. Waara), 2 par vid Gnien (SL), ett 30-tal par i Virsbosjön (SL), 25 par i Näcksjön (TSä) och 730 par vid Skärpan (SL).

SILLTRUT. Följande fynd föreligger från Gnien: 7 ex. 1/5 (RLa, RGr), 1 ex. 7/5 (RLa), 1 ex. 14/5 (RLa), 3 ex. 22/5 (SL) och 2 ex. 18/9 (R. Carlsen). Dessutom sågs 2 ex. vid Kilbäcken den 22/5 (SL).

HAVSTRUT. 3 ex. vid Gnien 19/3 (LE, TSä), 6 ex. 28/3 (HE), 1 ex. 31/3 (SL), 1 ex. 10/4 (SL), 1 ex. 24/4 (RLa) och 2 ex. 30/4 (M. Anttila, RLa). Dessutom sågs 1 ex. vid Toftmossen den 4/4 och 2 ex. 11/4 (ML) samt 2 ex. vid Norrsjön den 17/4 (SL).

Antalet fynd av havstrut i kommunen ökar.

SILVERTÄRNA. 8 ex. fiskade i Gnien den 12/5 och 1 ex. den 22/5 (SL).

TURKDUVA. 1 ex. satt på en TV-antenn vid Bäckhammarsskolan den 28/5 (R. Sählin).

TURTURDUVA. 1 ex. vid "granen",

Gnien den 12/5 (SL). Detta är tredje fyndet av arten i kommunen. De två tidigare är från Hästlösa i Lissjö och Gåsvad.

HÖKUGGLA. Stora mängder hökugglor invaderade kommunen liksom södra och mellersta Sverige i övrigt under hösten. De första upptäcktes i mitten av september (8/9 vid Felingen (LK)). Vid årets slut fanns ugglor fortfarande kvar på ett 30-tal platser i kommunen. Mängder av rapporter föreligger från alla kommunens härn. Något liknande får vi förmodligen aldrig mer uppleva.

SPARVUGGLA. Under våren hördes arten på 10 lokaler i kommunen. Ingen häckning funnen.



Jagande jorduggla.

KATTUGGLA. Endast 2 häckningar kända, nämligen vid Ramnäs Bruk och i Väst-sura (3+3 ungar). Dessutom hördes arten på ytterligare två lokaler under våren.

Håller någonting på att hända med kattuglorna? Det är ju bekant att flera arter som tillhör jordbruksbiotopen minskar stadigt. Kommande år ska de svar.

HÖRNUGGLA. 6 häckningar kända i kommunen. Ungkullar hörda vid: Nordandö (SO), Tåkten (TSä), Färmanbo (RLa), Sågen, Rannäs (SL), St. Skyttorp (SL) och Mortorps-hagen (SL).

JORDUGGLA. Från den 9/4 och över hela sommaren fanns det jordugglor vid Gnien. Många personer hade möjlighet att se dessa vackra fåglar jagade över ängarna under sommarkvällarna. Någon häckning förekom inte veterligt.

Vid Felingen i Virsbo sågs arten med 1 ex. den 25/4 (SO) och den 3/5 (JGS, LK). Även ett höstfynd vid Gnien föreligger: 1 ex. den 19/9 (HE).

LATTSKÄRRA. 5 hanar spelade mellan Morsjöåsen och Ursjötorp den 8/7 (SL), 2 hanar spelade vid Guckufallet den 9/7 (SL) och 1 hane vid Hovmossen den 12/6 (SL). Dessutom sågs 1 ex. i Lisjö den 10/6 (RLa).

MINDRE HACKSPETT. 1 ex. Bovallen 17/4 (SL) och 1 ex. Gnien 7/5 (RLa). Arten har minskat kraftigt de senaste åren, och får numera betraktas som en raritet i kommunen.

TRETÅIG HACKSPETT. En häckning i

gran på Stora Flyten känd (KGC). För övrigt sedd på Björnryggen den 20/1 (M. Olsson), Hökebosossen 19/2 (TSä), Toftmossen 27/2 (TSä) samt Kroksmosskogen 2/10 (LE) och 20/11 (TSä, SL).

I och med att äldre granbestånd minskar i snabb takt i vår trakt, blir det också allt färre fynd av denna art.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA. Endast 3 fynd av ensamma fåglar vid Gnien föreligger: 3/9 (R. Carlsson), 10/9 och 12/9 (SL).

GÄRDSMYG. Hörd och sedd på 4 lokaler under våren och sommaren. I närheten av Östra Välsjön, vid Norrsjön, i Usträngsbo samt vid Toftsjön (SL, TSä, Siv Wiklund).

NÄKTERGAL. Anlände till Gnien den 22/5, då 2 hanar sjöng där. Ännu den 18/6 hördes båda hanarna (TSä). Någon häckning hittades ej, men är trolig av fåglarnas uppträdande att döma. Även vid industriområdet i Surahammar häckade troligen arten - den 2/7 varnade de intensivt (TSä). För övrigt hördes 1 ex. tillfälligt vid Dalbacken den 1/6 (ML).

BLÅHAKE. Sedd vid Gnien och vid Norrsjön under höststräcket i september.

SVART RÖDSTJÄRT. För 6:e året i följd häckade ett par på industriområdet vid Surahammars Bruk (TSä).

RINGRAST. 1 ex. Ursjötorp 12/4 (C. Dyst).

KOLTRAST. Hela jan./febr. fanns en hane på Åliden (RLa). Den 10/12 sågs en hane i Kilbäcken (SL). Arten är ovanlig som övervintrare i vår trakt.

BJÖRKTRAST. Stor invasion inträffade i skiftet nov./dec, då flockar innehållande 1000 ex. kunde ses lite varstans.

FLODSÅNGARE. 1 ex. norr Hästlösa och 1 ex. vid Hasselbo den 8-16/6 (G. Pettersson).

KÄRRÅNGARE. 1 ex. Tippen i Sura 4/6 (TSä), 2 ex. sjungande vid Lisjö herrgård 10-12/6 (RLa, SL), 1 ex. pumpstationen vid Västersjön 12/6 (SL), 1 ex. Hovgården 18/6 (SL), samt 1 ex. ställverket, Rannäs 30/6 (JG, SL). Den 5/7 fanns 2 ex. i hallonsåret vid ställverket. Då de varnade är det troligt att de häckade där. Den 20/7 hördes 1 ex. vid Gnien (HE).

Rekordmånga fynd av denna art i kommunen, förmodligen beroende på den mycket varma sommaren, som kan ha inneburit en förlängd flyttning.

TRASTÅNGARE. 1 ex. hördes på natten mellan den 24-25/6 vid Gnien (SL).

GRANSÅNGARE. Endast 8 fynd i kom-

munen under sträckperioden vår och höst. Däremot 3 fynd under häcknings-tid. 1 ex. vid Bårhuset 11/6 (TSä), 1 par under hela juni månad vid gamla skjutbanan i Rannäs (JG, SL) samt 1 ex. vid Västsura i mitten av juni (HåJ). De två förstnämnda häckade av betecknad att döma.

VARFÅGEL. 36 fynd föreligger från kommunen, därav inget sommarfynd. Det stora antalet fynd beror på den goda gnegarförekomsten i våra trekeer.

NÖTKRÅKA. Ingen häckning upptäckt. Däremot sågs arten vid de flesta större hasselbestånden i kommunen i augusti/september. Exempelvis 4 ex. vid Bårhuset, 4 ex. Gläpmsosatorp, 2 ex. Gammelby, 3 ex. Dalbacken och 3 ex. Västersjön (TSä, RLa, SO, SL, K. Ristilä).

RÅKA. 13 fynd, samtliga under våren. Största antal 5 ex. vid Gnien 13/3 (RLa) och senaste fyndet, 2 ex. vid Gnien 14/5 (RLa).

Arten verkar ha ändrat sina sträckvägar på senare år, och förekommer nu i större omfattning som rastare i våra trekeer under vårsträcket.

BOFINNK. En hane övervintrade på Åliden (RLa). Även den 11/12 sågs en hane på Åliden (RLa).

BERGFINK. En hane i slutet av januari på Åliden och i Kyrkbyn, Rannäs (RLa, RGr). Dessutom sågs en hane på Åliden den 11/12 (RLa) och en vid Byängsbacken den 13/12 (HE).

Jordugglekväll

STEGGLITS. 3 ex. vid Gnien den 9/10 (SL). De åt frön på åkertistlarna nere på Sörbyängan.

SNÖSISKA. 3 ex. sågs vid Usträngsbotten den 6/1 (SL). De sällskapade med en flock gräsiskor som provianterade av ljungröten.

BÄNDELKORSNÄBB. 2 ex. sågs vid Högbo, Djupebo den 31/12 (SL).


ROSENFINK. En häckning noterad vid Ramnäsbruk (S. Jansson). För övrigt hörd på många platser i kommunen under juni.

STERKNÄCK. 1 ex. vid Gnien den 8/4 (HE) och 1 ex. sträckte över Kålhäcken den 30/10 (SL).

LAPSPARV. 2 ex. Gnien 26/4 (SL), 3 ex. Trugsbo 28/4 (SL), 4 ex. Turkie ångar 29/4 (SL), 2 ex. Gnien 1/5 (RGr), 1 ex. Gnien 12/5 (SL), 4 ex. Gnien 15/9 (H&J) och 1 ex. Gnien 25/9 (RGr). Även denna art har ändrat sina sträckvägar på senare år och ses nu med flera fynd per år i våra trakter.

SNÖSPARV. 150 ex. vid Gnien 7/4 (SL), 100 ex. vid Trugsbo 8/4 (RLa) och 80 ex. Finmossen 7/4 (ML). Dessutom flera fynd av småflockar under april.

VIDESPARV. 1 ex. Gnien den 21/8 (SL), 8. Hellberg) samt 1 ex. samma lokal den 4/9 (RLa, SL).



KG 84

Snösparvartene i sommandräkt.

Signaturlista: BJ = Björn Westman, HE = Harald Eriksson, H&J = Håkan Johansson, JG = Jan Grip, JGö = Joakim Göransson, KGJ = K-G Johansson, LE = Lennart Eriksson, LK = Lennart Karlsson, ML = Mikael Leppälampi, MD = Mikael Olsson, RGr = Robert Grip, RLa = Robert Lager, SL = Sören Larsson, SO = Seppo Ormiskangas, TSä = Tom Sävström.

Samtliga teckningar är gjorda av Robert Grip.

Den milda sybrisens får gräshavet att sakta bölja fram och åter, och ungasparnas lövkör rasslar stilla i majkvällen.

Jag sitter i Fellingen och lyssnar till kvällens fågelkonsert. Överallt sjuder det av liv. Trastarnas kvällskonsert konkurrerar med rödhaken och enkelbeckasinen. Morkullan drar förbi, buskqvättorna bevakar ljudligt sitt buskdolda bo emedan en och annan gök stämmer in i konserten. Kvällsolens strålar ger hela ängen ett guldgult sken. Ute i kantzonerna går ett flertal rådjur, vars päls skimrar i kvällsljuset.

Jag sitter andäktigt och suger i mig av denna orgie i liv och ljud när jag plötsligt får se en rovfågeln närma sig längs en dikesfåra. En ljusgul, långvingad uggle med svart knogfläck och det karaktäristiska huvudet gör identifieringen en lätt: Jorduggla.

Denna fantastiska uggle - stor, ljus och med en smäckert formad kropp - slår ned på en mindre jordhöjd ca 70 meter ifrån mig. Jag sjunker ned bland smågranarna och låter kikaren spela över ängen. Det är en mycket vacker uggle, askgrå i ansiktet och med en svart

mask runt de pigga gula ögonen.

Plötsligt lyfter hon och glider bort längs dikesrenen. Jag följer henne med kikaren och konstaterar fem nedslag på sork. Hon håller mig sedan sällskap i ca 1 timmes tid och bjuder på små uppvisningar i glidflykt och sorkjakt.

Jag lämnar Fellingen efter ännu en fantastisk kväll i detta tyvärr så mishandlade område, medan nattimman sakta sveper in området i sin slöja.

Joakim Göransson

Daggmaskfest

Skumrask under björkar.
Junikvällens tysta bris.
Prasslet utav torra löv.
Mullens djur i verksamhet.
Fjolårsblad blir strutar.
Kränges, drages ned.
Gästabad det är i daggmaskmullen.

Ingvar Granqvist