

Svarrtärna (*Chlidonias niger*). 1 ex. iakttogs vid Hullsjön utanför Trollhättan den 26.5.1957. Tärnan, som vistades vid sjön hela dagen, iakttogs senare av HOLGER JOHANSSON. Fågeln kunde vid flera tillfällen betraktas genom en tubkikare.

LEIF NILSSON

Turturduvor (*Streptopelia turtur*). 1 ex. observerades vid Södsviken, Föra sn på Öland den 6.6.1956.

L. BRAF L. JANSSON U. LINDSTRÖM

Berguv (*Bubo bubo*). Har under 1957 häckat i Västmanland. Två ungar lämnade boet. Häckning av samma par ägde rum även 1955 och 1956 och möjligen även tidigare. Av försiktighetsskäl angivs icke boplatser närmare. BENGT H. GIRELL

Härfågel (*Upupa epops*). Den 26.5.1957 observerades 1 ex. av LENNART MARTINSSON vid Mosslunda, Knäred i södra Halland. Fågeln uppehöll sig på en gräsvall, ca 50 m från gården. Senare iakttogs den på en väggant i närheten.

SVEN MARTINSON

Sommargylling (*Oriolus oriolus*). 4 ex., 2 hanar och 2 honor, observerades av min farbror den 15. eller 16.5.1957 i en större villaträdgård i Uddeholm. 2 resp. 1 ex. iakttogs även vid ett par senare tillfällen vid Rådasjöns strand.

HANS JOHANSSON

I Torna Hällestad, någon mil SW Kranksjön, observerade min fru och jag den 30.6.1957 en fullt utfärgad hane, som kom flygande helt lågt och slog till på en gren blott ca 20 m ifrån oss. Ett par timmar senare kom något högre en annan gylling med svagare färger flygande mot en skogsdunge över ett intilliggande fält.

SVEN PERSSON

Svartkråka (*Corvus c. corone*). Ett rikt sträck av kråkor passerar Viskdalen, och många rastar här. Även råkor ses stundom. Den 31.3.1957 upptäckte undertecknad 2 svartkråkor i en kråkflock på fälten mellan Kinna och Fritsla. De stannade minst tre dagar på platsen. Våren 1956 visade sig 1 ex. på samma lokal, vilket även iakttogs av ÅKE BYLIN.

ARNE GUNNARSSON

Strömvärre (*Cinclus cinclus*). 1 ex. sågs flyga utmed strandkanten vid Tingstäde tråsk den 23.9.1956. Observatörer var GUSTAV FRITZ, BARBRO HEMMANDER och undertecknad. Den 7.4.1957 iakttogs 1 ex. av de två sistnämnda vid Lummehundagrottans mynning. Från grottan flödar tidvis, särskilt på våren, rätt mycket vatten, och strömvärren var vid detta tillfälle synlig på en sten ute i strömmen. Båda de nämnda lokalerna ligger på Gotland, varifrån tidigare blott ett mindre antal iakttagelser av arten rapporterats. Se t. ex. VF 14: 186.

ERLAND HEMMANDER

Taltrast (*Turdus ericetorum*). Ett bo med fem ägg befanns ligga helt öppet på en ca 3/4 m hög berghylla i lövskog på ön Mjören, Valla sn, Bohuslän, den 20.6.1955. I »Våra Fåglar i Norden« omnämnes bon med liknande läge från västra Norge men ej från vårt land. Den sena häckningstiden kan tyda på en annan kull för året.

STEN BORGVALL TORSTEN BORGVALL

Blåhake (*Luscinia svecica*). Den 24.5.1955 samt den 12.5.1956 observerades 1 ex. vid Faludden på södra Gotland.

R. BÄCKMAN L. LARSSON

## Summari

1. Bird island the *vespertinus*, *num*, *Upupa minor*.

2. Some Great tits of Bjärnum, he observed pre containing n for tits. The before a bird time require young birds the problem the same bir

3. Collar On July 7, This is the r

4. »Polist (*Cygnus olor*) and reddish l subspecies ca pair of mute such youngs

5. Thrush western Sw believed to r in 1956 and northern Hal

6. Breeding This is a pre On account c calities have :

7. Bird n of *Circus pyg* seen on a few *Anthus cervin*

8. Female with incubat the nesting-bo