

87065

MEDDELANDEN

BERTIL SVENSSON, BS=BO SVENSSON, AS=ALBERT SYKKLJEV, KS=KRISTER SÖLVELING, US=ULF SÖRLING, ST=STEFAN THORSSELL, BT=BO THYSELIUS, UT=URBAN TORESSON, BU=BJÖRN UHR, AZ=ANDERS ZETTERMAN, ÖNF=Östernärkes Naturvårdsförening.

Närkes Ornitologiska Förening
genom
ROGER GYLLIN KENT LARSSON

Summary: Bird report from the province of Närke (ca 59° N) in 1966.

Breeding records of *Podiceps ruficollis* in the bird sanctuary Oset and of *Luscinia luscinia* (for the second time in the province) and *Locustella naevia* at Lake Kvismaren. Probable interbreeding between male *Mergus albellus* x female *Bucephala clangula* in river Letälven. *Coturnix coturnix* and *Crex crex* were unusually numerous in early summer, about 12 and 35 respectively being heard. The numbers of breeding *Asio otus* and *Aegolius funereus* were also above normal on account of good food supply. Several *Picoides tridactylus* and *Parus cinctus* were seen on migration in autumn. *Carduelis flammea* occurred in large numbers from October onwards. Records of *Ciconia ciconia* on June 3—7th, *Falco vespertinus* on June 15th, *Porzana parva* on June 11—13th, *Picus canus* on November 3rd, *Luscinia svecica cyaneola* on June 15—18th (eight record for Sweden), *Locustella fluviatilis* on June 5—7th, and *Acrocephalus arundinaceus* on July 3—18th.

7. Fågelrapport från Västmanland 1966 jämte vissa kompletterande uppgifter från tidigare år.

Islom (*Gavia immer*). Ett ex. iaktogs den 29.7.—3.8.1960 i sjön Råsvalen N Lindesberg. Enl. SOF:s förteckning över Sveriges fåglar (5:e uppl.) är arten ej tidigare anträffad i Vstm.

Smålom (*Gavia stellata*). Flera ex. fiskar dagligen i sjön Råsvalen sommartid (OA).

Gråhakedopping (*Podiceps griseigena*). Ett ex. sett i Aspasjön, Gusselby, N Lindesberg våren 1966 (OA). Under åren 1956—59 lyckade häckningar av ett par i en sjö i Surahammarstrakten. Under ovannämnda år observerades ungfåglar. Den 16.5.1961 ett ex. samma lokal. Ett par den 3.5.—4.5.1963. Hanen lät ofta höra sitt parningsläte. Dock ingen häckning detta år. (PL).

Smådopping (*Podiceps ruficollis*). Sedan år 1956 har dess läten hörts i en sjö i Surahammarstrakten men först den 21.5.1961 sågs ett ex. Häckning trolig då den förde med sig bomateriel in i en tät vassrugge. Den 24.5.—25.5.1964 observerades åter ett ex. Senare uppträdde två ex. i följe vid ett flertal tillfällen. På sommaren sågs de med fyra ungar (PL).

Rördrom (*Botaurus stellaris*). Ett ex. hördes och iaktogs i sjön Gläpen V Surahammar den 11.5.—18.5.1960. Ny lokal för Vstm (PL).

Snatterand (*Anas strepera*). Ett par sågs den 9.5.1965 i Asköviken SV Västerås. Troligen samma par rastade senare under dagen vid Gångholmen (BK). En ♂ i Asköviken den 5.6.1966 (JD, LE).

Ber
5.5.196
Alf
Sal
i Asköv
Gra
En ♂ i
viken (M
Mir
6 sång-
rastade
2 ex. i
Ku
i Väst
Ängsö
Du
fyra b
(WP).
Ha
i Väst
juv. k
Br
i Askö
Ängsö
Köpin
Väster
Bl
tillfäll
Än
♂ vid
Pil
1960-t
vid A
Af
7.6.19
(JH).
Va
Asköv
berga
Ko
uppl
vid B
St
Fläck
3.9.19
sjön (

Bergand (*Aythya marila*). Ett par den 6.5.1965 i sjön Råsvalen (OA). Ett par 5.5.1966 i Asköviken (GL).

Alfågel (*Clangula hyemalis*). En ♂ i Västerås hamn den 16.4.1963 (GL).

Salskrake (*Mergus albellus*). Årsviss vår och höst i Vstm. 15 ex. den 24.10.1965 i Asköviken (JH, BK).

Gravand (*Tadornatadorna*). En ♀ den 23.5.1965 i Gussjön, Fläckebo sn (RK, BK). En ♂ 16.11.1966 vid Björnön S Västerås (BU, LJ, RdU). En ♂ den 21.12.1966 i Asköviken (LL, LJ, RdV).

Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*). Ett ex. sträckte tillsammans med 6 sångsvanar NO den 19.4.1962 över Gussjön, Fläckebo sn (JH, BK). Den 23.4.1962 rastade ett ex. med 25 sångsvanar på översvämningarna vid samma lokal (BK, RK). 2 ex. i Ladugårdssjön, Rytterns sn den 15.4.1963 (JH).

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). 3—4 ex. juv. uppehöll sig vintrarna 1964—66 i Västeråstrakten. Ett ex. juv. lekte med en juv. havsörn den 5.3.1965 vid Fagerön, Ångsö sn, Mälaren (BK).

Duvhök (*Accipiter gentilis*). Markant minskning. Av tidigare kända bebodda fyra boplatser inom Norbergs köping var samtliga övergivna vid inventering 1966 (WP).

Havsörn (*Haliaeetus albicilla*). Under vintrarna 1964—66 iakttoogs 4—8 ex. i Västeråstrakten. Ett ex. ad. och ett ex. juv. observerades tillsammans med 2 ex. juv. kungsörn vid Åtel i jan. 1966 vid Asköviken (HJ).

Brunkärrhök (*Circus aeruginosus*). Under 1961—66 två—tre par häckande i Asköviken. Under häckningstid har arten dessutom observerats vid följande lokaler: Ångsö, Björnön, S Västerås, Majholmen och Broholmen, Munktorps sn Malmön vid Köping, Storsjön, Möklinta sn, Ångsjön, Irsta sn, Frövisjön, Skultuna sn och Ridö, Västerås-Barkarö sn.

Blåkärrhök (*Circus cyaneus*). 21.11.1965 en ad. ♂ Askö (JH, RK, BK). Vid tillfället var det -8°C och 5 cm snö.

Ångshök (*Circus pygargus*). En ♂ ad 16.5.1965 vid Asköviken (OB, GL). En ♂ vid Kärrbo kyrka, Kärrbo sn, 18.5.1966 (JH).

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). Mycket sällsynt. Ingen känd häckning under 1960-talet. Ett ex. den 29.8.1966 vid Asköviken (LE-n). Ett ex. juv. den 1.11.1966 vid Asköviken (POD).

Aftonfalk (*Falco vespertinus*). En ♂ höll till vid Asköviken under tiden 2.6.—7.6.1965 (GP, LS, KE, LE-n, GL). En ♂ sedd vid Gussjön Fläckebo sn, den 20.6.1965 (JH).

Vaktel (*Coturnix coturnix*). Under skiftet maj/juni 1966 hördes ett ex. vid Asköviken (flera observatörer). Under försommaren 1966 spelade ett ex. vid N. Hovberga gård, Ransta (JOF).

Kornknarr (*Crex crex*). Ett ex. den 11.6.1965 vid sjön Råsvalen (OA). 2 ex. uppehöll sig vid Asköviken under maj—juni 1966 (HOH m.fl.). Ett ex. i juni 1966 vid Broholmen, Munktorps sn (HOH, RK, BK).

Strandskata (*Haematopus ostralegus*). Ett ex. den 19.4.1962 vid Fläcksjön, Fläckebo sn (JH, BK). Ett ex. den 8.5.1964 vid Asköviken (CS, JD). Ett ex. den 2.9.—3.9.1966 rastande på en gräsmatta i Västerås (MM). 3 ex. den 8.5.1966 vid Fläcksjön (BG, HA). Ett ex. den 30.3.1965 vid Västerås djuphamn (UC, ML).

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*). 3 ex. den 21.5.1966 vid Västerås hamn (LE-n). Har häckat tidigare i närheten av kraftverket i Västerås och vid Västerås djuphamn.

Ljungpipare (*Charadrius apricarius altifrons*). 54 ex. iaktogs på en klövervall söder om Gussjön, Fläckebo sn, 8.5.1965. Ca 75 ex. vid Asköviken i april 1966 (JH). Vårobservationer av denna ras är mycket sparsamma under sträcket. Se t.ex. KÄLLANDER i Fauna o. Flora 1961: 90. Jfr vidare LARSSON VF 1963: 199. (HA, AG, BG).

Roskarl (*Arenaria interpres*). Ett ex. den 8.5.1966 vid Räsvalen (OA).

Rödspov (*Limosa limosa*). Ett ex. den 10.5.1964 vid Asköviken (ROBERT FRANZÉN). Ett ex. den 16.5.1965 vid Asköviken (GL, JD, ML).

Myrspov (*Limosa lapponica*). Den 6.9.1964 ett ex. vid Asköviken (CS, LK). 9 ex. den 11.9.1966 vid Asköviken (OB, JD).

Grönben (*Tringa glareola*). Ett par häckade vid Hörsgårdsmossen, Virsbo, sommaren 1963 (BA).

Fjälllabb (*Stercorarius longicaudus*). Den 9.5.1965 sträckte ett ex. över Asköviken mot norr (BK).

Dvärgmåsar (*Larus minutus*). Ett ex. sågs den 24.6.1966 vid sjön Glåpen (BA). Arten ses årligen i Vstm.

Svarttärna (*Chlidonias nigra*). Ett ex. den 14.5.1966 vid Frövisjön, Skultuna sn (UJ m.fl.).

Skranttärna (*Hydroprogne tschegrava*). Ett ex. den 19.4.1965 vid Asköviken (GL, GF). Den 26.6.1966 ett ex. vid Ängsö (BK). Arten ses numera årligen i slutet av juli—början av aug. i västmanländska mälardalarna. Vid flera tillfällen har adulta fåglar åtföljda av mattiggande årsungar iakttagits.

Turkduva (*Streptopelia decaocto*). Under 1966 har 1—3 ex. hållit till i Västerås (flera observatörer). Ungfåglar sedda 1966 (EB). Ett ex. sågs vid Gräsnäs, Arboga i juli 1966 (JH).

Fjälluggla (*Nyctea scandiaca*). Ett ex. uppehöll sig vid sopstationen, Norberg i jan. febr. 1964 (WP m.fl.).

Hökuggla (*Surnia ulula*). Ett ex. iaktogs den 30.10. och 13.11.1964 vid Asköviken (HJ). Den 29.11.1966 hördes och sågs ett ex. vid Gryta, Västerås (LK).

Hörnuggla (*Asio otus*). Har häckat med ett par vid Asköviken (HOH, m.fl.) och ett par vid Strömsholm (HOH) under 1966. Efter att ha varit försvunnen från Östsuramossen, Surahammar, häckade den åter med ett par därstädes 1966 (BA).

Kungsfiskare (*Alcedo atthis*). 2 ex. observerades vid Kolbäcksån inom Surahammars järnvägsområde den 8.12.1962. En av dem höll sig kvar till den 17.12.1962 (BA).

Härfågel (*Upupa epops*). Ett ex. den 25.8.1960 vid Viksäng, Västerås (JD, SÖREN JOHANSSON, STIG HAMMARSTEN).

Berglärka (*Eremophila alpestris*). Ett ex. sågs vid vägen mellan Tortuna och Orresta den 11.2.1965 (JH). På samma plats ett ex. den 1.3.1966 (JH). Ett ex. 26.9.1965 Asköviken (KB, LJ).

Sommargylling (*Oriolus oriolus*). En outfärgad hane sjöng vid Broholmen, Munktorps sn, den 12.6.1966 (HOH, LK).

Korp (*Corvus corax*). Förekommer i enstaka ex. i norra delarna av landskapet, exempelvis Riddarhyttan och Norberg.

Ringt
3 ex. ♂♂ c
Näkt
maj/juni 1
Blå h
observat
Gräsl
denna art
Barkarö,
Hamre et
ex. den 20
Flod
1966 vid
Trast
Björnövik
Kärr
holmen, M
Gran
V. Surah
Lite
vid Askö
(OA). Ett
iaktogs
1966 vid
Röds
1965 (HC
Varf
Virsbo (E
Sten
Västerås
Snö
gräsiskor
vid Guss
Rose
1964 vid
1966 vid
Banc
(UJ). Et
Berg
1966 vid
Den 21.8
Orto
Ett tiote
med fyr
Lap
sn (BK,

Ringtrast (*Turdus torquatus*). Ett ex. den 22.4.1963 vid Asköviken (HJ). 3 ex. ♂♂ och ett ex. ♀ den 26.4.1966 vid sjön Råsvalen (OA).

Näktergal (*Luscinia luscinia*). Ett 20-tal sjungande hanar kunde under skiftet maj/juni 1966 räknas in runt Västerås (JH, BK, RK).

Blåhake (*Luscinia svecica*). Ett ex. den 15.5.1966 vid Asköviken (HOH). Vårobservationer för övrigt mycket sällsynta.

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*). Under skiftet maj/juni 1966 kunde denna art höras på bl.a. följande lokaler runt Västerås: Asköviken 3 ex., Ekeholm, Barkarö, ett ex., Almö, Barkarö, 2 ex., Broholmen ett ex., Ångsjön, Irsta sn, 2 ex., Hamre ett ex., Lövudden ett ex., Frövisjön ett ex., (JH, RK; BK, HOH m.fl.). Ett ex. den 20.6.1966 vid Råsvalen (OA).

Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). Ett ex. sjöng kl. 23.00—23.30 den 12.6.1966 vid värmekraftverket, Västerås (CS).

Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*). Ett ex. sjöng under juni 1965 i Björnövikens, Tidö, Rytterns sn (L. URBY, I. GRANKVIST, HJ).

Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*). Ett ex. sjöng den 12.6.1966 vid Broholmen, Munktorps sn (BK).

Gransångare (*Phylloscopus collybita*). Ett par häckade vid sjön Gläpen, V. Surahammar, 1966 (BA).

Liten flugsnappare (*Ficedula parva*). Ett honfärgat ex. den 13.8.1965 vid Asköviken (LJ). Ett ex. utfärgad hane den 28.5.—10.6.1965 vid sjön Råsvalen (OA). Ett ex. honfärgat, den 29.5.1966 vid Askö gård, SV Västerås (LJ). Den 13.6.1966 iaktogs ett par på samma plats (LJ, JD). Ett ex. utfärgad hane, under juni—juli 1966 vid Åholmen, Kvicksund, Rytterns sn (CS, LK, HOH).

Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). 3 ex. vid Asköviken den 16.5.1965 (HOH, OB, JD, GL).

Vårfågel (*Lanius excubitor*). Häckade sommaren 1963 vid Hörsgårdsmossen, Virsbo (BA). Detta är det första bofyndet i Vstm.

Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*). Ett par häckade på Björnön S Västerås 1966. Bo funnet i en apel den 28.5.1966 (AS).

Snösiska (*Carduelis hornemanni*). Ett ex. uppehöll sig tillsammans med 12 gråsisakor i ett potatisland den 23.1.—3.2.1966 i Västerås (CS). 3 ex. den 17.10.1965 vid Gussjön, Fläckebo sn (AS). 2 ex. den 4.11.1965 på Soptippen, Surahammar (BA).

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). Ett ex., utfärgad hane, sjöng den 12.6.1964 vid Asköviken (CS, S. JOHANSSON). Ett ex. outfärgad hane, i fullt spel den 28.5.1966 vid Asköviken (HOH). Ett ex. ♂ den 5.6.1966 vid Asköviken (LK).

Bändelkorsnäbb (*Loxia leucoptera*). Ett ex. ♂ den 24.10.1961, Västerås (UJ). Ett par den 4.9.1966 vid Asköviken (HOH, POD, OB).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*). Har häckat med ett par såväl 1965 som 1966 vid Grindbo, Norbergs köping. Båda bona låg i björkklykor ca 4 m ovan marken. Den 21.8.1966 uppehöll sig ett tjugotal ex. vid Gussjön (HA).

Ortolansparv (*Emberiza hortulana*). Har under 1966 åter ökat kring Västerås. Ett tiotal sjungande hanar hördes således på olika lokaler. Bo funnet den 17.6.1965 med fyra halv vuxna ungar vid Fullerö, SV Västerås (OB).

Lappsparv (*Calcarius lapponicus*). Ett ex. ♂ den 4.5.1966 vid Gussjön, Fläckebo sn (BK, RK).

OA=OLA ALMKVIST, PL=PER LÖF, UI=URBAN IMBERG, BK=BO KUMLIN, JD=JAN DAHLBÄCK, LE=LEIF ERIKSSON (Sthlm), HA=HANS AVELIN, OD=OSKAR DANIELSSON, MJ=MARTIN JOHANSSON, GL=GÖRAN LACK, UC=ULF CARLÉN, JH=JAN HÅKANSON, RK=ROLF KUMLIN, KB=KLAS BJÖRKSTEDT, LL=LEIF LINDELL, LJ=LARS JOHANSSON, RvD=ROLF DE VAS, WP=WALFRID PETTERSSON, LE-II=LEIF ERIKSSON (V-ås), GP=GUNNAR PETTERSSON, OB=OLA BJÖRLIN, BE=BERT ERIKSSON, SF=SUNE FREDRIKSSON, MM=MAX MELIN, PM=PER MAGNUS-SON, KE=KENT ERIKSSON, LS=LENNART STÄHLE, JOF=JO FORSBERG, CS=CHRISTER SVENSK, BG=BENGT GIRELL, AG=AGGE GUSTAFSSON, ML=MATS LOGAN-DEB, LK=LARS KARLSSON, BÅ=BERGER ANDERSSON, HS=HANS SCHIÖLDE, EB=EINAR BJÖRKLUND, GF=GUNNAR FORSMAN, AS=ARNE SJÖGREN.

Rapportkommittén för Västmanlands län
HANS AVELIN

Summary: Bird report from the province of Västmanland in 1966.

Breeding records are given for *Podiceps ruficollis*, *Tringa glareola* and *Lanius excubitor*. There is no known breeding of *Falco peregrinus* in this province during recent years. One *Gavia immer* was seen in Lake Råsvalen from July 29th till August 3rd 1960. This is the first record in the province. Occasional records are reported for many species, i.e. *Oriolus oriolus*, *Locustella fluviatilis* and *Acrocephalus palustris*.

8. Fågeliakttagelser från Södra Älvsborgs Län (Sjuhäradsbygden).

Smålom (*Gavia stellata*). Häckar sparsamt, troligtvis årligen på flera lokaler i bygden.

Gråhakedopping (*Podiceps griseigena*). Ett exemplar hittades utmattat på vägen mot Limmared i Tranemo den 23.2.1963 av fru MARIANNE OTTENGREN, Tranemo. Exemplaret omhändertogs senare av herr INGVAR ERIKSSON, som under vintern matade fågeln med levande fisk i ett badkar. Den släpptes senare, vidare öden okända.

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*). Under juni månad 1961 har arten flera gånger iakttagits i sjön Fävren av AG.

Smådopping (*Podiceps ruficollis*). Observerades vid Älarps bro i Älvsered den 14.1.1961 av YP. Den 24.1. syntes den ånyo (JJ). Dessutom har smådopping observerats två år i följd vid Viskan inom Borås stad. År 1963—1964 visade sig doppingen vid Everdalsbron i Borås i slutet av december—januari (OS, POR m.fl.).

Klykstjärtad stormsvala (*Oceanodroma leucorhoa*). Vid ett mycket kraftigt oväder, som varat i flera dagar, hittades i Uddebo hos herr TOR ANDER, de första dagarna i december 1956 en svala som låg död på trädgårdsgången. Den artbestämdes senare av EG, MG, KOB, som klykstjärtad stormsvala. Fågeln finns i uppstoppat skick hos herr TOR ANDER, Uddebo.

Vit stork (*Ciconia ciconia*). Observerades den 6. och 7.5.1961 i Mossebo. Ett ex. som var ringmärkt sågs av herr LJUNGMALM vid Askåker, Ljungsarp den 7.5.1961. Jfr. exemplaret vid Mossebo. Två ex. i Humla den 1.6.1963 enl. TEA.

Svart stork (*Ciconia nigra*). Ett ex. iaktogs den 11.8.1962 vid Skene (FN).

Kricka (*Anas crecca*). Övervintrar inom Sjuhäradsbygden i mindre antal.

Alfåg
åmynnings
(IL.) Sam
Svårt
Borås stad
Salsk
Grav
häcka den
Sädgi
exemplar
Kana
större ant
Vitki
i Viskafor
Kung
platser i
Händelse
nog är de
Glad
i april i
1960 vid
i början
Borås vid
den 16.4.
Havs
Mind
i en min
Afto
(MS).
Tran
Små
sjön den
SN. Vid
I mitten
flera nät
Kor
har den
hörder
Svenljur
Häcknin
1963 vic
i Grimsi
mest. Se
misslyck
Rör