

y, St.
x. vid
i.
öng i
23.67

kning
Bor-
irktes
allon-
). På
nehöll
- helt
Vågot
t ut-
dana
(BE).
- anö,
vär-
dig på
sam-
nom-
dess-
över-
t bo
d se-
ehöll
10.7.
i en
idens
stora
n att
. Ett
a tre
50 m
må-
som
osen-
tt bo
e på
naän.
dygn
- där
- 88 i
gade
igen.
i ut-
igare
åll i
öreg.
pgif-

ten om att rosenfinken även konstaterades häcka intill Kvarnsveden 1965, där 4 pull och föräldrafåglarna ringmärktes 30.6. ♂ var fullt utfärgad (BE, BW).

Bergfink *Fringilla montifringilla*. Häckning konstaterad W om Långsjön, St. Tuna, där en ♂ sågs mata 1 juv 26.6.66 (SAS). Den 6.6 sjöng 2 ♂♂ i Bjursås (JER). 1967 häckade arten på nytt i ovan nämnda område i St. Tuna, då 2 juv sågs tillsammans med matande ♂ 18.6. Den 1.7 iakttog fyra andra juv fåglar under beskydd av en ♂ (SAS). Lappsparr *Calcarius lapponicus*. 6 ♂♂ uppehöll sig vid en större vattensamling på Lusmyren, Borlänge, 3.5.67 (SN). Tillfälligt iakttagen i Floda s:n (SE, GI, JL).

Olov Andersson=OA, Roland Andersson=RA, Gunnar Berggren=GB, Olle Bergman=OB, Stefan Björns=SB, Georg Bornström=GBo, Arvid Cube=AC, Ellen Eklund=EE, Knut Eklund=KE,

Lars Eklund=LE, Ivar Eid=IE, Göte Eljas=GE, Sven Enmalm=SE, Bengt Eriksson=BE, Kenneth Eriksson=KER, Olof Eriksson=OE, Per-Olov Eriksson=POE, Stig Ersson=SEr, Erik Eskilsson=EEs, Harry Fors=HF, Rune Frändfors=RF, Claes Grunde=CG, Ulla Grunde=UG, Harald Gustafsson=HG, Gunnar Haglund=GH, Ingrid Haglund=IH, Ole Halse=OH, Ingemar Hedberg=IH, Gunnar Ingritz=GI, Olle Jansson=OJ, Birger Karlsson=BK, Bengt Larsson=BL, Leif Liden=LL, Gunnar Lind=GL, Jan Lindblad=JL, John Lindholm=JL, Sven Lyrzell=SL, Gunde Malmberg=GM, Bonnie Nilsson=BN, Sune Norström=SN, Gustaf Pers=GP, Nils Pers=NP, Sven-Olov Pers=SOP, Tage Pers=TP, Uno Pers=UP, Jan-Erik Petters=JEP, John-Erik Ringsén=JER, Göran Rönning=GR, Sven Samuelsson=SS, Stig-Ake Svensson=SAS, Torbjörn Svensson=TS, Ulf Svensson=US, Björn Tengnér=BT, Gösta Tysk=GT, Sven Tägtström=ST, Bengt Wickholm=BW, Stig Wåström=SW, Sylvia Wåström=SWå.

Dalarnas Ornitologiska Förening
Sune Norström

87411

Närke 1968

Grähakedopping *Podiceps griseigena*. 1 ex. i Fågelsjön, Kvismaren 29.4–21.7 (BM, AP, UT).

Smådopping *Podiceps ruficollis*. I Fågelsjön, Kvismaren 1 ex. hela våren och sommaren fr.o.m. 20.4. 2 ex. sågs 6–7.6 samt 9.7 (Kv. fstdn., BR). Vid Oset noterades 1 ex. 22.3 (AM) och 1 ex. 9.6 på 1966 års häckningsplats (RN), medan 1 ex. sågs i Tysslingen 8.6 (HEP).

Storskärv *Phalacrocorax carbo*. Första vinterobservationen i Närke gjordes 24.2, då 1 ex. sågs sitta på ett lad tak i Kvismaren (LS). Dessutom två höstobservationer av ensamma fåglar i norra Vättern 16.9 och 24.10 (BA, UA, CD).

Snatterand *Anas strepera*. Endast sedd vid Kvismaren, där arten ökat markant på senare år. 1–2 ex. sågs regelbundet 16.4–21.9, 3 ex. 28.4, 9.5 och 6.7, medan en flock om 6 ex. bokfördes 1.9 (JP, AP, CR).

Bergand *Aythya marila*. 1 ex. i Vibysjön 2.5 (SL), vid Segersjö 22.9 (EN, JPA) och i Svartån, Örebro 7.11 (DL, NAN).

Alfågel *Clangula hyemalis*. 1 ex. vid Hamptorp i Storhjälmmaren 19.10 (JP, AP, UT).

Året var det fattigaste under 1960-talet för denna art.

Svärta *Melanitta fusca*. Tre observationer i Hjälmmaren under oktober; 4 ex. 6.10 vid Oset (MR), 6 ex. 19.10 och 1 ex. 20.10 vid Hamptorp (RE, GN). En flock om 32 ex. vid L. Rökneön i Vättern 22.10 (UA, CD) är sannolikt den största som setts i Närke.

Sjöorre *Melanitta nigra*. 60 ex. rastade i Skagern 6.5 (LA, TH). Ehuru arten ofta hörs disiga nättar i maj, ses rastande fåglar endast undantagsvis (FoF 57: 1–17). På höststräcket 5 ex. i Storhjälmmaren 20.10 (AP, UT) och 20 ex. i tre flockar i norra Vättern 22.10 (UA, CD).

Salskrake *Mergus albellus*. På den höstetid goda rastlokalen Segersjö i Storhjälmmaren nåddes maximum 19–20.10 med 40 ex. (ÖNF). Företräder förtom en flock om 13 ex. vid Segersjö 7.4 (JPA) som vanligt åtskilliga rapporter om enstaka fåglar eller flockar om upp till 6 ex. från flera lokaler under både vår- och höststräcket.

Gravand *Tadorna tadorna*. 2 ex. i Tisaren 2.9 (OL).

Grågås *Anser anser*. 1 par häckade vid Hä-

gersta, Kvismaren och uppehöll sig med 3 ungar hela sommaren i Fågelsjön (DL, OP, AP). Förmodligen rörde det sig om frittflygande parkgäss från Örebro, även om fåglarna uppträdde mycket skyggt. En flock om 22 ex. sträckte N över Tysslingen 30.3 (AA, DL).

Spetsbergsgås *Anser fabalis brachyrhynchos*. 1 ex. rastade i Kvismaren 6-16.4 (JOH, JPA).

Prutgås *Branta bernicla*. En flock om 38 ex. sträckte NE över Kvismaren 2.6 (LSV).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*. 1 ex. vid Resta, Kvismaren 29.3-12.4 (JPA m.fl.).

Sångsvan *Cygnus cygnus*. 1 ex. i en knölsvanflock i Sjömosjön 15.6 (HEK, LES). Dylika sommarobservationer är ej tidigare kända från Närke.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*. 5 ex., 2 ad + 3 juv, i en flock om 12 sångsvanar i Tysslingen 29.10.67 (PB). 1968 sågs 24.3 2 ex. och 30.3 1 ex. vid Tysslingen och 31.3 1 ex. i Kvismaren (HEP, JPA, SR).

Glada *Milvus milvus*. 1 ex. drog N över Kvismaren 13.8 (JG, HEP).

Brun glada *Milvus migrans*. Två observationer i Kvismaren; 1 ex. 15.5 (KL) och 1 ex. till sammans med ovannämnda glada 13.8 (JG, HEP). Härmed har fem observationer av denna art gjorts i landskapet.

Ängshök *Circus pygargus*. 1 hane i Kvismaren 28.4 (HV).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*. Endast 7-8 observationer har gjorts. Ingen häckning är känd.

Aftonfalk *Falco vespertinus*. 1 gammal hane över Fågelsjön, Kvismaren 15.6 (TL) och 1 par vid Tysslingen i mitten av juli (MR).

Vaktel *Coturnix coturnix*. Ett flertal observationer av ensamma fåglar i Kvismaren 25.5-14.7. Tillfälligt hördes 2 fåglar 4.6 (Kv. fstn.). Några ex. uppträdde också vid Tysslingen i juni (HEP).

Mindre sumphöna *Porzana parva*. Minst 3 ex. hördes i Fågelsjön, Kvismaren 15.5-14.6, varav 2 ex. fångades (Kv. fstn., ÖNF).

Strandskata *Haematopus haematoxus*. Häckning konstaterades på ön Kalv i norra Vättern (BA, UA, CD). Som vanligt föreligger dessutom en rad tillfälliga observationer främst under våren och försommaren.

Kustpipare *Charadrius squatarola*. Tillsam-

mans med småspovar hördes på kvällen 13.5 denna art på sträck över Kvismaren (DL). Fjällpipare *Charadrius morinellus*. 1 ex. vid Mellringe 11.5 (JPA) och 1 ex. i en flock ljungpipare vid Aldammen, Asker 1.9 (AP, UT).

Roskarl *Arenaria interpres*. 7 ex. på ön Kalv, Vättern 25.5 (UA, BA, CD) och 1 ex. på en sten i Rynningarvik, Hjälmmaren 5.6 (RG, BT). På hösten observationer av 1 ex. vid Oset 12.8 (HEP) och 26.8 (JPA) samt vid Aldammen, Asker 31.8 (AP, UT).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*. 1 ex. Hidingeby 21.5 (BS).

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*. Speciella fåglar noterades vid flera tillfällen på våren vid Kvismaren (LR), samt vid Velandasjön och Labbåsen (KEL, RO).

Rödspov *Limosa limosa*. Häckning av 1 par i Kvismaren (Kv. fstn.). Tillfälliga iakttagelser av 1 ex. Oset 17.4 (BR) och 22.4 (DL, LR) samt Solberga i Västernärke 6.5 (LA, TH).

Myrspov *Limosa lapponica*. En flock om 8 ex. i Kvismaren 24.4 (DL).

Småsnäppa *Calidris minuta*. 2 ex. vid Oset 28.5 (LJ).

Brushane *Philomachus pugnax*. Ca 280 ex. uppehöll sig på en översvämmad åker vid Karlslund 6.9 (RN). Flocken torde höra till de största som setts i Närke.

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*. 1 ex. noterades vid Kvismaren 8.5 (Kv. fstn.) och 15.8 (JOH) samt vid Oset 6.8 (JA) och 16.8 (BOS).

Obestämd labb *Stercorarius sp.* 1 mörkt ex. sträckte N över Oset 26.5 (OL, ST).

Havstrut *Larus marinus*. 2 par häckade på L. Gräsholmen, Vättern (BA).

Dvärgmås *Larus minutus*. 1 fjolårsunge över Fågelsjön, Kvismaren 4.5 (BR) och 1 ex. vid Tysslingen 12.5 (AM, HEP).

Svarttärna *Chlidonias nigra*. 1 ex. i Kvismaren 3.6, 14.7 och 16.7 samt vid Oset 18.7 och 22.9, medan vid Tysslingen 1 ex. sågs 11.5 och 2 ex. 8.6.

Småtärna *Sterna albifrons*. 1 ex. sträckte N över Kvismaren 15.6 (ST). Andra fyndet i Närke.

Turturduva *Streptopelia turtur*. 1 ex. i Kvismaren 24.5.64 (BL, SES).

Berguv *Bubo bubo*. I mitten av april hördes minst 2 ropande berguvor vid nordvästra

Vätte
i Kil-
fören
hörde
på se
Hökugg
och 6
moss

Kattugg
hittad
vinter
lig i
ligt h
bodd
mare
gick
fram
på ug
stare
ad lj
Julön
Hemi
helt c
föda
par i
(JS).

Pärlugg
som
ternä
Kilsn
I syc
talt"
rades
nings
Kilsb

Kungsf
vatio
Tyssl
fågel
fstn.)

Härfag
norra
LES)
maj
Vitrygg
hona
april
berge

Berglär
vintr
sågs
terad

n 13.5
(DL).
.. vid
flock
(ÅP).

Kalv,
på en
(RG,
.. vid
t vid

Hi-

Spe-
n på
elan-

par i
elser
LR)
TH).
8 ex.

28.5

ex.
vid
t till

s. 1
stn.)
och

ex.

i L.

jver
vid

uren
och
11.5

N
et i

vis-

des
tra

Vättern (UA, CD, NES). Kring Mullhyttan i Kilsbergen, där Västernärkes Naturvårdsförening länge försökt återinplantera uven, hördes en fågel ropa under två månaders tid på senvintern (RO).
Hökuggla *Surnia ulula*. 1 ex. i Kvismaren 1.1 och 6.1 (KL, OP, BOS) och 1 ex. vid Ekebymossen, Mosås 11.2 (KJ).
Kattuggla *Strix aluco*. Flera utmärglade fåglar hittades döda i södra Kilsbergen under senvintern. Smågnagarförekomsten var obefintlig i trakten, vilket gav utslag i mycket dåligt häckningsresultat. Vid kontroller av beboda uggleholkar under våren och försommaren samt genom analys av spybollar framgick det, att skalbaggar och grodor men framför allt fågelungar ersatte smågnagarna på ugglornas matsedel. Nyss flygga ungar av stare och taltrast dominerade. Rester av 1 ad ljungpipare hittades i en uggleholk vid Julömossen (LA). På Venalandet norr om Hemfjärden, Hjälmmaren saknades kattugglan helt och 1 par vid S. Lången lyckades endast föda upp 2 ungar (RN). Antalet häckande par i Kvismaren var det lägsta sedan 1965 (JS).
Pärluggla *Aegolius funereus*. Svag förekomst som en följd av smågnagarbristen. Från Östernärke rapporteras "1 häckande par vid Kilsmo, därutöver ingen observation" (SE). I sydvästra Kilsbergen "saknades arten totalt" (AL), medan endast 4 ropande ex. noterades under Västernärkes Naturvårdsföreningars uggleinventeringar i övriga delar av Kilsbergen (RO).
Kungsfiskare *Alcedo atthis*. Åtskilliga observationer föreligger från Kvismaren, Oset, Tysslingen och Svartån vid Karlslund. 1 ung-fågel ringmärktes i Kvismaren 11.8 (Kv. fstn.).
Härfågel *Upupa epops*. 1 ex. vid Lunger på norra Hjälmarstranden 20.4 (rapp. t. HEK, LES) och 1 ex. vid St. Hagsjön i början av maj (OK).
Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*. 1 hona vid Hidingsta från 10.3 till början av april (BR m.fl.). 1 ex. vid St. Axsjön, Kilsbergen 9.8 (OP).
Berglärka *Eremophila alpestris*. 2-3 ex. övervintrade vid Kvismaren 1967-68. Vid Oset sågs 1 ex. 1-6.1 samt 18.1, medan 2 ex. noterades 27.1. I Kvismaren gjordes dessutom

ett par vårobservationer, bl.a. 3 ex. 14.4 (JP), och vid Tysslingen sågs 1 ex. 30.3 och 3 ex. 31.3 (HEP).

Sommargylling *Oriolus oriolus*. 1 ex. i Göt-lunda i samband med en värmebölja redan 20-21.4 (HEK, LES). 1 grön hane i Kvismaren 31.5-1.6 (RG, BT) och vid Tysslingen i mitten av juli (MR), medan 1 utfärgad hane uppehöll sig vid Nyckelhult, Lerback de första dagarna i juni (SOH).

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*. Av höstens invasion av den smalnäbbade rasen märktes inte mycket i Närke. I Kvismaren gjordes sálunda endast fem, vid Oset fyra och i Mullhyttetrakten fem observationer, medan f.ö. en del spridda iakttagelser rapporterats från skilda håll. De första fåglarna sågs 20.8 och flertalet observationer är från denna månad och från september. Fram till mitten av november rapporterades dock enstaka fåglar, och nötkräkor som möjliga var av denna ras sågs i Östernärke så sent som 15.12. Inga flockar om mer än 13 ex. har setts och i flertalet fall sågs enstaka fåglar eller några få tillsammans. Nötkräkorna har ofta rapporterats vara mycket oskygga.

Ringtrast *Turdus torquatus*. Endast tre iakttagelser; 1 ex. vid Säbylund 19.4 (CS) och 5 ex. i Kvismaren 23.4 (TG) samt 1 ex. vid Tysslingen 28.9 (JÖ).

Näktergal *Luscinia luscinia*. Sammanlagt 10 sjungande fåglar under våren och försommaren med den första iakttagelsen 12.5.

Blåhake *Luscinia s. svecica*. 1 ex. i Örebro 21.5 (LR). På hösten ovanligt talrik, speciellt i Kvismaren, där 51 ex. ringmärktes av Kvismare fågelstation.

Vitstjärning blåhake *Luscinia svecica cyanecula*. 1 sjungande ex. i Kvismaren 16.5. Sången inspelades på band (JP, AP).

Flodsångare *Locustella fluviatilis*. Tre observationer av sjungande hanar; Karlslund 28.5-11.6 (DL, RN, LR), Östra Kvismaren 31.5-16.6 (JP, AP, BR) och Led, Asker 1-16.6 (JP, AP).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*. Sjungande hanar hörda vid Segersjö, Storhjälmmaren 1-3.6 (RG, BT, AZ) och i Kvismaren 14-18.6 (KL, AZ). 1 ex. ringmärktes i Fågelsjön, Kvismaren 29.6 (HJ).

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*. 1 ex., sä-

kerligen samma fågel, sjöng vid Oset 2.7 och 19.7 (BR m.fl.).

Höksångare *Sylvia nisoria*. 1 ex. ringmärktes i Kvismaren 16.8 (JOH). Sjätte fyndet i Närke. Mindre flugsnappare *Ficedula parva*. 1 icke utfärgad fågel sjöng 31.5 strax N Sirsjön i Västernärke. Fågeln uppehöll sig i medeldålders granskog med inslag av björk (AL).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*. Tre vårsobservationer vid Oset; 3 ex. 18.5 (TL) samt 1 ex. 13.5 (HEP) och 23.5 (ST).

Varfågel *Lanius excubitor*. Liksom flera tidigare år föreligger ett sommarfynd; 3 ex. på Gåssjömossen 5.7.67 (AL).

Domherre *Pyrrhula pyrrhula*. En flock om 100 ex. vid Trystorp 6.11 (RO) är möjligen den största som setts i Närke under 1960-talet.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*. Troligen 6 olika hanar noterades på skilda håll under tiden 30.5-7.7. Häckning ägde rum vid Tysslingen, där 1 par uppehöll sig med 4 flygga ungar i mitten av juli (MR).

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*. Riklig häckförekomst på Kilsbergens sluttningar. 16.3 sågs en mängd kullar av just utflugna ungar (LA).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*. 1 par vid Närkes Kil 12.5 (HEP).

Bergfink *Fringilla montifringilla*. Från södra Kilsbergen rapporteras talrika häckningar. "Skogsbyrnen utgjorde favorittillhåll och paren bodde tätt. Många ungar kom dock ej på vingarna. Orsaken var att granen utsätts till boträdd i de flesta fall, men bona kläddes ändå med vitt björkflarn utväntigt samt ljusa fjädrar inuti och syntes lång väg. Ca 95 % av alla bon plundrades av nötskrika och ekorre" (LA). Häckning ägde troligen också rum i Lerbäck i sydöstra Närke, där

1 hona ringmärktes 3.6 (SOH) och i Mullhyttetrakten (RO).

Gulsparv *Emberiza citrinella*. Från hela landskapet rapporteras samstämmigt ökning eller kraftig ökning av den häckande stammen. Lappsparv *Calcarius lapponicus*. Åtskilliga observationer vid Kvismaren under året. I januari sågs ensamma fåglar ett par gånger, medan 2 ex. noterades 5.2. Under vårsträcket kan nämnas 5 ex. 21.4 och från sydflyttningen 9 ex. 8.9.

AA=Axel Adolfsson, LA=Lennart Ahlén, UA=Ulf Allvin, BA=Bertil Andersson, JA=Jörgen Andersson, PB=Peter Bernövall, CD=Christer Dernfalk, SE=Stig Enetjärn, RE=Rune Eriksson, JG=Jan Gunnarsson, TG=Torsten Gustafsson, RG=Roger Gyllin, SOH=Sven-Olof Haag, TH=Tore Hanson, JOH=Jan-Olof Hermansson, HJ=Håkan Johannesson, KJ=Kjell Johansson, LJ=Lars Johansson, HEK=Hans-Erik Karlsson, OK=Olle Karlsson, RK=Rune Karlsson, Kv.fstn.=Kvismare fågelsonstation, AL=Arnold Larsson, BL=Bengt Larsson, KEL=Karl-Erik Larsson, KL=Kent Larsson, SL=Stig Larsson, TL=Tord Larsson, OL=Olle Liljedahl, DL=David Lundegård, AM=Arne Mörnerud, BM=Bo Mörnerud, GN=Gunnar Nilsson, NAN=Nils-Ake Nilsson, RN=Ragnar Nilsson, EN=Erik Norberg, RO=Rune Olsson, HEP=Hans-Erik Pellegaard, JP=Jan Pettersson, OP=Ove Pettersson, AP=Ake Pettersson, JP=Jan Pählgård, LR=Leif Rapp, SR=Sven Resare, MR=Mats Rosenberg, BR=Bo Runesson, CR=Caj Runesson, LS=Lennart Samzelius, CS=Clark Sinclair, JS=Jan Sondell, LES=Lars-Erik Spritt, NES=Nils-Erik Ström, SES=Sven-Eric Swanqvist, BS=Bertil Svensson, BOS=Bo Svensson, LSV=Lars Svensson, ST=Stefan Thorsell, BT=Bo Thyselius, UT=Urban Töreson, HV=Holger Viberg, AZ=Anders Zetterman, JÖ=Jan Österberg, ÖNF=Östernärkes Naturvårdsförening.

Närkes Ornitolologiska Förening
Roger Gyllin, Kent Larsson

Södra Västerbotten 1960—1968

Jämfört med de flesta av Sveriges landskap finns ytterst litet publicerat om Västerbottens fågelfauna. Nedanstående är en sammanställning av bidrag från ca 25 ornitologer och mina egna 9-åriga studier i södra Västerbottens kustland, Umeå med närmaste omgivningar. Iakttagelserna av klykstjärtad stormsvala, halsbandsflugsnappare och härmsångare är från

andra delar av Västerbotten. En del äldre mer notabla iakttagelser har också tagits med. Med undantag för ett par notiser i *Fältbiologen* är observationerna tidigare ej publicerade. För en del arter görs jämförelser med Carl-Fredrik Wachtmeister: *Umetraktens fågelfauna — en översikt 1953–57*, Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok 1958.

Beskrivning

Några av lok

- Ängsbacka ga lador och Umeå flygfå rådet flyter över och bi änder mella dessutom av

- Bergön: 9 Obbola ligge servationerna ö vid Umeå täcks mest av insprängda l växer tätā länggrunda b utgör SFU-k område, och ett fågeltorn.

- Holmöarna mil O Umeå intagit en sär Ängesön har bredd av ca tvärs igenom smalt alskog hela ön. Flei kommer, fra

- Brånsjön: Strandsjön, 1 Umeå. Det i i Västerbott främsta. Det vegetation sa

Artlista

Skäggdoppin förbisträck Tuvan för 9.60 (JM), (GN). 2 ex Grähakedoppi har en k I Umeåträ hösten. 1 1 ex. vår (CR).