

87162

X

EB=Evert Bengtsson, DB=Donald Blomqvist, LC=Lars Carlsson, CGC=Claes-Göran Cederlund, G.fstn=Getteröns fågelstation, GG=Gunnar Göransson, JAH=Jan-Ake Hansson, HOK=Halmstads Ornitologiska Klubb, SJ=Stig Jacobsson, TL=Thomas Landgren, KL=Kristen Larsson, LL=Lennart Larsson, RN=Raimo Neergaard, EN=Eje Nilsson, HN=Henric Normelli, GN=Gunnar Nyström, BO=Bengt Olsson, OP=Olof

Pehrson, GP=Gunnar Pettersson, TS=Thorbjörn Schafferer, RS=Roger Svedberg, LES=Lars-Evert Svensson, KW=Kjell Wallin, MW=Mats Wallin, AW=Anders Wirdheim, AU=Annette Unger, UU=Uno Unger.

Rapportkommittén för Västkusten
Tage Jonasson, Roger Svedberg, Uno Unger

Västmanland 1969

Rapportkommittén för Västmanland får härmed presentera 1969 års rapport, byggd på svar på upprop till SOF-medlemmarna i landskapet. Några opublicerade uppgifter av äldre datum har medtagits.

Smålom *Gavia stellata*. Häckar spritt inom Bergslagsområdets västmanlandsdel.
Skäggdopping *Podiceps cristatus*. Iaktogs hela sommaren i sjön Björken, Ställdalen, Ljusnarsbergs sn. Troligen första gången i trakten. Inga ungar observerades (SNK).
Gråhakedopping *Podiceps griseigena*. 1 ex Råsvalen 16.7 (OA).
Svarthakedopping *Podiceps auritus*. Inom Västmanland minst 22 kända häcklokaler. Antalet häckande par överstiger troligen 40.
Smådopping *Podiceps ruficollis*. 1 ex Råsvalen 21-24.4 (OA). Ingen observation i surahammarstrakten 1969.
Storskarv *Phalacrocorax carbo*. 1 ex Gussjön, Fläckebo 30.8 (SB, KE).
Häger *Ardea cinerea*. Väriakttagelser av 1 ex i Kratten, Västanfors 6.4 (RL), Gorgen, Västerfärnebo 11.4 (SB) samt vid Virsbo från 11.4 regelbundet t o m 27.9 (IG). Antalet sommar- och höstiakttagelser minst 25.
Svart stork *Ciconia nigra*. 1 ex Häggebacken, Västerbykil i N Västmanland 15.5.65 (UI). Enl SOF:s förteckning 5:e uppl ny för landskapet.
Arta *Anas querquedula*. Tre kända häcklokaler. 3 par sedda under häckningstid på ytterligare tre lokaler.
Blåsänd *Anas penelope*. Iakttagen under häckningstid på en lokal i surahammarstrakten (SBF). Översomrar på några lokaler, t ex Gussjön (HA).
Bergand *Aythya marila*. 6 ex Råsvalen 10.5 (OA). 1 par tillsammans med 1 par knipor och 1 par viggår på Amänningen N Virsbo 19.5 (IG). Sedd ett par gånger på hösten i Gussjön, bl a 1 hona 2.11 (PM, LJ, AA).
Knipa *Bucephala clangula*. Har ökat mycket p g a holkuppsättningar. Kan betecknas som tämligen allmän till allmän.
Alfågel *Clangula hyemalis*. 1 hane Gussjön 22.10. 67 (SB).

Svårta *Melanitta fusca*. 1 ex Gläpen, Surahammar 26.10 och Östersjön, Surahammar 19.11 (SBF).
Sjöörra *Melanitta nigra*. Vanlig på vårsträcket. Sågs rasta på ett 10-tal lokaler 69. Har observerats några gånger i små skogstjärnar i fagerstrakten under senare år (GC).
Småskrake *Mergus serrator*. 1 par Gussjön 30.4 (SB). 2 ex tillsammans med storskrakar Västerås hamn 9.11 (IG, LU).
Salskrake *Mergus albellus*. Regelbunden sträckare vår och höst i U-län av Västmanland. Notabelt är 15 ex Asköviken 15.11 (LJ, LL).
Grågås *Anser anser*. 1 ex Västerfärnebo 30.3 (KE), 21 ex Asköviken 20.4 (LL) och 4 ex Ladugårdsjön, Strömsholm 22.7 (IG).
Sädgås *Anser f. fabalis*. Regelbunden översträckare mot NE och SW. Notabelt: 7.5 kl. 07.00-07.30 passerade 4 flockar om 250, 102, 50 och 25 ex Asköviken mot NE (ML).
Spetsbergsgås *Anser fabalis brachyrhynchus*. 1 ex i sädgåsflock Asköviken 7.5 (ML).
Vitkindad gås *Branta leucopsis*. 1 ex, troligen en förrymd parkfågel, tillsammans med 2 kanadagäss Asköviken 7.5 (ML).
Knölsvan *Cygnus olor*. Har minskat under 60-talet.
Sångsvan *Cygnus cygnus*. Ett synnerligen kraftigt vårsträck diagonalt över Västmanland från SW till NE. Rastlokaler efter hela linjen. Fätalig på hösten. 2 utfärgade ex i Sjömosjön, Arbogaån, efter midsommar (HEK). Artens häckning i Västmanland gav 1969 2 ungar, 1967 4 ungar. Sångsvanens häckning i landskapet sträcker sig minst 10 år tillbaka i tiden (OA). Häckade troligen även i år i samma sjö som i fjol, då 1 par med minst 3 ungar iaktogs av BF och SOS 15.6.68, och där 1 par upptäcktes redan 29.5.65, då den ena låg på bo. Våren var sen 1969 och redan i första öppna vaken låg svanparet. Flyttande svanar rastar sällan i sjön. I solnedgången 8.6 låg en ensam svan i vaktposition mitt ute på den spegelblanka sjön. Ruvningen var troligen ej avslutad. Tyvärr besöktes ej sjön senare. Unga grå svanar och även någon äldre vit kan man numera få se på flera lokaler under senvåren och sommaren, varför ytterligare häckningar möjligen förekommer eller troligen är att vänta (BF).
Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*. Iakttagen

- vid Backgården 12.4 (PÅ) och Sundbo 27.4 (EK m fl).
- Kungsörn *Aquila chrysaetos*. 1-2 ex övervintrade Asköviken 68/69 (PM, LJ). 1 juv vintern 68/69 Ängsö (BK, LL). Något enstaka ex ses årligen på hösten i Kolbäcksdalen. Arten regelbunden vintertid i arbogatrakten (HEK). Har observerats både vinter och sommar i Ljusnarsbergs sn. Byte av hare och tjäder har iakttagits (SNK). 1 ad, som varit i dålig kondition, anträffad död Viby N Arboga 26.12 (HEK).
- Fjällvråk *Buteo lagopus*. Tycks ej övervintra i Mälardalen numera.
- Duvhök *Accipiter gentilis*. Häckningar har förekommit i Västmanland 1969.
- Brun glada *Milvus migrans*. 1 ex Ävestbo S Fagersta 26.4 (GC, EK). Ny för Västmanland.
- Havsörn *Haliaeetus albicilla*. 1 juv + 2 ad övervintrade Ängsö 68/69 (LJ, RK, LL). Vintern 69/70 vid ett tillfälle 5 ex Ängsö (BK). Hösten 1 ex Asköviken (HJ m fl). 1 ex Möklinta sn 12.4 (AN, LU).
- Fiskgjuse *Pandion haliaetus*. Har minskat. Många bon övergivna.
- Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*. Fagerstaområdet: 1 ex Backgården 19.4 slog mot ringduvor (GC, PÅ); 1 ex Flobo 26.4; 1 ex Ävestbo 3.5 (GC, EK, PÅ); har visat sig från tidiga hösten och hela vintern 69/70 i Fagersta (PÅ m fl). Ses sporadiskt i surahammartrakten (SBF). Asköviken: 1 ad 3.4 (PM m fl) och 1 juv 5.4 och 12.4 (GC, LJ, ML).
- Tornfalk *Falco tinnunculus*. Antalet observationer har ökat betydligt. 5 häckningar kända.
- Rapphöna *Perdix perdix*. Tycks endast finnas lokalt vid Mälaren och i E Västmanland.
- Vaktel *Coturnix coturnix*. 1 ex Sjömosjön midsommar (HEK).
- Vattenrall *Rallus aquaticus*. 1 ex Virsbo 23.4. Första för trakten (IG).
- Kornknarr *Crex crex*. 1 ex Asköviken 22-24.5 (LL m fl). 1 ex Björnö, Rytterne 15-17.6 (HJ).
- Rörhöna *Gallinula chloropus*. Minst 4 ex hävdade revir Norså, Köping maj-juni (AE). 1 ex Gussjön 4.5 (UI). Häckar med flera par i Sala (SB). Sedd på flera lokaler i fagerstatrakten, där den tycks vara på frammarsch (PÅ). Observerades våren 68 i sjön Björken och vid Yxsjöberg, Ställdalen, Ljusnarsbergs sn (SNK).
- Strandskata *Haematopus ostralegus*. 1 ex Fläcksjön, Fläckebo 3.5 (LL), Salbohed, Västerfärnebo 11.5 (UI), Västerfärnebo 18.5 och Semla, Fagersta 8.6 (TJ).
- Större strandpipare *Charadrius hiaticula*. Regelbunden men sparsam översträckare.
- Mindre strandpipare *Charadrius dubius*. Häckar spritt i landskapet.
- Fjällpipare *Charadrius morinellus*. 1 ex Asköviken 14.9 (GA, JD). Ny för Västmanland.
- Roskarl *Arenaria interpres*. 2 ex Fläcksjön 18.5 (UI). 1 ex Skorven, Mälaren 8.6 (PM, LJ).
- Dubbelbeckasin *Gallinago media*. 1 ex Backgården S Fagersta 10.5 (KH, PÅ).
- Småspov *Numenius phaeopus*. Sex observationer 5-28.5, däribland 24 ex Asköviken 10.5 (LJ, PM). Inga höstobservationer rapporterade.
- Rödspov *Limosa limosa*. 1 ex mellan Fläcksjön och Gussjön 20.4 (HA m fl). 1 ex Virsbo 24.4 (IG). 2 ex Rya N Köping 4.5 (OT). 1 ex Västerfärnebo 15.5 (SB, KE).
- Myrspov *Limosa lapponica*. 1 ex rastade under våren vid Västersjön, Surahammar (SBF).
- Grönben *Tringa glareola*. Häckar med flera par i salatrakten (SB) liksom i Västerfärnebo sn (KE). Häckning i N delen av Ljusnarsbergs sn; ej flygga ungar 21.7 (BF). Har under 50-talet häckat i flera nordliga socknar och gör det troligen fortfarande om än sparsamt (BF).
- Rödbena *Tringa totanus*. Påträffad vid varje besök Norså, Köping 17.5-15.9. Uppträdande i maj-juni tyder på misslyckat häckningsförsök (AE). Hördes nästan dagligen spela på mosse intill sjön Virsbo fram mot midsommar. Bo eftersöktes ej (IG).
- Småsnäppa *Calidris minuta*. 5 ex Västersjön, Surahammar under våren (SBF). Dessutom tre höstobservationer i landskapet.
- Mosnäppa *Calidris temminckii*. Normalt regelbunden vår och höst. 1969 gjordes endast höstobservationer.
- Havstrut *Larus marinus*. 1 ad Gussjön 24.4 (SB). 1 ex Sundbo, Fagersta 27.4 och några dagar framåt (EK m fl). 1 ex 5 och 11.7 samt 2 ad + 1 juv 30.7 Norså, Köping (AE).
- Silltrut *Larus fuscus*. Sträcker regelbundet mot N i maj. Ses i Mälaren även sommar och höst.
- Dvärgmåsa *Larus minutus*. Häckade tillfälligt i salatrakten 1968 (SB).
- Svarttärna *Chlidonias niger*. Ca 45 ex Asköviken 11.6 (LJ, LL). 1 ex Morskogasjön, Ramsbergs sn våren (OA). 1 ex Fläcksjön 18.5 (UI). 1 ex i vinterdräkt Gussjön 30.8 (SB, KE).
- Skräntärna *Hydroprogne tschegrava*. Ses regelbundet i E och S Västmanland. Intressant är ca 40 ex på Skorven i Mälaren 27.7.68 (LJ, LL).
- Silvertärna *Sterna paradisaea*. 2 ex Backgården, Fagersta 15.5 (AKG, IG).
- Turkduva *Streptopelia decaocto*. I Sala har stammen ökat från 2 ex på hösten 68 till minst 20 ex i mars 70 (SB). 8 ex Köpings hamn okt.-nov. (AE).
- Slaguggla *Strix uralensis*. Rapporterad från 4 vitt skilda lokaler.
- Hornuggla *Asio otus*. 4 kända häckningar.
- Jorduggla *Asio flammeus*. 1-2 ex Asköviken två veckor i april 68 (LL m fl). 1 ex Gorgen, Västerfärnebo 15.4 (SB, KE). 1 ex Asköviken 6.5 (LE).
- Päruggla *Aegolius funereus*. Riklig förekomst i åtminstone Ramnäs, Västervåla, Västansfors och Norbergs socknar, troligen beroende på lokalt god gnagartillgång.
- Nattskärna *Caprimulgus europaeus*. Häckning i Västerfärnebo sn (SB, KE). Fö endast tre iakttagelser.
- Blåkråka *Coracias garrulus*. 1 ex Råsvalen, Linde sn 18.8 (OA).

Härfågel *Upupa* (KH, LA). 1

Ljusnarsbergs

Gråspett *Picus* (LL m fl).

Större hackspett

man sedan höst

Vitryggig hackspett

satrakten: 1

KL, PÅ); 1 ex

1 hane Brandt

18.11 (SBF). 1

vid flera tillfälle

(BF).

Tretåig hackspett

surahammarstr

och Halvarsbe

tagelser Gussj

Köping, Himn

Trädläarka *Lullula*

Korp *Corvus c*

trakten, salatr

Fellingsbro sn

på som mest

bo (2), Fagers

(10). Asköviken

I Kloten-trak

Tämligen vanl

Svart kråka *Cor*

(PM, AA).

Råka *Corvus fru*

Endast tre h

Västerås 1 ad

(PÅ).

Nötkråka *Nucif*

smalnäbbade

jul 69; åtmins

Svartmes *Parus*

Lappmes *Parus*

14.12 (IG).

Sjöstjärta *Aegiti*

servationer 15

manland.

Gärdsmyg *Trog*

Tycks förekom

ungar Frövifo

Rödvingetrast *T*

(GC).

Ringtrast *Turdu*

6.4 (HEK). A

mar 30.4-1.5

Har setts de

trakten (PÅ).

rapporterad fr

Svarthakad bus

Vättergården

Ny för lands

Svart rödstjarta *I*

28.4-28.9. Tv

(EJ). Enl SOI

Näktergal *Lusc*

från Fullerö

stranden och

sjungande ex

ex hela försor



Härfågeln vid Semla, Fagersta, den 28.8.1969 fotograferad av Lars Andersson. Medobservatör Kjell Hellström.

Härfågel *Upupa epops*. 1 ex Semla, Fagersta 28.8 (KH, LA). 1 ex en vecka Harsjön, Ställdalen, Ljusnarsbergs sn (PC).

Gråspett *Picus canus*. 1 ex Askövikens 20.10.68 (LL m fl).

Större hackspett *Dendrocopos major*. Mycket allmän sedan hösten 68.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*. Fagerstatrakten: 1 ex Västanfors k:a 21-25.3 (GC, RL, PÅ); 1 ex Norrby gårde 14-21.4 (GC m fl); 1 hane Brandbo 7.4 (RL). 1 hona S Surahammar 18.11 (SBF). 1 ex Tisjön 12.4 (AN, LU). 1 ex vid flera tillfällen i Grönbo, Ramsbergs sn april (BF).

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*. Häckning i surahammarstrakten (SBF), virsbotrakten (AH) och Halvarsbening, Norberg (TJ). Enstaka iakttagelser Gussjön, Fagersta, Virsbo, Rytterne sn, Köping, Himmeta, Arboga och Storå.

Trädlärika *Lullula arborea*. Sex iakttagelser.

Korp *Corvus corax*. Häckningar surahammarstrakten, salatrakten, fagerstatrakten och Oppeby, Fellingsbro sn. Har setts från enstaka till flockar på som mest 12 ex i Virsbo (7 ex), Västerfärnebo (2), Fagersta (10-tal), Hällefors (12), Arboga (10), Askövikens (1) och Norberg (mer än 2). I Kloten-trakten, Ramsbergs sn, regelbunden. Tämmligen vanlig i Storå-trakten, Linde sn.

Svart kråka *Corvus c. corone*. 1 ex Askövikens 30.3 (PM, AA).

Råka *Corvus frugilegus*. Regelbunden vårsträckare. Endast tre höstobservationer 69. Dessutom i Västerås 1 ad 15.1, 2 ex 21.1 (HA) och 1 ex 8.6 (PÅ).

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*. 4 ex av den smalnåbbade rasen i surahammarstrakten vid jul 69; åtminstone 2 ex var kvar 10.2.70 (SBF).

Svartmes *Parus ater*. Påtaglig ökning från 1968.

Lappmes *Parus cinctus*. 1 ex Römossen, Virsbo 14.12 (IG).

Stjartmes *Aegithalos caudatus*. Betydligt fler observationer 1969 än 1968 åtminstone i N Västmanland.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*. Ytterst fåtalig. Tycks förekomma högst lokalt. Kull på 9 flygga ungar Frövifors, Frövi (EJ).

Rödvingetrast *Turdus iliacus*. 3 ex Fagersta 24.12 (GC).

Ringtrast *Turdus torquatus*. 1 ex Säterbo E Arboga 6.4 (HEK), Askövikens 27.4-1.5 (HJ), Surahammar 30.4-1.5 (SBF), Sala stadsskog 1.5 (UI). Har setts de senaste åren utom 1969 i fagerstatrakten (PÅ). Enl SOF:s fört 5:e uppl ej tidigare rapporterad från Vstm.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*. 1 hane Vättergården 2 km S Skinnskatteberg 19.10 (PÅ). Ny för landskapet.

Svart röstjärt *Phoenicurus ochruros*. 1 par i Frövi 28.4-28.9. Två ungar kläcktes vid häckningen (EJ). Enl SOF:s fört 5:e uppl ny för Vstm.

Näktergal *Luscinia luscinia*. Vid inventering 24.5 från Fullerö SW Västerås söderut längs mälarsestranden och runt Askövikens inräknades 32-35 sjungande ex (ML). Vid Västerfärnebo sjöng 1 ex hela försommaren (SB, KE).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*. Tycks fortfarande vara under utbredning mot NW. Två nya lokaler: Löten, Västerfärnebo och Svartberget, Hedkärren, Fagersta.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*. 1 ex NW delen av södra Vättern, Skinnskatteberg 2-12.6 (GS m fl). 1 ex Almö SW Västerås 11.6-8.7 (LJ, LL, PM).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*. 1 hane Fagersta 3.11 och några dagar framåt (GC).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*. 1 ex Svartberget, Fagersta 5.6 (PÅ).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*. 1 ex Backgården, Fagersta 5.5 (GC, EK). Flera höstobservationer om upp till 10 ex.

Forsärla *Motacilla cinerea*. 1 ex Semla, Fagersta 26.4 (PÅ m fl).

Sidenssvans *Bombicilla garrulus*. Ytterst fåtalig på sydsträcket okt.-dec.

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*. Tycks ej vara sällsynt längs Mälarens stränder. Dessutom iakttagen i Västerfärnebo, Ramnäs och Grönbo, Ramsbergs sn.

Steglits *Carduelis carduelis*. Ytterst få observationer och då från Mälarens närhet. Endast en vårobservation; 2 ex Askövikens 4.5 (ML).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*. Regelbunden höst, vinter och vår. Anmärkningsvärt är ca 100 ex Norrby gårde, Fagersta 6.4 och tre veckor framåt (GC).

Gräsiska *Carduelis flammea*. Fåtalig före jul 69, men i jan.-mars 70 nästan invasionsartat uppträdande.

Snösiska *Carduelis hornemanni*. 1 ex Backgården, Fagersta 20.4 (GC, PÅ). 2 ex Norrby gårde, Fagersta 21.4 (GC, m fl).

- Domherre *Pyrrhula pyrrhula*. Tycks ha utvandrat från W Västmanland vintern 69/70.
- Rosenfink *Carpodacus erythrinus*. 1 ex Norrby gårde, Fagersta 4-5.6 (EK, RL m fl). 2 ex Semla, Fagersta 12.6 (PÅ). 1 ex inspelades Askövikens 19.6 (GC, IG). 1 ex Skinnskatteberg 25.6 (BI). Tallbit *Pinicola enucleator*. 1 ex Ramnäs nov. (HE). Ca 12 ex Virsbo 27.12 (IG).
- Korsnäbb *Loxia sp.* Vintern 68/69 fåtalig. Vintern 69/70 ganska allmän.
- Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*. 1 hane Askövikens 17-19.10 (HJ).
- Bergfink *Fringilla montifringilla*. Tycks häcka regelbundet med varierande antal inom Bergslagsområdet i Västmanland.
- Ortolansparv *Emberiza hortulana*. Ökar. En häckning konstaterad. 10 sj hanar under häckningstid. Dessutom en rad enstaka observationer.
- Videsparv *Emberiza rustica*. 1 par, hane + hona. Räsvalen, Storå 13.4 (OA). Arten är ny för Västmanland.
- Lappsparv *Calcarius lapponicus*. Årsviss på sträckan i fagerstatrakten (GC, RL, PA).
- Gråsparv *Passer domesticus*. Minskar alltmer i antal.
- Pilfink *Passer montanus*. Ökar. Tycks sträcka söderut genom norra delen av Kolbäcksdalen (Fagersta-Ramnäs) på hösten, då flockar på 20,

30, 60, 60, 65 och 100 noterats i sept.-okt. (GC, IG m fl). 1968 noterades en flock på drygt 200 ex i virsbotrakten.

OA=Ola Almqvist, GA=Göran Andersson, LA=Lars Andersson, PA=Per Angelstam, HA=Hans Avelin, SB=Stefan Björklund, PC=Per Carlsson, GC=Göran Cederwall, JD=Jan Dahlbäck, KE=Kjell Eklund, AE=Arne Eklöv, HE=Harald Eriksson, LE=Leif Eriksson, BF=Bertil Forsberg, AKG=Anna-Kari Granqvist, IG=Ingvar Granqvist, AH=Arne Hedström, KH=Kjell Hellström, BI=Bengt Ignell, UI=Urban Imberg, EJ=Erik Jansson, TJ=Torbjörn Jansson, HJ=Holger Johansson, LJ=Leif Johansson HEK=Hans-Erik Karlsson, EK=Eero Kauramäki, BK=Bo Kumlin, RK=Rolf Kumlin, RL=Raimo Laurila, LL=Lars Lindell, ML=Mats Logander, PM=Per Magnusson, AN=Arne Nilsson, SOS=Sven-Olov Selim, GS=Göran Skarner, SBF=Surahammars Biologiska Förening/Harald Wedérus, SNK=Ställdalens Naturstudieklubb/Per Carlsson, OT=Olle Tydén, LU=Lennart Urby, AA=Anders Ahrman, PA=Per Alind.

Rapportkommittén för Västmanland
Ingvar Granqvist

Uppland 1963-1966

I denna sammanställning har medtagits uppgifter som inkommit till rapportgruppen för Uppland åren 1963-1966, medan nästföljande rapport i detta häfte behandlar uppgifter inkomna 1967-1969.

- Gråhakedopping *Podiceps griseigena*. 1 ex i Sparren. Rö sn, 16.5.65 (KAR, LO).
- Svarthakedopping *P. auritus*. Arten har sedan 1950-talet ökat invasionsartat i näringsrika skogstjärnar i Frötuna och Rådmansö (CFL, EG, TA).
- Svarthalsad dopping *P. nigricollis*. 1 ex i Trunsta träsk ca 1 km N Knivsta 18-20.5.64 (LGL).
- Smådopping *P. ruficollis*. 1 ex i Hosjön, Knutby sn, 8.10.61 (LB, TA); 1 ex i Ekasjön, Estuna sn, 1.5.64 (KAR, LO); 1 ex på översvämmad äng vid Björnö, Frötuna sn, 13.9.65 (AF); häckning konstaterad i Fjällbo träsk, Väddö sn, 26.6-27.7.66 (PG).
- Rördrom *Botaurus stellaris*. Häckning konstaterad i sjön Sättern, Edsbro sn, 22-23.7.53, då två ungar kom vandrande upp på gårdsplanerna till två bondgårdar. Ingen hane hade hörts ropa i sjön, men väl i Hosjön, Knutby sn, ca 5 km därifrån (BÖ, DH, TA).
- Vit stork *Ciconia ciconia*. 1 ex Hallsjön, Huddunge sn, 23.5.66 (LG).
- Snatterand *Anas strepera*. 1 par Skedviken, Faster-

- na sn, 3.6.63 (KAR); dito i Kundbosjön, Rimbo, 1.5.65 (KOJ) och 8.5.65 (LB, ThL); 1 hane 17.4 och 29.4.66 vid Harka, Frötuna sn (JA, POF, ThL); 2 par möjligen häckande, i maj 1966 vid Krusenberg, Alsike sn (ÄN).
- Svärta *Melanitta fusca*. Insjöhäckning konstaterad på en holme i nordvästra delen i sjön Viren, Roslagskulla sn, 16.6.63 (TL).
- Salskrake *Mergus albellus*. 34 ex i Hosjön, Knutby sn, 16.10.60 (TA).
- Gravand *Tadorna tadorna*. 1 ex vid Skjutskolan, Väddö, 2.5 och 8.5.66 (LO).
- Prutgås *Branta bernicla*. 8 ex Lövestafjärden, Danmarks sn, 1.5.62 (AZ, KI).
- Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*. 2 ex i Malsta sn, 28.4 och 30.4.66 (KAR, TA).
- Glada *Milvus milvus*. 1 ex vid S Nånö, Estuna sn, 30.5.51 (EG, SE) och 1 ex vid Kvilundasjön, Roslagsbro sn, 4.9.55 (DH, TA m fl).
- Brun glada *M. migrans*. 1 ex vid Sika, Frötuna sn, 20.5.66 (KAR, KOJ); 1 ex vid Solbacka, Norrtälje, 30.5.66 (POF); 1 ex på Ängsö, 25.6.66 (KOJ).
- Havsörn *Haliaeetus albicilla*. Häckning konstaterad i Rådmansö sn (bo med ungar), 20.5.66 (ÄN).
- Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*. Häckning konstaterad vid Erken, Estuna sn, (bo med unge), 22.6.63 - senaste kända häckning (KAR, KOJ, TA).

- Jaktfalk *F. ru*
sn, 6.5.58 (Uppsala, 4.
Tornfalk *F. t*
Harka, Fri
Frötuna sn
juni 66 (AZ
(BOS)).
- Vaktel *Cotur*
sn, 24.7.57
senast 20.6
jande lokal
sn, 18.6.62
28.5-9.6.63
ThR); Öst
Balingsta s
19.7.66 (B)
12.7.66 (LJ
Kornknarr C
maj-juni 6
terad från
1 ex somm
sn, 31.5.65
- Stortrapp *O*
gård, Fors
Fotografie
för rappor
Fjällpipare *I*
Föret, Upp
Ljungpipare
terad på
1966 (LG)
- Dubbelbecka
i Nora sn
gen vid V
KI); och I
Rödspov *Li*
Vada sn,
Hosjön, K
Harka, Fi
POF, ThL
Uppsala K
Smalnäbbad
vid Vattur
Dvärgmås *I*
udde, Väd
Svarttärna (
Estuna sn,
Alsike sn,
Sillgrissla *U*
Väddö sn
harorna, I
Tobisgrissla
Märsta, 2^e
Tornuggla *7*
tuna, 27.1
Sparvuggla (
staterad i
Edasjön, (
(LGL).
- Nattskärre (
skärror k
nära Eda
(LGL).