

VF 32(1973): 226-228

87025

#### FÅGELRAPPORTER

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*. 13 observationer av 1-3 ex. 19.6-22.10 på sträckräkningslokaler i s. Vrm.

Videsparv *Emberiza rustica*. 1 sjöng vid N. Råda 6.5 (HJo). Angående videsparven i n. Vrm pågår en särskild undersökning (BE). Se även VF 25: 97-105!

AC=Anton Carlsson, AJ=Anders Jonsson, AK=Anders Kjellberg, ASv=Anders Svensson, BA=Bertil Axelson, BB=Bengt Bengtsson, BE=Björn Ehrenroth, BER=Bertil Eriksson, BF=Björn Forsberg, BJ=Björn Jansson, BM=Börje Monsén, BO=Bo Olsson, BP=Bjarne Pettersson, BPM=Berne Martinsson, BPn=Bengt Pettersson, BSa=Björn Sandgren, BSo=Bengt Sonesson, BW=Bert Wilson, Bö=Bo Österlöf, CA=Cissie Andersson, CAT=Carl-Axel Tholin, DM=Dan Mattsson, DN=Dan Norberg, DW=Dan Wikström, DZ=Dan Zetterström, EA=Erik Andersson, EB=Erik Borgström, EBA=Elsy-Britt Andersson, EJ=Erik Järvelä, EN=Ever Nyqvist, EO=Erik Olausson, FL=Folke Larsson, GE=Gunnar Ehrenroth, GEk=Göran Ekström, GK=Gunnar Karlsson, GS=Gösta Skoglund, HA=Håkan Axelson, HAn=Henrik Andersson, HJo=Hans Johansson, HK=Hans Karlsson, HL=Lars

Lundgren, HOP=Hans-Ove Philipsson, IA=Irgemar Alnäs, IC=Ingvar Carlsson, IW=Ingemar Wästlund, JA=Jan Andersson, JAn=Jörgen Andersson, JI=Jörgen Israelsson, JO=Jan Olsson, JR=Jan Rosqvist, JSch=Jan Schützer, JW=Jens Weibull, KEM=Karl-Erik Möberg, KGE=Karl Gustav Erikson, KN=Kjell Norlin, KO=Kjell Olsson, KSB=Kaj Stuart-Beck, KZ=Klaus Zügner, LEM=Lars-Erik Muhr, LEN=Lars Erik Norbäck, LEO=Lars-Erik Olsson, LF=Lennart Fransson, LGJ=Lars-Göran Johansson, LH=Lars Hedman, LJ=Lars Johansson, LPJ=Lars-Peter Jansson, LS=Lars Schütt, LT=Levi Thudén, LTg=Lars Thornberg, LTh=Lennart Thyr, MH=Morgan Hofflander, MS=Mikael Schultz, MSt=Mats Strömberg, NS=Nils Söderholm, NW=Nils Wellberg, OO=Ove Olsson, PAI=Per-Anders Ingebro, POH=Per-Olov Halvarsson, PS=Per Sundqvist, RE=Roy G. Ekwall, RJ=Roland Johansson, RO=Roy Olsson, ROI=Robert Olsson, RS=Rune Stolpe, SA=Stefan Asker, SC=Stieg Carlsson, SG=Sven Gull, SGS=Sven-Gösta Svantesson, SR=Stigmar Rosqvist, TE=Tomas Eldh, TH=Torbjörn Hedfeldt, TJ=Tomas Jansson, TL=Thomas Landgren, TQ=Thord Qvick, UC=Ulf T. Carlsson, UK=Urban Karlsson, UMa=Ulf Magnusson, UO=Ulf Ottosson, VA=Vilmar Andersson.

Rapportkommittén för Värmland  
Ulf T. Carlsson, Thomas Landgren

#### Västmanland

1970 och 1971 års rapporter var införda i VF 31: 201-204.

##### Nytt för Förteckningen

Storlom *Gavia arctica*. Ett vinterfynd: 1 ex. 15-22.1; fågeln återfanns död, Västerås hamn (PM m.fl.).

Skäggdopping *Podiceps cristatus*. 1 ex. övervintrade de 1970/71 i Kolbäcksån, Seglingsberg (BE).

Silkehäger\* *Egretta garzetta*. 1 ex. på kvällen 15.5.71 vid Hällsjön, N Skultuna. Fågeln uppträdde skyggt och lyfte på ca 100 m håll. Vid mörkrets inbrott stod den och sov vid nära delen av sjön (BO, MP).

Svart stork *Ciconia nigra*. 1 ex. 22.5 Västersjön (BWe).

Stjärtand *Anas acuta*. Arten ej uppgiven som funnen häckande i Vstm. 1 häckfynd har dock gjorts 1958 i Djupen, Surahammar (PL).

Ejder *Somateria mollissima*. 4 ex. 16.11 Surahammar (BE). I VF 31: 203 angavs arten som ny för Vstm 1971. 3 ex. observerades dock 19.4.69 i Gussjön (AP, LE).

Bläsgås *Anser albifrons*. 1 ex. 11.4 Frövisjön (CK) och 20.4 Västersjön (JS). I VF 31: 203 angavs arten som ny för Vstm 1971. Tidigare har dock följande observerats: Enstaka på 1950-talet i surahammarstrakten (BA); 20-tal 1960 Surahammar (BA); 1 ex. 14.5.61 (LE) och 7 ex. 27.4.65 Gnen (LE).

Sångsvan *Cygnus cygnus*. Förr tredje året i följd häckning vid en skogssjö i Bergslagen (AE). 1 par på en tidigare häckplats i början av maj (OA).

Brun glada *Milvus migrans*. 1 ex. 10.4 Asköviken (AK).

Fjällpipare *Eudromias morinellus*. 1 ex. 12.9 Asköviken (HH). 1 ex. 10.5.70 Gnen (BA). I VF 29: 238 angavs arten som ny för Vstm 1969. 1 ex. observerades dock 18.9.55 vid Ramnäs (AP).

Rödspov *Limosa limosa*. 1 häckning, som dock misslyckades då boet svämmades över (SB). Första häckningen i Vstm 1948 på Almossen, Sala. Boet dock rövat (KOP). En lyckad häckning konstaterades 1970 (SL). Under senare år har från flera lokaler rapporterats om enstaka par vilka uppträtt under omständigheter som tytt på häckning.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*. 1 ex. 14.4 Bredmossen, Hallstahammar (BW). 1 ♂ 7-23.6 Fagersta (RL), i juli Storå (OA) och 30.10 Västerås (JH). I VF 29: 239 angavs 1 häckande par 1969 i Frövi som första iakttagelsen i Vstm. Tidigare har dock följande observerats: 1 ex. sept. 1952, aug. 1953 och aug. 1966 Surahammar (BA), 5.5.63 Fläcksjön (SL), 24.3.67 Svanå (BE) och 1 ♂ 7.4.69 Asköviken (KJ).

Vassångare\* *Locustella lusciniooides*. 1 sjungande 17.5-10.6 Asköviken (LB, LL m.fl.).

Forsärla *Motacilla cinerea*. 1 ex. 26.3 Gnen (SL m.fl.).

Videsparv *Emberiza rustica*. I Förteckningen ej uppgiven funnen i Vstm. I tidigare rapport (VF 21: 318) angavs dock ett fynd av hane och hona 10.5.59 vid Hällsjön. Ytterligare fynd ej kända.

##### Övriga observationer

Smålom *Gavia stellata*. 1 ex. 16.12 Asköviken (HH m.fl.). 2 ex. 27.4.69 Gorgen (KE). Observationer i ö. Vstm mycket ovanliga.

Grähakedopping *Podiceps griseigena*. 2 ex. 11.5 Långsjön, Västerfärnebo (SM) och 24.5 Fläcksjön (EA).

IA=Irigemar  
 lund, JA=Jan  
 Israelsson, JO  
 hützer, JW  
 =Karl Gustav  
 n, KSB=Kaj  
 -Erik Muhr  
 on, LF=Lenn  
 H=Lars Hed  
 son, LS=Lars  
 g, LTh=Lenn  
 ikael Schultz,  
 N=Nils Well  
 o, POH=Per  
 G, Ekwall, RJ  
 obert Olsson,  
 Carlsson, SG  
 =Stigner Ros  
 t, TJ=Tomas  
 ick, UC=Ulf  
 Magnusson,

Värmland  
s Landgren

12.9 Askö  
 I VF 29:  
 1969, 1 ex.  
 s (AP).  
 som dock  
 över (SB).  
 Almossen,  
 skad häck-  
 senare är  
 m enstaka  
 heter som

1 ex. 14.4  
 ♂ 7-23.6  
 30.10 Väskande par  
 i Vstm.  
 ats: 1 ex.  
 rahammar  
 vanå (BE)

sjungande

Gnien (SL  
 eningen ej  
 e rapport  
 hane och  
 e fynd ej

viken (HH  
 ervationer  
 ! ex. 11.5  
 4.5 Fläck-

Svarthakedopping *Podiceps auritus*. Riksinventeringsart. Ca 50 par.

Smådopping *Podiceps ruficollis*. 1 ex. 19-23.5 Frövisjön (CK m.fl.), 1.7 (SB) och 8.11 Gussjön (SB).

Häger *Ardea cinerea*. Riksinventeringsart. 2 häckningar i Mälaren (LC, LL). Enda kända vinterfynd: 1 ex. 27.12 Asköviken (BW). 1 ex. 1.2.68 Strömsholm (GL).

Kricka *Anas crecca*. Vinterfynd: 1 ♂ 6.2 Hörsjöfors, Västerfärnebo (EA, KE).

Snatterand *Anas strepera*. 1 par 2.5 Gnien (BE, JS), 1 ♂ 15.6 Västerfärnebo (HJo) och 1 ex. 23.9-1.10 Gussjön (SB m.fl.).

Bergand *Aythya marila*. 5 observationer. Ses sparsamt varje vår och höst.

Alsfågel *Clangula hyemalis*. Vinterobservation: 1 ex. 2-3.2 Ramnäs (BE, SL). Ovanligt många höstobservationer: 1-2 ex. 17.10-12.11 Gussjön (SB m.fl.); 3 ex. 28.10 Bysjön, Västerfärnebo (EA) och 29.10 Aggarön, Mälaren (LL m.fl.); 2 ex. 16.11 Gläpen (BE) och 3 ex. 16.11 Nadden, Ramnäs (BE).

Svärtor *Melanitta fusca*. 10 ex. 22.5 Fläcksjön (EA), 5 ex. 15.11 Norrsjön, Surahammar (BE), 2 ex. 15.11 Gussjön (SB) och 16.11 Gläpen (BE), 3 ex. 16.11 Nadden (BE) och 1 ex. 19.11 Hörendesjön (SB m.fl.).

Sjöorre *Melanitta nigra*. 1 ex. 20.6 Ängsö (LL). Höstobservationer: 1 ex. 22.10 Bysjön (EA) och 28.10 Gussjön (EA, SB); 3 ex. 15.11 (BE) och 18 ex. 16.11 Gläpen (BE).

Småskrake *Mergus serrator*. 8 observationer. Enstaka ex. och småflockar ses årligen. Endast en häckning känd: 1 par i början på 1960-talet i Vågsjön (CS).

Salskrake *Mergus albellus*. 25 ex. 11.11 Asköviken (LL m.fl.).

Gravand *Tadorna tadorna*. 2 ex. 20.4 Västersjön (JS) och 8.5 Stensjön, Sala (KOP).

Grågås *Anser anser*. Sågs regelbundet vid Asköviken 29.3-11.5 (AK, HH m.fl.), som mest 13 ex. 23.4 (HH). 2 ex. 2.6 Löten, Västerfärnebo (EA, KE). Under hösten: 7 ex. vid Asköviken 14.10 (LL m.fl.) och 1 ex. 11.11 (HH m.fl.); 7 ex. 29.10 Ridön (LL m.fl.).

Prutgås *Branta bernicla*. 12 ex. 29.4 Spaden, Skinnkatteberg (PA m.fl.). Ca 75 ex. 10.11-63 Gnien (SL m.fl.).

Mindre sångsvan *Cygnus bewickii*. Arten får anses vara en årlig men fåtalig rastare under våren. 3 ex. 8.4 Fläcksjön (BE) och 1 ex. 7.5 Björksjön, Stora (OA).


Ormvråk *Buteo buteo*. Sträckte i ovanligt stort antal på flera lokaler 20.9-70, t.ex. 330 ex. Asköviken (LL m.fl.) och 120 ex. Gnien (BE).

Glada *Milvus milvus*. 1 ex. 23.5.69 Asköviken (UC).

"Stängshök" *Circus macrourus/pygargus*. 1 ♀ 12.7.68 Ängsö (GL).

Jaktfalk *Falco rusticolus*. 1 ex. 24.3.70 Surahammar (BE).

Vaktel *Coturnix coturnix*. 1 ex. 25.6 Asköviken (HOH) och 4-5.7 Stora (OA).



En silksheather *Egretta garzetta* sågs 15.5 1971 vid Skultuna. Den här avbildade fågeln har dock fotograferats vid Ottenby i oktober 1968 av Björn-Eyvind Swahn/N.

Kornknarr *Crex crex*. Rapporterad från 7 lokaler. Strandskata *Haematopus ostralegus*. Observeras årligen under våren. Ett 10-tal rapporter om 1-4 ex. i april-juni. 10 ex. 15.8 Norsa (LL). 1 ex. 13-14.9 Skinnkatteberg (PA).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*. 1 ex. 27.5 Gnien (SL). Regelbunden på höststräcket.

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*. Flockar på flera hundra ex. rastade i västerfärnebotrakten i början av maj. Maximalt 600 ex. 8.5 (KE).

Roskarl *Arenaria interpres*. 1 ex. 23.5 Fläcksjön (EA).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*. 1 ex. 16.5 Frövisjön (BO, SÄS).

Kustsnäppa *Calidris canutus*. 1 ex. 6.8 Ängsö (KI, LL). 1971: 1 ex. 25.7 Lagårdssjön (BO) och 2 ex. 4.8 Västersjön (BWe, SL). Ses sparsamt på sydsträck de flesta år.

Brushane *Philomachus pugnax*. Stora flockar rastade vid Löten i början av maj. Maximalt 900 ex. 11.5 (SB m.fl.).

Havstrut *Larus marinus*. Observeras under alla årstider vid Mälaren, men häckning ännu ej konstaterad. 2 ad. och 4 juv. iakttogs i juni-juli vid Ängsö (LL m.fl.). Dessutom enstaka observationer från övriga landskapet.

Dvärgmås *Larus minutus*. Ingen häckning konstaterad. Iakttagen på 5 lokaler.

Skrattmås *Larus ridibundus*. Övervintrar sedan några år regelbundet vid Västeråsfjärden.

Svartärna *Chlidonias niger*. 1 ex. 1.6 Fläcksjön (EA). 25 par vid Asköviken (LL), vilket är det största antal som noterats under kolonins 30-åriga existens.

## FÅGELRAPPORTER

Skräntärna *Hydropogone tschegreni*. Vid Asköviken 1 ex. 9.5.70 (LL, UC) och 22.6.72 (GF). Största ansamling under sensommaren: 30 ex. 30.7 Grifsfjärden, Ängsö (KI m.fl.). Arten observeras ej årligen före 15.7. Därefter förekommer den dock allmänt i Mälaren och ses sparsamt i övriga landskapet.

Hökuggla *Surnia ulula*. 1 ex. 9.4 Gunnilbo (PA). Jorduggla *Asio flammeus*. 1 ex. 2.4 (GAL) och 2 ex. 22.4–3.5 Asköviken (HH m.fl.). 1 ex. 24–25.4 Gorgen (KE). Observeras regelbundet på våren.

Kungsfiskare *Alcedo atthis*. 1 ex. 4.11 Hedströmmen, Kolsva (SF). Ingen häckning känd.

Härfågel *Upupa epops*. 1 ex. 13.11 Storå (OA).

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*. Förekommer regelbundet i nö. Vstm men mycket osäkert om den häckar varje år. Häckfynd i Sala k:n (HJ). 1 ♀ 8.11 Gussjön (SB).

Trädärka *Lullula arborea*. Årsvis på två lokaler i surahammarstrakten (BA, BE). Ses sparsamt på sträck.

Sommargylling *Oriolus oriolus*. 1 ad. ♂ 24.6 Ängsö (LL m.fl.) och 1 ex. 23–27.7 Tidö (HJ).

Svartråkra *Corvus c. corone*. 1 ex. 9.4 Ringvalla, Sala (SB).

Nötskrika *Garrulus glandarius*. Uppträdde ovanligt talrkt under hösten. Sträckande flockar observerade, t.ex. 25 ex. mot SV 26.9 Asköviken (TS).

Ringtrast *Turdus torquatus*. Enstaka ex. ses i april–maj de flesta år. 1 ♂ 25.4 Asköviken (HH). Tillägg 1971: 1 ex. 15.4 Västerås (GL) och 25.4 Bosjön (LE).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*. 1 sjungande 3.6 Lergroparna, Sala (KBn), 10.6 Gussjön (GS) och 15.6–3.7 Frövisjön (SL m.fl.). 2 ex. 29.5.64 Ängösundet (JO).

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*. 1 sjungande 30.5 Vångsta, Västerås (SL) och 10.6 Gnien (SL).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*. 1 ex. 22.5 och 3.6 Fläcksjön (SB m.fl.) och 20.6 Ulvramen, Ramnäs (BE, LE).

Sädesärla *Motacilla alba*. Flera sena ex. i Västerås, t.ex. 1 ex. 23.12 (SA).

Varfågel *Lanius excubitor*. 1 ex. 7.5 med bomaterial i näbben, 2 ex. 12.5, Höskovsmossen (KE). 1 ad. och 1 juv. 26.7.71 Snöbergsmossen, sv. Vstm (JA). 2 uppträdande som vid häckning 27.6.77 Stenramen, Ramnäs (BE, LE).

Snösiska *Carduelis hornemannii*. 5 observationer av ex. uppvisande snösiskans karaktärer i samband med gräskiskvasionen okt.–nov.

Tallbit *Pinicola enucleator*. 1 ex. 18.11 Virbosjön (SL). Ca 15 observationer föreligger från jan.–febr., nov. (1) och dec. (1) 1971.

Snösparv *Plectrophenax nivalis*. Stora flockar vid Asköviken efter kraftigt snöväder: 850 ex. 29.3 (LL), 1 200 ex. 30.3 (HH) och 400 ex. 31.3 (LJ).

AE=Arne Eklöw, AK=Anders Kjellberg, AP=Arne Persson, BA=Birger Andersson, BE=Bertil Eriksson, BO=Bertil Odén, BW=Bo Wallin, BWe=Björn Westman, CK=Claes Karlsson, CS=Christer Svensk, EA=Erik Andersson, GAL=Göran Andersson-Lack, GF=Gunnar Forsman, GL=Gunnar Lignell, GS=Gunnar Steinholz, HH=Henry Hirsimäki, HJ=Holger Johansson, HJO=Henrik Johansson, HOH=Hans-Olof Hellkvist, JA=Jan Andersson, JH=Jan Håkansson, JO=Jan Olsson, JS=Jan Schylström, KBn=Kjell Bylin, KE=Kjell Eklund, KI=Kjell Ingeström, KJ=Kjetil Jensen, KOP=Karl Olov Pettersson, LB=Lars Boberg, LC=Leif Carlsson, LE=Lennart Eriksson, LJ=Leif Johansson, LL=Lars Lindell, MP=Mats Peterz, OA=Ola Almkvist, PA=Per Angelstam, PL=Per Löf, PM=Per Magnusson, RL=Raimo Laurila, SA=Sten Andersson, SB=Stefan Björklund, SF=Stig Fredriksson, SL=Sören Larsson, SM=Stig Martinsson, SAS=Stig-Ake Sundström, TS=Thomas Skoglund, UC=Ulf Carlson.

Rapportkommittén för Västmanland  
Lars Lindell

## Dalarna

Utförligare rapport har publicerats i stencilen *Meddelanden från Dalarnas Ornitolologiska Förening*, 1973:1. För flera tidigare utförtlig rapporterade arter kommer sammanfattningsar att publiceras i rapporten 1974. Föregående rapport från Dalarna var införd i VF 31: 209–210.

### Nytt för Förteckningen

Snatterand *Anas strepera*. 1 par Leran, Ludvika, 12.5 (LS, YH, JOH).

Sandlöpare *Calidris alba*. 2 ex. Orrleken, Grängesberg, 17.9 (BR, BL). Ny för Dlr.

Busksångare\* *Acrocephalus dumetorum*. 1 ex. Bjursås 11.6 och en månad framåt (JR, SAS m.fl.). Fyndet måste trots tidigare publicerade uppgifter anses som det första verifierade.

### Övriga observationer

Gråhakedopping *Podiceps griseigena*. 1 ex. Södra Höken, Grängesberg, 24–25.11 (BR, BL, LK).

Alfågel *Clangula hyemalis*. 1 par i Loken, Fulufjäll, Särna, 14.6 (ÅP). 1968 låg ett par i Lilla Rösjön de båda första veckorna i juni (AN).

Gravand *Tadorna tadorna*. 1 par i Prästjärn, Torsång, 25.3 (SN) – 31.3 (SAS, US).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*. Iakttagen vid fyra tillfällen, varav ett i januari.

Aftonsalk *Falco vespertinus*. 1 ♀ Borgsheden, Mockfjärd, 21.5 (NP).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*. 1 ex. Fulufjäll, Särna, 11.6 (BR, JS).

Rödspov *Limosa limosa*. 1 ex. Hovran, Hedemora, 30.4 (KBn, LLB).

Svartråna *Chlidonias niger*. 1 ex. Marnästjärn, Ludvika, 27–28.5 (LS m.fl.).

Berguv *Bubo bubo*. Rapporterad från 4 lokaler.

Från he  
har bar  
rats fyr  
av pilgi  
Falco i  
under 1  
Gunnar

Gråspe  
nings  
på g  
Vitrygg  
i Lel  
(KB)  
och !  
Näkter  
ler, r  
Flodså  
Säter  
Kärrså  
en, C  
sjön,  
Grän  
Mindre  
sarby  
Leks  
GL).  
Stenkñ  
Säter  
(LH)  
26.12  
Steglits  
12.3  
(KB)