

*Meddelanden***Fågelrapport för 1976**

LENNART RISBERG

Detta är den andra samlade fågelrapporten. Den föregående återfinns i VF, 35 (1976): 312-334. Rapporten är uppdelad i en "allmän" del och en som behandlar de sällsynta eller svårbestämda arter och raser som kräver godkännande från raritetskommittén (Rk).

Vissa av principerna bakom den "allmänna" delen redovisades förra året, men det känns angeläget att ge några förtidyganden och ytterligare synpunkter. Enligt min uppfattning tjänar fågelrapporter av denna typ tre väsentliga syften. Det första och viktigaste är att de skall utgöra underlag för översikter över den svenska fågelsaunan - i första hand SOFs *Förteckning över Sveriges fåglar*, eller, som 7:e uppl. kommer att kallas, *Sveriges fåglar. Aktuell översikt över deras utbredning, numerär och flyttning samt något om svensk ornitologi*. De lokala rapportkommittéerna (lk) har som riktlinje att rapportera allt faunistiskt intill dess en art eller företeelse bedöms förekomma regelbundet. Genom kontinuerlig bearbetning av de 29 regionala rapporterna bör man ha större möjligheter än hittills att i tid peka på luckor i vårt kunnande och förhoppningsvis fylla dem. Inför de föregående upplagorna av Förteckningen har man i huvudsak haft att bearbeta redan befintligt material. Fanns bara denna första målsättning skulle en samlad årlig fågelrapport inte behöva tryckas. Man hade då att avvaka utgivningen av nya upplagor av *Sveriges fåglar*. Den specialintresserade fick vända sig till den eller dem som skötte bearbetningen för att få underhandsinformation.

De två andra skälerna talar emellertid för en tryckning. Genom en årlig fågelrapport ges

möjligheten att servera någorlunda aktuell och samtidigt mer detaljerad information än utrymmet i *Sveriges fåglar* medger. Det senare gäller både rena fynddata och sammanfattande kommentarer. Under arbetet på *Sveriges fåglar* har det samlats åtskilligt som vi fem bearbetare med beklagande har varit tvungna att utelämna på grund av utrymmesbrist. En del av detta kan utnyttjas i fågelrapporterna för att bättre belysa situationen ett visst år eller under en följd av år. Det gäller t.ex. den typ av uppgifter som Kjell Bylin har tagit fram om fjällugglans uppträdande 1961-75 (se nedan). Däremot är det absolut inte meningen att fågelrapportens kartor, tabeller och kommentarer skall ersätta riksinventeringar av ovanliga arter eller uppsatser om invasionsarter uppträdande. Rapporterna skall i stället underlätta för sådana alster.

Ett tredje och mycket viktigt skäl är att ornitologerna förhoppningsvis skall uppleva fågelrapporterna som stimulerande. Det borde göra det lättare att få in uppgifter lämpade för det "stora" målet - nya upplagor av *Sveriges fåglar*. Men flertalet fågelintresserade gör inget eller något enda fynd av de arter som tas upp till behandling. Om sedan fågelrapporten underlätter att ta med fynd av en art som man vet är ovanligare i ett landskap än andra som "accepteras", finns en risk att man ser negativt på både arturval och idén som sådan. Först-gångsfynd av skärsnäppa i Ång och slaguggla i Vg har t.ex. utelämnats. Främst på grund av begränsade resurser i form av tid för bearbetning (bl.a. problem att få in alla regionala rapporter) och utrymme i VF är det min uppfattning, att det som främst har regionalt intresse måste stå tillbaka för det som kan ses i ett geografiskt vidare perspektiv.

Sverige norr om Dalälven är ett stort problem i det avseendet. De regionala rapporterna är mycket heterogena. Detta konstaterande är självklart ingen kritik mot ornitologerna i norr, utan heterogeniteten är en följd av att de är så

förhållandevis få. Valet står mellan att publicera rapporterna som de är utan möjligheter till kommentarer eller att avvaka några år och hoppas att det skall bli en serie fynd av varje art. Då först blir det möjligt att med kartor m.m. göra fynden rätvisa. Jag har principiellt valt det senare alternativet och hoppas att norrlänningar visar tålmod ännu ett tag. Något mer utrymme har ändå ägnats Norrland denna gång.

Regionala fågelrapporter

Det är glädjande att se att den "gamla" typen av fågelrapporter inte håller på att försvinna, utan att den i stället allt mer bereds plats i de regionala tidskrifterna. Det vore i högsta grad önskvärt med en fortsatt utveckling i den riktningen. I VF, 35 (1976): 312 lämnades en lista över fågelrapporter för 1975. Nedan följer en komplettering plus motsvarande för 1976.

Fågelrapporter för 1975 (kompletteringar)

Sk	<i>Anser</i> , suppl. 1: 1-42.
Sm/G-län	<i>Milvus</i> , 6: 59-74.
Srm	<i>Fåglar i Sörmland</i> , 9: 1-11.
Sthlm	<i>Fåglar i Stockholmstrakten</i> , 6: 7-14.
Vb	<i>Fåglar i Skelleftebygden</i> , 2: 11-33.

Fågelrapporter för 1976

Sk	<i>Anser</i> , suppl. 2: 1-46.
Bl	<i>Fåglar i Blekinge</i> , 13: 187-196.
Sm/G-län	<i>Milvus</i> , 7: 18-43.
Öl	<i>Calidris</i> , 6: 108-111.
Vg/P-län	<i>Gavia</i> , 3.
Vg/R-län	<i>Grus</i> , 3: 55-61.
Ög	<i>Fåglar i Östergötland 1975-1976</i> .
Srm	<i>Fåglar i Sörmland</i> , 10: 23-38.
Upl	<i>Fåglar i Uppland</i> , 4.
Vstm	<i>Meddelanden från Västmanlands Ornithologiska Förening</i> , 8: 73-80.
Vrm	<i>Värmlandsornitologen</i> , 5:
Dlr	<i>Meddelanden från DOF</i> , 10: 29-39.
Gstr + Hls	<i>Fåglar i X-län</i> , 8.

Ny ordningsföljd för fåglar och rapportområden

Fågelarternas ordningsföljd i *Sveriges fåglar* kommer att vara något avvikande från den i Förteckning över *Sveriges fåglar*, 6:e uppl., 1970. Förteckningskommittén har beslutat följa holländaren Voous' förslag till systematik, artsekvens och vetenskapliga namn (*Ibis*, 115 (1973): 612-638, 119 (1977): 223-250 och 376-406). Fågelrapporten för 1976 har anpassats till detta. Åven beträffande rapportområdenas ord-

ningsföljd kommer *Sveriges fåglar* att innehålla vissa nyheter. Tanken bakom förändringarna har varit att i högre grad än hittills få landskapen och lappmarkerna i en ordningsföljd anpassad till fågelarternas utbredning. Det innebär t.ex. att kustlandskapen i Norrland kommer i en svit i stället för som tidigare uppbländade med Hjd, Jmt och lappmarkerna. I *Sveriges fåglar*, liksom även nedan, kommer ordningen att bli denna: Sk, Bl, Sm, Öl, Gtr, Hl, Boh, Dsl, Vg, Nrk, Ög, Srm, Upl, Vstm, Vrm, Dlr, Gstr, Hls, Mpd, Ång, Vb, Nb, Hjd, Jmt, Åslpm, Ly lpm, Plpm, Lulpm och T lpm.

Fågeliakttagelser 1977

Rapporter om fågeliakttagelser under 1977 skall vara de lokala rapportkommittéerna tillhanda senast den 10 januari 1978. En förteckning över samtliga lokala rapportkommittéer återfinns på s. 320 i detta nummer.

Fågelrapport 1976

Jämförelsematerial till iakttagelserna under 1976 har i regel hämtats från *Sveriges fåglar* (i tryck). Detta har inte angivits på de enskilda ställena. Däremot har så skett när material har hämtats från den i vissa stycken utförligare remissversionen (SF, remissversionen), som finns hos alla lokala rapportkommittéer, eller från andra källor. Fynd utmärkta med asterisk (*) har granskats och godkänts av SOFs raritetskommitté.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (fynd i Norrland inkl. Dlr 1975 och 1976)

Dlr: 1 ex. Grängeshammar, Silvberg, 12.1-1.3.75 (SÅS m.fl.).

Hls: 1 ex. Dalboviken, Hudiksvall, 14-21.6.75 (LSi). Ny art för Hls.

Mpd: 1 juv. ringmärktes Stavre grusgrop, Bergeforsen, 15.1.76 (NL, OEn, RU). Ny art för Mpd.

Ång: 1 ex. Godstjärn, Härnösand, 20-28.6.75 (BHö, AN). 1 ex. Edsättartjärn, Nordingrå, maj 1976 (DNg). 1 ex. Härnösand 1976 (BHö).

Nb: 1 ex. Gammelstadsviken, Luleå, 15.5.75 (KP).

Jmt: 1 ex. Ändsjön, Frösön, 27.6.76 (HBi).

I Norrland inkl. Dlr gjordes 18 fynd under perioden 1960-74 (SF, remissversionen). Till detta kommer nu 4 fynd vardera 1975 och 1976.

Svarthalsad dopping *Podiceps nigricollis*

Sk: 3 par häckade i Sjölundadammarna, Malmö, (OP m.fl.). 1 par Rönneholms mosse i juni (OHa). Iövrigt 7 observationer: 2 ex. V Sorrödssjön 3.4 (SSv). 1 ex. Stenshuvud 15.4 (LNi). 2 ex. Kranksjön 19.4 (PW).

-). 1 ex. mot
Östeborg och
29.9 (BD).
- 26.8, men
e individer
OW, Åag.
ejershamn
).
rt för Ång.
nnskär 26.8
- a, eftersom
irde förstai
- /ittsjö 19.6
.Ka). 1 ex.
18.8 (EL).
- x. Ålem, N
Wm). 1 ex.
en senare
- Askim, 21.5
- Hi).
ssen). 1 ex.
x. Ryckels-
n.fl.). 1 ex.
- 3g).
An).
4.6 (HHd).
n.fl.). 1 ex.
- alpressen).
MJ). 1 ex.
'o), troligen
29.6 (enl.)
- värd liksom
igt 7 under
från hösten
len, Hörle,
(EÖ). 1 ex.
10 (SJh).
- Öl: 1 ex. Ottenby 7.11 (MV).
Hl: 1 ad. och 1 juv. Getterön 19.9–10.10 samt 1 ex.
12.10–4.12 (CGC, HEG, IJ). 1 ex. i Fjäråstrakten
7–24.10 (BOo m.fl.), dock 4 ad. + 2 juv. Fjärås strn
10.10 (RAs) och 2 ex. Tjolöholm 20.10 (FG, SO). 1
ex. Vallda sandö 17.10 (GK). 1 ex. mot S Mönster-
ev. samma som föregående. 17.10 (KWn). 1 ex.
Veselängen 31.10 (TJä).
- Boh: 3 ex. mot S Ljungskile 31.10 (IJ, JU).
Vg: Under våren rastade som mest 4 ex. vid Östen (TL
m.fl.). 3 ex. Hullsjön 11–19.4 (IJ m.fl.). 12 ex.
Detttern 27.9 och 2–5 ex. 1–25.10 (IJ m.fl.). 1 ex.
Veselängen 14.11 (TSc).
- Ög: 1 ex. Kaga NV Linköping 1.1 (BPe). 1 ex. Tåkern
20.3 (ABm), 24.4 (COP), 25.9 (JFr) och 2 ex. 9.10
(SNo).
- Vstm: 1 ex. Gorgen, Västerfärnebo, 4–29.4 (KEK,
KGK). 1 ex. Väringen, Frövi 10.10 (OS).
- Gstr: 1 ex. Storvik 26.9 (LR).
- Vb: 1 ex. Brånsjön 30.4 (AB, HO). 1 ex. Örviken 5.5
(KWn).
- Fjällgås *Anser erythropus*
Sk: Minst 12 ex. rapporterade, ungefär lika många vår
som höst.
Sm: 1 ex. Draven 16–29.5 (IJn, SJa, WS).
Hl: 1 ex. Åskatorp, Kungsbackafjorden, 9.5 (OL, PAL).
Ög: 1 ad. Tåkern 3.4 (COP) och 1 ex. 18.4, 2.10, 5.10
(MHe) samt 10.10 (COP).
Ång: 1 ex. Sursundet, Nora, 5.5 (PSi).
Vb: 1 ex. Brånsjön 30.4 (AB, HO). 1 ex. Ängsbacka 2.5
(HO).
Ly lpm: 2 ex. deltat Ammarnäs 29.5 (VO).
- Stripgås *Anser indicus*
Inget fynd har rapporterats. Vissa lrk har dock valt att
inte vidarebefordra fynd av arten, eftersom det
sannolikt genomgående rör sig om rymlingar.
- Snögås *Anser caerulescens*
Sm: 1 ex. Bottorp, Kalmar, 27.9–31.10 (BHg, ÅJ m.fl.).
Öl: 1 ex. Eckelsudde 28–29.8 ACn m.fl.).
Vrm: 6 ex. Backatjärn, Sunne, 2.5 och en tid framåt*.
Flocken sågs även S Stöpfors, Fryken, 8.5 (JSz,
MJo m.fl.) och i Rådasjön, SV Hagfors, 14.5 (EB).
Vissa lrk har valt att av samma skäl som för föregående
art inte behandla de fynd som har gjorts.
- Prutgås *Branta bernicla* (fynd i Svealand och Norrland
utom Srm och Upl 1975 och 1976)
Nrk: 80 + 40 ex. mot S Oset 5.10.75. 35 + 34 ex. mot S
Assön, Hjälmaren, 5.10.75 (BJ, AP). 33 ex. Oset
6.10.75 (RGn m.fl.). 12 ex. St. Orrholmen, n.
Vättern, 12.10.75 (BA). 25 ex. Segersjö, Storhjäl-
maren, 25.9.76 (OE). 17 ex. St. Orrholmen
10.10.76 (BA).
- Vstm: 9 ex. Gussjön 4.10.75 (EA, KGK). 8 + 90 ex.
Fläcksjön 4.10.75 (EA, KGK). 1 ex. Gnien 4.10.75
(SLa). 1 ex. Väringen 16.10.75 (OS). 95 + 125 ex.
Gnien 16.9.76 (SLa). 65 + 47 + 75 ex. Fläcksjön
16.9.76 (KGK, SBj).
- Vrm: 35 + 5 ex. mot NÖ Bärön, Segerstad, 18.9.76
(BLr, BOL). 15 ad. + 14 juv. Nilsby, Fryken,
16.10.76 (LJh).
Dlr: 1 ex. Tisjön, Lima, 25.5.76 (RSå).
Gstr: 74 ex. mot S Iggön 4.10.75 (LBr). 140 ex. mot S
Klubbstenarna, Eskön, 4.10.75 (PAb) och 8 ex.
18.10.75 (KWn, PAb, TPÄ). 5 ex. Iggön 12.9.76 (LSt).
45 ex. mot S Bodås 19.9.76 (LR m.fl.). 1 juv.
Iggöskaten 7.11.76 (TPÄ). 1 juv. Klubbstenarna
30.10.76 (PAb).
Hls: 8 ex. Stenöorn, Söderhamn, 17–18.10.76 (CAD,
SID m.fl.).
Mpd: 1 juv. Stornäset, Alnön, 16.10.76 (CAD).
Ang: En mindre flock Norrfällsviken, Nordingrå, i
början av sept. 1975 (CN). 10 ex. Veda, Högsjö,
3.9.76 (CN).
- Antalet fynd var högre än normalt både 1975 och 1976.
Från Dlr-Gstr och norrut gjordes 13 fynd under
perioden 1960–74 (SF, remissversionen). Antalet fynd
där 1975 var 4 och 1976 8. Fynden 1975 visar en
påfallande koncentration till den 4–6.10.
- Rostand *Tadorna ferruginea*
Sk: 1 ex. S. Araslövssjön 13.4 (KS).
Ög: 1 ex. Stångån, Linköping, 25.1 (LBe) och 15.2
(ARI). 1 ♀ Motala ström, Norrköping, 28.3 (RF). 1 ♀
Malmölandet NÖ Norrköping 8.4 (GHa) och 1 ♂ 4.7
samt 24.7 (AF).
Srm: 1 ex. Strandstuguviken, Nyköping, 5.4 (OPs).
Det är troligt att flertalet, om inte alla, är rymlingar från
fågeldammar. Den allmänna vetskapsen om detta gör
sannolikt att flera fynd aldrig rapporteras, och vissa lrk
har valt att inte befatta sig med arten.
- Snatterand *Anas strepera* (fynd i Norrland inkl. Dlr
1975 och 1976)
Dlr: 2 ex. Glisstjärn, Rättvik, 31.7.75 (MBd, OKe). 3
ex. Kyrkbytjärn, Vika, 1.8.76 och 7.8.76 (MJa).
Hls: 2 ex. Stenö, Söderhamn, 22.7.75 (BÖd).
Ang: 1 ex. Grötom, Nora, 8.5.76 (LSp). 1 par
Idbysjärden 18.5.76 (JWM).
Vb: 1 ♂ Bergön 26.5.75 (MH). 1 ♂ Villanäs 20.5.76
(MH m.fl.).
Nb: 1 ex. Buddbyn, Boden, 15.5.75 (KPm). 1 ex.
Svartbyträsket, Boden, 28.5.75 (KPm, UC, USg).
I Norrland inkl. Dlr gjordes 20 fynd under perioden
1960–74 (SF, remissversionen). Nu tillkommer 5 fynd
1975 och 4 fynd 1976.
- Praktejder *Somateria spectabilis*
Sk: 1 ♀ Kullens fyr 13.12.75–15.1.76* (AP, MP m.fl.). 1
subad. ♂ Falsterbo 26.2* (OP, PA, PO).
Öl: 1 subad. ♀ Ottenby 1.1* (SR). 1 subad. ♂ 27.4
(CGL) och 1 ♀ 3–4.11 (MV).
Hl: 1 ad. ♂ mot S Morups tånge 17.4* (EH, IJ).
Boh: 1 ad. ♂ Asperö i Göteborgs skärgård 27.3 (MHe).
Srm: 1 juv. ♂ Gunnarstenarna 4.4* (PE m.fl.). 1 par
Tullgarnsviken, Hölö, 16.4 (KJh, PB). 1 ♂ 9.5
(HGw, SE) och 18.5 (BLg, MBn, PWi).

MEDDELANDEN

Upl: 1 subad. ♂ Skatudden, Väddö, 29.2* och 1.5* (TPÄ) samt 1 ad. ♂ 17.4–9.5 (LE, TPÄ). 1 ad. ♂ Rönnskärs udde, Väddö, 8–11.4 (BD m.fl.).

Antalet fynd är normalt för 1970-talet. Med tanke på att praktejern iakttas allt oftare i Östersjöområdet är det anmärkningsvärt att inget fynd har gjorts vid Gtl sedan 1971 (VF, 32: 75).

Alförrädare *Polysticta stelleri*

Sk: 1 ♀ Rönneås utlopp, Skälerviken, 14.3* (TR). 1 ad. ♂ Falsterbohalvön 20.4–29.5 (HLI m.fl.) och troligen samma fågel Fredshög, Kämpingebukten, vid flera tillfällen 14.5–3.6. 1 ♀ Kullen 8.10 (KGN, NK, PA m.fl.) och 21.11 (AP, TKN).

Bl: 1 ♂ Brömsebro 9.1 (MAO). 1 ♂ Herrgårdsviken, Tjurkö, 7.2 (UGS).

Srm: 1 ♂ Grisbäck, S Kalmar, 20.11 (JP).

Öl: Observerad så gott som dagligen vid Ottenby 1.1–27.4, max. 11 ex. 27.2. Sammanlagt rörde det sig om minst 13 olika individer – 5 ad. ♂, 1 subad. ♂ och 7 ♀. Under hösten sågs 1 subad. ♂ vid Ottenby 16.10* och 18.10 (CHj, JFr, LI). 1 ♀ Stenåsa 5.2*, 22.2 och 12.3 (BBe) – troligen skilda ex. 1 ♀ Byrum-Sandvik, Böda, 17.2* (CAT). 1 ♀ hittades död Ölands n. udde 21.2* och 1 ♀ hittades skadad Byxelkrok 26.2* – båda offer för vipterns oljeutsläpp (SR). 2 ad. ♂ Gråsgård 25.12 (BÅ). 1 ♀ Ölands n. udde 29–31.12* (KGB).

Gtl: Ett 40-tal rapporter om ca 12 ♂ och ca 15 ♀-färgade från ett tiotal lokaler i jan.–april och nov.–dec. 12 ex. Furillen, Rute, 25.1 (LÄP, SH), 8 ex. kvar där 14.3 (JP), i övrigt 1–3 ex. på varje lokal.

Hl: 1 ad. ♂ Morups tånge 2.1–23.1, 2 ad. ♂ 24.1–28.3, 1 ♂ 29.3 fram till åtminstone 30.4. 1 ad. ♀ 12.12* (CGC) och 1 ad. ♂ plus 1 ♀ 30.12* (EH, SNN).

Srm: 1 ♀ Ornö 24.1* (JO, LFr, POL). 1 ad. ♂ Sandemar 1.1–6.1 (GR m.fl.). 1 ♀ S. Himmerfjärden, Mörkö, 16.5* (LS).

UpL: 2 ♀ Örsten, Singö, 27.2* (TPÄ). 1 ad. ♂ Svenska Högarne 24.5 (KF, PÖN, RSt). 1 ruggande ♂ Skarpö, Vindö, 3.10* (TF).

Gstr: 1 ♀ Eskö klubb, NÖ Gävle, 25.12 (PAb).

Vb: 1 ♂ Bjuröklubb 21.6 (UGr).

Antalet rapporterade alförrädare fortsätter att öka. Sammanlagt rapporterades ca 70 ex. 1976 att jämföra med ca 55 ex. 1975. Östersjöområdet, och i synnerhet Öl och Gtl, svarar för merparten av fynden.

Brun glada *Milvus migrans*

Sk: Sammanlagt 8–11 ex., varav 1 juv. rapporterade från perioden 14.4–6.11. 1 ex. genomförde en lyckad häckning i par med en röd glada (VF, 36: 38).

Bl: 1 ex. Trantorps Karlskrona, 6.3 (TT).

Öl: 1 ex. Ottenby 1.6 (LLa) och 8.8 (TLu). 1 ex. Triberga 2.6 (BRe).

Hl: 1 ex. Slöinge 27.4 (EBn).

Boh: 1 ex. Gullmarsfjorden 21.4 (PAL, TJÄ, YO).

Ög: 1 ex. Kälkestad, Tåkern, 14.4 (SCI). 1 ex. Sturefors 4.5 (JA). 1 ex. Svärlinge, Tåkern, 16.5 (GLI).

Srm: 2 ex. Sandemar 2.6 (KK). 1 ex. Lännaåker 18.6 (KK).

Vstm: 1 ex. Fläcksjön 25.4 (KI). 1 ex. Gnien, Ramnäs, 16.9 (SLA).

Vrm: 1 ex. Hammars udde, Hammarön, 29.5 (DM, DN, JRA).

Dlr: 1 ex. Bodarna, Gustafs, 23.5 (BN, KNz).

Gstr: 1 ex. mot S Bodås 29.8 (BR).

Nb: En misslyckad häckning (OSn). 1 ex. Repskäret, Båtskärsnäs, 13.6 (IA).

Fynden 1976 var av normal omfattning.

Glada *Milvus milvus* (utanför Sk)

Bl: Häckade framgångsrikt i v. Bl, där även ett andra par fanns. 1 ex. Bräkne-Hoby 16.5 (BSn). 1 ex. Ronneby 22.5 (GEN). 1 ex. Torhamns udde 16.8 (LM).

Sm: En framgångsrik och en avbruten häckning rapporteras, men Irk önskar att inga förtydliganden ges. Därutöver 1 ex. Rynningsholm, Eksjö, 3.4 (MKN), 1 ex. Bottorp, Kalmar, 19.4 (ÅJ), 1 ex. Västanå, Gränna, 26.4 (MBg), 1 ex. Västraby, Tenhult, 18.5 (OF) och 1 ex. Ö. Ed, Valdemarsvik, 15.6 (CA).

Öl: 1 ex. Ottenby 15.5 (HS m.fl.), 1.6 (KGK) och 2.7 (MV).

Gtl: 2 ex. S Burgsvik 18.4 (OST). 1 ex. Hoburgen 18.4 (BKl). 1 ex. Vamlingbo 19.4 (BKl). 1 ex. Mickels, Vamlingbo, 24.4 (GÅb).

Hl: 1 ex. mot SÖ Getterön 12.4 (CGC). 1 ex. Slöinge 11.6 (EBn). 1 ex. Onsjö, Halmstad, 15.7 (PMA, RKT).

Dsl: 1 ex. mot N Ö. Hästefjorden 16.4 (JG).

Vg: 1 ex. utanför Hjo slutet av juli–början av aug. (LAN). 1 ex. sjön Stråken 14.8 (RP).

Nrk: 1 ex. Valla, Glanshammar, 10.4 (NE). 1 ex. Vibysjön 20.4 (BB, LBn). 1 ex. Tysslingen (SBE).

Srm: 1 ex. Flen 11.5 (LO). 1 ex. Bettina 6.8 (PEB).

UpL: 1 ex. mot N Klacknäset, Ingarö, 11.4 (EF, SD). 1 ex. Angarn 11.4 (BAv, CHa). 1 ex. Gröndal, Bogesundsländet, 22.8 och 28.8 (KS). 1 ♂ Vaksala, Uppsala, 7.6 (NC).

Vrm: 1 ex. mot N Ö. Ämtervik 24.4 (BZ, DZ, UK).

UpL: 1 c
Hudd
Vstm: 1
KEk
Trolig

Sammar
mång

Stäpp-/ä

Sk: 1 ex
15.5 (

Bl: 1 ♀
Muskl
(HW)
Lillm

Vg: 1
Varg
Dette
22.5

Ög: 1 §
Vstm:
SLA)

Grim

Översik
ungfågl
(VF, 30

med ar
ökar. U
lagt 36

remiss
1976 ca

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

Sk: 1 ♂ Hököpinge 6.5 (LKa). 1 ♂ Ivösjön 9.5 (HPe, MPn). 1 ♀ Håslövs ängar 16.5 (CNn). 1 ♀ V. Tvet, S Kranksjön, 17.5 (MS). 1 ♂ Gummastorpasjö 23.5 (RJn). 1 juv. Holmeja 29.9 (AKI).

Bl: 1 ♀ Torhamns udde 31.5 (KOK). 1 ♀ 15.8 (KOK) och 1 ♂ 21.8 (BCn). 1 ♂ Åryd 15.8 (GS).

Srm: 1 ♀ Ryningen, Mörlunda, 1.7 (WS).

Gtl: 1 subad. ♀ Mästermyr 8.6 (CAT, SR). 1 ♀-färgad Norrgårde, Hamra, 24.5 (PGB) och 1 ♀ 14.5 (LJo). 1 ♂ Öja 10.6 (SR). 1 subad. ♂ Muskemyr, Sundre, 10–13.6 (JPi, LJo, PGB). 1 subad. ♂, ej samma som föregående, Skoge, Sundre, 10.6 (LJo). 1 ♀-färgad Otes, Sundre, 8.6 (CAT, SR). 1 ♀-färgad Hoburgen 23.5 (PGB).

Hl: 1 ad. ♂ mot S Morups tånge 3.8 (SJ).

Vg: 1 juv. Hullsjön 5.5 (BJo, GD, IJ) och 1 ♂ 19.5 (IJ, PJo, TAd). 1 ♀ Dettern 3–4.6 (GD, TSc).

Ög: 1 par Tåkern 16.5–10.6, 1 ♂ t.o.m. slutet av juni (GBj m.fl.).

Srm: 1 ad. ♂ Ågestasjön 13.5 (BHo). 1 ♂ Sandasjön, Mörkö, 30.5 (MBn, PB). 1 ♂ Lövsund, Runtuna, 1–2.6 (KKs).



Figur 1. Utanför Öland, artens stamtillhåll i Sverige, rapporterades mellan 25 och 30 ängshökar år 1976.
Foto: Alf Linderheim.

Montagu's Harrier.

Upl: 1 ♂ Hjälstaviken 9.6 (PWN) och 31.7 (RE). 1 ♂ Huddunge 13.6 (BOS).
Vstm: 1 ♂ Gorgen, Västerfärnebo, 24.6 och 30.6 (EA, KEK). 1 ♂ Fläcksjön 26.6 och 10.7 (EA, KEK). Troligen rör det sig om samma individ.

Sammanlagt rapporterades 25–30 ex., ungefärlig mängd som rekordåret 1975.

Stäpp-/ängshök *Circus macrourus/pygargus*

Sk: 1 ex. Klappe Ö Viken 1.5 (AM, PEJ). 1 ex. Ö Esarp 15.5 (TLb). 1 ex. Skanörs ljungholm 15.5 (HLi), 14.8 (MS) och 8.9 (FF).
Bl: 1 ♀-färgad Ramdala 2.6 (CIC, TC).
Gtl: 1 ♀-färgad NV Sandar, Öja 25.5 (HWr). 1 subad. ♂ Muskemyr 10–11.6 (JO, MS) och 1 ♀-färgad 22.6 (HWr) samt 25.6 (KWN). 1 subad. ♂ 14.6 och 23.6 Lillmyr, Sundre, (JO).
Vg: 1 ♀-färgad Hullsjön 28.4 (GD, IJ). 1 ♀-färgad Värgön, Vänernsborg, 24.5 (HAI, TSc). 1 ♀-färgad Dettern 5.6 (SLq). 1 ex. Ågården, SV Lidköping, 22.5 (SHu).
Ög: 1 ♀ Svanshals, Tåkern, 9.6 (JFr).
Vstm: 1 ♀ N Forsby 9.6 (BKn). 1 ♀ Gnien, 17.6 (ALm, SLa). 1 ♀ Fläcksjön 30.9 (SBj). 1 ex. Bysjön, Grimsö, 1.10 (HLj).

Översikten över fältkännetecken hos honor och ungfåglar av stäpphök *Circus macrourus* och ängshök (VF, 30: 106) har gjort svenska ornitologer försiktigare med artbestämningarna. Antalet "stäpp-/ängshökar" ökar. Under perioden 1960–74 rapporterades sammanlagt 36 ex., men av dem bara 5 ex. före 1969 (SF, remissversionen). År 1975 rapporterades ca 10 ex. och 1976 ca 15 ex.

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Sk: Sammanlagt 14–16 ex. under våren och 5 under hösten (Anser, suppl. 2: 17).

Bl: 1 ad. ♂ Torhamns udde 1.5 (BWr), 1 ♂ + 1 ♀ 16.5 (UL m.fl.) och 1 ♂ 31.5 (KOK). 1 ♂ Kristianopel 16.5 (TPI).

Sm: 1 ♂ Lofta 15.5 (GLu, PLu). 1 ♀ Krön, Vimmerby, 10.6 (RL).

Öl: 26 iakttagelser av 1–2 ex., de flesta vid Ottenby, 5.5–10.7. Ett par påbörjade en häckning, som dock misslyckades (*Calidris*, 6: 4).

Gtl: 13–17 ex. rapporterades från maj–juni. Dessutom 1 juv. Rofinds, Vamlingbo, 31.8–3.9 (LJo, StH). 1 ex. Hoburgen 23.10 (KJa) och 1 ex. Kettelviken, Vamlingbo, 31.10 (genom RBe).

Hl: 1 ad. ♂ Rolfsåns mynning, Kungsbackafjorden, 8.5 (CGC). 1 ♀ mot S Morups tång 16.5 (CGC, CHC, JW). 1 ♀ Getterön 22.5 (GP).

Vg: 1 ♂ Hindens rev, Vägern, 8.5 (AWd). 1 ♂ Tunhem, N Mössesberg, 14.5 (ÅAb). 1 ♂ S Mössesberg 24.5 (ÅAb). 1 ♂ Rösön 21.8 (SG). 1 ♂ Leaby Ö Falköping 18.9 (TAs).

Nrk: 1 ♂ Hammar, Kvismaren, 10–11.6 (ABm).

Ög: 1 subad. Grytfall, Ulrika, 26.5 (LEW).

Srm: 1 ♀ Tyttinge gård V Värsta 15.5 (BRu). 1 ♂ Mellersta Mörkö 30.5 (MBn, PB). 1 ad. ♂ Ägestasjön 2.6 (BHo, KEK).

Upf: 1 ad. ♂ mot V Vendelsjön 11.6 (TP). 1 ad. ♂ S Angarn (SLu). 1 ad. ♂ Angarn 19.9 (LFr).

Vstm: 1 ex. Gussjön 23.5 (PO). 1 ♂ Asköviken 8.6 (LJs, ÖD). 1 ♂ Björön, Västerås, 21.6 (DG, MG).

Dlr: 1 ♀ Forsbäckheden, Appelbo, 14–16.5 (AEs).

Gstr: 1 ad. ♀ mot S Bodås 25.9 (BR, LR).

Mpd: 1 ♂ Mingen, Njurunda, 12.6* 17.6 och 31.7 (LSn, PH).

MEDDELANDEN

Under perioden 1960–74 gjordes över 200 fynd av aftonfalk. År som 1976, med flera iakttagelser inom en kort tidsperiod på en lokal eller några närlägna lokaler, kan det vara svårt att hålla isär individerna. Särskilt vid Ottenby och på Gt ägde det sannolikt rum en viss genomströmning. Det i sin tur gör det problematiskt att uttrycka förekomsten som ett bestämt antal fynd. Andå är det uppenbart att 1976 var ett år klart över genomsnittet för den senaste 15-årsperioden.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (utanför fjälltrakterna i Hjd-Lpl)

Sk: 1 juv. Svedberga 26.9* (KGN).
Bl: 1 juv. Torhamns udde 31.1 (GER, UGs).
Sm: 1 juv. Skatelöv 17.10 (OB).
Öl: 1 ex. Ottenby 4.11 (LL, GWr). 1 ex. Beijershamn 8.11 (PJU).
Hl: 1 juv. Getterön 5–6.4 (CGC, GP, GRI).
Boh: 1 juv. Hömö 1.1 (SJ).
Vg: 1 subad. Östen 24.1 (TJo).
Nrk: 1 ex. Åslaholmen, Kvismaren, 25.9 (BES).
Ög: 1 juv. Renstad-Karleby, Tåkern, 14–25.3 (GSz). 1 juv Svälinge, Tåkern, 12.12 (MBF).
Srm: 1 juv. Ankarudden, Torö, 7.2 (BRU m.fl.).
Upl: 1 ex. Skatudden 21.8 (ME, MT, TPÄ).

Under perioden 1960–74 rapporterades 76 fynd av jaktfalk utanför häckningsområdet i fjälltrakterna (SF, remissversionen; Kjell Bylin muntl.). År 1975 rapporterades 16–17 fynd och 1976 14 fynd.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Projekt Pilgrimsfalk redovisar för 1976 nio par som tillsammans producerade sex ungar (VF, 36: 192). Lrk-rapporterna innehåller ungefär lika många fynd som 1975, ca 90, bl.a. från 13 av de 16 landskapen i Götaland och Svealand. Med reservation för att en del av de många fynden på Västkusten kan gälla ett fåtal individer, fördelar sig fynden på ca 30 under jan.–april, ca 10 under maj–juli och ca 50 under aug.–dec. Sex fynd avser ungfåglar, tre dock i mars–april. Med tanke på den svaga stammen av pilgrimsfalk i Sverige och våra grannländer görs förvånansvärt många fynd. Kan det röra sig om tillskott österifrån under hösten eller möjligt om alltför optimistiska artbestämningar?

Vaktel *Coturnix coturnix*

Sammanlagt rapporterades 45 spelande vilket är normalt för den senaste tioårsperioden. Fyndens fördelning över landet framgår av tabell 1. För jämförelse ges motsvarande uppgifter från 1975, vilka har kompletterats sedan föregående rapport. Fyndet i Hjd, en spelande Vemdalen 23.6–7.7 (AEs, RNs m.fl.), är det första i landskapet.

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Sk: 1 ex. med ♀-läte Herkulesviken, Hammarsjön, 18.5–6.6 (BG).
Öl: 1 ex. Hornsjön 25.5–13.6 (SR m.fl.). 1 ex. Triberga 15.5–11.6 (BBe m.fl.). Max. 3 ex. Petgärde 30.5–17.6 (LRy, SR m.fl.).
Gtl: 2 ex. Storsund, Gothem, 17.5–10.6 (LÅP m.fl.). 1 ex. Fardume träsk 30.5 (LÅP).

Tabell 1. Antalet spelande vaktlar *Coturnix coturnix* och kornknarrar *Crex crex* i olika rapportområden 1975 och 1976.

Number of records of Quail and Corncrake in different provinces in 1975 and 1976.

	Vaktel (Quail) 1975	Vaktel (Quail) 1976	Kornknarr (Corncrake) 1975	Kornknarr (Corncrake) 1976
Sk	3	4	6	9
Bl	0	0	1	2
Sm	0	3	6	20
Öl	10	7	—	—
Gtl	0	1	—	—
Hl	0	0	1	1
Boh	1	0	2	0
Dsl	0	0	0	0
Vg	4	2	4	12
Nrk	3	2	6	7
Ög	6	6	5	9
Srm	8	4	10	10
Upl	7	8	12	30
Vstm	2	2	3	6
Vrm	0	2	1	6
Dlr	3	2	10	4
Gstr	1	1	0	1
Hls	0	0	1	2
Mpd	4	0	0	0
Äng	1	0	1	0
Vb	0	0	0	0
Nb	0	0	0	0
Hjd	0	1	0	0
Jmt	0	0	0	0
Ås lpm	0	0	0	0
Ly lpm	0	0	0	0
P lpm	0	0	0	0
Lu lpm	0	0	0	0
T lpm	0	0	0	0
Totalt total	53	45	68	119

Nrk: 1 ♂ Fågelsjön, Kvismaren, 28.5 (JPe). 1 ♂ Öbymaden, Kvismaren, 30.5 (BES).

Ög: 1 ex. med ♀-läte Tovören, Tåkern, 10.6 och 13.6 (HSg, JFr).

Srm: 1 ex. Alsta, Gåsinge, 31.5 (LW). 1 ex. Kinglöt, Söderfjärden, 2.6 och 6.6 (LBg, LW). 1 ex. Sökkär, Hallbosjön, 10–14.6 (LSi). 1 ex. Sundet, Söderfjärden, 1.7 (LBg).

Upl: 1 ex. med ♀-läte Filmsjön, Dannemora, 23.6 (AL, ME).

Vstm: 2 ex. Asköviken 15.6, 1 ex. hördes fram till 20.6 (HHi, LJ, PM).

Vrm: 1 ex. med ♀-läte Lungsundet, Skattkärr, 16.6 (DZ).

Under perioden 1961–75 rapporterades sammanlagt 99 ex. varierande mellan 2 ex. (1964 och 1970) och 15 ex. (1972) per år (SF, remissversionen; VF, 35: 318). Med tillsammans 20 ex. var 1976 ett mycket gott år.

Kornknarr
Sammanla
högsta års
varierade i
remissvers
antalet sp
framgår av

Svartbent

Sk: 6 av å
blev för
revlar
tillfälliga
suppl. 2

Öl: 1 ex.
Ög: 1 ex.

Fjällpipare terna)

Sk: 1 ex. R
29.8 (H1
ljung 22

Sm: 1 ex.
Öl: 3 ex.

Gtl: 3 ex.
Hl: 2 ad.

Morups
(EBn, G
Vg: 1 ex.
Nrk: 2 ex.

Kvismar
Ög: 1 ex.
Vstm: 1 ex

Vb: 1 ex.

Antalet fy

Dubbelbecl
i Hjd-Lpl)

Sk: 1 e
Gumma
31.10* (

Sm: 1 ex. S
Jönköpi
ex. Ane

Öl: 1 ex. C
Gtl: 1 ex.

Hl: 1 ex. C
Dsl: 1 ad.

Vg: 2 ex. H

Nrk: 1 ex
Tyssling
Ög: 1 ex.

Tåkern :

Srm: 1 ex.
Skarpnä

Upl: 1 ex.
(BLu). 1

ex. Lång
Vstm: 1 ex
BWg). 1

Dlr: 1 ex. M
Limedsf

MEDDELANDE

Vittrut *Larus hyperboreus*

- Sk*: 1 juv. Domsten 1.1 (PEJ). 1 juv., möjligt samma som föregående, Sjöbaden, Barsebäck, 4.1* (PW).
Bl: 1 subad. (3K) Utiklippan 24.5 (LGP, TC m.fl.).
Öl: 1 ex. Ottenby 19.3 (SR), 31.3 (GWA) och 29.10 (ME, PWn).
Boh: 1 juv. Göteborg 28.1 (BOO).
Srm: 1 juv. Oxelösund 21.1 (DF). 1 juv. Nynäshamn 12.3-1.4 (JO, BNy m.fl.) och 2.11-31.12 (PE). 1 juv. Stensvik, Torö, 24-25.10 (HWm m.fl.).
Upl: 1 juv. Stockholms ström 12.2 (StH). 1 juv. mot S Rönnskärs udde, Väddö, 11.4 (BD, BGr). 1 ex. Fogdö, Grisslehamn, 9.5 (TPÄ).
Vstm: 1 juv. Bännbäck, Ö Avesta, 20.10* (SBj).
Dlr: 1 juv. Hovnäs, By, 20.10 (SBj). Samma som föregående.

Summan för 1976, 14-16 ex., är normal för den senaste 15-årsperioden.

Tretåig mås *Rissa tridactyla* (fynd utanför Sk och Västkusten 1975 och 1976)


- Bl*: 1 ad. Torhamn 31.5.75 (GAd, HAR).
Sm: 1 ad. Blå Jungfrun 22.4.76 (BLE, RL, SW). 1 juv. Storkläppen, Västervik, 2.10 (RL).
Gtl: 1 juv. S Fårö kyrka 22.7.76 (GT).
Nrk: 1 juv. Oset 27.10.76 (SBe).
Srm: 1 juv. Enskär 16.10.76 och 19-20.10.76 (LW). 1 juv. Oja 28.5 (EH). 1 juv. Torö 17.10 (BRT, GR).
Upl: 20 sträckande Skatudden, Väddö, 15-31.10.75, varav 14 ex. 30.10 (SES m.fl.). 6 juv. mot S Rönnskärs udde, Väddö, 30.10.75 (BGr) och 3 juv. 2.11.75 (BD).
Gstr: 2 ad. sjön Storgösen, Hofors, 2-3.3.75 (BR, LR m.fl.) och 1 ad. 5.10.75 (BR). 1 juv. Utvalnäs, Gävle, 1.11.75 (TPÄ).
Vb: 1 ad. Byviken, Holmö, 30.4.75 (AB).
Ly lpm: 2 ex. Vindelälven, Sorsele, 26.4.75 och 1 ex. 27.4.75 (BNM).

Under perioden 1960-74 gjordes 25 fynd i Svealand och 13 i Norrland.

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis* (fynd i Svealand och Norrland samt inlandsfynd i Götaland 1975 och 1976)

- Sm*: 1 ex. Domsviken, Vättern 7-8.6.76 (AAB, CGÖ, EÖ). 1 ex. Landsjön 4.8.76 (OW m.fl.).
Nrk: 1 ex. Kvismaren 16.6.76 (JÖ).
Srm: 1 ex. Öja 8.5 (TFN) och 16.5 (BGS). 1 ex. Torö 16.5 (BBV).
Upl: 1 ad. + 1 juv. Skatudden, Väddö, 22.7.75 (TPÄ), 1 ex. 18-19.9.75 (ME, SES), 1 ad. mot S 30.6.76, 1 juv. 12-13.7.76 och 1 ad. mot S. 17.7.76 (TPÄ).
Vstm: 1 juv. Bännbäck, Ö Avesta, 13.9.76 (KGK). Ny art för Vstm.
Vrm: 1 ex. Hammarö 6.6.75 (DM, JRA). 3 ex. Ladholmen, Värmlandsnäs, 8.8.75 (HAX).
Dlr: 1 juv. Hovnäs, By, 13.9.76 (KGK). Ny art för Dlr, samma ex. som i Vstm.
Gstr: 1 ex. Iggön 8.6.75 (LBr).
Vb: 1 ex. Kågnäsudden 12.9.76 (KWN). Ny art för Vb.

Under perioden 1960-74 gjordes mer än 10 fynd i Sm. I övriga Svealand gjordes 8 fynd och i Norrland 1 fynd



Figur 3. Fynd av svarttärna *Chlidonias nigra* i Sverige 1976. Snedstrecket markerar häckningsområdet i Sk och på Öl. ★ isolerad häckningslokal. ● 1 fynd.

Records of Black Tern in Sweden in 1976. The shaded areas show the important breeding sites. ★ Isolated breeding site. ● 1 record.

(SF, remi
4 resp. 1

Svarttärn

Den sven
häckande

105 par i

255. Uta

se figur:

Nb, bl.a.

Alkekung

Sk: Tre f

1 ex. (

Boh: 1 ex

Lunnefåg

Sk: 1 ex

Boh: 1 e

Turturd

Sammanl

fler än 19

enda fyn

och 1 ex

Tornuggl

Sk: En fr

Öl: 1 ex

(genor

Fjälluggl

Öl: 1 ex.

Dsl: 1 e

Upl: 1 e

Vb: 2 ex

Nb: 1 ex

Efter de
sammanl
Sverige

Antalet 1

vinter. V

Hökuggl

Vintern 1

81 ex. so

området

läggas k

kommer

Vstm. Di

vilket är

vinter ur

1976 gjo

Sm: 1 ex

Vg: 1 ex.

Ulrice

Nrk: 1 e

Upl: 1 e

Vstm: 4

Vrm: 3 f

börjar

Gstr: 1 e

(SF, remissversionen). År 1975 var motsvarande siffror 4 resp. 1, år 1976 6 resp. 1 fynd.

Svarttärna *Chlidonias nigris*

Den svenska stammen beräknades 1976 bestå av ca 190 häckande par, fördelade på 38 par på Öl (Calidris, 6: 51), 105 par i Sk, 15 par i Ög och 30 par i Vstm (Anser, 15: 255). Utanför Sk, Öl och Gtl rapporterades ca 65 fynd, se figur 3. Mest anmärkningsvärd är de två fynden i Nb, bl.a. ett på 1975 års lokal.

Alkekung *Alle alle*

Sk: Tre fynd vid Kullen: 4 ex. 8.10 (NK, PA, US m.fl.), 1 ex. 6.11 (MT) och 21.11 (PÖ m.fl.).
Boh: 1 ex. Sotehuvud 29.2 (SHu). 1 ex. Hönö 30.11 (SJ).

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Sk: 1 ex. Kullen 8.10 (NK, OP, PA).
Boh: 1 ex. SV Hållö 2.4 (enl. lokalpressen).

Turturdvua *Streptopelia turtur*

Sammanlagt rapporterades ca 170 ex., vilket är betydligt fler än 1975. Av dessa sågs ca 55 ex. på Gtl i maj-juli. De enda fynden i Norrland var 1 ex. Holmön i Vb 1.6 (HO) och 1 ex. Abisko i T lpm 13.5-2.6 (TAm, UE).

Tornuggla *Tyto alba*

Sk: En framgångsrik häckning har rapporterats (Mhn). Öl: 1 ex. hittades dött Parboäng, Ventlinge, i dec. (genom CGL).

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Öl: 1 ex. Ottenby 28.11 (SNm).
Dsl: 1 ex. Holm, Mellerud, 31.12 (KG).
Upl: 1 ex. Gårdskärs fyr 4.4 (BHm, TH).
Vb: 2 ex. Rönnskär 9-10.10 (JC).
Nb: 1 ex. Piteå 7.11 (AH).

Efter den senaste invasionen vintern 1962/63 har sammanlagt 68 fjällugglor rapporterats iaktagna i Sverige nedanför fjället, de sex 1976 inräknade. Antalet har varierat mellan ingen och 9 individer per vinter. Vintern 1975/76 blev summan 4 ex.

Hökuggla *Surnia ulula* (söder om Dlr-Hls)

Vintern 1975/76 var ett särklassigt invasionsår. Till de 81 ex. som rapporterades iaktagna utanför häckningsområdet under hösten 1975 i föregående rapport skall läggas kompletterande uppgifter om 5 ex. Därtill kommer 57 ex. i jan.-april 1976, varav hela 17 ex. i Vstm. Det ger sammanlagt 143 ex. från vintern 1975/76 vilket är mer än dubbelt så många som någon annan vinter under den senaste 15-årsperioden. Även hösten 1976 gjordes fler fynd än normalt:

Sm: 1 ex. Öxnehaga, Huskvarna, 19.11-31.12 (ROK).
Vg: 1 ex. Hunneberg, Trollhättan, 25.9 (JJ). 1 ex. Årås, Ulricehamn, 12.10 (IHÅ). 1 ex. n. Tiveden 6.11 (LP).
Nrk: 1 ex. Stenkulla, SV Askersund, 30.10 (NES).
Upl: 1 ex. Gråska, NV Hallstavik, 24.10 (TPÄ).
Vstm: 4 fynd i okt.-nov.
Vrm: 3 fynd i sept.-nov. Dessutom 1 juv. Lekvattnet i början av juli (UM).
Gstr: 1 ex. Solbergaåsen, N Hofors, 5.10 (BR).



Figur 4. Vintern 1975-76 iakttoogs fyra fjällugglor utanför fjälltrakterna. Foto: Karl-Erik Fridzén.

Snowy Owl.

Lappuggla *Strix nebulosa*

Upl: 1 ex. SV Tärnsjö 28.5 (LFr m.fl.).
Äng: 1 ex. Norå under våren (BHö). 1 ex. ihjälkörd Viksjö 13.4 (ÄN).
Vb: 1 ex. Boviken 1.1 (MAH). 1 ex. Holmön 29.5 (TR m.fl.).
Nb: Sammanlagt ett 20-tal observationer, men ingen häckning är känd.

Kungsfliskare *Alcedo atthis* (fynd i Norrland 1975 och 1976)


Hls: 1 par häckade i Voxnan, Edsbyn, 1976 (BHn).
Mpd: 2 par häckade i Ljungadalen 1975 (KBd, PLt) och 1 par 1976 (OH).

Under perioden 1960-74 konstaterades en häckning i Norrland (SF, remissversionen) i samma område i Mpd som ovan (VF, 34: 242). Fynden 1975 (11) och 1976 (9) framgår av figur 5.

Biätare *Merops apiaster*

Sk: 2 juv. Förslöv 2-8.9 (JUn, PJn, RJ).
Öl: ett par häckade, men en av föräldrafåglarna dödades av en bil kort efter kläckningen och häckningen misslyckades. 3 ad. fanns på häckningsplatsen (Calidris, 5: 99). Dessutom sågs 1 ex. S Hornsjön 23.5 (SR), 1 ex. Ottenby 28.6 (SR) och 2 ex. 4.9 (DB, LL). De senare kan möjligen vara fåglarna från häckningsplatsen.

MEDDELANDEN



Figur 5. Fynd av kungsfiskare *Alcedo atthis* i Norrland 1975 och 1976. + häckning. • 1 fynd.

Records of Kingfisher in northern Sweden in 1975 and 1976. + breeding record. • 1 record.



Figur 6. Kungsfiskare. Foto: Göran Ekström.
Kingfisher.

Gil: 1 ex. Västergårda, Sundre, 2.6 (LJo). 1 ex. Paviken, Västergarn, 27.6 (CHn).

Häckningen på Öl är den första i Sverige. Därutöver har biätaren nu anträffats 47 gånger, årligen sedan 1969 frånsett 1972.

Blåkråka *Coracias garrulus*

Sm: 1 ex. Örö, Misterhult, 29.5 (HSm). 1 ex. Grimarp, Södra Ljunga, 23–24.7 (HEJ, KKn, KW, RK). 1 ex. Yxkullsunds gård, Berga, i juli (BKt, ÅL).

Öl: 1 ex. Alby 29.5 (ML). 1 ex. Ottenby, Ås och Grönhögen – sannolikt samma fågel – 30.5 (AEh, BRE m.fl.). 1 ex. S. Möckleby 26.6 (JSn). 1 ex. Frösslund 8.7 (LLh).

Gil: 1 ex. hittades dött Lilla Karlsö 24.7 (StH).

Nrk: 1 ex. Körtinge, Viby, 29.5 (KGN).

Srm: 1 ex. Nedre Söderby, N Ösmo, 18.5 (LÅJ). 1 ex. Tacksjön, Svärta, 19.7 (JEH, PÅH).

Gstr: 1 ex. Smörnäs, Oslättfors, 21.6 (LLi).

It ex. är en normal årssumma för den senaste tioårsperioden. Inget fynd gjordes i Sk, mot 17 åren 1971–75. 1976 torde vara det första år sedan 1943 då ingen levande blåkråka setts på Gil med närliggande öar.

Härfågel *Upupa epops*

Sk: 6 ex. Haväng 18.8 (REg), möjlig en kull kläckt i ö.
Sk.
Bl: 1 ex. Sturkö i juli. Den sågs upprepade gånger besöka ett hål i en stenmur (AJn).
Öl: 1 ex vistades på häckplatsen från 1975 under juni-aug.

Sammanlagt rapporterades ca 55 fynd, vilket innebär en återgång till det normala från rekordåret 1975. Då gjordes ca 125 fynd (Föregående rapport kompletterad).

Gråspett *Picus canus*

Boh: 1 juv., knapp flygfärdig, hittades död 17.7 (CJn). Första häckningen i Boh. Lokalen hålls hemlig av försiktighetsskäl.
Vrm: Häckade V Stömne på samma lokal som 1975 (LEN).
Hls: 1 par häckade Järvsö (SNI). 2 par häckade SÖ Los (SNI).
Mpd: Häckade Ljustorp (KKj, NL).
Ång: Häckade Ytterlännäs (UW).

Utöver de sju häckningarna rapporterades ca 40 fynd, varav 12 under häckningstid (1.4-31.7). Jämfört med riksinveteringen 1973 (VF, 35: 21) och föregående rapport innebär det en ytterligare nedgång av antalet rapporterade fynd.

Mellanspett *Dendrocopos medius*

Ög: Inventeringsarbetet inom "Projekt hotade hackspettars ekologi" gav summa 21 ex. Av åtta lokaliseringar gjorde fyra häckningsförsök. Tre av dessa lyckades och minst fem ungar lämnade bona. Det är ett bättre resultat än de två föregående åren.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

Rapporterad från ca 85 lokaler. Häckning kunde konstateras på 20 av dem, drygt hälften i nedre Dalälvsområdet. Det är något mer än under riksinveteringen 1973 och än 1975. Förläringen torde vara ett ökat sökande efter arten på lämpliga lokaler.

Tofslärka *Galerida cristata* (utanför Sk)

Vg: 1 ex. Hornborgasjön 19.4 (LAn, LÅJ, BW). 1 ex. Nödinge, Ale, 26.4 (LD).

Trädslärka *Lullula arborea* (fynd i Norrland inkl. Dlr 1975 och 1976)

Gstr: 1 ex. Gysinge 22.3.75 (LR m.fl.). 1 ex. Hyttön 6.4.75 (TPÄ). 1 ex. Margretehill, Forsbacka, 14.6.75 (BHe, THe). 1 par häckade Grinduga, SÖ Gävle, 1976 (SNd, TNo). 2 ♂ nära Grinduga våren 1976 (TNo). 2 ex. Oppala 3.4.76 (TPÄ). 2 ex. mot N Öbymossen, Färnebofjärden, 4.4.76 (SHo). 1 ex. Hällby, V Jörson, 16.5.76 (SEn).

Hls: 1 ex. Sjömyrasjön, Delsbo, 30.3.75 (ALa). 1 ex. Hornslandet, Hudiksvall, 3.4.76 (WC).

Ång: 1 ex. Öfjärd 11.4.76 (JWM).

Vb: 1 sjungande Tavelsjöberget 11.5.75 (PLf).

Nb: 1 sjungande Junkön, Luleå skärgård, 11.6.76 (KP).

Under perioden 1961-75 gjordes 24 fynd i Norrland inkl. Dlr, de 5 ovanstående från 1975 inräknade.

Fältpiplärka *Anthus campestris* (utanför Sk och HI)

Sm: 1 sjungande Skillingaryd 18.6, 26.6 och 17.7 (LGR, SJo). 1 ex. Eneskärskläppen, Revsudden, 23.6 (SR).
Öl: 1 ex. Ottenby 15.8 (TFN) och 10.9 (ABm).
Gtl: 2 ex. Östergarnsholm 26.5 (LÄP).

De tre senaste åren, 1974-76, rapporterades 3-5 fynd per år utanför Sk och HI mot 6-10 fynd per år under början av 1970-talet.

Forsärla *Motacilla cinerea* (utanför Sm - Sk - Västkusten)

Bl: Sedd på 4-5 lokaler längs Mörrumsån. Stationära par fanns vid Åkeholm och Hemslö (FBI, 13: 192). 1 ex. V Kristianopel 4.11 (TN).

Dsl: Ett par häckade Vägsäter, Valbo-Ryr, (SF, SHu). 1 ♂ Steneby 20.4 (IHn).

Nrk: 2 ex. Kvarnen, Ölusboda, 16-22.5 (LAh).

Ög: 1 ♂ Vadstena 1.8 (TG).

Vstm: 1 ♀ Ångsönsundet, Dalälven, 25.4 (JFo, MF, PF).

Vrm: 2 häckningar konstaterades i Finnskoga-Dalby (EB) och en S Sunnemo (JBn). 1 ♂ Vaggeälven 3.4 (SRÄ). 1 ex. i Karlskogatrakten 16.5 (BJa). 1 ♂ Hyttälven, Sunnemo, 2-3.6 (JBn). 1 ♀ + 2 juv. Norsälven 15-17.6 (BOL). 2 ex. Daglösen, Filipstad, 3.11. (BMn).

Dlr: 1 ♂ Baggarvet, St. Tuna, 16.5 (SÅS).

Gstr: 1 ex. Gysinge 19.4 (IF).

Hls: 1 ♀ Millmyrån, Vallsta, 6.8 (PJ).

Lyipm: Ett par häckade Vindelån, Ammarnäs, (KHS).

Sammanlagt rapporterades fem häckningar och ca 18 ströfynd. Åren 1961-65 rapporterades tio fynd norr om Sm - Sk - Västkusten. Sedan 1967 finns årliga fynd inom detta område, 1967-73 varierande mellan 2 och 6 fynd per år, därefter minst 15 per år. Före 1973 konstaterades fem häckningar inom området, alla i Dlr. Sedan 1973 har 21 häckningar rapporterats, de flesta i Bl (4), Dsl (4) och Vrm (9).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (norr om Öl - Sm - Vg - Boh)

Gtl: 1 ex. Hoburgen 16.4 (BKI). 1 ex. Sundre 17.4 (BKI). 1 ex. Östergarnsholme 23.5 (LÄP). 1 ex. St. Karlsö 4.5, 11.5 och 23.6 (StH).

Nrk: 1 ♂ Örebro 15.4 (AKa).

Ög: 1 par + 1 ♂ Linköping under häckningstid (LFK, TTy). 1 par nära Söderköping i juni (BKs).

Sm: 1 ♂ Österby, Tumbo, 15.5 (GNy m.fl.). 1 ♂ Nyköping 9.6 (JHn). 1 ♂ Åby, Eskilstuna, 21-23.6 (TEn). Ett par Enstaberg i juni (genom BMe).

Upl: 1 ♀ Ljusbäck, Sala södra, 17.4 (GAN).

Vstm: 1 ♂ Vallby, Västerås, 2.5 (GEN). 1 ♂ Gyttorp 10.6 (RT).

Vrm: 1 ♂ N. Råda 13.5 (EB). 1 ♂ Skattkärr 16.5 (BMn). 1 ex. ringmärkt Hammarö fågelstation 2.10 (BMn, LES).

Dlr: 1 ♂ Ludvika 22.6-slutet av juli (PAs). 1 ♂ Rönnäs, Leksand, 6.7 (JEP).

Mpd: 1 ♀* Mingen, Njurunda (OEn, LSn).

Ång: 1 ♂ Kronören, Nordmaling, 9.5 (GPn).

Något fler fynd än 1975.

o: Göran

Jo. 1 ex.

rutöver har sedan 1969

.. Grimarp, RK). 1 ex. L).

y, Ås och 40.5 (AEn, Sn). 1 ex.

StH).

.. ÅJ). 1 ex.

).

n senaste
ot 17 åren
in 1943 då
ärliggande

MEDDELANDEN

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*

Sk: I par Gråen, Landskrona, 31.5 (SN). 1 ♂ Falsterbo 12-14.9* (OHa) och 5.11* (MU). 1 ♂ Sandby mosse 17.10* (TLb).

Bl: 1 ad. ♂ ringmärktes Utklippan 2.10*(CGL, TC, TER). Den tillhörde troligen någon av de östliga raserna *maura* eller *stejnegeri*.

Boh: 1 ♂ Kolvik, Bokenäset, 3.3 (MTI).

Srm: 1 ex. Erstavik, Nacka, 23.10* (JL).

Vstm: 1 ♂ Tofatsjön, S Arboga, 16.5* (UEn).

Med de åtta fynden 1976 har arten nu anträffats i Sverige ca 65 gånger.

Ringtrast *Turdus torquatus* (utansför Västkusten och fjälltrakterna)

Sk: Sammanlagt rapporterades ca 80 ex. i april-maj, max. 25 ex. Kullen 3.5. I okt. gjordes 3 fynd.

Bl: Sammanlagt 5 fynd i april-maj.

Sm: Sammanlagt 20 fynd (24 ex.) i april-maj, varav 10 i F län, 6 i G län och 4 fynd i H län.

Öl: Sammanlagt 4 fynd i april-maj, dessutom 1 ex. 31.10 (JPe), alla vid Ottenby.

Gtl: Sammanlagt 4 fynd i april-juni.

Vg/R: Sammanlagt 5 fynd (12 ex.) i april-maj. 1 ♀ Öglunda 30.10 (LAr).

Nrk: 1 ♂ Valla, Glanshammar, 15-21.4 (NE). 1 ex. Hasselfors 16.4 (SOP).

Ög: 1 ex. Kvarnstugan, Tåkern, 11.4 (SNo). 1 ex. Ö. Harg 8.5 (KAd).

Srm: 1 ♀ Herrhamra, Torö, 3.5 (JN, BP). 1 ♀ Ågestasjön 3.5 (BHT, JL, SSt). 1 juv. Erstavik, Nacka, 10.10 (JL).

Upl: 1 ♂ Angarn 19.4 (SÖ). 1 juv. Svenska Högarna 9.10 (BD, BGr).

Vstm: 1 ♂ Västerås 23-26.4 (AA), 1 ex. Kilbäcken, Ramnäs, 25.4 och 27.4 (SLA). 1 ex. La Brotorp, Surahammar, under våren (ALM).

Vrm: Sammanlagt 5 fynd (7 ex.) i april-maj.

Hls: 2 ex. Ålsjön 11.5 (JSV).

Mpd: 1 ex. Algartorp, Njurunda, 10.4 (NL).

Vb: 1 ex. Degernäs 4.5 (HO). 1 ♀ Graan 9.5 (CO).

Totalt rapporterades ca 150 ex. under våren och 7 ex. under hösten. Motstående siffror 1975 var ca 110 ex., varav hälften i Vb, och 9 ex.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Sk: Sammanlagt rapporterades 6 ♂ (Anser, suppl. 2: 35).

Sm: Sammanlagt rapporterades 5 ♂.

Öl: 1 ♂ Spjutterum, Runsten, 4-5.6 (SNM, PWr). 1 ♂ Beijershamn 8-10.7 (PS).

Hl: 1 ♂ Laxön, Halmstad, 3-15.6 (RKT, RL). 1 ♂ Göingeågården, Trönninge, 31.5-3.6 (CGC, GNm, HEG).

Vg: 1 ♂ Frugårdssund, Dettern, 30.5 (TSc). 1 ♂ N. Kyrketorp 6.6 (LLu). 1 ♂ n. Billingen 15-16.6 (UG).

Nrk: 1 ♂ Led, Asker, 20.6 (OPn). 2 ♂ banvallen, Kvismaren, 12.7 (OPn). 1 ♂ V. sjön, Kvismaren, 12.7 (DL).

Ög: 1 ♂ Hov, Tåkern, 10.6 (JHe).

Upl: Sammanlagt rapporterades 6 ♂.

Vstm: 1 ♂ Fullerö, Västerås, 13.6 (BKn, RKn). 1 ♂,

Västersjön, Surahammar, 25.6-2.7 (MLi, RNo, SLA). 1 ♂ Askövikens 30.6 (RNo).

Dlr: 1 ♂ Söderås, Rättvik, 8.6-23.7 (OKe m.fl.).

Årsumman på 33 ♂ översteg något den från 1975. Ca 260 fynd har gjorts i landet.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Antalet rapporterade trastsångare har visat en jämn och stark ökning sedan början av 1960-talet, från 5 ♂ 1961 till ca 65 ♂ 1975. År 1976 mer än fördubblades den senare siffran. Figur 7 visar fyndlokalerna för de ca 140 iakttagna. Vid Tåkern i Ög räknades 33 ♂ (JFr) och vid Vendelsjön i Upl 9 ♂ (TP m.fl.).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Sk: 1 ♂ Ljunghusen 23.5 (CP). 1 ♂ Falsterbo 26.5 (GWA). 1 ♂ Stenshuvud 29.8 (CGD, LKA). 1 ex. ringmärktes Falsterbo 14.9.

Öl: 1 ♂ Stenåsa 25.5 (SLi, TBn). 1 ♂ Hälluddsviken, Böda, (SR). 1 ♂ Ottenby vid fem tillfällen 29.5-18.6 (UGs m.fl.).

Gtl: 1 ex. St. Karlsö vid fyra tillfällen 30.5-18.6 (BRi, StH). 1 ex. Torsburgen, Kräklingbo, 19.6 (RJc).

Boh: 1 ♂ Sämstad, Brastad, 9.7 (SP). Ny art för Boh.

Vg: 1 ♂ Falköping 20.6 (PFt).

Vb: 1 juv. ringmärkt Holmögadd 16.8 (AB, HO).

Antalet fynd är det lägsta sedan 1970.

Nordsångare *Phylloscopus borealis*

Srm: 1 ex. ringmärktes Enskär 20.9* (VH). Ny art för Srm.

Ly lpm: 1 ♂ Kaissats 7.8 (PFd).

Under perioden 1961-75 rapporterades sammanlagt 28 fynd, varav 24 i de fyra nordligaste lappmarkerna. Antalet fynd har varierat mellan 0 och 5 per år, vilket gör 1976 till ett normalt år. Med undantag för iakttagelser i häckningsmiljö i Vrm 1961 (VF, 20: 278) och Dlr 1968 (VF, 29: 125) är fyndet i Srm det första i landets södra hälft.

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapillus*

Sk: 1 ♂ Alnarp 8.5 (OP). 1 ♂ Falsterbo 16.5 (HLi m.fl.). 1 ♂ Kullen 16.5 och 19.5 (KGN). 1 ex. Ängelholm 23.6 (RJa). 1 ex. ringmärktes Ljunghusen 21.10 (CP). 1 ♀ ringmärktes (LKA) och 1 ♂ sågs Falsterbo 1.11 (GHo).

Sm: 1 ♂ Stenbrohult 5.6 (SN).

Öl: 1 ex. Ottenby 15.4 (NH).

Totalt föreligger nu ca 85 fynd, sedan 1971 6-16 fynd per år.

Mindre flugsnappare *Ficedula parva* (fynd på Västkusten, i Nrk, Dlr och Norrland 1975 och 1976)

Hl: 1 ad. ♂ ringmärktes Getterön 24.5.75 (CHC, GP). 3 ♂ runt Halmstad 18.5-17.6.76 (AWm, GBs m.fl.).


Boh: 1 ad. ♂ Göteborg 10.6.76 (BAv, FG).

Nrk: 1 ad. ♂ Långaren, SSV Askersund, 30.5.76 (BA1).

Dlr: 1 ad. ♂ Risshyttan, Silvberg, 30.5.76 och 15.6.76 (ABe).

1 ad. ♂ Jäturn, Ludvika, 31.5.76 (BN, KNz) och 5.6 (KRs). 1 ♂ Mellsjön, Smedjebacken, 11.6.76 (BLs).

Figur
arund
O hö
Recor
in 197
autum



Figur 7. Fynd av trastsångare *Acrocephalus arundinaceus* i Sverige 1976. • sjungande. ○ höstfynd.

Records of Great Reed Warbler in Sweden in 1976. • singing male/males. ○ caught in autumn.

Gstr: I subad. ♂ Storön, Gysinge, 24.5.75 (KWn). 1 ad. ♂ Fleräng, Skutskär, 30.5-2.7.75 (LBr, PAb m.fl.). 1 subad. ♂ Skenön, Hedesunda, 7.6.75 (BR, TPÄ). 1 ad. ♂ Brännsägen, Testeboån, 12.6.75 (KWn). 1 ♂ Kalvsjön, N Sandviken, 26.5.76 (BEI). 1 ♂ Rompön, Hedesunda, 3.6.76 (GAN).

Ång: 1 ♀-färgad Tunsjön, Ytterlännäs, 23.7.76 (UW). 1 ex. Vikbotten, Själevad, 22.8.76 (JWM).

Vb: 1 ♂ Degernäs 18.6.75 (JEM).

Nb: 1 ex. Ö Jokkfall 12.6.76 (IA). 1 ex. Joängesträket, Boden, 24.6.76 (TG).

Ås lpm: 1 ex. Mötingselberg 21.9.75 (OE).

Västkusten, Nrk, Dlr och Norrland är de enda områden i Sverige där mindre flugsnapparen inte uppträder regelbundet. I Norrland gjordes drygt 30 fynd under perioden 1960-74, år 1975 och 1976 vardera 6 fynd.

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis* (utanför Ö i och Gtl)

Sk: 1 ♂ Ellestadssjön 22.5-4.7 (SLn).

Srm: 1 ♂ Nynäshamn 6.5 (TNn). 1 ♂ Öja 16.5 (BGS, TFn).

Up: 1 ♂ Hamnskär, Kallskär, 16.5 (RSt). 1 ♂ Munkö, N Nämdö, 20.6 (EF, PE+).

Under perioden 1961-75 rapporterades ca 75 fynd. Från 11 av de 15 åren föreligger 3-6 fynd. År 1961 rapporterades inget fynd, 1969 så många som ca 20. De 5 fynden 1976 faller sällunda inom det normala.

Skäggmesen *Panurus biarmicus* (utanför Tåkern i Ög)

Stark expansion under 1976. Skäggmesen iakttoogs då i alla landskap i Götaland och Svealand utom Bl och HI, se figur 8. Förstagångsfynd gjordes i Boh (5 fynd), Dsl (2 fynd), Up (6 lokaler) och Dlr (1 lokal). Vid Dettern i Vg bedömdes ca 1 000 ex. finnas vid årsskiftet 1976/77.

Nötväcka *Sitta europaea*

Hösten 1976 träffades Norrland av en mycket kraftig invasion av den östliga rasen *S. e. asiatica*, som närmast häckar i s.ö. Ryssland och i Sibirien. Bara från Norrbottens län rapporteras minst 650 ex. Närmast föregående invasion inträffade hösten 1962 (VF, 24: 172), men den var av betydligt blygsammare omfattning. Fyndlokalerna 1976 framgår av figur 10, men det skall sägas dels att bara ett fåtal individer har rasbestämts, dels att vissa fynd som har markerats på kartan kan ha gjorts under vårvintern 1977.

Pungnes *Remiz pendulinus*

Sk: Minst 4 ♂ och 3 ♀ sågs vid Krankesjön. Fyra häckningsförsök gjordes varav tre lyckades (OP, PA, PÖ). 1 ♂ Furulund 2-3.6 (Anser, suppl. 2: 39). Max. 7 ex. Falsterbo 5.7-29.8 (HLi).


Sm: 1 ex. Rocksjön, Jönköping, 17.5 (JJ, KEn).

HI: 1 par häckade Falkenberg, men boet övergavs med halvvuxna ungar* (EK m.fl.).

Nrk: 2 ex., varav 1 ringmärkt, Rynningeviken, Oset, 14-27.6*. 1 ex. sågs bygga bo (SBe m.fl.). 1 ad. Ormkullen, Kvismaren, 30.7* (BO).

Up: 1 ad. ♂ Vendelsjön 7.6* (KPI TP).

Perioden 1965-75 rapporterades ca 55 ex. År 1976 uppgick antalet till minst 22 ex. plus minst 19 ungfåglar.



Figur 8. Fynd av skäggmes *Panurus biarmicus* i Sverige 1976. • 1 fyndlokal.
Ⓐ etablerad förekomst. ★ häckningsfynd.
Records of Bearded Tit in Sweden in 1976.
Ⓐ important breeding site. • 1 site.

Tabell 2. Antalet rapporterade sommargyllingar *Oriolus oriolus* i olika rapportområden 1975 och 1976.

Number of Golden orioles in different provinces in 1975 and 1976

	1975	1976
Sk	—	—
Bl	3	2
Sm	3	8
Öl	—	—
Gtl	9	6
Hl	3	8
Boh	2	0
Dsl	0	0
Vg	1	5
Nrk	3	4
Ög	1	2
Srm	2	5
Upl	6	11
Vstm	1	1
Vrm	0	1
Dlr	3	0
Gstr	0	0
Hls	0	0
Mpd	0	0
Ång	0	0
Vb	1	0
Nb	0	2
Hjd	0	0
Jmt	0	0
Ås lpm	0	0
Ly lpm	0	0
P lpm	0	0
Lu lpm	0	0
T lpm	0	0
Totalt total	38	55

Sommargylling *Oriolus oriolus* (utanför Sk)

Med Öl fränräknat rapporterades 54 ex., vilket är något mer än 1975. Vid Ottenby på Öl gjordes 14 iakttagelser av 1–3 ex. 29.5–1.8, på övriga Öl 5 fynd. Fyndens fördelning på olika landskap framgår av tabell 2. För jämförelser ges motsvarande information från 1975, med fjolårets rapport kompletterad.

Svart kråka *Corvus c. corone*

Sk: Sammanlagt drygt 30 rapporter.

Bl: 1 ex. Torhamn 27.2 (CIC). 1 ex. Hasslö (UMr). 1 ex. Gullberna, Karlskrona, 6.4 (UMr). 1 par Sölve under våren (genom TNN).

Sm: 1 ex. Uråsa 9.4 (JMB). 1 ex. Huliesjön, Berga, 5.5 (RK). 1 ex. Ryssby 21.10 (JFn). 1 ex. Vena, Hultsfred, 13.11 (genom AN).

Öl: 1 ex. Ottenby 24.1 (KJn m.fl.), 22–24.5 (BRe m.fl.), 12.6 (ME, PWn), 16.6 (LGJ) och 3–5.10 (MV).

Hl: 2 ex. Mönster 7.4 (SJ). 1 ex. Morups tånge 14.4 (EH). 1 ex. Bua hamn 31.12 (UJ).



Boh: 1
Vg: 1 e
(BP).
Ög: 1 e
Vrm: 1

För Sk
jämfört
50 %.

Gulhäm

Sk: För
sam
rap
före
sam
Bl: 1 pa
Hälle

Sm: 1 ♂
1 ♂
Oska


Öl: 2 ex
(LW
(BSa
(HB)

Hl: 1–3
juli
14–20

Boh: 2
Vg: 1 e
Ög: 1 e
Vstm: 1

Vstm:
1
Vstm:

Under
från
1958,
vilket ä



Figur 9. Skäggmehane, Tåkern. Foto: Christer Elderud.

Bearded Tit.

Boh: 1 ex. Lärje 21.3 (DB, RN).
Vg: 1 ex. Hornborgasjön 8.5 och 23.5 samt 2 ex. 17.10 (BP). 1 ex. Kinneviken 16.6 (TA).
Ög: 1 ex. Väversunda, Tåkern, 29.7 (HEG).
Vrm: 1 ex. Ekenäs, Värmlandsnäs, 10.4 (HAX).

För Sk är det en fördubbling av antalet rapporter jämfört med 1975, för övriga Sverige en ökning med ca 50 %.

Gulhämpling *Serinus serinus*

Sk: Förutom 2 häckningar noterades vid Åhus 10 par samt 7 revirhävdande ♂. Sjungande ♂ eller par rapporteras från sex andra platser i Sk. Dessutom föreligger 3 andra fynd från sommaren och 7 sammanlagt från vår och höst.

Bl: 1 par Karlshamn 11.5 och månaden ut (TNN). 2 ex. Hällevik 2.5 (GHS). 1 ♂ Karlshamn 17.5 (TNN).

Sm: 1 ♂ Eksjö 21.6 (GSk, HSr). 1 ♂ Aneby 29.6 (GGn). 1 ♂ Österängstravinen, Jönköping, 14.7 (ÅAg). 1 ♂ Oskarshamn 15.6 (BJh).

Öt: 2 ex. Färjestaden 29.4–6.5 (ÖF). 2 ex. Ottenby 12.5 (LW), 1 ex. 17.5 (TBn, TEk), 24.5 (SLi) och 30.9 (BSa). 1 ex. Borgholm 13.6 (ME, PWn) och 25.6 (HBn, JFr).

Hl: 1–3 ex. Sperlingsholms, Halmstad, 20.5–mitten av juli (RLi m.fl.). 1 ex. stenhuggeriet, Halmstad, 14–26.5 (GGö). 1 ♂ Mönster 3–5.7 (RAs, SJ).


Boh: 2 ♂ Ljungskile 18.6 (JU).

Vg: 1 ♂ Ulricehamn 18–21.7 (JA m.fl.).

Ög: 1 ♂ Linköping 26–31.5 (JFr).

Vstm: 1 ex. Fläcksjön 7–10.7 (BEr, KGK). Ny art för Vstm.

Under perioden 1961–75 rapporterades 86 fynd bortsett från fynden vid Åhus, där gulhämplingen häckar sedan 1958, och vid Falsterbo i Sk. 1976 gjordes 32–34 fynd, vilket är mer än dubbelt så många som något annat år.



Figur 10. Fynd av "östlig" nötväcka *Sitta europaea asiatica* i Sverige 1976. Varje prick visar en fyndlokal eller några närlägna lokaler.

Records of Nuthatch, subspecies *asiatica*, in Sweden in 1976. Each dot denotes one site or some sites close to one another.

MEDDELANDEN

Vinterhäpling *Carduelis flavirostris*

T lpm: Bo med 5 ungar S Kebnekaise fjällstation 27.6 (BAH).

Häckningen är den sjunde i Sverige.

Snösiska *Carduelis hornemanni*

Sk: 1 ex. Höganäs hamn 1.2 (LHd). 1 ex. Äspet, Åhus, 3.4 (HWL).

Bl: 3 ex. Jämjö 16.1 (CIC).

Gtl: 3 ex. Faludden 4.1 (ÅAr).

Vg: 2 ex. Kråkens skjutfält 5.1 (LP).

Nrk: 1 ex. Kvismaren 31.1 (ÅP).

Ög: 1 ex. Roxen 6.1 (HLu). 1 ex. Fiskeby, Norrköping, 13.1 (OJ). 2 ex. Leca, Linköping, 14.1 (KAd).

Hls: 2 ex. Skesta, Gnarp, 1.1 (LN).

Ly lpm: 1 ♂ Källbäcksfjället 23.6 (ENO, IE).

Endast fyra vintrar under den senaste 15-årsperioden rapporterades mer än 15 fynd. Vintern 1975/76 var en av dem. Samtliga av de ovannämnda, utom det i Ly lpm, kommer från den vintern.

Bändelornsäbb *Loxia leucoptera*

Sk: 1 ♂ + 2 ♀ Ängarna, Skälerviken, 5.10 (TR). 1 ad. ♂ Vomb 23.10 (SLi, RH). 2 ex. Rössjön 24.10 (KÅH). 1 ♂ Munka-Ljungby 28.10 (ABr). 4 ♀-färgade Klören, Skälerviken, 28.11 (SLi).

Sm: 1 ♂ Nåvelsjö 22.8 (AFg, SJ).

Hl: 3 ex. Getterön 7.2 (GP).

Vg: 6 ex. Hjällsnäsviken, Mjörn, 9.10 (BO, LLÄ, MBh) 1468 Sala, 1 ex. 10.12 (KAr).

Nrk: 3 ♀-färgade Örebro 5.11 (DL, FL).

Ög: 1 ♀ Omberg 4.2 (TTr).

Upl: 2 ♀-färgade Bärbo, Sala, 16.11 och 1 ♀-färgad 23.11 (KGK).

Vstm: 1 ♂ Stensjön, Sala, 20.11 (KGK).

Vrm: 1 ex. S. Kilsbergen 2.8 (BPt, AMn). 1 ex. Hammarö 21.9 (DZ) och 2 ex. 10.10 (BPe). 2 ex. Ladholmen, Värmlandsnäs, 26.9, 5 ex. 25.10 och 3 ex. 26.10 (HAx).

De 7 fynden vintern 1975/76 är normalt för den senaste 15-årsperioden. Däremot överträffas de 18 fynden hösten 1976 endast av de tre invasionsvintrarna 1966/67, 1972/73 och 1974/75.

Stenkäck *Coccothraustes coccothraustes* (fynd i Norrland 1975 och 1976)

Gstr: 5 fynd 1975 och 5 1976.

Hls: 2 ex. Nyplan, Söderhamn, 19.5.75 (BÖd, HW). 1 ex. Söderhamn 3-13.7.75 (BÖd).

Mpd: 1 ex. Kvissleby, Njurunda, 15.4.76 (KEO).

Ång: 1 ex. Hyndtjärn, Nordingrå, april-maj 1975 (LSp). 1 ex. Alne, Bonässund, 7.6.75 och 15.6.75 (JWM). 3-5 ex. Stenhammar, Härnön, 19-24.6.75 (BHö m.fl.). 1 ex. Sjöbotten, Ytterlännäs, 19.7.75 (UW). 1 ex. Själevad 12-29.3.76 (LBk). 1 ex. Bonäset, Örnsköldsvik, 21.6.76 (JWM).

Vb: 1 ex. Ursviken 30.4.75 (BV, SB).

Nb: 1 ex. Ankarskatan, Piteå, 20.6.75 (KP).

Ly lpm: 1 ex. Sorsele 15.8.75 (BNm, WNo).

Under perioden 1960-74 gjordes 22 fynd i Norrland (SF, remissversionen). Antalet fynd år 1975 var 14 och 1976 8.

Videsparv *Emberiza rustica* (utanför Ång - Nb och Lpl)

Sm: 1 ♂ Ryningen, Mörlunda, 15.4 (HSm).

Öl: 1 ex. Ottenby 3.4 (JPe m.fl.) och 10-11.9 (JPe, KJn m.fl.). 1 ex. Näsbypark 20.9 (LL).

Ög: 1 ♂ Svinsundsfjärden 2.5 (AH). 1 ♂ Torrö 8.5 (HBn).

Srm: 2 ex. Sandemar 12.9 (CHA) 1 ex. Torö 12.9 (BNy m.fl.) och 19.9 (JO m.fl.) samt 2 ex. 23.9 (PE).

Up: 1 ex. ringmärktes Angarn 28.8 och 8.9 (RSt, SRF) och 1 ex. iakttagts 26.9 (KE). 1 juv. ringmärktes Yterskär, Väddö, 29.8 (BD, LOn) och 2 ex. iakttagts 5.9 (BD, Lon). 2 ex. Björns fyr 11.9 (TPä m.fl.). 3 ex. mot -S Rönnskärs udde, Väddö, 12.9 (BD, BGr, SSm).

Vrm: 1 ♀ Storfors 15.5 (LTg, HJn).

Dlr: 1 ♀ Furudal, Ore, 5.6 (GLi).

Gstr: 1 ♀ Gävle 15.5 (TPä). 1 ex. Bodås 28.8 (Kwn, PAb m.fl.) och 4.9 (LR m.fl.). Minst 1 ex. Eggegrund 29.8 (Kwn m.fl.).

Hls: 1 par häckade NÖ Edsbyn (BHn). 1 ♂ Gröntjärn, Ljusdal, 9.5 (TC). 1 par Harsa, Järvsö, 21.5 (SNI). 1 ex. NV Los 28.5 (SNI, AE). 1 ♂ Alsjösjön, Bjuråker, 5.6 (ALA). 1 ex. Ön, Edsbyn, 27.8 (BHn). 3 ex. Lövstjärn, Edsbyn, 25.9 (BHn).

Mpd: 1 ♂ Lidensboda, Liden, 10.5 (LAS). 1 ♂ S. Värsjön, Borgsjö, 22.5 (OEn). 1 ♂ Nybyggesjön, Borgsjö, 22.5 (OEn). 1 par Jämtgaveln, Borgsjö, 29.5 (BS m.fl.).

Jmt: 2 par Offerdal 15.6 (THg). 3 ♂ Nåversjön, Krokom, 17.6 och 19.6 (THg).

Sedan 1965 har ca 10 fynd per år rapporterats söder om Ång och lappmarkerna, iakttagelser som misstänks ha haft samband med häckning frånräknade. 1974 och 1975 rapporterades ca 15 fynd, men de ca 25 fynden (försiktigt räknat) 1976 är den hittills högsta årssumman.

Dvärgsparv *Emberiza pusilla*

Sk: 1 ex. Falsterbo 15.8* (DBI). 1 ex. Lemmeströ 6.11* (ML, UGs).

Bl: 1 ex. ringmärktes Utklippan 18.5* (GWa, LL, UGs).

Öl: 1 ex. Ottenby 6.5 (LL).

Gtl: 1 ex. St. Karlsö 16.5* (JPt).

Upl: 1 ex. ringmärktes Fysingen 19.9* (CEm).

Nb: Häckning konstaterades vid Överkalix (BAr).

Lu lpm: Häckning konstaterades vid Luspebryggan (MT).

Häckningarna i Nb och Lu lpm är den sjunde resp. åttende i landet. Den närmast föregående konstaterades på Haparanda Sandskär i Nb 1968 (VF, 28: 49). Under perioden 1961-75 gjordes 29 fynd i s. och m. Sverige med mellan inget (1968, 1969 och 1973) och 5 (1972) fynd per år. De 6 fynden 1976 betyder en ny högstantering.

Kornspary *Miliaria calandra* (utanför Sk)

Öl: Den lilla häckande stammen är försvunnen. Endast

- Norrland var 14 och
och Lpl) (JPe, KJn Torrö 8.5
12.9 (BNy 9 (PE).
RSt, SRF) ngmärktes x. iakttogs
fl.). 3 ex.
BD, BGr.
- 3 synd gjordes under året: 2 ex. Näsby 19-20.6 (UGs), 1 ex. Petgärde 4.7 (ACn) och 1 ex. Ottenby 14.9 (JPe).
- Hl:* 3 iakttagelser av 1-2 ex. Björkäng, Tvååker, 4.7-5.8 (EH, LJa, TJ). 2 ex. mot S Morups tåunge 4.8 (EH).
- 1976 var ett mycket magert år. Endast åren kring 1960 kan konkurrera. Även från Sk kommer dystra rapporter, med en nedgång från ca 40 ♂'ar 1975 till ca 12 ♂'ar 1976 på Kullahalvön, ett av kornsparvens kärnområden (*Anser*, suppl. 2: 39).
- Kompletteringar till tidigare rapporter**
- Svart stork** *Ciconia nigra*
Sm: 1 ex. Fjällskär, Stigtomta, 15.6.75 (LOÖ). 1 ex. Skottvång, Gåsinge, 28.8.75 och 4.9.75 (genom LW).
- Vit stork** *Ciconia ciconia*
Sm: 1 ex. Vik, N. Hestra s:n, 2.4.75 (ELg). 1 ex. Lillsjön, Källeryds s:n, 2-4.4.75 (ELg).
- Spetsbergsgås** *Anser brachyrhynchus*
Sm: 2 ex. Kävsjön 8.4.74 (SJo m.fl.).
Vg: Minst 2 ex. Östen 2.3-1.5.75 (POB m.fl.).
UpL: 1 ex. Revelstasjön, Altuna, 13-14.5.73 (KGK).
- Praktejder** *Somateria spectabilis*
UpL: 1 ad. ♂ N Örskär 24.4.65 (JR).
- Alförrädare** *Polysticta stelleri*
Sk: 2 ♀ Smygehuk 18.2.75* (RH, CH), 1 ♀ Löddesåns mynning 17-22.4.75* (NK, PA).
Öl: 2 ♀ Gräsgård 25.3*.75, 4.5*.75 (HWr) och 8.5*.75 (CAT, MT). 1 ♂ i ekipsdräkt Ottenby 9-30.5.75 (SR).
Sm: 1 ♀ Kastö, Nämdö 19.5.75* (POL).
UpL: 1 par Vätö, NÖ Norrtälje, 30.4.75 (KBt).
- Brun glada** *Milvus migrans*
UpL: 1 ex. Örskär 5-6.6.68 (LIt) och 14.5.72 (JR).
- Glada** *Milvus milvus*
Sm: 1 ex. Broaryd 16.5.75 (PEE).
Sm: 1 ex. Harg, Nyköping, 22.4.73 (OPs).
- Ängshök** *Circus pygargus*
Sm: 1 ♂ Bottorp, Kalmar, 3.5.75 (SNm).
- Jaktfalk** *Falco rusticolus*
Sk: 1 ex. Hyllinge 30.11.75* (LK, AK).
- Vaket** *Coturnix coturnix*
Sm: 1 ex. Uddbarga, Helgesta, 29.6.73 (IN). 1 ex. Rossvik, Husby-Rekarne, 15.6.74 (THa). 1 ex. Övernäs, Gillberga, 8.7.74 (THa).
UpL: 1 ex. Revelstasjön, Altuna, 13-17.7.72 (KGK).
- Svartbent strandpipare** *Charadrius alexandrinus*
Sm: 1 ♂ Reveln, Torö, 13.5.73 (BRt, GR m.fl.).
- Dubbelbeckasin** *Gallinago media*
Sm: 1 ex. Draven 17.8.75 (WS).
Vg: 1 ex. Dettern 15.4.74* (IJ, m.fl.).
UpL: 1 ex. Revelstasjön, Altuna, 11.5.72 (KGK).
- Fjällabb** *Siercorarius longicaudus*
Sm: 1 ex. mot S Hjortsjön, Vaggeryd, 24.9.75 (HBg).
- Svarktörna** *Chlidonias nigra*
Sm: 9 ex. Kävsjön 18-19.5 (HHn, ULv).
Sm: 8 ex. Svanviken, Nyköping, 16.5.69 (BMe, HLd).
- Turturduva** *Streptopelia turtur*
Sm: 1 ex. sjön Flaten 31.5.73 (SJo m.fl.).
- Tornuggla** *Tyto alba*
Sm: 1 ex. hittades dött Uddebo. V Vaggeryd, 31.8.73 (LPm). Ugglan hade ringmärks i Sola, Rogaland, Norge 22.2.73.
- Forsärla** *Motacilla cinerea*
Dsl: 1 ♀ med mat i näbben Kolsäter, Töftedalsån, juni 1971 (PAA). Häckade Steneby 1975 (IHn).
Ög: 1 par häckade framgångsrikt 1975 (SFm). Lokalen hålls hemlig av försiktighetsskäl.
- Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros*
Sm: 1 ♂ Eskilstuna 1.6.75 (HCn, LCn, YL).
Vrm: 1 ♀ Väse 20.4.75* (GEm, SA).
- Ringtrast** *Turdus torquatus*
Sm: 9 synd 14.3-1.5.75 och 1 27.11.75.
Öl: 1 ex. Ottenby 5.5.73 (TPå).
Vrm: 2 ex. Aspåsen, Sunnemo, 30.4.75 (JBn).
- Svarthakad buskskvätta** *Saxicola torquata*
Sk: 1 ex. Sjölunda 10.10.75* (GH, GLn), 2 juv. ♀ ringmärkta Björkesårasjön 25.10.75*. De tillhörde endera av de två östliga raserna *maura* eller *steijengeri* (TLb m.fl.).
Öl: 1 ♀ Ottenby 18.10.75 (HHi).
Sm: 1 ex. Väderbrunn, Nyköping, 11-12.6.75 (LAe).
- Flodsångare** *Locustella fluviatilis*
Öl: 1 ♂ Ottenby 11.6.75 (TLu).
Sm: 1 ♂ Kolsnaren, Vingåker, 16-17.6.73 (VH).
- Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus*
Sm: 1 ex. ringmärktes Rålången, Aneby, 9.8.75 (HSr). 1 juv. ringmärktes Landsjön 9.8.75 (KGp m.fl.).
Öl: 2 ex. Ottenby 10-19.7.75 (MV).
Sm: 1 ex. Mälby kvarn, Dunker, 9-17.6.73 (STh, TEn). 1 ex. Söderunda, Gnesta, 21.5-16.6.73 (HQ, LW, TSg). 1 ex. Blacksta-Ålsprängsviken, 14-23.6.74 (LO). 1 juv. ringmärktes Labro, Nyköping, 31.8.74 (LRm, UWo).
- Halsbandsflugsnappare** *Ficedula albicollis*
Sm: 1 ♂ Västervik 25.5.75 (EP).
- Skäggmes** *Panurus biarmicus*
Sm: 1 ♀ Landsjön jan.-mars 1975, under hösten 1-3 ex.
- Sommargylling** *Oriolus oriolus*
Öl: 1 ex. Beijershamn 13.6.75 (TLu).
Sm: 1 ex. Tullgarnsnäs, Hölö, 24.5.73 (LW). 1 ex. N.

MEDDELANDEN

Mörkö 3.6.73 (MB). 1 ex. Asplund, Stenkvista, 5.6.73 (KAL). 1 ex. Sparreholm, Hyttinge, 9.6.73 (LW). 1 ex. Vibyholm, Årdala, 9.6.73 (LW). 1 ex. Djurön, Årdala, 28.5.74 (IH). 1 ex. Borgdammen, Gåsinge, 20.6.74 (BAn). 1 ex. Fiskeboda, Julita, juni 1975 (GSö).

Svart kråka *Corvus c. corone*

Sm: 1 ex. Skillingaryd 20.4.75 (PRn).
Öl: 1 ex. Ottenby 12.6.75 (TPä).

Gulhämpling *Serinus serinus*

Sm: 1 ex. Eksjö 2-3.8.74 (HSr). Första fyndet i Sm; jfr VF, 35 (1976): 325.
Öl: 3 ex. Ottenby 6.5.74 (TPä).
Upl: 1 ad. ♂ + 2 juv. Örskär 6.8.72 (LII).

Snösliska *Carduelis hornemannii*

Sm: 3 ex. Gärahov, Vaggeryd, 2.2.75 (HBg, KN). 8 ex. Linnejön, Skillingaryd, 2.2.75 (DD, MRY). 2 ex. Bankeryd 16.12.75 (BJh).

Bändelorsnäbb *Loxia leucoptera*

Sm: 2 ex. ÖNÖ Bondstorps 27.7.74 (IJ, KÅ).

Kornsparv *Miliaria calandra*

Vg: 1 ex. Almenäs, S Hjo, 25-26.3.75 (HB).

Rättelser

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Öl: 1 ex. Ottenby 13.10.74 (VF, 35 [1976]: 79) skall vara 13.10.73.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Srm: De tre fynden i föregående rapport (VF, 35 [1976]: 324) avser alla 1974, inte 1975.

Observatörer

AA=Anders Andersson. AAB=Anders Albertsson. AB=Anders Bergman. ABC=Anders Bertilsson. ABm=Anders Boström. ABr=Arne Bröman. AC=Allan Carlsson. ACn=Anders Carlén. AE=Anders Eriksson. AES=Arne Ekström. AF=Anders Fransson. AFG=Anders Friberg. AH=Anders Hedenström. AHu=Anders Hutteri. AHä=Arne Häger. AJ=Arne Johansson. AJe=Arne Jensen. AK=Anne Karlsson. AKa=Anders Karlsson. AKI=Arne Klemmtsson. AL=Arne Lundberg. ALa=Arnold Larsson. ALm=Anders Lindström. ALt=Anders Lundqvist. AM=Alf Månsson. AMD=Anders Markehed. AMg=Anette Möllerberg. AN=Axel Nilsson. AP=Alf Pettersson. AW=Anders Waldenström. AWm=Anders Wärdeheim. AWd=Anders Widestrand. BAD=Bo Andersson. BAn=Birger Andersson. BAr=Bengt Arhall. BAT=Bo Alstedt. BAV=Björn Arvidsson. BB=Bengt Bengtsson. BBe=Bertil Breite. BBj=Berni Björke. BBm=Berti Borgström. BBv=Bertil Bornelöv. BCn= Birgit Carlsson. BD=Bill Douhan. BEr=Bo Eriksson. BEs=Bengt-Erik Sjölander. BF=Börje Flygar. BFo=Björn Forsberg. BG=Bengt Gabrielsson. BGr=Bo Granberg. BGS=Bengt-Göran Svantesson. BHd=Bo Hedlund. BHe=Birgitta Hellström. BHg=Björn Hoffberg. BHj=Bengt Hillfors. BHm=Björn Hillbom. BHn=Bo Henriksson. BHo=Bo Holst. BHö=Birger Hörfeldt. BJ=Birgitta Johansson. BJa=Bo Jansson. BJh=Bertil Johansson. BJö=Björn Johansson. BKn=Bo Kumlin. BKl=Björn Klevermark. BKS=Bo Klasén. BKt=Barbro Knutsson. BLE=Bo Lewander. BLg=Birgitta Lindberg. BLn=Berti Lindgren. BLr=Björn Larsen. BLs=Bertil Larsson. BLu=Björn Lundgren. BM=Berth Mellberg. BMn=Berne Martinsson. BN=Bonnie Nilzon. BNm=Bernt Nordenström. BNy=Berth Nygren. BO=Björn Olsén. BOd=Bertil Oldén. BOö=Bengt Olsson. BOt=Bengt Oldhammar. BOL=Björn-Owe Larsson. BOS=Bengt Olov Stolt. BP=Bengt Pettersson. BPe=Börje Pettersson. BPt=Bo Pettersson. BR=Birger Risberg. BRe=Bengt Rönde. BRI=Björn Risinger. BRT=Bo Ringqvist. BS=Björn Sundberg.

BSa=Björn Sandgren. BSe=Bengt Strindhagen. BSo=Bengt Sonesson. BV=Bert Wiklund. BW=Bertil Wilson. BWg=Björn Wennberg. BWn=Bertil Wahlin. BWr=Bo Werner. BZ=Bili Zetterström. BÄ=Bengt Åkesson. BÖ=Bert Östholt. BÖd=Bertil Östlund. CA=Curt Andén. CAD=Christer Andersson. CAT=Carl-Axel Tholin. CE=Christer Elderud. CEm=Carl Edelstam. CGC=Claes-Göran Cederlund. CGD=Claes-Göran Dahl. CGL=Claes-Göran Lindholm. CGO=Carl G. Öhman. CH=Christer Hansson. CHa=Claes Hansson. CHn=Claes Hermansson. CHj=Christian Hjort. CHC=Carl-Henrik Christiansson. CHR=Claes-Henrik Rosell. CIC=Carl-Ivan Carlsson. CJ=Conny Johansson. CIn=Carl Jentzen. CM=Claes Mether. CN=Carl Nordlander. CNn=Christer Neideman. CO=Christer Olsson. COP=Claes-Ola Persson. CP=Christer Persson. CRu=Curt Rune. DA=Dennis Andersson. DB=Dan Bengtsson. DBi=Donald Blomqvist. DD=Dan Damberg. DF=Dan Fredin. DG=Daniel Green. DL=David Lundegård. DM=Dan Mattsson. DN=Dan Norberg. DNg=David Norberg. DS=Dan Söderquist. DZ=Dan Zetterström. EA=Erik Andersson. EB=Erik Borgström. EBn=Evert Bengtsson. ECl=Estbjörn Classon. EF=Evert Fredriksson. EH=Erik Hirschfeld. EL=Einar Lindström. Elg=Erik Lindberg. Emd=Erik Molgaard. ENo=Erik Noren. EP=Erik Pettersson. ESö=Eskil Söderberg. ET=Erik Törnvall. EO=Eric Ohman. EO=Erland Ögren. FF=Falsterbo Fågelstation. FG=Frank Götsmark. FL=Folke Lindstedt. FP=folke Persson. FS=Fredrik Schlyter. GAd=Göran Andersson. GAn=Gustaf Aulén. GB=Göran Blidberg. GBa=Gunnar Bakken. GBj=Gunnar Björkman. GBs=Gunnar Björnfors. GD=Göran Darefeli. GDa=Gösta Dahlgren. GEI=Gustaf Egnell. GEm=Göran Ekström. GEo=Gunnar Eriksson. GE=Göre Ericsson. GG=Gunnar Glemminge. GGn=Göran Gustavsson. GGs=Gunnar Göransson. GHa=Gunnar Hallberg. GHo=Göran Holmström. GHS=Göran Svalm. GK=Gerhard Kristensson. GLi=Göran Lindell. GLn=Gunnar Larsson. GLu=Göran Lundmark. Gn=Gunnar Nyström. Gny=Göran Nyström. GO=Gunnar Odell. GP=Gunnar Pettersson. GPn=Gösta Persson. GR=Göran Ringqvist. GRo=Gunnar Roos. GRI=Göte Rosengård. GS=Gunnar Strömborg. GSd=Gösta Skoglund. GSk=Goran Skoglund. GSz=Gunnar Steinholz. GSö=Gunnar Sjöö. GT=Gustaf Tallrot. GWr=Göran Wallinder. GAb=Gustav Åkerblom. HAL=Hans Alexandersson. HAR=Håkan Arellat. HAx=Håkan Axelson. HB=Hans Berglund. HBg=Hans Boberg. HBn=Håkan Bengtsson. HCn=Hjördis Carlsson. HEK=Hans Ek. HEG=Hans-Erik Gustavsson. HEJ=Hans-Erik Johansson. HGa=Holger Gabrielson. HGw=Hans-Georg Wallentius. HHd=Håkan Hellstrand. HHi=Henry Hirsimäki. HHm=Håkan Hellström. HHn=Hans Hultén. HJn=Hans Johansson. HKi=Håkan Kjell. HLD=Henrik Lind. HLI=Håkan Linskog. HLj=Hans Ljungkvist. HLu=Henrik Lundberg. HMa=Henry Malmström. HO=Håkan Olsson. HPt=Hakon Persson. HPn=Harald Persson. HO=Håkan Qvarnström. HR=Håkan Rune. HS=Holger Stenson. HSA=Håkan Sandberg. HSg=Hans Sundberg. HSm=Hans Sundström. HSr=Håkan Sterner. HWi=Håkan Witzell. HWm=Henrik Waldenström. HWr=Henrik Wachmeister. IA=Ingemar Ahlén. IB=Ingvar Bonde. IE=Ingemar Eliasson. IF=Ingeborg Forsberg. IH=Ingmar Holmåsen. IHn=Inge Haraldsson. IHä=Ingmar Hård. II=Ingemar Johansson. IK=Inger Karlberg. IN=Ingemar Nord. IR=Ingvar Roland. IT=Ivar Tengkint. JA=Jan Andersson. JBj=Johl Besl. JBo=Jan Bengtsson. JC=Joel Carlsson. JEd=Jan Elmehid. JEH=Jan-Erik Hägerroth. JEM=Jan-Erik Malmstigen. JEP=Jan Erik Petters. JFo=Jan Forslund. JFr=Johan Fromholtz. JG=Jan Grahn. JHe=Jan Hentiksson. JHn=Jens Hultgren. JHF=Jan-Henrik Fallgren. JI=Jörgen Israelsson. JJ=Jörgen Johansson. JL=Johan Larsson. JN=Jan Nordin. JO=Jan Ohlsson. JPe=Jan Pettersson. JPt=Jörgen Pettersson. JR=Jan Rosenfeldt. JRA=Jan R. Andersson. JSc=Jan Schützer. JSn=Jesper Skårup. JSv=Johan Svensson. JU=Jan Uddén. JUn=Jan Ursin. JW=Jens Wahlstedt. JWM=Jan W. Mascher. JAH=Jan-Åke Holmbring. JÖ=Jan Österberg. KA=Kurt Adolfsson. KA=Kjell Arvidsson. KAL=K. Arne Larsson. KB=Kerstin Billing. KBd=Kenneth Berglund. KBt=Kjell Bergkvist. Kd=Kjell Danell. KE=Kjell Eriksson. KEK=Kjell Eklund. KE=Krister Einarsson. KEJ=Karl-Erik Jönsson. KEK=Karl-Erik Krantz. KEL=Klas-Erik Larsson. KEM=Karl-Erik Möberg. KF=Karl Forsgren. KG=Kurt Gustavsson. KGB=Karl Göran Bringer. KGK=Karl-Gunnar Kallebrink. KGN=Karl-Göran Nilsson. KGP=Karl-Gösta Persson. KGW=Karl Gustaf Wahlund. KHS=Klas-Håkan Strömgren. KI=Kjell Ingeström. KJA=Karin Jansson. KJb=Kenneth Johansson. KJn=Kenneth Jonsson. KJö=Krister Jönsson. KK=Klas Karp. KKA=Keijo Kangas. KKj=Kent Kjellberg. KKn=Kerstin Karlsson. KKs=Kjell Karlsson. KM=Kjell Mathson. KN=Kent Nilsson. KNz=Karim Nilzon. KOK=Karlskrona Orn. Klubb. KP=Kurt Persson. KPM=Kjell Palomella. KRI=Kenny Reivinger. KRs=Karl Rynéus. KS=Karl Smith. KSi=Kjell Sjöberg. KSI=Kurt Siwert. KW=Krister Wahlström. KWn=Kjell Wallin. KA=Kenneth Åberg. KAH=Kjell-Åke Hall. LA=Lennart Aldén. LAh=Lennart Ahlén. LAN=Lennart Andersson. LAS=Lars A. Sjöström. LB= Lars Berggren. LBI=Lars Bergendorf. LBg=Lars Broberg. LBn=Lars Bengtsson. LBo=Lennart Bolund. LBr=Lars Brolund. LCa=Leif Carlsson. LCn=Le Carlsson. LD=Leif Danielsson. LE=Lars Ericson. LEN=Lars-Erik Nilsson. LES=Lars Schütt. LEW=Lars Evert Wixé. LFr=Lars Frankenberg. LFz=Lennart Fritzon. LGK=Lars-Gunnar

Bengt Sonesson, Lennart Wennberg, I Zetterström, Jund, CA=Curt n, CE=Christersson, Cederlund, CG=Carl G., CH=Claes Christiansson, CJ=Connie Carl Nordland, COP=Claes-Ola Dennis Andersson, Dan Dambergård, DM=Dan JS=Dan Söder-Erik Borgström, Erik Fredriksson, Erik Lindberg, Peter Pettersson, Eric Ohman, Frank Götsmark, Erik Schlyter, Göran Blidberg, Gunnar Björn-Gustaf Egnell, Göte Ericsson, GG=Gunnar Holmström, Göran Lindell, Gunnar Nyström, Peter Pettersson, Gunnar Roos, Håsta Skoglund, Gunnar Sjöqvist, Åkerblom, Håkan Axelson, Bengtsson, Erik Gustavsson, HGW=Hans-Hans Hirsimäki, Johansson, Linsdskog, Henry Malm-Harald Persson, Roger Stensson, Sundström, Erik Waldenström, Ingvar Bonde, Mar Holmåsén, Johansson, ander, IT=Ivar Jan Bengtsson, Hågeroth, Jan Forslund, son, JHN=Jens son, JJ=Jörgen Jan Ohlsson, Rosenfeldt, Sper Skaaun, rsm, JW=Jens Wiborg, JO=Jan son, KAL=K. Berglund, Jell Eriksson, Erik Johansson, KEM=Karlsson, KGB=Karl N=Karl-Göran staf, Wahlund, la=Karin Jansson, Kjö=Kristen Kjellberg, Kjell Mathson, na Orn. Klubb, my Reivinger, erg, KSI=Kurt KÅ=Kenneth Lah=Leif Lå=Leif Lå=Leif Ingvarsson, LL=L. Irestedt, LJa=Leif Jonasson, LH=Lars Johansson, LJo=Lars Jonsson, LJS=Lars Johansson, LK=Lars Karlsson, LKA=Lennart Karlsson, LL=Lars Lindell, LLa=Lars Larsson, LLi=Lars Lundin, LLh=Lennart Lundegårdh, LLu=Lars Lundgren, LLw=Lars Lööw, LLa=Lars Lärkäng, LM=Lars Möllersten, LN=Lars Norman, LNi=Lennart Nilsson, LO=Lars Olausson, LO=Lars Olsson, LO=Lars-Ove Österberg, LP=Leif Pettersson, LPm=Leif Palm, LPj=Lars-Peter Jansson, LR=Lennart Risberg, LRM=Lars Rudstam, LRY=Lars Rydgreen, LS=Lennart Svensson, LSA=Lennart Samzelius, LS=Lars Sigvardsson, LSG=Leif Sandgren, LSt=Leif Stål, LS=Lage Sandgren, LSp=Lennart Sparman, LSö=Lars Severöd, LT=Lars Thornberg, LW=Lennart Wahlén, LA3=Lars Åke Johansson, LÄP=Lars Åke Pettersson, MA=Malte Andersson, MAH=Mais Hedström, MAO=Mats Anders Olsson, MB=Magnus Brandel, MBd=Mats Björklund, MBg=Mats Berggren, MBh=Maria Bjerhem, MBn=Magnus Berggren, MBf=Mats Biologiska Förening, ME=Mats Edholm, MF=Mats Forslund, MG=Marlin Green, MH=Markko Harmonen, MHe=Mats Hemiksson, MHn=Magnus Hansson, MHä=Maud Häggblad, MJ=Martin Johansson, MJa=Mats Jansson, MJo=Morgan Johansson, MK=Mikael Kristersson, MKn=Mats Karlsson, ML=Magnus Lindström, MLi=Mikael Leppälämpä, MP=Mats Peterz, MPn=Magnus Persson, MR=Martin Resare, MRy=Magnus Ryman, MS=Magnus Syvänen, MT=Martin Tjernberg, MTi=Maj Törnqvist, MU=Magnus Ullman, MV=Mariann Vesanen, MW=Mats Wallin, NC=Nils Carlsson, NE=Nils Eriksson, NES=Nils Eric Ström, NH=Niklas Holmström, NK=Nils Kjellén, NL=Nils Lundmark, NR=Nils Rosenlund, NS=Nils Savonen, OB=Ola Bondesson, OE=Ove Eriksson, OEn=Olof Elofsson, OF=Olof Fagerlund, OH=Olle Hedvall, OHa=Ola Hagring, OHi=Olle Holsti, OJ=Olle Jonsson, OK=Ola Kellner, OL=Ola Lindblad, OP=Olof Persson, OPa=Ove Pettersson, OPs=Olof Persson, OS=Ove Sjöberg, OSk=Olof Söderbäck, OSn=Ove Stefansson, OSI=Olof Staaf, OW=Ola Wennberg, PA=Per Andell, PAb=Per Aspberg, PAs=Per Adenäs, PAx=Paul Axelsson, PAA=Per Arne Andersson, PAL=Per Arne Lundberg, PAP=Per-Arne Peldén, PB=Per Berggren, PE=Per Elfström, PE=Peter Erret, PE=Per-Eric Betzholz, PEj=Paul-Eric Jönsson, PEE=Per Eric Erenmalm, PF=Per Forslund, PFD=Per Frislund, PF=Peders Fall, PG=Per-Göran Bentz, PH=Per E. Holmlund, PJ=Peter Jacobsson, Pjö=Peter Johansson, PJn=Per Johansson, PJu=Per Johan Ulfvendahl, PL=Peter Lehman, PLf=Per Junglöf, PLg=Per Lundberg, PLi=Pontus Lindberg, PLr=Per Linder, PLt=Per Lindquist, PLu=Per Lundmark, PM=Per Magnusson, PMÄ=Per Magnus Åhrén, PO=Per Olsson, POB=Per Olof Bengtsson, POL=Per Olof Lindgren, PRn=Per Reen, PS=Per Svensson, PSi=Per Simonsson, PSk=Per Strandvik, PW=Per Weibull, PW=Per Peters Wistedt, PW=Per Westin, PW=Per Waern, PA=Patrik Aberg, PÖ=Peter Öhrström, PÖn=Peter Ohman, RA=Reino Andersson, RAs=Roland Asteling, RB=Roland Börjesson, RBe=Rolf Beirert, RE=Rolf Eriksson, REG=Ragnar Edberg, REk=Robert Ekman, RF=Rikard Fredriksson, RGn=Roger Gyllin, RH=Ragnar Hall, RJ=Rolf Jansson, RJc=Rolf Jacobsson, RJn=Ronny Johansson, RK=Roger Karlsson, RKn=Rolf Kumlin, RK=Roger Knutsson, RL=Ramón Lennartsson, RL=Raimo Laurila, RL=Ronny Lindman, RLs=Rune Larsson, RNo=Roger Norman, RNs=Roger Nääs, RP=Rolf Pehrsson, RPn=Roland Persson, RSa=Roger Sandahl, RSi=Roland Staaf, RSA=Rune Stefås, RT=Roland Thuvander, RU=Rolf Uhlander, SA=Stefan Asker, SB=Sven Backman, SBe=Staffan Bensch, SBi=Sune Björkvi, SBJ=Stefan Björklund, SCI=Stefan Clason, SD=Stefan Dahlén, SDi=Siv Dreitz, SE=Sonia Eriksson, SEi=Sten Ekvall, SEM=Sten Eriksson, SEj=Sven-Erik Jönsson, SF=Sig Fredriksson, SFm=Sten Fällström, SG=Sven Gustafsson, SH=Sig Höglström, SHA=Sören Hammar, SHo=Sig Holmstedt, SHu=Stefan Hult, SID=Sven Ingemar Deurell, SJ=Sig Jacobsson, Sja=Sven Johansson, SJn=Sven-Johan Jonsson, SJh=Stig Johnson, SJo=Staffan Johansson, SK=Sylve Karlsson, SKR=Stig Kjærgaard Rasmussen, SLa=Sören Larsson, SLi=Stefan Lithner, SLn=Sven Larsson, SLq=Stefan Lindqvist, SLr=SVante Lindroth, SLu=Sig Lundblad, SN=Sven Nilsson, SND=Sig Nordin, SNI=Staffan Nilsson, SNI=Stig Norell, SNm=Stefan Norrman, SNO=Staffan Norrlund, SO=Stefan Olson, SOP=Sven-Ove Pettersson, SP=Stig Pettersson, SR=Staffan Rodebrand, SRI=Sten Ridderlöf, SRi=Stefan Räjert, SSg=Sören Stenberg, SSm=Svanie Söderholm, SST=Sören Strandberg, SSV=Sten Svensson, SSJ=Sven-Sture Jönsson, STh=Stellan Hedgren, STh=Stefan Thorzell, STo=Stefan Thoresson, SU=Sören Uppsal, SW=Sig Wester, SAS=Sig Åke Svensson, SO=Staffan Oström, TA=Tore Axelsson, TAd=Tomas Andersson, TAn=Tore Andersson, TA3=Thomas Asp, TAx=Thomas Axelsson, TBn=Thomas Berlin, TC=Tomas Carlsson, TE=Tommy Ekmark, TEn=Tage Eriksson, TEr=Tommy Eriksson, TF=Tomas Fasth, TFn=Thomas Fransson, TG=Torvald Gustavsson, TH=Torsten Hillbom, THa=Tony Haglund, THe=Tord Hellström, THg=Thomas Holmberg, TJ=Torbjörn Jacobsson, TJh=Thomas Johansson, Tjo=Tore Johansson, Tjö=Thore Jönsson, TKm=Thomas Karlström, TKn=Teuvo Karjalainen, TL=Thomas Landgren, TLb=Thomas Lindblad, TLu=Tomas Lundqvist, TN=Tomas Nilsson, TNj=Torsten Nilsson, TNn=Tuomo Nilsson, TNo=Tom Norling, TNN=Thomas Nilsson, TP=Thomas Pless, TPi=Torsten Pira, TPi=Tomás Párt, TR=Thomas Rönnertz, TSc=Torbjörn Schafferer, TSg=Tomás Sangård, TI=Tore Torsson, TT=Torsten Teuchler, TTy=Tommy Tyrberg, TW=Thomas Wallin, UB=Ulf Berggren, UC=Ulf Cramling, UE=Urban Emanuelsson, UEn=Ulf Eriksson, UG=Ulf Gottfridsson, UGr=Urban Grenmyr, UGs=Ulf Gärdenfors, URm=Ulf Hegström, UK=Urban Karlsson, UL=Ulf Lundgren, UL=Ulf Lööv, UM=Ulf Magnusson, US=Ulf Stengård, USg=Urban Svartberg, UW=Uno Unger, UW=Urban Walter, UWo=Ulf Widemo, VH=Valde Holmgren, VO=Viktor Olson, VOK=Vetlanda Ornithologiska Klubb, WC=Willy Carlelius, WS=Willy Strömbäck, YL=Yngve Lindblom, YO=Yngve Olsson, ÅAb=Åke Abrahamsson, ÅAg=Åke Ankarberg, ÅAr=Åke Aronsson, AE=Åke Englund, AJ=Åke Jönsson, AJn=Åke Jöpsson, AL=Åke Lindelöf, AN=Åke Nordström, AP=Åke Pettersson, AR=Åke Rosengren, ÅRi=Åke Rindfjäll, OAr=Örnulf Asker, ÖD=Öyvind Dössland, ÖF=Örjan Fritz, OG=Örjan Gitelius.

Lennart Risberg, Hagmarksgatan 44,
S-813 00 Hofors