

Sällsynta fåglar i Sverige 1982 — rapport från SOF:s raritetskommitté

JAN PETTERSSON

Detta är den åttonde årsrapporten från SOF:s raritetskommitté (Rk) behandlande fynd av sällsynta fågelarter och -raser i Sverige. Den innehåller alla under 1982 rapporterade fynd som godkänts av Rk. Dessutom redovisas några äldre fynd som ej tidigare har publicerats i *Vår Fågenvärld*. Alla godkända fynd från 1982 av sällsynta fåglar redovisas inte här, utan en del återfinns i den allmänna fågelrapporten (Risberg 1983 eller i nästa års allmänna fågelrapport). För motiven till uppdelningen av arter mellan den allmänna rapporten och raritetsrapporten se Hedgren (1981).


Årets redovisning omfattar 339 rapporter, varav 222 (65%) godkänts och 56 (16,5%) underkänts. Övriga 61 (18,5%) utreds vidare. Ytterligare 74 rapporter, vilka gäller tidigare år, har granskats. Av dessa har 53 (72%) godkänts. Årets resultat angående andelen godkända fynd skiljer sig något från resultaten åren 1977–81, då respektive 80%, 75%, 74%, 74% och 76% av fynden godkänts. Anledningen till detta är främst att en större andel fynd än tidigare år har bordlagts för vidare utredning. Bland annat är det stora antalet rapporter om bredstjärtad labb föremål för fortsatt behandling.

Under 1982 noterades en ny art för landet, nämligen asiatisk kalanderlärka *Melanocorypha bimaculata*. Fyra arter av vilka endast en individ tidigare noterats i landet anträffades: smutsgam *Neophron percnopterus*, vitgumpsnäppa *Calidris fuscoptera*, rosenmås *Rhodostethia rosea* och stubbstjärtsglare *Apus affinis*. En markant skillnad jämfört med tidigare år är de rapporterade fynden av 116 (31 därav godkända) bredstjärtade labbar. Detta skall jämföras med att det totalt genom tiderna anträffats 110 individer i Sverige.

Arter som bedöms av Rk

Rk skall granska och bedöma rapporter med observationer av följande arter och raser:

- Nya arter eller raser för landet.



Över hundra bredstjärtade labbar rapporterades 1982. Många av rapporterna har dock bordlagsför vidare behandling. Bilden: ung bredstjärtad labb, hittad död vid Simrishamn den 7.10 1982. Foto: Jan Danielson.

Pomarine Skua, Stercorarius pomarinus.

- Arter eller raser som t.o.m. 1975 observerats färre än 20 gånger i Sverige enligt *Sveriges fåglar* (SOF 1978).
- Nedan uppräknade arter och raser:
Islom, vitnäbbad islom, grålira (hela landet utom Västkusten norr om Kullen i Skåne), mindre lira (hela landet utom Västkusten norr om Kullen), stormsvala, klykstjärtad stormsvala, toppskarv, ägretthäger, ormörn, stäpphök, mindre skrikörn, större skrikörn, stortrapp, brednäbbad simsnäppa, bredstjärtad labb, fjällabb (hela landet utom i Lappland, Jämtland och Härjedalen), storlabb (hela landet utom Västkusten norr om Kullen), vitvingad trut, stäpphona, minervauggla, mellanspett, större piplärka, sädesärla (enbart rasen *M.a. yarrellii*), pungmes (enbart Svealand och Norrland), rosenstare, dvärgsparv (hela landet utom Norrbotten och Lappland).
- Övriga observationer av arter/raser som av VF-redaktionen eller lokal rapportkommitté bedöms böra hänskjutas till Rk för yttrande.



SMUTSGAM ATTACKERAD AV SILVERTENTTAR. OTENBY DET 16/6-82 BILL Z.

Subadult/adult smutsgam. Teckning: Bill Zetterström.
Egyptian Vulture, Neophron percnopterus.

Mindre skrikörn *Aquila pomarina* (ca 51 — 3)

Sk: 1 subad./ad. Börringesjön 23.7 (Per Alström),
1 subad./ad. Börringesjön 5.8 (Mikael Hake), 1 sub-
ad./ad. Ljungen, Falsterbo, 5.9 (Klaus Malling Olsen,
Anders Jönsson m.fl.) och åter 10.9 vid Ljungen samt
Skanör (Magnus Ullman m.fl.).

Öl: 1 ad. Näsby, s. Öland, 30.5 (Lars Lindell, Leif
Ingvarson).

Sommarfynden vid Börringesjön och fågeln 5:e och 10:e
september vid Falsterbo kan kanske röra sig om samma
individ men Rk har betraktat det som två individer.

Större skrikörn *Aquila clanga* (ca 238 — 2)

Sk: 1 ad. Falsterbo 5.11 (Fredrik Taube, Christian
Cederroth) och 1 ad. Ellestad 7.11 (Svend Aage
Lindström).

Nrk: 1 subad. Åslaholmen, Kvismaren, 26.8 (Göran
Arnqvist, Fredrik Haas m.fl.).

Vstm: 1 ex. Asköviken 23.8 (Thomas Skoglund).

Upl: 1 subad. Angarnsjöängen 8.8 och 17.8 (Staffan
Sundin m.fl.).

De subadulta fåglarna vid Angarnsjöängen, Asköviken
och Kvismaren kan enligt datum vara samma fågel, i al-
la fall kan detta inte uteslutas. De två Skåne-observatio-
nerna kan också avse samma individ, vilket gör att bara
två individer har setts i Sverige 1982, mot 5—7 per år de
senaste föregående åren.

Kejsarörn *Aquila heliaca* (5 — 1)

Sk: 1 drygt ettårig fågel Falsterbo 23.9 (Klaus Malling
Olsen m.fl.).

Åter en observation av denna i Europa sällsynta art. Få-
geln sågs sträcka ut vid Falsterbo kl. 11.35 och sågs
sträcka in vid Stevns klint på den danska sidan kl. 12.05.

Smutsgam *Neophron percnopterus* (1 — 1)

Öl: 1 ad./subad. Ottenby 16.6 (Bill Zetterström m.fl.).

Andra individen av arten i Sverige, och återigen har
iakttagelsen gjorts på Öland. Den första observationen i
landet gjordes 26—28.8 1976.

65720

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* (ca 110 — 31)

Sk: 1 juv. (funnen död) Ravlunda, Simrishamn, 7.10 (Jan Danielsson), 1 ad. Kullen 14.10 (Mats Peterz, Lennart Persson), 1 juv. Brantevik 15.10 (Anders Jönsson), 1 juv. Hallands Väderö 4.11 (Magnus Ullman), 1 juv. Rönnen, Skälerviken, 14.11 (Klaus Malling Olsen m.fl.), 1 juv. Kullen 19.11 (Magnus Ullman m.fl.), 4 juv. Kullen 20.11 (Per Undeland, Magnus Ullman m.fl.), 1 subad. och 4 juv. Kullen 16.12 (Magnus Ullman, Ulf Gärdenfors) och 1 ad. Kullen 28.12 (Tommie Nilsson).

Bl: 1 ad. (ljus fas) Äspudden 17.5 (Jan-Erik Persson).
Öl: 1 ex. (drygt ettårig fågel) Sandvik, Ottenby, 12.9 (Bertil Breife, Stefan Larsson) och 1 ad. (ljus fas) Ölandsbron 2.11 (Anders Hedenström).

Hl: 1 ad. Busör 24.5 (Lars Blomqvist), 1 ad. (ljus fas) Gubbanasan, Getterön, 11.11 (Mikael Nord), 1 juv. Glommen 19.12 (Stefan Nilsson, Stefan Lagerblad).

Vg: 1 juv. Tösse skärgård, Vänern, 23.10 (Göran Cederholm).

Srm: 2 ad. (1 licus + 1 mörk fas) Örudden, Torö, 9.5 (Berth Nygren) och 2 ad. (mörk fas) Landsort 29.9 (Lars Norgren).

Upl: 1 ad. Skatudden, Väddö, 17.8 (Mats Edholm).

Vb: 1 ad. (ljus fas) Fläseudden, Obbolahalvön, 22.5 (Christer Olsson), 1 ad. (ljus fas) Bjuröklubb 15.5 (Linnus Andersson).

T lpm: 1 ex. (mörk fas) Parkka, Kalix älvdal, 17.6 (Alvar Lindmark, Rune Lindmark).

Förutom dessa fynd finns observationer av ytterligare 85 fåglar som rapporteras till Rk som bredstjärtade labbar. Mycket talar för att åtskilliga av dessa är korrekt bestämda, men Rk skall söka utreda bestämningsfrågorna ytterligare innan ett slutgiltigt ställningstagande. Bl.a. är artiklar om fältkaraktärer på väg i Danmark, Holland och England. I en notis om Rk:s arbete och organisation i nästföljande häfte av VF kommer en resumé att ges av de bestämningskriterier som Rk går efter när det gäller bredstjärtad labb. Årets onormalt rikliga förekomst av arten under hösten kan inte bara förklaras med att intresset att hitta denna raritet har ökat, utan de många rapporterna bör spegla att förekomsten verkligen har varit onormalt hög. Även i Danmark har antalet fynd varit ovanligt högt. (J. Bruun, muntl.).

Svarthuvad mås *Larus melancephalus* (23 — 7)

Sk: 2 ad. Nabben, Falsterbo, 2.5 (Bengt Bengtsson), 1 ex. (ettårig fågel) Nabben, Falsterbo, 18.7 (Klaus Malling Olsen), 1 ex. Nabben, Falsterbo, 29.8 (Staffan Nilsson, Per Undeland).

Bl: 1 ad. Karlshamn 12.5 (Thomas Nilsson).

Hl: 2 juv. Halmstads hamn 8.7 (Anders Wirdheim).

Åter en bra årssiffra för denna på frammarsch stadda art. Antalet funna individer åren 1976—81: 0, 0, 0, 1, 8 och 4.

Präriemås *Larus pipixcan* (2 — 1)

Vstm: 1 ad. Blacken, Mälaren, 22—24.5 (Per Magnusson, Hans-Olof Hellkvist, Åke Berg). Fågeln återupptäcktes i Asköviken och sågs där några dagar in i juni.

De två tidigare fynden är från Visingsö 24.7 1978 och Skälerviken 2—13.8 1980.

Rosenmås *Rhodostethia rosea* (1 — !)

Vstm: 1 ad. Blacken, Mälaren, 22—23.5 (Thomas Skoglund m.fl.).

Lägg märke till att rosenmåsen upptäcktes på samma plats och dag som en präriemås (ovan) — i slutet av maj, långt inne i Mälaren — ett nog så märkligt sammanträffande! Första fyndet för landet gjordes vid Ölmeviken, Värmland, 25.4 till slutet av maj 1981.

Silltrut *Larus fuscus graellsii* (1 — 1)

Fågel visande den engelska rasens (*graeellsii*) karaktärer:

Öl: 1 ad. Västrevet, Ottenby, 7.10 (Anders Wirdheim m.fl.).

Första fyndet av rasen gjordes 31.5 1954 vid Torekov i Skåne och gällde en i England ringmärkt bouge.

Vitvingad trut *Larus glaucopterus* (16 — 3)

Öl: 1 ex. (ettårig fågel) Gräsgårds hamn 14.3 (Örjan Fritz m.fl.).

Hl: 1 ex. i 1:a vi.dr. Falkenberg 15—16.1 (Stefan Nilsson), 18 och 23.1 Halmstad (Anders Wirdheim, Stefan Nilsson) och 20—21.2 åter tillbaka i Falkenberg; 1 ex. (ettårig) Hamnnabben, Halmstad, 12.5 (Anders Wirdheim).

Åren 1975—1980 anträffades tio fåglar i landet, 1981 sågs sex och 1982 alltså tre. (Totalantalet individer ovan (16) gäller endast fr.o.m. 1975.)

Sandtärna *Gelochelidon nilotica* (27 — 9)

Sk: 1 ex. Sandön, 22.5 (Thomas Wallin m.fl.).

Öl: 1 ad. Gräsgårds hamn 18.5 (Tommy Knutsson).

Hl: 2 ad. Morups tång 18.5 (Claes-Göran Cederlund, Magnus Olsson), 1 ad. + 1 juv. Busör, Halmstad, 23.7 (Lars Blomqvist), 1 ad. Träslövsläge 1.8 (Claes-Göran Cederlund), 2 ad. Getterön 1.8 (Mikael Nord, Stefan Nilsson).

Största antalet fynd av arten i landet på ett och samma år och en ökning av totalantalet individer med 33 %. Arten är sällsynt i norra Europa. Den isolerade danska populationen består av ca 30 par.

Vitvingad tärna *Chlidonias leucopterus* (24 — 4)

Hl: 1 ad. Getterön 14.7 (Mikael Nord, Mikael Hake, Stefan Nilsson).

Vg: 3 ad. Öresjön, Örby, 17.5 (Johan Wallander).

Antal individer åren 1976—81: 2, 1, 2, 5, 3 och 0.

År 1981 gjordes nio fynd och i år 12; därmed är arten uppe i klass med andra östliga arter, t.ex. kungsfågelsångare och taigasångare.

Gulärla *Motacilla flava flavissima* (11 — 2)

Fåglar visande den västeuropeiska rasens (*flavissima*) karaktärer:

Sk: 1 ad. ♂ västra Abbekås 13.5 (Anders Jönsson).
Bl: 1 ad. ♂ Björkerydssjön 11.5 (Stefan Jonsson).

Senast en observation gjordes av rasen i Sverige var 1980.

Citronärla *Motacilla citreola* (23 — 1)

Öl: 1 ♂ Ölands södra udde 1.6 (Erik Hirschfeld m.fl.). Endast två av de 23 tidigare fynden är från våren. Fynden för åren 1976—1981: 1, 6, 2, 1, 2 och 6.

Sädersärla *Motacilla alba yarrellii* (35 — 3)

Fåglar visande den brittiska rasens (*yarrellii*) karaktärer:
Sk: 1 ♂ Vombs vattenverks dammar 5.5 (Bertil Oldén, Folke Tjerneld).

Sm: 1 ex. Hunsen, Svärdsjö, 1.5 (Olle och Mats Ekman).

Vstm: 1 ♂ Storå 28.4 (Ola Almkvist, Stig Ekblom).

Antalet fynd åren 1976—81: 2, 0, 1, 5, 2 och 4.

Sydnäktergal *Luscinia megarhynchos* (11 — 1)

Bl: 1 ex. Utklippan 20.5 (Peter och Birgitta Strandvik). Fågeln fängades och ringmärktes. Nio av de elva tidigare fåglarna har fångats.

Blåhake *Luscinia svecica cyanecula* (33 — 1)

Fågel visande den vitstjärniga rasens (*cyanecula*) karaktärer:

Sk: 1 ad. ♂ Ljunghusen 14.5 (Christer Persson).

Fyndet ligger mitt i den vanliga, "rödstjärniga" rasens sträckperiod. Det genomsnittliga fynddatumet för vitstjärniga blåhakar i Sverige ligger lite senare.

Svarthakad buskskätta *Saxicola torquata maura* (30 — 4)

Fåglar visande den östliga rasens (*maura*) karaktärer:

Sk: 1 ex. Karpalunds sockerbruk 4.10 (Kristina Adolfsson m.fl.).

Öl: 1 ♀-färgad Segerstads fyr 10.10 (Bertil Breife, Jan Jørgensen).

Gtl: 1 ♀-färgad Hoburgen, Sundre, 5.10 (Thord Fransson, Tuomo Kolehmainen).

Vg: 1 ♀-färgad Göta älvs, Trollhättan, 11.10 (Ingmar Johansson m.fl.).

Rk:s inställning angående olika östliga raser av denna art har redovisats av Wålinder (1982). Fåglar av den östliga rasen *maura* är årliga i vårt land sedan 1975.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe leucorrhoea* (8 — 10)

Fåglar visande den grönlandska rasens (*leucorrhoea*) karaktärer:

Hl: 10 ex. (7 juv. och 3 ad.) Nidingen: 1 ex. 12.9, 3 ex. 18.9, 2 ex. 19.9, 1 ex. 20.9, 1 ex. 2.10, 1 ex. 6.10 och 1 ex. 24.10 (Thomas Carlén m.fl.).

Hela tio fångade på Nidingen får betraktas som en av årets händelser i svensk ornitologi. Bestämningarna basrar sig i huvudsak på de långa vingarna, i medeltal över 105 mm; Svensson (1975) anger 102 mm som gränsvärde för rasbestämning.

Fältsångare *Acrocephalus agricola* (5 — 1)

Bl: 1 ad. fångad Utklippan 30.7 (Ulf Lundgren).

Juliflyndet kompletterar tidigare fyndbild: juni (2), augusti (2) och september (1).

Ökensångare *Sylvia nana* (4 — 1)

Upl: 1 ♂ Stora Brunskäret, Stora Nassa, Värmdö, 21.5 (Bill Douhan, Bo Granberg).

En sjungande hane i Stockholms skärgård i maj måste betraktas som en stor sensation, emedan denna art tidigare i vårt land endast har noterats som utpräglad höstgäst (oktober—november, 1961 och 1980).

Videsångare *Phylloscopus schwarzi* (7 — 2)

Bl: 1 ex. fångat Utklippan 2.10 (Lars och Claes Möllersten).

Sm: 1 ex. juv. fångat Hartsö-Enskär 3.10 (Anders Kressling, Lennart Wahlén). Se foto.

Observera att ett äldre fynd har omprövats och underkänts — se dementi s. 405.

Brunnsångare *Phylloscopus fuscatus* (3 — 1)

Gstr: 1 ex. juv. fångad Eggegrund 2.10 (Karl-Gunnar Källebrink, Göran Pettersson, Thomas Pärt). Se foto.

Andra året i rad som arten anträffas. Senaste fyndet dessförinnan var 1969.

Gransångare *Phylloscopus collybita tristis* (23 — 3)

Fåglar visande den östliga rasens (*tristis*) karaktärer:

Öl: 1 ex. fångat Ottenby 25.9 och 1 ex. 2.10 (Hans Ellegren, Staffan Bensch m.fl.).

Srm: 1 ex. fångat Landsort 10.10 (Thomas Wenninger, Bo Holst).

Dessa tre fynd ligger liksom de tidigare i månadsskiftet september—oktober eller senare.

Rosenstare *Sturnus roseus* (52 — 1)

Gtl: 1 ad. Alnäsavik, Fårö, 25.7 (Hans-Olov Gustavsson).

Fynd av arten görs mestadels under maj—juni i vårt land.

Tärnmås *Larus sabini*

Hl: 1 juv. Tyludden, Tylösand, 7.11 1979 (Anders Wirdheim).

Totalt fem fynd 1979. Fynden under åren 1976—82: 1, 2, 5, 5, 1, 1 och 0.

Vitvingad trut *Larus glaucoides*

Sk: 1 ex. i 1:a vi. dr. N. Hamnen, Helsingborg, 23.1 och 12.2—23.2 1966 (Claes-Göran Dahl, S.-Å. Hansson m.fl.). 1 ex. (trol. ettårig) Nabben, Falsterbo, 24.9 1980 (Kristian Ståhl, Gunnar Roos).

Öl: 1 ex. Ottenby 24.4 1981 (Gunnar Numme, Rolf Erling Hansen).

Boh: 1 ex. i 1:a vi. dr. funnen död maj 1980 (Urban Olsson).

Rostgumpsvala *Hirundo daurica*

Bl: 1 ad. Norje 19.5 1981 (Göran Svahn).

Större piplärka *Anthus novaeseelandiae*

Sk: 1 ex. Nabben, Falsterbo, 8.9 1975 (Jens Bruun m.fl.), 1 ex. Stenudden, Ljunghusen, 2.10 1975 (Claes-Göran Dahl), 1 ex. Falsterbo 23.9 1978 (Klaus Malling Olsen) och 1 ex. Nabben, Falsterbo, 3.10 1978 (Claes-Göran Cederlund, Håkan Lindskog).

Till och med 1979 hade 70 fåglar registrerats. De tre senaste åren har ytterligare 24 individer noterats, vilket innebär en tydlig ökning av fyndfrekvensen. Jfr Bauer (1981).

Citronärla *Motacilla citreola*

Sk: 1 juv. Nabben, Falsterbo, 3.10 1978 (Claes-Göran Cederlund m.fl.). 1 juv. Falsterbo fyr — Flommen 16.9 1981 (Göran Walinder m.fl.).

Gtl: 1 juv. Svälholmen, Västergarn, 23.9 1981 (Olof Armini).

Syd näktergal *Luscinia megarhynchos*

Bl: 1 ex. fångad Utklippan 18.5 1981 (Peter Strandvik m.fl.).

Blåhake *Luscinia svecica cyanecula*

Fågel visande den vitstjärniga rasens (*cyanecula*) karaktärer:

Sm: 1 ad. ♂ Aneby 8.6 1981 (Douglas Gustafsson m.fl.).

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata maura*

Fåglar visande den östliga rasens (*maura*) karaktärer:

Bl: 1 ♀ 10.5 och 1 ♂ 11.5 Utklippan 1981 (Dan Zetterström, Göran Ekström).

Två vårfynd. Endast två av de tidigare totalt 28 fynden utgörs av sådana.



Hane av svarthakad buskskvätta (östlig ras) på Utklippan 11.5 1981. Foto: Göran Ekström.

Stonechat, *Saxicola torquata maura*.

Demer

Rejecte

Sotving

Öl: 1 juv. kännts skall i bär at nämli;

Fyn märks över beskr med v

Videsån

Öl: 1 ex tidigare till ny 1982 r

Obs tvästa "kort arten i områd ett knä lite "c Rk att långa.

Underk

Record

Islom G.

Vg: 2

Vitnäbb

Bl: 1 e

pan 14

Obestäm

Bl: 1 e

Svarthal

Öl: 1 e

Stormfå

Ång: 4

Grälira 1

Bl: 2 e

Dvärgroi

Öl: 1 e

Purpurh

Sk: 1 e

Flamingo

Sk: 1 e

Fjällgås

Öl: 1 ju

Blåvinga

Gtl: 1

- Korttälärka *Calandrella brachydactyla*
Öl: 1 juv. Ottenby 19.9 1982.
- Större piplärka *Anthus novaeseelandiae*
Sk: 1 ex. Nabben, Falsterbo, 12.9 1982.
Bl: 1 ex. Kräkenabben 29.11—31.12 1982.
Hl: 1 ex. Vallda Sandö 18.9 1980.
Sm: 1 ex. Döderhult, Oskarshamn, 22.8 1982.
Vg: 1 ex. Norra Fävren 26.4 1980.
- Sibirisk piplärka *Anthus hodgsoni*
Vb: 1 ex. Harrsjöbacken, Bureå, 11.10 1982.
- Citronärla *Motacilla citreola*
Öl: 1 ex. Ölands södra udde 9.10 1982.
- Taigatrast *Turdus ruficollis*
Vrm: 1 ♂ Karlskoga 22.1 1982.
- Vattensångare *Acrocephalus paludicola*
Öl: 1 ex. Ottenby lund 20.5 1982.
- Taigasångare *Phylloscopus inornatus*
Öl: 1 ex. Jordtorpslund, Algutrum, 13.10 1981.
- Videsångare *Phylloscopus schwarzi*
Öl: 1 ex. Stenåsabädet 22.10 1982.
- Bergsångare *Phylloscopus bonelli*
Öl: 1 ex. Ottenby lund 29.5 1982.
- Gransångare *Phylloscopus collybita tristis*
Öl: 1 ex. fångad Ottenby fågelstation 8.10 1982.
- Azurmes *Parus cyanus*
Vstm: 1 ex. Västerfärnebo 16.11 1982.
- Klippkaja *Corvus dauuricus*
Det tidigare svenska namnet — sibirisk kaja — har av
SOF:s namnkommitté ändrats till ovanstående.
Tlpm: 1 ex. Kiruna soptippsstation 17.4 1982.
- Kaja *Corvus monedula soemmeringii*
Sk: 6 ex. Abbekås hamn 8.12 1982.
- Dvärgsparv *Emberiza pusilla*
Sm: 1 ex. Kräkelunds lotsplats 16.10 1982.
Ög: 1 ex. Leonardsberg, Glan, 12.10 1981.
- Dvärgsävsparv *Emberiza pallasi*
Bl: 1 juv. Kräkenabben 24.10 1982.

Summary: Rare birds in Sweden in 1982

All records of rare birds in Sweden in 1982, which have so far been accepted by the Swedish Rarities Committee, are listed together with some older ones. A list of records *not accepted* is included at the end of the report.

Litteratur

- Bauer, C.-A. 1981. Sällsynta fåglar i Sverige 1979 — rapport från SOF:s raritetskommitté. *Vår Fågelvärld* 40: 57—65.
- Broad, R. 1977. *Fair Isle Bird Observatory. Report No. 29*, 1976: 38.
- Connors, P. 1983. Taxonomy, distribution, and evolution of Golden Plovers (*Pluvialis dominica* and *Pluvialis fulva*). *The Auk* 100: 607—620.
- Dymond, J.N. and the Rarities Committee. 1976. Report on rare birds in Great Britain in 1975. *British Birds* 69: 321—368.
- Hedgren, S. 1981. Sällsynta fåglar i Sverige — rapport från SOF:s raritetskommitté. *Vår Fågelvärld* 40: 491—500.
- Hirschfeld, E., Holst, O., Kjellén, N., Persson, O. & Ullman, M. 1983. Fåglar i Skåne 1982. *Anser*, supplement 4, Lund.
- Risberg, L. 1983. Fågelrapport för 1982. *Vår Fågelvärld* 42: 301—332.
- Rogers, M.J. and the Rarites Committee. 1980. Report on rare birds in Great Britain in 1979. *British Birds* 73: 491—534.
- Rogers, M.J. and the Rarites Committee with comments by Britton, D.J. 1982. Report on rare birds in Great Britain in 1981. *British Birds* 75: 482—533.
- SOF. 1978. *Sveriges fåglar*. Stockholm.
- Svensson, L. 1972. Fältbestämningar av tundrapipare *Pluvialis dominica*. *Vår Fågelvärld* 31: 269—271.
- Svensson, L. 1975. *Identification Guide to European Passerines*. Stockholm.
- Svensson, L. 1978. Sällsynta fåglar i Sverige — rapport från SOF:s raritetskommitté. *Vår Fågelvärld* 37: 73—80.
- Walinder, G. 1982. Sällsynta fåglar i Sverige 1981 — rapport från SOF:s raritetskommitté. *Vår Fågelvärld* 41: 393—404.

Jan Pettersson, Strandvägen, Grönhögen,
380 65 Degerhamn