

4. Iakttagelser av gräshoppsångare (*Locustella naevia*) 1944

En sjöng vid Garnsviken N om Sigtuna i Uppland natten till 18 maj 1944, det tidigaste datum som hittills noterats för arten i Sverige. Som jämförelse kan nämnas, att endast en mindre del av vikens såvsångare då hunnit anlända. Sångaren avlyssnades av mig ånyo 20 och 21 maj, då jag besökte platsen i sällskap med CLAES RAMEL, samt 3 och 4 juni, varefter jag ej mera under sommaren blev i tillfälle att undersöka Garnsvikens fågelliv. Denna gräshoppsångare var föga stationär och allt tydde på att han ej hade någon hona i sällskap. — Det torde vara första gången, som arten iakttagits vid Garnsviken. En icke auktorförsedd uppgift om en observation från 1943 har visserligen tidigare publicerats (Sveriges Natur 1943), men då vid förfrågan ingen sagesman kunnat uppges beror den troligen på ett misstag och bör åtminstone t. v. utgå.

ULF POSS.

Från slutet av maj och till midsommar sjöng en ♂ nära Fläcksjön i Fläckebo s:n, Västmanland, på ungefärlig samma plats där den uppträdde 1943 (se V. F. 1943 p. 116).

WILH. VON KNORRING.

5. Tidig häckning av morkulla i mellersta Norrland

Trots den ovanligt sena våren 1944 påträffades den 30 april i Sillre, Borgsjö s:n, Medelpad, ett morkullbo med ett ägg. Två fåglar uppehöll sig vid boet, som var beläget på en bar tuva bland snödrivorna i en sumprakt.

GULLIK GULLIKSSON.

Zusammenfassung der Mitteilungen

1. Der Bestand vom Weissen Storch (*Ciconia ciconia*) in Skåne 1944. Zehn Nester waren besetzt, drei von diesen jedoch nur von einem einzelnen Vogel. Als Brutresultat wurden dies Jahr 11 flügge Junge gezählt. Abgesehen von einzelnen umherstreifenden Vögeln betrug dann der Bestand in Schweden 1944 28 St., was etwas höher als im Vorjahr ist (vgl. V. F. 1944 p. 39).

2. Frühe Ankunft eines Kiebitzes. Am 2. April 1944 erschien ein *Vanellus vanellus* in einem Dorf unweit Luleå, am Bottnischen Meerbusen ($65^{\circ}10'$). Der Vogel, ein ♂, hielt sich an einer Quelle auf, in deren Umgebung einige m² eisfrei waren. Sonst in der Gegend ein Schneeteppich von Halbmeterdicke. Temperatur des Ankunftstages -10° C. Blieb hier zwei Wochen, wonach er verschwunden war.

3. Sprosser (*Luscinia luscinia*) in Uppland. Ein einzelner ♂ hielt sich im Vor Sommer 1944 bei Norrtälje auf, ein zweiter auf Svartsjölandet, am östlichsten Teil des Mälars Sees. In der nebenstehenden Literaturliste wird ein ♂ aus dem Kirchspiel Hällnäs im nördlichsten U. an der Ostküste gemeldet. Es ist dies die bisher nördlichste Beobachtung der Art im Lande.

4. Beobachtungen des Feldschwirls (*Locustella naevia*) 1944. Ein ♂ wurde vom 18. Mai—4. Juni am Garnsviken, einer Bucht des Mälars Sees, N von Sigtuna, Uppland, beobachtet. Wie im vorigen Jahr ein ♂ am Fläcksee, Västmanland, wo er Ende Mai bis in den Juni gehört wurde.

5. Frühzeitige Brut der Waldschneipe (*Scolopax rusticola*). Ein Nest mit einem Ei wurde am 30. April 1944 im Kirchspiel Borgsjö, Medelpad, gefunden. Der Frühling war sehr verspätet und rund um das Nest lagen noch Schneehaufen.

Följar
utlandet
män der
lista me
på inneh

AARÖE, O.
och S.
identi
berg,
olor.

ANDERSSO
1944.
—, BANÉ
NORD
G., LE

ANDERSSO
174, f
BERGMAN,
delen
Bl. a.

glände
vit fl
(*Strix*
aluco)
fångar

Tetrac

BERGQVIST
mund
och M
1936);

scirpa
zana 1
näbb
meniu

—, Fåglar
Bl. a.

BERNSTROFI
c. cocc