

VÄSTERÅS ORNITOLOGISKA KLUBB: c/o Thomas Skoglund, Bygatan 12,
724 66 Västerås. 021/133941.

postgiro 1 13 30 - 8

Ordförande: Thomas Skoglund, Bygatan 12, 724 66 Västerås. 021/133941.

Kassör: Ulf Carlson, Vitmåragatan 2, 722 26 Västerås. 021/115031.

Redaktion för informationsbladet:

Henry Hirsimäki, Nordanbygatan 65, 722 23 Västerås. 021/189715.

Per Magnusson, Domargatan 13, 724 75 Västerås. 021/55320.

Thomas Skoglund, Bygatan 12, 724 66 Västerås. 021/133941.

FÄGELRAPPORTER

I fortsättningen kommer observatörens namn att utsättas efter varje observation, för att underlätta för Västmanlands lokala rapportkommitté, som kommer att använda bl a vårt informationsblad som källa. Vi återkommer senare till detta då klarare riktlinjer för rapportering till lrk Västmanland är dragna.

April-juni 1976

Storlom. Vid Asköviken noterades endast tre sträckande ex i april-maj, medan sammanlagt 17 ex, både rastande och sträckande, sågs vid Ängsö.

Små-/storlom. Av obestämda lommar sågs 6 ex vid Asköviken och 1 ex vid Ängsö. Dessutom sågs 1 ex vid Långholmen 13.6 (KK,ÖD).

Gråhakedopping. I Asköviken rastade 1 ex 8.5 (BK m fl). Detta utgör det första säkra fyndet av arten i Asköviken. En obekräftad uppgift föreligger om att 2-3 par häckade i viken 1959.

Svarthakedopping. Under häckningstid har 7 par setts i Asköviken och vardera 1 par i Boasjön och vid Geddeholm. Vid Asköviken är detta den största noteringen, sedan arten uppträdde för första gången 1954. Från Rudsjön, där arten normalt häckar med flera par, har inga rapporter influtit.

Smådopping. Det övervintrande exemplaret vid Västerås kraftverk kvarstannade till 3.4. På fjolärets häckningsplats har 1-2 ex setts i maj-juni.

Häger. Vid Ängsö häckade minst 7 par, medan antalet par på Ridön inte har rapporterats. Dessutom har arten setts sju gånger vid Asköviken i april-maj, som mest 9 ex 19.4 (AL m fl).

Bördrom. Bl a i Asköviken hördes 5 tutande hanar under häckningstid, vilket det gjorts de två senaste åren också.

Årta. Under sträcktid sågs som mest 6 ex 30.4 i Asköviken (HH). I juni sågs regelbundet 1-2 ex på samma lokal och något par häckade troligen. Dessutom iaktogs 1 hane i Stavholmsviken 25.5 (TS,UC,ÖD).

Snatterand. Vid Asköviken observerades 1 par 16.4 (PM,TS), 1 hane 17.5 (HH), 1 ex 20.5 (HÖH) och 1 hona 22.5 (KOU,TS). Antalet iakttagelser av arten har ökat vid viken och före 1975 föreligger endast två observationer.

Bläsand. Som mest sågs 3 ex i Asköviken i juni (LJ m fl).

Stjärtand. Under sträcktid sågs arten endast vid Asköviken, som mest 6 ex 2.5 (UC).

- Skedand. Asköviken: arten sägs i varierande antal under häckningstid, som mest 12 ex 19.6 (H0H,LJ m fl). Dessutom 1 par vid Geddeholm 8.5 (AFA) och 2 hanar vid Ängsö 12.6 (KI,SÄS).
- Bergand. 2 ex rastade på Granfjärden 8.5 (KI,Kk) och 1 ex i Asköviken 16.5 (AL m fl).
- Vigg. Maximalt rastade 110 ex i Asköviken 15.4 (HH).
- Sjöorre. Sträckande exemplar hördes över Asköviken 3.5 (PO,SAS), 9.5 (DG,MG) och 15.5 (AL). På Granfjärden vid Ängsö rastade 11 ex 2.5 (Kk), 14 ex 8.5 (KI,Kk), 8 ex 12.5 (Kk), 2 ex 14.5 (Kk), samt 6 ex 16.5 (SAS m fl).
- Knipa. Som mest rastade 100 ex i Asköviken 15.4 (HH).
- Ejder. Hela 12 ex, fyra hanar och åtta honor, rastade 12.5 på Granfjärden vid Ängsö (Kk). Flocken sträckte vidare mot E kl 06.00. Detta är den största iaktagna flocken i Västmanlän.
- Småskrake. På Granfjärden vid Ängsö rastade småskrakar regelbundet i april-maj, som mest 8 ex 8.5 (KI,KK). Häckning konstaterades för andra året i följd 25.6, då en hona med sju ungar sägs (Kk,ÖD). Dessutom enstaka observationer under häckningstid, maximalt 9 ex 25.6 (Kk,ÖD). Utom Ängsö sägs 1 ex i Asköviken 15.5 (JHF,MF,PT), 1 ex vid Hästholmarna 15.5 (LJ,TS), samt 1 par vid Ornbäll, Ridön 13.6 (AA m fl) och vid Björnöen 15.5 (Bk).
- Salskrake. I Asköviken rastade arten i varierande antal 11.4-8.5, som mest 20 ex 30.4 (KOH). 2 ex rastade i Boasjön 25.4 (HH,TS). Vid Ängsö rastade 8 ex 11.4 (Kk,SAS), 1 ex 18.4 (PM m fl) och 5 ex 25.4 (SÄS m fl).
- Grågås. Asköviken: 2 ex sägs 15.4 (BK), 16.4 (PM,TS), 18.4 (GI) och 8.5 (KOH m fl), samt 1 ex 23.5 (HJ) och 3 ex 1.6 (BK). Ängsö: 1 ex 22.4 (PM,TS,UC), 3 ex 30.4 (KK), 2 ex 2.5 (KI), 2 ex 8.5 (KI,KK), 1 ex 16.5 (KI,SÄS), samt några hörda ex 15.5 (HH m fl). Ridön: vid Västerängsviken sägs 13 ex 8.5 (SES) och 12 ex 15.5 (LJ,TS m fl). På samma plats sägs 2 ad med 5 pull 13.6 (HH,TS).
- Bläsgås. 2 ad ex rastade i Asköviken 12.4 (LJ m fl). Detta är det tredje fyndet av arten vid Asköviken.
- Sädgås. Sammanlagt sträckte 253 ex över Asköviken 11.4-8.5, varav 106 ex 1.5 (KOH,ÖD) och 79 ex 2.5 (KOH,PM m fl). 33 ex sträckte vid Ängsö 2.5 (KK), samt 100 ex över Västerås i slutet av april (0D).
- Sångsvan. Vid Asköviken sträckte 5+6 ex 2.4 (HH,PM) och 6+11 ex 17.4 (BK,Kk).
- Ornvärk. 1-4.4 sträckte sammanlagt 58 ex vid Asköviken, varav 36 ex 3.4 (TS m fl). Detta får anses som en hög dagssiffra för våren.
- Fjällvärk. Sex observationer vid Asköviken i april-maj, av sammanlagt 8 ex. 1 ex 11.4 på Ängsö (Kk,SÄS).
- Sparvhök. Observerad vid Asköviken, som används som referenslokal, i april (7 ggr), maj (6) och juni (2). Dessutom iaktogs 1 ex tre gånger på Björnöen under häckningstid (PM,UC).
- Duvhök. Iakttagen vid Asköviken, som också för denna art används som referenslokal, i april (12 ggr), maj (2) och juni (0). Övriga observationer under häckningstid: fyra gånger i skiftet maj-juni vid Geddeholm (APA,HH) och två gånger på Ängsö (KI m fl).
- Havsörn. En ungfågel observerad på Ängsö 11.4 (Kk,SÄS).
- Brun kärrhök. Vid Asköviken påbörjade fyra par häckning. Häckningsresultatet dock okänt. Förekommer också vid Stavholmsviken (1 par), Ridön (2-3), Hässlösundet (2), Frövisjön (1?) och Ängsö (3).

- Blå kärrbök. Vid Asköviken, som används som referenslokal, sågs arten i april (11 ggr) och maj (4), maximalt 3 ex samtidigt.
- "Stängshök". En hona sågs N Forsby 9.6 (Bk).
- Lärkfalk. Observerad under häckningstid vid Asköviken, Ängsö och Dingtuna.
- Stenfalk. Iakttagen i april vid Asköviken (4 ggr), Ängsö (1), Hässlö (1), Fullerö (1) och Rytterne (1).
- Aftonfalk. 1 ad hane sågs under ett par förmiddagstimmar 8.6, jaga insekter vid kvarnberget, Asköviken (LJ,ÖD). Andra fyndet för lokalen.
- Tornfalk. En häckning rapporterad från Längängskrogen (LL). Dessutom observerad vid Asköviken i april (3 ggr) och maj (3), samt vid Stenby i april (1).
- Tjäder. Iakttagen vid några tillfällen i kommunens norra delar (SÅS).
- Järpe. Inga rapporter.
- Rapphöna. Endast en observation: 1 spelande ex vid Asköviken 30.4 (AFA).
- Trana. Vid Asköviken sträckte sammanlagt 93 ex i april-maj, varav 39 ex 17.4 (BK, KK). Under ett par morgontimmar 21.4 sträckte hela 150 ex över Rytterne (VLT). Två observationer på Ängsö.
- Småfläckig sumphöna. 1 ex spelade vid Asköviken 9.5 (KOR, TS, UC) och 3-13.6 (KOH m fl), samt vid Holmaviken, Fullerö 13.6 (Bk, Rk).
- Mindre sumphöna. 2 ex med s k honläten hördes i Askövikens centrala delar 15.6. Den ens fågeln kunde höras fram till 20.6 (HH, LJ, PM m fl). Vid ett tillfälle sågs det ens exemplaret mycket bra. Tredje fyndet i Asköviken, de förra 1953 och 1954.
- Kornknarr. Vid "Rastholmen", Asköviken hördes 1 ex 2-5.6 (LJ, TS m fl) och vid Rudö, samma lokal, 14.6 och månaden ut (LJ m fl). Första iakttagelserna sedan 1971 vid Asköviken.
- Strandskata. 1 ex rastade vid Notudden 18-20.5 (HJ, SES m fl).
- Mindre strandpipare. Vid Asköviken, där arten sällan ses, sågs 1 sträckande ex 8.5 (PM m fl) och 16.5 (KOH, TS).
- Obest strandpipare. Som en stor flock måste 10 ex 9.5 vid Asköviken anses (KOH m fl).
- Roskarl. Två observationer av 1 sträckande ex, nämligen 9.5 över Bäckby (BK) och 14.5 över Nordanby (HH). 2 ex sträckte mot E vid Ängsö 16.5 (KI, PM).
- Småspov. Arten har setts vid Asköviken två gånger, 1 ex 9.5 (TS m fl) och 6+7 ex 15.5 (PM, PT m fl). 1 ex vid Björnön 13.5 (JHF, ÖD). Vid Skorven sågs 1 sydoststräckande ex 23.5 (KOH, TS), samt 12 sydsträckande ex 27.6 (LJ).
- Rödspov. 1 ex sträckte förbi Asköviken mot E 23.5 (HJ).
- Myrspov. 1 ex sträckte tillsammans med storspovar mot NE vid Asköviken 28.4 (TS, UC). Detta utgör det andra värfyndet vid lokalen.
- Grönbensa. Helgen 8-9.5 var två mycket goda sträckdagar för vadare vid Asköviken. Av grönbensa sträckte 30 ex 8.5 och 50 ex 9.5. Ett par häckade troligen vid Asköviken. Detta är då den första häckningen på lokalen.
- Rödbensa. Vid Asköviken sågs sammanlagt 6 ex i april-maj, vid lika många tillfällen. På Ängsö sågs 1 ex 16.5 (KI, PM, UC). Dessutom föreligger en sommarobservation: 1 ex 9.6 Asköviken (LJ).

- Svartsnäppa. Vid Asköviken sträckte 16 ex 8.5 och 118 ex 9.5, varav den största flocken utgjordes av 25 ex. Detta är den högsta notering, som gjorts vid lokalen. De första sydsträckarna sågs 12.6, då 4 ex flög mot SV (LJ,TS), och 13.6 1 ex (LJ).
- Gluttsnäppa. 31 ex sträckte 8.5 vid Asköviken och 18 ex 9.5. Detta får också anses som höga dagsiffror.
- Kärrsnäppa. En observation: 5 ex mot N vid Asköviken 9.5 (HH m fl).
- Brushane. Vid Asköviken sträckte 130 ex 8.5 och 90 ex 9.5.
- Havstrut. Första häckningen i Västmanland konstaterades 23.5, då ett bo med tre ägg upptäcktes på ett litet skär vid Skorven (KOH,TS). Vid besök i slutet av juni sågs också tre ungar. Arten observerades regelbundet, både under sträcktid och häckningstid, i nästan hela kommunens mälardel. Maximalt sågs 7 ex 19.4 vid Asköviken (HH m fl).
- Silltrut. Vid Asköviken har sammanlagt 11 ex setts vid fem tillfällen 9.5-2.6. Övriga observationer: 2 ex 24.5 Skultuna (HH,PO) och 2 ex vid Ridön 12.6 (AA m fl).
- Dvärgmås. I Asköviken uppehöll sig en ettårig fågel 16.5-2.6. Tillfälligt sågs 4 ad ex i viken 2.6. (BK,RR). Vid Skorven sågs dessutom 2 ad ex 23.5 (KOH,TS).
- Svarttärna. I Asköviken häckade ca 30 par, uppdelade på tre kolonier, vilket är det högsta antal som noterats sedan svarttärnorna koloniserade viken 1942. (LJ m fl).
- Skranttärna. Ovanligt många vårobservationer har gjorts: 2 ex 25.4 vid Ångsö (PM,UC) och 1 ex 2.5 på samma lokal (kk). Vid Asköviken sågs 1 ex 9.5 (PM m fl) och vid Skorven 1 ex 23.5 (KOH,TS). Dessutom sågs 1 subad ex 9.6 vid Tidö-Lindö (LJ). 2 ex 19.5 Östra Holmen (HJ).
- Silvertärna. 2 ex iaktogs vid Asköviken 3.5 (HH,TS). Fågeln kunde studeras under tämligen goda förhållanden under en längre tid och bl a jämföras med fisktärna. Arten är ny för Asköviken.
- Sparvuggla. 1 ex sågs på Björnö 11.4 (HJ).
- Jorduggla. Asköviken: 1 ex 9.5 (AA,LJ), 1 sträckande ex 15.5 (kk,ÖD), 1 ex 29.5 (TS), och 1 ex 2.6 (LJ,TS). Gångholmen: två observationer av 1 ex i början av juni, samt 2 ex 20.6 (ÖD m fl). Dessutom 1 ex N Fullerö 24.5 (ÖD) och 1 ex vid Ormhäll, Ridön 12.6 (TS m fl).
- Kungsfiskare. 1 ex kvarstannade vid Västerås kraftverk till 3.4.
- Trädlärika. 1 ex 9.4 Björnö (BK) och 1 ex vid Asköviken 2.5 (gm ÖD). 1 sjungande ex 7.6 vid Kärrbo. Detta är andra året i följd som arten hörts på samma lokal.
- Sommargylling. Vid Asköviken hördes 1 sjungande ex vid Fiskartorpet 19.6 (HUU) och vid Tornudden 20.6 (LD m fl).
- Råka. 1 ex vid Asköviken 2-3.4 och 3 ex 10.4 (LD m fl).
- Svartkråka. 1 ex sågs 3.5 vid Romfartuna (SL).
- Nötkråka. Vid Asköviken sågs 1 ex 12.4 (LJ m fl) och 16.4 (PM,TS). På Tidö häckade 3 par (LJ). Dessutom 1 ex 28.5 vid Geddeholm (AFA).
- Ringtrast. 1 ex sågs 23-26.4 på Mariaberget i Västerås (AFA).
- Svart rödstjärt. 1 hane sågs på Vallby 2.5 (Gunnar Eriksson).

- Blåbake. Vid Akeräng på Ängsö sågs en hona 16.5 (KI m fl) och vid Asköviken sågs 2 hanar samma dag (KOH m fl). Från t ex Asköviken föreligger endast tre tidigare vårfynd.
- Skäggmes. Det tredje fyndet vid Asköviken gjordes 4.4, då minst 2 ex hördes (JHF, KK). Tidigare fynd föreligger från september 1973 och februari 1975.
- Flodsångare. Vid Holmaviken, Fullerö hördes 1 sjungande ex 13.6 (BK, RK) och vid Asköviken 1 ex 30.6 (RN). Arten är ny för Asköviken, men får dock betraktas som nästan årsviss inom kommunens gränser.
- Vassångare. I Hässlösundets vassar upptäcktes 1 sjungande ex 18.5 (UC). Fågein sågs mycket bra, då den jagades av rörsångare. Den hördes även 23.5 några hundratal meter norr om föregående plats (LD). Fjärde fyndet i Västmanland.
- Trastsångare. Sjungande hanar hördes på fyra lokaler: 1 ex vid Lybeck, Kärrbo 18.5-15.6 (GF, HOH m fl), 2 ex i Asköviken 22.5-24.6 (KOH m fl), 1 ex i Hässlösundet 9-11.6 (JHF, KK m fl), samt vid Kurö på Ängsö 1 ex 12.6 (KI, SAS). Detta gör inalles minst 4 olika exemplar.
- Kärrsångare. 1 sjungande ex hördes vid Ekbacken, Fullerö 22.5 (gm OD), på Björnö 9.6 (JHF, KK), i Kärrbo 4.6 (AFA) och vid Asköviken 11-23.6 (HOH m fl). I och med artens expansion i södra Sverige, har antalet iakttagelser ökat starkt i västeråstrakten och får nu betraktas som årsviss.
- Rödstrupig piplärka. 1 utfärgat ex sågs vid Labbarn, Ängsö 8.5 (KI, KK). Arten är mycket sällsynt på våren.
- Sidensvans. En sen observation gjordes 2.5 vid Asköviken, då 12+40 ex sågs (HH, PM m fl).
- Stenknäck. Arten har observerats på 16 platser under häckningstid: Asköviken (10), Västerås (4) och Björnö (2). Häckning konstaterad (2 platser), trolig (8) respektive möjlig (6).
- Steglits. Rapporterad endast från en lokal under häckningstid (HH).
- Obest korsnäbb. Inga rapporterade iakttagelser.
- Bergfink. I skiftet april-maj berördes västeråstrakten av ett massivt sträck. Under flera dagar noterades över tusentalet fåglar.
- Lappsparv. 1 ex vid Asköviken 2.5 (BW m fl). Arten är ej årsviss under vårflyttningen.

Observatörer

AFA = Anders Andersson	LJ = Leif Johansson
AL = Anders Lindell	LL = Lars Lindell
AA = Anders Åhrman	MF = Mikael Fallgren
BK = Bo Kumlin	MG = Martin Green
BW = Björn Wennberg	PM = Per Magnusson
DG = Daniel Green	PO = Per Olsson
GF = Gunnar Fernqvist	PT = Peter Tonér
GI = Göran Iraeus	RK = Rolf Kumlin
HH = Henry Hirsimäki	RN = Roger Norman
HJ = Hans Jansson	SES = Sven-Erik Svensson
HOH = Hans-Olof Hellkvist	SL = Sören Larsson
JHF = Jan-Henrik Fallgren	SAS = Stig-Ake Sundström
KI = Kjell Ingeström	TS = Thomas Skoglund
KK = Keijo Kangas	UC = Ulf Carlson
KOH = Kjell-Olof Hedlund	OD = Öyvind Dössland
LD = Lars Dahlberg	