

KOWA-KIKARE

Några medlemmar i klubben har beslutat att inhandla Kowa 10x50 gemensamt, för att om möjligt få ett lägre pris. Priset ligger för nu som lägst på ca 560:-. Övriga intresserade ombedes kontakta

Gunnar Pettersson
Förstuguvägen 4
724 81 Västerås
Tfn 021/300610

FÅGELRAPPORTER: april-juni 1977

Jan-Henrik Fallgren

Storlom (*Gavia arctica*). Vid Asköviken noterades 4 sträckande ex i april-maj medan sammanlagt 7 ex, både rastande och sträckande, sågs vid Ängsö. Vid Stavholmen sågs 5 ex under samma period. Dessutom sågs 1 ex på Oxjärden 12.6 (KI,PM).

Gråhakedopping (*Podiceps griseigena*). 1 ex hördes spela helt kort 19.5 i Asköviken. (GF,HUH). Andra fyndet på lokalens.

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*). Vid Asköviken sågs som mest 9 ex 4.5 (JHF,TS).

Smådopping (*Podiceps ruficollis*). På de senaste årens häckningsplatser har minst två par påbörjat häckning. Häckningsresultat okänt.

Häger (*Ardea cinerea*). På Ängsö, där arten häckat sedan 1972, har ingen borträkning genomförts, men flera par häckar dock. Inga rapporter om kolonin på Ridön har influtit.

Rördrom (*Botaurus stellaris*). För fjärde året i följd har 5 hanar hävdat revir i Asköviken.

Ärta (*Anas querquedula*). Endast iakttagen vid Asköviken, där ovanligt många observationer har gjorts. Arten sågs vid de flesta exkursioner i maj och som mest sågs 7 ex 4.5 (JHF,TS). Även under häckningstid har flera iakttagelser gjorts av 2-3 ex.

Stjärtand (*Anas acuta*). Endast en observation rapporterad: 1 ex 8.4 i Borgåsund (HH,TS).

Skedand (*Anas clypeata*). Ovanligt många observationer har gjorts vid Asköviken under sträcktid, som mest 9 ex 4.5 (JHF,TS).

Bergand (*Aythya marila*). 1 ex rastade 14.5 i Asköviken (TS m fl).

Sjöorre (*Melanitta nigra*). Tre sträckande flockar hördes över Asköviken 7.5 kl 22-23 (PT,TS). På Granfjärden vid Ängsö rastade 2 ex 25.4 (KI), 10 ex 30.4 (KI), hela 53 ex 8.5 (UC m fl), samt 9 ex 15.5 (JHF m fl).

Småskrake (*Mergus serrator*). Sågs regelbundet på Granfjärden vid Ängsö i april-maj, som mest 8 ex 8.5 (KI). Dessutom 2 ex 19.6 (KI,PM,TS).

Salskrake (*Mergus albellus*). I Asköviken rastade arten enligt följande: 1 ex 20.4 (TS), 6 ex 30.4 (KK m fl), 5 ex 1.5 (ARA m fl) och 1 ex 2.5 (TS). Dessutom 2 ex 8.4 Borgåsund (HH,TS) och 1 ex 2.5 Ängsö (JHF,TS).

Rostrand (*Tadorna ferruginea*). 1 ex flög över Asköviken 17.4 (HH,HUH). Sannolikt rör det sig om en ur fångenskap förrymd fågel. Fyndet är det första för Asköviken.

Grågås (*Anser anser*). Asköviken: 1 ex 16.4 (DG,MG), 6 ex 17.4 (HH,KOH), 7 ex 18.4 (TS), 6 ex 19.4, 8 ex 23.4 (HUH m fl), 3 ex 24.4 (Kjetil Jensen). Dessutom sågs 1 ex 4-18.5, samt tillfälligt 2 ex 11.5 och 4 ex 14.5 (TS m fl) resp (DG,MG,LJ). Ängsö: 1 ex 11.5 vid Labbarn (AFA,TS), samt 1 par vid Labbarn och Skarpen 19.5 (KI,TS). Inga rapporter från Ridön.

- Sädgås (*Anser fabalis*). Sammanlagt sträckte 876 ex över Asköviken 5.4-4.5, varav 446 ex 29.4 (TS) och 250 ex 30.4 (KK m fl). Vid Stavholmsviken sträckte 15 ex 17.4 (PE) och 6 ex 24.4 (PE), och vid Skrämsta, Haraker, 22 ex 30.4 (PT, TS).
- Sångsvan (*Cygnus cygnus*). Vid Asköviken rastade 2 ex 16.4 (HOH), samt 4 ex 18-19.4 (TS). Dessutom sträckte 8 ex 25.4 (HH, TS). Vid Hamre sågs 2 ex 20.4 (JHF), vid Stavholmsviken 5 ex 24.4 (PE) och vid Skrämsta, Haraker, rastade 9 ex 30.4 (PT, TS).
- Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). 1 subad ex sågs 19.4 vid Asköviken (TS).
- Sparvhök (*Accipiter nisus*). Observerad vid Asköviken i april (10 ggr), maj (4) och juni (2).
- Duvhök (*Accipiter gentilis*). Iakttagen vid Asköviken i april (5 ggr), maj (3) och juni (0).
- Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*). Vid Asköviken påbörjade minst 4, troligen 5 par häckning. Minst 2 par på Ängsö och 1 par i Frövisjön. I övrigt inga rapporter.
- Blå kärrhök (*Circus cyaneus*). Vid Asköviken sågs arten i april (11 ggr) och i maj (2).
- Ängshök (*Circus pygargus*). 1 hane sågs jaga 17.5 vid Asköviken (HOH) och 15.6 på fälten mellan Askö och Barkarö (DG, MG). 4:e och 5:e säkra observationen på lokalens, de tidigare från 1965.
- "Stor falk" (*Falco peregrinus/rusticolus*). 1 ex 11.4 Asköviken (ARA).
- Stenfalk (*Falco columbarius*). Endast rapporterad från Asköviken, där arten sågs 4 ggr 3-17.4.
- Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Endast två iakttagelser rapporterade: 1 ex vid Asköviken 14.4 (JHF m fl) och 25.4 (HH, TS).
- Rapphöna (*Perdix perdix*). En obaervation: 1 ex 1.5 Asköviken (ARA).
- Trana (*Grus grus*). Vid Asköviken sträckte sammanlagt 63 ex i april-maj, varav 43 ex 16.4 (HOH).
- Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*). 1 ex 6-10.6 Asköviken (HH m fl).
- Mindre sumphöna (*Porzana parva*). 1 ex med sk honläte hördes mellan Fullerö och Gångholmen 30.5 och fram till Åtminstone 16.6 (HOH m fl).
- Strandskata (*Haematopus ostralegus*). Vid Asköviken rastade 3 ex 7.5 (JHF, KK, UC), 1 ex 8.5 (KK) och 2 ex 19.5 (TS m fl). På Ängsö rastade 1 ex 20.6 (KK).
- Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*). 1 ex 30.4 Skrämsta, Haraker, (PT, TS) och 1 ex 2.6 Asköviken (AFA, HH, HOH).
- Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*). 1 ex 30.4 Skrämsta (PT, TS).
- Roskarl (*Arenaria interpres*). 1 ex 8.5 Ängsö (UC m fl).
- Småspov (*Numenius phaeopus*). 1 ex mot N 15.5 vid Asköviken (HOH, TS).
- Rödspov (*Limosa limosa*). 2 ex 8.5 Asköviken (HH, HOH, PM).
- Grönbena (*Tringa glareola*). Som mest rastade 70 ex 4-9.5 vid Asköviken.
- Rödbena (*Tringa totanus*). Vid Asköviken sågs 3 ex 1.5 (HOH m fl), 5 ex 4.5 (JHF, TS) och 9 ex 15.5 (ARA m fl).
- Brushane (*Philomachus pugnax*). Vid Asköviken rastade som mest 65 ex 5.5 (TS) och 150 ex 7.5 (PT, TS).
- Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*). 1 ex rastade 2.6 i Asköviken (AFA, HH, HOH). Andra fyndet på lokalens.
- Havstrut (*Larus marinus*). Som mest sågs 11 ex 18.5 vid Asköviken (TS). På fjolårets häckningsplats vid Skorven har upp till 4 ad ex setts, varav 2 ex har uppträtt oroligt (ÅA, LJ, TS).

- Silltrut (*Larus fuscus*). Vid Asköviken sågs sammanlagt 8 ex 1-19.5. Dessutom 2 ex 24.4 Stavholmen (PE), 1 ex 4.5 Björnön (TS m fl) och 3 ex 7.5 Ängsö (KK).
- Dvärgmås (*Larus minutus*). Vid Asköviken sågs 8 ex 19.5 (HOH) och 1 ex 22.5 (AÅ, PE).
- Svarttärna (*Chlidonias niger*). kolonin i Asköviken minskade från förra årets rekordnotering till 15 par i år (LJ).
- Skräntärna (*Hydroprogne tschegrava*). En observation: 1 ex 8.5 Ängsö (UC m fl).
- Hornuggla (*Asio otus*). Åtta häckningar har rapporterats, fördelade på Ängsö (3) och Asköviken (5).
- Trädlärka (*Lullula arborea*). 1 ex sjöng på samma lokal på Kärrbolandet som 1975-76, 2-11.6 (AFA m fl).
- Backsvala (*Riparia riparia*). Vid Hökåsen fanns två stora kolonier om 108 resp 110 häl (TS, ÖD).
- Korp (*Corvus corax*). Vid Asköviken sågs 1-2 ex 18.4-19.5 (HOH, TS m fl). Tillfälligt sågs dock hela 18 ex 25.4 (PT).
- Råka (*Corvus frugilegus*). Vid Asköviken sågs 9 ex 4.4 (AÅ, LJ), 1 ex 17.4 (JHF m fl), 1 ex 17.5 (HOH) och 4 ex 18.6 (HOH, JV). På Ängsö sågs 1 ex 30.4 (KI) och 7.5 (KK). Dessutom sågs 11 ex 30.4 vid Skrämsta, Haraker (PT, TS).
- Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*). 1 ex hördes sjunga vid flera tillfällen på Folkets hus i Västerås i maj (gm RK).
- Näktergal (*Luscinia luscinia*). Arten verkade i år vara ännu talrikare än 1976, vilket belyses av att på sträckan Rastis-Källskär vid Asköviken sjöng hela 41 ex (AÅ m fl). På samma sträcka satt 1976 21 ex.
- Blåhake (*Luscinia svecica*). 1 ex 8.5 Asköviken (HH, HOH, PM). Fjärde värftynget vid Asköviken.
- Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). 1 ex sjöng 11-13.6 vid Kurö på Ängsö (ÖD m fl).
- Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*). 1 Asköviken har arten hörts 27.5-21.6 i varierande antal, som mest 3 ex 18.6 (HOH, PM m fl).
- Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*). 1 ex 4.6 Björnön (AFA, HH), 1 ex Hammarby 8.6 (SL), 1 ex 9-21.6 Björkhagen, Asköviken (AFA, HH m fl), samt 1 ex 12.6 Stenarna, Asköviken (PE).
- Steglits (*Carduelis carduelis*). Endast fyra observationer: 1 ex 20.4 Asköviken (TS), 1 ex 25.4 Gångholmen (HH, TS), 1 ex 11.5 Ängsö (AFA, TS) och 1 ex 1.6 Klippan, Västerås (TS).
- Vinterhäpling (*Carduelis flavirostris*). Asköviken: 9 ex 3.4 (KL, PM, TS), 3 ex 12.4 (TS), 37 ex 19.4 (TS) och 3 ex 30.4 (LD).
- Obest. korsnäbb (*Loxia ap.*). Vid Asköviken sågs arten i april (4 ggr), maj (0) och juni (3), som mest 18 ex 12.6 (DG, MG, TS). På Ängsö sågs 2 ex 8.5 (UC m fl) och 7 ex 22.6 (JHF), samt vid Malma 16 ex 14.6 (TS).
- Lappsparv (*Calcarius lapponicus*). 1 ex 29.4 Asköviken (TS).
- KOMPLETTERANDE RAPPORTER: januari-juni 1977
- Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). 1 ex 16.4 Romfartuna (GL).
- Nötkräka (*Nucifraga caryocatactes*). 1 ex 7.1 Ängsö (KI).
- Bändelkorsnäbb (*Loxia leucoptera*). 5 ex 6.2 Asköviken (HH, KOH). Fjärde fyndet vid lokalen.

Observatörer

AFA	Anders F Andersson	KOH	Kjell-Olof Hedlund
ARA	Anders R Arnell	LD	Lars Dahlberg
AÅ	Anders Åhrman	LJ	Leif Johansson
DG	Daniel Green	MG	Martin Green
GF	Gunnar Fernqvist	PE	Per Eriksson
GL	Gunnar Lignell	PM	Per Magnusson
HH	Henry Hirsimäki	PT	Pentti J Tatti
HOH	Hans-Olof Hellkvist	RK	Rolf Kumlin
JHF	Jan-Henrik Fallgren	TS	Thomas Skoglund
JV	Jan Virking	UC	Ulf Carlson
hI	hjell Ingeström	ÖD	Öyvind Dösslund
Kh	Keijo Kangas		
hL	Klas Lindström		

NÅGRA FLYTTFÄGLARS ANKOMSTDATA

Datum	Art	Lokal	Datum	Art	Lokal
2.4	Järnspurv	Asköviken	1.5	Rödbena	Asköviken
4.4	Trana	"	1.5	Gök	"
4.4	Fiskgjuse	"	1.5	Svarthätta	"
5.4	Rördrom	"	1.5	Grönsångare	"
5.4	Sädesärla	"	1.5	Gransångare	"
8.4	Skäggdopping	Borgåsund	1.5	Brushane	"
8.4	Stjärtand	"	1.5	Backsvala	"
8.4	Brunand	"	1.5	Ködstjärt	Västerås
8.4	Salskrake	"	2.5	Hussvala	Ängsö
8.4	Fiskmås	"	4.5	Grönbena	Asköviken
12.4	Bergfink	Asköviken	4.5	Svartsnäppa	"
17.4	Skogsnäppa	"	4.5	Ärta	"
18.4	Kricka	"	4.5	Gulärla	"
18.4	Bläsand	"	5.5	Näktergal	"
28.4	Rörhöna	"	7.5	Sävsångare	"
29.4	Buskskätta	"	7.5	Ärtsångare	"
29.4	Lövsångare	"	8.5	Ortolansparv	"
29.4	Svartvit flug	"	8.5	Törnsångare	"
29.4	Gluttnäppa	"	8.5	Gräshoppsångare	"
29.4	Storlom	"	8.5	Törnskata	"
29.4	Trädpiplärka	"	8.5	Ljungnipare	"
30.4	Ladusvala	"	8.5	Svarttärna	"
30.4	Stenskätta	"	11.5	Tornsvala	"
30.4	Rörsångare	"	14.5	Trädgårdssångare	"
30.4	Göktyta	"	15.5	Bivråk	"
30.4	Fisktärna	"	17.5	Härmsångare	"
30.4	Skedand	"	22.5	Rosenfink	"