

FÅGELRAPPORTER: april-juni 1978

Jan-Henrik Fallgren (smålom-pilgrimsfalk)
 Hans-Olof Hellkvist (järpe-tretåig hackspett)
 Thomas Skoglund (tofslärka-kornsparv)

Storlom (*Gavia arctica*). Vid Asköviken noterades endast 3 sträckande ex under april-maj. Vid Angsö, under samma tidsperiod, rastade sammanlagt 7 ex.

Obest. lom (*Gavia stellata/arctica*). Vid Asköviken noterades sammanlagt 12 sträckande ex, samt dessutom 2 ex 4.6 (HOH, KOH). 2 sydsträckande ex 5.6 Björnön (PM, TS).

Smådopping (*Podiceps ruficollis*). Ingen häckning på de senaste årens häckningsplats. I Asköviken sågs 1 ex 26.5 (HOH).

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*). Endast två rapporter från Asköviken: 1 ex 15.4 (TS) och 3 ex 24.4 (PJT). Två par häckade vid Geddeholm (AFA, TS).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*). Vid Gimpelstenarna sågs 1 ex 4.6 (AFA) och 2 ex 22.6 (AFA, HH).

Häger (*Ardea cinerea*). I Angsöarkipelagen inräknades sammanlagt 10 bon, 8 bon på Skarpen och 2 bon på Flottgrundet (TS, ÖD). Inga rapporter från Ridön.

Rördrom (*Botaurus stellaris*). En ökning till 8 revirhävdande hanar noterades i Asköviken. Rapporteringen från övriga delar av kommunen är mycket bristfällig!

Mindre sångsvan (*Cygnus bewickii*). 1 ex rastade 16.4 S Svanå (UC).

Sångsvan (*Cygnus cygnus*). Vid Asköviken sträckte hela 43 ex 9.4 (BN, JHF, ÖD). Dessutom 10 ex 9.4 Såppersta (SES), 15 ex 4.4 Skultuna (TS) och 8 ex 4.4 Maraker (TS).

Sädgås (*Anser fabalis*). Över Asköviken sträckte sammanlagt 840 ex under perioden 2.4-6.5, varav 137 ex 22.4 (JHF m fl), 404 ex 29.4 (KOH) och 105 ex 4.5 (JV m fl). Vid Angsö sträckte 23 ex 9.4 (KI) och 189 ex 23.4 (UC m fl). Där sågs även 1 ex 11.6 (SES). Dessutom 19 ex 17.4 över Hamre (JHF).

Grågås (*Anser anser*). Notabelt är 12 ex 28.5 Ridön (SES).

Obest. gås (*Anser sp.*). Över Asköviken sträckte sammanlagt 27 ex under perioden 2.4-23.4.

Vitkindad gås (*Branta leucopsis*). 1 ex 21.5 Västerås hamn (SES). Fågeln var troligen förrymd. Den bar en blå ring på vänster fot.

Snatterand (*Anas strepera*). 2 ex 7.5 Asköviken (ÖD m fl).

Stjärtand (*Anas acuta*). Iakttagen i Asköviken enligt följande: 1 ex 15.4 (DG, MG), 8 ex 20.4 (JHF, TS, ÖD), 2 ex 22.4 (JHF m fl), 3 ex 23.4 (ÖD m fl), 4 ex 4.5 (JV m fl), 2 ex 20.5 (gm JHF), samt 1 ex 17.6 (DG, MG). Dessutom 3 ex 23.4 Angsö (UC).

Ärta (*Anas querquedula*). Endast tre observationer i Asköviken: 2 ex 23.4 (ÖD m fl), 2 ex 26.4 (HOH) och 2 ex 28.5 (LJ m fl). Dessutom 1 ex 18.6 Nässundet, Angsö (TS, ÖD).

- Skedand (*Anas clypeata*). Asköviken: 2 ex 20.4 (JHF, TS, ÖD), 2 ex 23.4 (ÖD m fl), 2 ex 7.5 (ÖD m fl), 1 ex 14.5 (PM m fl) och 5 ex 20.5 (gm JHF). Dessutom 5 ex 14.5 Sagåns mynning (JHF m fl).
- Alfågel (*Clangula hyemalis*). 4 ex 4.5 Almö-Lindö (HJ).
- Sjöorre (*Melanitta nigra*). 11 ex 21.5 Granfjärden (UC).
- Svärta (*Melanitta fusca*). 5 ex 21.5 Granfjärden (UC).
- Sjöorre/Svärta (*Melanitta nigra/fusca*). 7 ex 30.4 Västeråsfjärden (SES).
- Salskrake (*Mergus albellus*). Vid Asköviken observerades arten 11 ggr 16.4-7.5, som mest 7 ex 17.4 (BN, DG, TS) och 30.4 (KOH m fl). Dessutom 2 ex 16.4 Ångsö (KI) och 1 ex 30.4 Ridön (SES).
- Småskrake (*Mergus serrator*). Asköviken: 2 ex 24.4 (PJT), 1 ex 30.4 (KOH m fl) och 3 ex 7.5 (ÖD m fl). Vid Ångsö sågs arten regelbundet i maj, men notabelt är dock 24 ex 14.5 (KI) och 15 ex 15.5 (TS). Dessutom sågs 30 ex 4.5 vid Ridön (HJ) och vid Gimpelstenarna 2 ex 4.6 (AA, PM) och 1 ex 18.6 (AFA).
- Storskrake (*Mergus merganser*). Sedd i stora flockar i Asköviken, som mest 400 ex 22.4 (JHF, ÖD m fl) och 380 ex 1.5 (DG, KOH, MG).
- Havsörn (*Haliaeetus albicilla*). Vid Asköviken sågs 1 ad ex 7.4 (HOH) och 2 ad ex 2.4 (TS m fl).
- Blå kärrhök (*Circus cyaneus*). Iakttagen vid Asköviken i april (5 ggr) och i maj (2).
- Duvhök (*Accipiter gentilis*). Observerad vid Asköviken i april (7 ggr), maj (3) och juni (1).
- Sparvhök (*Accipiter nisus*). Iakttagen vid Asköviken enligt följande: april (11 ggr), maj (2) och juni (0).
- Fjällvråk (*Buteo lagopus*). Asköviken: 1 ex 2.4 (TS m fl), 1 ex 4.4 (AAb), 1 ex 5.4 (BN) och 3 ex 8.4 (JHF m fl).
- Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). 1 subad ex 2.4 Asköviken (TS m fl).
- Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Vid Asköviken sågs arten enligt följande: 1 ex 2.4 (TS m fl), 1 ex 8.4 (JHF m fl), 1 ex 3.5 (BN, DG, MG) och 1 ex 31.5 (DG, MG). Dessutom 1 ex 23.4 Ångsö (UC).
- Stenfalk (*Falco columbarius*). 1 ex 23.4 (ÖD m fl) och 1 ex 21.5 (KOH m fl) vid Asköviken.
- Lärkfalk (*Falco subbuteo*). Vid Asköviken sågs arten 6 ggr i maj-juni. Dessutom iakttagen på följande lokaler: Västerås, Almö-Lindö, Sävholmen och Forsby.
- Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). 1 ex sågs 16.4 cirkla över Asköviken (HOH m fl).
- Rapphöna (*Perdix perdix*). Endast rapporterad från Ångsö: 2 ex 11-22.6 Åkeräng (JHF, LD m fl).
- Mindre sumphöna (*Porzana parva*). För tredje året i rad noteras arten i Asköviken: 1 ex med hanläte 15-23.6 (KOH, Lars Boberg).
- Strandskata (*Haematopus ostralegus*). Vid Björnön sågs 3 ex 21.6 och 2 ex 27.6 (Mats Åberg m fl). 2 ex 22.6 Gimpelstenarna (AFA, HH).

- Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*). 1 ex 7.5 Asköviken (ÖD m fl).
- Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*). Asköviken: 1 ex 4.4 (AÅb), 10 ex 16.4 (AL), 42 ex 6.5 (KOH) och 27 ex 15.5 (ÖD). Geddeholm: 20 ex 9.4 (AFA), 1 ex 18.4 (JHF) och 25 ex 9.5 (TS).
- Kärrensnäppa (*Calidris alpina*). 9 ex 14.5 Asköviken (SES).
- Småspov (*Numenius phaeopus*). Vid Asköviken sågs 1 ex 12.4 (TS), 1 ex 30.4 (KOH) och 23 ex 15.5 (Lars Forslund, PM). Dessutom 1 ex 14.5 Angsö (JHF m fl) och 1 ex 27.6 Hökåsen (TS).
- Svartsnäppa (*Tringa erythropus*). Endast rapporterad från Asköviken: 1 ex 13.5 (TS), 4 ex 14.5 (PM), 16 ex 15.5 (AL) och 1 ex 24.6 (HOH).
- Brushane (*Philomachus pugnax*). Som mest sågs 55 ex 15.5 Asköviken (Lars Forslund, PM).
- Rödbena (*Tringa totanus*). 2 ex 13.5 Asköviken (TS) och 1 ex 15.5 Asköviken (Lars Forslund, PM).
- Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*). Som mest 15 ex 4.5 Asköviken (JV).
- Dvärgmåsar (*Larus minutus*). Ett fåtal observationer av enbart icke utfärgade individer: 3 ex 4.6 Asköviken (KOH), 1 ex 4.6 Aggarön (AÅ, PM) och 1 ex 15.6 Fullerö (AFA, AL).
- Skrattmåsar (*Larus ridibundus*). Av okänd anledning har kolonin vid Björnöhalsen försvunnit.
- Silltrut (*Larus fuscus*). Ett 10-tal rapporter om 1-4 ex under april-juni.
- Havstrut (*Larus marinus*). 22 rapporter om 1-5 ex under april-juni.
- Skräntärna (*Hydroprogne tschegrava*). 3 ex 22.6 och 25.6 Jimpelstenarna (AFA, HH).
- Svarttärna (*Chlidonias niger*). Utanför Asköviken, som hyst minst 35 par, har setts 2 ex 14.5 Hässlösundet (HJ) och 2 ex 11.6 Ridön (HJ).
- Turturduva (*Streptopelia turtur*). 1 ex 13-14.5 Asköviken (PM, TS m fl). Arten är ny för lokalen.
- Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). Den 1.4 hördes visslande ex på två lokaler vid Asköviken, Parkeringen och Ekeholm (HOH, TS).
- Hornuggla (*Asio otus*). Få rapporter: 2 ex 5.4 Vångsta (HOH) och 1 ex 7.4 Asköviken (SES).
- Jorduggla (*Asio flammeus*). Tre rapporter från Asköviken: 1 ex 22.4 (PJT, TS), 30.4 (ÖD m fl) och 11.5 (DG, KOH, MG).
- Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*). 1 ex 12.4 Asköviken (TS).
- Trädlärka (*Lullula arborea*). 1 ex 5.4 Asköviken (TS).
- Blåhake (*Luscinia svecica*). En vårobservation: 1 ex 20.5 Angsö (PJT, TS, ÖD).
- Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). 1 ex 28.5-2.6 Asköviken (AFA m fl).

- Kärrensångare (*Acrocephalus palustris*). 1 ex 4-18.6 Asköviken (HOH, KOH m fl), samt 1 ex 12.6 och 7.7 på Björnöen (JHF).
- Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*). 1 ex 3.6 Asköviken (LJ, PM). Arten är nu årsvis i Asköviken.
- Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*). 1 ex 4.6 Åholmen (UC).
- Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*). Endast en rapport: 1 ex 20.5 Vedby (TS).
- Korp (*Corvus corax*). 8 iakttagelser 1.4-15.5 vid Asköviken. Observationerna gällde 1-3 ex.
- Steglits (*Carduelis carduelis*). 1 ex 4.4 Asköviken (TS), 1 ex 15.4 Asköviken (TS), 1 ex 11.5 Sundängen (TS), 1 ex 26.5 Hammarby (TS), 2 ex 4.5 Geddeholm (AFA) och 1 ex 27.6 och 29.6 Skepparbacken, Västerås (AFA). Under häckningstid har 2-3 ex sjungit i Vasaparken (PM).
- Snösparv (*Plectrophenax nivalis*). Vid Asköviken sågs 1 ex 1.4 (HOH m fl), 1 ex 8.4 (TS) och 4 ex 9.4 (PM m fl).

KOMPLETTERANDE RAPPORTER: 1977-78

- Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). 1 ex 2.1.78 Geddeholm (MP) och 2 ex 12.2.78 Geddeholm (MP).
- Havstrut (*Larus marinus*). 13 ex 3.9.77 Gimpelstenarna (AFA).
- Berglärka (*Remophila alpestris*). 1 ex 12.10.77 Asköviken (HH).
- Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). 1 ex 12.10.77 Asköviken (HH).
- Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*). 1 ex 28.2.78 Västerås (AFA).
- Lappsparv (*Calcarius lapponicus*). 1 ex 12.10.77 Asköviken (HH).

Observatörer

AFA = Anders F Andersson	JHF = Jan-Henrik Fallgren
AL = Anders Lindell	LD = Lars Dählberg
ÅÅ = Anders Åhrman	LJ = Leif Johansson
ÅÅb = Anders Åberg	MG = Martin Green
BN = Bo Nensén	MP = Michael Präckel
DG = Daniel Green	PJT = Pentti Tatti
HH = Henry Hirsimäki	PM = Per Magnusson
HJ = Hans Jansson	SES = Sven-Erik Svensson
HOH = Hans-Olof Hellkvist	TS = Thomas Skoglund
JV = Jan Virking	UC = Ulf Carlson
KI = Kjell Ingeström	ÖD = Öyvind Dössland
KOH = Kjell-Olof Hedlund	

RAPPORTERA MERA !