

## FÄGELRAPPORT FRÅN VÄSTERÅS KOMMUN 1978

Jan-Henrik Fallgren (storlom-pilgrimsfalk)  
 Hans-Olof Hellkvist (rapphöna-tretåig hackspett)  
 Thomas Skoglund (trädlärka-snösparv)

Storlom (*Gavia arctica*). Vid Asköviken noterades endast 3 sträckande ex i april-maj. Vid Angsö, under samma tidsperiod, rastade sammanlagt 7 ex.

Små-/storlom (*Gavia stellata/arctica*). Vid Asköviken noterades under april-maj sammanlagt 12 sträckande ex, samt dessutom 2 ex 4.6 (HOH, KOH). 2 sydsträckande ex 5.6 Björnöen (PM, TS). Under hösten gjordes observationer enligt följande: 1 sträckande ex 23.9 Angsö (MG), 1 ex 1.10 Angsö (KOH, TS) och 1 sträckande ex 23.9 Forsby (KOH).

Smådopping (*Podiceps ruficollis*). Ett par häckade på de senaste årens häckningsplats och fick ut minst två ungar. I Asköviken sågs 1 ex 26.5 (HOH). Dessutom 1 ex 15-31.12 ÅKV, Västerås (TS m fl).

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*). Endast två rapporter från Asköviken: 1 ex 15.4 (TS) och 3 ex 24.4 (PJT). Två par häckade vid Geddeholm (AFA, TS).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*). Vid Gimpelstenarna sågs 1 ex 4.6 (AFA, PM) och 2 ex 22.6 (AFA, HH). Dessutom sågs 3 ex sträcka över Angsö 23.9 (TS, UC) och 3 ex 4.11 (HOH).

Rördrom (*Botaurus stellaris*). En ökning till 8 revirhävdande hanar noterades i Asköviken. Rapporteringen från övriga delar av kommunen är mycket bristfällig.

Häger (*Ardea cinerea*). Ett vinterfynd: 1 ex 20.2 Västerås (PE). I Angsöarkipelagen inräknades sammanlagt 10 bon, 8 på Skarpen och 2 på Flottgrundet (TS, ÖD). Dessutom 4 bon på S Aggarön (Hans Lennartsson). Inga rapporter från Lidön.

Mindre sångsvan (*Cygnus bewickii*). 1 ex rastade 16.4 i Svartån, S Svanå (UC).

Sångsvan (*Cygnus cygnus*). Vid Asköviken sträckte hela 43 ex 9.4 (BN, JHF, ÖD). Dessutom 15 ex 4.4 Skultuna (TS), 8 ex 4.4 Haraker (TS) och 10 ex 9.4 Såppersta (S&S). Under tidsperioden 22.10-3.12 sträckte sammanlagt 38 ex över Asköviken. Dessutom 1 juv ex 3.12 i Asköviken (DG, MG). 2 ex mot S 5.11 Tidö (DG, MG), samt 1 ex 14.10 Angsö (TS).

Sädgås (*Anser fabalis*). Över Asköviken sträckte sammanlagt 840 ex under perioden 2.4-6.5, varav 137 ex 22.4 (JHF m fl), 404 ex 29.4 (KOH) och 105 ex 4.5 (JV m fl). Vid Angsö sträckte 23 ex 9.4 (K1) och 189 ex 23.4 (UC m fl). Där sågs även 1 ex 11.6 (S&S).

Dessutom 8 ex 14.3 (TS) och 7 ex 30.3 (MF m fl) Asköviken, samt 19 ex 17.4 över Hamre, Västerås (JHF). Under tidsperioden 16.9-15.10 sträckte sammanlagt 50 ex över Asköviken och 213 ex över Angsö. Dessutom 46 ex 23.9 Forsby (KOH), samt 19 ex 30.9 (KOH) och 31 ex 1.10 (UJ) över Björnön.

Grågås (*Anser anser*). Notabelt är 17 sträckande ex 20.5 Hamre, Västerås (JHF) och 12 ex 28.5 Ridön (SES). 1 Hässlösundet uppehöll sig 2-7 ex under perioden 4-20.8 och vid Asköviken sågs 9 ex 7.9 (TS).

Obest gås (*Anser sp.*). Över Asköviken sträckte sammanlagt 27 ex under perioden 2-23.4. Under perioden 16.9-10.11 sträckte 181 ex över Angsö, 128 ex över Asköviken och 106 ex över Björnön. Dessutom 67 ex 23.9 Geddeholm (HH), 125 ex 23.9 Forsby (KOH) och 113 ex 23.9 Tidö (HOH, ÖD).

Obest gås (*Anser/Branta*). 30 ex 23.9 Tidö (HOH, ÖD), 35 ex 23.9 Geddeholm (HH), 17 ex 24.9 Angsö (MG, PJT, TS), 7 ex 21.10 Björnön (DG, MG), 18 ex 21.10 Angsö (HOH, PJT), 125 ex 22.10 Blacken (DG, MG) och 18 ex 4.11 Angsö (HOH, ÖD).

Vitkindad gås (*Branta leucopsis*). 1 ex 21.5 Västerås hamn (SES). Fågeln var troligen förrymd. Den bar en blå ring på vänster fot.

Snatterand (*Anas strepera*). 2 ex 7.5 Asköviken (ÖD m fl).

Stjärtand (*Anas acuta*). Iakttagen i Asköviken enligt följande: 1 ex 15.4 (DG, MG), 8 ex 20.4 (JHF, TS, ÖD), 2 ex 22.4 (JHF m fl), 3 ex 23.4 (ÖD m fl), 4 ex 4.5 (JV m fl), 2 ex 20.5 (gm JHF), 1 ex 17.6 (DG, MG), 3 ex 20.8 (ÖD), 30 ex 16.9 (ÖD m fl) och 1 ex 28.10 (DG, MG). På Angsö sågs 16 ex 9.9 (LD, TS), 10 ex 10.9 (MG, TS) och 2 ex 30.9 (UC). Dessutom 4 ex 3.10 Björnön (DG).

Ärta (*Anas querquedula*). Endast 4 observationer i Asköviken, nämligen 2 ex 23.4 (ÖD m fl), 2 ex 26.4 (HOH) och 2 ex 28.5 (LJ m fl) och 3 ex 30.7 (PM). Dessutom 1 ex 18.6 Nässundet, Angsö (TS, ÖD), samt 3 ex 8.8 (JHF, TS) och 2 ex 14.8 (NA, TS) i Hässlösundet.

Skedand (*Anas clypeata*). Asköviken: 2 ex 20.4 (JHF, TS, ÖD), 2 ex 23.4 (ÖD m fl), 2 ex 7.5 (ÖD m fl), 1 ex 14.5 (PM m fl) och 6 ex 20.5 (gm JHF). Dessutom 5 ex 14.5 Sagåmynningen (JHF m fl) och 1 ex 27.8 Geddeholm (TS).

Ejder (*Somateria mollissima*). 2 ex 2.5 St Jungfrun, Blacken (Tomas Stafström m fl).

Alfågel (*Clangula hyemalis*). 4 ex 4.5 Almö-Lindö (HJ).

Sjööorre (*Melanitta nigra*). Tre observationer: 11 ex 4.5 Almö-Lindö (HJ), 17 ex 21.5 Västeråsfjärden (Leif Carlsson m fl) och 4 ex 7.9 Svinskär, Kvicksund (PE).

Svärta (*Melanitta fusca*). 5 ex 21.5 Granfjärden (UC).

Salskrake (*Mergus albellus*). Vid Asköviken observerades arten 11 ggr 16.4-7.5, som mest 7 ex 17.4 (BN, DG, TS) och 30.4 (KOH m fl). Dessutom 2 ex 16.4 Angsö (KI) och 1 ex 30.4 Ridön (SES). Under tidsperioden 22.10-3.12 sågs arten 5 ggr i Asköviken, som mest 7 ex

29.10 (DG, MG). Dessutom sågs 2 ex 10.12 Blacken (DG, MG) och 10 ex 5.11 Angsö (JHF, MF, ÖD).

Småskrake (*Mergus serrator*). Asköviken: 2 ex 24.4 (PJT), 1 ex 30.4 (KOH m fl) och 3 ex 7.5 (ÖD m fl). Vid Angsö sågs arten regelbundet i maj, men notabelt är dock 24 ex 14.5 (KI) och 15 ex 15.5 (TS). Dessutom sågs 30 ex 4.5 vid Ridön (HJ), samt vid Gimpelstenarna 2 ex 4.6 (AA, PM) och 1 ex 18.6 (AFA). En höstobservation: 5 ex 23.9 Granfjärden (MG).

Storskrake (*Mergus merganser*). Två honor genomförde övervintring vintern 1977/78. Sedd i stora flockar på våren i Asköviken, som mest 400 ex 22.4 (JHF, ÖD m fl) och 380 ex 1.5 (DG, KOH, MG). Storsamlingar höstetid: 350+600 ex 5.11 Angsö (JHF, TS m fl), 1000 ex 5.11 Blacken (DG, MG), 1000 ex 11.11 Ridöfjärden (DG, MG), 500 ex 3.12 Asköviken (DG, MG) och 400 ex 10.12 Kungsårafjärden (HW, PM).

Havsörn (*Haliaeetus albicilla*). Asköviken: 1 ad ex 1.4 (HOH), 2 ad ex 2.4 (TS m fl), 1 ad ex 23.11 (TS) och 1 ad ex 24.11 (Holger Johansson). Angsö: 1 ad ex 19.1 (gm AFA), 1 juv ex 15.10 (KI, UJ) och 1 ad ex 2.12 (HW, KI, PM). Dessutom 2 ex 26.2 Aggarön (Leif Carlsson) och 1 ex 20.9 Västerås (GF).

Blå kärrhök (*Circus cyaneus*). Vid Asköviken sågs arten i mars (2 ggr), april (8), maj (2), juni (0), juli (0), augusti (0), september (8), oktober (5) och november (1).

Duvhök (*Accipiter gentilis*). Iakttagen vid Asköviken enligt följande: januari (4 ggr), februari (1), mars (5), april (7), maj (3), juni (1), juli (0), augusti (0), september (6), oktober (4), november (3) och december (2).

Sparvhök (*Accipiter nisus*). Observerad vid Asköviken i januari (4 ggr), februari (5), mars (1), april (11), maj (2), juni (0), juli (0), augusti (1), september (7), oktober (5), november (3) och december (1).

Ormvråk (*Buteo buteo*). Sammanlagt sträckte 35 ex 25-29.3 vid Asköviken. De tre högsta noteringarna under hösten var 29 ex 10.9 Asköviken (HOH), 60 ex 16.9 Asköviken (ÖD m fl) och 52 ex 16.9 Björnön (HH, KOH).

Fjällvråk (*Buteo lagopus*). Två vinterobservationer vid Asköviken: 1 ex 5.2 (KOH) och 11.2 (LH, PE). Första vinterfynden på lokalen sedan 1964. Våriakttagelser vid Asköviken: 1 ex 11-12.3 (JHF m fl), 1 ex 2.4 (TS m fl), 1 ex 4.4 (AAg), 1 ex 5.4 (BN) och 3 ex 8.4 (JHF m fl). Dessutom 1 ex 18.3 Angsö (SES). Arten sågs regelbundet på flera lokaler 23.9-22.10. Notabelt är 13 ex 30.9 Björnön (KOH), 15 ex 1.10 Björnön (UJ), 11 ex 1.10 Angsö (KOH), 19 ex 7.10 Angsö (UC) och 15 ex 15.10 Angsö (KI, UJ).

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). Asköviken: 1 ex 8.1 (Holger Johansson), 1 ex 5.2 (ARA, LH), 1 juv ex 11.3 (HOH, PM, ÖD), 1 ad + 1 juv ex 18.3 (DG, MG), 1 ad ex 1.4 Asköviken (HOH), 1 subad ex 2.4 (TS m fl), 1 juv ex 27.11 (Holger Johansson), 1 juv ex 15.12 (JHF, TS), 1 juv ex 16.12 (DG, TB), 1 juv ex 25.12 (Holger Johansson) och 1 juv ex 26.12 (HOH, Holger Johansson).

Ångsö: 1 ex 7.1 (gm JHF), 1 ad ex 5.2 (HOH,TS), 1 ad ex 29.3 (MG m fl), 1 ex 21.10 (KI), 1 ex 22.10 (KOH), 1 juv ex 18.11 (MG,ÖD), 1 juv ex 17.11 (ÖD m fl), och 1 ex 8.12 (MP). Geddeholm: 1 ex 2.1 (MP), 1 subad ex 3.1 (AFA,HL,TS), 2 ex 12.2 (MP), 1 ex 2.11 (MP), 1 ex 30.11 (MP) och 1 ex 28.12 (MP). Särskilt notabelt är 1 juv ex 21.5 Ridön (Leif Carlsson m fl). Övriga observationer: 1 ex 8.1 Dingtuna (PM), 1 juv ex 12.2 Hökåsen (Mats Åberg), 1 juv ex 19.11 Hacksötra, N Västerås (Gunnar Eriksson) och 1 ex 27.12 St Jungfrun, Bläcken (MP).

Fiskgjuse (*Pandion haliaetus*). 1 sent ex 7.10 Björnön (UJ).

Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Asköviken: 1 ex 2.4 (TS m fl), 1 ex 8.4 (JHF m fl), 1 ex 3.5 (BN,DG,MG), 1 ex 31.5 (DG,MG), 1 ex 27.8 (JHF m fl), 1 ex 2.9 (UC m fl), 1 ex 16.9 (ÖD m fl), 1 ex 17.9 (ÖD), 1 ex 30.9 (TS), samt 1 ex 22.12 (Holger Johansson). Dessutom 1 ex 31.3 Västerås (ÖD), 1 ex 23.4 Ångsö (UC), 1 ex 9.8 Hässlö (MF) och 1 ex 30.9 Ångsö (UC).

Stenfalk (*Falco columbarius*). Två vårfynd: 1 ex 23.4 Asköviken (ÖD m fl) och 1 ex 21.5 Asköviken (KOH m fl). Höstobservationer: 1 ex 13.8 Ångsö (MF), 1 ex 26.8 Asköviken (TS,ÖD), 1 ex 7.9 Stavholmsviken (PE), 1 ex 10.9 Ångsö (MG,TS), 1 ex 16.9 Asköviken (ÖD m fl), 1 ex 23.9 Forsby (KOH), 1 ex 21.10 Björnön (DG,MG) och 1 ex 3.11 Asköviken (MG).

Lärkfalk (*Falco subbuteo*). En häckning konstaterad vid Hässlö (HOH). Dessutom iakttagen under häckningstid på följande lokaler: Västerås, Almö-Lindö, Sävholmen och Forsby.

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). 1 ex sågs cirkla 16.4 över Asköviken (HOH m fl).

Rapphöna (*Perdix perdix*). Rapporterad endast från Ångsö, där 2 ex setts vid Åkeräng 11-22.6 (JHF,LD m fl) och 14.7 (KI).

Mindre sumphöna (*Porzana parva*). För tredje året i rad noterades arten i Asköviken: 1 ex med "hanläte" 15-23.6 (KOH,Lars Boberg m fl).

Rörhöna (*Gallinula chloropus*). I Svartån övervintrade 1 ex vintern 1977/78. 1-3 ex sågs 1.10-22.12 i Svartån (DG,MG).

Trana (*Grus grus*). Tio rapporter från höststräcket, de flesta i september, som mest 59 ex 16.9 Asköviken (ÖD m fl).

Strandskata (*Haematopus ostralegus*). En osedvanligt tidig observation vid bätrännan, Oljehamnen, där 1 ex sågs 27.3 (PM m fl). I övrigt 3 ex 21.6 och 2 ex 27.6 vid Björnön (Mats Åberg m fl) och 2 ex 22.6 Gimpelstenarna (AFA,HI).

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*). 1 juv ex 30.7 Gimpelstenarna (AFA,TS) och 1 ex 20.8 Hässlösundet (HOH,TS).

- Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*). En vårobservation 7.5 vid Asköviken (ÖD m fl). På höststräcket noterades 1 ex 18.8 Hässlösundet (HW,PM,ÖD), 1 ex 23.9 Tidö (HOH,ÖD), samt 1 ex samma dag vid Forsby (KOH).
- Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*). Tjugo rapporter fördelade på april (4), maj (3 /därav 42 ex 6.5 Asköviken (KOH)), juni (0), juli (3), augusti (4) och september (6).
- Kustpipare (*Pluvialis squatarola*). I september rapporterades 1 ex 2.9 Asköviken (UC m fl), 1 ex 6.9 Skälby, Västerås (TS), 2 ex 16.9 Björnön (PM) och 1 ex 23.9 Angsö (TS,UC).
- Tofsvipa (*Vanellus vanellus*). Stor flock vid Asköviken: 200 ex 1.10 (JHF,JS,TS).
- Kärrensnäppa (*Calidris alpina*). En vårobservation: 9 ex 14.5 Asköviken (SES). Dessutom 1 ex 9.7 Skorven (PM), 1 ex 5.8 Tidö-Lindö (HOH), 3 ex 6.8 Asköviken (HOH), 1 ex 2.9 Asköviken (UC m fl), 1 ex 10.9 Asköviken (HOH), samt 1 ex 23.9 Tidö (HOH,ÖD).
- Brushane (*Philomachus pugnax*). Största flocken, 55 ex, observerades vid Asköviken 15.5 (Lars Fagerlund,PM).
- Dvärgbeckasin (*Lymnocyptes minimus*). 1 ex hördes spela 15.5 vid Hässlösundet (PJT).
- Småspov (*Numenius phaeopus*). 1 ex 12.4 Asköviken (TS), 1 ex 30.4 Asköviken (KOH), 1 ex 14.5 Angsö (JHF m fl), 23 ex 15.5 Asköviken (Lars Fagerlund,PM), 1 ex 27.6 Hökåsen (TS) och 1 ex 20.7 Ekeholm, Barkarö (HOH).
- Svartsnäppa (*Tringa erythropus*). Vid Asköviken noterades arten enligt följande: 1 ex 13.5 (TS), 4 ex 14.5 (PM), 16 ex 15.5 (AL), samt 1 ex 24.6, 5.8 och 20.8 (HOH).
- Rödbena (*Tringa totanus*). 2 ex 13.5 Asköviken (TS), 1 ex 15.5 Asköviken (Lars Fagerlund,PM), 1 ex 30.7 Gimpelstenarna (AFA,TS) och 1 ex 16.8 Skälby, Västerås (TS).
- Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*). Största flocken: 15 ex 4.5 Asköviken (JV).
- Dvärgmåsar (*Larus minutus*). Har visat sig vid endast fem tillfällen: 1 ex 4.6 Aggarön (AA,PM), 3 ex 4.6 Asköviken (KOH), 1 ex 15.6 Fullerö (AFA,AL), 5 ex 19.8 Fullerö (AFA), samt 1 ex 9.9 Svinskär, Kvicksund (PE).
- Skrattmåsar (*Larus ridibundus*). Några vinterobservationer i hamnen: 2 ex 9.1 (DG,MG), 1 ex 22.1 (KOH) och 2 ex 8.2 (DG,MG). Kolonin vid Björnöhalsen har försvunnit av okänd anledning.
- Fiskmåsar (*Larus canus*). Ett vinterfynd: 1 ex 2.1 Västerås hamn (DG,MG).
- Silltrut (*Larus fuscus*). Ett 20-tal rapporter om 1-4 ex, jämnt fördelade över perioden april-oktober.
- Havstrut (*Larus marinus*). Ca 40 rapporter, i huvudsak från hamnen, Asköviken, Angsö och Kvicksund. Som

- mest sågs 16 ex 28.3 vid båtrännan, Oljehamnen (TS).
- Skräntärna (*Hydroprogne tschegrava*). Asköviken: 1 ex 17.7 (DG, MG) och 1 ad ex 6.8 (HOH). Angsö: 1 ex 27.7 (KI) och 13.8 (KI). Gimpelstenarna: 3 ex 22.6 och 25.6 (AFA, HI), samt 2 ex 13.7 (AFA).
- Svarttärna (*Chlidonias niger*). Förutom Askövikens koloni, som innehöll ca 35 par, har arten setts i Häsälösundet med 2 ex 14.5 (HJ) och vid Ridön med 2 ex 11.6 (HJ).
- Turkduva (*Streptopelia decaocto*). Ett par observationer utanför stadens "hank och stör", nämligen vid Limsta, Geddeholm, där 2-3 ex sågs två veckor i månadsskiftet september-oktober (MP), samt vid Asköviken, där 2 ex sågs 5.11 (PM).
- Turturduva (*Streptopelia turtur*). 1 ex kurrade vid Asköviken 13-14.5 (PM, TS m fl). Arten är ny för lokalen.
- Hökuggla (*Surnia ulula*). Under hösten gjordes en observation 11.11 vid Lövsta, Asköviken (Holger Johansson).
- Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). Under våren gjordes flera iakttagelser än vanligt av arten: 1 ex 5.2 Angsö (AÄg), i januari-februari Slagårda, Lillhärad (MD), 1 ex 30.3-1.4 Lugnet, Barkarö (HOH) och 1 ex 1.4 Parkeringen, Asköviken (TS). Detta utmynnade i en mindre invasion på höstkanten. Angsö: 1 ex 16.9 (LL, PM), 2 ex 5.11 (HOH m fl) och 1-4 ex 2.12 (DG, MG). Björnön: 2 ex 28.10 (KOH), 1 ex 2.11 (DG, MG), 1 ex 5.11 (KOH) och 2 ex 11.11 (DG, MG). Dessutom 1 ex Lövsta, Asköviken 13-25.11 (Holger Johansson) och 1 ex 23.11 Västra Sjukhuset (HOH).
- Hornuggla (*Asio otus*). Rapporterna återspeglar troligen icke artens verkliga status. Endast tre observationer av arten: ett par 5.4 Vångsta (HOH), 1 ex 7.4 Asköviken (SES) och 1 ex 5.11 Angsö (TS, UJ).
- Jorduggla (*Asio flammeus*). 1 ex observerat vid Asköviken 22.4 (PJT, TS), 30.4 (ÖD m fl) och 11.5 (DG, KOH, MG).
- Pärluggla (*Aegolius funereus*). 2 ex spel februari-mars Bovallen (Gunnar Fernqvist, HOH).
- Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*). 1 ex 12.8 Angsö (LD m fl).
- Trädlärka (*Lullula arborea*). Tre fynd, vilket är av normal omfattning: 1 ex 5.4 Asköviken (TS), 1 ex 10.7 Rönby, Västerås (HOH) och 1 ex 30.9 Angsö (UC). Vid Geddeholm, där arten troligen häckat de senaste åren, hördes inga trädlärkor trots flera besök.
- Berglärka (*Eremophila alpestris*). 1 sträckande ex 14.10 Angsö (TS). Arten är ej årsviss i kommunen.
- Ledusvala (*Hirundo rustica*). Notabelt är 6300 sträckande ex 10.9 vid Björnön (JMF). 90 % av fåglarna sträckte kl 06.15-07.45.

- Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). Endast rapporterad höstetid från Asköviken: 2 ex 3.9 (TS m fl), 1 ex 7.9 (TS), 1 ex 9.9 (ÖD) och 1 ex 10.9 (HOH). Fynden rör huvudsakligen rastande fåglar.
- Gulärta (*Motacilla flava*). En stor flock utgör 600 rastande ex 26.8 vid Björnön (JHF, PJT).
- Sidenssvans (*Bombycilla garrulus*). Största flocken, 300 ex, sågs 30.1 i Västerås (UC). Första höstobservationen gjordes 4.11 (DG, MG) och i december har flockar på upp till 50-talet ex hållit till i Västerås (DG, MG).
- Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*). Två vinterfynd: 1 ex 28.1 (DG, MG) och 5.2 (KOH), båda Asköviken.
- Näktergal (*Luscinia luscinia*). Inga räkningar har rapporterats.
- Blåhake (*Luscinia svecica*). Ett vårfynd: 1 honfärgat ex 20.5 Ångsö (PJT, TS, ÖD). Vid Asköviken iakttogs sammanlagt 13 ex 19.8-10.9, jämfört med 12 ex 1976 och 6 ex 1977.
- Björktrast (*Turdus pilaris*). Notabelt är 4177 sträckande ex 4.11 Asköviken (DG, MG).
- Rödvingetrast (*Turdus iliacus*). 1 sent ex 27.11 Asköviken (Holger Johansson).
- Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). 1 ex 28.5-2.6 Asköviken (AFA m fl).
- Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*). 1 ex 29.5-18.6 Asköviken (HOH m fl), samt 1 ex 12.6 och 7.7 på Björnön (JHF).
- Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*). I Asköviken hördes 1 ex 3.6 (LJ, PM) och 9.7 (HOH). Arten är nu årsvis på lokalen.
- Svarthätta (*Sylvia atricapilla*). Sena iakttagelser: 1 ex 11.11 Björnön (DG, MG) och 1 ex 2.12 Tidö, Asköviken (HOH, RL).
- Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*). 1 ex 4.6 Aholmen (UC).
- Skägges (*Panurus biarmicus*). Fem observationer enligt följande: 1 ex 11.1 (Holger Johansson), 1 ex 14.1 (TS m fl), ca 5 ex 6.12 (Holger Johansson), 4 ex 10.12 (JHF, MF) och 2 ex 22.12 (JHF, PJT, TS). Med dessa har 15 fynd gjorts vid Asköviken sedan 1973, då arten först uppträdde där.
- Sommargylling (*Oriolus oriolus*). 1 ex 4.6 Ekholm, Asköviken (HOH).
- Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*). Under häckningstid endast rapporterad från två lokaler, nämligen Vedby, Björksta (TS) och Sigfridsbo, Skerike (HOH). Fö fynd av normal omfattning.
- Råka (*Corvus frugilegus*). Observerad under sträcket i mars och oktober. Notabelt är 39 sträckande ex 28.10 Ångsö (TS, ÖD).

- Kräka (*Corvus corone cornix*). Notabelt är 2686 sträckande ex 15.10 Asköviken (KOH, TS).
- Korp (*Corvus corax*). Arten sågs regelbundet på flera lokaler i januari-mars och september-november. Dessutom 1 ex 21.5 Ridön (Leif Carlsson m fl).
- Stare (*Sturnus vulgaris*). Vid Björnön sågs 4000 ex på uppflog ur vassen 15.10 (HOH). Dessutom ett vinterfynd: 4 ex 5.1 Västerås (UC).
- Bofink (*Fringilla coelebs*). 3 ex övervintrade 1977/78 vid Nordanby, Västerås (KOH m fl).
- Bergfink (*Fringilla montifringilla*). Ett vinterfynd: 1 ex 5.2 Asköviken (KOH).
- Steglits (*Carduelis carduelis*). Rapporterad under häckningstid från sex lokaler. Som mest sågs 15 ex 7.1 Asköviken (PM) och 14+10+5 ex 1.9 Skälby, Västerås (TS).
- Vinterhämpling (*Carduelis flavirostris*). 2 ex 4.11 Björnön (PJT, TS).
- Gråsiska (*Carduelis flammea*). Endast tre observationer under hösten.
- Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). 8-9 revir rapporterade från Asköviken (HOH).
- Tallbit (*Pinicola enucleator*). 2 ex 2.1 Angsö (TS). Under tiden 5.11-16.12 åtta rapporter från Angsö, Asköviken och Västerås. Som mest sågs 10 ex 15.11 Västerås (HOH) och 2+10+1 ex 2.12 Tidö, Asköviken (HOH, RL).
- Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*). 59 observationer fördelade på januari (6), februari (1), mars (7), april (2), maj (7), juni (3), juli (3), augusti (2), september (3), oktober (9), november (10) och december (6). Trolig häckning på minst nio platser.
- Lappspurv (*Calcarius lapponicus*). Vid Asköviken sågs sammanlagt 8 ex 3-30.9 och på Angsö 8 ex 10.9-14.10. Dessutom 1 ex 27.8 Björnön (TS, UJ) och 1 ex 8.9 Skälby, Västerås (TS).
- Snöspurv (*Plectrophenax nivalis*). Observerad i februari-april och oktober-december. Som mest sågs 100 ex 4.11 Asköviken (DG, MG).



## Observatörer

AFA = Anders Andersson	LD = Lars Dahlberg
AL = Anders Lindell	LH = Lars Holm
ARA = Anders Arnell	LJ = Leif Johansson
AA = Anders Åhrman	LL = Lars Lagander
AAg = Anders Åberg	MD = Mikael Dahlbom
BN = Bo Nensén	MF = Mikael Fallgren
DG = Daniel Green	MG = Martin Green
GF = Gösta Friedler	MP = Michael Präckel
HH = Henry Hirsimäki	NA = Nils Arvidsson
HJ = Hans Jansson	PE = Per Eriksson
HL = Haldo Lif	PJT = Pentti Tatti
HOH = Hans-Olof Hellkvist	PM = Per Magnusson
HW = Hans Weström	RL = Richard Lager
JHF = Jan-Henrik Fallgren	SES = Sven-Erik Svensson
JS = Jan Skoog	TB = Tommy Bengtsson
JV = Jan Virking	TS = Thomas Skoglund
KI = Kjell Ingeström	UC = Ulf Carlson
KOH = Kjell-Olof Hedlund	UJ = Ulf Jonfelt
	ÖD = Öyvind Dössland

## FÅGELRAPPORTER 1.1 - 25.3 1979

## Öyvind Dössland

Det nya året började mycket kallt med temperaturer nedåt  $-26^{\circ}\text{C}$ , det är ju nästan så att öronen trillar av.

Trots kylan övervintrade en smådopping i den stora vaken vid Västerås ångkraftverk tillsammans med ett mindre antal gräsänder. Den 6 januari fick doppingen ytterligare sällskap då en storskrakshona dök upp, det visade sig vara den första av flera storskrakar som sedan anlände. Den 24.2 var antalet uppe i 11 ex och vid kraftvärmeverket sågs dagen innan 15 storskrakar. Två observationer av bofink föreligger från periodens första del, nämligen från den 20 och 22.1. Vid lika många tillfällen sågs också ringduvor, rapporterade från Aggarön då två ex sågs den 14.1 och den 27.1 då ett ex sågs i Västerås.

Från Asköviken kommer inga häpnadsväckande rapporter, nötkräkor har setts nästan varje helg, duvhök och sparvhök visar upp sitt register med ca fem gånger, varfågel och stenknäck ett fåtal obsar. Slutligen så har äntligen vårsträcket börjat, den 24 och 25.3 sträckte skogs- och ringduvor, tofsvipor, sånglärkor, en fjällvråk och några ormvråkar. Någon större skjuts var det dock inte, även om det sågs över 500 duvor den 25.3. Även en juv havsörn sågs sträcka den 24.3.

Björktrastar och grönsiskor har iakttagits under hela perioden, men i mycket sparsamma mängder, gråsiskan har dock helt uteblivit denna säsong. Vid två tillfällen har hökuggla observerats, första gången satt en på Tegelviksberget, Tidö, och vid andra tillfället satt en mitt inne i Västerås. Även stenfalk har setts i Västerås, nämligen den 30.1 och 11.3.