

FÅGELRAPPORTER FRÅN VÄSTERÅS KOMMUN 1979

Storlom (*Gavia arctica*). Mellan 22.4 och 27.5 sågs arten vid 16 tillfällen med sammanlagt 49 ex. Endast två höstobservationer: 2 ex Björnön 3.8 (HH) och 2 ex Asköviken 22.9 (JHF, UC). Vårobservationerna är jämnt fördelade mellan Ängsö och Asköviken.

Smådopping (*Tachybaptus ruficollis*). 1 ex Ångkraftverket (ÅKV) 5.1-4.3 (TB, TS m fl). 1 ex Asköviken 27.10 och 3.11 (HOH, ÅB).

Skäggdopping (*Podiceps cristatus*). 1 ex Köpingsvägen, Västerås 9.1 (PM). 1 ex sträckte över Västerås city 24.4 (DG, TB), 150 ex rastade i Hässlösundet 26.4 (UC) och 40 ex på Oxfjärden 3.11 (DG, ÅB).

Gråhakedopping (*Podiceps grisegena*). 1 ex hördes i Hässlösundet 11.6 (AFA, HH).

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*). Endast tre rapporter, samtliga från Asköviken: 1 ex 5.5, 4 ex 12.5 och 1 ex 27.5 (LJ, TB, ÖD m fl).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*). 1 ex Gimpelstenarna 13.6 (HL) och 1 ex samma plats 27.8 (PM, TS).

Häger (*Ardea cinerea*). Ett par sena iakttagelser: 2 ex Ridön 10.11 (AFA, ML, TB m fl) och 1 ex Asköviken 11.11 (DG, MG).

Knölsvan (*Cygnus olor*). Ett vinterfynd: 1 ex sträckte NV över Ängsö 2.2 (BN, DG, MG).

Sädgås (*Anser fabalis*). Under perioden 9.4-11.5 har sammanlagt 656 ex setts sträcka norrut över kommunen. Höströret var något blygsammare med endast 125 rapporterade ex mellan 25.8 och 30.9. Emellertid passerade också 200 obestämda gäss under samma tidsrymd.

Kricka (*Anas crecca*). Ett par höga rastsiffror: 75-80 ex Hässlösundet 5.5 (DG, MG) och 50 ex samma lokal 14.8 (DG, MG).

Stjärtand (*Anas acuta*). Från Björnön rapporteras den enda vårobsen: 4 ex mot N 5.5 (KI). 35 ex sträckte över Ängsö 2.9 och över Asköviken sträckte samma dag 35-40 ex (samma flock?) (PM, TS m fl). 40 ex Ängsö 8.9 (TS) och 1 ex Tegelviksberget, Tidö 22.9 (DG, ML, TB).

Årta (*Anas querquedula*). 1 hane Hässlösundet 1.5 (PM, TS), 1 hane Asköviken 5.5 (ÖD), 2 ex Fagerön, Ängsö 5.5 (KI, PM), 3 hanar Asköviken 19.5 (KOH, SES), 2 hanar Asköviken 27.5 (LJ, PM), 1 hane Hässlösundet 29.5 (O. Henriksson) och 1 ex Asköviken 6.8 (TS).

Skedand (*Anas clypeata*). Endast sex rapporter: 2 ex Björnön 27.4 (HOH), 2 ex Asköviken 27.4 (HD), 1 par Asköviken 1.5 (DG, MG), 1 hane 11-12.5 Asköviken (ÅAb, PM, TS m fl) och 5 hanar Asköviken 13.5 (KI, PM).

Vigg (*Aythya fuligula*). Den 26.4 rastade 300 ex i Hässlö-sundet (UC).

Bergand (*Aythya marila*). 1 ex Gimpelstenarna 22.9 (AFA, PM), 1 hona Dyvikskvarn, Ängsö 3.11 (DG, TG, ÅB) och 1 hona Asköviken 18.11 (HOH).

Sjöorre (*Melanitta nigra*). Åtta vårfynd, huvudsakligen från Ängsöarkipelagen, där ibland ett par flockar på 25 ex vid Dyvikskvarn, Ängsö 1.5 (AFA, HOH) och Västerås hamn (DG, MG, TB). Två höstfynd: 1 ex Fagerön 10.11 (PM, TS m fl). 1 ex tillvaratogs i utmattat tillstånd i Barkarö 11.11. Då den piggnat till efter ett par dagar släpptes den vid Strömsholm (HOH).

Svärta (*Melanitta fusca*). 3 ex Fagerön, Ängsö 5.5 (KI, PM), 1 par L Fogskär, Ängsö 8.5 (LD, TS), 1 par Dyvikskvarn, Ängsö 13.5 (TS) och 1 ex Västerås hamn 8.11 (MG).

Knipa (*Bucephala clangula*). Ett vinterfynd: 1 hona Ängsö 18.2 (DG, ÖD). I Hässlösundet rastade 100 ex 26.4 (UC).

Salskrake (*Mergus albellus*). Elva vårfynd, varav ett från Hässlösundet, sju från Ängsö och tre från Asköviken. Sju höstfynd, varav ett från Ängsö och resten från Asköviken, där största flocken, 7 ex, sågs 5.11.

Storskrake (*Mergus merganser*). Samlas i stora flockar på fjärdarna i november. 600 ex Grisfjärden 3.11 (DG, ÅB). 300 ex S Björnön, 200 ex S Kärrbolandet och 300 ex Tidö-Lindö 10.11 (PM, TS m fl). 500 ex Oxfjärden 22.11 (MG) och 2000 ex Tegelviken, Tidö 1.12 (DG, TB).

Havsörn (*Haliaeetus albicilla*). Under tiden 11.2-7.4 har 1 ad och 2 subad ex setts på Ängsö med omnejd (JHF, MD, TS m fl). Dessutom 1 ex Oxfjärden 15.12 (MF). Vid Asköviken har en ungfågel setts vid fyra tillfällen, 1 subad ex vid ett tillfälle och 1 ad ex vid ett tillfälle under tiden 24.3-18.4 (DG, ES, KOH m fl). Dessutom 1 juv ex 6.10 (HOH, JHF, NA), 2 ad+1 subad 18.11 (HOH, IÅ), samt 1 ex 19.12 (H Johansson). Övriga lokaler: 2 ex Aggarön 14.1 och 1 ad ex St Jungfrun 16.12 (MP, SES).

Blå kärrhök (*Circus cyaneus*). Vid Asköviken har arten setts enligt följande: april (5 ggr), maj (6), juni (0), juli (0), augusti (3), september (10), oktober (9), november (3) och december (2). Notabelt är 1 ex på Ängsö 20.7 (PM, TS).

Ängshök (*Circus pygargus*). 1 ad hane Asköviken 5.5 (DG, ÖD m fl).

"Stängshök" (*Circus macrourus/pygargus*). 1 ex Ängsö 23.6 (TS).

Duvhök (*Accipiter gentilis*). Antalet fynddagar vid Asköviken månadvis: januari (2), februari (0), mars (2), april (9), maj (3), juni (3), juli (0), augusti (2), september (6), oktober (5), november (4), december (9). Motsvarande för Ängsö: januari (1), februari (4), mars (0), april (2), maj (0), juni (0), juli (0), augusti (3), september (2), oktober (0), november (0), december (0).

Sparvhök (*Accipiter nisus*). Antal fynddagar månadsvis vid Asköviken: januari (1), februari (3), mars (4), april (13), maj (5), juni (1), juli (0), augusti (5), september (10), oktober (9), november (1), december (7).

Fjällvråk (*Buteo lagopus*). Antal fynddagar vid Asköviken: mars (1), april (2), maj (4), augusti (1) och september (5). Som mest sågs 8 ex mot S 15.9 (RSES).

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). En subad uppehöll sig vid Ängsö 14.1-11.2. Även 1 juv ex sågs 20.1 och 11.2 (BN, DG, JHF, MD, TS, ÖD m fl). Vid Asköviken sågs 1 juv 21-28.1 (DG, MG), 1 juv 16.4 (ES, NA m fl), 1 juv 21-24.10 (MG, PE, SJ), 1 ad 18.11 (HOH) och 1 juv 16.12 (TG).

Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Ängsö: en vinterobs 14.1 (MD, TS, ÖD). En säker häckning. Antal fynddagar från övriga delar av kommunen: mars (1), april (9), maj (9), juni (1), juli (0), augusti (1), september (10), oktober (1).

Stenfalk (*Falco columbarius*). Antal fynddagar i kommunen: januari (1), april (3), maj (2), september (5) och oktober (1).

Lärfalk (*Falco subbuteo*). Antal fynddagar: maj (2), juni (5), juli (3), augusti (12) och september (6).

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). 1 juv ex Björön 13.4 (DG, MG, ML).

Rapphöna (*Perdix perdix*). 8 ex Ekeholm, Barkarö 18.2 (HOH) och 1 ex Åkeräng, Ängsö (UC).

Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*). 1-2 ex Asköviken 26.4-26.5 (HOH, MG, PE m fl), 1 ex Asköviken 24.6 (PE), 1 ex Björknäs, Ängsö 2.6 (TS), 1 ex Trossön, Rytterne 7.6 (L Carlsson), 1 ex Nyckelön 7.6 (L Carlsson). 1 ex Källskär, Asköviken 12.7 och 2 ex samma plats 13.7 (HOH).

Kornknarr (*Crex crex*). Ovanligt många observationer på försommaren, bl a 1 ex Asköviken 11.6 (HH, TS m fl), 3 ex Frövisjön 18.6 (ÅB, ÖD), 2 ex Trådarängarna, Geddeholms 15-19.6 (1 ex hördes fram till 26.6) (AFA), 1 ex Haraker i juni (gm TS), 1 ex Limsta, Geddeholms 19.6 (DG, MG), samt 1 ex på Björön.

Sothöna (*Fulica atra*). Ett vinterfynd: 1 ex Kraftvärmeverket (KVV) 11.1 (HOH).

Strandskata (*Haematopus ostralegus*). 1 ex Ängsö 1.5 (HH m fl), 1 ex Fagerön 5.5 (KI, PM), 2-3 ex Kärrbo (HL) och 1 ex 20.6. 2 ex Lögarängen, Västerås 11.5 (HOH), 1 ex Asköviken 18.5 (HOH) och 1 ex Ridön (RK).

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*). Ett par häckade vid KVV och troligtvis även ett par vid Vedbotippen.

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*). 1 ex Asköviken 10.6 (DG, KOH), 18.7 (LJ, PM) och 4.8 (PM). 1-2 ex 7.8-15.9 vid KVV. 2 ex Björön 30.7 (PM, TS) och 5 ex Asköviken 22.9 (JHF, UC).

Fjällpipare (*Eudromias morinellus*). Den 20.5 sågs 13 ex furagera i traktorplöjseln på fälten mellan Limsta och F 1 (MP).

Kustpipare (*Pluvialis squatarola*). Ovanligt talrik på sträck under hösten. 8 ex Björnön 3.8 (HH), 10 ex Björnön 11.8 (KOH), 3 ex Björnön 13.8 (DG,PM), 33 ex Asköviken 12.8 (PM m fl), 27 ex Asköviken 15.8 (DG, MG), 1 ex Ängsö 19.8 (SES,UJ), 2 ex Ängsö 22.8 (TS), 9 ex Ängsö 1.9 (KOH m fl), 1 ex Björnön 5.9 (PM), 12 ex Asköviken 8.9 (HOH,PM m fl).

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*). De högsta noterade sträcksiffrorna vid Asköviken var 80 ex 15.8 (DG,MG), 94 ex 18.8 (HOH m fl) och 87 ex 19.8 (KOH m fl). Av höga rastsiffror märks 200 ex på Trådarängarna 8.8 (DG,MG), 220 ex Trådarängarna 9.8 (UJ) och 110 ex Boda gård, Barkarö 2.9 (DG,MG).

Småsnäppa (*Calidris minuta*). 4 ex rastade vid KVV 25.7 (ÖD), dessa sträckte senare ut över Mälaren. 1 ex KVV 9-10.8.

Mosnäppa (*Calidris temminckii*). 1 ex KVV 6-8.8 (TB m fl) och 2 ex Asköviken 15.9 (TS m fl).

Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*). 1 ex KVV 16-17.8 (DG, HOH,MG).

Kärrsnäppa (*Calidris alpina*). 5 ex Björnön 29.7 (TS), 1 ex KVV 4-15.8, 12+15 ex Ängsö 12.8 (KI) och 9 ex Asköviken 22.9.

Dvärgbeckasin (*Lymnocryptes minimus*). 1 ex Holmaviken, Fullerö 25.5 (PM).

Enkelbeckasin (*Gallinago gallinago*). Största noterade flocken är 46 ex Björnön 5.8 (TS).

Morkulla (*Scolopax rusticola*). Ett ovanligt sent ex sågs vid Labbarn, Ängsö 9.12 (AFA,AL).

Myrspov (*Limosa lapponica*). 27 ex Björnön 21.7 (UJ), 2 ex Asköviken 12.8 (ÖD m fl), 15-20 ex Asköviken 2.9 (HOH,PM m fl), 4 ex Ängsö 8.9 (MG).

Småspov (*Numenius phaeopus*). 2 ex Asköviken 13.5 (KI m fl), 13 ex Björnön 15.7 (ÅB,ÖD), 5 ex Asköviken 8.7 (LJ,PM), 1 ex Asköviken 4.8 (PM), 2 ex Björnön 15.8 (TS).

Svartsnäppa (*Tringa erythropus*). 2 ex Asköviken 6.5 (KOH m fl), 2 ex Asköviken 13.5 (PM), 1 ex Asköviken 18.7 (LJ,PM), 1 ex Asköviken 4.8 (PM), 1 ex Björnön 3.8 (HH), 1 ex Björnön 7.8 (UJ).

Rödbena (*Tringa totanus*). 1 ex Ängsö 28.4 (HH,PM,TS), 6 ex Asköviken 6.5 (KI m fl), 1 ex Asköviken 11.5 (Åg,TS), 1 ex Ängsö 12.5 (ÖD m fl), 1 ex Björnön 17.5 (UC), 1 ex Skurusundet, Ängsö 27.5 (TS), 1 ex KVV 20.8 (HOH).

Obest labb (*Stercorarius sp*). 1 ex sträckte norrut över Asköviken 13.5 (JHF m fl).

Dvärgmås (*Larus minutus*). 1 ad ex Aggarön 29.5 (PM,TS).

Skrattmås (*Larus ridibundus*). Ett vinterfynd: 1 juv ex i Västerås hamn 23.12 (DG).

Fiskmås (*Larus canus*). Höga antal noterades under hösten i hamnen, som mest 350 ex 6.12 och 200 ex 9.12.

Silltrut (*Larus fuscus*). Ett 20-tal observationer fördelade på månaderna april-augusti. Nämns kan 5 ex Björnön 7.5 (HOH).

Gråtrut (*Larus argentatus*). Stora flockar i hamnen under hösten, som mest 700 ex 6-8.12.

Havstrut (*Larus marinus*). Strax över 40 rapporter, de flesta från Ängsö, hamnen och Asköviken.

Skräntärna (*Sterna caspia*). Ängsö: 2 ad 21.7 (HOH), 8 ex 16.8 (AFA, AL), 1 ex 31.8 (ES, KI). Björnön: 1 ex 30.7 (TS), 17.7 (ÖD), 3.8 (HH), 6.8 (PM, TS), 2 ex 11.8 (KOH), 1 ex 24.8 (TS) och 1 ex 9.8 (DG m fl). Gimpelstenarna: 5 ad+1 juv 27.8 (TS), 6 ex 22.9 (AFA m fl). Dessutom 1 ex hamnen 21.7 (DG, MG, TB), 1 ex Lövudden 17.8 (DG, MG) och 2 ex Blacken 16.7 (KOH).

Fisktärna (*Sterna hirundo*). I Västerås hamn och KVV sågs 150-200 ex 20.7, 150 ex 21.7 (DG, MG) och 60 ex 14.8 (DG, MG).

Svarttärna (*Chlidonias niger*). I kolonin i Asköviken häckade ca 35 par (LJ). Utanför Asköviken sågs 1 ex Ängsö 16.8 (AFA, AL), 1 ex Gimpelstenarna 27.8 (PM, TS), 3 ex över Blacken 16.7 (KOH).

Ringduva (*Columba palumbus*). Ett vinterfynd: 2 ex Aggarön 14.1 (L Carlsson). Ovanligt stora siffror noterades på sträck under hösten, som mest 11500 ex på Ängsö 29.9 (TS).

Turkduva (*Streptopelia decaocto*). I hamnen har som mest observerats 60 ex 7.11 (DG). Utanför Västerås två iakttagelser: 1 ex vid Asköviken 2.9 och 15.9.

Turturduva (*Streptopelia turtur*). 1 ex Asköviken 27.5 (LJ, PM). Andra fyndet på lokalen.

Hökuggla (*Surnia ulula*). 1 ex Tegelviksberget, Tidö 25.2 (DG, MG).

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). Dubbelt så många vinter- och vårobservationer, jämfört med 1978, troligen en följd av den smärre invasionen hösten 1978. 1 ex Björnön 10.1 (MF) och 11.2 (KI), 1 ex Ängsö 24-25.3 (TS m fl), 1 ex Persbo, N Västerås 25.1 (MG), 1 ex Kärrbo 8-9.4 (HL), 1 ex Asköviken 22.4 (LE). Även ett fynd under häckningstid: 1 ex Asköviken 12.6 (DG, MG). Höstfynden var däremot inte av samma omfattning som 1978. 1-2 ex Asköviken 27.10-2.12 (DG, MG m fl) och 1 ex Ängsö 14.10 (HOH).

Hornuggla (*Asio otus*). 11-12 häckningar fördelade på Ängsö (6-7), Asköviken (2), Hökåsen, Vallby och Hamre. Ett vinterfynd: 1 ex mellan Västerås och Hallstahammar 29.12 (UC).

Jorduggla (*Asio flammeus*). Ovanligt många fynd. Jordugglor fanns på Ängsö med som mest 4 ex under perioden 18.5-29.8 (TS m fl). Även vid Asköviken fanns jordugglor, som mest 2 ex, under perioden 8.5-12.6 (DG, HOH, MG). Dessutom 1 ex Björnön 31.7 (UJ) och 1 ex Asköviken 14.10 (DG, KOH, TB).

- Härfågel (*Upupa epops*). Två vårfynd, troligen av samma fågel.
1 ex Björnön 28.4 (PM) och 1 ex Dingtuna 30.4 (Tore Tillbom).
- Trädlärka (*Lullula arborea*). Endast höstfynd rapporterade:
2+1 ex sträckte förbi Vallby, Västerås 22.9 (O Henriksson),
1 ex Vedbotippen 23.9 (PM, TS) och 1 ex Ängsö 6.10 (TS).
- Berglärka (*Eremophila alpestris*). Två vinterfynd: 2 ex
Johannisberg 5.1 (JHF, PJT, TS) och 1 ex KVV 23.2 (DG, TB).
- Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). Endast höstfynd. Asköviken: 1 ex 1.9 (TS m fl), 1 ex 8.9 (HOH), 1 ex 15.9 (HOH, PM m fl) och 1 ex 23.9 (DG, MG). Dessutom 1 ex Vedbotippen 23.9 (PM, TS) och 26.9 (DG, TB).
- Sädesärla (*Motacilla alba*). Ett sent ex Vasaparken, Västerås 11.11 (GF).
- Sidensvans (*Bombycilla garrulus*). Största flocken, ca 200 ex, sågs 6.12 i Västerås (DG). Första höstobbservationen gjordes 29.10 (MG). Flockar på upp till 50-75 ex regelbundet observerade under november-december i Västerås.
- Strömstare (*Cinclus cinclus*). Regelbundet observerad vid Forsby kvarn under vintermånaderna.
- Näktergal (*Luscinia luscinia*). Den 23.5 inräknades 25 sjungande hanar mellan Källskär och Kvarnberget vid Asköviken (HOH).
- Blåhake (*Luscinia svecica*). Endast höstfynd. Vid Asköviken sammanlagt 50 ex 25.8-26.9, jämfört med 13 ex 1978, 6 ex 1977 och 12 ex 1976.
- Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*). En sen hane i sommardräkt vid Vallby, Västerås 15.10 (O Henriksson).
- Gräshoppsångare (*Locustella naevia*). Mellan Rastholmen och Rudö vid Asköviken, inräknades 20 sjungande ex 26.5 (DG, MG).
- Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). Ovanligt många fynd:
1 ex Ängsjön 28-31.5 (DG, HOH, MG), 1 ex Asköviken 29-31.5 (HOH, JHF), 1 ex Björnön 29-31.5 (TS m fl) och 1 ex inne i Västerås 28.5 (LD).
- Busksångare (*Acrocephalus dumetorum*). 1 ex sjöng vid Asköviken 21-24.6 (LJ, RSES m fl). Andra fyndet för lokalen och kommunen.
- Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*). Ovanligt många fynd, varav ett som kan tyda på häckning. Asköviken: 1 ex Källskär 24.5 (DG, HOH, MG), 1.6-9.7 hördes som mest 4 sjungande ex vid Asköbäcken. Den 15.7 varnade 2 ex på platsen (PM m fl). Övriga fynd: 1 ex 31.5-juni (JHF, MG), 1-2 ex Almö, Barkarö 10-18.6 (HH, HOH, TS), 1 ex Stamdalens, Ängsö 13-15.6 (AL, HH, TS) och 1 ex Kungsårabäcken 15-19.6 (KI).
- Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*). 1 ex Asköviken 30.5-24.6 (DG, HOH, MG m fl), 1 ex Kalven, Kärrbo 2.6 (KI, LD) och 1 ex Labbarn, Ängsö 4.6 (TS).
- Gransångare (*Phylloscopus collybita*). Ett sommarfynd: 1 ex sjöng vid Asköviken 27.5-4.7 (HOH, PM m fl).

Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*). En utfärgad hane sjöng vid Asköviken 23.5 (HOH m fl).

Sommargylling (*Oriolus oriolus*). 1 ad hane sjöng vid Asköviken 11-13.6 (DG,LJ,MG) och 1 ex Skutterön 6.7 (L Carlsson).

Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*). Två sommarfynd: 1 ex Sevalla 31.5 (SL) och 1 ex Ekeholm, Barkarö 3.7 (HOH). Annars som vanligt talrik under hösten.

Råka (*Corvus frugilegus*). Iakttagen under sträcket vår och höst. Dessutom 2 ex Hässlö-Irsta 31.5 (SL), 1 ex Domsängen, Barkarö 31.5 (HOH) och 1 juv ex på samma plats 24.6 (HOH). 1 juv ex Ängsö 29.8 (TS).

Korp (*Corvus corax*). Regelbundet sedd under januari-april och september-december vid Asköviken, som mest 20 ex 21.12 (TB).

Stare (*Sturnus vulgaris*). Ett sent ex 8-9.12 vid Boda gård, Barkarö (DG,MG,ML).

Bofink (*Fringilla coelebs*). Vinterobservationer: 5 ex övervintrade 1978/79 vid Stallhagen, Västerås (ML), 1 ex ÅKV 20.1 (MG), 1 ex Asköviken 2.12 (DG,MG), 4 ex Asköviken 9.12 (KOH) och 2 ex Asköviken 27.12 (DG,MG,TB).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*). Vinterfynd: 7 ex övervintrade 1978/79 vid Stallhagen, Västerås (ML), 1 ex Stallhagen 18-20.12 (ML).

Steglits (*Carduelis carduelis*). Rapporterad under häckningstid från två lokaler. Som mest 9 ex Ängsö 21.1 (DG,TB,ÖD) och 12 ex Asköviken 5.1 (ES).

Vinterhämpling (*Carduelis flavirostris*). 15 ex Asköviken 14.4 (TS).

Bändelkorsnäbb (*Loxia leucoptera*). 2 ex 25.8 och 4 ex 29.8 Storängsberget, Ängsö (DG,HOH,TS). Dessutom 11 ex 22.9 Tegelviksberget, Tidö (DG m fl), och 3 ex Asköviken 21.1 (MG).

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). 15-20 revir runt Asköviken (DG,MG m fl). Fem sjungande hanar på N Björnön (DG,MG).

Tallbit (*Pinicola enucleator*). 1 ex Ängsö 14.1 (PM,UC).

Stenkäck (*Coccothraustes coccothraustes*). 60 observationer fördelade på januari (6), februari (3), mars (5), april (11), maj (15), juni (3), juli (2), augusti (2), september (1), oktober (4), november (2) och december (6). Notabelt är 9 ex Asköviken 16.4 (KOH m fl).

Lappspurv (*Calcarius lapponicus*). Ett vårfynd: 2+1 ex Asköviken 14.4 (HOH). Höstfynd, Asköviken: totalt 12 ex 1-22.9. Dessutom 1 ex hamnen 4.9 (DG,TB) och 1 ex Ängsö 16.9 (HOH,TS).

Snösparv (*Plectrophenax nivalis*). Observerad i februari-mars och oktober-november, som mest 200 ex Askö gård 3.3 (DG, MG,ÖD).

Observatörer

AFA = Anders F Andersson
AL = Anders Lindell
AÅg = Anders Åberg
BN = Bo Nensén
DG = Daniel Green
ES = Eva Sundberg
GF = Gösta Friedler
HD = Henrik Dahl
HH = Henry Hirsimäki
HL = Hans Lennartsson
HOH = Hans-Olof Hellkvist
IÅ = Ingrid Åkerberg
JHF = Jan-Henrik Fallgren
KI = Kjell Ingeström
KOH = Kjell-Olof Hedlund
LD = Lars Dahlberg
LE = Leif Eriksson
LJ = Leif Johansson
MD = Michael Dahlbom
MF = Mikael Fallgren

MG = Martin Green
ML = Magnus Liljefors
MP = Michael Präckel
NA = Nils Arvidsson
PE = Per Eriksson
PJT = Pentti J Tatti
PM = Per Magnusson
RK = Rolf Kumlin
RSES = R Sven-Eric Swanqvist
SES = Sven-Erik Svensson
SJ = Stefan Johansson
SL = Sören Larsson
TB = Tommy Bengtsson
TG = Tomas Gustavsson
TS = Thomas Skoglund
UC = Ulf Carlson
UJ = Ulf Jonfelt
ÅB = Åke Berg
ÖD = Öyvind Dössland

Rapporterna sammanställda av Hans-Olof Hellkvist, Martin Green och Daniel Green.

EXKURSIONSRAPPORTER

EXKURSIONEN TILL TORÖ DEN 17 FEBRUARI 1980

Martin Green

Vi var åtta skådare som åkte från Västerås klockan halv sju på morgonen. Vi skulle till Torö på Södertörn för en dags fågelskådande. Efter drygt två och en halv timmes färd kom vi fram. Dessförinnan hade vi plockat upp vår ciceron, Jan Ohlsson, någonstans mellan Nynäshamn och Torö. Vi åkte ut till ett ställe som heter Herrhamra. Där gick vi ut bland skären. Vädret var mycket bra, runt noll grader, helt klart med strålande solsken. När vi gått en bit ut gick vi upp på ett högt skär med fin utsikt. Runt omkring oss var det is uppbländat med större och mindre fria vattenytter. På dessa låg rätt mycket sjöfågel bl a viggår, minst 500, knipor ca 50, salskrake 20, tobisgrisslor och alfåglar. Dessa senare sjöng lite då och då så det ekade mellan skären. En bergand och en brunand sägs även i den stora viggflocken. Under de två och en halv timme vi stod och "obsade" sägs minst nio olika havsörnar, vid ett tillfälle kunde åtta stycken ses samtidigt då fem satt på isen och tre var uppe och seglade. Övriga "obsar" därifrån var svärta 4, stor-skarv 3, sparvhök och varfågel.

Vi åkte sen till Örudden, där kunde några havsörnar studeras på närlåll. Jan Ohlsson berättade att ett fint vårsträck av ejder kan ses därifrån. Även höststräcket är mycket bra. Eller vad sägs om 20 000 ringduvor eller 900 fjällvråkar på en dag. Detta är några av de smått fantastiska sträcksiffror som noterats.

Framåt eftermiddagen drog vi oss hemåt, men vi stannade ett tag i Nynäshamn för att titta efter vittrut som skulle finnas där. Vi såg dock ingen. Nöjda med dagen begav vi oss hemåt runt 15.30.