

VÄSTERÅS ORNITOLOGISKA KLUBBS INFORMATIONSBLAD

ÅRG 7 1982 NR 1

Utgiven av Västerås Ornitologiska klubb - VOK och utkommer med fyra nummer årligen.

REDAKTÖR : Åke Berg Flogstavägen 85c 752 63 Uppsala tel 018/463018

I redaktionen : Inga Lindell

Västerås Ornitologiska Klubb c/o Martin Green Ringduvegatan 141 724 70 Västerås

Medlemskap i VOK erhålles genom att betala in 25:- på postgiro.

Postgiro : **1 13 30 - 8**

Adressändringar meddelas till kassören.

ORDFÖRANDE : Per Magnusson Vitmåragatan 2 722 26 Västerås 131455

SEKRETERARE : Martin Green Ringduvegatan 141 724 70 Västerås 353582

KASSÖR : Ulf Carlsson Byggmästarvägen 20 734 00 Hallstah. 0220/15606

RAPPORTKOMMITTÉ : Martin Green (rapportmottagare)
Ringduvegatan 141 724 70 Västerås

Daniel Green, Hans-Olof Hellkvist och Tomas Skoglund.


FÅGELRAPPORTER FRÅN VÄSTERÅS KOMMUN 1981

DanielGreen

Smålom (*Gavia stellata*). 1 ex sträckte söderut vid Asköviken 7.6
Detta är den andra observationen på lokalen. Den första gjordes 16.12 1972.

Storlom (*Gavia arctica*). På Ängsö observerades 13 ex under våren, varav 1 ex hittades dött på 15 m djup av en lokal fiskare. Mellan 18.4 och 10.5 noterades endast 4 ex vid Askö och vid Blacken sågs 4 ex 8-30.5. En höstobservation föreligger: 1 ex sträckte söderut över Stallhagen 24.9 (ML).

Smådopping (*Tachybaptus ruficollis*). För fjärde vintern i rad övervintrade arten vid Ångkraftverket. 2 ex observerades 1.1 (MG mfl.) och 1 ex sågs regelbundet fram till 3.3 (ML).



DG-82

Skäggdopping (*Podiceps cristatus*). Noterades i över 100 ex tre gånger under våren. Samtliga vid Asköviken: 129 ex 23.4 (TS), 118 ex 3.5 (TS) och 133 ex 8.5 (MG). Den största rapporterade höstansamlingen sågs på Oxfjärden, Ängsö 9.10 och uppgick till 35 ex.

Gråhakedopping (*Podiceps grisegena*). Vid Asköviken, där endast två fynd gjorts tidigare, observerades arten ett flertal gånger under våren: 1 ex 16.4 (MG), 1 ex 25.4 (DG,ML), 1 ex 7.5 (TB) och 1 ex 18.5 (MG). Det senaste fyndet gjordes 1977.

Svarhakedopping (*Podiceps auritus*). Observerades regelbundet vid Asköviken 16.4-21.5. Som mest sågs 12 ex 17.5 (TS). På Ängsö gjordes endast en observation: 2 ex 18.4 (PM,KI,SÅS). En häckning konstaterades i Rudsjön, där 5 ad och 2 pull sågs 28.6 (NO).

Häger (*Ardea cinerea*). Sammanlagt häckade 47 par inom kommunen. Den största kolonin var på 34 bon. Dessutom sågs 1 ex vid AKV 3-11.1 (ML mfl.).

Rördrom (*Bataurus stellaris*). Endast fem ropande hanar rapporterade under året. Under 1980 rapporterades hela 15 ex. Detta beror troligen på bristfällig rapportering.

Knölsvan (*Cygnus olor*). Liksom 1980 är 4 häckningar rapporterade: 3 par runt Ängsö (TS) och 1 par i Hällsjön (NO).

Sångsvan (*Cygnus cygnus*). Under våren flyttade 16 ex förbi vid Asköviken. Höststräcket vid Askö kom upp i 57 ex. Dessutom sågs 30 ex sträcka förbi Lövudden 12.4 (ML,OH), 12.4 sågs 35 ex vid Skultunasågen (TB mfl.) och 13.6 sågs 2 ex vid Hällsjön (NO).

Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*). Arten observerades vid så mycket som tre tillfällen under året. 1 ex 31.3 Borgåsund (TS), 1 ex 4.4 Lövsta (UC) och 1 ex 12.4 Skultunasågen (TB,ML mfl.). Senast arten sågs i kommunen var 1978.


Sädgås (*Anser fabalis*) Vårsträcket resulterade i sammanlagt 524 ex vid Askö (25.4 toppdag), 289 ex på Ängsö (18.4 toppdag) och 97 sträckande ex i övriga delar av kommunen. Under hösten sågs totalt 245 ex vid Askö och 58 ex i övriga delar av kommunen. Notabelt är en sen observation: 1.11 sträckte en flock blandad med bläsgäss över Västerås. Hela flocken räknades till 50 ex.

Bläsgås (*Anser albifrons*). Två observationer gjordes under året, båda på samma dag. 1.11 sågs 22 ex på Ängsö (BK,RK) och en blandflock (med sädgäss) på ca 50 ex över Västerås (TB,ML).

Obest gås (*Anser sp.*). Endast 49 obestämda Ansergäss har setts under året. Notabelt är 3 ex vid Askö 5.12 (MG).

Grågås (*Anser anser*). Observerad vid Asköviken 23.3-24.5. Som mest sågs 9 ex 13.4 (ML,OH). Dessutom sågs 11 sydsträckande ex 30.8 (HOH). På Ängsö har 3 observationer gjorts, 6.8 sågs 17 ex på Aggarön (HH,AFA) och 19.9 sågs 15 ex vid Kungsårabäcken (PM).

Prutgås (*Branta bernicla*). Arten observerades för första gången i kommunen. 12 ex sträckte förbi Asköviken 14.9 (TS).



Bläsand (*Anas penelope*). I Asköviken noterades som mest 76 ex 5.5 (ML). Detta är den största flocken sedan 12.9 1976 då 100 ex rastade på samma lokal. Under sommaren observerades arten vid flera lokaler: 1 hane 8.6 Holmaviken (HOH), 2 ex 10.6 Askö (MG,DG), 4 ex 29.6 Gimpelstenarna (TS), 1 hane 11.7 Askö (HOH) samt 1 ex 24.7 vid KVV (MG).

Snatterand (*Anas strepera*). Totalt 3 observationer under året. Vid Skultunasågen sågs 1 hona 12.4 (OH mfl.) och 1 hona 15.4 (ÅB mfl.). 12.5 sågs 2 ex (hane+hona) vid Asköviken (PM).

Kricka (*Anas crecca*). Under våren sågs några större flockar vid Asköviken, som mest 64 ex 5.5 (ML).

Stjärtand (*Anas acuta*). 18 observationsdagar vid Asköviken är det mesta som noterats under en vår. Detta beror på de kontinuerliga andräkningskvällarna i april och maj. Som mest sågs 14 ex 14.4 (ÅB mfl.). I övrigt sågs 2 ex på granfjärden 18.4 (PM).

Arta (*Anas querquedula*). Endast observerad vid Asköviken: 1 par 17.4 (TS), 1 par 25.4 (MG), 1 hane 3.5 (MG), 1 hane 5.5 (MG) och 1 hane 17.5 (PM).

Skedand (*Anas clypeata*). Endast rapporterad från Asköviken. Under våren observerades arten vid 13 olika tillfällen, som mest 8 ex 9.5 (PM). Även under sommaren gjordes ett antal observationer: 2 hanar 7.6 (HOH), 6 hanar och 1 par 9.6 (HOH), 1 ex 18.6 (MG) och 2 ex 11.7 (HOH).


Brunand (*Aythya ferina*). Som mest sågs 30 ex i Asköviken 16.4 och 25.4. I Rudsjön gjordes 2 sommarfynd, 1 par 7.6 och 1 hane 28.6 (NO).

Vigg (*Aythya fuligula*). De största antalet rastande vigg i Asköviken var 150 ex 25.4 (DG) och 162 ex 19.4 (TS).

Ejder (*Somateria mollissima*). 2 hanar sträckte förbi Asköviken 9.5 (UC).

Sjööorre (*Melanitta nigra*). Sträckande sjöorrar hördes över Trådarängarna 10.5 (PM). 2 hanar rastade på Galten, Kolbäck 5.6 (H. Gilledal, J-O Olsson).

Knipa (*Bucephala clanga*). Ett bofynd gjordes i ett avbrutet träd på St Jungfrun 10.5 (TS). I Asköviken rastade som mest 75 ex 23.4 (TS).



- Salskrake (*Mergus albellus*). Asköviken: Under våren rastade som mest 12 ex 24.4 (ML) och 13 ex 3.5 (TS). Arten observerades vid sammanlagt 24 tillfällen. På Ängsö är arten sedd två gånger: 7 ex 12.4 (KI) och 1 ex 26.4 (KI). Hösten blev långtifrån så givande som våren. Mellan 11.10 och 8.11 sågs arten endast åtta gånger. Alla observationer utom en skedde vid Asköviken, den kvarvarande skedde på Ridön där 4 ex observerades 7.11 (DG mfl.).
- Småskrake (*Mergus serrator*). 1 häckning konstaterades i Ängsöarkipelagen (AFA). Dessutom observerades arten regelbundet på Blacken under häcknings-tid.
- Storskrake (*Mergus merganser*) vinterfynd: 1 par sågs vid KWV 25.2 (PJT). Under hösten noterades den största flocken 7.11 utanför Fullerölandet, då ca 1500 ex observerades.
- Havsörn (*Haliaetus albicilla*). 9 vinterobservationer är rapporterade från Ängsö-området. Det torde röra sig om 2-3 adulta fåglar, som sågs i januari och februari. Under våren sågs 1 juv 3.3 Skarpan (TB), 2 ad 10.3 V. Ridön (AFA), 2 ex 23.3 Askö (MG), 1 ungd 29.3 Askö (TS mfl.) och 1 ungd 5.4 Askö (ML mfl.). Under hösten gjordes endast ett fåtal observationer: 1 ad jagade över Asköviken 6.11 (MG). På Ängsö sågs gamla fåglar 13.11 och 31.12. 1 juvenil sågs 10.12 (ÅB) och en till åldern obestämd individ sågs 12.12 (MG, TB).
- Blå kärrhök (*Circus cyaneus*). Observerad vid Asköviken enligt följande: Mars (1), april (3), maj (2), september (9), oktober (5), och november (2). Sista observationsdatum var 7.11. 22.3 sågs en hane i oljehamnen, Västerås (ML, TB).
- Ängshök (*Circus pygargus*). 23.5 sågs en adult hona vid Asköviken (MG, GL). Fågeln sågs av de båda observatörerna med någon minuts mellanrum, oberoende av varandra.
- Duvhök (*Accipiter gentilis*). Observerad enligt följande vid Asköviken: Mars (6), april (7), juni (1), juli (1), augusti (4), september (4), oktober (3), november (3) och december (2).
- Sparvhök (*Accipiter nisus*). Ärliksom duvhöken ofta observerad vid Asköviken: Mars (5), april (5), augusti (9), september (8), oktober (4), november (5), och december (1).
- Ormvråk (*Buteo buteo*). Under hösten noterades endast 77 svdsträckande ex vid Asköviken. Toppdagen var 3.10 då 33 ex sträckte. 1 ex övervintrade vid Häljeboäng, jan-mars (MG, SL). 1 ex sågs dessutom vid centrallasarettet 4.12 (Å. Ulf sax).
- Fjällvråk (*Buteo lagopus*). Totalt har 22 ex observerats på 11 fynddagar. Förra året noterades arten 12 dagar. Under våren sågs arten 5 dagar och på hösten 6 dagar. Alla vårobservationer skedde vid Asköviken, liksom fyra av höstens observationer. Övriga observationer: 4 sträckande ex Björnön 10.10 (ÅB) och 1 ex 25.10 Skerike (TB).
- Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). På Ängsö sågs minst 3 individer regelbundet 10.1-21.3. Observationerna är fördelade på jan (8), februari (7) och mars (2). Från 26.11 och under resten av året sågs 2 ad och 1 subad fågel på ön. Övriga observationer: 1 juv 4.1 Askö (HOH), 4.4 sträckte 2 ex norrut vid Askö (ML, MG mfl.), 11.10 sträckte 1 ex söderut vid Askö (UC), 1 juv sträckte över Ridöfjärden 7.11 (DG mfl.) och 1 juv sågs vid Limsta, Geddeholm 1-2.12 (MP).



Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Antalet fynddagar inom Västerås kommun: Mars (1), april (3), maj (1), juli (2), augusti (1), september (6) och oktober (2). Totalt 15 fynddagar, vilket är mer än 1980 då antalet uppgick till 12.

Aftonfalk (*Falco vespertinus*). 1 ad hane jagade vid "rastholmen", Askö 8.6 (MG).

Stenfalk (*Falco columbarius*). Totalt 12 fynddagar fördelade enligt följande: April (2), maj (1), augusti (1), september (6), oktober (1) och november (1). Detta kan jämföras med förra årets 14 fynddagar.

Lärkfalk (*Falco subbuteo*). Totalt 27 fynddagar 12.5-7.9, fördelade på 7 olika lokaler. Från KVV föreligger 3 observationer: 24.7, 22.8 och 3.9. Ingen säker häckning rapporterad.

Järpe (*Bonasia bonasia*). Häckning konstaterades vid Hällsjön, där som mest 10 pull sågs 27.6 (NO). I övrigt observerades 1 hane 6.3 Forsby-Lillhärad (OH,ML), 1 ex 14.3 Forsby-Lillhärad (OH), 1 ex 5.6 Vångsta (PM) och 1 ex 26.8 Froby (ML).

Rapphöna (*Perdix perdix*). 8 ex sågs på Bäckby 6.10 (UC).

Vaktel (*Coturnix coturnix*). 1 ex spelade vid Askö 15.6 (PM,HH). Detta är den första observationen på lokalen sedan 16.6 1974 då 1 ex spelade vid N. Lövsta.

Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*). Ovanligt få observationer gjordes under året. 1 ex Askö 16.5, 23.5 och 3.6. 2 ex Askö 17.5 (TS). Vid Ångsjön hördes 1 ex 23.6 (DG,ML).

Rörhöna (*Gallinula chloropus*). Ett par häckade i Svartån vid Bryggargården och 1 ex stannade kvar på platsen till 5.11 (MG). I övrigt observerades 1 ex 8.5 Askö (DG) och 1 ex 19.5 Framnäs (HOH).

Trana (*Grus grus*). Under våren sågs totalt 204 ex, varav 132 ex vid Askö. På samma lokal finns dessutom ett antal sommarfynd: Mellan 23.5 och 3.6 sågs som mest 9 ex (HOH). Därtill 7 sydsträckande ex 5.7 (TB,ML). Mellan 15.8 och 15.9 passerade 90 ex kommunen.

Strandskata (*Haematopus ostralegus*). Observerades enligt följande: 1 ex 18.5 Askö (KOH), 1 ex 1.6 Ryberg SV om Almö-Lindö (TS), 2 ex 21.6 St Sandskär (HOH, R. Lager), 1 ex 23.6 Skorven (PM), 2 ex 29.6 Gimpelstenarna (TS,PM), 4 ex 11.7 och 2 ex 24.7 Flottgrundet (TS).

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*). Arten ses ofta vid KVV och har observerats där enligt följande: Maj (1), juni (8), juli (13) och augusti (17). Förutom vid KVV sågs arten med 2 ex 26.6 vid St Sandskär (HOH), 2 ad Lögarängen 3.5 (ML) och 2-3 ex 5-7.5 Vedbo (OH,ML).

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*). Har observerats vid KVV enligt följande: Juni (3), juli (5), augusti (24), september (14) och oktober (1). Som mest sågs 10 ex 5-6.8 (ML,TB). Observationer vid Asköviken: 1 ex 12.4 (UC), hörd 30.8 (HOH), hörd 14.9 (TS), 1 ex 12.9 (HOH). Dessutom observerades 1 ex i Hökåsen 3.9 (HOH).

Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*). Under våren sågs ljungpiparen 5 dagar vid Asköviken och dessutom observerades 1 ex på Gräggen 8.5 (TS). Under hösten sträckte 224 ex förbi Askö 8.8-11.10. Då noterades också stora rastande fläckar i området. 80 ex 26.9 (MG mfl.) och 70 ex 9.10 (MG) kan nämnas.



Kustpipare (*Pluvialis squatarola*). Endast sedd under hösten. 2 ex sträckts förbi vid KVV 23.7 (MG), 7 ex sågs vid Gräggen 5.8 (KOH), 1 ex vid KVV 11.9 (TB), 1 sydsträckande ex 14.9 Johannisberg (HOH), 14 ex 20.9 Askö (KOH) och 4 sträckande ex Askö 25.9 (TS). Flera ex hördes efter mörkrets inbrott vid Askö gård 15.10 (GF).

Sandlöpare (*Calidris alba*). 2 observationer av denna långväga arktiska gäst, som för övrigt bara observerats 2 ggr sedan 1975. 1 ex 23.7 KVV (MG) och 1 ex vid samma lokal 28.7 (TB).

Småsnäppa (*Calidris minuta*). Endast observerad vid KVV där fynddagarna fördelar sig enligt följande: Augusti (12) och september (5). Antalet fynddagar är inte lika många som 1980, men max antalet var 5 ex under båda åren. (5 juv 29.8 - 2.9).

Mosnäppa (*Calidris temmincki*). Observationer vid KVV: Juli (11), augusti (12) och september (1). Antalet fynddagar är i år 12 fler än förra året, som mest observerades 3 ex 13.7 (HOH). I övrigt observerades arten med 1 ex vid Gimpelstenarna 11.8 (TS) och 1 ex 18.8 Skultuna (HOH).

Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*). Två fynd från KVV: 1 ex 24.8 (TB) och 1 ex 8.8 (MG).

Kärrensäppa (*Calidris alpina*). Även denna vadarart är ofta observerad vid KVV: Juli (15), augusti (12), september (16) och oktober (2) fynddagar. Som mest observerades 10 ex 23.7 (MG) och 11 ex 3.9 (TB,ML). Dessutom sågs 1 ex vid Gimpelstenarna 11.8 (TS) och 1 ex sträckte förbi Asköviken 24.9 (PM).

Morkulla (*Scolopax rusticola*). En relativt sen observation. 1 ex 11.10 Solingstorp, Romfartuna (GL).

Brushane (*Philomachus pugnax*). Vid Asköviken noterades totalt 115 ex, varav 72 ex under vårsträcket och 43 ex på höststräcket. Vid KVV är fynddagarna fördelade enligt följande: Juni (1), juli (1), augusti (21) och september (2). Därtill sågs 30 ex på Gräggen 3.8 (KOH) och 2 ex 12.8 Björnön (ML).

Rödspov (*Limosa limosa*). 1 ex spelade över Asköviken 10.5 (PM).

Småspov (*Numenius phaeopus*). Endast en observation inrapporterad, 1 ex 5.5 Askö (MG).

Storspov (*Numenius torquata*). Spelande individer är rapporterade från tre lokaler: Asköviken, Ängsö och Trådarängarna.

Svartsnäppa (*Tringa erythropus*). Endast 5 ex sträckte förbi Askö under våren. Detta kan jämföras med 1980 års summa på 189 ex. På sydsträck noterad vid 9 olika tillfällen med totalt lika många individer. Vid KVV sågs 3 ex 29.7 (TB,MG), 3 sträckande ex 5.8 (ML) och 1 ex 10-14.8 (TB mfl.). Dessutom observerades 1 ex 23.6 Skorven (PM) och 1 ex 11.8 Fagerön (TS).

Rödbena (*Tringa totanus*). Noterad vid KVV enligt följande: 5 ex 14.6 (PJT), 2 ex 15.6 (MG), 1 ex 16-21.6 (PM), 2 ex 8.8 (PM), 1 ex 7-13.8 (TB mfl.) och 1 ex 15-19.9 (HOH). Några observationer har även gjorts i övriga delar av kommunen: 2 ex 5.5 Gångholmen (TS), 1 ex 8.5 Gräggen (TS), 1 ex 15.5 Gräggen (TS), 1 ex 3.6 Askö (TS) och 1 ex 13.6 Källskär (HOH).

Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*). Fynddagar vid KVV enligt följande: Juli (3), augusti (15) och september (6). Vid Asköviken sågs 22 ex under våren och 4 ex under hösten. Övriga observationer: 1 ex 8.5 Gräggen (TS), 1 ex 11.5 Trådarängarna (ML,MG) och 1 sydsträckande ex vid Johannisberg 14.9 (HOH).

Skogssnäppa (*Tringa ochropus*). En trolig häckning vid N. Vångsta (PM). Under häckningstid även observerad vid Askö och Kungsåra. Observationer vid KVV: Juli (2) och augusti (3).

Grönbena (*Tringa glareola*). Vid Askö noterades 35 ex på vårsträck och 24 höststräckare noterades. Fynddagar vid KVV: Juli (3), augusti (6), som mest sågs 10 ex 30.7 (MG). I övrigt kan nämnas 2 observationer på Ängsö. På Gräggen sågs 1 ex 8.5 (TS) och vid Trådarängarna sågs 16 ex 11-12.5 (PM mfl.).

Roskarl (*Arenaria interpres*). 2 ex rapporterade: 1 ex 4.7 KVV (OH) och 1 ex som sträckte förbi Gräggen 29.8 (KOH).

Dvärmås (*Larus minutus*). De två observationerna av årsungar på Mälaren visar att arten förmodligen häckat inom kommunen: 3 ex (ad+2 juv) 6.8 Björnö (HH,AFA) och 7.8 Ridöfjärden (G. Eriksson). Dessutom sågs 2 ad vid KVV 20.7 (MG).



Silltrut (*Larus fuscus*). Totalt 8 observationer, samtliga i maj och juni. 7 av dessa är från Askövikén, där som mest 7 ex sågs 10.5 (DG mfl.). Den 8:e observationen skedde på Skorven där 1 ex observerades 1.6 (TS).

Vittrut (*Larus hyperboreus*). Under året gjordes det 3:e och 4:e fyndet för landskapet: 2 ex 14.2 Fagerön (PM,PJT) och 1 ex 15.2 Fagerön (PM).

Havstrut (*Larus marinus*). Totalt 74 observationsdagar, ungefär det samma som under 1980. Arten häckade även detta år på Skorven. I Västerås hamn rastade under våren som mest 41 ex 12.3 (MG,PM).

Skräntärna (*Sterna caspia*). I år noterades inga större mängder vid KVV, dock sågs enstaka individer 16.6-23.8. Ute på fjärdarna sågs enstaka ex framförallt i juni. Förmodligen har häckningen inte gått så bra för skräntärnorna detta år, varför tärnorna började röra på sig tidigare än normalt.

Svarttärna (*Chlidonias niger*). Dålig häckningsframgång för Askövikens 35 par och följdaktligen (?) föreligger endast 4 observationer från KVV: 11 ex 21.7 (TB), 1 ex 24.7 (MG), 1 juv 19.8 (MG) och 1 ex 23.7 (OH).

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). En vårobs och tre höstobsar rapporterade 1 ex 2.3 Skerike (ML), 1 ex 1-2.11 Askö (TB, MG), 1 ex 22.11 Ängsö (AL, AFA) och 1 ex 11.12 Häljeboäng (SL). På ostkusten noterades tidigt under hösten tendenser till invasion likt 1978, men denna kom dock av sig tidigt.

Kattuggla (*Strix aluco*). 2 rapporterade häckningar båda från Ängsö.

Hornuggla (*Asio otus*). Sedd vid Askövik 28.3-4.4. Därtill ett vinterfynd 16.12 Norra Vallby (ML).

Jorduggla (*Asio flammeus*). Endast en observation: 1 ex 2.4 Askövik (MG).

Gråspett (*Picus canus*). 1 hane 5.3 Forsby-Lillhärad (MG).

Tofslärka (*Galerida cristata*). 1 ex höll till vid Björnövägen, östra delarna av Västerås hamn 28.4 (Hans Jansson). Tofslärkan är en ny art för kommunen och den är inte sedd i Västmanland i modern tid.

Trädlärka (*Lullula arborea*). Tre fynddagar inom kommunen: 1 ex 28.3 Askö (PM mfl.), 1+1 30.9 Råby-Svartån (MG) och 1 ex 19.9 Askö (PM).

Berglärka (*Eremophila alpestris*). 1 ex 14.11 Skälby (SL).

Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). Arten fortsätter att öka. Under 1981 är 28 ex rapporterade höstetid vid Askövik. Från samma lokal finns 2 vårfynd: 1 ex 16.5 (TS) och 1 ex 24.5 (HOH).

Forsärla (*Motacilla cinerea*). 1 ex sträckte över Kvarnberget, Askövik 15.4 (BK).

Sädesärla (*Motacilla alba*). En sen observation. 1 ex Vasaparken 4.11 (ML).

Sidensvans (*Bombycilla garrulus*). Mycket sparsam i januari och februari. I slutet av oktober och under resten av året sågs det däremot mycket sidensvans. Flockar på upp till 300 ex noterades på flera ställen.

Strömstare (*Cinclus cinclus*). Rapporterad från Forsby Kvarn med som mest 3 ex 25.10 (TB) och från Svanå 1 ex (HOH, GF).

Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*). Häckning konstaterad vid Hällsjön. Sjungande ex även noterade vid Lillhärad 5.6 (PM) och Johanneslund, Barkarö 8.6-11.8 (HOH). Vinterfynd: 1 ex 4.2 Askö (MG) och 1 ex 14-19.11 Kvarnberget, Askö (HOH, GF).

- Rödhake (*Erithacus rubecula*). Ett vinterfynd. 1 ex 4.12 Asköviken (MG).
- Blåhake (*Luscinia svecica*). Mellan 22.8 och 7.9 sågs 20 ex vid Askö. Det är lite mer än 1980 då 17 ex noterades. En ny rastlokal för blåhake visade sig finnas vid KVV där inte mindre än 43 ex rastade i ogräset 21.8-15.9.
- Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochrurus*). 1 hona 1.4 norra Vallby (OH) och 1 ad hane 27.4 Råby (MG).
- Ringtrast (*Turdus torquatus*). 3 hanar 3-6.5 på Vedbotippens topp (MH mfl.). Arten är ej observerad i kommunen sedan 23-26.4 1976 då 1 ex rastade på Mariaberget (AFA).
- Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*). Vid Askö noterades sammanlagt 21 ex under våren, vilket är exakt lika många som 1980. 3 observationer är från hösten. I övrigt är arten rapporterad från 6 lokaler. Nämnas kan 5 ex 4.5 Vedbo. (OH).
- Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). 2 olika individer fanns delvis samtidigt vid Asköviken. 1 ex vid bäcken 2-21.6 och troligtvis samma individ 24.7-4.8. Dessutom 1 ex vid "tallen" 10-17.6 (PM mfl.). Därtill 1 ex Limsta, Kärrbo 18.6 (PM,HH).
- Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*). 2 ex i full färd med häckningsbestyr sågs vid Askö 16.6 (DG,ML). 1 ex sjöng vid Asköbäcken 8.6 (UC), 1 ex Åholmen, Kvicksund 30.5 (L. Bolund) och 1 ex Limsta, Kärrbo 18-21.6 (PM,TS).
- Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*). Anlande till Asköviken med 2 ex 17.5 (TS) och antalet steg sedan till hela 10 sjungande ex i juni.
- Härmsångare (*Hippolais icterina*). Sammalagt har 10 sjungande ex rapporterats i kommunen, varav 8 ex runt Asköviken.
- Höksångare (*Sylvia nisoria*). 1 ad hane 23.5 Asköviken(MG). En ny art för lokalen.
- Varfågel (*Lanius excubitor*). Mycket sparsam vintern 80-81. Regelbundet observerad vid Asköviken från 26.9 och framåt. På Ängsö sågs 1 ex 29.12 (ÅB,TS).
- Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*). Observerad på 4 lokaler under häckningstid. Två vinterfynd: 1 ex 11.1 Björnö (OH) och 1 ex 27.12 Ängsö slott (MG,DG,ML).
- Råka (*Corvus frugilegus*). Vid Asköviken sågs 34 ex under våren, varav 17 ex 10.3 (ML). 23 ex höll till i hamnen 10-24.3. Därtill rapporterad från sex andra lokaler. Nämnas kan 1 juv Brandthovda 31.7 (GL). Från hösten är liksom förra året endast en observation rapporterade.
- Korp (*Corvus corax*). Häckning konstaterad i Limsta, Gäddeholm där 3 juv sågs komma på vingarna (MP). I Ängsöområdet är arten sedd 50 dagar, som mest 65 ex 8.3 (PJT). Vid Asköviken är arten observerad 21 dagar. Under häckningstid är korpens även observerad vid Lillhärad (PM).
- Stare (*Sturnus vulgaris*). Vinterfynd: 1 ex Tillberga 6.1 (ÅB).



Bofink (*Fringilla coelebs*). Vinterobservationer: Som mest 6 ex 1-18.1 ÅKV, 1 ex Berghamra 5.1 (GL), 1 ex Svartån 13.1 (MG), 2 ex Ängsöslott 12-26.12 (TS mfl.) och 1-6 ex 14-28.12 Backgatan, Stallhagen (ML).

Bergfink (*Fringilla montefringilla*). Helgen 2-4.5 rädde massuppträdande av arten i hela mellansverige. 1000-tals ex rastade bl a vid Asköviken. Vinterfynd: 2 ex 12-20.12 Ängsö slott och 1 ex 28.12. 2 ex 24-25.12 Backgatan, Stallhagen (ML).

Steglits (*Carduelis carduelis*). Under häckningstid rapporterad från 11 lokaler. Häckning konstaterad vid kolonilotterna norr om KVV.

Vinterhämling (*Carduelis flavirostris*). Rapporterad enligt följande: 1 ex Nordanby 5.2 (HOH), 6 ex 25.2 Viksäng (GL), 48 ex Askö 4.5 (ML), 2 ex Vedbo 4.5 (OH), 50 ex Vedbo 5-6.5 (OH, MG), 5 ex Vedbo 7.5 (OH), 5 ex Trådarängarna 8.5 (PM), 10 ex Boda 6.10 (MG), 1 ex Boda 9.10 (MG) och 3 ex Boda 23.10 (KOH). 15 ex sträckte förbi Asköviken 1.11 (HOH).

Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*). 1 hane 5.3 Forsby-Lillhärad (MG).

Större korsnäbb (*Loxia pytyopsittacus*). Alla rapporterade observationer från Skerike: 1 par 2.3 (ML), 1 hane 4.3 (ML) och 2 par 5.3 (MG).

Obest. korsnäbb (*Loxia sp.*). 18 observationer från hela året. De flesta från Askö och Forsby-Lillhärad (Skerike).

Tallbit (*Pinicola enucleator*). Höstens lilla invasion resulterade i sammanlagt 8 fynd. 3 ex vid Anundshög i slutet av oktober (L. Ström), 1 juv 8.11 Irsta samhälle (SL), 1 ex 14.11 Fiskartorpet, Askö (HOH), 1 par 22.11 "rastholmen", Askö (DG, TB), 1 hane 28.11 Råby (MG), 1 ex 4.12 Barkarö (MG), 2 hanar 7.12 "rastholmen", Askö (TB) och 1 ex 26.12 Ängsö (LL).

Lappsparv (*Calcarius lapponicus*). Småfågelhelgen 3-4.5 observerades 50 ex vid Asköviken. Därtill 1 ex 20.4 Askö (DG). 11 höstfynd, samtliga från Asköviken.

Snösparv (*Plectrophenax nivalis*). Observerad vid Askö med som mest 160 ex 28-30.3 (TS,PM). Från samma lokal finns ett vinterfynd rapporterat, 1 ex 31.12 (MG). Arten är annars rapporterad från ytterligare tre lokaler.

Videsparv (*Emberiza rustica*). 1 hane i sommardräkt rastade i Kvarntorpsträdgården, Askö 7.4 (MG), 1 ex 13.9 Askö (LJ mfl.), 1 ex 24.8 Askö (TB) och 1 ex 18.9 Råby (MG).

Dvärg/Videsparv (*Emberiza pusilla/rustica*). 1 ex skrämades upp från buskagen längs Asköbäcken 23.8 (ML mfl.).

Sävsparv (*Emberiza schoeniculus*). Vinterfynd: 1 ex 5-6.12 Kvarnberget, Askö (HOH).

OBSERVATÖRER

AFA = Anders F Andersson	ML = Magnus Lijefors
AL = Anders Lindell	MP = Mikael Präckel
BK = Bo Kumlin	NO = Nils Olsson
DG = Daniel Green	OH = Ola Henriksson
GF = Gunnar Forssman	PJT = Pentti Tatti
GL = Gunnar Lignell	PM = Per Magnusson
HH = Henry Hirsimäki	RK = Rolf Kumlin
HOH = Hans-Olof Hellkvist	RL = Richard Lager
KI = Kjell Ingeström	SL = Sören Larsson
KOH = Kjell-Olof Hedlund	SÄS = Stig-Åke Sundström
LJ = Leif Johansson	TB = Tommy Bengtsson
LL = Lars Lindell	TS = Tomas Skoglund
MG = Martin Green	UC = Ulf Carlsson
MH = Magnus Henriksson	ÅB = Åke Berg

