

Tabell 2

Socken	Antal par storspov
Dingtuna	2
Badelunda	1
Irsta	1
Ängsö	2
Björksta	1
Tortuna	3
Tillberga	2
Romfartuna	2
Skultuna	<u>2</u>
Summa	16

Anm: Med hävdad eller betad ängsmark menas alltså öppen ängsmark, inte hagmark o d.

Martin Green

- Litteratur: (1) Cramp & Simmons m fl - The birds of the Western Palearctic vol 3.
- (2) Skoglund & Virking - Storspoven i Västerås kommun 1977 VOK Info 3:77

FÅGELRAPPORTER 1.4 - 30.6 1984

Martin Green

Lommar - Doppingar

Ovanligt få storlommar observerades vid Ängsö under våren, endast 3 ex. Vid Asköviken sågs sammanlagt 12 ex varav 6 rastade den 24.4. 1 ex sågs sträcka norrut vid Ängsö så sent som 29.6.

En smådopping sågs och hördes i Asköviken 29.6. Andra fyndet de senaste årtiondena i alla fall.


Svanar - Gäss - Änder

Totalt sågs 32 sångsvanar sträcka norrut i kommunen mellan 1-15.4. Anmärkningsvärt är väl de 3 ex som flög österut över Ekeberga, Lundby 14.6. Sädgåssträcket bjöd inte på någon extrem toppdag denna vår. Bästa siffran räknades in vid Asköviken 29.4 då 180 ex sträckte förbi. Sammanlagt sågs 661 ex på nordsträck. Roligast var väl annars de sädgäss som rastade vid Boda mellan 8-18.4. Som mest sågs 124 ex rasta 11.4. Den 14.4 sågs en gammal bläsgås bland Bodagässen. På simandsfronten har det varit en ganska skral vår. Rapportrats har 18 obsar av bläsand (ingen flock över 10 ex),

3 fynd av stjärtand, 2 av årta och 13 av skedand. De flesta som vanligt vid Asköviken. Det roligaste annars är väl att snatteranden häckat i Asköviken i år (första häckningen i Västmanland?). Den 12.6 sågs en hane och 29.6 en hona med 2 ungar. Brunanden inräknades i nya rekordsiffror i april i Asköviken med 60 resp 62 ex 22.4 och 30.4. På avdelningen marina änder har inte mycket setts i vår. Endast en obs av sjöorre och en av svärta, båda på Granfjärden vid Ängsö.

Rovfåglar

Fyra observationer av havsörn gjordes i periodens början. 3 ex sågs vid Västeråsfjärden 1.4, 1 ex 7-8.4 vid Asköviken och 1 ex på Ängsö 7.4. Ovanligt många obsar av stenfalk har rapporterats, hela 12 st, vilket annars är en normal totalsumma för hela året.



Så över till storfalkarna som gästade oss i vår, båda våra arter på samma lokal och dessutom samtidigt. Den 10.4 upptäcktes en pilgrimsfalk vid Boda på eftermiddagen. Detta ex stannade kvar till 12.4. På kvällen 10.4 sågs ytterligare 1 ex av pilgrimsfalk, för övrigt enda obsen av det exemplaret. På kvällen 11.4 sågs även en jaktfalk vid Boda. Snacka om orgie i stora falkar.

Hönsfåglar - Sumphöns - Trana

En vaktel hördes söder om Bovallen, Skultuna under VOKs nattlyssning 16-17.6. Enda rapporterade kornknarren hördes snärpa vid Frövisjön 28.5. En småfläckig sumphöna visslade ihärdigt vid Asköviken 24.5-12.6.

Det blev ingen större tranvår i år, sammanlagt 121 ex har setts sträcka förbi utan någon markerad toppdag. En mindre flock höll till vid Trådarängarna i mitten av maj och den 29.6 sågs 4 ex sträcka söderut vid Boda.



PJT APRIL-89

Vadare - Måsar - Tärnor

Strandskata har observerats 6 ggr under perioden, mestadels i Ängsöarkipelagen. Större strandpipare har setts 4 ggr vid Trådängarna, KVV och Asköviken. Mindre strandpipare gjorde i alla fall häckningsförsök vid KVV och Trådarängarna. Ovanligt många vårfynd av ljungpipare har gjorts, hela 17 st. Största flocken sågs 1.5 på Ängsö, 42 ex. Även mosnäppan har setts fler gånger än vad som är normalt på våren, 6 ggr. En dvärgbeckasin stöttes upp vid Asköviken 12.5.

Fem observationer av småspov har gjorts och den 19.6 sträckte en myrspov förbi Ängsö. Storspov och tofsvipa har i år totalinventerats i kommunen, resultatet av den inventeringen tas upp på annan plats. Skall här bara redovisa två goda sträcksiffror för storspov. 27.4 sträckte hela 109 ex norrut förbi Vedbotippen och 22.6 sträckte en flock på 50 ex söderut över Ängsö. För Tringa-arterna blev det väl inget direkt toppår, men en ganska hyfsad vår trots allt. Enstaka svartnäppor har rapporterats, gluttsnäppor sågs i något större antal med en liten sträcktopp på 24 ex 10.5 vid Asköviken. Vanligast var dock grönbenan som rastade med som mest 43 ex på Asköängarna i mitten av maj.

Vårsträcket av havstrut kulminerade sent i år och toppen nåddes inte förrän 3.4 då 35 ex inräknades i Djuphamnen. Endast en obs av silltrut har rapporterats. Labb är en art som är ovanlig här hos oss i inlandet, men i vår har två observationer gjorts. 1 ex sågs i Västerås 20.4 och 1 ex vid Asköviken 2.5. Sträckande silvertärnor sågs vid Asköviken med 14 ex 10.5 och 7 ex 15.5. En skrântärna sågs vid Ängsö 30.6.

Askövikens stolthet: svarttärnan, såg länge ut att ha lämnat lokalen för gott. Arten sågs i smärre antal under maj, men i början av juni sågs den knappt alls. I mitten av juni blev de dock synliga igen och för tillfället finns ett tiotal par därute som faktiskt verkar häcka trots allt. Hur det går återstår att se. Man skall ju i detta sammanhang komma ihåg att så sent som förra året häckade 30-40 par i viken.

Ugglor - Nattskärror

Det verkar inte vara något bra uggleår i år. Endast 5 kattugglekullar och 4 hornugglekullar har rapporterats. Jorduggla sågs tre gånger under april-maj.

Glädjande är att spelande nattskärror hörts på två platser i kommunen i år.

Tättingar

Tre observationer av trädlärka gjordes 7-8.4. En svart rödstjärt har hörts sjunga vid ASEA-Mimer och Arosbygden under maj-juni. Två flodsångare hördes under nattlyssningen 16-17.6. En vid Hällsjön och en vid Björksta. I Askövikens vassar sjöng ca 8 trastsångare under juni, ingen exakt räkning har dock gjorts. 13 kärrsångare från 10 lokaler har rapporterats, vilket är betydligt fler än normalt. I vissa fall kan det dock kanske vara samma fågel då alla fynd inte är under exakt samma tid. Vinterhämlingar sågs i småflockar under första veckan i april vid Asköviken. Rosenfink har rapporterats från 11 lokaler förutom Asköviken och hela 35 olika lokaler med sjungande ortolansparvar har noterats. Åtta observationer av lappsparv gjordes 11.4-13.5. Som mest sågs 18 ex vid Boda 11.4.

VÅTMARKSFÅGLAR PÅ FÖRSÖKSRESTAURERAD VÅTÄNG VID ASKÖVIKEN VÅREN 1984

Martin Green

I denna artikel redovisas resultatet av de räkningar av våtmarksberoende fåglar på den försöksrestaurerade delen av ängarna vid Asköviken under våren 1984. Området är den yta som begränsas av Asköbäcken i N, vallen i V, pumpen i S och vasskanten i O. Vill ni veta närmare vad som gjorts i restaureringsväg på den aktuella ytan rekommenderar jag att ni läser L Landemarks artikel i VOK Info 4:83.

Metod

I samband med de dagliga andräkningarna i Asköviken kontrollerades även denna bit ängsmark. För att minimera störningarna valdes en metod som gick ut på att man avspanade området från pumpen under 15 min och därvid noterade alla fåglar man såg på ytan. Ingen särskiljning har gjorts mellan områdets 3 delar (se VOK Info 4:83) utan hela ytan har behandlats som en enhet. Med denna metod missar man ju en hel del, t ex enkelbeckasiner som döljer sig i vegetationen, men genom den mindre störningsrisken jämfört med en vandring på vallen föredrogs denna metod.

Vattenstånd och vegetation på ytan

Vid starten 6.4 var så gott som hela ytan vattentäckt, men redan 8.4 började det sjunka undan. Den 4.4 var det endast små vattenfluckor i ena kanten och i början av maj fanns ett fåtal småpölar kvar. I mitten av maj var i stort sett hela ytan torr.

Vegetationen började växa upp igen i mitten av maj, men ännu i slutet av månaden hade den inte nått några större höjder.