

FIN 504-7

RAGNAR NILSSON

Gråhakedopping (*Podiceps griseogn.*). 1-2 ex. östra Fågelnsjön, Kvismaren, 6.7-19.8 (KJ m.fl.),  
1 ad. och 2 juv. sågs på denna lokal 17.8 (MT). Den första konstaterade häckningen av arten i Närke.

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*). 1 ex. Tysslingen 18.2 (MR),  
4 ex. sträckte NV över Tysslingen 22.4 (PK),  
1 ex. Engelbrektsholmen, Storhjälmaren, 22.9 (IA, OA),  
2 ex. rastande vid Åssön, västra Hjälmaren, 22.9 (LJ),  
1 ex. Rymningeviken, Oset, 3.10 (AK).

Rödrom (*Botaurus stellaris*). Riksinventeringsart 1979. Tutande fåglar rapporterade enligt följande:

- 1 ex. Kvismaren (AP m.fl.),
- 2 ex. Hemfjärden, västra Hjälmaren (IA, OA m.fl.) (1975 ej mindre än 6 ex.),
- 1 ex. Segersjö, Storhjälmaren, dessutom sågs ytterligare 1 ex., troligen en ungfågel (AH),
- 3 ex. Tysslingen (LS),
- 1 ex. södra Längen (IA, RN).

Vit stork (*Ciconia ciconia*). 1 ex. Tarsta, Sköllersta, 17.4 (AG, BG).

Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*). 1 ex. Tysslingen 6.4 (KR, MR).

Sångsvan (*Cygnus cygnus*). 2 par häckande i landskapet (SOP).

Spetsbergsgås (*Anser brachyrhynchus*). 2 ex. Kvismaren 15.4 (PA m.fl.),

1 ex. Kilsgården, Kvismaren, 1.5 (KJ).

Bläsgås (*Anser albifrons*). 2 ex. Tysslingen, 6.5 (PG m.fl.).

Vitkinnad gås (*Branta leucopsis*). 1 ex. Oset, 8-13.4 (DL),

- 1 ex. Sjömosjön, 16.4 (IA, OA),
- 55 ex. Åssön, västra Hjälmaren, 13.10 (AP m.fl.),
- ca 50 ex. Oset, 14.10 (HA).

TIDSKRIFT FÖR NÄRKES ORNITOLOGISKA FÖRENING

REDAKTIONEN:

Christer Klingberg, Tallriisvägen 5 F, 702 34 ÖREBRO Ansv. utgivare  
019/16 16 82  
Ake Pettersson, P1 36, Hidingsta, 705 90 ÖREBRO  
019/23 82 32

FAGLAR I NÄRKE utges av Narkes Ornitologiska Förening. Tidskriften utkommer med 2 nummer per år, april-maj och december. Medlemmar i NOF erhåller utan kostnad FAGLAR I NÄRKE (se nedan beträffande medlemskap).

NÄRKES ORNITOLOGISKA FÖRENING

Medlem i NOF blir man på ett av följande sätt:

1. Personer som är bosatta i Närke och är medlemmar av Sveriges Ornitologiska förening (SOF) blir automatiskt medlemmar i NOF. Årsavgiften i SOF är för 1980: 50 kronor för ordinarie medlemmar, 25 kronor för juniorer (födda 1957 eller senare) och pensionärer (födda 1912 eller tidigare), 8 kronor för familjemedlemmar och 1 000 kronor för ständigt medlemskap. Avgiften skickas till SOF, postgiro 19 94 99 - 5. Medlemmar erhåller SOF:s tidskrift Vår fågelvärld och NOF:s tidskrift Fåglar i Närke.
2. Personer bosatta utanför Närke och personer bosatta i Närke som föredrar att endast vara medlemmar i NOF, kan bli medlemmar genom att sätta in 20 kronor (årsavgift 1980) på postgiro 430 33 22 - 4. Medlemmar erhåller NOF:s tidskrift Fåglar i Närke. Adressändringar sänds till NOF, c/o Bert Brodén, Ledgränd 62, 703 45 ÖREBRO.

KVISMARE FÅGELSTATION

Logi med möjligheter till självhushållning kan erhållas på Kvismare fågelstation under hela året. För medlemmar i Föreningen Kvismare Fågelstation till en kostnad av 8 kr/natt och för icke medlemmar 15 kr/natt. Platsbeställning sker till Elsy-Britt Schilt, Tomtebogatan 39, 113 38 Stockholm, tel. 08/30 36 80. Stödjande medlemskap i FKf erhålls genom att 30 kronor insätts på postgiro 56 53 62 - 1.

NÄRKES FALTBIOLOGISKA FÖRENING

NFU har möten på torsdagar kl. 19.00 på Tengvallsgatan 50, Örebro. Intresserade kan kontakta Staffan Bensch, tel. 019/11 66 60.

- ca 60 ex. Yxnäset, Segersjö, Storhjälmaren, 28.10 (OP m.fl.),  
 1 ex. Flatviken, Storhjälmaren, 24.11 (JA, OK).  
 Större flockar av denna art har i Närke tidigare endast iakttagits 6.10  
 1974, då 110 ex. sågs över Bräckebacken, Örebro, samt hösten 1961, då  
 arten uppträdde invasionsartat med flockar på upp till 300 ex.  
 Prutgås (*Branta bernicla*). 7 ex. Segersjö, Storhjälmaren, 13.10 (OK),  
 28 ex. Oset, 15.10 (SB),  
 1 ex. Oset, 24-25.11 (SB).  
 Gravand (*Tadorna tadorna*). 1 ex. Logsjön, Tängeråsa, 6.5 (LB),  
 17 ex. Oset, 5.8 (PG),  
 1 ex. Oset, 24-25.11 (HK).  
 Amerikansk kricka (*Anas crecca carolinensis*). 1 ♂ norra Tysslingen,  
 11-16.4 (HO m.fl.),  
 1 ♂ Vallén Kvismaren, 8.5 (HO),  
 1 ♂ Oset, 14.8 (OL m.fl.).  
 Exemplar med den nordamerikanska rasens utseende har tidigare iakttagits  
 i Närke vid två tillfällen: vid Oset 1 ♂ 20.4 1976 och 1 ♂ 29.4-5.5 1954.  
 Brun glada (*Milvus migrans*). 1 ex. Närkes Kil, 14.5 (JEM),  
 1 ex. Vibysjön, 26.6 (TF m.fl.),  
 1 ex. Oset, 19.7 (DL).  
 Glada (*Milvus milvus*). 1 ex. Sticksjö, Glanshammar, 4.6 (TS),  
 1 ex. Nyttorp, Hasselfors, 8.6 (RO).  
 Brun kärrhöök (*Circus aeruginosus*). Riksinventeringsart 1979. Minst 15 par  
 häckade i Landskapet.  
 Blå kärrhöök (*Circus cyaneus*). 1 par översområde vid Kvismaren (kv.fstn).  
 Ångshök (*Circus pygargus*). 1 par sågs spelflyga och bygga bo i början av  
 juni. Vid kontroll i början av juli var dock paret borta (SB m.fl.).  
 Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Endast en häckning - i södra Närke - har in-  
 rapporterats (BA).  
 Aftonfalk (*Falco vespertinus*). 1 ♂ Tybblebron, Kvismaren, 7.7 (BL),  
 1 ♂ Oset, 13.7 (OAI).  
 Jaktfalk (*Falco rusticolus*). 1 ex. Öby kulle, Kvismaren, 14.2 (EN).  
 Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). 1 ex. Tysslingen, 15.4 (JOT),  
 1 ex. Tysslingen, 6.5 (PL).

- Vaktel (*Coturnix coturnix*). 1 ex. Bälås, Mullhyttan, 4-5.6 (RO),  
 1 ex. Tysslingen, 10-19.6 (SB m.fl.),  
 1 ex. Bärsta, St. Mellösa, 19.6 (RE),  
 1 ex. Lövholmen, Kvismaren, 20.6 (KL),  
 1 ex. Husön, Kvismaren, 26.6 (RN m.fl.),  
 1 ex. Bärsta, St. Mellösa, 27.6 (HN),  
 1 ex. Tysslingen 12.8 (LS).

- Kornknarr (*Crex crex*). 1 ex. Algrena, SV Askersund, 15.5-11.6 (BA),  
 1 ex. Edö, SÖ Askersund, 15.6-11.6 (BA),  
 1 ex. Ormkullen, Kvismaren, 21-31.5 (EN),  
 1 ex. Källgården, Kvismaren, 23.5 (EN),  
 1 ex. Bälås, Mullhyttan, början av juni (RO),  
 1 ex. Trystorp, Tängeråsa, början av juni (RO),  
 1 ex. Lanna, början av juni (RO),  
 1 ex. Lekhyttan, början av juni (RO),  
 1 ex. Tysslingen, 2-14.6 (LJn),  
 1 ex. Västra Kröken, Kvismaren, 4.6 (SB),  
 1 ex. Vretstorp, 17-31.7 (TF).

Dubbelbeckasin (*Gallinago media*). 1 ex. Tysslingen 22.9 (SU).

Rödbena (*Tringa totanus*). 1 par uppehöll sig vid Oset under omständigheter  
 som tydde på häckning (SB m.fl.).

Dammsnäppa (*Tringa stagnatilis*). 1 ex. Tysslingen 11.5 (CJ, JT). Arten är  
 tidigare anträffad i Kvismaren 10.5 1973 och vid Loxå 16.5 samma år.

Roskarl (*Arenaria interpres*). 3 ex. Karlslund, Örebro, 14.4 (OP),  
 1 ex. Oset, 7.5 och 12.5 (KJ, SB).

Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*). 3 ex. norra Tysslingen, 25-  
 26.5 (AU, HO).

Labb (*Stecorarius parasiticus*). 1 juv. Åssön, västra Hjälmaren, 13-14.10  
 (SB m.fl.),

1 ad. mörk fas, Vibysjön, 8.9 (TF).

Obest. labb (*Stercorarius sp.*). 1 juv. Rynningeviken, Oset, 15.10 (SB).

Dvärgmås (*Larus minutus*). 1 subad. Tysslingen, 13.5 (SB),

1 juv. Fågelsjön, Kvismaren, 18-19.5 (OP m.fl.),

1 juv. Segersjö, Storhjälmaren, 12.8 (AH),

5 juv. Segersjö, 13.8 (AH),

- 1 juv. Engelbrektsholmen, Storhjälmaren, 1.9 och 0.9 (IA),  
 9 juv. Segersjö, 30.9 (AH).
- Havstrut (*Larus marinus*). 2 par häckade i Mellanfjärden, Hjälmaren (Eln),  
 Svarttärna (*Chlidonias niger*). 2 ex. Tysslingen 18-20.5 (CJ m.fl.),  
 4 ex. östra Fågelsjön, Kvismaren, 29.5-4.6 (EN),  
 6 ex. Tysslingen, början av juni (CJ m.fl.),  
 1 ex. Hammarsjön, Hasselfors, 4.6 (RO),  
 1 ex. Rymningeviken, Oset, 5.6 (RN),  
 2 ex. Vibysjön, 21.6 (TF),  
 1 ex. östra Fågelsjön, Kvismaren, 23-31.8 (KL m.fl.).
- Turturduva (*Streptopelia turtur*). 1 ex. Aslaholmen, Kvismaren, 27.5 (LJ)  
 och 12.8 (SB).
- Berguv (*Bubo bubo*). 1 ex. Oset, 22.12 (DAI m.fl.)
- Gråspett (*Picus canus*). 1 ex. L. Brandsjöholt, SV Askersund, 15.10 (NES).
- Vitryggig hackspett (*Dendrocopos leucotos*). 1 ex. Karlslund, Örebro, 4.1  
 (HZ),  
 1 ex. Garphyttans nationalpark 9.4 (HZ) och 27.4 (HO).
- Forsärla (*Motacilla cineria*). 1 ex. Svartån vid Stockås, Mullhytte, 12.8 (RO).
- Näktergal (*Luscinia luscinia*). Ca. 30 ex. rapporterade från Hjälmareområdet. Vid Segersjö sågs 1 ad. med föda åt ungar (AH).  
 Dessutom 13 ex. vid Kvismaren, 2 ex. vid Tysslingen samt 5 ex. i Hassel-forsstrakten.
- Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*). 1 ex. sjungande, Olaus Petrikyrkan, Örebro, 1.6 (SB),  
 1 ex. sjungande, Storgatan, Örebro, 10.6 (SA),  
 1 ex. sjungande, Nikolaikyrkan, Örebro, 13.6 (SB),  
 1 par matande 4 nyss flygga ungar på en rivningstomt vid Strömersgatan, Örebro, 23-24.7 (PU) och 31.7 (SA).
- Ringtrast (*Turdus torquatus*). 1 ♂ Ängfallet, Kvismaren, 12.4 (JS).
- Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). 1 ex. Irvingsholm, södra Tysslingen, 27.5-19.6 (CJ m.fl.),  
 1 ex. Håsta, mellersta Tysslingen, 29.5-12.6 (SB m.fl.),

- 1 ex. Kvistbro, 3-12.6 (RO),  
 1 ex. V. Kvismaren, 4.6 (EN),  
 1 ex. Hallbergs reningsverk, 6-10.6 (TF),  
 1 ex. Nynäs-Kilsgården, Kvismaren, 6.6 (KL),  
 1 ex. Myrö, NÖ Örebro, 17.6 (IA),  
 1 ex. Hammarsbron, Kvismaren, 9.7 (BES och 18.7 (SB),  
 1 ex. Vallén, Kvismaren, 26.7 (SB).
- Vassångare (*Locustella luscinioides*). 1 ex. Hjälmärviken, södra Hemfjärden, Hjälmaren, 31.5-21.6 (KJ m.fl.). Ny för Närke.
- Fältsångare (*Acrocephalus agricola*). 1 ex. reningsverksdamarna, Oset, 12.6-4.7 (SB m.fl.). Ny för Närke.
- Busksångare (*Acrocephalus dumetorum*). 1 ex. Irvingsholm, södra Tysslingen, 11-25.6 (SB m.fl.).
- Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*). Antalet observationer av arten har ökat markant under de senare åren. 1979 rapporterades sjungande fåglar enligt följande:  
 11 ex. Kvismaren,  
 4 ex. Oset,  
 7 ex. Tysslingen, dessutom 11 ex. på skilda lokaler.
- Häckningar har konstaterats vid Kvismaren (Kv.fstn) och Oset (DL), de första i Närke.
- Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*). Minst 7 sjungande i Kvismaren 11.5-20.8. Två häckningar konstaterades (SB m.fl.),  
 1 ex. Fjugesta, 20-28.5 (LB),  
 1 ex. Velandasjön, 27.5 (LB),  
 2 par norra Tysslingen 6-10.6 (MR m.fl.),  
 1 ex. Åssön, västra Hjälmaren, 10.6 (LJ),  
 1 juv. ringmärktes Åssön, 18.8 (LJ).
- Höksångare (*Sylvia nisoria*). 1 ♂ Egby, Segersjö, 26-27.5 (AH),  
 1 ♂ Öby Kulle, Kvismaren, 11.6 (PA),  
 1 ex. Vallén, Kvismaren, 26.7 (SB),  
 1 juv. ringmärktes Vallén, Kvismaren, 21.8 (BU).
- Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*). 1 ad. ♂ Villingsberg, Killsbergen, 22-27.5 (MM),  
 1 outfördad ♂ Akerby, södra Tysslingen, 2.6 (SB) och 17.6 (CJ),

1 ♂ Sörön, Kvismaren, 13.6 (HJ).

Skägges (Panarus biarmicus). 5 ex. Segersjö, Storbjälmarén, 26.5 (AH).

Pungmes (Remiz pendulinus). 1 ad. och 4 juv. Kvismare kanal vid Öby kulle, Kvismaren, 25.7 (BO, GP).

Sommargylling (Oriolus oriolus). 1 par södra Tysslingen, 13-17.5 (HL),

1 ♂ Håsta, mellersta Tysslingen, 25.5 (LS),

1 ex. Körtingsberg, Viby, 27.5 (TF),

1 par Sälven, Hidinge, månadskiftet maj-juni (LB),

1 ♂ Hidingsta, 1.6 (AP),

1 ex. Abytorp, Fjugesta, 3.6 SAE, TS),

2 ex. (♂ + ♀) Sörön, Kvismaren, 11-13.6 (HJ),

1 ♂ Asialholmen, Kvismaren, 23.6 (IA, OA).

Rosenstare (Sturnus roseus). 1 ad. Tarsta, Pålshoda, 27-29.5 (TA).

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera). 2 ex. Algrena, SV Askersund, 9.9 (BA).

AG=Anders Gustavsson,, AH=Anders Haglund, AK=Anders Karlsson, AU=Arne Ulander, BA=Bo Alitstedt, BES=Bengt-Erik Sjölander, BG=Birgitta Gustavsson, BJ=Birgitta Johansson, BL=Bo Larsson, BO=Björn Olsén, CJ=Conny Johansson, DL=David Lundegård, ER=Erik Nordberg, EN=Einar Nilsson, GK=Göran Karlsson, GP=Göran Pettersson, HA=Håkan Andersson, HJ=Håkan Johannesson, HK=Håkan Karlsson, HL=Holger Lundell, HN=Henry Nilsson, HO=Hans Odelholm, HZ=Hans Zetterström, IA=Ingvar Andersson, JEM=Jan-Erik Malmstigen, JOT=Jan Öve Tranderyd, JS=Jan Sondell, JÖ=Jan Österberg, KJ=Krisster Jönsson, KL=Kent Larsson, KR=Klas Rosenberg, Kv.fstn=Kvismare fågelstation, LB=Leif Bertilsson, LJ=Lars Johansson, Ljn=Lage Jönsson, LS=Leif Sandgren, MR=Mats Rosenberg, MT=Mikael Telbe, MK=Magnus Madstein, NES=Nils-Erik Ström, OA=Olav Andersson, OAi=Olaf Armani, OL=Olle Liljedahl, OP=Ove Pettersson, PA=Per Alström, PG=Peter Gustavsson, PK=Peter Kuiper, PL=Peter Lehmann, PU=Per Undeland, RE=Rune Eriksson, RN=Ragnar Nilsson, RO=Rune Olsson, SAE=Sven Arne Eriksson, SB=Staffan Bensch, SOP=Sten-Ove Pettersson, SU=Sören Upp-säll, SA=Staffan Akeby, TA=Torbjörn Arvidsson, TF=Tommy Forslund, TS=Tommy Sundqvist, AP=Ake Pettersson.



Rosenstare (Sturnus roseus). Foto: Torbjörn Arvidsson