

FÄGELRAPPORT FÖR VÄSTMANLAND 1980

Sören Larsson, Jan-Erik Malmstigen, K-G Källebrink.


Lars Asklund, Hans-Olof Hellkvist

Inledning.

En liten ökning av fågelläpperingen har skett i år. 41 personer har sätts in fågelläppering till Lrk (läppartkommittén) och dessutom har några gjort sammantällningar för hela kommuner eller områden vilket omfattar rapporter från ytterligare 71 personer. I fig. 1 visas inkomna rapporter fördelade kommunvis.

Som framgår i fågelläpperingen saknas fortfarande uppgifter av flera vanliga arter t.ex storlom, orre, rovfåglarna, backsvala. Rapporteringen av de ovanliga arternas uppträdande fungerar av allt att dömma mycket bra.

Ett flertal arter som är upptagna i läppartkommitténs lista saknas i denna rapport,



Figur 1. Visar fågelläpperingen till Lrk-Västmanland 1980. Fördelningen är kommunvis. Fyllt stapel anger antalet personer som sätter rapporter direkt till Lrk. Ofyllt stapel visar antalet personer som lämnat rapporter till kommunombud eller annan lokal sammanställare och som därefter sätts till Lrk.

dessa arter kommer att redovisas i flerårsammantällningarna.

De observationer som är märkta med asterisk (*) betyder att observatören skickat en utförlig beskrivning av fyndet till Lrk.

Årets väder.

Januari: Månadens väder domineras av kyligt väder med intensiva koldperioder i början och mot slutet. Den 13 kom ett djupt lågtryck in från SV och medförde en mildvädersperiod till den 23. Månaden var mycket nederbörsfattig.

Februari: Även februari domineras av kylan med t.o.m extremt låga temperaturer i början på månaden. Den 13 i samband med sportlovet inträffade några dagars mildväder. Vindarna var i huvudsak ostominerade.

Mars: Det kalla och torra väderet fortsatte under mars och våren blev kraftigt frossenad. T.o.m i sista halvan av månaden uppmätttes mycket låga natttemperaturer, under 20 grader i våra trakter.

April: Under första hälften av månaden kom våren. Det var övervägande SV-vindar. Mellan 10-17 var det mycket varmt. Den 18-19 passerade ett kraftigt oväder med N-vindar över landet. 21-24 var dagarna väckra men nättorna kalla. Slutet av månaden blev nederbörsrik och betydligt kyligare med NV-vindar.

Maj: Varma dagar, kalla nättter med svår nattfrost, torrt och vindar från nordsektorn kom att karakterisera månaden. Mellan den 14-18 var det mycket varmt och molnigt väder i landet förutom Östersjöns kustland som hade kyligt och molnigt väder (se sträcket av myrspovar). Månadens avslutning blev mycket kylig och ostdig.

Juni: Från den 1-10 var det mycket varmt med lokala åskväder och 0-vindar. 10-14 passerade små nederbörsfronter. 14-18 var det åter varmt och 0-vindar. Fr.o.m den 18 blev väderet svalare och ostadiigare och den 22-23 fullt mycket stora nederbördsmängder. Detta innebar stora överväningar på lågmarker och myrar, vilket spolierade mångder av fågelhäckningar.

Juli: Månaden bjöd för omväxlings skull på ganska bra semesterväder. 1-8 veckan var det soligt och varmt. 8-10 svalt och ostadiigt, därefter soligt fram till 16-17, då flera lågtryckspassager gav lokalt omfattande regnmängder. Fr.o.m den 21 dominerades väderet av ett högtryck österifrån och det var varmeöja.


Augusti: Växlande väder med många små kalifrontspassager. Följden blev en solfattig månad. Kraftiga kalifrontspassager den 17-18 och 20-21 och omfattande regnväder i månaden slut.

September: Rätt varmt men fuktigt genom stor lågtryckaktivitet under månaden första hälften. Kalifrontspassage den 9. Fr.o.m den 24 drog en ny serie lågtryck nordost ut över landet och det var mycket regnigt månaden ut.

Okttober: Även denna månad blev mycket lågtrycksbelonad och nederbördarik. Försäta veckan blåste det friska V-vändar och var varmt förm den 6 blev det kyligt och nederbördssrik. 16-18 föll första snön och i Bergslagen låg den kvar månaden ut. Det var mycket kallt för årstidens. Det svåra väderet innebar att lantrukarna i mellersta och norra delen av landskapet inte fick in spannmålskörden.

November: Två högtrycksperioder, en under första veckan och en från den 23. Mellan den 12-23 var det mycket ostdig och stora snömängder föll den 15-16 och 18-19. Hela månaden ut blåste det kalla Nv-vindar.

December: Väldiga väderväxlingar med kyla och mildvärder och otaliga lågtryckspassager. Detta fick till följd nya stora översvämningar i markerna.



Observationer 1980.

Gruppindelning: Smålom - storskrake. Sören Larsson
Bivråk - trans. Jan-Erik Malmstigen
Strandskata - lunnefågel. K-G Källlebrink
Skogsduvu - stenkärvätta. Lars Åsklund
Ringtrast - kornsparv. Hans-Olof Hellkvist

SMÅLOM (*Gavia stellata*). Riksinveteringsart, 18 konstaterade häckningar har rapporterats plus 11 par som uppehållit sig på lämplig häckplats men där ruvande fågel eller ungar ej setts. Dessutom saknas uppgifter från 9 lokaler där arten häckat sedan 1976. Den västmanlänska smålomstammen kan beräknas vara på ca 35 par.
Under flyttningstid: 1 ex. Backgården, Fagersta 23/4 (LL)e och 3+1 ex. sträck Gni 26/9 (SL)

Storlom (*G. arctica*). 51 Häckningar rapporterade. Fördelade kommunvis: Lindesberg 7, Skinnsätra 12, Köping 1 (första rapporterade häckningen), Hällefors 2, Surahammars 6, Nora 1, Norberg 16 och Sala 6.

SMADOPPING (*Tachybaptus ruficollis*). Ingen häckning rapporterad i år. Endast tre fynd vilket är färre än tidigare år. 1 ex. Gni 31/B (SL), 1 ex. Norr Hörndesjön 30/11 - 13/12 (KE) samt övervintringsförsök av 1-2 ex. från 15/11 - 31/12 vid AKV i Västerås (DG, TS).

GRÄNAKEDOPPING (*Podiceps grisegena*). Endast iakttagen vid Fläcksjön första veckan i maj (KE, HJ) och 1 ex. Hörndesjön 14/5 (SO).



Fågellokaler.
Ett flertal lokaler förekommer ofta i fågelläger. På kartan visas var dessa är belägna. Bokstaven vid cirklarna anger orten.

- 1 = Grythyttteviken 11 = Gni
- 2 = Norasjön 12 = Götsjön
- 3 = Räsvallen 13 = Fläcksjön/Gussjön
- 4 = Ervallaängarna 14 = Åsköviken
- 5 = Väringen 15 = Hässlösundet
- 6 = Österhammarsjön 16 = Gimlestenarna
- 7 = Sjömosjön 17 = Ångbä
- 8 = Fröshammarssviken 18 = Storsjön
- 9 = Mellansundet 19 = Barkaröviken
- 10 = Ladugårdssjön/Mölnarp

Figur 3. Storskarvens uppträdande i Västmanland under perioden 1976 - 80. Månaderna är uppdelade i 10-dagsperioder. Som framgår kan arten uppträda när som helst under året men framförallt i skiftet september/oktober.

SKÄGGOOPPING (*P. cristatus*). Stora angämlingar; 124 ex. Virebosjön, Surahammars k:n 11/8 (SL) och 80 ex. Blacken, Västerås k:n 14/8 (HÖR).

SVARTHAKEOOPPING (*P. auritus*). Förmödligens bristfälligt rapporterad, 17 häckningar rapporterade. Därav första häckningen i Norberg. 1 par i Starnössas sligdamm (VP, TL).

STORSKÅRV (*Phalacrocorax carbo*). Vårtynd: 3 ex. Norasjön 23/4 (PK), 1 ex. Grythyttaviken 22/4 (TC), 1 ex. Rockesholm, Hällefors k:n 22/4-6/5 (TC) och 1 ex. Asköviken 7/4 (KL, PM).

Under september och oktober 1-2 ex. i mälarmrådet från Ängsö till Galten. I fig. 3 visas artens uppträdande i landskapet under åren 1976 till 1980.

VIT STORK (*Ciconia ciconia*). 1 ex. sågs vid Rosshyttan, Sala k:n 26/6 och 1 ex. vid Lövåsen, Sala k:n 2/7 (tidningsnotis). Förmodligen kan det vara fråga om samma ex.

HÄGER (*Ardea cinerea*). 28 boplatser rapporterade från mälarmrådet, största kolonin hyste 19 bon (TS). Dessutom uppträddes par som de häckade i Norberg k:n (IL) och i Surahammars k:n (MS).

1 ex. övervintringsförsök vid AKV, Västerås 21/12 - 31/12 (PM, KL).

MINDRE SANGSVAN (*Cygnus columbianus*). Som tidigare är flera värftyd från Fläckeboområdet. Som mest 5 ex. i Fläcksjön 12/4 (KK). Dessutom 2 ex. Södra Lisjön Surahammars k:n 11/4 (ML).

SANGSVAN (*C. cygnus*). 13 häckningar rapporterade, dessutom 3 par som upprättthölls men ej häckade. Ökningen från tidigare är beror på att arten söktes inom tider inte ej besökta områden.

Stor rästsiffras: 390 ex. Sjömosjön 7/4 (UE) samt 110 ex. NE Frövi 13/4 (OA, IA).

BLÄSGÅS (*Anser albifrons*). Två fynd av sträckande fåglar. 3 ex. Hässlösundet 22/4 (MG, OHe) och 1 ex. Asköviken 1/5 (KOH, UC).

SÄDGÅS (*A. fabilis*). Starkt sträckt noterades över östra delarna av landskapet 1/5, 728 ex. sträckte vid Asköviken (HÖH m.fl.), 509 ex. Ridön (MO, DG) och 425 ex. Gnen (SL).

FJÄLLGÅS (*A. erythropus*). 1 ex. sträckte i en sädgåsflock över Gnen 1/5 (SL). Detta är 6:e fyndet av arten i landskapet.

GRAGÅS (*A. anser*). En häckning Findlaviken, Hjällemaren (UE). Stora ansamlingar av gåssar vid Frösöhammarsviken hela sommaren/hästen, som mest 50 ex. (UE). 16 ex. rastade på Ridön 3/8 (TS) och 14 ex. Hässlösundet 27/7 (MP).

Från västra delarna rapporteras flera värftyd från Frövområdet (JM, SOE, IA, OA). Ett fynd Mora k:n, 1 ex. Ås 17/4 (PB) och Hällefors k:n 1 ex. Flösjöytan 29/6 (B. Sander, TC).

VITKINDAD GÅS (*B. leucopsis*). 1 ex. Norsa 13/4 (PEK) och 1 ex. Storsjön 18/5 (SD).

PRUTGÅS (*B. bernicia*). 1 ex. Gnen 14/4 (HÖR). Enda fyndet i landskapet i år.


SNIGÅS (*Anser caerulescens*). Två häckningar. 1 par med 4 ungar vid Skantzsjön, Hallstahammar (ARA) och 1 par Björnön, Västerås (Arne Persson).

GRAVAND (*Tadorna tadorna*). 2 ex. Lötön, Västerfärnebo 13/5 (HÖR) och 1 ex. juv. KV, Västerås 1-10/9 (HÖH).

BLÄSAND (*Anas penelope*). En häckning rapporterad i landskapet. Samma lokal som föregående är (MA).

SNATTERAND (*A. strepera*). 1 ex. Mölntorp 19/4 (PE), 1 ex. Asköviken 10/5 (DG), 1 par Lilla Jungfrun, Mälaren 22/5 (Ake Andersson), 1 par 4/6 och 1 ex. ♂ 5/6 Asköviken (KOH).

AMERIKANSK KRICKA (*A. crecca carolinensis*). ♀ 1 ex. ♂ vrenninge vid Fläcksjön 27/4 (SB, KEM, SD). Andra fyndet av denna krickras i landskapet.



Figur 4. Visar bergandens förekomst i landskapet under perioden 1976-80. Månaderna är uppdelade i 10-dagsperioder. Sträcket tycks ganska utdraget under såväl vår- som höstrutningen. N = 51.

STJÄRTAND (*A. acuta*). Ett sommarfynd: 1 ex. ♀ rastade vid Norsa, Köping 16/6 (PEK).

ARTA (*A. querquedula*). Häckning: Asköviken 1 par (TS). Troliga häckningar vid Fläcksjön av 4 par (KK) och Görgen 1 par (KE). Sommarfynd från Gnen 2-5/6 (SL) och Norsa, Köping 16/6 (PEK).

SKEDAND (*A. clypeata*). Ingen häckning rapporterad. Sommarfynd av enstaka fåglar vid Asköviken (HÖH), Ängsö (15), Tidö-Lindosundet, Mälaren (PM), Dörgen (KE) och Fläcksjön (HJ, KK). Ett fynd från västra delarna. 1 ex. ♀ Näsmossen, Hällefors k:n 14/5 (TC).

BRUNAND (*Aythya ferina*). Häckar allmänt i mälarnrådet (TS), ingen häckning rapporterad från övriga landskapet. 50 ex. rastade i Askövikten 4/5 (PM).

VITUGG DYKAND (*A. nyroca*). * En hane rastade i Fläcksjön 16/4 (MG, KK). Tredje fyndet av arten i landskapet.


BERGAND (*A. marila*). 8 observationer. Fördelade på april 3, maj 2, september 1 och november 2. Från västra delarna på förlängande lokaler; 2 ex. Grythyttteviken 22-23/4 (L-E Alven), 1 ex. ♀ Åsbosjön, Nora k:n 28/9 (PB). Arternas uppträdande i landskapet visas i fig. 4.

EJDER (*Somateria mollissima*). 1 ex. ♀ Ängsö 27/4 (JHF), 28 ex. rastade i Höredesjön. Sala k:n 30/4 (Bo Karlsgren) den hittills största noterade flocken 1 Västmanland. 1 par ♂ ♀ Storsjön 5/5 (SÜ).

ALFAGEL (*Clangula hyemalis*). 12 observationer. Vinterfynd: 1 ex. ♀ Semla, Fargersta k:n 2-4/2 (LL, RL) och 2 ex. ♂ Grythyttteviken 20/1 (IC). Ytterligare ett fynd föreligger från landskapets västra delar: 4 ex. därav 3 ♂ Sörtbysjön, Lindesbergs k:n 19/4 (JM).

SJÖDRE (*Melanitta nigra*). 50 ex. rast Långsvan, Skinnbergs k:n 15/5 (PE), 15 ex. Råsvallen 15/5 (PA) samt 8 ex. Lundsfjärden, Hällefors k:n 13/8 (LSa).

SVÄRTA (*M. fusca*). 9 observationer varav 5 från mälarnrådet, 2 från Fläcksjön. Övriga: 16 ex. vid Väringen 28/9 är den största flock som rastat i landskapet. (se fig. 5). (EJ). 1 ex. Grythyttteviken 22/10 (JK, TC).



SALSRAKE (*Mergus albellus*). Följande fynd av arten i landskapets västra delar: 16/2 - 11/3 1 ex. ♂ Grythyttteviken (Laj, TC), 5/4 1 ex. ♂ Fräviforsån (SE), 6/4 1 ex. Vibyvägen, Lindesbergs k:n (JM), 11-18/4 2 ex. ♂ 5 Jömmesjön (PA, IA), 20/4 3 ex. Hammarsjön, Lindesbergs k:n (PA, IA), 26/4 2 ex. ♂ Hammarsjön (OA), 2/5 1 ex. Björkasjön, Lindesbergs k:n (PA, IA), 3/5 1 ex. ♂ Hammars, Hällefors k:n (GuP).

SMÅSKRAKE (*M. serrator*). 5 häckningar rapporterade från Bergslagsområdet dess-utom ytterligare 4 par i lämplig häckbiotop. Från mälarnrådet rapporterades par vid Ängsö (TS) och Ridön (PM). Det finns antydningar att arten kan häcka i flera av de stora sjöarna i Bergslagen. 14 ex. rastade Smadsjön, Norbergs k:n 4/10 (IL).

STORSKRAKE (*M. merganser*). 16 häckningar rapporterade, därav 12 från Bergslags-området, 2 vid Ängsö och 2 vid Väringen (EJ). Arten är tidigare knappt rap-porterad som häckfågel i Bergslagsområdet.

BRUN GLADA (*Milvus migrans*). 1 ex. Mölntorp 2/5 (PE, SJ) och 1 ex. Asköviken 9/8 (NG).

HÄVSÖRN (*Haliaeetus albicilla*). Från Västerås k:n föreligger följande observa-tioner: 1-4 ex. tiden 17/1 - 12/5 på sex olika lokaler samt fyra höstobser-vationer: 1-4 ex. tiden 17/1 - 12/12 och den 26/12. I Sala k:n iaktogs 1 ex. 1/3 - 19/4 (fransförällt från Fläcksjön) samt tre höstobser 28/9, 26/10 och 30/11. Dessutom 1 ex. vid Stormossen, Surahammars k:n 2/3 (SL) samt 1 ex. som sträckte vid Galten, Kopings k:n den 28/9 (AE).

BRUN KÄRRHÖK (*Circus aeruginosus*). Arternas förekomst i landskapet redovisats i separat uppsats.


BLÅ KÄRRHÖK (*C. cyaneus*). Sommarobs: 1 ex. ♂ i juni t o m 7/7 i Norbergs k:n (TL). Även från 1978 och 1979 föreligger sommarobservation från samma trakt.

ÄNGSHÖK (*C. pygargus*). 1 ex. ♀ Sätertorpet, Sala k:n 24/5 (KE) samt 1 ex. ♂ väster Lindeberg 23/8 (UW, TC).

DUVHÖK (*Accipiter gentilis*). Fortfarande få rapporter. Häckning eller revirhäv-dande par har rapporterats från Lindesbergs k:n 9 par (PA, OA) samt 2 par från värderna Norbergs k:n (TL) och Surahammars k:n (K-GJ, HER). två tillfällen i oktober (BU).

FISKGJUSE (*Pandion haliaetus*). 44 häckande par har rapporterats. Fördelning kommunvis enligt förljande (inom parentes 1979 års siffror): Västerås k:n 22 par (16 par), Sala k:n 6 par (11 par), Lindesbergs k:n 5 par (2 par), Norbergs k:n 3 par (1 par), Kopings k:n 2 par (1 par), Nora k:n 2 par (1 par), samt värderas 1 par från Skinnbergs k:n (0 par), Surahammars k:n (4 par), Hällefors k:n (0 par) och Arboga k:n (3 par).

Figur 5. En flock svärtor på väg att landa i Väringen. Foto: Erik "P'lur" Jansson



Figur 6. Visar antalet fynd av kornkärr fördelade kommunvis och årsvis under perioden 1977 till 1980. N = 58.

TÖRNFALK (*Falco tinnunculus*). Endast två häckningar har rapporterats. 1 par i Lindesbergs k:n (DA) samt 1 par som häckade i en lada vid Arboga (UE).

AFTONFALK (*F. vespertinus*). * 1 ex. ♀ vid Björnön, Västerås k:n 18/8 (TS).

STENFALK (*F. columbarius*). Sammanlagt 20 vårfynd och 23 höstfynd, de flesta fynden från Sala (21 fynd), Västerås (14 fynd), och Lindesberg (6 fynd). Tidigast 1 ex. Ångö 9/2 (AB) och senaste obs 1 ex. Hammarsby herrgård, Nora k:n 16/11 (PB).

LÄRKFALK (*F. subbuteo*). 4 häckningar rapporterade. Ett par i vardera Nora (PB, LU), Sala (KGK, KK), Arboga (UE) och Surahammars k:n (SL, RC).

PILGRIMSFALK (*F. peregrinus*). 1 ex. ad ♀ Ångö 6/4 (HI).

JÄRPE (*Bonasa bonasia*). Ny art på listan. Kullar har rapporterats från Norberg (B), Nora (1), Surahammars (1) och Ljusnarsberg k:n (1). Ej alls ovanlig i Grönöområdet, 0,5 - 1 par/km² (PA). I Arbogatrakten ej talrik (UE).

DRRE (*Tetrao tetrix*). Rapporterad från i stort sett samma lokaler som året innan. Sammanlagt har 25 spelplatser rapporterats. Rapporter efterlyses.

TJÄDER (*T. urrogallus*). Rapporter efterlyses.

VÄTEL (*Coturnix coturnix*). 1 ex. Löten, V-färnebo 10/6 (KE), 1 ex. NE Mölntorp Hallstahammars k:n 13-14/6 (PE, ARA) samt 1 ex. N. Gersbo, Sala k:n 15-17/6 (KE, BEr).

SMAFLÄCKIG SUMPHÖNA (*Porzana porzana*). 8 hanar rapporterade, därav 5 i Västerås k:n, 2 i Hallstahammars k:n samt 1 från Köpinge k:n.

KORNKÄRR (*Crex crex*). 21-22 spelande fåglar på 17 lokaler, att jämföra med 22-23 fåglar på 19 lokaler 1979. Mer än en individ hörd på följande platser: 3 ex. Löten, V-färnebo 9-10/6 (KK, KE), 2-3 ex. Myrby, Västerås k:n i juni (BL) samt 2 ex. Vassethyttan i juni (OA).

I fig. 6 visas kornkärrfyndens fördelning i landskapet under perioden 1977-80. TRANA (*Grus grus*). Riksinventeringsart. Särskild redovisning i kommande nummer av fåglar i Västmanland.

STRANDSKATA (*Haematopus ostralegus*). Sommarfynd: 1 ex. Ångö 3/6 och 3 ex. 28/6 (TS), 1 ex. Gimlestanerna 3/6 (HOH), 1 ex. Lundsjärden, Hällefors k:n 1/6 (LSa) samt 1 ex. Västerfärnebo 5/7 (BEr). Från västra Västmanland: 1 ex. Grythyttveiken 29/3 (GHP, LaJ) och 1 ex. Vagnhäll, Väringen 9/9 (EJ). I övrigt rapporterad med 13 observationer från 9 lokaler. I fig. 7 visas strandskatans uppträdande i landskapet under perioden 1976-80.

SYLTULUPARE (*Himantopus himantopus*). *. 1 ex. sträckte över Skälvby bostadsområde i Västerås 16/6 (SL). Ny för Västmanland.

LJUNGULUPARE (*Pluvialis apricaria*). 26 par rapporterade, fördelade kommunvis: Surahammars k:n (16 par), Sala k:n (10 par), Köpings k:n (1 par) och Skinnsbergs k:n (1 par). Den pågående myrinventeringen i landskapet skall förhoppningsvis ge en exakt bild av artens förekomst inom ett par år.

KUSTSNÄPPA (*Calidris canutus*). 12 ex. sträckte vid Gnen 5/8 (SL) och 1 ex. Gussjön 31/8 (KE).

SANDLÖPARE (*C. alba*). 1 ex. rastade vid KVV, Västerås 4/9 (HOH). 6:e fyndet av arten i landskapet.


SPUVSNÄPPA (*C. ferruginea*). 2 ex. KVV 15-25/7 (MG) och 1 ex. 21-22/8 (MG, DG). 2 ex. Barktipp, Hällefors 26/7 (Roland Staav), 1 ex. Vagnhäll, Väringen 20/7 (EJ), 1 ex. Norsa, Koppar 18/7 (HLF) och 1 ex. Flaxen, Hällefors k:n 22/7 (TC). Många fynd görs kring den 20/7 i Västmanland. Årets fynd är av normal omfattning.

SKÄRSNÄPPA (*C. maritima*). *. 1 ex. rastade vid Gussjön 19/4 (KE, BEr, m.fl.). Ny för Västmanland.


BRUSHANE (*Philomachus pugnax*). Flockar på över 50 ex. har endast rapporterats från Sala kommun.

DUBBELBECKASIN (*Gallinago media*). *. 1 ex. på följande platser: Gusselby, Lindeberg k:n

RÖDSPOV (*Limosa limosa*). 1 ex. på följande platser: Gusselby, Lindeberg k:n



24



Figur 7. Visar strandskatas uppträdande i Västmanland under perioden 1976-80. Månaderna är indelade i 10-dagars perioder. Nämndart är de många fynden i juni månad, hur länge dröjer det innan första häckningen konstateras?

27/4 (IK), Götgen 1/5 (PLu) och 7/5 (KE) samt Löten, V-färnebo 7/5 (BER).

MYRSPOV (L. lapponica). Värfynd: 2 ex. Gniel 12/4 (SL), 38 ex. sträckte Ängsö 15/5 och 45 ex. 16/5 (TS), 85 + 29 ex. sträckte Asköviken 15/5 (H0H).

Höstdynd: Endast tre fynd, bl.a. 300 sträckande Dönnosser, Hällefors k:n 24/7 (Roland Staav).

Ovanligt stora flockar noterades under vårsträcket förmöldigen beröende på de speciella väderförhållandena som rådde.

STORSPOV (Numenius phaeopus). 1980 rapporterades 32 nya par. Summan för 1979-80 blir 143 par. Fördelningen kommunvis är: Sala (BS), Surahammar (19), Skirnsberg (10), Hällefors (8), Västerås (7), Hallstahammar (3), Nora (3), Arboga (3), Norberg (1) och Köping (1).

SVARTSNÄPPA (Tringa erythropus). Flöckar över 50 ex. under perioden 1976-80: 92 ex. rastade Götgen 11/5-78 och 113 ex. 13/5-78 (KE). 59 ex. rastade Fläcksjön 11/5-78 och 140 ex. 15/5-78 (KK). 142 ex. Asköviken 11/5-80 (DG, Mli) och 91 ex. rastade Fläcksjön 12/5-80 (EA). Kulmen av nords sträckande svartsnäppor inträffar mellan den 10-15 maj i Västmanland.

GLUTTSNÄPPA (T. nebularia). 1 ex. spelade på en mosse i Sala k:n under sommaren (KE).

ROSKARL (Arenaria interpres). 1 ex. Fläcksjön 5/5 (HJ), 1 ex. Sörbysjön, Lindesberg k:n 20/5 (SE, M), 4 ex. Skorven, Mälaren 31/5 (LJ) samt 1 ex. KV, Västerås 25/8 (H0H) och 29/8 (OB).

LABB (Stercorarius parasiticus). * 1 ex. sträckte Vrenninge, Sala k:n 15/5 (EA, HJ) och 1 ex. likaså sträckande vid Gnien 17/5 (SL).

DVÄRGMÅS (Larus minutus). 1 ex. Hallaren, Sala k:n 16/5 (SB, SJ). 2 ex. Asköviken 31/5 (LJ), 1 ex. Ängsö 12/7 (TS), 2 ex. KV, Västerås 24/7 (T.Bengtsson), 3 ex. Hovar, Mälaren 27/7 (H0H) och 1 ex. Björnön, Västerås 14/8 (OHe). Ovanligt få värfynd har gjorts under de senaste tre åren.

HAVSTRU (L. marinus). Häckning: 1 par Lilla Skorven, Mälaren (H0H). Sommar: Rapporterad under sommaren från hela Mälaren, flockar upp mot 20 ex. noterade på flera lokaler.

Vinter: 1 ex. Ängsö 20/1, 18/12 och 29/12 (H0H).

Arten kan betecknas som regelbunden i Mälaren från mars till och med november.

VITTRUT (L. hyperboreus). * 1 ex. i 1:a vinterdräkt vid KV, Västerås 24-25/3 (MG, DG, H0H). Andra fyndet av arten i landskapet.

SKRÄNTJÄRNA (Sterna caspia). Vår: 1 ex. Hässlösumdet 22/4 (MG), 1 ex. Asköviken 30/4 (B.Nensen) och 1 ex. Ridön 1/5 (DG). Ansamlingsar över 20 ex: 24 ex. Kvicksund 30/7 (EA), 110 ex. Gimlestenarna, Mälaren 10/8 (PE) och 40 ex. KV 14/8 (MG). Ansamlingen på 110 ex. är förmöldigen den största noterade vid en svensk insjö.

SVARTTÄRNA (Chlidonias niger). 35 par häckade i Asköviken (LJ) och 10 par i Fläcksjön (EA, KK). Övrigt: 2 ex. Ängsö 5/6 (H0H) och 7 ex. 8/6 (H0H), 1 ex. Hagaberg, Frövi 12/5 (JM). 2 ex. Sörbysjön, Lindesbergs k:n 26/7 - 3/8 (SE, JM).

SKOGSDUVA (Columba oenas). Häckningar eller revirrörande: Västerås k:n : Geddeholm (Flora platsen) (MP), Ängsö (Fiera par) (TS). Arboga k:n 4 par Högså (UE), Hallstahammars k:n 7 par Billingstenen (SL). 2 par Surahammars k:n (SL). Lindesbergs k:n: flera lokaler vid Storå (DA).

TURKDUVA (Streptopelia decaocto). Rapportereras minskat i Nora (LU), drastisk minskning i Arboga (5 par 1980) (UE), totalt borta i Fredhem-Lindboområdet, Hallstahammars k:n (NEZ). Hur är situationen för arten i andra trakter av landskapet?

TURTURDUNA (S. turcica). 1 ex. Söderfors 5/6 (Lel), * 1 ex. Nälles bar Arborga 12/6 (LST), 1 ex. Asköviken i juni (LJ) och 1 ex. Bodø, Västerås 13/9 (MG).

BERGUV (Bubo bubo). Rapporterad från 5 lokaler därav en lokal i östra delen av landskapet.

HÖKGULLA (Surnia ulula). 1 ex. Grimsö, Lindesbergs k:n 1-17/1 (PA) och 1 ex. Berg, Hallstahammar 1/1 - 16/2 (MS, m.TL).

SLAGUGGLA (Strix uralensis). Endast en häckning konstaterad i Västmanland 1980.

JORDUGGLA (Astro flammeus). 1 ex. Sägen, Skultuna 10/2 (BL), 1 ex. Gussjön 10/3 (EH), 1 ex. Asköviken 3/4 (MG, Ohe), 1 ex. Trädärängen/51, Västerås 21/4 (DG, Ohe) och 1 ex. Malmön, Köping 27/5 (AE).

NATTSKÄRRA (Caprimulgus europaeus). Spelande fåglar: Sala (7), Skinnarberg (9), Surahammars (1D), Hallstahammar (1), Ljungsberg (2) och Lindesberg (1).

KUNGSFISKARE (*Alcedo atthis*). 1 ex. Storå, Lindesbergs k:n 20/11 (OA).

HÄRFÄGEL (*Upupa epops*). 1 ex. Västerfärnebo (gm KE). Under de senaste 5 åren har 10 observationer gjorts av arterna i landskapet.

GRASPETT (*Picus canus*). 1 ex. Tälgniven, Sala k:n 8/3 (GFe), 1 ex. Fagersta 8/5 (T. Person), * 1 ex. Hällefors k:n hela våren/sommaren (LSO) och 1 ex. d Ujiesjön, Sala k:n 29/12 (KE).

MINDRE HACKSPETT (*Dendrocopos minor*). Antalet fyndlokaler under häcktid: Västerrås (10), Surahammars (4), Hallstahammar (2), Arboga (1), Lindesberg (3) och Hällefors (1).

VITRYGIG HACKSPETT (*D. leucotos*). 1 ex. ♂ Tälgniven, Sala k:n 23/3 (PT), 1 ex. ♂ NW Tisjön, Sala k:n 8/3 (GFe), 1 ex. Toftsjön, Surahammars k:n 19/9 (J. Hedkvist), 1 ex. Ströberg, Nora k:n 27/9 (BU), färska hack Hagbyän, Nora (BU) samt 1 ex. ♂ Semla, Fagersta 6/12 (GN).

TRETAIG HACKSPETT (*Picoides tridactylus*). Västerås: 1 ex. V. Solberga 15/3 (K-J). Sala: 1 ex. N. Kämstorp 4/1 (KE), 1 par häckn. Stensjön (50), färska ringen Broddobadet 3/6 (BFR). Surahammars: 1 ex. Jan-Oskarskogen 21/12 (JG). Lindesberg: 1 ex. Frivillarnas 27/9 (OH) och 1 ex. ♀ Björklund, Blixterboda 15/11 (JL). Nora: 1 ex. Jarle Naturaresservat 27/2 (PK). Halltorps: 1 ex. Murstensdalen 4/5 och 9/5 (Laj, GUP), 1 ex. trum. Myrsjön 4/6 (JKL), 1 ex. ♀ Lundsjärden 9/7 (LSO), 1 ex. Murstensdalen 10/7 (JKL), 1 ex. juv. Flaxen 8/8 (CIC), 1 ex. Fisklösen 8/12 (JKL) och 1 ex. Björntjärn 20/12 (gm TC).

TRÄDLÄRKA (*Lullula arborea*). Häckande eller revirhållande fåglar: Sala (4), Surahammars (6), Skinnarberg (1) och Lindesbergs k:n (1).

SKÄRPIPLÄRKA (*Antus spinolei*). *, 1 ex. KVV, Västerås 22/9 (PM, NS), * och 1 ex. Vagnhäll, Väringen i september (EJ).

FORSÄRLA (*Motacilla cinerea*). 1 par Hallstahamars k:n 20/5 (NEZ).

NÄKTERGAL (*Luscinia luscinia*). Observationer i västra Västmanland: Nora: 1 ex. Trängbädet 30/5 (LA, B. Ragné), 1 ex. Västgötbyttan 30/5 - 13/6 (LU, LA), 1 ex. Åbosjön 3/6 (LU) Örebro: 3 ex. Ervallaängarna 3/6 och 1 ex. 11/6 (OA) Lindesberg: 1 ex. badplatsen, Stora 31/5 (OA), 1 ex. Prästryggen, Frövi 1/6 (JM), 1 ex. Frötuna, Arborgånn 3/6 (OA), 1 ex. Oppboga, Arborgånn 3/6 (IA), 1 ex. Hagaberg, Frövi 4/6 (OS) och 1 ex. Gällingen 4/6 (SE).

BLÅHÄKE (*L. svecica*). Vårfynd: 1 ex. Söderstenen, Fagersta 16/5 (KA), 1 ex. Knutaberg, Nora 9/5 (LU), 1 ex. Villagatan, Nora i maj (L. Eriksson), 1 ex. Storå, Lindesberg (OA), 1 ex. Mölntorp, Hallstahammar 11/5 (PE), 1 ex. ♂ Fläcksjön 10-11/5 (KE, HJ), 1 ex. ♂ Fläcksjön 22/5 (gm KK), 1 ex. Hagaberg, Frövi 10-12/5 (JM) och 1 ex. Mölntorps dammar 15/5 (B. Salomon). Ovanligt många vårfynd och även ovanligt stor spridning i tid.

SVART RÖDSTJÄRT (*Phoenicurus ochruros*). Häckningar: 1 par + 4 juv. Surahammars Bruk (TSÄ), 3 par Frövifors Bruk (EJ) samt 1 par Fagersta Bruk (RL). Övriga obs: 1 ex. ♂ Mimerverkstaden, Västerås 2-9/5 (SL), 1 par AKV, Västerås april/maj (MG, QHE) samt 1 ex. Vetterslund, Västerås 26/7 (I. Bengtsson).

RINGTRAST (*Turdus torquatus*). Två höstfynd: 1 ex. i sept. Kyrkbyn, Ramnäs (JG) och 1 ex. i okt. Staksund, Nora (G. Berglund).

FLODSÅNGARE (*Locustella fluviatilis*). Arten noterades i år på åtta lokaler. 1 ex. Storå 7-18/6 (MA, OA), 1 ex. Aktiviken 8+10/6 (DG, MG), 1 ex. Fullerö, Västerås 10/6 (HDH), 1 ex. Sala städ 11/6 (KK), 1 ex. Grimsö, Lindesberg 16/6 (PA), 1 ex. Frövisjön, Västerås 24-29/6 (SL, ÅBE) och 1 ex. Grön 13-18/7 (SL, ML).

BUSKSÅNGARE (*Acrocephalus dumetorum*). * 1 ex. Fors gård, Riddarhyttan 28/6 (PA) och 1 ex. vid Svedoöing, Västerfärnebo 10-18/6 (KE, KK).

KÄRRSÅNGARE (*A. arundinaceus*). 1 ex. Mölntorp, Hallstahammar 25/5 (NEZ), 4 ex. Fröshammarsvikken 25/5 där 2 ex. sedan hördes hela sommaren (UF), 4 ex. Askaviken i juni, 1 ex. hördes ännu 3/8 (MG, HDH), 1 ex. Holmviken, Västerås 8/6 (RLA), 1 ex. Långsjön, Sala k:n 24/6 (KE) och 1 ex. Fläcksjön 28-30/6 (EA, SB).

HÜRSÅNGARE (*Sylvia nisoria*). De två första fynden för landskapet gjordes samma dag närmigen den 17/8. Vid ringmärkningarna fangades nämligen en ungfägel vid Hagaberg, Frövi (JM) och * vid Fläcksjön (KK, SI, BER). (Se fig. 9). Vid Fläcksjön fangades ytterligare en ungfägel 1-2/9 (KK, SB).



Figur 8. Visar kärresångartens uppträdande i Västmanland åren 1979-80. Varje punkt anger en sittande fågel.

GRANSÅNGARE (*Phylloscopus collybita*). Sommarfjnd: Markskär, Ängsö 3/6 (IS), Ridön 13/6 (PM), Trängfors, Hallstahammar 18/6 (NEZ), Silverknuten, Hällefors i juni (MI), Storå, Lindesberg 2/7 (DA) och Långsjön, Sala 12/7 (KE).

3 ♂ Gnien 3/6 och 9/6, 6 ♂ 11/6 (SL), 1 ♂ Camping, Surahammars 3/6 (SL) och
2 ♂ Sillbonasen, Skinnarby 19/6 (SL), en häckning Norrsjön, Surahammars (MS).
Hur vanlig är rosenfinken i landskapet?

TALLBIT (Pinicola enucleator). 1 ex. Hässelkogen, Sala 4/1 (KE), liten flock i
Jan-Olsskogen, Surahammars k:n (JC), 4 ex. Finnshult, Hällefors k:n 19/11 (TC),
1 ex. Skultuna 20/11 (HJ), 3 ex. Lundsfjärden, Hällefors k:n 26/11 (LSO) och
liten flock Ramnäs station 6/12 (SL).

STEKNÄCK (Coccothraustes coccothraustes). Ingen häckning rapporteras. Följande
fynd utanför mälarområdet: 1 ex. Lindesbergs stad 24/1 (MA), 4 ex. Hällefors
1 mars (MI), 1 ex. fläckebo, Sala 7/4 (KE), 1 ex. Blixverboda, Lindesberg
16/4 (JT), 1 ex. Slättemossen, Lindesberg 23/4 (MA), 1 ex. Västerfärnebo
29/7 (KE) och 1 ex. norr Hallstahammar 23/9 (MS).

LAPPSPARV (Calcarius lapponicus). Under perioden 7/4-5/5 påträffades 19 ex., där-
av 9 ex. vid Gorgen 5/5 (KE). Under höststräcket rapporterades 41 ex.
Inget fynd av arten från landskapets västra delar.

VIDESPARV (Eberiza rustica). En sjungande hane i Sala södra kronopark 16-29/6
(KK, KAK, SB), 1 ex. Asköviken * 31/8 (MH, HOH) och 7/9 (DC, MG). Fyndet
i Sala var det första sommarfyndet av arten i landskapet.

Komplettering till föregående års fågelrapport.

ÄNGSHÅK (Circus pygargus). 1 ex. ♂ Asköviken 5/5-79 (DG, OD).

DUVHÅK (Accipiter gentilis). 1 par häckade i Västerås k:n (TSÄ).

TORNFALK (Falco tinnunculus). Två par häckade i Fagersta k:n (HE).

RINGTRAST (Turdus torquatus). 2 ex. Gammelbo, Lindesberg 12/5 (PA).

FLODSANGARE (Locustella fluviatilis). 1 ex. Gyttorp, Nora k:n 30/6 (A. Carlberg).

SIGNATORER: AE Arne Eklöw, ARA Anders Arnell, ASy Aulis Sylijärvi, BEr Bo Eriksson,
BL Bernt Larsson, BU Björn Uhr, CIC Carl-Ivan Carlsson, DG Daniel Green, EA Erik
Andersson, EJ Erik Jansson, GE Gunnar Fernqvist, GL Gunnar Lignell, GN Göran
Nilsson, GU P Gunde Persson, HER Harald Eriksson, HH Henry Hirsimäki, HF Häken
Lernefalk, HOH Hans-Olof Hellkvist, HJ Håkan Johansson, IA Ingvar Andersson,
JG Jan Grip, JH Jan Hellström, JHF Jan-Henrik Falgren, JK Jonas Kling, JM Jan-
ström, KK Karl-Gunnar Källerbrink, KL Kari Leppäimpi, KK Kalevi Kaurämäki,
KGJ Kari-Gunnar Johnsson, KOH Kjell-Olof Hedlund, KAK Kjell-Ake Källerbrink,
LA Lars Asklund, LJ Leif Johansson, LI Levin Lindberg, LAJ Lars Jansson, LS
Lars Storm, LU Lisbeth Uhr, MA Mats Andersson, MG Martin Green, ML Mikael Leppä-
lampi, ML Magnus Liijefors, MPR Mikael Präkel, MS Mikael Siöblom, NEZ Nils-
Erik Zetterström, OA Ola Almqvist, OH Olov Häggström, OH Ola Henriksson, OS
Ove Sjöberg, PA Per Angelstam, PB Peter Bernöall, PC Per Eriksson, PEK Peter
Ekelund, PLU Peter Lundberg, PM Per Magnusson, PK Peter Kuiper, PI Pentti Tatti,
RC Robert Carlén, RL Raimo Laurila, RL Richard Lager, QAN Olli Andersson,
SB Stefan Björklund, SE Sven-Olov Eriksson, SJ Stefan Johansson, SL Sören Larsson,
SU Stig Ohman, TC Tomas Carlsson, TL Tommy Lennartsson, TS Thomas Skoglund,
TSi Tom Sävström, UE Ulf Eriksson, UC Ulf Carlson, UW Ulf Widén, TB Tammy
Bengtsson, VP Valfrid Pettersson, AB Åke Berg



Figur 9. Ung höksångare fångad vid Fläcksjön den 17/8-80. Foto: Sören Larsson

MINDRE FLUGSNÄPPARE (Ficedula parva). 1 ex. Vägön, Surahammars 9/6 (KAL), 1 ex.
Semla, Fagersta 10/7 (JH). Sammanlagt har 15 fynd gjorts de senaste 5 åren.

SOMMARGYLING (Ortolis oriolus). 1 ex. Karlsbo, Ängsö 28/5 (TS), 1 ex. Gammelbo,
Lindesberg k:n 11/6 (PA), 1 ex. Ekerö, Västerås 5/6 (HOH) och 1 ex. Askö-
viken 6/6 (PM).

NÖTKRÅKA (Nucifraga caryocatactes). Under häckningstid endast rapporterad från
Västerås k:n med 7 par.

SVART KRÅKA (Corvus corone corone). * 1 ex. Åbosjön, Nora den 17/4 (PB).

RAKA (C. frugilegus). Vinterfynd: 1 ex. Grön 2/12 (SL).
Sommarfynd: 1 ex. Gnien 1/6 (SL) och 1 ex. Järnvägen Köping/Arboga 23-24/7
(UE).

KORP (C. corax). Endast två häckningar och en trolig häckning rapporterad.

ROSENFINK (Carpodacus erythrinus). Från Storå, Lindesberg rapporteras flera
häckningar (DA), 9 revir på 20 ha ångsmark vid Asköviken (PM), 4 ♂ Gänghol-
men, Västerås (HOH), 4 ♂ Ridön (HOH), 5 ♂ Björnön och 1 ♂ Fagerön, Ängsö