

Fågelrapport för Västmanland 1993

Thomas Pettersson, Mats Andersson, Karl-Gunnar Källebrink,
Jan-Erik Malmstigen & Roland Thuvander

Inledning

Härmed presenteras den nittonde årsrapporten från regionala rapportkommittén (rrk) i Västmanland. Rapporten behandlar fågelobservationer gjorda i rapportområdet Västmanland 1993. Geografiskt torde rapportområdet i stort sett motsvara landskapet med samma namn.

Rapporten har från och med 1992 fått en väsentligt större omfattning. Detta hänger samman med att vi årligen vill redovisa alla de arter som finns med i "Handledning för rapportering av fågeliakttagelser i Västmanland". Samtidigt vill vi förmedla mer av den kunskap som finns samlad i arkivet. Detta kommer till uttryck framför allt i figurer som åskådliggör olika arters geografiska utbredning, säsongsrytm eller den numerära utvecklingen under en tidsperiod.

Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (oftast lika med socken/församling) lokalen återfinns i. Översiktliga kartor över Västmanlands kommuner och delområden visas i figur 1.

Efter vissa artnamn återfinns inom parentes tre siffror. Dessa redovisar antal fynd (i vissa fall antal ex.) i Västmanland t.o.m. 1981, åren 1982-92 resp. 1993.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel, oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för till exempel 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. Måttet används i huvudsak för jämförelse mellan olika år.

Samtliga uppräknade fynd är bedömda av rrk

Västmanland. Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning av kommittén och sådana fynd är markerade med en asterisk (*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som skall granskas av Sveriges Ornitolologiska Förenings raritetskommitté (rk) före publicering. Endast av rk godkända fynd återfinns i denna rapport och dessa är markerade med en dubbel asterisk (**).

Förkortningarna pr., m. och ult. betyder respektive i början, i mitten och i slutet. Således betyder pr.4 och ult.11 respektive i början av april och i slutet av november.

I vissa fall anges de observerade fåglarnas ålder med respektive ad., subad., juv. och pull. som betyder respektive adult (vuxen, utfärgad, i regel könsmogen), subadult (nästan adult), juvenil (flygg ungfågel, ej utfärgad, i regel ej könsmogen) och pullus (plur. pulli; dununge, ej flygg). I andra fall anges fåglarnas ålder genom att ange i vilket kalenderår (k) fåglarna i fråga befinner sig i vid tillfället, t.ex. 1k, 2k o.s.v. En havsörn som kläckts 1992 är alltså 1k den 31.12 1992, men 2k dagen därpå, d.v.s. den 1.1 1993. Beteckningen 2k+ anger att fågeln i fråga befinner sig i andra kalenderåret *eller mer*.

Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg som förkortas Nb.

Av övriga symboler och förkortningar står m för hanne och f för hona. Sjungande eller motsvarande förkortas sj. För arter med utpräglat lekbeteende anges detta med sp. (spel).

Nytt för denna årsrapport är att eventuella tillägg och rättelser placeras direkt under arten, i stället för som tidigare i ett särskilt avsnitt i slutet av rapporten. Vi tror att det blir mer överskådligt så.

Författarna delar huvudansvaret för detta rapporten enligt följande: lommars-andfåglar (Mats Andersson), rovfåglar-trana (Thomas Pettersson), strandskata-alkor (Karl-Gunnar Killebrink), duvor-stenskvätta (Roland Thuander), ringstrå-fältsparvar (Jan-Erik Malmstigen) samt övrigt (Thomas Pettersson).

Regionala rapporterkommitéen vill framföra ett tack till alla de som bidragit med material till denna rapport. Utan er flit, ifält och med papper och penna, skulle kännedomen om vår fågelfauna vara skrål.

Lokala fågelläpparter

Lokala fågelläpparter sammanställs för flera områden i Västmanland, varav två kommit till del före pressstopp: Lindesbergs kommun (Andersson & Malmstigen 1994); Surahammars kommun (Larsson 1994).

Fågelfaret 1993

Denna sammanfattning får med viss nödvändighet inledas i likhet med en rad föregångare. Vi kan nämligen för sljätte gången iad summera en ovanligt mild vinier, vilket sannolikt starkt bidrog till att en skäggdopping lyckosamt (?) övervintrade i Västanfors. Sparsamma, men numerare regelbundna, övervintrare, som dubbeltrast och svarthäta, sågs lite varstans. Höstens rörelser av talbit märktes av dänu en bit in på det nya året. 1 lagtrycksstrafiken under januari var intensiv med stormvindar i mitten av månaden. Dessa vindar förde med sig bl. a. Västmanlands första stormfågel, som den 19.1 hittades död utanför Norberg, samt enstaka tredåiga mässari i Fellingsbro och Ramlösa.

En kort period från slutet av februari till början av mars gav vintrigt väder, men trots det kunde landskapets första fynd av den sydliga gräskräsen *C. f. cabaret* göras i Nora. I mitten av mars gjorde våren definitivt sitt intrång med de tidigaste flyttfåglarna. Flockarna av sångsvan och sådgås växte snabbt, men endde inga rekordsummor. År. I samband därmed sågs till exempel ovanligt många mindre sångsvanar och spetsbergsgäss, liksom ett par fjällgäss.

Vårvärdet var växlingsrikt fram till slutet av april, då det plötsligt blev högsommarrörlame

vilket brukar höra till bilden när smågnagastamnen vänder uppåt. Ett par sommardrägt vädret i juni. Vårvarmen, och därmed torkan, medförade att rastningen av änder som blisand och kricka, var av liten omfattning. På pluskontot skulle föras osedvanligt många, och därtill spelande, dubbellekkeskiner i maj. Av vårens celebriter kan nämnas en vit stork i Sala 26.4, flera dammsnäppor i Ramlösa 2-6.5, en sjungande halsbandsflugsnappare i Fläckebo 10.5 samt citronärnor vid Askövikens respektive Gränien.

Från hösten, som blev fortsatt ostadig med en ovänlig kall september, kan nämnas fortsatt

Bland häckfåglarna hade flera kortflyttare ett bra år, säkerligen gynnade av upprepade milda vintrar. Sälunda flera häckningar av till exempel kungsfasrike och försärla. Rördrommen tangentade fjolårsrekordet, tack vare ökad förekomst i Skogställets slätsjöar. Bland smågnagarspecialisterna hade tornfalken ett genomsnittsår medan något fler kullar av kartuggla respektive hornuggla registrerades. Andfåglarna utgör ett eget, sorgligt, kapitel. Visserligen höll sångsvanen ställningarna eller ökade något, men knöldsvanen visade inga tecken på återhämtning. Ovanligt lite skedländar sågs och snatteranden för numera betraktas som en sällsynhet. Brunanden minskade ytterligen och därmed upptäckte inte heller röthönan några tydliga tecken på att återhämta sig.

Ser vi däremot till de så kallade nattisångarna var 1993 ett extremt godt år. Vaktein var nära att taggera sitt rekord från 1989 och den på senare år dalande kärnsangarkurvan vände i och med 1993 uppåt igen. Rekord med mersmak sattes av kornknärr och flodsångare. För övrigt kan nämnas att bergvenen förekom på några nya lokaler och att svarttärnan höll ställningarna bra. Ängshöken har nu fått ordentligt fotfäste i landskapet och flera häckningar kunde konstateras. Häckande punkges upptäcktes på tre lokaler i Mälardalen och skäggmesen hade ett av sina blästa år. På minussidan skall nämnas att vi 1993 för första gången på minst 30 år helt saknade observationer av vitryggig hakepoppel. Rapporter från angrenzande landskap, där den ännu hänger kvar, ingeheller inga förhoppningar om återetablering.

Sommarsvärdet kan överlag betecknas som ostadigt. Mer jordgullor än vanligt uppträdde,

ökade ansamlingar av grågäss vid Askövikens, som mest 800 fåglar. I september även ett par observationer av härfågel. Kallutstansbrottet norr i kombination med "räta" vindar metfördé ett kraftigt strick av främst vitkindad gäs och prutgås över Västmanland några dagar kring den 10.10. Den 24.10 upptäcktesen brestdjärtad labb i Grythyttan, faktiskt den första i Västmanland på mer än 90 år! 1 november sags enstaka tredåiga mässar i Västanfors respektive Lundby.



Ängshök har häckat årtigen i Västmanland sedan 1990. Läs mer om ängshök i artstana. Foto Kim Lill.

Artlista

No: 1 ex. Hammarbydammen, Nora, jan.-3.4
(Anders Carlberg). 2 ex. samma lokal 12.
18.12 (Peter Bernovall).

Ingen sakersäld häckning rapporterad. Under häckningstid dock observerad vid Turkiesjön, som hyste häckande par 1991-1992. Vinterfyndet i Nora upptäcktes 30.12 1992.

Svaltom *Gavia stellata*

Sexton häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Lindesberg (4), Nora (3), Fagersta (5), Skinnskateberg (1), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (1).

Stortom *Gavia arctica*

Tjugote häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Sala (3), Surahammar (5), Lindesberg (5), Nora (7) och Skinnskateberg (3).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

(-, 59 ex., 9 ex.)

Vä: 1 ex. Askövik 10.4 (Niclas Andersson).
1 ex. KVV, Lundby, 27.11 (Kjetil Jensen).
Ha: 1 ex. Kolbäckslan vid Ålsätra, Hallstahammar, 12.12 (Per Eriksson).
Si: 1-2 ex. Turkiesjön, Rammäs, 24-4-30.5 samt 1 ad. samma lokal 18.7 (Ingrid Åkerberg m. fl.).
Li: 1 ex. Igeltjärnen, Linde, 11.5 (Jonas Kling).

För tredje året i rad häckning i Djupen. Detta är dessutom den sjunde kända häckningen i Väst-

Skägdopping *Podiceps cristatus*
Fa: 1 2k St. Aspen, Västanfors, jan.-m. 2 (Leif Lejdlin).

Tillfälliga vinterfynd görs dock, men så här pass genomförda övervintringar hör inte till vanligheterna.


Gråhakadopping *Podiceps grisegena*

(55, 51, 3)

Sa: 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 10.5 (Kar-Gunnar Killebrink). 1 ex. Dalälven vid V. Bännbäck, Moklinta, 3.10 (Kristier Ekman).
Su: 1 par häckning Djupen, Rammäs (Sören Larsson m. fl.).

För tredje året i rad häckning i Djupen. Detta är

Figur 1. Västmanlands kommuner (övan) och delområden (nedan).



manland, varav samtliga i Djupen i Surahammars kommun. I övrigt måste arten anses sparsamt i landskapet.

Syarthakedopping *Podiceps auritus*

Femton häckningar eller trotsiga häckningar har rapporterats från Västerås (1), Köping (2), Arboga (1), Sala (1), Surahammars (3), Lindesberg (6) och Hällefors (1). Övriga observationer: Vä: 1 ex. Gränasjön, Haraker, 25.7-1.8 (Markus Rehnberg m. fl.).

Sa: 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 28.4 (Karl-Gunnar Kallebrink), 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 25.9 (Kristier Ekman).

Sv: 2 ex. St. Nadden, Rammäs, 25.4 (Anders Frohm, Ralf Lundmark).

Nb: 1 ex. Labodasjön, Karbenning, 25.4 (Torbjörn Jansson).

Fa: 2 ex. St. Aspen, Västanfors, 2.5 (Arne Karlsson gm Leif Leijelin).

Lj: 1 ex. Björken 1.5 (Bengt Landell).

Sammanlagt 15 häckningar ligger i nivå med fjällbergs 14 häckningar. En viss återhämtning, eller upphörsnning, tycks ha skett efter den kraftiga nedgången som startade i mitten på 1980-talet. Det kan dock kommenteras att de årliga häckningarna i stort sett utslutande sker i samma återkommande lokaler.

Rördrom *Batrurus stellaris*
Under 1993 hördes 40 m n höga under försommaren, vilket är en tangering av fjällårets rekordssiffra. Hannarna fördelade sig på följande lokaler:

Vä: Hällsjön, Haraker (2). Hässlösdonet, Irlsta (2). Asköviken (4). Freden, Ryterne (1). Mellansundet vid Trossön, Ryterne (1). Stavholmsviken, Ryterne (1). Kuröviken, Ridön, Västerås-Barkarö (1). Björknäs, Ängsö (1).

Ha: Billingen, Kolbäck (2).

Kj: Norsa, Munktorp (1). Skedvisjön, Västra Skedvi (2).

Ku: Barkaröviken, Kungs-Barkarö (3).

Ar: Frösöhammarsviken, Arboga (1).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (2). Gussjön, Fläckebo (1). Rörbosjön, Fläckebo (1). Hillersbokärret, Möklinta (1). Storsjön, Möklinta (2). Gorgen, Västerfärnebo (1).

Sv: Gnien, Rammäs (1). Virsbosjön vid Norr- dano, Rammäs (1). Gläpen, Sura (2). Norr-

sjön, Sura (1). Västersjön, Sura (1).

Li: Köttsjön, Fellingsbro (1). Arborgaán vid Medinge, Fellingsbro (1). Lillsjön, Näshy (1).

Första fyndet i Västmanland.
Storskärv *Phalacrocorax carbo*
Vä: 1 ex. St. Skorven, Ryterne, 8.5 (Hans-Olof Hellkvist, Richard Lager). 8 ex. mot norr Stramdal, Ängsö, 9.5 (Magnus Lilje fors). 5 ex. Gimpelsenarna, Ängsö, 28.5 (Thomas Pettersson). 1 ex. Fulleröfjärden, Västerås-Barkarö, 29.7 (David Liderfeld).

Kj: 7 ex. strick Cementatippen, Köping, 21.4 (Peter Ekelund).

Sa: 1 ex. Dalälven vid Härsingesen, Möklinta, 2.10 (Kimmo Kurikka).

Sv: 1 ex. strick Gnien, Rammäs, april (Sören Larsson).

Lj: 1-2 ex. Väringen, Näshy, 20.9-1.10 (Jan-Erik Malmstigen m. fl.).

Nb: 3 ex. Älvängen, Viker, 28.4 (Roland Thuvander).

Sammanlagt tio fynd är ett normalt uppstående och det genomsnittliga antalet sedan mitten på 1970-talet har också legat på omkring tio årligen. Inga vinterfynd.

Rördrom *Batrurus stellaris*

Under 1993 hördes 40 m höga under försommaren, vilket är en tangering av fjällårets rekordssiffra. Hannarna fördelade sig på följande lokaler:

Vä: Hällsjön, Haraker (2). Hässlösdonet, Irlsta (2). Asköviken (4). Freden, Ryterne (1).

Mellansundet vid Trossön, Ryterne (1). Stavholmsviken, Ryterne (1). Kuröviken, Ridön, Västerås-Barkarö (1). Björknäs, Ängsö (1).

Ha: Billingen, Kolbäck (2).

Kj: Norsa, Munktorp (1). Skedvisjön, Västra Skedvi (2).

Ku: Barkaröviken, Kungs-Barkarö (3).

Ar: Frösöhammarsviken, Arboga (1).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (2). Gussjön, Fläckebo (1). Rörbosjön, Fläckebo (1). Hillersbokärret, Möklinta (1). Storsjön, Möklinta (2). Gorgen, Västerfärnebo (1).

Sv: Gnien, Rammäs (1). Virsbosjön vid Norr-dano, Rammäs (1). Gläpen, Sura (2). Norr-

med övervintringar. Arten torde dock vara förbisdad som häckfågel.

Vit stork *Ciconia ciconia* (17, 17, 1)
Sa: 1 ex. Hyttan, Sala, 26.4 (Sala Allehanda).

Arten är näst intill årlig i landskapet. Det tidsmässiga uppträdet har sedan 1989 domineras av månaderna april och maj, fynd dessförinnan gjordes mest under högsommaren. (Hans Larsson).

Knölsvan *Cygnus olor*
Tjugo en häckning var har rapporterats enligt följande:

Ku: 1 par Barkaröviken, Kungs-Barkarö (Börje Wernersström).

Sa: 5 par Fläcksjön, Fläckebo (Karl-Gunnar Kallebrink), 7 par Gussjön, Fläckebo (Karl-Gunnar Kallebrink). 1 par Forsvikens, Höredesjön, Västerfärnebo (Thore Lindberg).

Sv: 1 par Östersjön, Sura (Rolf Lindmark).

Lj: 1 par Löa-Tjärnen, Ramsberg (Bengt Lundell). 1 par Sällingsjön, Fellingsbro (Mattias Rudenvall).

No: 1 par Åbosjön, Nora (Lisbeth Uhr).

Hä: 1 par Grythyttreviken, Grythyttan (Mats Trilkott). 1 par Hammarn, Grythyttan (Mats Trilkott). 1 par Agen vid Jeppetorp (Tomas Carlsson).

Antalet rapporterade par i nivå med fjällåret.

Man bör dock observera att Sala kommun står för 1,3 häckningar, att jämförta med utebliven rapportering 1992. Dessutom noterbart att rapporter från den tidigare så säkra lokalen Asköviken saknas, där den funnits med ett ganska konstant bestånd med som mest 4 par sedan 1985. En grov uppskattning av det häckande beståndet i landskapet hammar under 50 par.

Häger *Ardea cinerea* (häckningar)

Vä: Ca 10 par Mäsen, Ryterne (Thomas Pettersson). 95 par Flottgrundet, Ängsö (Thomas Pettersson). 20 par Långholmen, Kärrbo (Thomas Pettersson). Litet koloni Stavholmskärret, Ryterne (Pontus Lindberg).

Sa: 2 par Läsiö, Sura (Yngve Pettersson). 1 par L. Nadden, Ramnäs (Lennart Eriksson).

Lj: 1 par Rishagen, Fellingsbro (gm Thomas Ewerlid).


Sammanlagt ca 135 par på sju lokaler är en tangentering av fjällårets siffror. Flottgrundet och Långholmen är säkra lokaler sedan flera år tillbaka. Flottgrundet är dessutom den viktigaste häckningslokalen i Västmanland. På Mäsen häckade 7 par 1990. Inga rapporter därmed detta år från Sala kommun. Det är fortfarande svårt och vansktigt att uppskatta antalet häckande hägerpar i landskapet. De milda vintrarna borde ha ökat på beståndet och i alla fall görs vinterfynd årligen, tillsammans

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*
(-, 101, 15)

Vä: 1 ex. Asköviken 20.3 (Kjetil Jensen).

Sa: 4 ad. Gussjön, Fläckebo, 19.3 (Henry Malmström). 1 ad. Finnbo, Västerfärnebo, 20.3 (Magnus Lilje fors m. fl.). 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 28.3-1.4 (Karl-Gunnar Kallebrink m. fl.). 1 ex. Vrenninge, Fläckebo, Västerfärnebo (1).

Sv: 28.3 (Carl-Erik Folkesson gm Håkan Johansson). 2 ad. Hallaren, Möklinta, 28.3 (Karl-



Figur 2. Konstaterade häckningar, fynd under häckningstid samt övriga fynd av svarthakadopping i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.

Tabell 1. Antalet rastande sädgåss inom olika delområden i Västmanland våren 1993. Endast noteringar på minst 100 ex. har medtagits.

Delområde	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april
Fellingsbro	425	450	425	400	240
Kolbäck	-	-	400	493	-
Sura	-	100	143	128	-
Ramnäs	-	106	-	-	-
Tortuna/Tillberga	1 000	700	600	-	-
Skutskär/Häraker	500	400	400	300	-
Fläckebo/Västerfärnebo	700	980	820	272	125
Sala	-	520	-	-	-
Möklinta	-	100	-	260	-
Summa	2 625	3 356	2 788	2 318	365

Gunnar Källebrink). 2 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 9-12.4 (Bernt Larsson m. fl.). 1 ad. Gussjön, Fläckebo/Västerfärnebo (509 ex. 27.10).
 Sj: 1 ad. Gnien, Ramnäs, 24-3-3.4 (Sören Larsson m. fl.). 1 juv. Gnien, Ramnäs, 25.3 (Ralf Lundmark). 1 ex. Norrsjön, Sura, 4.4 (Anders Frohm). 2 ad. Norrsjön, Sura, 20.4 (Anders Frohm, Ralf Lundmark). 1 ex. Norrsjön, Sura, 27.4 (Ingrid Åkerberg).
 No: 1 ex. Alvhyttan, Viker, 21.3 (Roland Thuvander).

Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors, 21.3 (Arne Karlsson gm Leif Lejdlin).
 Femton fåglar på tio lokaler är ett normalt uppträdande. Tidmässigt inföll fynden under perioden 19.3-27.4. Inga höstfynd, vilket dock är ovanligt i Västmanland och endast två fynd finns.

Tjugoen häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Västerfärnebo (1), Hallstahammar (1), Köping (3), Sala (2), Surahammarsjön (5), Lindesberg (6), Skinnarhults kulleberg (2) och Hillefors (1). Västrastyrningen 1993 var av sedvanligt stor omfattning och på följande lokaler noterades minst 100 ex. (toppnötering och datum för dena inom parentes):
 Vä: Hällsjön, Haraker (4-50 ex. 3.4).
 Sa: Fläcksjön, Fläckebo (ca 500 ex. 28.3). Gussjön, Fläckebo (200 ex. 13.3). Rörbäcken, Fläckebo (318 ex. 21.3). Hallaren, Möklinta (160 ex. 620 ex. 28.3). Storsjön, Möklinta (200 ex. 19.3). Svartåområdet, Fläckebo/Västerfärnebo (1157 ex. 20.3).
 Si: Gnien, Ramnäs (203 ex. 3.4). Lisjö ängar, Sura (100 ex. 17.3). Norrsjön, Sura (344 ex. 3.4).

Li: Finnkersjön, Fellingsbro (218 ex. 11.4). Sjömosjön, Fellingsbro (140 ex. 3.1 (!)). Sverkestaån söder om Spånga, Fellingsbro (>265 ex. 20.3). Sällingsjön, Fellingsbro (100 ex. 2.4). Vängsjön, Linde (130 ex. 26.3). Nb: Labodasjön, Karbenning (150 ex. 27.3). Höstrastningen är normalt av mindre omfattning, men på följande lokaler noterades minst 100 ex. hösten 1993 (toppnötering och datum


för dessa inom parentes):

Sa: Gussjön-Fläcksjön, Fläckebo (ca 200 ex. 30.10). Svartåområdet Fläckebo/Västerfärnebo (509 ex. 27.10).

Li: Sjömosjön, Fellingsbro (140 ex. 12.12). Antalet rapporterade häckningar är av normal omfattning.

(Anders Frohm). 2 ad. Norrsjön, Sura, 20.4 (Anders Frohm, Ralf Lundmark). 1 ex. Norrsjön, Sura, 27.4 (Ingrid Åkerberg).

No: 1 ex. Alvhyttan, Viker, 21.3 (Roland Thuvander).



Figur 3. Konstaterade häckningar och övriga fynd under häckningsstadsat slagsvans i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-kvadrat.

Sädgåss *Anser fabilis*

Rastande sädgåss fortsätter att uppträda i en omfattning som gör det allt svårare att ordentligt greppa (förlöp, särskilt som stora omflyttningar mellan olika lokaler tycks äga rum under rasningsperioden. I tabell 1 görs ett försök att åskaddliggöra värvästningens förflopp i Västmanland 1993. Det kan noteras att värvästningen 1993 inte var lika omfattande som 1992. Följande lokaler hyste vid nägot tillfälle minst 500 ex. våren 1993 (toppnötering och datum för denne inom parentes):

Vä: Skrämta, Haraker (500 ex. 20.3). Bocksjön, Tortuna (ca 1 000 ex. 20.3).
 Si: Gnien, Ramnäs (203 ex. 3.4). Lisjö ängar, Sura (100 ex. 17.3). Norrsjön, Sura (344 ex. 3.4).

Li: Finnkersjön, Fellingsbro (218 ex. 11.4). Sjömosjön, Fellingsbro (140 ex. 3.1 (!)). Sverkestaån söder om Spånga, Fellingsbro (>265 ex. 20.3). Sällingsjön, Fellingsbro (100 ex. 2.4). Vängsjön, Linde (130 ex. 26.3).

Nb: Labodasjön, Karbenning (150 ex. 27.3). Höstrastningen är normalt av mindre omfattning, men på följande lokaler noterades minst

100 ex. hösten 1993 (toppnötering och datum berg). Vä: 1 ex. KVV, Lundby, 17.7 (Markus Rehnberg).

fl.). 2 ex. Gussjön, Fläckebo, 24.3 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Saladamm, Sala, 24.3 (Karl-Gunnar Källebrink). 4 ad. + 12k Näs, Fläckebo, 26.3 (Mikael Hedman). 5 ex. Norgärsbo, Västerfärnebo, 28.3 (Karl-Gunnar Källebrink). 6 ex. Hällby, Västerfärnebo, 13.4 (Åke Berg).
 Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 23.3 (Lennart Eriksson, Roland Waara). 7 ex. Lisjö ängar, Sura, 24.10 (Mikael Lepplämpli).
 Li: 1 ex. Ringaby, Fellingsbro, 27.3 (Thomas Ewerlid). 2 ex. sträck Gnien, Ramnäs, 25.4 (Sören Larsson).
 Li: 1-2 ex. Västvalla, Fellingsbro, 20-27.3 (Thomas Ewerlid). 3 ex. Ringaby, Fellingsbro, 27.3 (Thomas Ewerlid). Totalt 16 ex på 7 lokaler är i nivå med fjäldareffekten. Gässen sägs under perioden 20.3-25.4.

Bläsgås *Anser albifrons*

Vä: 1 ad. Bocksjön, Tortuna, 19.3 (Mikael Hedman). 6 ex. Bocksjön, Tortuna, 2.4 (Sten-Ove Sandell). 1 ad. Askövikens 2-16.5 (Magnus Liljefors m. fl.).
 Ha: 6 ex. Lagudsjön, Kolbäck, 10.4 (Leo Mäkinen).
 Sa: 1 ex. Långåsen, Västerfärnebo, 19.3 och 23.3 (Thore Lindberg). 6 ad. + 12k Finnbo, Västerfärnebo, 20-24.3 (Pentti J. Tatti m. fl.).
 Höstrastningen var av blygsam omfattning och mer än 100 ex. noterades på endast en lokal:

Vä: Askövikens (ca 200 ex. 9.9). Därtöver kan ettidsmässigtudda fynd nämnas: Vä: 1 ex. KVV, Lundby, 17.7 (Markus Rehnberg).

Fjällgås *Anser erythropus* (6, 12, 3)
 Vä: 12k (omfattat) Skultunasägen, Skultuna, 5-12.4 (Håkan Johansson m. fl.).
 Li: 1 ex. sträck Västvalla, Fellingsbro, 26.4 (Thomas Ewerlid).
 Fa: 1 ex. sträck Backgården, Västanfors, 25.9 (Jan Hellström, Leif Lejdlin). Sedan 1986 observerad alla år utom 1989.

Försä syndet i Fagersta.
 Fjällgås *Anser erythropus* (6, 12, 3)
 Vä: 12k (omfattat) Skultunasägen, Skultuna, 5-12.4 (Håkan Johansson m. fl.).
 Li: 1 ex. sträck Västvalla, Fellingsbro, 26.4 (Thomas Ewerlid).
 Fa: 1 ex. sträck Backgården, Västanfors, 25.9 (Jan Hellström, Leif Lejdlin). Sedan 1986 observerad alla år utom 1989.
 Försä syndet i Fagersta.

Grågås *Anser anser*

Endast två konstaterade häckningar har rapporterats, vilket torde vara väl i underkant.
Ar: 2 ad. + 4 puli Frösshammarsvikens, Arboga, 5.5 (Hans Wilhelmsson).
Sa: 2 ad. + 4 puli Fläcksjön, Fläckebo, 11.5 (Thore Lindberg).

Ansamlningar på minst 50 ex. noterades under 1993 på följande lokaler (toppnoteringar under vår, sommar och höst samt datum för dessa inom parentes):
Vä: Asköviken (ca 120 ex, 28.3; ca 200 ex, 15.8 och 22.8; ca 800 ex, 25-26.9 och 3.10).
Ar: Frösshammarsvikens, Arboga (≥50 ex, 5.5; ca 80 ex, 11.7).
[*Strigfås Anser indicus*] (2, 8, 1)

No: 1 ex. Fäsjön, Nora, aug.-13.9 (Anna-Lisa Berlin, Rune Person).
Första fyndet i Nora.

[*Snögås Anser caerulescens*] (-, 34, 0)

Inga rapporter från 1993.
Tillägg: Fa: 1 ex. väster om Fagersta, Västanfors, 6.4.92 (Jens B. Bruun).

Kanadagås *Branta canadensis*

Större ansamlningar (≥300 ex.) noterades 1993 på följande lokaler (toppnotering och datum för denna inom parentes):

Ha: Strömskölden, Kolbäck (>350 ex, 31.10).
Kö: Norsa, Munktorp (450 ex, 2.10). Galten vid Söderhamn, Munktorp (ca 400 ex, ult. 10-pr.11).
Sa: Hassmyra, Fläckebo (405 ex, 27.10).
Li: Sällingsjön, Fellingsbro (700 ex, 25.10).
Sjömonjön, Fellingsbro (480 ex, 8.11). Österhammarsjön, Fellingsbro (850 ex, 18.11).
Vi: 1 ex. Barkaröviken, Kungs-Barkarö, 21.3, 24.4 och 2.5 (Börje Wernérström), 3 ex.

24.4 och 2.5 (Börje Eklöw m. fl.). 1 ex. Asköviken 23.4 (Pentti J. Tatti). 3 ex. Asköviken 2.5 (Thomas Pettersson).
Ku: 1 ex. Bocksjön, Tortuna, 19-21.3 (Markus Rehnberg m. fl.). 1 ex. Asköviken 23.4 (Pentti J. Tatti). 3 ex. Asköviken 2.5 (Thomas Pettersson).
Hä: 1 ex. Sikfors, Hällefors, 21-24.10 (Max Widman m. fl.).

Tillägg: Sk: ca 90+75+60 ex. sträck Åmåsbo, Skinnskatteberg, 28.9.92 (Bertil Forsberg). Sammanlagt sju fynd och fem av dessa gjorda 19.9 (Mats Feldin).

Sa: 1 ex. Gussjöbäck, Fläckebo, 21.3 (Mikael Hedman). 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 24.3 (Hakan Johansson, Bo Person). 1 ex. Nörgärsbo, Västerfärnebo, 28.3 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Hassmyra, Fläckebo, 28.8 (Thore Lindberg). 180+22+60 ex. mot sydväst Kivsta, Sala, 10.10 (Karl-Gunnar Källebrink).

Sa: 1 ex. Västura, Sura, 9.4 (Kim Lill). 1 ex. Gnién, Rammässjön, 31.5 (Sören Larsson). 90 ex. mot sydväst Rammässjön 10.10 (Ralf Lundmark). Li: 1 ex. Näset, Finnmarksjön, Fellingsbro, 20-26.3 (Thomas Haraldsson, Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Sjömonjön, Fellingsbro, 21.3 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Sallingsjön, Fellingsbro, 9.4 (Mattias Rudenvall). 2 ex. Söbysjön, Fellingsbro, 26.4 (Sven-Olof Eriksson). 1 ad. Gammelbo, Ramsberg, 2-15.8 (Mikael Hake).
No: 1 ex. Fäsjön vid Oskarsvik, Nora, 31.3 (Sverre Persson, Berit Ragné). 1 ex. Åsbo-sjön, Nora, 3.4 (Staffan Åkeby). 1 ex. Södra Husby, Nora, 3.5 (Peter Bernövall).
Fa: ca 300 ex. sträck Fagersta, Västanfors, 11.10 (Mikael Vesanen gm Leif Lejdelin).
Tillägg: Vä: 1 ex. till sammans med kanadagås *B. canadensis* Sagån vid Störmnsfjäls, Sevalla, 30.5.92 (Sten-Ove Sandell).

Annämningsvärd sträckrörelser noterades 10-11.10.

Prutgås *Branta bernicla* (-, 40, 7)
Kö: 85 ex. mot sydväst Köping 26.9 (Ralf Lundmark).
Sa: 45+30 ex. mot sydväst Kivsta, Sala, 10.10 (Karl-Gunnar Källebrink).
Li: 2 ex. St. Lindessjön, Linde, 12.11 (Per Jacobsson, Andreas Sandberg).
No: 22 ex. mot söder Älvängen, Viker, 10.10 (Roland Thuvander).

Fa: 45 ex. Backgården, Västanfors, 9.10 (Tommy Persson gm Leif Lejdelin). 110 ex. sträck Backgården, Västanfors, 10.10 (Jan Hellström, Leif Lejdelin).

Hä: 1 ex. Backgården, Västanfors, 21-24.10 (Max Widman m. fl.).

Tillägg: Sk: ca 90+75+60 ex. sträck Åmåsbo, Skinnskatteberg, 28.9.92 (Bertil Forsberg). Sammanlagt sju fynd och fem av dessa gjorda 19.9 (Mats Feldin).

perioden 9-10.10. Uppträddandet är normalt och tidsmässigt följer fynden tidigare års.

Kanadagås *Branta canadensis*

Branta canadensis x Branta leucopsis


No: 1 ex. Fäsjön, Nora, 31.3 (Roland Thuvander m. fl.).

(Thore Lindberg).


Ansamlningar på minst 50 ex. noterades under 1993 på följande lokaler (toppnoteringar under vår, sommar och höst samt datum för dessa inom parentes):
Vä: Asköviken (ca 120 ex, 28.3; ca 200 ex, 15.8 och 22.8; ca 800 ex, 25-26.9 och 3.10).
Ar: Frösshammarsvikens, Arboga (≥50 ex, 5.5; ca 80 ex, 11.7).

[*Mandarinand Alx galericulata*] (2, 4, 1)
Ku: 1 m Arbogålan i Kungsör, Kungs-Barkarö, 5.9 samtid dä och då under september (Boje Wenerström).

Blåsand Anas penelope
Ingen konstaterade häckning har rapporterats, men funnen under häckningsstid (15.5-31.7) vid tre lokaler enligt följande (maximala antalet m resp. ff inom parentes):



Figur 4. Konstaterade häckningar och övriga fynd under häckningsstid av blåsand i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.



Figur 5. Konstaterade häckningar och övriga fynd under häckningsstid av blåsand i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.

Sa: Gnién, Rammässjön (6 m m. f.). Lönnbrösjön, Rammässjön (4 ex.).

Li: Österhammarsjön, Fellingsbro (1 m.). Lokaler med ansamlningar (≥50 ex.); toppnotering och datum för denna inom parentes):

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (105 ex, 19.4).

Sa: Norsjön, Sura (33 ex, 20.4). Gläpen, Sura (63 ex, 10.10).

Fynden under häckningsstid i normalt omfattning. Rastande bläsfänder uppträder mer och mer sparsamt i landskapet. Under våren är det endast Fläcksjön som fortfarande kan uppsäga "hyggliga" siffror och tillsammans med Norrsjön, Sura, också den enda lokalen som nådde över 50 rastande dena vår. Höstrastningen var också av blyggnam omfattning och från Asköviken, som tidigare är uppsätt høga siffror, finns en högstantering på 10 ex. 24.9.

Snatterand *Anas strepera* (-, 70, 8)

Ha: 2 m Lagardssjön, Kolbäck, 26.4 (Siefan Johansson).

Ar: 1 par Frösshammarsvikens, Arboga, 2.5 (Hans Wilhelmsson). Sa: 1 par Fläcksjön, Fläckebo, 27.4 (Karl-Gunnar Källebrink).

Sa: 1 par Gnien, Rammässjön, 12.4 (Tomas Troshke). No: 1 juv. Gyttorpsdammen, Nora, 26.8-3.9 (Anders Carlberg, Roland Thuvander). Lj: 2 ex. Björken 22-23.4 (Bengt Lundell). Första fyndet i Ljusnarsberg och det andra i Nora.

Snatterand *Anas strepera* (-, 70, 8)

Ha: 2 m Lagardssjön, Kolbäck, 26.4 (Siefan Johansson).

Ar: 1 par Frösshammarsvikens, Arboga, 2.5 (Hans Wilhelmsson).

Sa: 1 par Gnien, Rammässjön, 12.4 (Tomas Troshke). No: 1 juv. Gyttorpsdammen, Nora, 26.8-3.9 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).

Lj: 2 ex. Björken 22-23.4 (Bengt Lundell).

Första fyndet i Ljusnarsberg och det andra i Nora.


[Mandarinand *Alx galericulata*] (2, 4, 1)

Ku: 1 m Arbogålan i Kungsör, Kungs-Barkarö, 5.9 samtid dä och då under september (Boje Wenerström).

Sa: 1 par Fläcksjön, Fläckebo, 27.4 (Karl-Gunnar Källebrink).

Sa: 1 par Gnien, Rammässjön, 12.4 (Ingrid Åkerberg m. fl.). 1 par Gnien, Rammässjön, 15.5 (Pentti J. Tatti m. fl.).

(Pentti J. Tatti m. fl.).



Figur 5. Konstaterade häckningar och övriga fynd under häckningsstid av blåsand i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.

Lj: 1 m Ullersötersiken, Väringen, Näby, 3.5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 par Österhammarsjön, Fellingsbro, 5.5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 f Österhammarsjön, Fellingsbro, 8.5 (Sven-Olof Eriksson).

Tillägg: **Lj:** 5-10 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 22.9.91 (Niklas Ingerstedt). Den tidmässiga fördelningen var 25.3-15.5 och saledes ingen observation under häckningstid. Observationerna påminner om de senaste fyra åren, vilket betyder en minskning av antalet fynd efter uppgången i slutet av 1980-talet. Detta är dessutom ingen observation från Asköviken, där arten senast häckade 1987-88.

Stjärtand *Anas acuta*

Antal fågeldagar (211) fördelat kommunvis på förra resp. efteråret: Västerås (6/1), Hallstahammar (18/0), Sala (68/0), Surahammars (62/17), Lindesberg (23/2), Fagersta (6/0), Hällefors (8/0). Ett par tidmässigt utda fynd kan nämnas: Sur. 1 m Gniens, Ramnäs, 20.6 (Martin Green). **Lj:** 1 m + 1 f Oppboga, Fellingsbro, 13.2 (Jan-Erik Malmstigen m. fl.).

Kricka *Anas crecca*

Större ansamlingar (≥ 100 ex.) vår och höst (toppmötningar och datum för dessa inom parentes):

Vä: Asköviken (200 ex. 15.4 och 18.4; 100 ex. 21.8).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (280 ex. 16.4).

Sur: Gniens, Ramnäs (540 ex. 16.4; 600 ex. 26.8). Norssjön, Sura (210 ex. 20.4). Lisjö ängar, Sura (110 ex. 11.4).

1 år betydligt färre rastande jämfört med 1992. Rastningen under hösten var mycket sparsam. Noterbart även att inga större flockar upptäckte i västra delen av landskapet. Med tanke på förra årets höga raststyrkor får förhoppningsvis årets vara av tillfällig art.

Grässand *Anas platyrhynchos*

Större (≥ 200 ex.) ansamlingar vintertid (1.12.-28.2):

Vä: 300 ex. Svartån i Västerås 1.1 (Penit J. Tatti). 400 ex. Västerås hamn, Lundby, 1.1 (Mikael Hedman). 450 ex. KVV, Lundby, 25.1. 550 ex. KVV, Lundby, 10.2 (Gunnar Lignell). 400 ex. KVV, Lundby, 16.2 (Markus Rehnberg). 450 ex. Svartån i Västerås 27.12 (Markus Rehnberg). 600 ex. KVV, Lundby, 30.12 (Kjetil Jensen).

Större (≥ 200 ex.) ansamlingar under våren:

Vä: 600 ex. KVV, Lundby, 6.3 (Penit J. Tatti) och 570 ex. samma lokal 8.3 (Markus Rehnberg).

Kö: 235 ex. Köpingsån, Köping, 8.3 (Kurt Rehnberg).

sedan 1985, vilka dessutom har varit årliga, främst åren 1991 och 1992.

Ärta *Anas querquedula*

Antal fågeldagar (226) fördelat kommunvis: Västerås (13), Köping (1), Kungsör (3), Arboga (10), Sala (96), Surahammars (20), Lindesberg (6), Nora (2), Ljusnarsberg (4). Under häckningstid (15.5-31.7) funnen vid nio lokaler enligt följande (maximala antalet m m resp. ff i nom parentes):

Vä: Gränasjön, Haraker (6 ex.).

Ha: Lagarpsjön, Kolbäck (1 m, 1 f).

Ar: Fröshammarsvikten, Arboga (1 m).


Sa: Fläcksjön, Fläckebo (3 m m, 1 f). Rörbosjön, Fläckebo (2 m m).

Su: Gniens, Ramnäs (1 m). Turkiesjön, Rammäss (1 m, 1 f).


Li: Österhammarsjön, Fellingsbo (1 m, 1 f).

Hagaberg, Näby (1 m, 1 f).


Antalet fågeldagar ligger betydligt lägre detta år jämfört med förra året (273). Färre fågeldagar i År var det främst i Lindesbergs kommun (6 mot 79 förra året) och i Surahammars kommun (20 mot 57). Det är sällan som häckning av skedand kan konstateras i landskapet och totalt finns endast fem kända häckningar genom tiderna. Man får trots det med stor sannolikhet anse att flera av lokalerna med skedländer under häckningstid, som är angivna ovan, också är häckningslokaler.



Figur 8. Konstaterade häckningar, fynd under häckningstid samt övriga fynd av skedand i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.




Figur 7. Konstaterade häckningar, fynd under häckningstid samt övriga fynd av stjärtand i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.



Figur 6. Fynd under häckningstid av stjärtand i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.

Den totala fördelningen av antalet fågeldagar var 191 under förråret och 20 under efteråret. Som jämförelse var förrå årets fördelning 105 fågeldagar under förråret och 119 under efteråret. 1 år, liksom förrå året, dessutom en klar dominans av förrårs fynd från östra delen av landskapet och efterårets fynd från västra delen av landskapet. Sommartyendet var det sjunde



Figur 8. Konstaterade häckningar, fynd under häckningstid samt övriga fynd av skedand i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.

antalet fågeldagar ligger i nivå med fjolårets (221). Betydligt fler fågeldagar i år var det främst i Surahammars kommun (119 mot 29 förrå året) och färre framför allt i Västerås (13 mot 60) och Lindesberg (10 mot 50). Även om ingen häckning konstaterats finns nog indicaer på häckning, tack vare förekomsten under häckningstiden av arten på flertalet ovan nämnda

Brunand *Aythya ferina*

Antal fågeldagar (301) fördelat kommuvis:

Västerås (140), Kungsör (4), Arboga (63), Sala (48), Surahammars (23), Lindesberg (16),

Hällefors (7). Under häckningstid (15.5-31.7) funnen vid endast fyra lokaler enligt följande (maximala antalet m resp. f i nominales):

Vä: Asköviken (6 m m, 1 f). Västeråsfjärden vid Almö-Lindö, Västerås-Barkarö (2 ex.).

Ar: Frösshammarsvikens, Arboga (19 m m, 3 ff).

Li: Gransjön, Fellingsbro (1 m).

Antalet fågeldagar var något högre i år jämfört med 1992 (239). Trots detta finns inget som tyder på en ökning av arten. Antalet fynd under häckningstid (4) var också samma detta år som 1992 (1992 rapporterades utöver dessa fyra lokaler även häckning från Frösshammarsvikens flera källor). Det finns väl anledning att även i år missänta häckning i Frösshammarsvikens, med tanke på fynden under häckningstid. Största flocken i Frösshammarsvikens, liksom i landskapet, var 21 ex. den 5.5. Vad beträffar rastande brukländare i Asköviken har en minskning varit tydlig sedan 1981 och statistiskt sikerställd, se även Pettersson (1993).

Sammanfattningsvis kan konstateras att det häckande bestådet av brunand i Västmanland endast är en bråkdel av antalet jämfört med bara två lokaler (topphöjning och datum för denna inom parentes):

Vä: Asköviken (ca 400 ex, 28.3).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (160 ex, 16.4).

Liksom under tidigare tiotalsperioden är det Asköviken som hyser de största flockarna. Det finns heller inget som tyder på en minskning av rastningen i Asköviken och året ca 400 ex. är den största flocken sedan älmästione 1984. Den största flocken som rapporterats av vigg i Västmanland är emellertid en rekordstor sådan om ca 3200 ex. i Hjäljmaren i juli 1988.

Gärdand *Aythya marila* (-, 73, 5)

Sa: 1 m + 1 f Fläcksjön, Fläckebo, 10.5 (Karl-

Gunnar Källebrink). 2 m m + 2 ff Gussjön, Fläckebo, 10.9 (Thore Lindberg). 2 ff Gussjön, Fläckebo, 16.10 (Bo Person).

No: 2 m m + 1 f Älvängen, Viker, 16.5 (Maria Thuvander, Roland Thuvander). 1 f Åbosjön, Nora, 23.10 (Anders Carlberg).

Fem fynd att jämföra med endast ett fynd 1992. Även om det är betydligt fler detta år kan man urskilja en negativ trend av antalet bergandsfynd i landskapet under de senaste tjugo åren.

Ejder *Somateria mollissima* (21, 13, 0)

Inga rapporter.

Allfågel *Clangula hyemalis* (-, 61, 6)

Vä: 1 honfårgård Asköviken 11.11 (Gunnar Forsman).

Sa: 1 m Gussjön, Fläckebo, 13.10 (Krister Ekman).

Sic: 1 m + 2 ff Gläpen, Sur, 12.5 (Ralf Lundmark).

Fa: 3 ex. sträck Backgården, Västanfors, 10.10 (Jan Hellström, Leif Lejdelin).

Hä: 1-2 ex. Grythyttiveiken, Grythyttan, 15.10.

Sex fynd är ett normalt uppåtgående för arten. Sjöorre *Melanitta nigra* (-, 260, 26)

Vä: Flock hörde Ekeholm, Västerås-Barkarö, 6.5 (Hans-Olof Hellkvist).

Kö: 1 m + 1 f Skedvisjön, Västra Skedvi, 30.4 (Ame Eklöw, Kurt Lindström).

Ke: 2 m m Galten vid Boten, Kungs-Barkarö, 2.7 (Gunnar Niklasson) och 2 ex. på samma lokal 3.8 (Lillebror Hammarskjöld).

Sa: 1 f Fläcksjön, Fläckebo, 19.4 (Karl-Gunnar Källebrink) och på samma lokal: 8 m m + 7 ff 27.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 6 ex. 28.4 (Karl-Gunnar Källebrink), 5 ex. 29.4 (Thore Lindberg), 14 ex. 1.5 (Markus Rehnberg), 7 ex. 6.5 (Karl-Gunnar Källebrink), 5 ex. 7.5 (Karl-Gunnar Källebrink), 24 ex. 8.5 (Kjetil Jensen).

Su: 4 ex. St. Nadden, Ramnäs, 25.4 (Anders Frohm, Ralf Lundmark), 4 ex. Gläpen, Sura, 30.4 (Sören Larsson). 6 ex. Virsbosjön, Ramnäs, 14.5 (Sören Larsson), 10 ex. Gläpen, Sura, 16.9 (Ralf Lundmark). 9 ex. Gläpen,

Li: 1 m + 2 ff Väringen vid Hagaberg, Nässby,

19.4 (Jan-Erik Malmstigen). 1 m + 1 f St.

Lindessjön, Linde, 1.5 (Mats Andersson). 3 ff Sälingsjön, Fellingsbro, 1.11 (Mattiass Rudenvall).

No: 2 ex. Fäsjön, Nora, 8.5 (Rune Person). 5 m m + 6 ff Älvängen, Viker, 9.5 (Maria Thuvander, Roland Thuvander). 5 ex. Älvängen, Viker, 16.5 (Roland Thuvander).

Fa: 9 ex. St. Aspen, Västanfors, 1.5 (Arne Karlsson gm Leif Lejdelin). 4 ex. St. Aspen, Västanfors, 8.5 (Leif Lejdelin).

Sk: 3 m m + 3 ff Nedre Vättern, Skinnarstorp, 17.4 (Roland Waara).

Antalet fynd av normal omfattning. Intressant är dock juli- och augustifynden i Mälaren. Även 1992 gjordes fynd av sjöborrar i juli i Mälaren.

Svärta *Melanitta fusca* (-, 43, 2)

Vä: 2 ex. Oxfjärden, Ängsö, 8.5 (Andreas Porswald).

Hä: 7 ex. Grythyttiveiken, Grythyttan, 19.11 (Mats Trilkott).

Antalet fynd och tidsmässigt i nivå med de sista två årens. Däremot färre jämfört med antalet före 1991.

Knipa *Bucephala clangula*Större ansamlingar (≥ 50 ex.) noterades på fyra lokaler 1993 (topphöjning och datum för denna inom parentes):

Vä: Asköviken (ca 70 ex, 28.3).

Sa: Sörsjön, Sura (52 ex, 11.4).

Li: Ullersåtersvikens, Väringen, Nässby (≥ 70 ex, 12.4).

Sk: Nedre Vättern, Skinnarstorp (80 ex, 11.4).

Även om antalet observationer av och storleken på flockarna kan lyckas av relativt liten omfattning lieger siffrorna i nivå med de sista årens.

Salskrake *Mergus albellus*

Antal fågeldagar (589) fördelat kommuvis på föråret resp. efteråret: Västerås (211/54), Hallstahammars (3/0), Köping (2/0), Kungsör (23/4), Sala (183/12), Surahammars (46/9), Lindesberg (30/3), Nora (0/2), Norberg (1/0), Sura, 18.9 (Sören Larsson).

Fagersta (3/0), Hällefors (3/0). Ett undra fynd:

No: 1 m + 1 f Gytorpsdammen, Nora, 5.8 (Roland Thuvander).

Antalet fågeldagar något färre än 1992 års siffror (601). Fortarande emellertid höga siffror. Perioden 1985-1992 ökade observationerna av salskraken under främst vårtidet mycket kraftigt år från år, medan direkt höststrålarna var mer likartad mellan åren. Samtidigt kan man sätta det i samband med de milda vintrarna efter mitten av 1980-talet och att därigenom en återhämnning skett. Ett mycket tydligt exempel på detta är utvecklingen i Asköviken. Där har antalet rastande salskrakar taxerats sedan 1981 och sedan 1986 finns en tydlig positiv trend (Pettersson 1993). Arter siffror i landsskapskapet i stort skiljer sig något från detta mönster, genom att antalet fågeldagar under föråret var färre och antalet fågeldagar under efteråret var fler än 1992. Salskrakens geografiska uppåtrådande i landskapet är dock förbeholder den östra delen och av 1993 års observationer står Västerås-Sala-Surahammars för nästan 90 %.


Snäskrake *Mergus serrator*

Konstaterade häckningar (-, 14, 1):

No: 1 ad + 6 juv. Vikern, Viker, 11.8 (Roland Thuvander).

Antal fågeldagar, exkl. häckningen ovan, (74) fördelat kommuvis: Västerås (12), Köping (4), Surahammars (1), Lindesberg (15), Nora (5), Fagersta (36), Ljustarsberg (1).

Rastande snäskraker uppträder numera sparsamt i Västmanland. Vad berörfar det häckande beståendet är fortfarande ubredningen och antalet par dåligt känt. Troligen är arten förbised, eftersom den går till häckning sent på säsongen så är det möjligt att häckningar inte registreras. Emellertid finns häckningar konstaterade från spridda delar av landskapet. Flera lokaler återkommer år från år och exempel på dessa efter 1985 är Landsfjärden i Hällefors, St. Aspen och Åmänningen i Fagersta, Väringen, Usken och Råsvallen i Lindesberg, Vikern och Fäsjön i Nora samt flera lokaler i Mälaren. Utöver dessa finns enstaka häckningar noterade från kommuner med lämpliga sjöar. Med stor sannolikhet finns fler



Figur 13. Antal fågelflägar av havsörn åren 1982-93 i Västmanland.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Totalt 183 fågeldagar 1993 fördelade kom munvis enligt följande: Västerås (35), Hallsta hammar (100), Köping (5), Sala (12), Surahammar (20), Lindesberg (6), Nora (1), Falstersta (2), Skinnskatteberg (1), Hällefors (1).


Nåra nog exakt lika många fågeldagar som rekordåret 1992 (182). Den geografiska fördelningen skiljer sig huvudsakligen till Hallstahammars fördel på bekostnad (?) av Västerås.

Ängshök *Circus pygargus*

Häckningar (0, 3, 4):
Sa: 1 par Väshy, Kumla (Karl-Gunnar Källbrink), 1 par Västlärrna, Kumla (Karl-Gunnar Källbrink).

Su: 1 par Gnién, Rannäs (Sören Larsson), 1 par Västersjön, Sura (Sören Larsson).
Övriga fynd (20, 50, 30):

Vä: 1 2k f Asköviken 2.5 (Magnus Lilje fors m. fl.), 1 ex. Romfartuna 8.5 (Kjetil Jensen), 1 honfärgad Asköviken 14.5 (David Liderfelt), 1 ex. Asköviken 12.6 (Kjetil Jensen), 1 m Sevalla 8.7 (Sven-Ove Sandell), 1 f Dingtuna 25.7 (Ulf Carlson), 2 ex. Grana, Haraker, 21.8 (David Liderfelt, Andreas Porswald).
Ha: 1 m Tappfallet, Berg, 18.7 (Stefan Johansson).



Figur 14. Fågeldagar av havsörn i Västmanland 1982-93, procentuell fördelning på årets månader.


Kö: 1 f Hova, Munktorp, 20.5 (Per Lindh), 1 f Strö, Köping, 21.6 (Leo Mäkinen).
Ku: 1 m Barkaröviken, Kungs-Barkarö, 12.5 (Börje Wennerström). 1 f Sjöholmen, Björkskog, 20-21.6 (Lillebjör Hammarskö, Per Lindh), 1 f Kungs-Barkarö 21.6 (Börje Wennerström).

Sa: 1 m Sör Husta, Kumla, 2.5 (Karl-Gunnar Källbrink), 1 2k m Hedbo, Västerfärnebo, 4.5 (Niclas Andersson, Thore Lindberg), 1 f Boda, Västerfärnebo, 5.5 (Åke Berg), 1 m Sörsalbo, Västerfärnebo, 6.5 (Thore Lindberg), 1 m Sala 6.5 (Stig Öhman), 1 ex. Näs, Fläckebo, 8.5 (Kjetil Jensen), 1 ad. m Näs, Fläckebo, 16.5 (Niclas Andersson), 1 f Stensjön, Sala, 4.6 (Stig Öhman), 1 m Nötmyran, Västerfärnebo, 6.6 (Krister Ekman), 1 m Finnbo, Västerfärnebo, 27.6 (Thore Lindberg), 1 m Sör Husta, Kumla, 30.6 (Karl-Gunnar Källbrink), 1 f Södra Malby, Västerfärnebo, 30.6 (Karl-Gunnar Källbrink), 1 2k m Norra Kivsta, Sala, 19.7 (Karl-Gunnar Källbrink), 2 ad. m + 1 f Väshy, Kumla, 29.7 (Karl-Gunnar Källbrink), 1 m Norra Kivsta, Sala, 2.9 (Karl-Gunnar Källbrink).

Lt: 1 2k f Västvalla, Fellingsbro, 27.6 (Thomas Ewerlid), 1 f Sjömosjön, Fellingsbro, 12.7 (Sven-Olof Eriksson).

Senast stenfalken figurerade i rapporterings sammanshang var 1985. Då redovisades 116 fynd för året, vilket var den högsta noteringen under åren 1976-85 (FIV 17.63). Under åren 1976-81 varierade årsräntalen mellan 43 fynd

Tillägg: Vä: 1 m Ekeby, Skultuna, 2.5.92 (Sven-Ove Sandell).
Sedan första häckningen 1990 har häckningar konstaterats årligen och antalet överiga observationer ökat stadigt.



Figur 15. Konstaterade häckningar och övriga fynd under häckningsstid av tornfalk i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor.
Tornfalk *Falco tinnuculus*
Två konstaterade häckningar och treton ytterligare lokaler med observation under häckningsstid (1.5-31.7) fördelade på Västerås (4), Kungsör (2), Sala (1), Surahammars (2), Lindesberg (3), Nora (1), Hällefors (2).
Häckande tornfalkar i Västmanland ligger på en fortsett låg, men konstant nivå, sedan lång tid tillbaka. Geografiskt är arten emellertid väl spridd i landskapet, se figur 9.

Aftonfalk *Falco vespertinus* (17, 8, 0)

Inga rapporter.

Stenfalk *Falco columbarius*

Antal fågeldagar (72) fördelat kommunvis på fördet resp. efteråret: Västerås (14/9), Köping (0/1), Kungsör (3/2), Sala (8/0), Surahammars (15/3), Lindesberg (5/4), Nora (0/2), Norberg (1/0), Fagersta (4/0), Skinnskatteberg (1/0). Senast stenfalken figurerade i rapporterings sammanshang var 1985. Då redovisades 116 fynd för året, vilket var den högsta noteringen under åren 1976-85 (FIV 17.63). Under åren 1976-81 varierade årsräntalen mellan 43 fynd

Tillägg: Vä: 1 m Ekeby, Skultuna, 2.5.92 (Sven-Ove Sandell).
Sedan första häckningen 1990 har häckningar konstaterats årligen och antalet överiga observationer ökat stadigt.

Fynd görs nära nog alltid ett stycke in i maj resp. i augusti, men någon häckning har inte konstaterats sedan 1984.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (7, 14, 0)

Inga rapporter.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus* (-, 71, 10)
Vä: 1 ad. m Stensjöberget, Ryttene, 3.4 (Håkan Johansson), 1 ad. mot norr Björnön, Västerås, 14.4 (Mikael Hedman), 1 ad./subad. f Skärnsta, Haraker, 14.5 (Bertil Larsson), 1 ex. Gränsta, Lundby, 29.8 (Bo Andersson gm Niclas Andersson). 1 ex. Ansta, Romfartuna, 30.10 (Kristen Ekman).

Sa: 1 ad. m Näs, Fläckebo, 12.4 (Håkan Johansson, Markus Rehnberg) och 1 ex. samma lokal 6.5 (Kristen Ekman).

Su: 1 ex. Gnién, Rannäs, 28.4 (Roland Waara), 1 ad. Gnién, Rannäs, 5.9 (Ralf Lundmark). Li: 1 ad. Västvalla, Fellingsbro, 10.7 och 12.7 (Per Jacobsson m. fl.).

Näst högsta antalet fynd i "modern" tid, överträffat endast av fjolårets trettion fynd. Pilgrimsfalken ses allt oftare på andra tider än de traditionella sträckmätarna april resp. september-oktober. Särskilt spänande är givetvis fynd under häckningsstid, såsom juliobserverationerna i Fellingsbro.

Dalripa *Lagopus lagopus* (-, 2, 0)

Inga rapporter. Senast det begav sig var 1983 resp. 1989.

Rapphöna *Perdix perdix*

Vä: 2 ex. Björksta ka: 6.5 (Åke Berg), 1 m Färdskär, Haraker, 9.5 (Magnus Lilje fors). 2 ex. Kärrsta, Björksta, 17.5 (Åke Berg), 1 ex. Hedensberg, Tillberga, 18.6 och 30.6 (Ove Sandell), 2 ad. + 10 juv. Gränasjön, Haraker, 23.7 (Ulf Carlson), 22 ex. Lövsta, Dingtuna, 29.7 (Markus Rehnberg), 1 ad. + 4 pulli Färdskär, Haraker, 1.8 (Bern Larsson). Kg: 2 ex. + 1 död m Vallby, Munktorp, 7.2 (Mikael Hedman). 1-6 ex. Cementatippen-

Malmö, Köping, 28.2-14.6 (Per Lindh m. fl.), 17 ex. Strö, Köping, 13.8 (Leo Mäkinen), 1 par. 1 par Kungs-Barkarö 6.5 (Börje Wengström). 28 ex. Ö. Eknö, Björskog, 12.7 (Arne Eklöw).
Fläckebo: 1 ex. Västvalla, Fellingsbro, 8.4 och 2 ex. samma lokalt 13.4 (Thomas Ewerlid m. fl.). Ågot fler rapporter än vad som har varit normalt de senaste åren, men lokalerna är i stort en del traditionella.

Västerfärnebo, 4.5 (Tommy Abrahamsson).
Näs, Fläckebo, 4.6 (Karl-Gunnar Kallebrink). 1 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 9.6 (Åke Berg, Thore Lindberg). 1 ex.
Rörbosjön, Fläckebo, 12-13.6 (Krister Ekman, Kjell-Ake Kallebrink). 1 ex. Hällby, Västerfärnebo, 13-17.6 (Kjell Eklund). 1 ex. Hätskär, Sala, 15.6 (Karl-Gunnar Kallebrink). 1 ex. Höniås, Fläckebo, 18.6 (Jan Hellström). 1 ex. Vallby, Sala, 21.6 (Karl-Gunnar

Växtkål *Colurix couterix*
 33 ex., 169 ex., 56 ex.)
 ä. 1 ex. Vainö. Dingtuna, 9,5-16,6 och 8,7
 (Hans-Olof Hellkvist m. fl.). 1 ex. Haraker 9-
 23,6 (Martin Green, Magnus Liljefors). 1-4
 ex. Hedenberg, Tillberga, 10-30,6 (Magnus
 Liljefors m. fl.). 1 ex. Sösta, Romfartuna,
 10,6 (Åke Berg). 1-2 ex. Skräntuna, Haraker,
 20-23,6 (Nichlas Andersson, Bengt Larsson). 1
 ex. Böle, Skultuna, 21,6 (Penitit J. Tatti). 1 ex.
 Kärtåsa, Haraker, 22,6 (Markus Rehnberg). 1
 ex. Kista, Irska, 24,6 (Anders F. Andersson).

Kallemunk. 1 ex. Österby, Runn, 1,1. Qvarn-
 Johansson. 1 ex. L. Stamper, Sala, 2,7 (Åke
 Berg). 2 ex. Sörgärsbo, Västerfärnebo, 2,7
 (Åke Berg).

Lj: 1-2 ex. Nederby, Fellingsbro, 22-23,5 (Ulf
 Jacobsson m. fl.). 1 ex. Svartjärnvägen,
 Ramsberg, 28,5 (Per Jacobsson). 1 ex. Fel-
 lingsbro k:a 4,6 (Thomas Ewerlid). 1-3 ex.
 Västvala, Fellingsbro, 6,6-30,7 (Thomas
 Ewerlid m. fl.). 1 ex. Övre sjön, Fellingsbro,
 8,6 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Fägryte,
 Fellingsbro, 14,6 (Jan-Erik Malmstigen).

Tillägg: Köt: 1 ex. Cementtappan, Kopping-
 stuna, 22,6 (Åke Berg). 1 ex. Gullviken, 1,1
 (Åke Berg). 1 ex. Gullviken, 1,1 (Åke Berg).

1 ex. Olsta, Irsta 24.6 (Anders F. Andersson).
 1 ex. Tallbacka, Sevalla, 26.6 (Sten-Ove Sandell). 1 ex. Mycklinge, Tortuna, 2.7 (Kjetil Jensen). 1 ex. Oxnö, Västerås-Barkarö, 7.10.1991 (Hans-Olof Hellkvist).

Ett exceptionellt upprökande som under de senaste decennierna har sitt motsycke endast i rekordet 1989, då 60 ex. rapporterades. Dif- emellan har vi upplevt "bottnenår" som t. ex. 1991 (10 ex.).

Småfäckig sumphöna *Porzana parzana*
(-, 215 ex., 25 cx.)
Vät 1-2 ex. Hälsjön, Haraker, 15.5-12.6 (Niels
Andersson m. fl.). 1 ex. Åsköviken 19.6-1.
(Pentti J. Tatti m. fl.).
Sö 1-3 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 7.5-13.6 (Thor
Lindberg m. fl.). 1 ex. Frösövikens, Hallaren
Sala, 21.5 (Kjell-Åke Källebrink). 1-2 ex.
Rörbosjön, Fläckebo, 29.5-12.6 (Jan Hell
ström m. fl.). 1 ex. Gorgen, Västerfärnebo

AP: 1-2 ex. Vireo galii (vireo), 22-20,7 / avais Su: 1 ex. Lisjöviken, Sörsjön, Sura, 30.4-2.5
 (Maj Karsten, Ingrid Åkerberg). 1 ex. Tur-
 kiesjön, Ramnäs, 3-7.5 (Markus Rehnberg m.
 fl.). 1 ex. Gnien, Ramnäs, 8-19.5 (Ingrid
 Åkerberg m. fl.). 1 ex. Lefelingen, Ramnäs,
 16.5 (Nichlas Andersson). 1 ex. Gläpen, Sura,
 26.5 (Sören Larsson). 1 ex. Skärpan, Ramnäs,
 4.6 (Ralf Lundmark). 1 ex. St. Nadden,

Rannäs, 16.6 (Sören Larsson). I ex. Östersjön, Sura, 16.6 (Kim Lill). 1 ex. Norrsjön, Sura, 18-24.6 (Anders Frohm, Ralf Lundmark). 1 ex. Västersjön, Sura, 23.6 (Ralf Lundmark). *Li*: 1 ex. Mörskogsjön, Ramsberg, 16.5 (Ingemar Andell). 1 ex. Hökåsön, Ramsberg, 28.5-5.6 (Andreas Sandberg m. fl.). 1 ex. Söderby, Fellingsbro, 8.6 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 22-25.6 (Sven Larsson m. fl.). *Fa*: 1 ex. St. Aspen, Västansfors, 14.6 (Leif

En förhållandevis hög årssummam. Landskapet tillhörde i särklass sumphönstättaste i landet och 1992 fanns fler småfäckiga sumphöns i Västmanland än i något annat rapportområde (VF, Suppl. 19: 40).

Mindre sumphona *Porzana parva* (11, 2, 1)
Vd: 1 ex. Hälsjön, Haraker, 4.9.6 (Håkan Johansson m. fl.).

Kornknarr *Crex crex*

Väst. Rudo, Ryterne, 31.5 (Niels Andersson). 1 ex. Rälken, Haraker, 5-15.6 (Markus Rehnberg m. fl.). 1 ex. Gockskulle, 6.6 (Hans-Olof Hellkvist). 1 ex. Boeksjö, Tortuna, 10.6 (Åke Berg). 1 ex. Västernäsby, Tortuna, 10.6 (Åke Berg). 1 ex.

Färdselstorp, Haraker, 15.6 (Nicias Andersson), 1-2 ex. Hedensberg, Tillberg, 15-30.6 (Nicias Andersson m. fl.). 1 ex. Nortuna Tortuna, 18.6 (Magnus Lilje fors). 1 ex. Frövi Skultuna, 18.6 (Magnus Lilje fors). 1 ex. Skultuna-Rälkön, Skultuna, 18.6 (Richard Lager). 1 ex. Frövi sjön, Skultuna, 18.6 (Magnus Lilje fors). 1 ex. Berga, Skultuna 20-22.6 (Martin Green). 1 ex. Böle, Skultuna 22.6 (Martin Green). 1 ex. Grina, Haraken 22.6 (Martin Green, Markus Rehnberg). 1 ex. Apalla, Irsta, 24.6 (Anders F. Andersson). ex. Grimssta, Irsta, 24.6 (Anders F. Andersson). 1 ex. Klaysta, Irsta, 24.6 (Anders F. Andersson). 1 ex. Kusta, Irsta, 24.6 (Anders F. Andersson). 1 ex. Talltorp, Västerås, 2. (Kjetil Jensen). 1 ex. Dingtunakka 3.7 (Hans Olof Hellkvist). 2 ex. Rönnby, Skerike, ju (Håkan Johansson).

Johansson m. fl.). 1 ex. Berg 18.6 (Stefan Johansson).
Kö: 1 ex. Eriksson, Västra Skedvi, 12.6 (Lillebjörn Hammarström). 1 ex. Salsäter, Munktorp, 14-16.6 (Lillebjörn Hammarström, Per Lindh). 1 ex. Lundby, Odensvi, 18.6 (Lillebjörn Hammarström). 1 ex. Solbacken, Kolsva, 27.6 (Tomas Eriksson).
Ar: 1-2 ex. Vretberga, Medåker, 1.3-6.5.7 (Mats Feldlin, Niklas Ingsterstedt).
Sa: 1-5 ex. Nömyran vid Hedbo, Västerfärnebo.

fl.). 1 ex. Nömyran vid Bussholmen, Västerfärnebo, 14.5-27.6 (Äke Berg m. fl.). 1 ex. Svedbo, Västerfärnebo, 14.5 och 9.6 (Kjell Eklund m. fl.). 1-4 ex. Rörbosjön, Fläckebo, 15.5-18.6 (Jan Hellström m. fl.). 1 ex. Nömyran vid Ivars hagar, Västerfärnebo, 16.5-9.6 och 15.7 (Krister Ekman m. fl.). 1 ex. Gorgen, Västerfärnebo, 17.5 (Thorleif Lindberg). 1-2 ex. Ösby, Västerfärnebo, 18.5-23.6 (Kjell Eklund m. fl.). 1-3 ex. Västerfärnebo, 21.5-3.7 (Krister Ekman m. fl.). 2 ex. Södra Mälby, Västerfärnebo, 31.5-5.6 (Tommy Abrahamsson). 1 ex. Vad Kumla, 1.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Nömyran vid Byängen, Västerfärnebo, 1.6 (Kjell Eklund). 1 ex. Gullvalla, Kila, 3-9.4 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Olso, Kila 3.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 4-9.6 (Karl-Gunnar Källebrink m. fl.). 1 ex. Bångbosjön, Fläckebo, 4.6 (Sten-Ove Sandell). 1 ex. Hassmyra, Fläckebo, 4.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 2 ex. södra delen av Nömyran, Västerfärnebo, 7.6 (Kjell Eklund). 1 ex. Lasjön, Västerfärnebo, 8. (Lars Lundevall). 1 ex. Byberget, Fläckebo, 13.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Hullberget, Fläckebo, 18.6 (Jan Hellström). ex. Forneby, Möklinta, 20.6 (Kjell-Akk Källebrink). 1 ex. Fägelbo, Sala, 21-24. (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Jugansbo, Sala, 21.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Ösby, Sala, 21.6 (Karl-Gunnar Källebrink). ex. Vigelshö, Möklinta, 21.6 (Karl-Gunnar Källebrink), Kjell-Akk Källebrink), 1 ex. Ber-Västerfärnebo, 22.6 (Kjell Eklund). 1 ex. Rosshyttan, Västerfärnebo, 22.6 (Kjell-Akk Källebrink). 1 ex. Nyby, Fläckebo, 28.6 (Karl-



136 konkurrer noterades 1993, mer än dubbelt så många som tidigare år. Foto Kim Lill.

Gunnar Kallebrink). 1 ex. Finnbo, Västerfärnebo, 28-30.6 (Krister Ekman, Karl-Gunnar Kallebrink). 1 ex. Salbo bro, Västerfärnebo, 30.6 (Karl-Gunnar Kallebrink). 1 ex. Skräddarbo, Möklinta, 28.7 (Kjell-Ake Kallebrink). 2 kullar Nömyran vid Hedbo, Västerfärnebo, juli (Yngve Grafström).

Sr. 1 ex. Gatsugan, Rannäs, 17.5 (Mikael Leppälampi). 1 ex. Gnien, Rannäs, 21.5-4.7 (Sören Larsson m. fl.). 1 ex. Lisjö, Sura, 21-22.5 (Kim Lill m. fl.). 1 ex. Hästlösa, Sura, 1-8.6 (Kim Lill m. fl.). 1 ex. Djupen, Rannäs, 8.6 (Sören Larsson). 1 ex. Västersjön, Sura, 12.6 (Anders Frohm). 1 ex. Bastsens, Sura, 12-27.6 (Sören Larsson m. fl.). 1 ex. Storängen, Rannäs, 16.6 (Sören Larsson). 1 ex. Hasselbo, Sura, 17.6 (Kim Lill). 1 ex. ex. Oppboga, Sura, 27.6 (Sören Larsson). 2 kullar (2+2 ungar) Gnien, Rannäs, 6.7 (Sören Larsson).

Lj: 1 ex. Västvalla, Fellingsbro, 11-21.5 (Sten Larsson, Sven-Olof Eriksson). 1 ex. Ervallaängarna, Ervalla, 6.6 (Thomas Ör).

Ewerlid). No: 2 ex. Fibbetorp, Nora, 25.5 (Anders Carlberg). 1 ex. nordvästra delen av Flasjön, Järboås, 30.5-27.7 (Kjell Store m. fl.). 3 ex. Åbosjön, Nora, 14-ult.6 (Anders Carlberg m. fl.). 2 ex. Lindesby, Järboås, ult.6 (Kjell Store). 2 ex. Gammelhyttan, Järboås, 23-25.7 (Kjell Store).

Nb: 1 ex. Livstdal, Norberg, 30.5-17.6 (Torbjörn Jansson). 1 ex. Mimergruvan, Norberg, 30.5 (Torbjörn Jansson). 1 ex. Hästbäck, Karbenning, 6.6 (Torbjörn Jansson). 1-2 ex. Hönsägaret, Karbenning, 6-17.6 (Torbjörn Jansson). 2 ex. St. Klingbo, Karbenning, 6.6 (Torbjörn Jansson). 1 ex. Örbäck, Karbenning, 6.7 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 ex. Hedkärra, Västanfors, 21.5-1.6 (Leif Leijelin). 1 ex. Brandbo, Västanfors, 22.6-juli (Leif Leijelin, Göran Nilsson). 1 ex. Åvestbo, Västanfors, 22.6 (Leif Leijelin). Sk: 1 ex. Gränäs, Skinnskateberg, 16.6 (Roland Waara). 1 ex. Piltorp, Skinnskateberg, 16.6 (Roland Waara). 2-8 ex. Silbbo, Skinnskateberg, 16.6-7.7 (Roland Waara m. fl.). Tillagd: Sr: 1 kull Nömyran vid Hedbo, Västerfärnebo, juli 1991. 2 kullar Nömyran vid Hedbo, Västerfärnebo, juli 1992 (Yngve Grafström). Kō: 1 ex. Cementatippen, Köping, 14-18.7-9.2 (Jens B. Bruun). 1 ex. Norsa, Munktorp, 18.7-9.2 (Jens B. Bruun).

Ett närmast hejdöst uppträffande med årssumman 136 ex., som är mer än dubbelt så hög som tidigare årsbästa under senare år (64 ex. 1989). Därtill, om än kanske inte särskilt förvånande, flera konstaterade häckningar, varav årligen 1991-93 på Nömyran, var kanske knarristaté lokalt. Den geografiska fördelningen av knarrarna 1993 var i vanlig ordning försjuten åt öster, men särskilt anmärkningsvärd är förekomsten i Skinnskateberg med upp till åtta fåglar inom ett begränsat område.


Rörhöna *Gallinula chloropus*
Vd: 1 ex. Askbyiken 26.4 och 1.5 (Hans-Olof Hellkvist).
Ku: 1 ex. Barköviken, Kungs-Barkö, 1.5 (Per Lindh).
Sr: 5 ex. Lergroparna, Sala, 1.5 (Karl-Gunnar

Kallebrink). 1 ex. samma lokal 16.5 (Pentti J. Tatti). 1 sj. Labacken, Kumla, 1.6 (Karl-Gunnar Kallebrink). 1 sj. Sätra brunn, Kila, 3.6 (Karl-Gunnar Kallebrink). Ad + pulli Lergroparna, Sala, 24.6 (Krister Ekman). Su: 1 ex. Gnien, Rannäs, 25.6 (Anders Frohm). 3 par häckade och fick fram 9 pulli Turkiesjön, Rannäs (Ralf Lundmark). 1 ex. Sägen, Rannäs, 10.10 (Sören Larsson).

Lj: 1 par häckade och fick fram två kullar Hagaberg, Näshy (Erik Jansson m. fl.). 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 9.5 (Christer Eriksson). 1 ruvande St. Lindessjön, Linde, 11.5 (Mats Andersson). 1 ex. Stora badplats, Linde, 20.5 (Ola Almkvist). 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 21.5 (Sven-Olof Eriksson). 1 ex. Stora badplats, Linde, 27.5 (Ola Almkvist). Fa: 1 ex. St. Aspen, Västanfors, 12.4 (Bo Persson).
Lj: 1 par på bo Björken 1.5 och 2 ungar samma lokal 16.8 (Bengt Lundell).

Något fler observationer och något fler häckningar än under senare år, men rörhöns upprättrade i landskapet måste ändå anses vara sparsamt och oregelbundet. Den geografiska spridningen är dock god, se figur 10. Trana *Grus grus*
Rastande flockar (>50 ex.) våren 1993:
Sr: 52 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 24.5 (Thore Lindberg).
Su: 75 ex. Lisjö ängar, Sura, 8.4 (Maj Karsten). 54 ex. Storängen, Rannäs, 9.4 (Ralf Lundmark).
Rastande flockar (>50 ex.) hösten 1993:
Sr: 225 ex. Hassmyra, Fläckebo, 28.8 (Thore Lindberg). Nömyran, Västerfärnebo, 1-19.9, som mest 300 ex. 9.9 (Krister Ekman m. fl.). 180 ex. Sand, Västerfärnebo, 12.9 (Thore Lindberg).
Ansamlingar under vår och höst i sedvanlig storleksordning och på traditionella lokaler.

Fotograferar du fåglar?
Skicka gärna dina foton (helst svartvit!) till redaktionen så kan kanske alla FiVs läsare få njuta av dina bilder!




Figur 16. Konstaterade häckningar och övriga fynd under häckningstid av rördöner i Västmanland 1984-93, fördelat på 5x5 km-rutor.

- (1). Asköviken (1-2).
Kö: Cementatippen, Köping (1). Timmerhannen, Köping (1). Norsa, Munktorp (1).
Su: Sura bruk, Sura (5).
Li: Stripa, Linde (1).
Fa: Semla, Västanfors (1).
Se: Bläckgruvan, Skinnskatteberg (3). Lien, Skinnskatteberg (1).
Hä: Slaggtippen, Hällefors (2).
Fjällpipare *Charadrius morinellus* (12, 8, 0)
 Inga rapporter.
- Kustsnäppa** *Calidris canutus* (-, 35, 0)
 Inga rapporter.
- Strandskata** *Haematopus ostralegus*
Vä: 1 ex. St. Skorven, Rytteme, 20.5 (Richard Lager). 2 ex. Gimpelsterna, Ängsö, 20.5 (Richard Lager) och 28.5 (Thomas Pettersson). 1 ex. Skarpan, Ängsö, 23.5 (Björn Eriksson). 1 ad. Gimpelsterna, Ängsö, 30.7 (Thomas Pettersson).
Kö: 5 ex. Cementatippen, Köping, 20.8 (Peter Ekelund), 3 ex. samma lokal 22.8 (Leo Mäkinen) och 4 ex. samma lokal 23.8 (Ane Eklöw).
Ar: 3 ex. Fröshammarsvikten, Arboga, 13.7 och 2 ex. samma lokal 18.7 (Hans Wilhelmsson).
Su: 1 ex. Östersjön, Sura, 17.5 (Yngve Pettersson). 1 ex. Gränna, Ramnäs, 23.5 (Kjell Elklund m. fl.).
Li: 2 ex. Vagnshäll, Väringsby, Näshy, 5.5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 18.5 (Jan-Erik Malmstigen, Andreas Sandberg). 1 ex. Råsvallen vid Alibäckså, Linde, 29.5 (Jonas Kling).
No: 1 ex. Älvflängen, Viker, 15.16.7 (Lars-Erik Muhr m. fl.).
Hä: 3 ex. Björkogsnäs, Grythyttan, 26.6 (Jonny Sveder m. fl.).
- Mindre strandpipare** *Charadrius dubius*
 Minst nitton häckningar eller sannolika häckningar har rapporterats från följande lokaler:
Vä: Gränssjön, Haraker (21). KVV, Lundby

- Ar*: 9 ex. Fröshammarsvikten, Arboga, 11.7 och på samma lokal 10 ex. 13.7 och 2 ex. 17.7 (Hans Wilhelmsson).
Hä: 1 ex. Knuthöjdsnössen, Hällefors, 15.4 (Carl-Ivan Carlsson).
Li: 3 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 4.9 (Kjell Mattsson).
Kärrsnäppa *Calidris alpina*
 Lokaler med ansamlingar (>10 ex.); topnotering och datum för dessa inom parentes):
Vä: Gränssjön, Haraker (>10 ex. 10.7). Asköviken (25-30 ex. 25.9).
Ar: Fröshammarsvikten, Arboga (17 ex. 13.7). Findlaviken, Arboga (>10 ex. 5.8).
Myrsnäppa *Limicola falcinellus* (9, 23, 2)
Vä: 1 ex. Asköviken 25.8 (Niclas Andersson, Gunnar Lignell).
Ar: 1 ex. Fröshammarsvikten, Arboga, 29.5 (Hans Wilhelmsson).
Sandläpare *Calidris alba* (7, 7, 0)
 Inga rapporter.
- Smalsnäppa** *Calidris minuta*
Vä: 1 ex. Gränssjön, Haraker, 19-20.7 (Niclas Andersson, Markus Rehnberg). 1 ad. Skultuna, 1.8 (Bernt Larsson). Asköviken 8.8-22.9, som mest 15-20 ex. 29.8 (Penit J. Tatti).
Kö: 5 ex. Cementatippen, Köping, 20.8 (Peter Ekelund), 3 ex. samma lokal 22.8 (Leo Mäkinen) och 4 ex. samma lokal 23.8 (Ane Eklöw).
Ar: 3 ex. Fröshammarsvikten, Arboga, 13.7 och 2 ex. samma lokal 18.7 (Hans Wilhelmsson).
Su: 1 ex. Gränna, Ramnäs, 14.5 (Ralf Lundmark).
Hä: 3 ex. Slaggtippen, Hällefors, pr.8 (Carl-Ivan Carlsson).
- Mosnäppa** *Calidris temminckii*
 Antal fågeldagar (153) fördelat på Västerås (30), Arboga (4), Sala (2) och Surahammars (117).
- Sporvsnäppa* *Calidris ferruginea* (-, 60, 18)
Vä: 1-9 ex. Gränssjön, Haraker, 9.7-11.8 (Niclas Andersson m. fl.). 1-2 ex. Asköviken 30.7-12.9 (Kjell Jensen m. fl.). 5 ad. Skultunasägen, Skultuna, 1.8 (Bernt Larsson).
Kö: 1 ex. Cementatippen, Köping, 4.8 (Leo Mäkinen).

- Dubbelbeckasin* *Gallinago media* (-, 71,)
Vä: 1 sp. Asköviken 7.5 (Magnus Lilje fors). 1 sp. Trädärängarna, Irla, 9.5 (Richard Lager, Pentti J. Tatti) och 15.5 (Markus Rehnberg).
Sa: 1 sp. Storsjön, Moklinta, 8.5 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sp. Fläcksjön, Fläckebo, 14.5 och 16.5 (Hans Larsson). 2-3 sp. Nömyran vid Hedbo, Västerfärnebo, 14.5 (Bernt Larsson) och 1 sp. samma lokal 15-16.5 (Penit J. Tatti m. fl.). 1 sp. Färjebron, Fläckebo, 14.5 (Karl-Gunnar Källebrink m. fl.).
Su: 2 ex. Gränna, Ramnäs, 12.5 (Lennart Eriksson).
Li: 1 sp. Sörbysjön, Fellingsbro, 6.5 (Jan-Erik Malmstigen) och 11.5 (Lillebjörn Hammarström). 1 sp. Alibäckså, Linde, 7.5 (Jonas Kling). 1 sp. Söringarna, Linde, 10.5 (Mats Andersson).
Sa: 1 sp. Kalnmora, Skinnskatteberg, 9.5 (Roland Waara).
Tillägg: *Ar*: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 10.8.92 (Jens B. Bruun).
 Första fyndet i modern tid i Skinnskatteberg.
Rödspov *Limosa limosa* (-, 54, 4)
Vä: 2 sj. Asköviken 30.4-1.5 (Hans-Olof Hellkvist, Penit J. Tatti).
Ar: 1 ex. Vretberga, Medåker, 27.7 (Mats Feldlin). 1 m Lurbo, Arboga, 28.7 (Niklas Ingaredt).
Sa: 1 sj. Färjebron, Fläckebo, 10.5 (Karl-Gunnar Källebrink).
Li: 1 ex. Österhammarsjön, Fellingsbro, 6.6 (Thomas Haraldsson, Mattias Rudenvall).
 Första fyndet i Arboga.
- Svartsnäpa** *Tringa erythropus*
 Lokaler med ansamlingar (>10 ex.); högstantering och datum för denna inom parentes):
Su: Gnien, Ramnäs (28 ex. 7.5).
- Rödbena** *Tringa totanus*
 Häckningar och troliga häckningar (-, -, 2-3):
Fa: 1 ex. Åvestabäcken, Västanfors, 8.10 (Raimo Laurila gmt Leif Lejdlin). 1 ex. Backgårdskärret, Västanfors, 9.10 (Leif Hake).



Hä: 1-2 par häckade troligen vid Flaxen, Hällefors (Tomas Carlsson).
Trillkott)*.

Första fyndet i Västmanland sedan 1902 och

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis* (0, 2, 1-2)
Sv: 3 ex. Gnién, Rammäs, 2,5 (Sören Larsson m. fl.)*. 1 ex. samma lokal 3,5 (Sören Larsson m. fl.)* och 6,5 (Ralf Lundmark).

Głuttnäppa *Tringa nebularia*

Lokaler med ansamlingar (≥ 10 ex.; högstantering och datum för denna inom parentes):

Vä: Gränasjön, Haraker (11 ex. 4,8). Asköviken (10 ex. 25,8).

Ar: Fröshammarsvikens Arboga (20 ex. 11,7 och 17,7).
Sv: Gnién, Rannäs (11 ex. 6,5).

Li: Österhammarsjön, Fellingsbro (≥ 18 ex. 7,7). Hagaberg, Näsbypark (16 ex. 6,5).

Tilläggs: Ar: ≥ 210 ex. Findlaviken, Arboga, 20,5,91 (Niklas Ingrestedt).

Sv: 1 2k Gläpen, Sura, 8,5 och 9,5 (Sören Larsson). 1 2k Turckesjön, Rannäs, 12,5 (Stefan Johansson). 3 ad. + 2 subad. samma lokalt 15,5 (Sören Larsson). 5 ad. + 3 2k samma lokal 19,5 (Ralf Lundmark). 2 ad. Sörsjön, Sura, 1,8 (Ralf Lundmark). 4 ad. + 11 juv. samma lokal 7,8 (Ralf Lundmark). 7 ex. samma lokal 10,8 (Ralf Lundmark). 5 juv. samma lokal 12,8 (Sören Larsson).

Sa: Fröstboviken, Sala (150 ex. 8,5).
Sv: Gnién, Rannäs (650 ex. 6,5).

Li: Sjömosjön, Fellingsbro (60 ex. 1,5). Sörbysjön, Fellingsbro (50 ex. 30,4).

Roskart *Arenaria interpres* (-, 66, 2)
Vä: 1 ex. Gimpelstenaarna, Ängsö, 20,5 (Richard Lager).

Li: 6 ex. Vagnshult, Väringen, Näsby, 14,7 (Jan-Erik Malmstigen).

Smynahäbbad skinnsnäppa *Phalacrotopus lobatus* (-, 39, 4)
Vä: 1 f Asköviken 14,5 och 30,5 (Lennart Gladh).

Sv: 2 ex. Gnién, Rannäs, 29,30,5 (Sören Larsson m. fl.). 1 ex. Gnién, Rannäs, 21,7 (Kjell Andersson).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* (4, 0, 1)

Hä: 1 juv. Torrvärpen, Grythyttan, 24,10 (Mats Trillkott)*.

Första fyndet i Västmanland sedan 1902 och det första i Hällefors.

Labb *Stercorarius parasiticus* (-, 21, 1)
Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors, 17,4 (Raimo Laurila gm Leif Leijelin).

Första fyndet i Fagersta.

Dvärgmås *Larus minutus*

Vä: 1 2k Asköviken 2,5 (Ulf Carlson m. fl.) och 21,5 (Gunnar Lignell). 2 juv. Fulleröfjärden, Västerås-Barkatrö, 26,7 (Bertil Larsson). 1 juv. Granfjärden, Ängsö, 28,8 (Pentti J. Tatti m. fl.).

Ar: 1 ex. Fröshammarsvikens Arboga, 5,5 (Hans Wilhelmsson).

Sa: 1 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 11,5 (Karl-Gunnar Källerlink).

Sv: 1 2k Gläpen, Sura, 8,5 och 9,5 (Sören Larsson). 1 2k Turkiesjön, Rannäs, 12,5 (Sören Johansson). 3 ad. + 2 subad. samma lokalt 15,5 (Sören Larsson). 5 ad. + 3 2k samma lokal 19,5 (Ralf Lundmark). 2 ad. Sörsjön, Sura, 1,8 (Ralf Lundmark). 4 ad. + 11 juv. samma lokal 7,8 (Ralf Lundmark). 7 ex. samma lokal 10,8 (Ralf Lundmark). 5 juv. samma lokal 12,8 (Sören Larsson).

Li: 1 ad. Ullersättersviken, Väringen, Näsby, 1,5 (Andreas Sandberg). 1 ad. Österhammarsjön, Fellingsbro, 6,6 (Andreas Sandberg m. fl.).

Skattmås *Larus ridibundus*
Häckningar:

Vä: 14 juv. + 1 pull. Gränasjön, Haraker, 14,7 (Markus Rehberg) och 22 juv. samma lokal 2,8 (Gunnar Lignell).

Kö: ca 50 par på hustak. Köpings hamn (Kurt Lindström), 290 pulli samma lokal 9,6 (Peter Ekelund). 10-15 par Rågsäcken, Munktorp (Per Lindh). 37 par St. Limpan, Munktorp (Per Lindh).

Silstrut *Larus fuscus* (-, - 6)
Vä: 2 ex. mot söder Solingstorp, Romfartuna, 3,8 (Gunnar Lignell).

Fa: 1 ex. St. Aspen, Västanfors, 17,4 (Bo Persson). 1 ex. Kratten, Västanfors, 29,5 (Jan Hellström).

Sa: 50 par Rörbosjön, Fläckebo (Thoré Lind-Leijelin).

Hä: 1 ex. Torrvärpen vid Hammart, Grythyttan, 9,4 (Yngve Hareland) samt 12-14,4 (Tomas Carlsson m. fl.).

Gråtrut x Vittrut
Larus argentatus x Larus hyperboreus
Vä: 1 3k Oljehamnen, Lundby, 9-14,2 (Magnus Liljefors m. fl.)* 1 ex. (samma 1) Häljsön, Haraker, 21,3 (Håkan Johansson).

Havstrut *Larus marinus*
Konstaterade häckningar:
Vä: 1 par L. Skorven, Rytterne (Thomas Pettersson). 1 par Gimpelstenaarna, Ängsö (Thomas Pettersson).
Kö: 1 par Broken, Munktorp (Per Lindh). Hungershall, Munktorp (Per Lindh).

Tretåig mås *Rissa tridactyla* (2, 8, 4)
Vä: 1 ik KV, Lundby, 13,11 (Pentti J. Tatti). Sv: 1 2k Gnién, Ramnäs, 23,1 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).
Li: 1 2k tillvaratagen Ryningefors, Fellingsbro, 18,1 (Ingrid Ljeström). Flygen avled två dagar senare.
Fa: 1 ik St. Aspen, Västanfors, 5,11 (Leif Leijelin).

Hä: 1 ex. Torrvärpen vid Hammart, Grythyttan.

- Skräntärna *Sterna caspia***
 Vä: 1 ex. Asköviken 12.5 (Hans-Olof Hellkvist).
 Sa: 1 ex. Västeråsfjärden vid Lövudden, Lundby, 18.6 (Björne Eriksson).
 Skutskär, Ängsö, 2.8 (Anders F. Andersson).
 1 ad. Gimpelstenarna, Ängsö, 28.8 (Pentti J. Tatti m. fl.).
 Sa: 2 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 15.5 (Arne Eklöw, Björje Wennström).
 Sa: 1 ex. mot sydost Gnien, Ramnäs, ult. 6 (Niclas Andersson).
 Li: 1 ex. Råsvallen, Linde, 24.7 (Andreas Sandberg).
- Kentsk tärna *Sterna sandvicensis* (1, 2, 1)**
 Vä: 1 juv. Kvicksund, Ryttene, 5.8 (Per Eriksson, Stefan Johansson).
- Svarttärna *Chlidonias niger***
 Häckningar:
 Sa: 6 par Fläcksjön, Fläckebo (Karl-Gunnar Källebrink). 25 par Rörbosjön, Fläckebo (Karl-Gunnar Källebrink).
 Su: 3 par Gnien, Ramnäs (Ralf Lundmark).
 Övriga observationer:
 Vä: 3 ex. Hällsjön, Harriker, 14.5 (Bernt Larsson). 1-2 ex. Hällsjön, Harraker, 3-8.6 (Thore Lindberg m. fl.). 1-13 ex. Asköviken 2-29.5 (Pentti J. Tatti m. fl.). 1-4 ex. Asköviken 25.7-2.8 (David Liderfelt m. fl.). Ha: 4 ex. Lagfjärdssjön, Kolbäck, 9.5 (Pentti J. Tatti). 1 ex. samma lokalt 18.5 (Stefan Johansson) och 23-24.5 (Arne Eklöw, Hans-Olof Hellkvist).
- Turtduvuva *Streptopelia turcica* (31, 21, 1)**
 Li: 1 ex. Ryminne, Fellingsbro, 14.6 (Bo Ruppesson).
 Helt i linje med de föregående tre årens en observation per år.
- Hökuggla *Surnia ulula***
 Hökuggla. Sex observationer i Västmanland 1993 är det näst längsta antalet sedan 1982. Foto Tero Niemi.
- Turduva *Streptopelia turtur* (31, 21, 1)**
 Li: 1 ex. Ryminne, Fellingsbro, 14.6 (Bo Ruppesson).
- Fjälluggla *Nyctea scandiaca* (29, 12, 0)**
 Inga rapporter.
- Lappuggla *Strix uralensis***
 Åtta häckningar eller sannolika häckningar har rapporterats med följande fördelning på kommuner: Västerås (3), Köping (1), Surahammar (1), Nora (1), Fagersta (1), Ljusterö (1). Fortsätt rapportera alla kattugglor så att vi för en sammahängande bild av utbredningen i landskapet.
- Slaguggla *Strix uralensis***
 Fyra häckningar fördelade på Möklinta (3) och Sala (1) har rapporterats. Däremot har inga observationer rapporterats från andra håll.
- Lappuggla *Strix nebulosa* (3, 13, 4)**
 Su: 1 ex. Felingen, Ramnäs, 13.4-7.5 (Pentti J. Tatti m. fl.). 1 ex. Virsbo, Ramnäs, 21.12 (Per Eriksson).
 Li: 1 ex. Förfivors, Nässby, 28.2 (Jimmy Magnusson).
 No: 1 ex. Lindshult, Järnboås, 12.12 (Kjell Store).
 Tillägg: Su: 1 ex. Felingen, Ramnäs, 7.7.91
- Hökuggla *Surnia ulula***
 Hökuggla. Foto Stig-Åke Sundström.
- Kö: 1 ex. Andesta, Kolsva, 8.4 (Hans-Erik Landqvist).**
 Sa: 1 ex. Saladamm, Sala, 14.2 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Staffansbo, Fläckebo, 25.3 (Mikael Hedman, Håkan Johansson).
 Su: 1 ex. Byggetorp, Ramnäs, 4.3 (Gudrun Lager).
 Li: 1 ex. Stora, Linde, 20.1 (Ola Almkvist). 1 ex. Gusselborg, Linde, 25.3 (Jonas Kling).
 Sex observationer är det näst längsta antalet sedan 1982. Den nivån är tröligvis normal om man borträknar åren kring invasionsåren 1983 och 1987.
- Kattuggla *Strix aluco***
 Fyrtiofyra häckningar har rapporterats. Dessa fördelade sig enligt följande:
 Vä: Hubbo (1). Lundby (1). Skultuna (1). Tillberga (1). Västerås (1). Ängsö (2). Ha: Berg (1). Kolbäck (3).
 Kö: Köping (1). Odensvi (2).
 Sa: Fläckebo (1). Kila (7). Kumla (1). Möklinta (3). Sala (5). Västeråsmebo (1).
 Su: Ramnäs (2). Sura (2).



(Göran Cederwall).

Lappugglan vid Fellingen, Rannäs, som upptäcktes 12.3 1991, var alltså kvar till den 7.7 s. År det sammna ugglan som återkom 13.4-7.5 1993? Första fyndet i Nora kommun.

Hornuggla *Aix ocellata*

Sjutio häckningar har rapporterats, vilket är det högsta antalet sedan 1988. Dessa fördelade sig enligt följande:

Vä: Dingtuna (1), Haraker (2), Kärbo (1), Skerike (1), Tillberga (1). Tortuna (1).

Västerås (1), Västerås-Barkarö (2).

Ha: Berg (1), Hallsjö (1), Säby (2).

Kö: Kolsva (1), Köping (3), Munktorp (1).

Odensvi (1), Västra Skedvi (1).

Ku: Björkog (3).

Sa: Fläckebo (3), Kila (7), Kumla (6), Möklinta (4).

Sv: Rannäs (2), Sura (2).

Li: Fellingst. (9).

No: Järnboås (1).

Nb: Karbenning (1), Norberg (1).

Ha: 1 ex. Strömsholm, Kolbäck, 23.2 (Mikael Hedman).

Kö: 1 ex. Malmbön, Köping, 23.3 (Jens B. Brun).

Ku: 2 ex. Barkaröviken, Kungs-Barkarö, 21.2 (Börje Wennerström). 1 ex. samma lokal 27.2 fl.) och 27.4 (Lillebror Hammarström). 1-2 ex. Sjöholmen, Björskog, 20-26.6 (Lillebror Hammarström).

Sa: 1 ex. Rörbosjön, Fläckebo, 21.3 (Mikael Hedman). 1 sj. Norr Hustu, Kumla, 2.4 (Karl-Gunnar Källebrink).

Sr: 1 ex. Gnién, Rannäs, 6.5 (Ralf Lundmark,

Ingrid Åkerberg), 7.6 (Anders Frohm) och 9.6 (Sören Larsson).

Li: 1 ex. Gusselborg, Linde, 26.3 (Jonas Kling).

1 ex. Västralla, Fellingsbro, 15.4 (Johan

Wretenberg). 1 ex. Morskogsjön, Ramsberg, 27.5 (Mikael Hake). 1 ex. Innansjön, Fellingsbro, 15.10 (Jonas Kling).

Ovanligt många juni- och julfynd.

Tjugoen spelande fåglar 1993 med följande fördelning:

Vä: Kärbo (1). Skultuna (1).

Sa: Sala (2). Västerfärnebo (4).

Sv: Rannäs (1). Sura (1).

Li: Ramsberg (3).

Sk: Skinnskataberg (2).

Hä: Hjulsjö (1).

Övriga fynd:

Kö: 1 ex. Ire, Västra Skedvi, 14.6 (Peter Eklund).

Sa: 1-2 ex. Höksvismossen, Västerfärnebo, 22.5-18.6 (Kjetil Jensen m. fl.).

Sv: 1 ex. Finnugan, Sura, 23.5 (Ingrid Åkerberg). 2 ex. Guckufalet, Rannäs, 30.5 (Sören Larsson). 1 ex. Hedvallsbron, 30.5 (Sören Larsson). 1 ex. St. Liarsbo, 32.6 (Ralf Lundmark). 1 ex. St. Liarsbo, Rannäs, 16.7 (Ingrid Åkerberg).

Möjligen kan några av de övriga fynden avse spelande fåglar, men det framgår emellertid inte av de insända rapporterna.

Tolv häckningar och troliga häckningar förlade kommundis enligt följande: Västerås (1), Hallstahammar (1), Nora (10).

Övriga observationer:

Vä: 1 ex. ÅKV, Västerås, 21.1-11.3 (Markus Rehnberg m. fl.). 1 ex. Svartån vid Fiskartorget, Västerås, 31.1 (Mikael Hedman). 1 ex. ÅKV, Västerås, 12.2 (Mikael Hedman). 1 ex. ÅKV, Västerås, 14.2 (Andreas Porswald). 1 ex. Skultunasägen, Skultuna, 10.7 (Markus Rehnberg). 1 ex. Svartån vid Lööbo, Skultuna, 4.8 (Thomas Pettersson). 1 ex. Svartan vid Färdskärsorp, Haraker, 28.11 (Hans Larsson).

Ha: 1 ex. Förförs, Näsby, 3.1 (Jan-Erik Malmstigen). 2 ex. Förförs, Näsby, 12.4 (Kjell Mattsson). 1 ex. Västvalla, Fellingsbro, 19.4 (Thomas Ewerlid) och 24.4 (Johnny Tegin). 1 ex. Förförs, Näsby, 29.4 (Andreas Sandberg, Pär Person). 1 ex. Arbogaåns vid Storbron, Fellingsbro, 9.5 (Ulf Jacobsson).

Sr: 1 ex. Kolbäcksåns vid Sörkvarn, Hallstahammar, 1.1 (Ulf Carlsson) och odat. (Stefan Johansson). 2 ex. Kolbäcksåns vid Ribbholmen, Säby, 16.9 (Thomas Pettersson). 1 ex. Helkvist).

Hä: 1 ex. Kolbäcksåns vid Sörkvarn, Hallstahammar, 1.1 (Ulf Carlsson) och odat. (Stefan Johansson). 2 ex. Kolbäcksåns vid Ribbholmen, Säby, 16.9 (Thomas Pettersson). 1 ex. Helkvist).



Kungsfiskare. Foto Tero Niemi.

ex. Frövikfors, Näsby, 17.5 (Kjell Mattsson). 1 ex. Frövikfors, Näsby, 21.6 (Sven-Olof Eriksson). 1 ex. Arbogaåns vid Storbron, Fellingsbro, 29.8 (Thomas Haraldsson, Andreas Sandberg). 1 ex. Storån vid Stora, Linde, okt. (Ola Almkvist). 1 ex. Morskoga, Ramsberg, 4.12 (Mikael Hake).

Ör: 1 ex. Dyltaån vid Arnid, Ervalla, 8.7 (Torsten Lindstedt).

No: 1 ex. Nora järnvägsstation, Nora, 25.1 (Anders Carlberg). 1 ex. Järleån, Nora, 4.2 (Anders Carlberg). 1 ex. Pershyttan, Nora, 23.9 (Benny Fredriksson).

Sk: 1 ex. Hedströmmen vid Karmansbo, Hed, ult.6 (Kimmo Kurikka).

Bästa året hittills för arten i landskapet. De 10 häckningarna i Nora resulterade i 40 ringmärkta flygga ungar.

Blåkråka *Coracias garrulus*

Inga rapporter. Senaste fyndet i Västmanland gjordes 1978.

Härfågel *Upupa epops* (-, 28, 2)

Inga rapporter. Senaste fyndet i Västmanland gjordes 1978.

Härfågel *Upupa epops* (-, 28, 2)

Li: 1 ex. Hornfisksjön, Ramsberg, 5.9 (Bo P. gm Per-Martin Ramberg).

Fa: 2 ex. Åvestbo, Västanfors, 11.9 (Eero Kauramäki).

De senaste årens rapporter av härfågel är i motsats mot tidigare år mest höstfynd.

Gråspett *Picus canus* (-, 51, 3)

No: 2 ex. Lindshult, Järnboås, 23.10 (Kjell Store).

Sk: 1 lk m Svansbo, Hed, ult.12 (Jan Holmgren Per-Håkan Johansson).


Hä: 1 ex. Sängen, Hälfefors, november (Tomas Carlsson).

Tillägg: Su: 1 ex. Felingen, Ramsjö, 7.7.91 (Göran Cederwall). 1 ad. m samma lokal 20.7.91 (Göran Cederwall).

Årets tre observationer innebär ett fortsatt minskat antal observationer i landskapet.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

Inga rapporter, vilket är första gången sedan ämnetstone 1963. Den senaste kända häckningen i Västmanland konstaterades 1987 och arten får väl nu betraktas som utdöd i landskapet.

**Mindre hackspett *Dendrocopos minor***

Antal lokaler (56) där arten konstaterats häcka eller ejest rapporterats under häckningstid, kommunvis: Västerås (15), Hallstahammar (4), Köping (2), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (5), Lindesberg (12), Nora (6), Norberg (4), Fagersta (1), Hällefors (1). Även mindre hackspett har en vikande tendens i landskapet.

Tretäg hackspett *Picoides tridactylus*

Fyra konstaterade häckningar rapporterades 1993, vilket är ovanligt många:
No: Ad. + juv. Ekebergstop, Nora, juli (Kjell Store).

Nb: 1 par Geitjärnen, Norberg (Leif Lejdlin).
Fa: 1 par i trakten av Ängelsberg, Västervåla (Ingemar Wästlund gm Torbjörn Jansson).
Hä: 1 par Längen, Grythyttan, 26.5 (Jonas Kling).

Övriga observationer:

Vä: 1 m + 1 f Solltorpbäcken, Skultuna, 8.5 (Niclas Andersson, Markus Rehnberg). 1 m sammans lokal 27.6 (Pentti J. Tatti). 1 f Sundtorp, Ryttnerne, 26.9 (Lennart Gladh).

Kö: 1 ex. Cémentatippen, Köping, 1.5 (Per Lindh), 1 f Norsa, Munktorp, 28.10 och 11.11 (Peter Ekelund).

Sa: 1 m Finnbo, Sala, 13.3 (Stig Öhman).
Sv: 1 ex. Billbo, Sura, 14.2 (Mikael Leppälampi). 1 f Gryten, Sura, 20.3 (Mikael Leppälampi). 1 m Dahlbacken, Sura, 6.11 (Ralf Lundmark). 1 f Djupen, Rannäs, 13.11 (Kjell Andersson).

Li: 1 ex. Barkvigen, Frövi, Näsbypark, 23.1 (Olov Häggström). 1 ex. Jämnerdalen, Linde, 9.2 (Jonas Kling). 1 f Viudden, Hultsjöns, Linde, 18.5 (Gunnar Ericsson). 1 ex. Slättermossen, Linde, 25.12 (D. Danemark). 1 m Svensnäs, Linde, 28.12 (Andreas Sandberg m. fl.).

No: 1 m Fingerbodaskogen, Nora, 24.3 (Anders Carlberg). 1 m Löberget, Jämböds, 26.3 (Jonas Kling). 1 m sydväst Dalakarlsberg, Viker, 15.5 (Maria Thuvander). Roland Thuvander), 1 m väst Älvängen, Viker, våren (Beate Johansen).

Hä: 1 trummande m Klinttjärnen, Hjulsjö, 22.3 (Jonas Kling). 1 f Björnhöjden 18.9 (Max Widman). 1 ex. Mursiedsaleden 24.11 (Jonny

Sveder m. fl.

Norafynden är resultat av försök till noggrannare efförsökning av arten i lämpliga häckningsbiotoper. Bästa året för arten sedan 1987.

Trädärka *Lalilula arborea*
Vä: 1 ex. Lötbo, Haraker, 6.4 (Markus Rehnberg). 1 ex. strick Skutunäsgegen, Skultuna, 6.4 (Markus Rehnberg). 2 ex. Gunsta grustag, Romfartuna, 23.5 (Pentti J. Tatti). 1 ex. sträck Asköviken 18.9 (Hans-Olof Hellkvist).

Kö: 1 ex. Cementatippen, Köping, 23.4 (Lillebror Hammarström). 1 ex. Norsa, Munktorp, 29.6 (Arne Eklow). 3 flygga ungar sammans lokal 19.7 (Per Lindh). 3 ex. samma lokal 22.9 (Arne Eklow).

Sa: 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 24.3 (Håkan Johansson). 2-3 ex. Grällstääsen, Kila, 16.3-8.5, varav sommest 2 sj. 16.3 (Krister Ekman m. fl.). 1 sj. Toren, Fläckebo, 30.5 och 12.6 (Sören Larsson).

Sv: 2 ex. sträck Gnién, Rannäs, 10.4 (Sören Larsson m. fl.). 1 sj. Lönbrosjön, Rannäs, 10.4 (Sören Larsson). 1 ex. Harkärret, Sura, 11.4 (Ingrid Åkerberg).

Li: 1 ex. Västvalla, Fellingsbro, 10.4 och 1+1 ex. sammans lokal 11.4 (Per Jacobsson m. fl.). 2 ex. Ryaheden, Linde, 16.5 (Christer Eriksson). 1 sj. Valsjöheden, Ramsberg, 29.5 (Mats Andersson, Sven-Olof Eriksson).

No: 1 sj. St. Mon, Nora, 3.4 (Roland Thuvander). Första konstaterade häckningen sedan 1988. Antalet övriga observationer är nogränt an under de senaste åren.

Bergärka *Eremophila alpestris* (30, 3.2)
Vä: 1 ex. KVV, Lundby, 13.2-28.3 (Markus Rehnberg m. fl.).

Sa: 1 ex. Lisjö ängar, Sura, 10.4 (Mikael Hedman). Första fynden sedan 1989.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*
Vä: 2 ex. KVV, Lundby, 29.6 (Kjetil Jensen). 4 ex. sammans lokal 25.9 (Markus Rehnberg m. fl.).

Li: 1 ex. Vagnshäll, Väringen, Näshy, 10.9 och 19.9 (Erik Jansson).

Norrlandsfågel *Motacilla cinerea*

Norrlandsfågeln är resultat av försök till noggrannare efförsökning av arten i lämpliga häckningsbiotoper. Bästa året för arten sedan 1987.

Gulärla *Motacilla flava*
Vä: 1 2k m Asköviken 13.5-12.6 (Thomas Pettersson m. fl.)**.
Sv: 1 3k+ m Gnién, Rannäs, 5.6 (Jens B. Brun)**.

Tillägg: Sa: 1 3k+ m Nöttmyran, Västerfärnebo, 15.5-25.6.92 (Krisiter Ekman, Karl-Gunnar Kallebrink m. fl.)*.

Efter första fyndet 1990 har arten noterats årligen i landskapet.

Citronärla *Motacilla citreola* (0, 5, 2)
Vä: 1 2k m Asköviken 13.5-12.6 (Thomas Pettersson m. fl.)**.

Sv: Inga fynd under häckningsstid och i lämplig häckningsbiotop av rasen *M. f. thunbergi* (nordlig gulärla) har rapporterats 1993.

Gulärla *Motacilla flava*
Vä: 1 ex. Västvalla, Fellingsbro, 4.9 (Sven-Olof Eriksson) och 9.9 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Fänninge, Fellingsbro, 22.9 (Sven-Olof Eriksson). Hä: 1 ex. N. Ekeberget 6.9 (Gunde Persson). 1 ex. Nyå kyrkogården, Hälfefors, 22.9 (Gunde Persson).

En fynd av tre ex. på våren och resten är septemberfynd. Enklast att se rödstrupig pipäriska är på en bra sträcklokalt vid någon slätsjö under första delen av september.

Skärpiplärka *Anthus cervinus*
Vä: 2 ex. KVV, Lundby, 29.6 (Kjetil Jensen). 4 ex. sammans lokal 25.9 (Markus Rehnberg m. fl.).

Li: 1 ex. Vagnshäll, Väringen, Näshy, 10.9 och 19.9 (Erik Jansson).

No: 1 ex. Järlein, Nora, 20.4 (Sverre Person, Andersson), 5.9 (Andreas Porswald) samt

Övriga arter

De två fynden av berglärka i Västmanland 1993 var de första fynden sedan 1989. Foto Håkan Johansson.

Av de senaste tio årens observationer är 83 st. från KVV eller Vagnshäll. Endast 11 fynd från andra lokaler finns noterade under denna tid. Notabelt är fyndet av 2 ex. vid KVV den 29.6. Detta är första sommaryendet i Västmanland.

De två fynden av berglärka i Västmanland 1993 var de första fynden sedan 1989. Foto Håkan Johansson.

Gulärla *Motacilla flava*
Av de senaste tio årens observationer är 83 st. från KVV eller Vagnshäll. Endast 11 fynd från andra lokaler finns noterade under denna tid. Notabelt är fyndet av 2 ex. vid KVV den 29.6. Detta är första sommaryendet i Västmanland.

Citronärla *Motacilla citreola* (0, 5, 2)
Av de senaste tio årens observationer är 83 st. från KVV eller Vagnshäll. Endast 11 fynd från andra lokaler finns noterade under denna tid. Notabelt är fyndet av 2 ex. vid KVV den 29.6. Detta är första sommaryendet i Västmanland.

Gulärla *Motacilla flava*
Av de senaste tio årens observationer är 83 st. från KVV eller Vagnshäll. Endast 11 fynd från andra lokaler finns noterade under denna tid. Notabelt är fyndet av 2 ex. vid KVV den 29.6. Detta är första sommaryendet i Västmanland.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*
Av de senaste tio årens observationer är 83 st. från KVV eller Vagnshäll. Endast 11 fynd från andra lokaler finns noterade under denna tid. Notabelt är fyndet av 2 ex. vid KVV den 29.6. Detta är första sommaryendet i Västmanland.

Citronärla *Motacilla citreola* (0, 5, 2)
Av de senaste tio årens observationer är 83 st. från KVV eller Vagnshäll. Endast 11 fynd från andra lokaler finns noterade under denna tid. Notabelt är fyndet av 2 ex. vid KVV den 29.6. Detta är första sommaryendet i Västmanland.

Gulärla *Motacilla flava*
Av de senaste tio årens observationer är 83 st. från KVV eller Vagnshäll. Endast 11 fynd från andra lokaler finns noterade under denna tid. Notabelt är fyndet av 2 ex. vid KVV den 29.6. Detta är första sommaryendet i Västmanland.

Berit Ragné.

Fa: 1 par häckning Semla, Västanfors (Leif Lejdelin). 1 par häckning Järnverket, Västanfors (Leif Lejdelin).

Sk: 1 par häckning Baggi, Skinnskateberg (Roland Waara). 1 ex. Nedre Borgfors, Skinnskateberg, 9,4 (Roland Waara).

Hä: 1 ex. Skärfjär, Grythyttan, 11,7 (Jonas Kling) och 28,8 (Jonas Kling gm Tomas Carlsson).

Normalt antal observationer för arten med hän-syn taget till de senaste årens milda vintrar.

Häckningar och troliga häckningar:
Li: 1 ex. vid boplats Rockhammar, Fellingsbro, 23,5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Hammarbacken, Linde, 29,5 (Kjell Mattsson, Christer Eriksson).

No: Bo med 5 ungar Järle kvarn, Nora (Juhani Vuorinen). Bo med 3 ungar Ströberg, Nora (Juhani Vuorinen).

Sk: 1 juv. Lienshyttan, Skinnskateberg, 31,5 (Roland Waara).

De två häckningarna i Nora ägde rum i naturliga bohål, trots att nyuppsatta specialholkar fanns i närheten.
Dubbelläst *Turdus viscivorus*
Vä: 1 ex. Tidö, Ryterne, 2,1 (Hans Larsson), 2-3 ex. Södra Björnö, Västerås, 10,1 (Nicas Andersson). 1 ex. Rudö, Ryterne, 14,1-14,3 (Markus Rehnberg m. fl.). 1 ex. Björnön, Västerås, 30,1 (Gunnar Lignell). 2 ex. Asköviken 31,1 (Kjetil Jensen). 1 ex. Asköviken 6,2 (Kjetil Jensen). 2 ex. Tidö, Ryterne, 14,3 (David Liderfelt). 1 ex. Asköviken 20,3 (Kjetil Jensen). 1 ex. Fullerö villa, Västerås-Barkarö, 12,12 (Richard Lagerger). 4 ex. Sedra Björnö, Västerås, 31,12 (Kjetil Jensen).

Su: 1 ex. Älden, Rannäs, 27,2 (Ralf Lundmark).
No: 1 ex. Rättvågen, Nora, feb. (Sverre Persson).
Normal förekomst.

Blåhake *Luscinia svecica*
No: 1 m Nora prästgård 19,6 (Mikael Hirsch). Ett annmärkningsvärt fynd, som tidsmissigt snarare passar in på rasen *L. s. cyanecula* (vitstjärtig blåhake). Det frangår dock inte av rapporten om rastihögheten undersöktes.


Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*
Vä: 1 ad. m Västerås hamn 24-30,6 (Hans-Olof Hellkvist m. fl.).
Su: 1 m Virsbo bruk, Rannäs, 19,4 (Mikael Lepälampi). 1 ex. Sura bruk 24,4-2,5 (Ingrid Åkerberg). 1 m Gnien, Rannäs, 27,4 (Jan Österberg).

No: 1 f Knappiör, Viker, 29,4 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).

Hä: 1 ex. Ovako, Hälfefors, 1-3,9 (Max Widman).
Ingen häckning rapporterad sedan 1988. Antalet observationer är emellertid det högstsedan

Vä: 1 sj. Haraker (1). Ryterne (2). Skultuna (1).
Unger m. fl.).

1990.



Flodsångare. 58 exemplar noterades i Västmanland 1993, nästan en fördubbling av tidigare årsstästa. Foto Kim Lill.

Ringtrast *Turdus torquatus*
(-, 258 ex., ca 20 ex.)
Kö: 1 f Svan, Västra Skedvi, 25,4 (Lillebror Hammarström, Gunnar Niklasson).
Sa: 1 m Näs, Fläckebo, 26,4 (Karl-Gunnar Kallebrink).

Se: 1 m Felingen, Rannäs, 24,4 (Gunnar Lignell).
Li: 1 m Grimsö, Ramsberg, 22,4 (Jonas Nordin). No: 4 m Fibbetorp, Nora, 22,4 (Lisbeth Uhr). 1 m Skogsbergsatan, Nora, 22,4 (KST). 1 f Knappiör, Viker, 23-24,4 (Anders Carlberg). 1 m Vena, Viker, 25,4 (Tore Person). 1 m Knappiör, Viker, 2,5 (Anders Carlberg).

Nb: 1 m Labodasjön, Karbenning, 24,4 (Leif Lejdelin).
Fa: 1 m Åvestbo, Västanfors, 24,4 (Leif Lejdelin).
Hä: 5-10 ex. Grythyttan ult.4 (gm Göran Hagsten).

Baksångare *Acrocephalus dumetorum*
(8, 26, 6)
Sa: 1 sj. Sörhöende, Västerfärnebo, 8-9,6 (Åke Berg m. fl.). 1 sj. Forneby gata, Möklinta, 20-21,6 (Karl-Gunnar Kallebrink, Kjell-Åke Kallebrink). 1 sj. Ösby, Salta, 21-24,6 (Karl-Gunnar Kallebrink).

Lj: 1 sj. Ljustarsberg (1).
Tillägg: Kö: 1 ex. Malmön, Köping, 3-5,7-9,2 (Jens B. Braun).
Nästan en fördubbling av tidigare årsstästa (30 ex. 1989).

Vassångare *Locustella luscinioides* (5, 6, 4)
Vä: 1 sj. Borgåsund, Ryterne, 23,5 (Per Eriksson, Stefan Johansson).
Ha: 1 sj. Billingen, Kolbäck, 19,5 och 27,5 (Stefan Johansson m. fl.).
Kö: 1 sj. Cementatippen, Köping, 20-21,5 (Uno Unger m. fl.).

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*
(-, 542 ex., 61 ex.)

Västgångare *Locustella fluviatilis*
(-, 178 ex., 58 ex.)
Fynden 1993 fördelade per kommun och delområde:
Vä: Haraker (1). Ryterne (2). Skultuna (1).

Flodsångare
Vä: 1 sj. Silbbo, Skinnskateberg, 27-29,6 (Roland Waara).
Normal förekomst. En gissning är att antalet fynd i framtidens kommer att öka (jämför flodsångarens utveckling i landet).

Ung m. fl.).

Vä: 1 ex. Stavholmsviken, Ryterne, 23.5 (Per Eriksson, Stefan Johansson). 1 ex. Källskär, Västerås-Barkarö, 30.5 (Richard Lager). 1 ex. Lövsta, Dingjuna, 3.6 (Ulf Carlson). 1 sj. Ängsö, 6 (David Liderfelt). 1-2 sj. Ekeholm, Västerås-Barkarö, 7-24.6 (Hans-Olof Hellkvist). 1 sj. Böle, Skultuna, 9.6 (Åke Berg). 2 sj. Frösö, Romfartuna, 21.6 (Pentti J. Taitt). 1 varn. Ekeholm, Västerås-Barkarö, 29.6-22.7 (Hans-Olof Hellkvist).

Hä: 1 sj. Borgåsund, Kolbäck, 16.5 (David Liderfelt). 1 ex. Billingen, Kolbäck, maj (Stefan Johansson). 1 ex. Asfaltverket, Kolbäck, 14.6 (Stefan Johansson). 1 ex. Åstafjället, Köping, 31.5 (Arne Eklöw). 1 sj. Timmerhamnen, Köping, 31.5-12.6 (Jens B. Bruun, Arne Eklöw). 1 sj. sydväst Köping 5.6 (Jens B. Bruun). 1 ex. Lersta, Kolsva, 12.6 (Per Lindh) och 2.7 (Lillebror Hammarström). 1 ex. Norsa, Munktorp, 12.6 (Per Lindh). Ar: 1-2 sj. Koberg, Arboga, 1-28.6 (Niklas Ingérstedt, Hans Wilhelmsson).

Sa: 1 ex. Hedbo, Västerfärnebo, 2.6 (Niclas Andersson). 1 sj. Svedbo, Västerfärnebo, 3-16.6 (Kjell Eklund). 1 sj. Sala k:a 3-18.6 (Karl-Gunnar Kallebrink). 1 sj. Prästviken, Fläckebo, 9.6 (Åke Berg, Thore Lindberg). ex. Gussjön, Fläckebo, 18.6 (Jan Hellström). 1 sj. Forneby gata, Möklinta, 20-21.6 (Karl-Gunnar & Kjell-Åke Kallebrink). 1 sj. N. Forneby, Möklinta, 20-21.6 (Karl-Gunnar & Kjell-Åke Kallebrink). 2 sj. Leropanna, Sala, Kila, 28.6 (Kjell Eklund). Ad: matarjuv. Sala k:a 27.7 (Karl-Gunnar Kallebrink).

Sa: 1 ex. Tippen, Sura, 1-27.6 (Kim Lil m. fl.). 1 ex. Lisjöviken, Sura, 2-8.6 (Ingrid Åkerberg m. fl.). 1 ex. Djupebo, Rannäs, 8-11.6 (Sören Larsson, Ingrid Åkerberg). 1 sj. Suraherrgård 12.6 (Mikael Leppälampi), 1 ex. L. Broorp, Rannäs, 23.6 (Ralf Lundmark).

Li: 1 sj. Dysjön, Fellingsbro, 26.5 (Thomas Ewerlid). 1 sj. Stora badplats, Linde, 29.5 (Jonas Kling). 1 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 4-9.6 (Thomas Ewerlid). 1 sj. Sjömosjön, Fellingsbro, 4-5.6 (Thomas Ewerlid). 1-2 sj. Västvalla, Fellingsbro, 4-5.6 (Thomas Ewerlid). 1-2 sj. Ålsäng, Fellingsbro, 5-15.6 (Thomas Ewerlid m. fl.). 1-2 sj. Fellingsbro

1 m Gryta, Skerike, 23.10 (David Liderfelt). No: 1 ex. Mariivallen, Nora, 26.5-9.6 (Anders Carlberg, Rune Person). 1 ex. Ås, Nora, 5.6 (Staffan Åkeby). 1 ex. Altorp, Nora, 10.6 (Anders Carlberg).

Nb: 2 sj. Träten, Norberg, 17.6 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 ex. Åwestbo, Västanfors, ult. 5-12.6 (Leif Lejelin, Bo Persson). 1 ex. Björksta, Västanfors, 2.6 (Eero Kauramäki).

Hil: 2 sj. Slaggnippen, Hällefors, 3.6 (Tomas Carlsson). 1 sj. samma lokalt 24.6 (Tomas Carlsson). 1 juv. fångad samma lokalt 29.8 (Tomas Carlsson, Max Widman).

Årssummaren 61 ex. är avsevärt högre än de förfarande under 1988 och 1989 års tillämpning på 80-90 ex.

Trastångare *Acrocephalus arundinaceus*
Vä: 1-7 sj. Asköviken 20.5-29.6 (Hans-Olof Hellqvist m. fl.). 1 sj. Södra Björnö, Västerås, 21.5 (Pontus Lindberg). 1 sj. Hamreiken, Västerås, 3.6 (Kjetil Jensen). 7 2k+ (3 m + 4 ffl + 8 1k fångade Asköviken 4.7-24.8 (Thomas Pettersson m. fl.).

Sa: 1 sj. Gussjön, Fläckebo, 9.6 (Åke Berg, Thore Lindberg).

Li: 1-2 sj. Österhammarsjön, Fellingsbro, 18.5-17.6 (Jan-Erik Malmstigen m. fl.). 1-2 sj. Hagaberg, Näshy, 19.5-7.6 (Jan-Erik Malmstigen m. fl.). 1 sj. St. Aspasjön, Linde, 8-13.6 (Mats Andersson m. fl.). 1 ex. vid bo Hagaberg, Näshy, 1.7 (Andreas Sandberg).

Askövikens sjö sjungande hanar visar på en fortsatt nedgång i området, även antalet ringmärkta (15 ex.) är lägre än fjolåret. Hackningen vid Hagaberg är den andra konstaterade i Lindesberg.

Sa: 1 sj. Djupebo, Rannäs, 8-11.6 (Sören Larsson, Ingrid Åkerberg). 1 sj. Suraherrgård 12.6 (Mikael Leppälampi), 1 ex. L. Broorp, Rannäs, 23.6 (Ralf Lundmark).

Li: 1 sj. Dysjön, Fellingsbro, 26.5 (Thomas Ewerlid). 1 sj. Stora badplats, Linde, 29.5 (Jonas Kling). 1 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 4-9.6 (Thomas Ewerlid). 1 sj. Sjömosjön, Fellingsbro, 4-5.6 (Thomas Ewerlid). 1-2 sj. Västvalla, Fellingsbro, 4-5.6 (Thomas Ewerlid). 1-2 sj. Ålsäng, Fellingsbro, 5-15.6 (Thomas Ewerlid m. fl.). 1-2 sj. Fellingsbro

1 m Gryta, Skerike, 23.10 (David Liderfelt). No: 1 sj. ad. in Slätterbergsgruvorna, Jämböls, 31.5-13.6 (Claes Dyst).

Fa: 1 sj. Västahammars herrgård 24.5 (Torbjörn Jansson). 1 sj. Svartherget, Västanfors, 20.6 (Leif Lejelin).

Sk: 1 par varn. Bernshammar, Hed, 11.7 (Peter Ekelund).

Hä: 1 ex. Svartnäs, Grythyttan, 29.5-5.6 (Tomas Carlsson m. fl.). 1 ex. Hjuljärnen ult. 5 (gm Roland Thuander). 1 sj. Kindlahöjden, Hjulsjö, 12.6 (Lillebror Hammarström).

Efter två år med låga årsräkningar (7 resp. 9 fynd) är antalet fynd äter på normal nivå. Aprilfyndet i Sura är extremt tidigt och oktoberfyndet i Möklinta är det på året senaste kända fyndet i Västmanland.

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis*
(1, 0, 1)

Sa: 1 ex. Björkkärret, Ramnäs, 6.6 (Sören Larsson).

Li: 1 sj. Östra Kvarn, Ramsberg, 24-29.5 (Ingemar Andell m. fl.). 1 sj. Grönbo, Fellingsbro, 6.6 (Ingemar Andell). 1 sj. Finnåker, Fellingsbro, 24-25.6 (Sven Larsson).

Hä: 1 sj. Grythyttans prästigård 30.7-2.8 (Gunde Person m. fl.).

Årets sex fynd är nästan en fördubbling av de tidigare totalt åtta. Första fyndet i Kopäng.

Gransångare *Phylloscopus collybita*

Sommarfynd (15.5-31.7):

Sa: 1 ex. Björkkärret, Ramnäs, 2-9.6 (Sören Larsson).

Li: 1 sj. Hagaberg, Näshy, 18.5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Råsvallslund, Linde, 30.5 (Ola Almkvist).

No: 1 sj. Nygatan, Nora, 21.6 (Rune Person). 1 ex. Trädgårdsgatan, Nora, 21.6 (Peter Bernövall).

Normal fyndbild.

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

(- 122, 16)

Sa: 1 sj. Hönsjöfors, Västerfärnebo, 7.5 (Thore Lindberg). 1 sj. 3k+ m Sofielund, Sala, 31.5 (Karl-Gunnar Kallebrink). 1 sj. Gruvan, Sala, 2.6 (Karl-Gunnar Kallebrink). 1 ex. V. Bänbäck, Möklinta, 3, 10 (Krister Ekman).

Sa: 1 ex. Norrsjölundens, Sura, 27.4 (Mikael Leppälampi). 1 sj. Norrsjölundens, Sura, 23.5-16.6 (Levan Eriksson m. fl.).

Li: 1 sj. Korslängssmedja, Ramsberg, 5.6 (Lillebror Hammarström). 1 sj. Sundsholmen, Ramsberg, 5.6 (Ingemar Andell). 1 sj. Mossboda, Näshy, 24-6-5.7 (Thomas Ha-



Skäggmes *Panurus biarmicus*
Hackningar och observationer under häckningsperiod (1.4.-31.8):
Vä: 47 2k+ och 248 1k fångade Askövikens (Thomas Pettersson m. fl.). Obs: 30-6-13.8 (Sven-Olof Eriksson m. fl.). Serverad vid Strömsundet, Västerås-Barkarö, 2.5 (Markus Rehnberg), 8.5 (Hans-Olof Hellkvist), 16.5 (Penitti J. Tatti) och 21.5 (Hans-Olof Hellkvist). 2 ex. Kurösundet, Ridön, Västerås-Barkarö, 8.5 (Hans-Olof Hellkvist, Richard Lager). 2 ex. Broklösen, Ridön, Västerås-Barkarö, 8.5 (Hans-Olof Hellkvist, Richard Lager). Första fyndet i Norberg.

Här: 2-3 häckningar Billingen, Kolbäck (Stefan Johansson).

Kö: 3 ex. Sjöboda, Munktorp, 20.6 (Per Lindh, Börje Wennersström), 2-4 juv. Cementatippen, Köping, 4-13.8 (Leo Mäkinen). 10 ex. Cementatippen, Köping, 31.8 (Peter Eklund).

Ku: Flera konstaterade häckningar Barkaröviken, Kungs-Barkarö (Börje Wennersström). Su: 2-3 ex. Lisjöviken, Sura, 3-4.4 (Sören Larsson, Ingrid Åkerberg). 1 ex. Norssjön, Sura, 26.4 (Kjell Andersson).

L: Hörn Hagaberg, Näsbypark, 4.4 (Sven-Olof Eriksson). 21 ex. Hinseberg, Näsy, 25.4 (Andreas Sandberg). Hörn Hinseberg, Näsy, 26.4 (Jan-Erik Malmstigen). 2 ex. Hultsjön, Linde, 18.5 (Gunnar Ericsson). Hörn Storåbadet, Linde, 29.5 (Jan-Erik Malmstigen). Hörn Ullersättarsviken, Näsy, 22.7 (Thomas Haraldsson). 4 ex. reningssverket, Stora, Linde, 24-25.7 (Ola Almkvist).


Fynd på övriga lokaler:

Vä: 2 ex. Östra holmen, Västerås, 4-8.3 (Hans-Olof Hellkvist). 1 ex. Holmaviken, Västerås-Barkarö, 28.3 (Hans Larsson).

Kö: 6-7 ex. Lundbysjön, Odensvi, 15.10 (Lillebro Hammarsström).

Sa: 9 ex. Fröstboviken, Hallaren, Sala, 8.1 (Krisiter Ekman). 1 m + 2 ff Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 18.2 (Krisiter Ekman). Hörn Byxjöt, Kila, 9.3 (Krisiter Ekman). 6 ex. Gussjön, Fläckebo, 24.10 (Krisiter Ekman).

Su: 35 ex. Västersjön, Sura, 29.9 (Ralf Lundmark). 10 ex. Gnién, Ramnäs, 30.9 (Ralf Lundmark). 11 ex. Gnién, Ramnäs, 2.10 (Söderlund).




Figur 17. Konstaterade häckningar, fynd under häckningsperiod samt övriga fynd av skäggmes i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor. Det bör noteras att samma fynd härrör från fem årsperioden 1989-93 och att bortgående hänne i sammankopplingen anses som konstaterad häckning.

Pungmes *Remiz pendulinus* (0, 25, 5)
Vä: 1 häckning (4-5 flygga ungar) Strömsundet, Västerås-Barkarö (Thomas Pettersson m. fl.). 1 m vid bo Björnöbron, Västerås-Barkarö, 21.5 (Thomas Pettersson). 1 m vid bo Björknäs, Ängsö, 31.5 (Thomas Pettersson). 4 1k Asköbäcken, Västerås-Barkarö, 21.7 (Markus Rehnberg). 5 1k Asköbäcken, Västerås-Barkarö, 23.7 (Markus Rehnberg). 23 1k Asköbäcken, Västerås-Barkarö, 27.7 (Thomas Pettersson). 1 1k+ f Asköbäcken, Västerås-Barkarö, 24.8 (Thomas Pettersson).

1 2k+ Asköbäcken, Västerås-Barkarö, 27.8 (Markus Rehnberg). L: 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 25.6 (Thomas Pettersson).

Ewerlid). Hannana vid Strömsundet resp. Björnöbron var båda ringmärkta som 1k vid Kvismaren, Närke, 1.5.92. Av de troligen fem ungarna vid Strömsundet ringmärktes tre den 5.7. Det var dessa ungar som senare sågs vid Asköbäcken (verifierat genom ringnummerkontroll). Fageln vid Asköbäcken den 27.8 var ringmärkt som 1k vid Härvaviken, Roxen, Östergotland. 1.8.92. Efter endast ett fynd 1992 ökade antalet fynd i Västerås till "normal" nivå. Utanför Västerås kommun tycks denna ryckfulla art ha svårt att etablera sig.



Figur 18. Konstaterade häckningar, fynd under häckningsperiod samt övriga fynd av pungmes i Västmanland 1982-93, fördelat på 5x5 km-rutor. Det bör noteras att samma fynd härrör från fem årsperioden 1989-93 och att bortgående hänne i sammankopplingen anses som konstaterad häckning.

Sommargylling *Oriolus oriolus* (-, 33, 1)
L: 1 honfårgad Grimsö, Ramsberg, 24.5 (Jonas Nordin). De senaste årens nedåtgående trend accentueras med årets enda fynd.

Svartpannad törnskata *Lanius minor* (0, 0, 1)
Su: 1 ex. Gnién, Ramnäs, 9.6 (Ralf Lundmark m. fl.)*. Första fyndet i Västmanland.

Inga häckningar eller fynd under häckningsperiod har rapporterats.

Värfågel *Lanius excubitor*
Inga häckningar eller fynd under häckningsperiod har rapporterats.

Lavskrika *Perisoreus infaustus*
Inga rapporter.

Nötkräka *Nucifraga caryocatactes*
Fynd av rasen *N. c. macrorhynchos* (smalnäbbad nötkräka; -, 23, 1):
Fa: 1 ex. Lindgården, Västanfors, 6-29.1 (Jan Hellström).

Råka *Corvus frugilegus*

Fynd 1.5-31.8:

Vä: 1 juv. Skälby, Lundby, 3.8 (Markus Rehnberg).
Sic: 1 ad. Lisjö ängar, Sura, 20.7 (Sören Larsson).
Li: 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 1.5 (Johnny Tegin). Enstaka sommarfyrdf görs varje år.

Gråsista *Carduelis flammea*

Fynd av rasen *C. f. cabaret* (0, 0, 1):
No: 1 ex. Ås, Nora, 27-28.2 (Staffan Åkeby).

Första fyndet i Västmanland av denna ras. Inga fynd under häckningsperiod och i lämpigt häckningsbiotop har rapporterats 1993.
Tillägg: Kö: 2 m m Norsa, Munktorp, ult. 1-m. 2.92 (Jens B. Bruun). 2-3 ex. samma lokal 21-29.2.92 (Jens B. Bruun). 1 ad. m + 1 f/juv. samma lokal 19.4.92 (Jens B. Bruun).

Båndelkornsnäbb *Loxia leucoptera* (-, 36, 7)
Ha: 2 ex. Tuna gårde, Hallstahammar, 11.10 (Stefan Johansson). 1 ex. Hallstahammar 1.11 (Per Eriksson).

Su: 1 ex. Mortorp, Sura, 5.9 (Sören Larsson). 5 ex. Gnién, Ramnäs, 13.9 (Ralf Lundmark).

Fa: 3 ex. Per-Olo, Västanfors, 7.8 (Jan Hellström). 4 ex. Backgården, Västanfors, 2.10 (Tommy Persson gm Leif Lejdlin). 2 ex. Backgården, Västanfors, 31.10 (Tommy Persson gm Leif Lejdlin). Upptäckte artigen i Västmanland med toppnoteringen 40-42 ex. år 1990.

- Tallbit** *Pinicola enucleator* (-, 141, 28) (Gunde Persson).
Vä: 15 ex. Gullarsbo, Haraker, 3.1 (Hans Larsson). 7 ex. Gullarsbo, Haraker, 6.1 (Niclas Andersson). 4 ex. Gullarsbo, Haraker, 15.1 (Mikael Hedman).
Sa: 1 ex. Hallaren, Möklinta, 29.10 (Stig Öhman). 4 ex. Vrenninge, Fläckebo, 31.10 (Stig Öhman).
Su: 14 ex. St. Målsjön, Ramnäs, 1.1 (Ralf Lundmark). 11 ex. Klynsen, Ramnäs, 2.1 (Ralf Lundmark). 1 ex. Hökebo, Ramnäs, 5.1 (Ralf Lundmark). 2 ex. Näs, Ramnäs, 5.1 (Ralf Lundmark). 1 ex. St. Flyten, Ramnäs, 6.1 (Mikael Leppälampi). 25 ex. Ramnäs 9.1 (Lennart Eriksson). 11 ex. Sothällen, Ramnäs, 9.1 (Sören Larsson). 1 ex. Felingen, Ramnäs, 18.10 (Mikael Leppälampi). 2 ex. Grotten, Ramnäs, 5.11 (Sören Larsson). 1 ex. Lisjö ängar, Sura, 6.11 (Ralf Lundmark). 5 ex. Hässjemossen, Ramnäs, 13.11 (Sören Larsson). 7 ex. Gläpen, Sura, 13.11 (Sören Larsson). 1 ex. Lövvikstorp, Ramnäs, 29.11 (Mikael Leppälampi).
Li: 1 ex. Hägernäs, Ramsberg, 25.11 (Jonas Kling).
Nb: 3 m m+4ff Ungen, Norberg, 3.1 (Torbjörn Jansson).
Fa: 7 ex. Kulflyten, Västanfors, 9.1 (Torbjörn Jansson). 3 ex. Bastmora, Västanfors, 28.11 (Jan Hellström).
Sk: 10 ex. Gävjan, Skinnskatteberg, 9.1 och på samma lokal 5 ex. 15.1, 8 ex. 19.1 och 4 ex. 26.1 (Jonas Kling).
Hä: 5 ex. Prästfallet, Grythyttan, 26.11 (Gunde Persson). 1-2 ex. Slaggtippen, Hällefors, 27.11 (Tomas Carlsson).
Totalt 104 ex. under perioden 1-26.1 och 32-33 ex. 18.10-29.11.
- Videsparv** *Emberiza rustica* (-, 54, 6)
Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 25.4 (Sten-Ove Sandell).
Li: 1 ringm. Västvalla, Fellingsbro, 5.9 (Thomas Ewerlid m. fl.). 1 ex. samma lokal 12.9 (Thomas Ewerlid).
Fa: 2 ex. Åvestbo, Västanfors, 5.9 (Eero Kauramäki). 1 m Backgården, Västanfors, 11.9 (Tommy Persson gm Leif Lejdelin).
Hä: 1 m Grythytteviken, Grythyttan, 25.4
- (Gunde Persson).
Efter två års frånväro totalt sex fynd, varav två vårfynd och övriga under tiden 5-12.9.
- Litteratur**
Andersson, M. & Malmstigen, J.-E. 1994. *Fåglar i Lindesbergs kommun 1993*. Meddelande nr 12. Frövi fågelklubb.
Larsson, S. 1994. Fågellivet i Surahammars kommun 1993. *Naturklubbsnytt* 6: 5-29.
Malmstigen, J.-E. & Andersson, M. 1990. Fågellivet i Lindesbergs sjöar. *Fåglar i Västmanland* 21: 105-116.
Pettersson, Th. 1992. Vårrastande simfåglar m. m. i Asköviken 1981-1992. *Fåglar i Västmanland* 23: 46-52.
Pettersson, Th. 1993. Rastande simfåglar m. m. i Asköviken 1993. *Fåglar i Västmanland* 24: 40-47.
SMHI. 1994. Väderåret 1993. *Väder och Vatten*. Norrköping.
- Fynd som av SOF:s raritetskommitté ej godkänts för publicering**
- Nordsångare** *Phylloscopus borealis*
Nb: 1 ex. Bistorpet, Norberg, 22.6 1991.
- Thomas Pettersson,
Härnevigatan 3 A, 723 41 Västerås
Mats Andersson,
Hagabergsliden 4, 711 31 Lindesberg
Karl-Gunnar Källebrink,
Altuna, Dragmansbo, 740 83 Fjärdhundra
Jan-Erik Malmstigen,
Skomakargatan 6, 710 40 Frövi
Roland Thuvander,
P13319 Älvhyttan, 713 92 Gyttorp*