



## Fågelrapport för Västmanland 2000

Thomas Pettersson, Tomas Carlsson, Per Lindh, Ralf Lundmark & Roland Thuvander

### Inledning

Harmed presenteras den tjugosjätte årsrapporten från Regionala rapportkommittén (Rrk) i Västmanland. Rapporten behandlar fågelobservationer gjorda i landskapet Västmanland 2000. Rapporten byggs på drygt 17 500 meddelade observationer.

Rrk vill framföra ett varmt tack till alla de som bidragit med material till denna rapport. Vi uppskattar mycket de som skickar in sina rapporter i flera omgångar under året, t.ex. halvårsvis eller kvartalsvis! Ett särskilt tack riktas också till de lokala summanställare som verkar för att rapporter kommer in snabbt och effektivt, i vissa fall t.o.m. på datamedium, vilket är väsentligt arbetsbesparande för kommittén.

Arbetet med att sammanställa denna rapport försenades än en gång. För en gångs skull höll dock de allra flesta rapportören den utsatta deadline den 1 mars. Endast ett par senti inkomna rapporter har lagts på hög till nästa årsrapport. Ett mycket glädjande gensvar på vårt uttryck för att strama upp rapporterandet – stort tack till alla! Nästa steg, hoppas vi, får bli att fler rapporter ännu tidigare. Fortfarande är det lite marigt att hantera 10 000 rapporter som dimper ned under sista februariveckan... **Absolut sista datum för inlämnande av rapporter är den 28 februari 2002, men rapportera gärna ännu tidigare!**

Därefter påbörjar kommittén arbetet med att sammanställa 2001 års fågelrapporter. Rapporter som till äventyrs inkommer efter detta stoppdatum arkiveras och tas upp till bearbetning och publicering först till nästa årsrapport. Många försumar fortfarande att skicka in särskilda beskrivningar av fynd av sällsynta och svårbestämda fåglar. I slutet av denna rapport redovisas de fyndande under rubrikerna "Fynd under utredning" respektive "Fynd som av Rrk Västmanland ej har godkänts för publicering". Den senare behandlar i flertalet fall sådana som underkänts för att rapport helt enkelt saknas. Efter högst tre (3) år betraktas sådana rapporter som underkända, men kan naturligtvis tas upp till behandling om och

när vi får en rapport att granska.

För första gången ingår det område av Dalarnas län som hör till landskapet Västmanland i denna rapport. Detta tack vare att Rrk Dalarna i god tid försett oss med rapporterna. I denna nyordning ingår också att Rrk Dalarna insamlar och bearbetar rapporterna från detta område. I förekommande fall sköter Rrk Dalarna också granskningen av rapporterna från Hjälmaren, där våra meddelat observationer från Hjälmaren, där våra landskap och rapportområden möts i ett gränsländ som inte är alldeles enkelt att hålla reda på. Det rimliga är väl att flertalet observationer bör bokföras på båda landskapen.

### Rapportens utformning

Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (oftast lika med socken/församling) lokalen återfinns i. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg som förkortas *Nb*.

För vissa arter redovisas inom parentes tre siffror. Dessa står för medianen (*inté* medelvärde) av antalet fynd (i vissa fall antal ex. eller antal fågeldagar (FD), se nedan) eller häckningar (H = konstaterade häckningar; h = troliga häckningar) i Västmanland, tioårsperioderna 1980-89 och 1990-99 respektive antalet 2000.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (FD) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel, oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för t.ex. 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. Måttet används, i brist på bättre alternativ, för arter med större dataomgångar, i huvudsak för jämförelse mellan olika år. På motsvarande sätt används t.ex. FD<sub>10</sub>, FD<sub>100</sub> etc. som beskriver "10-fågeldagar", "100-fågeldagar" o.s.v.

Samtliga uppräknade fynd är bedömda av Rrk Västmanland, förutom de som avser Ludvika

kommun. Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning av kommittén och sådana fynd är markerade med en asterisk (\*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som skall granskas av Sveriges Ornitologiska Förenings raritetskommitté (Rk) före publicering. Endast av Rk godkända fynd återfinns i denna rapport och dessa är markerade med en dubbel asterisk (\*\*).

### Använda förkortningar m. m.

ad.	adult
ex.	exemplar
f:g	församling
honf.	honfärgad
juv.	juvenil
k	kalendarår
k:a	kyrka
k:n; k:r	kommun; kommuner
m.	i mitten
pr.	i början
pull.	pullus (plur. pulli)
r.	rastande
sj.	sjungande
s:n	socken
sp.	spelande
str.	sträckande
subad.	subadult (nästan adult)
tr.	trummande
ult.	i slutet
m	hanne
f	hona

### Fågelobservationer under 2001

Rapportering sker snarast möjligt efter årets slut, dock **senast den 28 februari 2002**. Har Du många rapporter kan det vara bekvämt både för Dig och för Rrk, att delrapportera, t.ex. kvartals- eller halvårsvis, under 2001.

Vid rapportering bör den handledning som utarbetats följas. Denna mall är för år 2001 identisk med den för år 2000.

Rapportering sker antingen till någon av Rrk:s ledamöter, i första hand Thomas Pettersson, adresser se nedan, eller till någon av nedanstående lokala rapportmottagare för vidarebefordran till Rrk:

Köpings k:n  
Lillebror Hammarström  
Hemgårdsvägen 10  
730 30 Kolsva

Surahammars k:n  
Jan Österberg  
Ashammarsvägen 70  
730 60 Rammås

Lindesbergs k:n  
Jan-Erik Malmstigen  
Box 61  
718 22 Frövi

Nora k:n  
Lisbeth Uhr  
Ålgstråket 20  
713 33 Nora



## Fågelåret 2000

Tre nya arter för Västmanland noterades 2000, varav två betraktas som spontana fynd: **vitnäbbad islom** resp. **skägglärna**. Ett första fynd av **gulkindad kricka** anses icke spontant. Därutöver godkändes retroaktivt ett första fynd från 1999 av **mindre skrikörn**. Därmed har 318 arter påträffats spontant i landskapet. Under de två senaste åren rapporterades också tre nya underarter (raser) för Västmanland, nämligen svarthakad buskskvätta av rasen *S. t. maura*, stenskvätta av rasen *De. oc. leucorrhoa* (1999) och stjärtmes av rasen *Ae. c. europaeus*.

År 2000 måste betraktas som rikt på rariteter, varav följande bör nämnas: **svartnäbbad islom**, **ägrethäger**, **stapphök**, **jaktfalk** (3), **dalripa**, **amerikansk tandrapipare**, **tuvsnäppa**, **dammnsnäppa** (2), **vittrut**, **småtärna**, **våvingad tärna** (1-2), **biätare**, **större piplärika** (3), **svarthakad buskskvätta**, **brandkronad kungsfågel**, **lavsrika**, **gulhämpling**.

Fågelåret 2000 kanske ändå bäst kommer att ihågkommas för två andra saker. Dels den oerhört regniga sommaren med översvämningar (läs: fina vadarlokaler m.m.) som följde, dels den osedvanligt milda hösten, för en gångs skull helt utan köldknäppar, som varade långt in i december. Sommarens regnande medförde översvämningar på många håll. Detta brukar betyda gott om rastande vaddare, vilket också var fallet. Lokalen nummer ett i år var nog de översvämmade fälten vid Fimmåkerssjön i Fellingsbro. Vad sägs t.ex. om upp till 30 rastande **spovsnäppor**?!

Milda höstar och gröna jular börjar vi kanske vänja oss med alltmer. Men någon gång varje höst brukar vintern göra sig påmind någon period med kyla och/eller snö. Så var det inte hösten 2000, vilket gjorde den så speciell. Mängder av vinterfynd av arter som normalt rapporteras sparsamt i december inkom. Därtill rapporterades decemberfynd av arter som knappast aldrig tidigare siktats så sent. Det gällde t. ex. **snatterand**, **ljungpipare**, **tofsvipa**, **dvärgbeckasin**, **enkelbeckasin**, **sånglärika**, **ängspiplärka** och **hämpling**. Uppräkandet av **fiskmåns** under senhösten var osedvanligt rikligt, som mest sågs 260 ex. vid Gniten i Ramnäs den 29 november.

Ladusvala. Foto: Börje Wennerström



## Artlista

**Smålom** *Gavia stellata*

Häckningar, eller troliga häckningar (18, 23, 55), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Lindsberg (4), Norberg (2), Fagersta (4), Skinnskatteberg (5), Hällefors (40). Fynd utanför häckningsområdet:

Få. 1 ad. Ridöfjärden, V-Barkarö, 1-5 (Marius Rehnberg). 1 ex. Granfjärden, Ångsö, 4-5 (Thomas Pettersson).

Sv. 1 str. L. Målsjön, Ramnäs, 20.5 (Sören Larsson). 1 str. St. Avlängen, Ramnäs, 25-6 (Mikael Leppälampi). 1 str. Holmsjön, Ramnäs, 8-7 (Seppo Ormskangas). 2 str. (S) Snickarbacken, Sura, 20.9 (Ralf Lundmark).

Lf. 2 ex. Stor-Värtingen, Näsby, 22.7 (Thomas Haraldsson). 2 str. (N) Stor-Värtingen 3-8 (Thomas Haraldsson). Hörd Stor-Värtingen 11-8 (Thomas Haraldsson).

**Storlom** *Gavia arctica*

Häckningar, eller troliga häckningar (52, 38, 37), rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Sala (6), Surahammar (9), Lindsberg (9), Skinnskatteberg (6), Hällefors (6).

**Svartnäbbad islom** *Gavia immer*

Sv. 1 2k r. Gläpen, Sura, 11-14.11 (Sören Larsson m.fl.).

Andra fyndet i Västmanland. Det första gjordes vid Räsvalen i Linds sommaren 1960.

**Vitnäbbad islom** *Gavia adamsii*

Sv. 1 juv. r. Gläpen, Sura, 3-24.12 (Thorgny Andersson, Ralf Lundmark m.fl.).\*

Första fyndet i Västmanland. Anmärkningsvärt, mild uttryckt, med båda islomsarterna i landskapet inom loppet av bara knappt tre veckor, och därtill i samma sjö!

**Smådopping** *Tachybaptus ruficollis* (6 ex.,

7 ex., 14 ex.)

Få. 1 ex. Askövikens 19.5 (Pentti J. Tatti) och 12.6 (Richard Lager m.fl.). 1-2 ex. Askövikens 16.8-3.9 (Hans-Olof Hellkvist m.fl.). 1 ex. Askövikens 26.11 (Lennart Gladh).



*Ar.* 1 ex. Sjölundamaden, Arboga, 8.4 (gm Hans Wilhelmsson).  
*Sr.* 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 8-9.5 (Karl-Gunnar Källebrink, Markus Rehnborg).  
*Kö:* 1 ad. Turkiesjön, Rammäs, 10.6 (Ralf Lundmark). 1 ad. Gnien, Rammäs, 10-13.8 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 2 ad. + 1 juv. Gnien 14-15.8 (Ralf Lundmark). 1 ad. Turkiesjön 15.8 (Ralf Lundmark). 1 juv. Lisjö ängar, Sura, 24.8 (Ralf Lundmark). 1 ad. Sägdammen, Rammäs, 30.9-2.10 (Ralf Lundmark).  
*Nr.* 1 ex. Bornsån, Nora, 1.1 (Anders Carlberg).

Den högsta årssumman åtminstone sedan 1975. Det är främst observationer från augusti och september som drar upp antalet och påverkar en annars normal fyndbild.

#### Skåggdopping *Podiceps cristatus*

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:  
*Vz.* Askövikens 7.4-5.5, som mest 75 ex. 20.4 (Hans-Olof Hellkvist).  
*Kz.* Barkarövikens, K. Barkarö, 10-16.4, som mest 60 ex. 16.4 (Jörgen Lindberg).  
*Nr.* 2 vinterfynd, samtliga inom perioden 1-26.12, rapporterade.

#### Gråhakedopping *Podiceps griseogen*

(7 ex., 6 ex., 7 ex.)  
*Vz.* 1 r. Håslösundet, Irsta, 23.5 (Thomas Pettersson). 1 ex. Blacken, Rytterne, 20.9 (Richard Lager).  
*Hk.* 1 ex. Galten vid Ekholmen, Kolbäck, 22.10 (Per Eriksson m.fl.).  
*Sr.* 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 28.5 (Daniel Green, Kristofer Ekman).  
*Nr.* 1 ex. Vikern, Vikar, 30.4-3.5 (Roland Thuvander).  
*Nz.* 1 ex. Noren, Norberg, 16.5 (Torbjörn Jansson).  
*Lz.* 1 ex. Lerviken, Södra Hörken, 15.11 (Sten-Erik Bohlin).

#### Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Häckningar, eller troliga häckningar (17, 15, 9), rapporterade med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Sala (1), Surahammar (3), Lindsberg (2), Ludvika (1). Övriga observationer:

*Vz.* 2 ex. Norra Björnö, Västerås, 1.5 (Markus Rehnborg, Pentti J. Tatti). 1 ex. Askövikens 3.5 (Lennart Gladh). 1 ex. Askövikens 21-24.8 (Markus Rehnborg, Svante Söderholm).  
*Kö:* 2 ex. Malmön, Köping, 24.4 (Gunnar Niklasson).  
*Ar.* 1 ex. Sjölundamaden, Arboga, 20-27.4 (Hans Wilhelmsson m.fl.). 1 str. Hjälmaren 12.8 (Leif Larsson, Ola Strand).  
*Sr.* 1-4 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 19.4-3.5 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.). 1-2 ex. Gussjön, Fläckebo, 27-29.4 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.). 1 ex. Olsbo, Killa 29.4 (Pentti J. Tatti).

*Sr.* 1-2 ex. Lisjö ängar, Sura, 22.4-3.5 (Sören Larsson m.fl.). 3 ex. Gläpen, Sura, 1.5 (Sören Larsson). 1 ex. Sörsjön, Sura, 2.5 (Ralf Lundmark). 1 ex. Felingen, Rammäs, 6.5 (Jan Jörgensen). 1 juv. Gnien 16-21.8 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

*Lz.* 1 ex. Storåbadet, Linds, 1.5 (Mats Andersson). 1 ex. Öjärnen, Ramsberg, 2.5 (Mikael Hake). 1 ex. Sällingsjön, Fellingsbro, 4.5 (Mattias Rudenvall). 1-3 juv. Fimmåkersjön, Fellingsbro, 14-24.8 (Sven Larsson m.fl.).  
*Nr.* 2 ex. Åsbojön, Nora, 20.4 (Hans Ljungkvist).  
*Lz.* 1 ex. Hörksbyn 27.4 (Bertil Rahm).

#### Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Häckningar (0, 6, 174):  
*Vz.* ca. 20 par Stavs-holmskäret, Rytterne (Per Eriksson m.fl.). 32 par Kråkvilan, Rytterne (Thomas Pettersson). 47 par Gimpelstenarna, Ångsö (Thomas Pettersson, Markus Rehnborg). 61 par Flottgrundet, Ångsö (Thomas Pettersson).  
*Kö:* 11 par (missl!) Skylskärsgrundet, Munktorp (Thomas Pettersson).  
*Lz.* 3 par (missl!) Vagnshäll, Näsby (Jan-Erik Malmstigen).



Foto: Börje Wennerström

För övrigt gjordes 117 fynd av 662 ex. utanför häckningsområdena (Hjälmaren och Mälaren), fördelat kommunvis enligt följande: Hallstammar (1/1), Kungsör (1/4), Sala (10/22), Surahammar (28/378), Lindsberg (63/223), Fagersta (11/25), Skinnskateberg (1/2), Hällefors (2/7). Inga fynd från månaderna januari och februari har rapporterats. Från december (1-23.12) rapporterades sammanlagt fyrtiofyra (44) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (26), Hallstammar (1), Kungsör (14), Sala (1), Lindsberg (1), Fagersta (1). Större (minst 10 ex.) flockar utanför häckningsområdena:

*Sr.* 16 str. (S) Gnien, Rammäs, 2.9 (Ralf Lundmark). 87 str. (Ö) Gnien 10.9 (Sören Larsson). 15 str. (S) Gnien 15.9 (Ralf Lundmark). 11 str. (S) Gnien 19.9 (Ralf Lundmark). 32+11+19+5 str. (S) Gnien 21.9 (Ralf Lundmark). 6+1+15 str. (S) Snickarbacken, Sura, 22.9 (Ralf Lundmark). 70+38 str. (S) Gnien 23.9 (Ralf Lundmark).  
*Lz.* 6 ad. + 4 juv. Sjömsjön, Fellingsbro, 2.9 (Sven-Olof Eriksson). 15 ex. Värtingen, Näsby, 1.10 (Kjell Mattsson). 12 ex. Värtingen 5.10 och 14.10 (Kjell Mattsson).

#### Rödrom *Botaurus stellaris*

Revirhävande hannar (19, 32, 43):  
*Vz.* 1-3 sj. Askövikens 2.4-10.6 (Markus Rehnborg m.fl.). 1-3 sj. Håslösundet, Irsta, 10.4-9.6 (Thomas Pettersson m.fl.). 1 sj. Patbacken, V.-Barkarö, 19.4-10.6 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 sj. Hällsjön, Haraker, 4-17.6 (Åke Berg m.fl.). 1 sj. Ångsöund, Björksta, 6.6 (Bo Persson). 1 sj. Kloockargårdsdiken, Rytterne, 8.4-13.6 (Thomas Pettersson m.fl.). 1-3 sj. Stavsholmen, Rytterne, 17.4-15.6 (Per Eriksson m.fl.). 1-3 sj. Ångsö 21.4-5.6 (Thomas Pettersson m.fl.).  
*Hk.* 1-2 sj. Billingen, Kolbäck, 16.4-5.6 (Ulf Carlsson m.fl.). 1 ex. Borgåsum, Kolbäck, 9.6 (Ulf Carlsson). 1 ex. Lindholmen, Kolbäck, 16-21.5 (Per Eriksson m.fl.). 1 sj. Freden, Säby, 21.4 (Christer Andersson) och 5-9.6 (Ulf Carlsson, Ralf Lundmark).  
*Kö:* 1 sj. Skedvisjön, V. Skedvi, 24.4-23.5 (Jörgen Lindberg m.fl.).

*Kz.* 1 sj. Barkarövikens, K. Barkarö, 10-22.4 (Kurt Lindström m.fl.). 1 sj. Kungsuddens, K. Barkarö, våren (Börje Wennerström).  
*Ar.* 1-2 sj. Finklöviken, Arboga, 16.4-19.6 (Hans Wilhelmsson m.fl.). 1 ex. Gålsjön, Arboga, 5.5 (Karl-Gunnar Herou). 1 sj. Sjömsjön, Fellingsbro, 17.6 (Sven Larsson).  
*Sr.* 1 sj. Storsjön, Möklinta, 23.4-5.6 (Kjell-Ake Källebrink m.fl.). 1-2 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 7-21.5 (David Kihlberg m.fl.).  
*Sz.* 1 sj. Brunnströmsviken, Rammäs, 23.4 (Ralf Lundmark). 1 sj. Lisjövikens, Sura, 16-22.4 (Mikael Leppälampi m.fl.). 1 sj. Västersjön, Sura, 1-16.5 (Mikael Leppälampi, Ralf Lundmark). 1 sj. Gläpen, Sura 30.4-1.5 (Sören Larsson).  
*Lz.* 1-2 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 9.4-26.6 (Ulla Wallin m.fl.). 1 sj. Österhammarsjön, Fellingsbro, 10.4-25.6 (Mattias Rudenvall m.fl.). 1 sj. Sällingsjön, Fellingsbro, 11.4 (Mattias Rudenvall). 1 sj. Fimmåkersjön, Fellingsbro, 19-30.4 (Sven Larsson). 1 sj. Kottsjön, Fellingsbro, 23.4 (Ulla Wallin). 1 sj. Hultasjön, Linds, 23.4-26.5 (Tommy Oscarsson m.fl.). 1 sj. Ullersättersviken, Näsby, 16.4-9.7 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Några anmärkningsvärda iakttagelser:  
*Vz.* 1-2 hörda ('auk-lätet') Trädarön, Irsta, 30.8, 2.9, 9.9 och 18.9 (Thomas Pettersson).  
*Lz.* 1 str. (S) Albäckens, Linds, 15.5 (Mats Andersson, Jan-Erik Malmstigen).

#### Ågretthäger *Egretta alba*

*Vz.* 1 ad. Askövikens 18-20.4 (Markus Rehnborg m.fl.).  
 Fynd nr. 13 i Västmanland, varav det 12:e sedan 1983. Andra året i rad med fynd vid Askövikens vid samma tid på året.

#### Gråhäger *Ardea cinerea*

Konstaterade häckningar (58, 127, 76):  
*Vz.* 7 par Flottgrundet, Ångsö (Thomas Pettersson, Markus Rehnborg). 6 par Kråkvilan, Rytterne (Thomas Pettersson). Minst 5 par Måsen, Rytterne (Thomas Pettersson). 8 par Prästholmen, Ångsö (Thomas Pettersson, Markus Rehnborg). Minst 6 par Röggrund,

Kårbo (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). Minst 7 par St. Skärplingen, Västerås (Markus Rehnberg). Ca. 15 par Stavsholms-skäret, Rytterne (Per Eriksson).

*Kö:* 5 par Skylskärsgrundet, Munktorp (Thomas Pettersson).

*Sr:* 13 par Ljåsjö, Sura (Ralf Lundmark).  
*Lr:* 4 par Björkhyttan-Dammsjön, Linds (Tommy Oscarsson).

Vinterfynd under månaderna januari och februari:

*Lr:* 1 ex. Lilludden och Ångkraftverket, Västerås, 3.1-16.2 (Hans-Olof Hellkvist m.fl.), 2 ex. Ångkraftverket 24.2 (Gunnar Lignell).  
*Sr:* 1 ex. Ljåsjö, Sura, 3-29.2 (Maj Karsten m.fl.).

Från december (1-31.12) rapporterades sammanlagt fyrtionio (49) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (13), Hallstahammar (1), Köping (10), Kungsör (1), Sala (1), Surahammar (5), Lindsberg (10), Nora (2), Hällefors (6).

#### Vit stork *Ciconia ciconia* (1 ex., 2 ex., 3 ex.)

*Lr:* 2 ex. (omärkt) Ålsång, Fellingbro, 24-25.4 (Markus Rehnberg m.fl.).  
2 ex. Sjömosjön, Fellingbro, 25.4 (Sven-Olof Eriksson). 1 str. (N) Högstasjön, Linds, 22.7 (A. Rudkvist).

Nionde året i rad med fynd i landskapet, Fynd under vår och försommar är klart vanligast medan högsommar- och höstfynd är mycket ovanliga.


#### Knölsvan *Cygnus olor* (21 H, 13 H, 11 H)

Konstaterade häckningar fördelade per kommun: Västerås (1), Sala (2), Surahammar (3), Lindsberg (1), Ljusnarsberg (2), Ludvika (1) och Hällefors (1). Från månaderna januari och februari rapporterades sammanlagt femton (15) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Hallstahammar (2), Surahammar (12), Nora (1). Från december rapporterades sammanlagt åttio tre (83) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (13), Hallstahammar (4), Kungsör (2), Arboga (1), Sala (22), Surahammar (31), Lindsberg (6), Ljusnarsberg (2), Hällefors (2).

#### Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

(12 ex., 27 ex., 24 ex.)  
*Lr:* 3 ad. Skarvsta, Skultuna, 29.2 (Markus Rehnberg). 1 ad. Ulvsta, Haraker, 20.3 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 str. (NO) Hällefors, Haraker, 26.3 (Jörgen Lindberg).

*Vita storkarna vid Ålsång. Foto: Roland Thuvander*



(8), Lindsberg (10), Nora (1), Skinnskatteberg (3), Ludvika (1). Rastningens förlopp under våren redovisas i tabell 1. Från januari rapporterades sammanlagt 96 fåglar med följande kommunvisa fördelning:

Västerås (2), Lindsberg (83), Fagersta (1), Hällefors (10). Motsvarande siffror för perioden 1-15 februari var sammanlagt 253 individer, fördelade kommunvis enligt följande:

Västerås (5), Köping (10), Kungsör (12), Surahammar (57), Lindsberg (156), Skinnskatteberg (2), Hällefors (11). Från december rapporterades sammanlagt 4202 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (346), Hallstahammar (55), Köping (72), Kungsör (6), Sala (1556), Surahammar (765), Lindsberg (1323), Nora (55), Fagersta (10), Skinnskatteberg (10), Hällefors (4).

#### Sådgås *Anser fabalis* (5 FD<sup>500</sup>, 77 FD<sup>500</sup>, 30 FD<sup>500</sup>)

Vårastningens förlopp redovisas i tabell 2. På ovanstående lokaler fanns vid något tillfälle minst 500 sådgäss (topnotering och datum för denna inom parentes):

Tabell 1. Antal rastande sångsvanar i olika områden i Västmanland våren 2000. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Områdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april
Fellingsbro	160	780	500	-	110	-	-
Linds	-	-	-	100	-	285	-
Ramsberg	-	-	-	-	130	101	-
Arboga	-	-	170	-	-	-	-
Kungsör	-	130	-	-	-	-	-
Sura	-	-	-	136	146	132	-
Ramnäs	190	-	248	340	158	-	-
Skultuna	105	-	188	-	-	-	-
Haraker	-	-	154	-	220	-	-
Fläckebo/Västerfärnebo	100	510	400	1140	800	-	-
Möklinta	-	-	-	180	730	-	-
Summa	555	1420	1660	1896	2294	518	-

*Få.* Askövikens 21.3-14.4, som mest 600 ex. 21.3 (Niclas Lignell). Ca. 650 ex. Skarvsta, Skultuna, 24.3 (Markus Rehberg). Hedensberg, Tillberga, 3-8.4, som mest 700 ex. 8.4 (David Kihlberg).  
*Hå.* Strömsholm, Kolbäck, 11.3-13.4, som mest ca. 900 ex. 2.4 (Markus Rehberg).  
*Sår.* 520 ex. Gorgen, Västerfärnebo, 2.4 (Ralf Lundmark).

Sommärfynd (1.6-15.8):  
*Sår.* 1 ad. Gnien, Rannäs, 4-9.7 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

1 februari gjordes fynd från och med 12.2 och därefter regelbundet månaden ut. 1 december gjordes följande fynd:  
*Få.* 5 ex. Askövikens 10.12 (Hans-Olof Hellkvist).

*Sår.* 7-33 ex. Hällby, Västerfärnebo, 8-12.12 (Kriser Ekman, Karl-Gunnar Källebrink). 2-4 ex. Nömyran, Västerfärnebo, 12-18.12 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Ösby, Västerfärnebo, 21.12 (Kriser Ekman).  
*Sår.* 1 ex. Västsura, Sura, 1.12 (Ralf Lundmark). 6 str. Kilbäckens, Rannäs, 10.12 (Sören Larsson). 2 str. (S) Gnien, Rannäs, 18.12 (Ralf Lundmark).

*Lå.* 12-14 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 2-10.12 (Ulf Jacobsson m.fl.).

Höga sträcksummor (minst 200 ex.):

Tabell 2. Antal rastande sädgäss inom olika delområden i Västmanland våren 2000. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28 feb	1-10 mars	11-20 mars	21-31 mars	1-10 april	11-20 april	21-30 april	1-10 maj
Fellingsbro	-	270	300	400	282	280	-	-
Kolbäck/Säby	-	410	700	700	900	650	-	-
Askövikens	-	-	100	600	500	500	-	-
Irsta	-	-	-	-	-	100	-	-
Skerike/Skultuna	-	-	350	650	-	-	-	-
Sura	-	-	-	162	130	-	-	-
Tillberga/Tortuna	-	-	200	700	-	-	-	-
Haraker	-	-	350	-	330	-	-	-
Fläckebo/Västerfärnebo	-	-	132	480	820	-	-	-
Möklinta	-	-	-	400	-	-	-	-
Summa	-	680	2132	3592	3662	1530	-	-

**Bilsgås** *Anser albifrons* (17 FD, 117 FD, 444 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (57), Hallstahammar (9), Köping (10), Arboga (1), Sala (102), Surahammar (5), Lindesberg (5), Nora (1), Hällefors (254). Den månadsvisa fördelningen var: januari (0), februari (4), mars (72), april (85), maj (2), juni-september (0), oktober (266), november (10), december (5). Följande fynd bör nämnas:  
*Få.* 4 ex. Hedensberg, Tillberga, 27.2 (Kjetil Jensen).

*Kå.* 10 str. Cementtappen, Köping, 21.10 (Peter Ekelund).

*Ar.* 1 ex. Sjölundamaden, Arboga, 21.5 (gm Hans Wilhelmsson).

*Sår.* 19 r. Västerby, Västerfärnebo, 18.4 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 28.5 (Kriser Ekman).

*Lå.* 1 ad. Sjömosjön, Fellingsbro, 2-30.12 (Ulf Jacobsson m.fl.). 1 juv. Västvala, Fellingsbro, 3.12 (Jan-Erik Malmstigen, Andreas Sandberg).

*Ar.* 1 str. Älvhyttan, Viken, 13.12 (Roland Thuvander).

*Hå.* 250 str. Grythyttan 26.10 (Gunde Persson).

Hällefors ståtår med hela 250 individer på sträck! Det är den högsta noteringen någonsin.

**Fjällgås** *Anser erythropus* (0 ex., 3 ex., 17 ex.)

*Få.* 7 ad. (omärkta) Boda, Dingtuna, 14.4 (Pentti J. Tatti).

*Kå.* 7 ex. Sjöboda, Munktorp, 12.4 (Torbjörn Dahlgren, Markus Rehberg).

*Kå.* 8 ad. + 2 juv. Barkarövikens, K. Barkarö, 16-21.9 (Börje Wennerström m.fl.).

*Lå.* 7 ad. Sjömosjön, Fellingsbro, 5-7.4 (Jerry Andersson, Sven-Olof Eriksson).

**Grågås** *Anser anser* (3 H, 20 H, 29 H)

Häckningar har rapporterats från elva (11) lokaler med sammanlagt 29 par, enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (3/9), Kungsör (1/5), Arboga (1/7), Surahammar (1/1), Lindesberg (5/7). Större ansamlingar (minst 50 ex.) noterades 2000 enligt följande (toppnoteringar under vår, sommar resp. höst samt

datum för dessa inom parentes):

*Få.* Askövikens (450 ex. 28.3; 400 ex. 29.7; 1200 ex. 7.9, 8.10 och 14-15.10). Trädårön, Irsta (70 ex. 18.4). St. Ekeby, Rytterne (140 ex. 24.7). Ångsö (200 ex. 13.8).  
*Hå.* Strömsholm, Kolbäck (100 ex. 8.3; 400 ex. 20.8; 210 ex. 1.10). Billingen, Kolbäck (250 ex. 9.8).

*Ar.* Sjölundamaden, Arboga (250 ex. 19.6).  
*Sår.* Fläcksjön, Fläckebo (200 ex. 10.10).

*Lå.* Sjömosjön, Fellingsbro (60 ex. 17.11).  
Anmärkningsvärt sträck:

*Ar.* 260 str. Sjölundamaden, Arboga, 15.10 (Hans Wilhelmsson).

*Sår.* 67 str. (S) Gnien, Rannäs, 13.9 (Ralf Lundmark). 79 str. (S) Gnien 27.10 (Ralf Lundmark).

Följande fynd får räknas som en fullbordad övervintring, den första i Västmanland:

*Lå.* 1 ex. Oppboga, Fellingsbro, 8.1-4.3 (Ulla Wallin m.fl.).

1 februari gjordes fynd från och med 12.2 och därefter regelbundet månaden ut. Från december rapporterades sammanlagt 71 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Hallstahammar (21), Sala (3), Surahammar (6), Lindesberg (41).

**Stripgås** *Anser indicus*

*Ar.* 2 ex. Sjölundamaden, Arboga, 20.5 (Hans Wilhelmsson). 1 ex. Sjölundamaden 21.5 (Hans Wilhelmsson).

**Kanadagås** *Branta canadensis* (-, 18 FD, 300, 91 FD, 300)

Större (minst 300 ex.) ansamlingar:

*Hå.* 300 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 4-5.3 (Per Eriksson, Stefan Johansson). 300 ex. Billingen, Kolbäck, 22.10 (Per Eriksson m.fl.).  
Lagårdssjön 12.11-9.12, som mest 700 ex. 24.11 (Per Eriksson).

*Kå.* 500 ex. Galten, K. Barkarö, 21.10 (Peter Ekelund).

*Sår.* 525 ex. Hällby, Västerfärnebo, 12.12 (Karl-Gunnar Källebrink). >800 ex. Ösby, Västerfärnebo, 21.12 (Kriser Ekman).

*Sår.* Gnien, Rannäs, 20.3-2.4, som mest 420 ex. 21.3 (Ralf Lundmark).



*L.* Nederby, Fellingingsbro, 29.2-12.3, som mest 700 ex. 5-10.3 (Ulf Jacobsson, Jan-Erik Malmstigen). 371 ex. Finnäkerssjön, Fellingingsbro, 12.8 (Sven Larsson). Sjömosjön, Fellingingsbro, 5.11-30.12, som mest 2200 ex. (1) 6.12 (Sven-Olof Eriksson). Väringen, Näsby, 22.10-9.12, som mest >800 ex. 9.12 (Jan-Erik Malmstigen).

**Tilläg:** Fynd av rasen *B. c. minima*: *V.*: 1 ex. Bocksjön, Tortuma, 29.3 & 21.4 1998 (Pentti J. Tatti)\*.

**Vitkinnad gås** *Branta leucopsis* (9 FD,

83 FD, 325 FD)

Häckningar:

*H.*: häckningar vid Skanssjön, Hallstahammar, med såväl kanadagås *B. canadensis* som med hybrider *B. canadensis*\* *leucopsis* (Per Eriksson).

*L.*: 1 ex. vid bo Valtfiken, Väringen, Näsby, 24.5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 par + 2 juv. Sotarön, Väringen, Näsby, 4.7 (Jan-Erik Malmstigen) och 22.7 (Tomas Haraldsson).

Övriga anmärkningsvärda fynd:  
*V.*: 13 ex. Askövikens 25.11 (Hans-Olof Hellkvist m.fl.).

*H.*: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 28-29.2 (Pontus Lindberg m.fl.).

*S.*: 38 str. (S) Gnien, Rammäs, 17.10 (Ralf Lundmark).

*L.*: 42 ex. Sjömosjön, Fellingingsbro, 11.11 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 23 ex. Sjömosjön 18.11 (Björn Lindberg).

**Prutgås** *Branta bernicla* (3, 4, 8)

*V.*: 1 ad. *B. b. bernicla* Askövikens 31.3-8.4 (Pentti J. Tatti m.fl.).

*H.*: 1-2 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 11-26.11 (Ulf Carlsson m.fl.).

*S.*: 1 ex. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 10-12.4 (Kristofer Ekman m.fl.).

*S.*: 1 ex. Gnien, Rammäs, 21.3 (Ralf Lundmark). 1 ex. Gnien 9.4 (Sören Larsson m.fl.). 45 str. (S) Gnien 21.9 (Ralf Lundmark).

*L.*: 1 tk Sjömosjön, Fellingingsbro, 21-30.12 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

*N.*: 81 str. (SV) Älvhyttan, Viken, 17.9 (Roland Thuvander).

**Gravand** *Tadorna tadorna* (4 ex., 7 ex., 9 ex.)  
*V.*: 1 m Askövikens 14-16.4 (Pentti J. Tatti m.fl.). 2 juv. Askövikens 11-13.8 (Asa Ekberg m.fl.).

*S.*: 1 m + 1 / Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 27.4 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 juv. Fläcksjön 2-17.9 (Daniel Green, David Kihlberg).

*S.*: 2 juv. Gnien, Rammäs, 14-21.8 (Ralf Lundmark m.fl.).

*L.*: 1 ad. St. Lindessjön, Lindes, 16.4 (Mats Andersson m.fl.).

**Mandarinand** *Aix galericulata*

*S.*: 1 m Ekeby damm, Sala, 24.4-26.8 (Kristofer Ekman, Karl-Gunnar Källebrink). 1 / Ekeby damm 25.6 (Karl-Gunnar Källebrink).

Första fyndet i Sala k:n.

**Bläsand** *Anas penelope* (18 FD<sup>50</sup>, 18 FD<sup>50</sup>, 31 FD<sup>50</sup>)

En konstaterad häckning har rapporterats:  
*L.*: 1 m + 2 juv. Morskogsjön, Ramsberg, 10.8 (Tommy Oscarsson).

Arten är funnen under häckningstid (20.5-31.7) vid 15 lokaler enligt följande (maximala antalet mm resp. ff inom parentes):

*V.*: Askövikens (6 ex.).

*H.*: Billingen, Kolbäck (1 m, 1 f).

*A.*: Sjölundamaden, Arboga (7 mm).

*S.*: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f).

*S.*: Sörsjön, Sura (2 mm, 1 f). Toftmossen,

Sura (1 m). Lisjö ängar, Sura (1 m). Turkiesjön, Rammäs (4 mm, 1 f). Gnien, Rammäs (17 mm, 4 ff).

*L.*: Finnäkerssjön, Fellingingsbro (1 m, 1 f).

Hagaberg, Näsby (1 m, 1 f). Morskogsjön, Ramsberg (1 m, 1 f). Sällingsjön, Fellingingsbro (1 m). Sörsjön, Fellingingsbro (1 m). Österhammarsjön, Fellingingsbro (10 mm, 3 ff).

Lokaler med större (minst 50 ex.) ansamlingar med angivande av toppnotering:  
*V.*: 53-55 ex. Askövikens 16-19.4 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

*S.*: 80 ex. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 21.4 (Daniel Green, Håkan Johansson).

*S.*: Lisjö ängar, Sura, 17-27.4, som mest 65 ex. 27.4 (Jörgen Lindberg). 62 ex. Gnien vid Höghyn, Rammäs, 21.8 (Ralf Lundmark).

Gnien vid Höghyn 15.10-2.11, som mest 140 ex. 1.11 (Ralf Lundmark). Turkiesjön, Rammäs, 21-25.10, som mest 90 ex. 24.10 (Ralf Lundmark).

*L.*: >60 ex. Finnäkerssjön, Fellingingsbro, 22.8 (Lillebror Hammarström, Jan-Erik Malmstigen).

Höga sträckeffror:

*S.*: 75+55 str. (S) Gnien, Rammäs, 6.9 (Ralf Lundmark). 110+28+37 str. (S) Gnien 14.9 (Ralf Lundmark).

Vinterfynd (jan.-feb., dec.):

*V.*: 3-5 ex. Askövikens 2-3.12 (Hans-Olof Hellkvist, Pentti J. Tatti).

*H.*: 3-4 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 3-9.12 (Ulf Carlsson m.fl.).

*S.*: 4-18 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 3-12.12 (Karl-Gunnar Källebrink). 8 ex. Hällby, Västerfärnebo, 3-8.12 (Karl-Gunnar Källebrink). 3 ex. Ösby, Västerfärnebo, 21.12 (Kristofer Ekman).

*S.*: 1-6 ex. Gnien, Rammäs, 1-22.12 (Ralf Lundmark m.fl.).

*L.*: 1-6 ex. Sjömosjön, Fellingingsbro, 3-30.12 (Anders Forsell m.fl.).

**Snatterand** *Anas strepera* (12 FD, 25 FD, 178 FD)

En (1) konstaterad häckning har rapporterats:  
*V.*: 1 m + 3 juv. Gränassjön, Haraker, 22.7 (Markus Rehnberg).

Funnen under häckningstid (15.5-31.7) vid fyra (4) lokaler enligt följande (maximala antalet mm resp. ff inom parentes):

*V.*: Askövikens (1 m, 1 f; 5 ex.). Gränassjön, Haraker (3 mm, 2 ff).

*A.*: Sjölundamaden, Arboga (1 m, 1 f).


*S.*: Gnien vid Höghyn, Rammäs (3 mm, 1 f).

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (66), Hallstahammar (2), Kungsör (3), Arboga (16), Sala (14), Surahammar (58), Lindsberg (13), Hällefors (4), Månadsvis fördelning: mars (2), april (45), maj (56), juni (27), juli (9), augusti (14), september (4), oktober (6), november (6), december (9).  
Vinterfynd (jan.-feb., dec.):

*S.*: 1 m Fläcksjön, Fläckebo, 3-12.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

*S.*: 1 m Västersjön, Sura, 3-17.12 (Ralf Lundmark). 1 m Östersjön, Sura, 15.12 (Ralf Lundmark). 1 m Gnien, Rammäs, 22.12 (Ralf Lundmark).

Antalet fågeldagar är något fler än under rekordåret 1999, se figur.



**[Gulkindad kricka** *Anas formosa*)  
*V.*: 1 / Askövikens 7.5 (Pentti J. Tatti m.fl.)\*. Första fyndet i Västmanland. Det finns naturligtvis en möjlighet att fågeln uppträdde spontant, men det är ändå troligast att den rymt ur fångenskap.

**Kricka** *Anas crecca* (4 FD<sup>200</sup>, 43 FD<sup>200</sup>, 104 FD<sup>200</sup>)

Större (minst 200 ex.) ansamlingar:  
*V.*: 300 ex. Askövikens 15.4 (Markus Rehnberg). Askövikens 6-21.8, som mest 360 ex. 16.8 (Svante Söderholm).

*S.*: Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 11-21.4, som mest 550 ex. 11.4 (Karl-Gunnar Källebrink). Fläcksjön vid Näs 16.8-1.10, som mest 900 ex. 11.9 (Ake Berg).

*S.*: Gnien, Rammäs, 12-17.4, som mest 280 ex. 17.4 (Ralf Lundmark). Lisjö ängar, Sura, 10.4-5.5, som mest 470 ex. 17.4 (Ralf Lundmark). Gnien 9.8-4.10, som mest 550 ex. 15.8 (Ralf Lundmark). Lisjö ängar 21.8-2.9, som mest 535 ex. 2.9 (Ralf Lundmark).

*L.*: >200 ex. Sjömosjön, Fellingingsbro, 21-25.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). Finnäkerssjön, Fellingingsbro, 19-24.8, som mest 1700-1800 ex. 23-24.8 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).



>400 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro, 31.8 (Jan-Erik Malmstigen).

Vinterfynd:

*Vä:* Askövikens 2-3.12., som mest 50 ex. 3.12 (Markus Rehberg).

*Sr:* 12 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 3.12 (Karl-Gunnar Källebrink). 30 ex. Hällby, Västerfärnebo, 3.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

*Sr:* Gnien, Rammäs, 1-22.12., som mest 53 ex. 16.12 (Ralf Lundmark). 4-5 ex. Västersjön, Sura, 15-16.12 (Ralf Lundmark).

*Lä:* 1 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 17.12 (Sven-Olof Ernksson).

Ovanligt stora flockar under sensommar och höst på flera håll i landskapet. Ansamlingen om 1800 ex. vid Finnäkerssjön är den näst största rapporterade någonsin. Den största noterades vid Fläcksjön i Fläckebo 28.4.1978, då 2055 ex. räknades in.

### Gräsänd *Anas platyrhynchos* (minst 500 ex.) ansamlingar har rapporterats enligt följande:

*Vä:* 580 ex. Askövikens 16.8 (Svante Söderholm).

*Kö:* 600 ex. Köpingsån, Köping, 2.1 (Kurt Lindström).

*Ar:* 500 ex. Sjölundamaden, Arboga, 1.4 (Hans Wilhelmsson).

*Sr:* 800 ex. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 2.4 (Ralf Lundmark). 600 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 20.11 (Karl-Gunnar Källebrink).

900 ex. Fläcksjön 28.11-3.12., som mest 1100 ex. 3.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

*Sr:* 540 ex. Gnien, Rammäs, 25.3 (Sören Larsson). Lisjö ängar, Sura, 10-12.4., som mest 620 ex. 11.4 (Sören Larsson). Gnien 1-29.9, som mest 1300 ex. 28.9 (Ralf Lundmark).

Gnien 1.11-18.12., som mest 620 ex. 8.11 (Ralf Lundmark).

### Stjärtand *Anas acuta* (176 fd, 280 fd, 993 fd) Ingen konstaterad häckning har rapporterats.

Arten är funnen under häckningstid (20.5-15.7) vid två (2) lokaler enligt följande:

*Vä:* 1 honf. Askövikens 25.6 (Christer Olsson) och 7.7 (Pentti J. Tatti).

*Lä:* 1 m + 1/Gammelbo, Ramsberg, 31.5 (Mikael Haake).

Antal fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (254) respektive efteråret (739): Västerås (45/58), Hallstahammar (3/0), Kungsör (9/158), Arboga (2/2), Sala (82/29), Surahammar (67/398), Lindsberg (44/94), Fagersta (2/0). Den månadsvisa fördelningen var: mars (17), april (217), maj (18), juni (1), juli (11), augusti (332), september (327), oktober (68), november (0), december (1). Ett vinterfynd:

*Sr:* 1 honf. Hällby, Västerfärnebo, 3.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

### Gräsänd x stjärtand *Anas platyrhynchos* x *A. acuta*

*Sr:* 1 m Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 7.4 (Karl-Gunnar Källebrink).

### Arta *Anas querquedula* (92 fd, 223 fd, 357 fd)

Två konstaterade häckningar har rapporterats:

*Vä:* 1 f + minst 2 pulli Askövikens 3.6 (Torbjörn Hegedüs).

*Sr:* 1 f + 6 pulli Gnien, Rammäs, 11-24.7 (Ralf Lundmark).

Under häckningstid (15.5-31.7) funnen vid 9 lokaler enligt följande (maximala antalet mm resp. ff inom parentes):

*Vä:* Askövikens (4 mm, 2 ff).

*Ar:* Sjölundamaden, Arboga (3 mm, 2 ff).

*Sr:* Rörsjön, Fellingsbro (1 m, 1 f). Fläcksjön, Fläckebo (2 mm, 1 f).

*Sr:* Gnien, Rammäs (1 m, 1 f). Turkiesjön, Rammäs (1 f).

*Lä:* Sörbysjön, Fellingsbro (1 m), Morskogssjön, Ramsberg (1 m).

*Lä:* Höjtjärn (1 m).

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (113), Hallstahammar (9), Arboga (19), Sala (43), Surahammar (136), Lindsberg (33), Fagersta (3), Ludvika (1).

Månadsvis fördelning: april (108), maj (187), juni (28), juli (5), augusti (29).

### Skedand *Anas clypeata* (231 fd, 306 fd, 1241 fd)

Tre (3) konstaterade häckningar:

*Vä:* 1 f + 12 pulli Askövikens 9-18.6 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 f + 9 juv. Askövikens 2.7 (Pentti J. Tatti). 1 f + 11 juv. Askövikens 7.7 (Pentti J. Tatti). Bedömning: två kullar.

*Sr:* 1 f + 3 pulli juv. Gnien vid Högbyn, Rammäs, 15.6-12.7 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

Under häckningstid (15.5-31.7) funnen vid 13 lokaler, motsvarande 24 häckningar inkl. ovanstående konstaterade, enligt följande (maximala antalet mm respektive ff inom parentes):

*Vä:* Askövikens (4 mm, 4 ff). Hässlösundet, Ista (1 m).

*Ar:* Mölnortorp, Säby (3 mm).

*Kö:* Barkarövikens, K. Barkarö (4 mm, 4 ff).

*Ar:* Sjölundamaden, Arboga (2 mm, 1 f).

*Sr:* Fläcksjön, Fläckebo (4 mm, 2 ff).

*Sr:* Gnien, Rammäs (5 mm, 4 ff). Turkiesjön, Rammäs (2 mm, 1 f). Sägdammen, Rammäs (2 mm, 1 f).

*Lä:* Hagaberg, Näsby (3 mm, 2 ff). Sörbysjön, Fellingsbro (1 m, 1 f). Österhammarssjön, Fellingsbro (3 mm, 2 ff). Gammelbo, Ramsberg (1 m, 1 f).

Utom häckningstid 886 fågeldagar, fördelade kommunvis samt på perioderna 5.3-15.5 (570) respektive 1.8-25.10 (316): Västerås (101/119), Hallstahammar (13/0), Kungsör (6/0), Arboga (56/6), Sala (90/17), Surahammar (242/148), Lindsberg (58/26), Fagersta (2/0), Hällefors (2/0). Större (minst 15 ex.) ansamlingar:

*Vä:* 15-23 ex. Askövikens 5-16.8 (Markus Rehberg m.fl.).

*Sr:* 15 ex. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 30.9 (Christer Ekman).

Antalet fågeldagar är i särklass det högsta någonsin, se figur.

### Brunand *Ardeya ferina* (-, 310 fd, 846 fd) Inte en enda konstaterad häckning har rapporterats. Under häckningstid (1.5-30.6) funnen vid 8 lokaler enligt följande (maximala antalet mm resp. ff inom parentes):

*Vä:* Askövikens (2 mm, 1 f).

*Kö:* Barkarövikens, K. Barkarö (1 m).

*Ar:* Sjölundamaden, Arboga (7 mm, 3 ff).

*Sr:* Fläcksjön, Fläckebo (1 m). Gussjön, Fläckebo (4 mm, 8 ex.).

*Sr:* Gläpen, Sura (1 m, 1 f).

*Lä:* Jan-Mattsdammen (10 mm).

*Hä:* 1 ex. Jeppetorp, Grythyttan, 14.5 (Mats Trillkott).

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (126), Hallstahammar (1), Kungsör (16), Arboga (213), Sala (47), Surahammar (39), Lindsberg (33), Nora (2), Ludvika (367), Hällefors (1). Månadsvis fördelning: januari (0), februari (1), mars (8), april (221), maj (49), juni (95), juli (95), augusti (165), september (115), oktober (54), november (6), december (37).

Vinterfynd:

*Vä:* Askövikens 2-22.12., som mest 12 ex. 3.12 (Pentti J. Tatti).

*Ar:* 1 m Västerkvam, Säby, 15.2 (Pontus Lindberg).


### Vigg *Ardeya fuligula* (21 fd<sup>50</sup>, 27 fd<sup>50</sup>, 34 fd<sup>50</sup>)

Minst femtio rastande vigg har rapporterats enligt följande:

*Vä:* Askövikens 6-28.4., som mest 87 ex. (53 mm, 34 ff) 19.4 (Markus Rehberg). 60 ex. Djuphamnen, Lundby, 30.9 (Markus Rehberg). 75 ex. Askövikens 3.12 (Torbjörn Hegedüs).

*Ar:* 600-700 ex. Hällemärens 30.7 (Hans Wilhelmsson).

*Sr:* 50 ex. Turkiesjön, Rammäs, 21.4 (Bo Persson).



Lä: 113-114 ex. Värningen, Näsby, 14-20.10 (Kjell Mattsson).

Lac: 80-90 ex. Jan-Mattsdammen 6-27.8 (Ger-mund Kadín, Bertil Rahm).

Vinterfynd (jan.-feb.):

Lä: 2 mm Österhammarsjön, Fellingsbro, 16.1 (Tomas Haraldsson).

Från december rapporterades sammanlagt 259 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (159), Kungsör (1), Sala (12), Surahammar (42), Lindsberg (20), Ludvika (25).

#### Bergand

*Aythya marila* (8, 7, 18)  
Lä: 4 mm + 2 ff Granfjärden, Ångsö, 1.5 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 / Södra Björnö, Västerås, 23.12 (Richard Lager).

Sä: 1 m Fläcksjön, Fläckebo, 4.5 (Kris-ter Ekman). 5 ex. Fläcksjön 8.5 (Torbjörn Dahlgren). 1 m + 1 / Fläcksjön 8.5 (Karl-Gunnar Källebrink). 3 mm + 3 ff Fläcksjön 17.5 (Kris-ter Ekman m.fl.). 1 m Fläcksjön 27.10 (Karl-Gunnar Källebrink).

Sä: 1 m + 1 / St. Nadden, Rammäs, 27.4 (Ralf Lundmark). 1 m + 1 / Östersjön, Sura, 12.5 (Mikael Leppälampi). 1 / Lisjö ångar, Sura, 18.8 (Ralf Lundmark). 1 juv. Gnien, Rammäs, 19.11 (Ralf Lundmark).

Lä: 6 ex. Höjären 12.10 (Bertil Rahm). 6 ex. Höjären 25.10 (Sten-Erik Bohlin). 1 ex. Höjären 1.11 (Sten-Erik Bohlin). 1 / Höjären 18.11 (Andreas Sandberg).

Hä: 2-4 ex. Grythyttvik, Grythyttan, 3-5.11 (Mats Trillkott m.fl.).



Antalet fynd är det högsta som någonsin noterats, se figur.

#### Ejder

*Somateria mollissima* (1, 2, 3)  
Sä: 29 r. Gläpen, Sura, 12-13.11 (Sören Larsson m.fl.).

Fac: 2 ex. Amänningen, Västervåla, 21.4 (Roland Narfström). 1 / St. Aspen, Västernors, 22.4 (Jan Hellström).

Tillägg: Ar: 2 ex. Tjugholmen 2.5 1998 (Lage Johansson, Ola Strand).  
Flocken om 29 individer är den största som noterats i landskapet.

#### Alfågel

*Clangula hyemalis* (6, 6, 6)  
Sä: 1 m + 4 ff Fläcksjön, Fläckebo, 4.5 (Kris-ter Ekman).

Sä: 1 m + 1 / Gläpen, Sura, 27.4 (Sören Larsson). 1 tk Gläpen 13.11 (Markus Rehnberg). 1 m Gläpen 23.11 (Ralf Lundmark).

Lä: 1 m + 2 ff Ullersättersviken, Näsby, 1.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Fac: 1 ex. Amänningen, Västervåla, 11.11 (Leif Lejdellin, Roland Narfström).

#### Sjööorre

*Melanitta nigra* (27, 36, 90)  
Lä: 8 obs. av 171 ex. 18.4-21.5 (fl. obs.).

Hä: två flockar hördes sträcka L., Sätra, Hallstahammar, 17.4 (Per Eriksson, Stefan Johansson). 17 ex. Galten vid Klovsstenen, Kolbäck, 23.4 (Per Eriksson).

Sä: 16 obs. av 177 ex. 25.4-1.6 (fl. obs.). 18 ex. Gussjön, Fläckebo, 17.11 (Kris-ter Ekman).

Sä: 20 obs. av minst 340 ex. 17.4-15.5 (fl. obs.). 2 ex. Virsbo-sjön, Rammäs, 2.10 (Ralf Lundmark). 1 ex. Sörsjön, Sura, 12.10 (Sören Larsson). 10 ex. Gläpen, Sura, 16.11 (Ralf Lundmark). 1 honf. Gnien, Rammäs, 19-20.11 (Ralf Lundmark). 6 ex. Östersjön, Sura, 22.11 (Ralf Lundmark). 1 ex. Virsbo-sjön, Rammäs, 23.11 (Ralf Lundmark). 8 ex. Virsbo-sjön 2.12 (Ralf Lundmark). 1 honf. Östersjön 6.12 (Ralf Lundmark). 1 honf. Gnien 7.12 (Ralf Lundmark).

Lä: 1 m Ullersättersviken, Näsby, 4.4 (Jan-Erik Malmstigen). 9 obs. av 43 ex. 27.4-6.5 (fl. obs.). 2 mm Värningen, Näsby, 17.7 (Tomas Haraldsson). 4 ex. Ullersättersviken 16.11 (Jan-Erik Malmstigen). 20 ex. Räsvalen, Linds, 17.11 (Andreas Sandberg). 23 ex. Räsvalen 2.12 (Tommy Oscarsson). 2 mm Ullersättersviken 2.12 (Jan-Erik Malmstigen).

Ar: 3 obs. av 21 ex. Vikern, Viken, 27.4-1.5 (Roland Thuvander).

Fac: 8 obs. av 40 ex. 27.4-19.5 (fl. obs.). 10 ex. Amänningen, Västervåla, 22.10 (Leif Lejdellin). 4 tk St. Aspen, Västernors, 2.12 (Leif Lejdellin).

Sä: 3 obs. av 24 ex. Nedre Vättern, Skinnkat-teberg, 18.4-1.5 (fl. obs.).

Lä: 1 / Norra Hörken 26.5 (Sten-Erik Bohlin). Hä: 2 obs. av 14 ex. 8-15.5 (fl. obs.).

Antalet fynd är det högsta någonsin.

#### Svärta

*Melanitta fusca* (5, 4, 11)  
Lä: 1 m Granfjärden, Ångsö, 1.5 (Richard Lager m.fl.). 3 mm + 3 ff Blacken, Rytterne, 8.5 (Thomas Pettersson).

Sä: 1 m + 1 / Fläcksjön, Fläckebo, 4.5 (Kris-ter Ekman). 1 m + 2 ff Fläcksjön 8.5 (Karl-Gunnar Källebrink, Markus Rehnberg).

Sä: 1 m + 1 / Gläpen, Sura, 27.4 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 1 m St. Nadden, Rammäs, 15.5 (Ralf Lundmark). 7 r. Gnien, Rammäs, 2.12 (Sören Larsson).

Lä: 1 m Ullersättersviken, Näsby, 1.5 (Jan-Erik Malmstigen). 3 mm + 1 / Storåbadet, Linds, 10.5 (Tommy Oscarsson).

Ar: 1 m Vikern, Viken, 2.5 (Roland Thuvander).

Hä: 10 ex. Grythyttvik, Grythyttan, 25.10 (Mats Trillkott).

#### Knipta

*Bucephala clangula* (7, 50, 23, 50, 39, 50)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar rapporte-rades från elva (11) lokaler enligt följande:

Lä: Askövik 2-19.4, som mest 119 ex. 8.4 (Markus Rehnberg).

Sä: 65 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 24.3 (Markus Rehnberg).

Sä: 68 ex. Östersjön, Sura, 4.4 (Ralf Lundmark). 71 ex. Västersjön, Sura, 7.4 (Mikael Leppälampi). Gläpen, Sura, 8-9.4, som mest 136 ex. 8.4 (Sören Larsson). 58 ex. Gnien, Rammäs, 9.8 (Ralf Lundmark). Gläpen 18-22.11, som mest 110 ex. 18.11 (Ralf Lundmark). 85 ex. Östersjön 22.11 (Ralf Lundmark).

Lä: >50 ex. Prästryggen, Näsby, 20.3 (Eie Rylander). Morskogsjön, Ramsberg, 9-11.4, som mest 63 ex. 11.4 (Tommy Oscarsson). Fimmkärsjön, Fellingsbro, 14-21.8, som mest >80 ex. 21.8 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 52 ex. Räsvalen, Linds, 2.12 (Tommy Oscarsson).

Hä: Grythyttvik, Grythyttan, 24.3-11.4, som mest 70 ex. 4.4 (Mats Trillkott).

Anmärkningsvärt med stora flockar under november och december.

#### Kamskrake

*Mergus aculatus*  
Sä: 1 m Virsbo-sjön vid Hökebo, Rammäs, 6.11 (Ralf Lundmark)\*.

Det är naturligtvis möjligt att fågeln uppträdde spontant, men det är ändå troligast att den rymt ur fångenskap. Andra fyndet i Västmanland.

#### Salskrake

*Mergus albellus* (172, 564, 1081, 564)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (748) resp. efteråret (333): Västerås (70/19), Hallstahammar (10/9), Köping (0/7), Kungsör (44/1), Arboga (4/1), Sala (146/2), Surahammar (419/289), Lindsberg (51/4), Nora (0/1), Fagersta (4/0). Inget sommarfynd.

Ett vinterfynd gjordes i februari:  
Sä: 2 mm Magforsen, Sura, 27.2 (Otto Lindgren).

1 december gjordes fynd på sex lokaler enligt följande:

Lä: 2 honf. Askövik 2.12 (Hans-Olof Hellkvist, Richard Lager).

Kä: 7 honf. Västlandsjön, V. Skedvi, 17.12 (Jörgen Lindberg).



*Sic*: Gläpen, Sura, 1-20.12, som mest 15 ex. (2 mm + 13 honf.) 6.12 (Ralf Lundmark). 1-2 ex. Gnien, Rammäs, 2-26.12 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 1/Västersjön, Sura, 6.12 (Ralf Lundmark). 1 m Västersjön 11.12 (Ralf Lundmark).

*Lä*: 1/Sjömosjön, Fellingsbro, 25-30.12 (Andreas Sandberg m.fl.).

Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

*Sic*: 26 r. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 20.4

(Karl-Gunnar Källebrink).

*Sic*: Gläpen, Sura, 10-26.4, som mest 41 ex.


16.4 (Ralf Lundmark).

Antalet fågeldagar är det högsta någonsin, 30


% fler än under rekordåret 1998, se figur.

Notera också att Surahammars km står för

hela 65 % av fågeldagarna detta år.



*Subskriber: Oljemålning: Jörgen Lindberg*



Kommunvis fördelning av fågeldagarna: Västerås (52), Hallstahammar (1), Kungsör (3), Sala (25), Surahammar (21), Lindsberg (23), Nora (18), Fagersta (4), Skimnskatteberg (4), Ljusnarsberg (3), Hällefors (28). Månadsvis fördelning: april (44), maj (120), juni (5), juli (2), augusti (5), september (1), oktober (0), november (4).

**Storskrake** *Mergus merganser* (10 H, 11 H, 9 H)

Nio (9) häckningar har rapporterats: Västerås (1), Surahammar (1), Lindsberg (5), Nora (1) och Hällefors (1). Större (minst 300 ex.) ansamlingar:

*Kic*: 400 ex. Barkarövik, K. Barkarö, 22.4 (Jörgen Lindberg).

*Sic*: Gläpen, Sura, 27.10-20.11, som mest 1400 ex. 18.11 (Sören Larsson). Sörsjön, Sura, 31.10-21.11, som mest 500 ex. 21.11 (Ralf Lundmark).

**Bivråk** *Pernis ptilorvus* (23 h, 33 h, 42 h) Fyrtiovä (42) lokaler med fynd under häckningstid (1.6-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (11), Köping (3), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (8), Lindsberg (8), Nora (3), Fagersta (1), Hällefors (3). Utom häckningstid 126 fågeldagar, fördelade kommunvis samt på perioderna 14-31.5 (56) respektive 16.8-24.9 (70): Västerås (20/4), Hallstahammar (1/16), Köping (0/1), Arboga (2/0), Sala (2/1), Surahammar (21/46), Lindsberg (4/1), Nora (3/0), Fagersta (1/1), Hällefors (2/0). Hög sträcksumma:

*Sic*: 12 str. (S) Gnien, Rammäs, 31.8 (Ralf Lundmark).

**Brun glada** *Mergus migrans* (1 ex., 3 ex., 11 ex.)

*Lä*: 1 ad. på en lokal i Irsta 21.4-16.7 (fl. obs.).

1 ex. Forsby, Skultuna, 16.5 (Gunnar Lignell). 1 ex. Västjädra, Dingtuna, 5.6 (Torbjörn Dahlgren). 1 ex. Långängskrogen, Dingtuna, 8.6 (Lennart Gladh). 1 ex. Tillberga, Hubbo, 11.6 (David Kihlberg). 1 ex. Skultuna k:a 25.6 (Peter Lundberg).

*Kic*: 1 ex. Malmön, Köping, 13.8 (Kurt Lindström).

*Sic*: 1 ex. Gläpen, Sura, 19.5 (Greta Larsson). 1 ex. Gnien, Rammäs, 19.5 (Sören Larsson). 1 ad. Turksjö, Rammäs, 21.5 (Ralf Lundmark). 1 ad. Gnien 28.5 (Ralf Lundmark). 1 ad. Gnien 27.8 (Sören Larsson).

**Röd glada** *Mivus mivus* (2 ex., 4 ex., 1 ex.)

*Lä*: 1 ex. Tjärn, Ångsö, 18.6 (Kjetil Jensen). **Tillägg**: *Sic*: 1 ex. Gnien, Rammäs, 26.4 1999 (Roland Wåara).

**Havsörn** *Haliaeetus albicilla* (90 FD, 216 FD, 416 FD)

Hela sex (6) häckningar har rapporterats från Arboga (1), Sala (2), Surahammar (1) och Västerås (2). I fem fall lyckades häckningen och sammanlagt nio ungar lämnade bona.

Antalet fågeldagar, exklusive häckningslokalerna, fördelat kommunvis enligt följande: Västerås (177), Hallstahammar (12), Köping (2), Kungsör (4), Arboga (1), Sala (9), Surahammar (164), Lindsberg (32), Nora (2).

Fagersta (9). Månadsvis fördelning: januari (65), februari (78), mars (36), april (32), maj (25), juni (7), juli (4), augusti (21), september (50), oktober (35), november (22), december (41). Sommarfynd (1.5-31.7) av adulta fåglar utöver häckningslokaler:

*Lä*: 1 ad. Askövik 21.5 (Pentti J. Tatti).

*Sic*: 1 ad. Storsjön, Möklinta, 13.5 (Kjell-Ake Källebrink).

*Sic*: 1 ad. + 1 subad. Gnien 28.5 (Markus Rehnberg).

*Lä*: 1 ad. Hökasjön och Morskogsjön, Rammäs, 4.5 (Mats Andersson, Tommy Oscarsson).

Havsörnen är på offensiven och visst har vi väl plats för fler häckande par. Obekräfade rykten från ortsbefolkning i flera områden om örn under häckningstid torde, i den mån de är riktiga, gälla havsörn, så kanske finns fler par att upptäcka.

**Brun kärrhök** *Circus aeruginosus*

Häckningar (17, 25, 29), säkerställda såväl som troliga, rapporterade enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (3), Hallstahammar (1), Köping (1), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (5), Surahammar (4), Lindsberg (12). Ett anmärkningsvärt fynd:  
*Sr:* 11 ex. (1) Österång, Kumla, 27.7 (David Kihlberg).

**Blå kärrhök** *Circus cyaneus* (328 FD, 334 FD, 240 FD)

Sammanlagt 240 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (46), Hallstahammar (10), Köping (8), Kungsör (11), Arboga (5), Sala (37), Surahammar (73), Lindsberg (37), Nora (5), Fagersta (7), Skinnskatteberg (1). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (1), februari (2), mars (5), april (5), maj (15), juni (9), juli (9), augusti (8), september (74), oktober (46), november (19), december (9). Vinterfynd (jan.-feb., dec.):  
*fä:* 1 m Ekeby, Tortuna, 23.12 (Kjetil Jensen).  
 1 / Åkerång, Ångsö, 29.12 (David Kihlberg).

*Sr:* 1 m Salanda, Sala, 11.1 (Karl-Gunnar Källbrink). 1 / Österång, Kumla, 10.12 (David Kihlberg). 1 m Norra Heden, Möklinta, 11.12 (Erik Andersson).  
*Sr:* 1 juv. Gnien, Rammäs, 1.12 (Ralf Lundmark) resp. 3.12 (Sören Larsson).  
*fä:* 1 m Nederby, Fellingsbro, 9.2 (Mattias Rudenvall) och 20.2 (Sven-Olof Eriksson). 1 juv. Nederby 3.12 (Jan-Erik Malmstigen, Andreas Sandberg). 1 / Nederby 10.12 (Bosse Carlsson, Anders Forsell). 1 / Sjömosjön, Fellingsbro, 17.12 (Björn Lindberg).  
 Sommarfynd (juni-juli):  
*fä:* 1 / Hedensberg, Tillberga, 22-23.7 (David Kihlberg, Markus Rehnberg).  
*Ar:* 1 / Viby, Arboga, 8.7 (Kurt Lindström).  
*Sr:* 2 mm + 1 / Österång, Kumla, 27.7 (David Kihlberg).  
*Sr:* 1 m Gnien, Rammäs, 27.7 (Hans-Olof Helikvist).  
*fä:* 1 / Nederby, Fellingsbro, 21.7 (Tomas Haraldsson). 1 m Viby, Näsby, 30.7 (Kjell Mattsson).

Andelen adulta (3k+) mm för respektive period: januari-februari (3/3=100%), mars-maj (31/71=44%), juni-augusti (7/17=41%), september-november (37/139=27%), december (2/9=22%).

**Stäpphök** *Circus macrourus*

*Sr:* 1 3k m Limsta, Kila, 20.5 (Daniel Green m.fl.)\*\*  
 Tionde fyndet i Västmanland, varav det åttonde sedan 1990.

**Ångshök** *Circus pygargus* (0 h, 1 h, 1 h)

En trolig häckning har rapporterats från Arboga (fl. obs.). Övriga fynd (1, 16, 22):  
*fä:* 1 m Boda, Dingtuna, 29.4 (Lennart Gladh).  
 1 / str. (N) Askövikens 8.5 (Niclas Lignell). 1 / str. (N) Askövikens 26.5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 1 honf. Skultuna k.a 26.5 (Håkan Johansson). 1 / Holmtorpet, Irsta, 11.6 (Markus Rehnberg). 1 m Fälv, Dingtuna, 14.6 (Lennart Gladh). 1 ex. Hälsjö, Västerås, 26.6 (Markus Rehnberg). 1 2k m Bocksjön, Tortuna, 1.7 (Daniel Green). 1 m Boda, Dingtuna, 2.7 (Lennart Gladh).  
*fä:* 1 / Lagårdsjön, Kolbäck, 12.5 (Stefan Johansson). 1 2k m Berg 2.6 (Stefan Johansson).

*Kä:* 1 / Danby, Himmata, 20.5 (Laila Andersson, Lennart Andersson). 1 / Bolströ, Kolsva, 23.6 och 11.7 (Laila Andersson, Lennart Andersson). 1 m Danby 20.8 (Laila Andersson, Lennart Andersson).  
*Ka:* 1 m Östuna, Björskog, 11.6 (Laila Andersson, Lennart Andersson).  
*Ar:* 1 honf. Gravudden, Arboga, 1.9 (Lars-Erik Spritt gm Lennart Andersson).  
*Sr:* 1 ad. m Gnien, Rammäs, 30.4 (Sören Larsson). 1 / Västersjön, Sura, 5.5 (Lennart Eriksson). 1 / Gnien 17.5 (Ralf Lundmark).  
*fä:* 1 m Fellingsbro k.a 19.5 (Björn Lindberg). 1 2k m Västvala, Fellingsbro, 1.8 (Sven-Olof Eriksson).  
 Ångshökens status i landskapet är fortsatt oklar och trots förhållandevis många observationer varje år förefaller arten ha svårt att få faste hos oss.

**Duvhök** *Accipiter gentilis*

Endast två (2) konstaterade häckningar rapporterade, båda från Surahammars k:n.



Duvhök. Foto: Börje Wennerström

**Sparvhök** *Accipiter nisus*

Höga sträckssummor:  
*Sr:* 12 str. Snickarbacken, Sura, 22.9 (Ralf Lundmark). 14 str. Snickarbacken 10.10 (Ralf Lundmark). 18 str. Gnien, Rammäs, 14.10 (Sören Larsson). 16 str. Snickarbacken 16.10 (Ralf Lundmark). 19 str. Gnien 27.10 (Ralf Lundmark).

**Ornvärk** *Buteo buteo*

Från januari rapporterades 9 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Hallstahammar (1), Arboga (1), Lindsberg (7), Molsvarande siffror för februari var 21 individer, fördelade kommunvis enligt följande: Västerås (4), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (7), Lindsberg (7), Hällefors (1). Från december rapporterades sammanlagt 42 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (23), Hallstahammar (4), Köping (2), Kungsör (2), Sala (1), Surahammar (1), Lindsberg (9). Ljuså ornvärkar, s.k. "börningevärkar", har rapporterats enligt följande:  
*fä:* 1 ex. Limsta, Irsta, 31.5 (Markus Rehnberg).  
*Sr:* 1 ex. Öster Bännbäck, Möklinta, 30.9 (Bo Eriksson).

*Sr:* 1 ex. Gnien, Rammäs, 20.5 (Ralf Lundmark). 1 ex. Seglingsberg, Rammäs, 30.5 (Ralf Lundmark).  
*fä:* 1 ex. Brandbo, Västansfors, 28.5 (Ralf Lundmark).

Höga (minst 25 ex.) sträckssummor:  
*Sr:* 27 str. (S) Snickarbacken, Sura, 22.9 (Ralf Lundmark). 39 str. (S) Gnien, Rammäs, 1.10 (Ralf Lundmark). 56 str. Gnien 14.10 (Sören Larsson). 43 str. (S) Snickarbacken 16.10 (Ralf Lundmark). 27 str. (S) Gnien 22.10 (Ralf Lundmark).

**Fjällvråk** *Buteo lagopus* (-, 448 FD, 408 FD)  
 Sammanlagt 408 fågeldagar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (110), Hallstahammar (24), Köping (19), Kungsör (5), Arboga (4), Sala (34), Surahammar (142), Lindsberg (56), Nora (2), Fagersta (11), Hällefors (1). Den månadsvisa fördelningen var: januari (19), februari (19), mars (32), april (33), maj (3), juni (0), juli (1), augusti (2), september (56), oktober (175), november (21), december (47). 1 januari och februari gjordes fynd i Västerås, Köpings, Sala, Surahammars och Lindsbergs k:n, inalles minst 18 ex. 1 december gjordes fynd i Västerås, Hallstahammars, Köpings, Sala, Surahammars, Lindsbergs och Fagersta k:n, inalles minst 30 ex. Sommarfynd (15.5-15.8):  
*Kä:* 1 / Malmön, Köping, 30.7 (Kurt Lindström).

Höga (minst 15 ex.) sträckssummor:  
*fä:* 15 ex. Askövikens 22.10 (Robert Ekberg, Asa Ekberg).  
*Sr:* 23 str. (S) Gnien, Rammäs, 22.10 (Ralf Lundmark).

**Mindre skrikörn** *Aquila pomarina*

**Tillägg:** *Sr:* 1 ad. str. Seglingsberg, Rammäs, 7.8 1999 (Ralf Lundmark)\*\*.  
 Första fyndet i Västmanland.

**Kungsvörn** *Aquila chrysaetos* (-, 72 FD, 123 FD)

Sammanlagt 123 fågeldagar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Hallstahammar (1), Köping (1), Kungsör (3), Arboga (1), Sala (9), Surahammar (55), Lindsberg (24), Nora (2), Norberg (1), Fagersta (11), Skinnkatteberg (1), Hällefors (4). Den månadsvisa fördelningen var: januari (40), februari (34), mars (15), april (8), maj-augusti (0), september (1), oktober (8), november (4), december (13). Anmärkningsvärda fynd:

*Få:* 1 subad. Solingsstorp, Romfartuna, 10.9 (Gunnar Lignell).

*Sic:* 7 ex. Klynsen, Rammäs, 6.2 (Ralf Lundmark).

**Fiskjuse** *Pandion haliaetus*

Fyrtioåtta (48) rapporterade häckningar föreligger, fördelade kommunvis: Västerås (5), Köping (6), Kungsör (1), Sala (3), Surahammar (6), Lindsberg (8), Örebro (1), Norberg (1), Fagersta (4), Skinnkatteberg (6), Hällefors (7). Ett sent fynd:


*Få:* 1 str. (S) Askövikens 25.10 (Markus Rehnberg).

**Tornfalk** *Falco tinnunculus* (11 h, 23 h, 43 h)

Sju (7) konstaterade häckningar och ytterligare tretiosex (36) lokaler med observation under häckningsstid (1.5-31.7), fördelade kommunvis: Västerås (11), Hallstahammar (2), Köping (4), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (5), Surahammar (1), Lindsberg (10), Örebro (1), Nora (1), Fagersta (1), Skinnkatteberg (1), Ludvika (1), Hällefors (1). Under övriga året 192 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-30.4; 123)

respektive efteråret (1.8-31.12; 69), kommunvis: Västerås (16/23), Hallstahammar (3/6), Köping (17/6), Kungsör (4/3), Arboga (1/5), Sala (22/7), Surahammar (21/12), Lindsberg (32/6), Nora (2/0), Fagersta (3/0), Skinnkatteberg (1/0), Ljusnarsberg (1/0), Hällefors (0/1). Från januari rapporterades fem (5) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Köping (1), Sala (1), Lindsberg (2). Motsvarande siffror för februari var sex (6) individer, fördelade kommunvis enligt följande:

Västerås (2), Hallstahammar (1), Köping (1), Arboga (1), Sala (1). Från december rapporterades sammanlagt elva (11) fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5), Köping (1), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (3). En orsak till fortsatt viss återhämtning av förörod mark hos tornfalken, kanske till viss del kan förklaras med flitigt holkbyggande.



*Afonfalk. Teckning: Jörgen Lindberg*

**Afonfalk** *Falco vespertinus* (0 ex., 2 ex., 3 ex.)

*Få:* 1 m Holmtorpet, Irsta, 3.6 (Pentti J. Tatti m.fl.).  
*Lå:* 1 2k m Sällingsjön, Fellingsbro, 4.5 (Mattias Rudenvall m.fl.)\*.  
*Lac:* 1 k Höjäm 30.9 (Bertil Rahm m.fl.)\*.

**Stenfalk** *Falco columbarius* (-, 104 FD, 85 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (39) resp. efteråret (46): Västerås (6/7), Hallstahammar (2/4), Köping (1/0), Kungsör (2/2), Sala (3/4), Surahammar (11/21), Lindsberg (5/1), Nora (1/2), Fagersta (6/4), Skinnkatteberg (1/0), Ljusnarsberg (1/0), Ludvika (0/1). Månadsvis fördelning: januari (0), februari (1), mars (1), april (23), maj (14), juni-juli (0), augusti (1), september (17), oktober (25), november (2), december (1). Två vinterfynd:

*Sic:* 1 ex. Salanda, Sala, 5.2 (Kriser Ekman).  
*Nor:* 1 m Hagby, Nora, 24.12 (Håkan Lavebratt, Magdalenä Wennberg-Lavebratt).

**Lärfalk** *Falco subbuteo* (-, 53 h, 74 h)

Sjuttiofyra (74) lokaler med fynd under häckningsstid (1.5-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (12), Hallstahammar (3), Köping (4), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (10), Surahammar (7), Lindsberg (16), Nora (6), Fagersta (3), Skinnkatteberg (4), Hällefors (5). Antalet fågeldagar (363) fördelade sig månadsvis enligt följande: april (3), maj (130), juni (61), juli (69), augusti (73), september (22), oktober (1).

**Jaktfalk** *Falco rusticolus*

*Få:* 1 2k Askövikens 17.4 (Gunnar Lignell)\*.  
*Sic:* 1 juv. Gnien och Störängen, Rammäs, 9.11 (Ralf Lundmark)\*.

*Lac:* 1 k Hörksbyn 5.11 (Bertil Rahm)\*. Efter att ha gjort ett uppehåll med besöken 1999 var jaktfalkarna tillbaka år 2000 med hela 3 ex.

**Pilgrimfalk** *Falco peregrinus* (5 ex., 14 ex., 26 ex.)

*Få:* 1 ad. Askövikens 14.4 (Pentti J. Tatti). 1 2k m Askövikens 24.4 (Richard Lager, Markus Rehnberg). 1 subad. Skrämsåta, Haraker, 24.4 (Gunnar Lignell). 1 ad. m Askövikens 7.9 (Niclas Lignell). 1 ex. Askövikens 30.9 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). 1 juv. Askövikens 8.10 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 ad. m Solingsstorp, Romfartuna, 22.10 (Gunnar Lignell).  
*Hac:* 1 ad. Lagårdssjön, Kolback, 2.4 (Markus Rehnberg).

*Ar:* 1 ex., möjligen av den nordliga rasen *F. p. calidus*, Sjölundamaden, Arboga, 16.4 (Hans Wilhelmsson).

*Sic:* 1 str. (NO) Saladam, Sala, 11.3 (Kriser Ekman). 1 m Hullberget, Fläckebo, 14.4 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Nötmyran, Västerfärnebo, 20.8 (Kriser Ekman). 1 k Hedbo, Västerfärnebo, 3.9 (Håkan Johansson). 1 juv. Näs, Fläckebo, 5.9 (Daniel Green). 1 juv. Österäng, Kumla, 23.9 (David Kihlberg).

*Sic:* 1 ad. m Gnien, Rammäs, 16.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. m str. (N) Aliden, Rammäs, 16.4 (Ralf Lundmark). 1/Västura, Sura, 27.7 (Larsson, Ralf Lundmark). 2 juv. str. (S) Gnien 4.9 (Ralf Lundmark). 1 ad. m Gnien 8.9 (Ralf Lundmark). 1 juv. Gnien 16.9 (Ralf Lundmark). 1 juv. Gnien 26.9 (Ralf Lundmark).

*Faz:* 1 juv. str. Backgården, Västanfors, 24.9 (Jan Hellström, Roland Narfström).

*Lac:* 1 ad. Hörksbyn 15.10 (Bertil Rahm). Långsam men stadig ökning av antalet fynd. När kommer arten att häcka igen?

**Järpe** *Bonasa bonasia*

Femton (15) konstaterade häckningar, kommunvis fördelade på Surahammar (8), Nora (3), Skinnkatteberg (1) resp. Hällefors (3). Uppseendeväckande många konstaterade häckningar. Har arten inventerats?

**Dalripa** *Lagopus lagopus*

*Hå:* 1 ex. Römyren, Hjulsjö, 6.1 (gm Tomas Carlsson).  
Första fyndet sedan 1989.

**Orre** *Tetrao tetrix*

Fem (5) spellokaler med minst 5 mm har rapporteras från Köpings (1), Surahammars (3) och Skinnkattebergs (1) k.r.

**Tjäder** *Tetrao urogallus*

Ingen konstaterad häckning har rapporterats. Endast en (1) spelplats har rapporterats, belägen i Surahammars k.n.

**Rapphöna** *Perdix perdix*

Funnen på elva (11) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (6), Hallstahammar (2), Köping (1), Surahammar (1), Lindsberg (1).

**Vaktel** *Coturnix coturnix* (9 ex., 22 ex., 68 ex.)

*Vä:* 1 sedd Hagbyholm, Irsta, 18.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg) och 1 sj. samma lokal 3.6-5.7 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Snetomta, Skerike, 4.6 (Richard Lager m.fl.). 1 sj. Haraker 4-20.6 (Markus Rehnberg). 2 sj. Gillberga, Irsta, 4.6 (Markus Rehnberg). 1 ex. Källsta, Irsta, 5.6 (Richard Lager). 1 sj. Näsby, Dingtuna, 5.6 (Markus Rehnberg) och Frändesta, Dingtuna, 8.6 (Hans Ackered). 1 ex. Långängskrona, Lundby, 9.6 (Lennart Gladh). 1 sj. Nibble, Tillberga, 10.6 (Pentti J. Tatti). 1 sj. Solinge, Romfartuna, 17.6 (Daniel Green). 1 sj. Skrämsa, Haraker, 20.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Löfbo, Haraker, 20.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Gillberga, Dingtuna, 21.6 (Markus Rehnberg). 1 ex. Råby, Dingtuna, 23.6 (Lennart Gladh). 1 sj. Bocksjön, Tortuna, 25.6 (Markus Rehnberg). 1-4 sj. Hällby och Hedensberg, Tillberga, 25.6-22.7 (David Kihlberg, Markus Rehnberg). 1 ex. Boda, Dingtuna, 1.7 (Richard Lager). 1 sj. Norra Lövssta, Dingtuna, 6.7 (Thomas Pettersson). 1 sj. Nibble, Tillberga, 11.7 (Hans Ackered). 1 sj. Litsberga, Romfartuna, 21.7 (Markus Rehnberg). 1 kull Hedensberg, Tillberga, sammaren (gm David Kihlberg). *Hä:* 1-2 ex. Byrilstorp, Berg, 2.6-8.8 (Bibi Lenhov). 1 ex. Hörnet, Säby, 9.6 (Ulf Carlsson). 1 ex. Håskesta, Säby, 15.7 (Stefan Johansson). *Kö:* 1 sj. Stegrind, Himmetså, 20-23.6 (Lillebror Hammarström). 1 sj. Köpings flytplats, Köping, 10.7 (Jörgen Lindberg). 1 sj. Erikslund, Köping, 15.7 (Arne Eklöv). 1 sj. Tränsta, Munktorp, 23.8 (Hans Ackered). *Kä:* 1 sj. Vavle, Björskog, 23.6 (Lillebror Hammarström). *Ar:* 1-3 sj. Viby, Arboga, 12-27.6 (Lennart Andersson m.fl.).

*Sä:* 1-2 sj. Nötmyran, Västerfärnebo, 4.6-20.8 (Åke Berg m.fl.). 3 sj. (Zona-1) Myran, Möklinta, 5.6 (Kjell-Åke Källebrink). 1 sj. Finnbo, Västerfärnebo, 6.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Oppgården, Sala, 12.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Kappalbo, Sala, 12.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Ösby, Sala, 12.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Skälby, Sala, 12.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Jugansbo, Sala, 12.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Saladamm, Sala, 12.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Väster Bännbäck, Möklinta, 12.6 (Kjell-Åke Källebrink). 1 sj. Svedbo, Västerfärnebo, 15.6 (Bo Eriksson m.fl.). 1 sj. Norräng, Möklinta, 17.6 (Kris-ter Ekman). 1 sj. Hede, Möklinta, 21.6 (Kjell-Åke Källebrink). 1 sj. Myrsjön, Möklinta, 21.6 (Kjell-Åke Källebrink). 1 sj. Labacken, Kumla, 26.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Lågbo, Kila, 29.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Mariedal, Kumla, 29.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Ransta, Kumla, 29.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Österäng, Kumla, 29.6 (Karl-Gunnar Källebrink) och 27.7 (David Kihlberg). 1 sj. Hällby, Västerfärnebo, 6.7 (Daniel Green). 1 sj. Norrgårso, Västerfärnebo, 15.7 (Bo Eriksson). 1 sj. Stjärnberg, Möklinta, 21.7 (Kris-ter Ekman). 1 sj. Skalleråsen, Västerfärnebo, 13.8 (Kris-ter Ekman). *Lä:* 1-2 ex. Rynninge, Fellingsbro, 3.6 (Bo Runesson). 1 sj. Västvalle, Fellingsbro, 10.6-5.7 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 sj. Näset, Fellingsbro, 17.6 (Sven Larsson). 1 sj. Näset, Fellingsbro, 20.7-2.8 (Sven Larsson m.fl.). 1 sj. Nederby, Fellingsbro, 31.7-26.8 (Thomas Haraldsson m.fl.).

Rekordförkomst i modern tid. Den konstaterade häckningen i Tillberga är den första i Västmanland sedan början av 1900-talet.

**Vattenrall** *Rallus aquaticus*

Minst fem (5) säkerställda häckningar har rapporterats:

*Vä:* 1 ad. + 2 juv. + 4 pulli Askövikens 2.7 (Pentti J. Tatti). 1 juv. död (tagen av katt) Trådarön, Irsta, 24.7 (Thomas Pettersson). 1 juv. Trådarön 12.8 (Thomas Pettersson). 1 juv. Trådarön 29.8 (Markus Rehnberg). *Sä:* 2 kullar Turkiesjön, Ramnäs, 26.7 (Ralf Lundmark). 1 juv. Turkiesjön 25.8 (Ralf Lundmark). *Lä:* 2 ad. + ungar Hötjärn 19.8 (Pelle Adenäs m.fl.). Femtiosex (56) fåglar, flertalet sjungande, rapporterades från 39 lokaler 25.3-8.10, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (3/11), Hallstahammar (2/2), Köping (1/1), Kungsör (1/1), Sala (6/7), Surahammar (14/19), Lindsberg (7/8), Nora (2/2), Skinnskatteberg (1/3), Ludvika (1/1), Hällefors (1/1). Följande iakttagelse faller något utanför de normala ramarna: *Lä:* 1 ex. Hagaberg, Näsby, 1-24.11 (Bo Dahlström, Jan-Erik Malmstigen).

**Småfläckig sumpöna** *Porzana porzana*

(19 ex., 22 ex., 29 ex.) *Vä:* 1-2 sj. Askövikens 14.4-14.5 (Kjetil Jensen m.fl.). 2 sj. Svartån vid Ekeby, Skultuna, 25.4 (Kjell-Åke Källebrink). 1-2 sj. Askövikens 5-15.7 (Markus Rehnberg m.fl.). *Hä:* 1 sj. Lagårdsjön, Kolbäck, 7-17.5 (Per Eriksson m.fl.). *Kö:* 1 sj. Norssa, Munktorp, 4-10.7 (Lillebror Hammarström, Jörgen Lindberg). *Sä:* 1-3 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 4.5-22.7 (Kris-ter Ekman m.fl.). 1 sj. Gussjön, Fläckebo, 7-14.5 (Kris-ter Ekman, Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Gorgen, Västerfärnebo, 6.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Björkliden, Västerfärnebo, 22.6 (Kjell-Åke Källebrink). *Sä:* 1-3 sj. Turkiesjön, Ramnäs, 3.5-6.7 (Ralf Lundmark). 1-2 sj. Gniten, Ramnäs, 18.6-18.7 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 1 sj. Norrsjön, Sura, 28.6-18.7 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 2 sj. Västersjön, Sura, 4.7 (Ralf Lundmark). 1 sj. Sägdammen, Ramnäs, 11.7 (Ralf Lundmark). 1 juv. (!) Turkiesjön 16.7 (Ralf Lundmark).

*Lä:* 1 sj. Morskogsjön, Ramnäsberg, 6-26.5 (Mats Andersson m.fl.). 1 sj. Sörbysjön, Fellingsbro, 25.5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. St. Lindsessjön, Lindsa, 5.6 (Mats Andersson).

*Fä:* 1 sj. Ängelsberg, Västervåla, juni (gm Jan Hellström).

*Sö:* 1 ex. Spaden, Hed, 4.5 (Roland Waara). *Hä:* 1 sj. Grythyttvikens, Grythyttan, 2-14.5 (Mats Trillkott m.fl.).

Ett mellanår. Lägga märke till den säkerställda häckningen vid Turkiesjön.

**Kornknarr** *Oxyechus* (24 ex., 40 ex., 112 ex.)

*Vä:* 1 sj. Hedensberg, Tillberga, 3.6 (David Kihlberg). 2 sj. Lövssta, Dingtuna, 10.6 (Torbjörn Hegedüs). 1 sj. Ulvsta, Haraker, 19.6 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 sj. Lillhärad 19-20.6 (Markus Rehnberg). 1-2 sj. Haraker 20.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Skultuna 20-25.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Lospånga, Dingtuna, 21.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Orresta, Björkstia, 25.6 (Markus Rehnberg). 1 sj. Ekeby, Tortuna, 25.6 (Markus Rehnberg). *Hä:* 1-2 ex. Ulvsta, Kolbäck, 4.6-7.7 (Per Eriksson, Stefan Johansson). 1-2 ex. Möln- torp, Säby, 16-21.5 (Ulf Carlsson m.fl.). 1 ex. Lagårdsjön, Kolbäck, 30.5 (Torbjörn Dahlgren). 1 ex. Byrilstorp, Berg, 2.6-8.8 (Bibi Lenhov). 1 sj. Utmäslöt, Säby, 14-15.6 (Markus Rehnberg). 1 ex. Umäs, Säby, 7.7 (Stefan Johansson). 1 ex. Säby 14.7 (Stefan Johansson).

*Kö:* 1 sj. Åndesta, Kolsva, 22.5-15.6 (Lillebror Hammarström m.fl.). 1 sj. Alvesta, V. Skedvi, 15.6 (Lillebror Hammarström). 1 sj. Kolsva 18.6 (Lillebror Hammarström). *Ar:* 1 sj. Viby, Arboga, 27.6 (Torbjörn Hegedüs).

*Sä:* 1 ex. Hällsjö, Fläckebo, 15.5 (Åke Berg). 1-6 sj. Fläcksjön, Fläckebo, 20.5-23.7 (Daniel Green m.fl.). 1 sj. Ösby, Sala, 28.5-12.6 (Karl-Gunnar Källebrink, Kjell-Åke Källebrink). 1 sj. Hullberget, Fläckebo, 1-4.6 (Åke Berg, Kris-ter Ekman). 1-4 sj. Nötmyran, Västerfärnebo, 4.6-15.7 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.). 1 ex. Fårjebro, Fläckebo, 4-16.6 (Åke Berg m.fl.). 1 sj. Ösby, Väster-

färnebo, 6-22.6 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.), 3 sj. Rörbo, Fläckebo, 10-15.6 (Pentti J. Tatti m.fl.).  
 1 sj. Svedbo, Västerfärnebo, 15-22.6 (Åke Berg, Kjell-Åke Källebrink), 1 sj. Gullagrind, Sala, 16.6 (Kjell-Åke Källebrink), 1 sj. Hällsjö, Fläckebo, 17.6 (Mikael Leppälampi), 1 sj. Hällsjötorp, Fläckebo, 17.6 (Mikael Leppälampi), 1-2 sj. Högbö, Möklinta, 18-26.6 (Kristen Ekman, Karl-Gunnar Källebrink), 1-2 sj. Olsbo, Kila, 19-25.6 (Daniel Green, Karl-Gunnar Källebrink), 1 sj. Östambäck, Kila, 20.6 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 sj. Hedsberg, Möklinta, 21.6 (Kjell-Åke Källebrink), 1 sj. Bro, Västerfärnebo, 22.6 (Kjell-Åke Källebrink), 1-3 sj. Hassmyra, Fläckebo, 24.6-27.9 (Daniel Green), 1 sj. Lågbo, Kila, 29.6 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 sj. Sörhörende, Västerfärnebo, 9.7 (Daniel Green), 1 sj. Västerbännbäck, Möklinta, 30.7-4.8 (Kristen Ekman), 1 ex. utan handpennor (ruggande ad. eller pullus?) Svedboäng, Västerfärnebo, 7.8 (Daniel Green).

Sr: 1-5 sj. Lisjö ängar, Sura, 16.5-3.8 (Ralf Lundmark m.fl.), 1-3 sj. Olberga, Sura, 5-18.6 (Ralf Lundmark), 1 sj. Skogstorp, Sura, 9.6 (Ralf Lundmark), 1 sj. Jobsbo, Sura, 9-26.6 (Ralf Lundmark), 1 sj. Bäckeslätt, Rammäs, 19.6 (Ralf Lundmark), 1-3 sj. Djupebo, Rammäs, 24.6-8.7 (Ralf Lundmark m.fl.), 1 sj. Kohagen, Sura, 26.6 (Ralf Lundmark), 2 sj. Skogstorp, Sura, 4.7 (Ralf Lundmark), 1 sj. Vättlösa, Sura, 4.7 (Ralf Lundmark), 1 sj. Hovgården, Sura, 8-18.7 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), 1 sj. Feltingen, Rammäs, 8.7 (Sören Larsson, Seppo Ormiskangas).

Lf: 1-3 sj. Västvala, Fellingsbro, 20.5-16.7 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.), 1 sj. Vedeväg, Linds, 27.5 (Mats Andersson), 1-3 sj. Reseta, Rammäs, 30.5-5.6 (Tommy Oscarsson m.fl.), 1 sj. Gammelbo, Rammäs, 3-5.6 (Mikael Hake, Tommy Oscarsson) och 2.7 (Mikael Hake), 1 sj. Fänsäter, Rammäs, 5.6 (Tommy Oscarsson), 1 sj. Björkhyttan, Linds, 5.6-11.7 (Tommy Oscarsson), 1 sj. Nederby, Fellingsbro, 6-10.6 (Sven-Olof Eriksson, Mattias Rudenvall), 1-2 sj. Södra

Nortby, Fellingsbro, 14.6-15.7 (Hasse Jansson), 1 sj. Finnåker, Fellingsbro, 17.6-22.7 (Sven Larsson).  
 1 sj. Djupdalen, Rammäs, 23.6 (Mikael Hake), 1 sj. Rammäsberg 23-24.6 (Tommy Oscarsson), 1 sj. Glien, Rammäs, 25.6 (Tommy Oscarsson), 1 sj. Albäckslån, Linds, 3.7 (Jonas Kling).  
 Nr: 2 sj. Södra Ås, Nora, 25.6 (Anders Carlberg), 1 sj. Alntorp, Nora, 25.6 (Anders Carlberg), 1 ex. Åsbo, Nora, 2.7 (Margareta Ring), 1 ex. Hagby, Nora, 5.7 (Kjell Sundkvist).

Nr: 1 ex. Trätten, Norberg, 11.7 (Torbjörn Jansson).  
 Ff: 1 ex. Hedkärra, Västanfors, 9.6 (Roland Narfström), 1 ex. Nedre Flobo/Silvberglid, Västanfors, 11.6 (Bo Persson) och 16-17.6 (Jan Hellström, Roland Narfström), 1 ex. Brandbo, Västanfors, 28.6 (Roland Narfström).  
 Sf: 1 sj. Amesbo, Skinnskatteberg, 25.5 (Bertil Forsberg), 1 ex. Piltorp, Skinnskatteberg, 10.6 (Roland Waara), 1 sj. Grisnäs, Skinnskatteberg, 14.7 (Bertil Forsberg).  
 Hf: 1 ex. Hjulsjö m.6 (gm Tomas Carlsson), 1 ex. St. Hästnäs, Hjulsjö, juli (gm Tomas Carlsson).  
 Liksom vakteln hade kornknarren ett mycket bra år, det tredje bästa under det senaste halvsekllet.

### Rörhöna *Gallinula chloropus*

Konstaterade häckningar:  
 Ff: 1 ad. + 5 juv. Bergatorp, Västerås, 22.7 (Markus Rehnberg).  
 Sr: två kullar Ekeby dammar, Sala (Kristen Ekman).

Sr: 1 ad. + 2 juv. Turkiesjön, Rammäs, 24.7 (Ralf Lundmark).

Lf: 1 pull. Jan-Mattsdammen 16.6 (Germund Kadin, Bertil Rahm).  
 Därutöver föreligger följande fynd:  
 Ff: 1 ad. Askövikens 20.5 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 ex. Brännarbo, Irsta, 30.5 (Svante Söderholm), 1 juv. Askövikens 2-17.9 (Åsa Ekberg m.fl.), 1 ex. Svartån vid Bryggargården, Västerås, 4.6 (Torbjörn Hegedüs).

Sr: hörd Sagån, Sala, 1.5 (Kristen Ekman), 1 ex. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 4.5 (Kristen Ekman), 1+1 ex. Lerproparna, Sala, 10.5 (Kristen Ekman), 1 sj. Jugansbo, Sala, 12.6 (Karl-Gunnar Källebrink), 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 13.9 (David Kihlberg), 1 juv. Sagån, Sala, 16.9 (Kristen Ekman), 1 ex. Fläcksjön vid Näs 23.9 (Daniel Green).  
 Sr: 1 ad. Gnien, Rammäs, 16.6 (Ralf Lundmark), 1 ad. Sägdammen, Rammäs, 18.7 (Ralf Lundmark).  
 Hf: 1 ex. Klockerbäcken, Hällefors, 20-22.5 (Mats Trillkott m.fl.).

### Sothöna *Fulica atra*

Större ansamlingar (minst 50 ex.) har rapporteras från fyra (4) lokaler:  
 Ff: Askövikens 1.4-19.5, som mest 323 ex. 7.4 (Pentti J. Tatti), 150 ex. Askövikens 21.8 (Markus Rehnberg), 160 ex. Askövikens 24.9 (Pentti J. Tatti), 220 ex. Askövikens 1.10 (Pentti J. Tatti), Askövikens 5.11-17.12, som mest 200 ex. 2-3.12 (Hans-Olof Hellkvist, Markus Rehnberg).

Sr: 100 ex. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 5.4 (Jörgen Lindberg).  
 Sr: St. Naddén, Rammäs, 5-10.4, som mest 81 ex. 10.4 (Ralf Lundmark), Turkiesjön, Rammäs, 18-28.4, som mest 84 ex. 19.4 (Ralf Lundmark), 135 ex. Turkiesjön 24.7 (Ralf Lundmark), Turkiesjön 7-15.8, som mest 170 ex. 7-8.8 (Ralf Lundmark).

Inga fynd i januari eller februari. Från december rapporterades sammanlagt 231 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (201), Surahammar (1), Nora (2), Ljusnarsberg (17), Ludvika (10).

### Trana *Grus grus*

Femtiofyra (54) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från följande kommuner: Västerås (4), Hallstahammar (1), Köping (5), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (4), Surahammar (22), Lindsberg (6), Skinnskatteberg (1), Hällefors (9), Höstrastningen redovisas i tabell 3. Höga (minst 100 ex.) sträcksummor: Ff: 140 str. (SV) Lövudden, Lundby, 14.10 (Markus Rehnberg), 236 str. (SSV) Tillberga, Hubbo, 22.10 (David Kihlberg), 150 str. Almö-Lindö, V-Barför, 22.10 (Torbjörn Hegedüs).

Hf: 130 str. (S) Borgåsund, Kolbäck, 22.10 (Per Eriksson m.fl.).

Sr: c. 200 ex. Bännbäck, Möklinta, 22.10 (Kristen Ekman).

Sf: 115 str. (N) Gnien, Rammäs, 15.4 (Ralf Lundmark), 107 str. (N) Lisjö, Sura, 17.4 (Ralf Lundmark), 187 str. (S) Gnien 4.9 (Ralf Lundmark), 112 str. (S) Gnien 14.9 (Ralf Lundmark), 124 str. (S) Gnien 23.9 (Ralf Lundmark), 154 str. (S) Gnien 26.9 (Ralf Lundmark), 157 str. (S) Snickarbacken, Sura, 10.10 (Ralf Lundmark), 100 str. Lisjö 14.10 (Sören Larsson), 336 str. (S) Gnien 22.10 (Ralf Lundmark).

Lf: 140 str. Fimmåkersjön (Sven Larsson) och 150 str. Sällingsjön (Mattias Rudenvall), båda Fellingsbro, 21.4.

Lr: >110 str. Hörksbyn 14.10 (Bertil Rahm).

**Strandskata *Haematopus ostralegus*** (41 fd, 81 fd, 96 fd)

En (1) konstaterad häckning:

Ff: 1 par + 1 "unge" Kvicksund, Rytterne, 8.6 (David Kihlberg).

Tabell 3. Antal rastande tranor inom olika delområden i Västmanland hösten 2000. Endast uppgifter om minst 50 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från norr till söder.

Delområde	1-10 aug.	11-20 aug.	21-31 aug.	1-10 sep.	11-20 sep.	21-30 sep.	1-10 okt.	11-20 okt.
Sala	-	-	-	-	-	225	-	-
Fläckebo/Västerfärnebo	-	-	-	-	-	900	1100	-
Fellingsbro	-	185	160	130	-	-	-	-
Summa	-	185	160	130	1125	1100	-	-



Antalet fågeldagar fördelade kommunvis:  
Västerås (31), Hallstahammar (2), Köping (2), Sala (4), Surahammar (2), Lindsberg (15), Nora (2), Fagersta (27), Hällefors (11). Månadsvis fördelning av fågeldagarna: april (9), maj (27), juni (18), juli (15), augusti (23), september (1). Anmärkningsvärda fynd:  
Nr: 1 str. (S) Alntorp, Nora, 29.9 (Anders Carlberg).

Fz: 23 str. (S) Backgården, Västansfors, 20.8 (Leif Lejdelin).

#### Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

(32 h, 31 h, 48 h)

Fyrtioåtta (48) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från följande kommuner: Västerås (5), Hallstahammar (2), Köping (3), Kungsör (1), Sala (6), Surahammar (6), Lindsberg (10), Fagersta (3), Skinnatteberg (1), Ludvika (8), Hällefors (3). Utom häckningstid 115 fågeldagar, fördelade kommunvis samt på perioderna 17.4-14.5 (95) respektive 1-26.8 (20): Västerås (8/7), Köping (6/0), Kungsör (2/0), Arboga (1/0), Sala (2/0),

Surahammar (23/7), Lindsberg (16/6), Nora (1/0), Fagersta (5/0), Skinnatteberg (1/0), Ljusnarsberg (1/0), Ludvika (28/0), Hällefors (1/0).

#### Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

(135 fd, 164 fd, 613 fd)

Fågeldagarna fördelade kommunvis: Västerås (35), Hallstahammar (8), Sala (16), Surahammar (296), Lindsberg (256), Nora (1), Fagersta (1). Månadsvis fördelning: mars (1), april (10), maj (29), juni (15), juli (22), augusti (45), september (85). Större (minst 10 ex.) flockar:

Fz: 11 ex. Asköviken 16.8 (Svante Söderholm).

Sr: Lisjö ångar, Sura, 16-21.8, som mest 38 ex. 16.8 (Ralf Lundmark).

L: Finnåkerssjön vid Näset, Fellingsbro, 12-24.8, som mest 28 ex. 16.8 (Jan-Erik Malmstigen). 25 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 14.8 (Sven-Olof Eriksson).

Mindre strandpipare. Foto: Per Lindh



#### Amerikansk tundrapipare

*Pluvialis dominica*

Lz: 1 ad. str. Hötjärn 7.9 (Bertil Rahm)\*\*.

Andra fyndet i Västmanland, det första gjordes vid Gnien i Rammås 1992.

#### Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Par, sjungande fåglar eller eljest uppträdande under häckningstid har rapporterats från elva (11) lokaler, motsvarande tolv (12) säkersäll- da eller troliga häckningar. Den kommunvisa fördelningen var: Köping (1), Surahammar (3), Lindsberg (2), Fagersta (1), Skinnatteberg (1), Hällefors (4). Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Fz: 100 ex. Asköviken 24.4 (Kjetil Jensen) och 27.4 (Hans-Olof Hellkvist). Trädarön, Irsta, 28.4-7.5, som mest c. 600 ex. 7.5 (Thomas Petersson, Markus Rehnberg). 150 ex. Solinge, Romfartuna, 7.5 (Daniel Green).

Lz: 125 ex. Hummelsta, Haraker, 9.5 (Kjell-Ake Källebrink). 160-50 ex. Hedensberg, Tillberga, 9.9 (David Kihlberg).

Hr: 200 ex. Åby, Kolback, 7.5 (Ulf Carlsson).

Kz: 110 ex. Lundbynsjön, Odensvi, 1.5 (Jörgen Lindberg). 500 ex. Hörnberga, Kolsva, 5.5 (Kurt Lindström).

Kz: 175 ex. Barkarövik, K. Barkarö, 25-27.4 (Börje Wennerström). 100 ex. Sjöholm, Björskog, 21.8 (Peter Ekelund).

Lz: 160 ex. Nederby, Fellingsbro, 25.4 (Jan-Erik Malmstigen, Ulla Wallin). 300 ex. Mon, Fellingsbro, 1.5 (Sven Larsson). 240 ex. Mon 2.5 (Jan-Erik Malmstigen). 250 ex. Gillberga, Fellingsbro, 4.5 (Bo Dahlström). 112 ex. Mon 20.8 (Sven Larsson).

Vinterfynd:

Sr: 4 ex. Holmbo, Kumla, 2.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

#### Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Fz: 2 ad. str. (V el. SV) Snesarboudde, Kärrbo, 17.8 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg). 1 ad. r. Asköviken 19.8 (Hans-Olof Hellkvist).

Sr: 1 ex. Österång, Kumla, 27.7 (David Kihlberg). 3 ex. Nötmyran, Västerfärnebo, 20.8 (Kristen Ekman).

Sr: 4 obs. av totalt 62 ex. 14.7-18.8, bl. a. 35 ad. str. (S) Åliden, Rammås, 23.7 (Ralf Lundmark).

Lz: 7 obs. av totalt 22 ex. 21.7-28.8, bl. a. 18 str. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 28.8 (Sven Larsson).

Fz: 16 str. Backgården, Västansfors, 20.7 (Jan Hellsröm).

Lz: 8 obs. av totalt 7 ex. 11.7-10.8.

#### Tofsvipa *Vanellus vanellus* (\*, 43 fd<sup>100</sup>, 241 fd<sup>100</sup>)

Kommunvis fördelning av 241 fd<sup>100</sup>. Västerås (76), Hallstahammar (12), Köping (7), Kungsör (6), Arboga (7), Sala (6), Surahammar (69), Lindsberg (60). Månadsvis fördelning: mars (8), april (11), maj (0), juni (3), juli (9), augusti (57), september (35), oktober (28), november (7), december (1).

De största (minst 500 ex.) ansamlingarna: Fz: 500 ex. Hedensberg, Tillberga, 7.10 (David Kihlberg).

Lz: 500 ex. Nederby, Fellingsbro, 24-26.7

(Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen). 500 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 6.8 (Sven-Olof Eriksson).

De första observationerna för året gjordes 27-29.2. Från december rapporterades sammanlagt 214 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (16), Sala (83), Lindsberg (115).

#### Kustsnäppa *Calidris canutus* (4, 6, 14)

Fz: c. 25 str. (SV) Snesarboudde, Kärrbo, 17.8 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg).

Sr: 7 r. Gussjön, Fläckebo, 20.7 (Karl-Gunnar Källebrink). 2 str. Näs, Fläckebo, 5.9 (Daniel Green).

Sr: 3 ad. str. (S) Gnien, Rammås, 12.7 (Ralf Lundmark). 36+12+1 ad. str. (S) Gnien 19.7 (Ralf Lundmark). 4 ad. str. (S) Åliden, Rammås, 23.7 (Ralf Lundmark). 1 juv. Lisjö ångar, Sura, 21.8 (Ralf Lundmark).

Lz: 12 str. (SV) Värigen, Näsby, 11.8 (Tomas Haraldsson). 1 juv. r. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 19-22.8 (Sven Larsson m.fl.).

Lz: 5 obs. av totalt 51 ex. 11.7-16.9, bl. a. 45 ex. Hötjärn 19.7 (Bertil Rahm).



**Sandlöpare** *Calidris alba* (4 ex., 2 ex., 2 ex.)  
 Lc: 2 ad. Hötjärn 13.7 (Germond Kadin m.fl.).

**Smånäppa** *Calidris minuta* (20 FD, 51 FD, 73 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (9), Sala (6), Surahammar (23), Lindsberg (16), Fagersta (2), Ludvika (17). Den månadsvisa fördelningen var: juli (24), augusti (35), september (12), oktober (2).

**Mosnäppa** *Calidris temminckii* (147 FD, 150 FD, 289 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (99), Hallstahammar (6), Arboga (6), Sala (6), Surahammar (72), Lindsberg (75), Ludvika (25). Den månadsvisa fördelningen var: maj (162), juni (1), juli (63), augusti (61), september (2).

**Tuvsnäppa** *Calidris melanotos*

Lc: 1 tk Hötjärn 1-3.10 (Germond Kadin m.fl.).\*

Tredje fyndet i Västmanland. Fågeln infångades och ringmärktes 1.10 (Rahm 2001).

**Spovsnäppa** *Calidris ferruginea* (12 FD, 29 FD, 310 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (36), Hallstahammar (3), Sala (50), Surahammar (48), Lindsberg (150), Ludvika (22). Den månadsvisa fördelningen var: maj-juni (0), juli (161), augusti (147), september (2). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:  
 Sc: 18 r. Gussjön, Fläckebo, 20.7 (Karl-Gunnar Källebrink). 14 r. Hättskär, Sala, 21.7 (Karl-Gunnar Källebrink).

Lc: 12 ex. Finnäkerssjön vid Niset, Fellingsbro, 21.7 (Sven Larsson). Finnäkerssjön vid Niset 19-23.8, som mest 30 ex. (1) 22.8 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Det i särklass bästa spovsnäppetåret någonsin.

**Kärnsnäppa** *Calidris alpina* (1 FD<sup>10</sup>, 16 FD<sup>10</sup>, 191 FD<sup>10</sup>)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:  
 Fz: Askövikens 14.7-16.9, som mest 20-30 ex. 15.7 (Niclas Lignell). 12 ad. Frösiväbäcken, Romfartuna, 20-21.7 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg).

Sc: Gussjön, Fläckebo, 20-21.7, som mest 40 ex. 20.7 (Karl-Gunnar Källebrink). 36 r. Hättskär, Sala, 21.7 (Karl-Gunnar Källebrink). 30 ex. Österäng, Kumla, 27.7 (David Kihlberg). 17 ex. Nötmyran, Västerfärnebo, 20.8 (Kristen Ekman). 15 ex. Nötmyran 10.9 (Kristen Ekman).

Sc: Gnien, Ramnäs, 19.7-13.9, som mest 125 ex., varav 6 ad., 8.9 (Ralf Lundmark). Lisjö ängar, Sura, 20.7-9.9, som mest 140 ex. 20.7 (Liljebror Hammarström, Jörgen Lindberg) och 80 ex. 21.8 (Ralf Lundmark).

Lc: Finnäkerssjön, Fellingsbro, 20.7-26.8, som mest 155 ex. 20.8 (Sven Larsson m.fl.). Nederby, Fellingsbro, 23-26.7, som mest 13 ex. 23.7 (Jan-Erik Malmstigen).

Fz: 15+2+1 ex. Backgården, Västanfors, 20.7 (Jan Hellström).

**Myrsnäppa** *Limicola falcinellus* (1 ex., 4 ex., 19 ex.)

Fz: 1 ex. Askövikens 26.5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti). 3 ex. Askövikens 27.5 (Jörgen Lindberg). 1 ex. Askövikens 4.6 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Sc: 1 r. Hättskär, Sala, 21.7 (Karl-Gunnar Källebrink).

Sc: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 26.5 (Kjetil Jensen m.fl.). 2 ex. Gnien 28.5 (Ralf Lundmark). 1 ex. Gnien 30.5 (Ralf Lundmark). 1 ex. Turkiesjön, Ramnäs, 30.5 (Ralf Lundmark).

3 ex. Gnien 31.5 (Sören Larsson). 1 ex. Turkiesjön 27.7 (Ralf Lundmark).

Lc: 1 ex. Hötjärn 26.5 (Bertil Rahm), 30.5 (Mikael Ohlsson), 26.7 (Bertil Rahm) resp. 19.8 (Magnus Lalander).

**Brushane** *Philomachus pugnax* (68 FD<sup>50</sup>, 32 FD<sup>50</sup>, 60 FD<sup>50</sup>)

Lokaler med större (minst 50 ex.) ansamlingar med angivande av högstanotering:  
 Fz: Askövikens 29.4-14.5, som mest 200 ex. 13-14.5 (David Kihlberg). 80 ex. Askövikens 15.7 (Jörgen Lindberg).

Hc: Lagårdssjön, Kolbäck, 28.4-1.5, som mest 150 ex. 29.4 (Torbjörn Dahlgren).

Sc: Gussjön, Fläckebo, 3-13.5, som mest 120 ex. 3.5 (Karl-Gunnar Källebrink).

Sc: 50 ex. Lisjö ängar, Sura, 5.5 och 11.5 (Ralf Lundmark). 60 ex. Turkiesjön, Ramnäs, 11.5 och 14.5 (Ralf Lundmark). Gnien, Ramnäs, 16-17.7, som mest 70 ex. 17.7 (Ralf Lundmark). Gnien 10-11.8, som mest 150 ex. 11.8 (Ralf Lundmark).

Fz: >100 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 6.8 (Sven-Olof Eriksson). Finnäkerssjön, Fellingsbro, 16-31.8, som mest 320 ex. 20.8 (Sven Larsson m.fl.).

Tidigt fynd:

Fz: 1 m Askövikens 19.4 (Christer Olsson).

**Dvärgbeckasin** *Lymnocyrtus minimus* (17 FD, 42 FD, 34 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (7), Sala (3), Surahammar (3), Fagersta (2), Ludvika (17), Hällefors (2). Den månadsvisa fördelningen var: april (10), maj (2), juni-september (0), oktober (17), november (4), december (1). Anmärkningsvärt fynd:  
 Lc: 1 ex. Hötjärn 17.12 (Bertil Rahm)\*.

## Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

Större (minst 50 ex.) ansamlingar har rapporterats från två (2) lokaler:

Sc: Gnien, Ramnäs, 11.8-3.10, som mest 130 ex. 21.8 (Ralf Lundmark). Lisjö ängar, Sura, 26-29.8, som mest 150 ex. 29.8 (Ralf Lundmark).

Vinterfynd:

Sc: 1 ex. Gussjöbäck, Fläckebo, 8.12 (Karl-Gunnar Källebrink).  
 Sc: 1 ex. Kohagen, Sura, 26.12 (Mikael Leppälampi).

## Dubbelbeckasin *Gallinago media* (3 ex., 11 ex., 16 ex.)

Fz: 1 ex. Askövikens 11.9 (Kjetil Jensen).

Sc: 1 sp. Rörbosjön, Fläckebo, 7.5 (Karl-Gunnar Källebrink) och 14.5 (Ake Berg). 1-4 sp. Nötmyran, Västerfärnebo, 8-15.5 (Markus Rehnberg m.fl.).

Sc: 1-5 sp. Gnien, Ramnäs, 3-14.5 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 1 sp. Västersjön, Sura, 4.5 (Ralf Lundmark). 1 sp. Turkiesjön, Ramnäs, 14.5 (Ralf Lundmark).

Lc: 1 sp. Albäcksjön, Lindsberg, 8.5 (Mats Andersson). 1 sp. Sorbynsjön, Fellingsbro, 15.5 (Liljebror Hammarström, Jörgen Lindberg). Det högsta antalet spelande dubbelbeckasiner sedan 1991. Ingen av dem dock under häckningstid, d.v.s. efter 20 maj.

## Morkulla *Scotopax rusticola*

Vinterfynd:

Ar: 1 ex. Sjölund, Arboga, 3.12 (Hans Wilhelmsson).  
 Sc: 1 ex. Mötet, Ramnäs, 1.12 (Ralf Lundmark).

Lc: 1 dött ex. Frövifors, Näsby, 20.12 (gm Mats Andersson).

Sc: 6 ex. Bastnäs, Skinnskatteberg, 9.12 (Roland Waara).

Anmärkningsvärt fynd i övrigt:

Ar: 1 ad. + 5 pulli på en lokal i Nora kn 9.9 (Björn Uhr, Lisbeth Uhr).

Första vinterfynden sedan 1985. Häckningsfyndet i Nora är notabelt inte bara för att det är sent på säsongen utan för att antalet dunungar var fem, mot för arten normala fyra.

Box 877

721 23 Västerås

Tel 021 - 15 49 50

Fax 021 - 18 52 88

# PIEABE

**Rödspov** *Limosa limosa* (5 ex., 4 ex., 10 ex.)  
 Får 1 ad. r. Asköviken 10.5 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg).

Sr: 1 m Gnien, Rammäs, 27.4 (Ralf Lundmark), 1 m str. (N) Äliden, Rammäs, 5.5 (Ralf Lundmark), 2 juv. Gnien 9-10.8 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

Lt: 3 ex. Morskogsjön, Ramsberg, 1.5 (Tommy Oscarsson), 1 ex. St. Lindessjön, Lindes, 1.5 (Per-Martin Ramberg).

Lt: 1 ex. Hötjärn 13.8 (Bengt Eriksson).

**Myrspov** *Limosa lapponica* (237 ex., 13 ex., 620 ex.)

Får 1 ad. m Asköviken 14-17.7 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 ex. Asköviken 27.7 (Hans-Olof Hellkvist), 1 ad. m Asköviken 13.8 (Richard Lager m.fl.), 1 ex. vi.dr. Asköviken 17.8 (Niclas Lignell).

Hår: 7 str. Klovensten, Kolbäck, 27.8 (Per Eriksson).

Kår: 3 str. Kungs Barkarö 18.8 (Lillebror Hammarström),  
 Sr: 3 str. (SV) Näs, Fläckebo, 5.9 (Daniel Green).

Sr: 1 ad. Turkiesjön, Rammäs, 13-16.7 (Jörgen Lindberg, Ralf Lundmark), 2 ad. Gnien, Rammäs, 16.7 (Ralf Lundmark), 27+150 ad. str. (S) Gnien 19.7 (Ralf Lundmark), 6 ad. str. (S) Äliden, Rammäs, 23.7 (Ralf Lundmark), 1 ad. Turkiesjön 26.7 (Ralf Lundmark).

Lt: 1 ex. Sjömsjön, Fellingsbro, 17.7 (Hans Wilhelmsson), 1 str. Nederby, Fellingsbro, 26.7 (Jan-Erik Malmstigen).

Får: 27 str. Fagersta, Västanfors, 19.7 (Leif Lejdellin), 90 ex. Backgården, Västanfors, 19.7 (Roland Narfström), 250-300 str. Backgården 20.7 (Jan Hellström).

Lt: 15 ex. Hötjärn 11.7 (Göran Israelsson m.fl.), 1 ex. Hötjärn 12-14.7 (Bertil Rahm m.fl.).

**Småspov** *Namenius phaeopus* (-, 117 FD, 74 FD)

Antalet fågeldagar (74) fördelat kommunvis: Västerås (5), Hallstahammar (7), Sala (4), Surahammar (23), Lindesberg (4), Nora (12), Fagersta (9), Ludvika (10). Månadsvis fördel-

ning: april (6), maj (39), juni (10), juli (15), augusti (4). Större (minst 10 ex.) flockar:  
 Nr: 11 r. Södra Åsa, Nora, 11.5 (Anders Carlberg).

Lt: >10 ex. Hörksbyn 26.6 (Bertil Rahm).

#### Storspov *Namenius arquata*

Fyrtiofyra (44) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Hallstahammar (5), Köping (2), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (9), Lindesberg (17), Skinnskatteberg (4), Hällefors (3-5). Antalet häckande storspovspar i Västmanland har minskat med i storleksordningen en fjärdedel bara de senaste 15 åren, och beståndet uppskattas till 140-155 par (de Jong & Berg 2001).

#### Svartsnäppa *Tringa erythropus* (14 FD, 10 FD, 71 FD)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:  
 Får: Asköviken 7-14.5, som mest 100 ex. 13.5 (David Kihlberg), Asköviken 9-23.6, som mest 21 ex. 12.6 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg), 13 ex. Asköviken 17.7 (Richard Lager).

Ar: Sjölundamaden, Arboga, 30.4-14.5, som mest 32 ex. 6.5 (gm Hans Wilhelmsson).  
 Sr: 35 ex. Svarvarbo, Västerfärnebo, 8.5 (Karl-Gunnar Källebrink), Österåring, Kumla, 27-30.7, som mest 25 ex. 27.7 (David Kihlberg).

Sr: 10 ex. Lisjö ångar, Sura, 11.5 (Ralf Lundmark), 14 ex. Gnien, Rammäs, 13.5 (Ralf Lundmark), Gnien 13-24.6, som mest 27 ex. 22.6 (Ralf Lundmark), Lisjö ångar 16-25.8, som mest 18 juv. 16.8 och 21.8 (Ralf Lundmark), 21 juv. Gnien 21.8 (Ralf Lundmark).

Lt: 10 ex. Albäckån, Lindes, 3.5 (Jonas Kling), 11 ex. Hagaberg, Näsby, 13.5 (Jan-Erik Malmstigen), Nederby-Sjömsjön, Fellingsbro, 23.7-6.8, som mest >25 ex. 6.8 (Sven-Olof Eriksson), 10 ex. Finnerkersjön, Fellingsbro, 26.8 (Mats Andersson).

#### Rödbena *Tringa totanus*

Fyra häckningar (2, 4, 4) har rapporterats från Västerås (1), Sala (2) resp. Hällefors (1) kr.

Antalet fågeldagar (298) fördelat kommunvis: Västerås (118), Köping (1), Arboga (5), Sala (31), Surahammar (70), Lindesberg (67), Fagersta (3), Hällefors (3). Månadsvis fördelning av 297 FD: april (41), maj (99), juni (59), juli (41), augusti (56), september (1). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Lt: >10 ex. Finnerkersjön, Fellingsbro, 21.8 (Andreas Sandberg).

#### Dammsnäppa *Tringa stagnatilis*

Sr: 1 ex. Lisjö ångar, Sura, 2.5 (Ralf Lundmark)\*.

Lt: 1 str. (SÖ) Hötjärn 22.6 (Bertil Rahm)\*.  
 Fynd 11-12 i Västmanland. Det första gjordes 1987.

**Gluttsnäppa** *Tringa nebularia* (35 FD, 10 FD, 40 FD, 84 FD)

Troliga häckningar har rapporterats från Hammarossen (1 par), Knuthöjds mossen (1-2 par) och Flaxen (2 par), samtliga i Hällefors. Månadsvis fördelning av 84 FD: april (16), maj (20), juni (9), juli (12), augusti (36). Ansamlingar (minst 10 ex.):

Får: 31 ex. Asköviken 6.5 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg), 14 ex. Ångsjön, Irsta, 14.7 (Bjarne Eriksson), 14 ex. Asköviken 31.7 (David Kihlberg).

Hår: 25 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 29.4 (Torbjörn Dahlgren).  
 Ar: 11 ex. Sjölundamaden, Arboga, 23.4 (Hans Wilhelmsson).

Sr: 20 r. Hätskärr, Sala, 23.7 (Karl-Gunnar Källebrink), Österåring, Kumla, 27-30.7, som mest 15 ex. 30.7 (David Kihlberg).

Sr: Gnien, Rammäs, 27-30.4, som mest 57 ex. 27.4 (Ralf Lundmark), Gnien 16-17.7, som mest 28 ex. 16.7 (Ralf Lundmark), Gnien 9-10.8, som mest 30 ex. 9.8 (Ralf Lundmark), Lisjö ångar, Sura, 28.4-11.5, som mest 41 ex. 2.5 (Ralf Lundmark), 13 ex. Lisjö ångar 16.8 (Ralf Lundmark).

Lt: 14 ex. Sjömsjön, Fellingsbro, 27.4 (Sven-Olof Eriksson), Sjömsjön 6-12.8, som mest 45 ex. 7.8 (Tommas Haraldsson), Finnerkersjön, Fellingsbro, 13-26.8, som mest 55 ex. 17.8 (Tommas Haraldsson).

**Grönberna** *Tringa glareola* (7 FD, 50 FD, 47 FD, 276 FD)

Grönbernan spelar flitigt även under sträck och rastning, en omständighet som gör det svårt att skilja på sådana individer och sådana som befinner sig på häckningsplats. På 49 lokaler torde häckning ha ägt rum med följande kommunvisa fördelning: Surahammar (23), Fagersta (2), Skinnskatteberg (12), Hällefors (12). Månadsvis fördelning av FD: april (28), maj (170), juni (4), juli (73), augusti (1). Lokaler med större ansamlingar (minst 100 ex.) var: Får: Asköviken 29.4-6.5, som mest 350 ex. 6.5 (Pentti J. Tatti), Asköviken 1-21.7, som mest 200 ex. 21.7 (Markus Rehnberg), 150 ex. Välnö, Dingtuna, 26.7 (Niclas Lignell).

Hår: Lagårdssjön, Kolbäck, 29.4-7.5, som mest 300 ex. 29.4 (Torbjörn Dahlgren).  
 Sr: 120 ex. Storsjön, Möklinta, 28.4 (Karl-Gunnar Källebrink), Svarvarbo, Västerfärnebo, 8-10.5, som mest 320 ex. 8.5 (Karl-Gunnar Källebrink), 100 ex. Fläckebo, 9.5 (Torbjörn Jansson), 150 ex. Gussjön, Fläckebo, 13.5 (Bo Persson), 100 str. (S) Fläcksjön 24.6 (Daniel Green), 300 ex. Gussjön 26.7 (Markus Rehnberg), 200 ex. Österåring, Kumla, 27.7 (David Kihlberg).

Sr: Gnien, Rammäs, 28.4-13.5, som mest 550 ex. 6.5 (Ralf Lundmark), Lisjö ångar, Sura, 29.4-11.5, som mest 1500 ex. 2.5 (Ralf Lundmark), 200 ex. Turkiesjön, Rammäs, 14.5 (Ralf Lundmark), Gnien 16-27.7, som mest 300 ex. 17.7 (Ralf Lundmark).

Lt: 158 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro, 1.5 (Sven Larsson), Sjömsjön, Fellingsbro, 4-9.5, som mest 300 ex. 8-9.5 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen), Sjömsjön 16-17.7, som mest 150 ex. 17.7 (Hans Wilhelmsson), 200 ex. Nederby, Fellingsbro, 25-26.7 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).  
 Lt: 112 ex. Hötjärn 16.7 (Bertil Rahm), >105 ex. Hötjärn 26.7 (Bertil Rahm).



**Roskari** *Arenaria interpres* (8 ex., 7 ex., 8 ex.)

*Få:* 1 m + 1 f r. Gimpelstenarna, Ångsö, 10.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg). 1 ad. r. Askövikens 26.5 (Markus Rehberg, Pentti J. Tatti).

*St:* 1 ex. Österäng, Kumla, 27.7 (David Kihlberg).

*St:* 1 ad. str. (S) Gnien, Rammäs, 19.7 (Ralf Lundmark).

*Lf:* 1 ex. Vagnshäll, Näsby, 20.7 (Thomas Haraldsson).

*Lc:* 2 ad. Högjäm 19.7 (Bertil Rahm).

**Smalnäbbad simsnäppa** *Phalaropus lobatus*

(7 ex., 17 ex., 13 ex.)

*Få:* 1 m Askövikens 9-10.6 (Pentti J. Tatti m.fl.).

*St:* 2 ex. Färjebron, Fläckebo, 6.6 (Kristen Ekman). 2 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 8-9.6 (Ralf Lundmark).

*St:* 2 ex. Gnien, Rammäs, 31.5 (Sören Larsson). 3 juv. Ljåjö ängar, Sura, 21.8 (Ralf Lundmark).

*Lc:* 1 ex. Högjäm 16.6 (Bertil Rahm), 26.6 (Bertil Rahm) och 14.7 (Germund Kadin, Bertil Rahm).

**Labbb** *Stercorarius parasiticus* (2 ex., 2 ex., 5 ex.)

*Få:* 1 ad. (mörk fas) str. (V) Askövikens 14.5 (David Kihlberg). 1 ex. Askövikens 27.10 (Niclas Lignell).

*St:* 2 str. Gnien, Rammäs, 30.4 (Sören Larsson).

*Lf:* 1 ad. (ljus fas) Värtingen, Näsby, 18.7 (Thomas Haraldsson).

**Fjällabb** *Stercorarius longicaudus*

*Tillfåg:* *Få:* 1 ad. Granfjärden, Ångsö, 2.8 1999 (Niclas Lignell)\*. *Ar:* 1 juv. Hjälmaren 22.8 1998 (Leif Larsson, Ola Strand).  
Fynd 5 och 6 av totalt 7 i Västmanland.

**Svarthuvad mäs** *Larus melanocephalus*

*Tillfåg:* *St:* 1 2k Gnien, Rammäs, 24.5 1999 (Ralf Lundmark)\*.  
Andra fyndet i Västmanland.

**Dvärgmås** *Larus minutus* (39 FD, 47 FD, 140 FD)

*Få:* 1 ad. Askövikens 30.4 (Kjetil Jensen). 3 obs. av totalt 3 ex. (1 ad. + 2 2k) Askövikens 11-21.5 (Niclas Lignell m.fl.). 1 2k Enhalgen, V-Barkarö, 16.5 (Svante Söderholm). 1 2k Granfjärden, Ångsö, 21.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg). 1 ad. Kvicksund, Rytterne, 21.7 (Hans-Olof Hellkvist, Richard Lager). 1 ad. Snesarbourde, Kärrbo, 17.9 (Pentti J. Tatti).

*Ar:* 4 ex. Hjälmaren 7.5 (Leif Larsson, Ola Strand). 1 ad. Sjölundamäden, Arboga, 13.5 (Hans Wilhelmsson). 4 juv. Hjälmaren 30.7 (Hans Wilhelmsson). 5 obs. av sammanlagt 80 ex. Hjälmaren 12.7-14.8, som mest 35 str. 12.8 (Leif Larsson, Ola Strand).

*St:* 2 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 8.5 (Markus Rehberg). 1 ad. Österäng, Kumla, 27.7 (David Kihlberg).

*St:* 2 ad. Sägdammen, Rammäs, 11.5 (Ralf Lundmark). 3 obs. av sammanlagt 6 ad. Gläpen, Sura, 11-15.5 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 5 obs. av 1-5 ad. Gnien, Rammäs, 11-17.5 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 2k Östersjön, Sura, 18.5 (Ralf Lundmark). 1 1k Gläpen 27.8 (Sören Larsson).

*Lf:* 1 ad. Mon, Fellingsbro, 24.7 (Sven Larsson).

*Få:* 4 obs. av sammanlagt 9 1k St. Aspen, Västansfors, 25.8-2.9 (Leif Lejdelin m.fl.).

*Lc:* 1 ad. Högjäm 6-7.7 (Bertil Rahm, Andreas Sundberg).

**Skrattmås** *Larus ridibundus* (-, 2945 h, 2675 h)

Ca. 2675 häckningar på 18 lokaler har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1/3), Köping (1/140), Kungsör (1/692), Sala (1/100), Surahammar (4/1184), Lindesberg (5/410), Nora (1/1), Hällefors (4/145). Vinterfynd gjordes 1-30.12 i följande kommuner: Västerås (11 ex.), Surahammar (4), Lindesberg (62 ex.). Större (minst 1000 ex.) ansamlingar utom häckningstid och höga sträcksummor:  
*Ar:* 2200 str. (V) Arboga 14.7 (Hans Wilhelmsson).

*St:* 1200 str. (S) Gnien, Rammäs, 27.7 (Ralf Lundmark).

**Fiskmås** *Larus czarus*

Hög sträcksumma:  
*St:* 1400 str. (S) Gnien, Rammäs, 27.7 (Ralf Lundmark).

Vinterfynd (jan.-feb.):  
*St:* 2 ad. Seglingsberg, Rammäs, 12.2 (Tom Sävström).

1 december rapporterades sammanlagt 976 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (22), Hallstahammar (3), Köping (120), Sala (88), Surahammar (305), Lindesberg (423), Fagersta (8), Hällefors (7).

**Silltrut** *Larus fuscus* (54 FD, 22 FD, 24 FD)

*Få:* 1 subad. r. Gimpelstenarna, Ångsö, 21.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg). 2 ad. Snetoma, Skerike, 24.5 (Markus Rehberg). 1 ad. Skorvfishen, Rytterne, 22.6 (Thomas Pettersson). 1 1k Färjekajen, Västerås, 30.9 (Niclas Lignell).

*Ar:* 1 ad. Hjälmaren 14.8 (Ola Strand).

*St:* 1 str. (NO) Näs, Fläckebo, 17.5 (Kristen Ekman).

*St:* 1 str. Sörsjön, Sura, 24.4 (Sören Larsson). 1 3k Gnien, Rammäs, 11.5 (Ralf Lundmark). 1 ad. Östersjön, Sura, 11.5 (Ralf Lundmark).

*Ar:* 1 ex. Tolvsbörd, Järnboås, 24.4 (Claes Dyst).

*Ar:* 2 str. Trätten, Norberg, 5.4 (Torbjörn Jansson).

*Få:* 7 fynd av 7 ex. 13.4-3.5. 1 r. Backgården, Västansfors, 11.6 (Bo Persson). 1 ad. (möjlig *L. f. intermedius*) St. Aspen, Västansfors, 13.7 (Leif Lejdelin).

*Lc:* 2 1k str. (S) Högjäm 10.9 (Pelle Adenas, Bertil Rahm).

**Gråtrut** *Larus argentatus*

Några större ansamlingar:  
*Få:* 1100 ex. Västeråsfjärden, Västerås, 13.3 (Niclas Lignell).

*Ar:* 330 ex. Norasjön, Nora, 25.11 (Anders Carlberg).

*Få:* 420 ex. Hammarn, Grythyttan, 13.3 (Mats Trillkott).

**Vittrut** *Larus hyperboreus*

*St:* 1 1k str. Gnien, Rammäs, 7.12 (Ralf Lundmark)\*.

Fjortonde fyndet i Västmanland.

**Havstrut** *Larus marinus*

Konstaterade häckningar (1, 3, 4):  
*Få:* 1 ruvande L. Skorven, Rytterne, 8.5, 10.5 och 21.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg). 1 ruvande Flotgrundet, Ångsö, 10.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg). 1 ruvande Tallgås, Kärrbo, 10.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg).

*Kz:* 1 ruvande Hungershäll, Munktorp, 17.5 (Thomas Pettersson).

1 januari rapporterades sammanlagt 15 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Köping (3), Lindesberg (1). Motvarande siffror för februari var sammanlagt 56 individer, fördelade kommunvis enligt följande: Västerås (54), Surahammar (1), Hällefors (1). Från december rapporterades sammanlagt 8 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (6), Köping (1), Surahammar (1). Följande bör nämnas:  
*Få:* 20 ad. Fagerön, Ångsö, 5.2 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg).

**Skräntärna** *Sterna caspia* (168 FD, 35 FD, 68 FD)

*Få:* 1 r. Askövikens 17.6 (Richard Lager m.fl.). 1 ad. str. (SV) Snesarbourde, Kärrbo, 27.7 (Markus Rehberg).

*Ar:* 4 ex. Nyckelgrundet 3.7 (Åke Pettersson). 19 ex. Hjälmaren 12.7 (Ola Strand). 13 ad. + 5 juv. Hjälmaren 24.7 (Ola Strand). 2 ex. Hjälmaren 29.7 (Berndt Bergström, Benny Fredriksson) och 30.7 (Hans Wilhelmsson).

8 ex. Hjälmaren 12.8 (Leif Larsson, Ola Strand).

*Få:* 12 ex. (1) Åvestbo, Västansfors, 21.6 (Leif Lejdelin). 1 ex. Backgården, Västansfors, 14.7 (Roland Narfström).

Ett dystert årslact. Anmärkningsvärt fynd vid Åvestbo, en för arten udda lokal och en något udda tid på året.

**Fisktärna** *Sterna hirundo*

Häckningar har rapporterats från nio (9) lokaler med sammanlagt 198 par, enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (3/160), Sala (1/15), Surahammar (5/23). Den största (minst 25 par) kolonin:

*Fz:* 134 bon Skarpan, Ångsö, 21.5; totalt ringmärktes 116 ungar 20.6 och 4.7 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).

Hög sträcksumma:

*Fz:* 150 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 27.7 (Jörgen Lindberg).

**Silvertärna** *Sterna paradiisaea*

*Fz:* 2 obs. av 18 ex. 1-3.5 (Markus Rehnberg m.fl.).

*Hä:* 3 ex. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 20.8 (Per Eriksson).

*Sz:* 5 obs. av 42 ex. 27.4-12.5 (Daniel Green, Karl-Gunnar Källebrink).

*Sz:* 9 obs. av 26 ex. 28.4-14.5 (Ralf Lundmark m.fl.).

*Lz:* 4 str. (S) Finnakersjön, Fellingsbro, 20.8 (Sven Larsson m.fl.).

*Fz:* 3 obs. av 20 ex. 12-14.5 (Leif Lejdell, Roland Narfsröm).

*Lz:* 2 obs. av 20 ex. 28-31.5 (Sten-Erik Bohlin, Bertil Rahm), 2 ex. Hötjärn 21.6 (Sten-Erik Bohlin), 10 ex. Hötjärn 12.7 (Sten-Erik Bohlin).

**Småtärna** *Sterna albifrons*

*Fz:* 1 ad. Snesarbovudd, Kärrbo, 27.7 (Markus Rehnberg m.fl.).\*

Nionde fyndet i Västmanland.

**Skäggtärna** *Chlidonias hybridus*

*Sz:* 1 ad. Gnien, Rammäs, 17.5 (Ralf Lundmark)\*\*.

Första fyndet i Västmanland.

**Svarttärna** *Chlidonias niger*

Häckningar (48, 39, 54):

*Fz:* 5-6 par Askövik (Markus Rehnberg m.fl.).

*Sz:* 28+4 par Fläcksjön, Fläckebo (Ralf Lundmark m.fl.).

*Sz:* 17 par Gnien, Rammäs (Ralf Lundmark).

Övriga fynd:

*Fz:* 1 ex. Granfjärden, Ångsö, 21.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg), 2 ad. Klockargårdsviken, Rytterne, 11.6 (Thomas Pettersson).

*Hä:* 1-2 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 4-27.5 (Ulf Carlsson m.fl.).

*Ar:* 2 ex. Sjölundamäden, Arboga, 14.5 (Hans Wilhelmsson), 2 ex. Nyckelgrundet 3.7 (Åke Pettersson), 11 ad. + 9 juv. Hjälmaren 12.7 (Ola Strand).

*Sz:* 14 ex. Gussjön, Fläckebo, 11.5 (Hans-Olof Hellkvist), 4 ex. Gussjön 13.5 (Bo Pettersson).

10 ex. Rörsjön, Fläckebo, 15.5 (Kurt Lindström).

*Sz:* 2 ex. Gläpen, Sura, 5-7.5 (Sören Larsson, Ralf Lundmark), 2 str. (N) Åliden, Rammäs,

9.6 (Ralf Lundmark).

*Lz:* 1 ex. Sörbysjön, Fellingsbro, 20.5 (Ingabritt Eriksson, Ulla Wallin) och 25.5 (Jan-Erik Malmstigen).

**Vitvingad tärna** *Chlidonias leucopterus*

*Fz:* 1 ad. Askövik 8.5 (Kjetil Jensen)\*.

*Sz:* 1 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 8.5 (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.).

Femte resp. sjätte fynden i Västmanland. Det ligger nära till hands att förmoda att de båda fynden rörde samma individ.

**Skogsduva** *Columba oenas*

Tre (3) häckningar har rapporterats från Köpings (1), Sala (1) resp. Surahammars (1) kr. Inte i något fall har det berättats om vilka specifika iakttagelser som ligger till grund för uppfattningen att häckning ägt rum. Det är naturligtvis önskvärt att detaljerade uppgifter lämnas, så enhetlighet i bedömningarna kan uppnås. Vinterfynd:

*Fz:* 3 ex. Holmaviken, V-Barkarö, 27.2 (Richard Lager).

*Kz:* 1 ex. Östanäs, Köping, 27.2 (Kurt Lindström).

*Sz:* 1 ex. Lissjö, Sura, 13.2 (Sören Larsson). Sex fynd 27-29.2 av sammanlagt 9 ex. (Ralf Lundmark).

*Lz:* 1 ex. Nederby, Fellingsbro, 22.12 (Per Jacobsson).

**Ringduva** *Columba palumbus*

Tjugodtta (28) ringduvor har rapporterats från vintermånaderna (januari 15, februari 20, december 3) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (15, 19, 3), Surahammar (0, 1, 0).

**Turkduva** *Streptopelia decaocto*

Rapporter har för år 2000 inkommit från sex kommuner. Antalet häckande par är som vanligt obetydligt svårt att beräkna, men beståndens storlek indikeras av nedanstående fynd: *Fz:* Berghamra, Västerås, 4.1-30.12, som mest 5 ex. 18.4 och 26.4 (Gunnar Lignell), Herrgårdet, Västerås, 9.1-11.2, som mest 6 ex. 15.1 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

Stohagen 19.2-26.12, som mest 5 ex. 5.10 (Markus Rehnberg), 1-2 ex. Hammarby, Västerås, 21.2-27.12 (Markus Rehnberg), 2

ex. Brandthovda, Västerås, 25.3-pt.5 (Ann-Mari Åkerberg), 4 ex. Blåsbo, Västerås, 10.4 (David Kihlberg), 1 ex. Kristiansborg,

Västerås, 21.4 (Gunnar Lignell), Hörd St. Ekeby, Rytterne, 24.7 (Ralf Lundmark).

Munkängen, Västerås, 3.6-1.11, som mest 25 ex. 17.9 (Markus Rehnberg), 1 ex. Nord-

anby, Västerås, 22.8 (Hans-Olof Hellkvist), 2 ex. Sjöbagen, Västerås, 15.9 (Markus

Rehnberg), 1 ex. Barkarö, V-Barkarö, 30.9 (Torbjörn Hegedüs), 1 ex. Fiskartorget,

Västerås, 10.10 (Gunnar Lignell). "Några revir" Tunby stadsgård, Västerås (Bjorne Eriksson), 2 ex. Tunby stadsgård 23.12 (Bjorne Eriksson).

*Hä:* 1 ex. Herrevad, Kolbäck, 1.7 (Stefan Johansson).

*Kz:* 1-2 ex. Köping 16.4-22.10 (fl. obs.).

*Kz:* 1-2 ex. Kungsudden, K. Barkarö, 15.1-6.4 (Börje Wennerström), 2 ex. Norra Kungsladugården, K. Barkarö, 5.10 (Börje Wennerström).

*Sz:* Sala 20.1-25.5, som mest 2+2+1 ex. 14.3 (Stig Öhman) och 2 sj. 25.5 (Kjell-Ake Källebrink), 7 ex. Sala 11.11 (Stig Öhman).

*Nz:* 1 ex. Norberg 25.1 (Torbjörn Jansson). Anmärkningsvärd minskning av högsta antalet observerade turkduvor i Köping och Kungsör.

Vår 1999 17 resp. 12 ex.

**Gök** *Cuculus canorus*

Inte en enda rapport om konstaterad häckning 2000 har inkommit. Observera att även äldre rapporter är mycket välkomna, gärna då med angivande av värdart!

**Berguv** *Bubo bubo* (0 h, 6 h, 5 h) Fem (5)

häckningar, eller troliga häckningar, fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (1), Sala (4). Därutöver gjordes iakttagelser på tio

(10) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (2), Sala (1), Surahammar (1), Lindesberg (2), Nora (2), Fagersta (1), Hällefors (1). Berguven

har uppvissat en jämn nivå sedan 1994.

**Fjälluggla** *Nyctea scandiaca* (1 ex., 1 ex., 1 ex.)

*Hä:* 1 ex. Kärvingeborn, Grythyttan, mars (gm) Tomas Carlsson).

Fjällugglan har rapporterats nästan årligen med normalt en observation.

**Hökuggla** *Surnia ulula*

*Fz:* 1 ex. Solinge, Romfårtuna, 14.2 (Daniel

Green), 1 ex. Rälken, Haraker, 26.2-11.3

(Pentti J. Tatti m.fl.).

*Sz:* 1 sj. Rökedalén, Fläckebo, 18.3 (David Kihlberg).

*Hä:* 1 ex. Kindlahöjden, Hjulsjö, oktober (Folke Vennberg).

En ökning av antalet rapporter från fjölåret 0 men långt ifrån 1980-talets invasionsår.

**Sparvuggla** *Glauclidium passerinum*

En (1) konstaterad häckning har rapporterats från Köpings k:n (1) och på ytterligare 39

lokaler har 41 revirhållande fåglar noterats

5.2-20.5 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Hallstahammar (2), Köping (2), Sala (6), Surahammar (24), Lindesberg (2), Hällefors (1). F. ö. rapporterades i januari

sexton (16) fåglar, fördelade på Västerås (2), Hallstahammar (1), Surahammar (4), Nora (5), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1) och Hällefors


(1). Under hösten rapporterades sammanlagt 25 ex. fördelade på september (9), oktober (3), november (5) och december (8). Den kommun-

visa fördelningen var: Västerås (2), Hallsta-

hammar (2), Köping (1), Surahammar (8), Lindsberg (5), Nora (2), Norberg (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (2), Hällefors (1). Antalet rapporter i nivå med 1998 men en halvering av 1999 års rapportantal.

**Kattuggla** *Strix aluco* (-, 23 H, 18 H)  
Aderton (18) konstaterade häckningar har rapporterats från följande kommuner: Västerås (1), Hallstahammar (2), Köping (2), Kungsör (1), Sala (6), Surahammar (1), Lindsberg (3), Norberg (1), Fagersta (1). På ytterligare 114 lokaler har ropande hammar eller par iakttagits under häckningstid enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (31), Hallstahammar (3), Köping (3), Sala (22), Surahammar (27), Lindsberg (18), Nora (6), Fagersta (3), Skinn-

KATTUGGLA  
Antal häckningar (svart) och tr  
häckningar 1995-2000



skatteberg (1). Sedan 1995 samlar vi in, inte bara säkerställda häckningar, samtliga observationer av kattuggla, vilket ger bättre möjligheter att exempelvis mäta häckningsframgång och att se eventuella trender i populationsstorleken.

**Slugguggla** *Strix uralensis* (2 H, 8 H, 9 H)  
Nio (9) häckningar har rapporterats, samtliga i Sala k.n. Därutöver har ropande fåglar hörts, eller eljest iakttagits under häckningstid, på fem (5) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (2), Sala (1), Norberg (1), Skinnskatteberg (1). Övriga rapporter:  
S: 1 ex. Stormossen, Rammäs, 26.12 (Ralf Lundmark).

AZ: 1 ex. Lustplatsen, Norberg, 20.10 (Torbjörn Jansson).

HZ: 1 ex. Karlsdal, Hällefors, pr.1 (gm Tomas Carlsson).

En minskning av antalet häckningar från följande års 18.

**Lappuggla** *Strix nebulosa* (1 ex., 4 ex., 3 ex.)  
FZ: 2 ad. på en lokal pr.5-28.7 (fl. obs.).  
S: 1 ad. på en lokal 23.8 (Ralf Lundmark).

De närmast föregående åren har lappugglan häckat med 1-2 par årligen.

**Hornuggla** *Asio otus* (32 H, 26 H, 7 H)  
Endast sju (7) konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis på Västerås (1), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (1), Lindsberg (1), Norberg (1), Fagersta (1). Därutöver har fynd gjorts under häckningstid på ytterligare 21 lokaler i Västerås (4), Hallstahammar (4), Sala (4), Surahammar (4), Lindsberg (4), Norberg (1). Tre (3) vinterfynd har rapporterats.

S: 1 ex. Felingen, Rammäs, 20.2 (Seppo Ormskängas).

LZ: 1 ex. Gusselby, Linds, 3.1 (gm Andreas Sandberg). 1 sj. Hälla, Fellingsbro, 25.2 (Björn Lindberg).

Ett av de sämsta åren för hornuggla.

**Jorduggla** *Asio flammeus* (15 rd, 9 rd, 5 rd)

FZ: 1 ex. Hässlö, Västerås, 16.4 (Markus Rehnberg). 1 ex. Lövska, Dingtuna, 6.5 (Pentti J. Tatti).

AZ: 1 ex. Barkarövikens, K. Barkarö, 3.5 (Börje Wenerström).

S: 1 ex. Gussjön, Fläckebo, 18.5 (Karl-Gunnar Kallebrink).

SZ: 1 ex. Västersjön, Sura, 16.5 (Ralf Lundmark).

Fem rapporter är normalt för arten sedan 1994. Tidigare var den betydligt vanligare.

**Päruggla** *Aegolius funereus*

En (1) konstaterad häckning har rapporterats från Lindsbergs k.n. Därutöver har endast fem (5) ropande mm rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Surahammar (1), Lindsberg (1), Nora (1), Skinnskatteberg (1). Övriga observationer:  
FZ: 1/hörd Rälken, Haraker, 17.6 (Pentti J. Tatti).

AZ: 1 ex. Johannisdalsskogen, Köping, 1.7 (Kurt Lindström).

HZ: 1 ex. Grängshyttan, Hjulsjö, 6.1 (Tomas Carlsson).

Inget höstfynd. Bottnär för arten.

**Nattskärka** *Caprimulgus europaeus* (22 ex., 29 ex., 57 ex.)

Femtioju (57) sjungande fåglar fördelade på följande kommuner: Västerås (3), Surahammar (36), Lindsberg (11), Fagersta (5), Hällefors (2). Övriga fynd:

SZ: 1 ex. Fläckebo 17.6 (Kriser Ekman).

Nattskärkan ökar, speciellt i Surahammars kommun.

**Kungsfiskare** *Alcedo atthis* (1 h, 6 h, 6 h)

Sex (6) häckningar har rapporterats från Hallstahammars k.n (2), Köpings k.n (2), Nora k.n (1) resp. Örebro k.n (1). Övriga observationer:

HZ: 1 ex. Borgåsund, Kolbäck, 19.4 (Stefan Johansson).

AZ: 1 ex. Malmön, Köping, 24.4 (Gunnar Niklasson). 1 ex. Cementatippen, Köping, 19.8 (Peter Ekelund). 1 ex. Lyfinge, Kolsva, 21.8 (Laila Andersson, Lennart Andersson).

SZ: 1 ex. Sura bruk, Sura, 14-28.1 (Sören Larsson, Tom Sävström). 1 ex. Aliden, Rammäs, september (gm Mikael Leppälampi). 1 ex. Gläpen, Sura, 2.12 (Ralf Lundmark).

LZ: 1 ex. Hagaberg, Näsby, 25.7 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.), 29.7 (Jerry Andersson) och 30.9-1.10 (Andreas Sandberg). 1 ex. Löa, Ramsberg, 19.9 (gm Tommy Oscarsson).

AZ: 1 ex. Hagbyån, Nora, 14.5 (Stig Hellström). 1 ex. Norasjön vid Bröstorp, Nora, 27.5 (Gerd Melin). 1 ex. Hammarby, Nora, 30.9 (Anders Carlberg, Roland Thuwander).

FZ: 1 ex. Sömla, Västanfors, 27.4 (Roland Narfström).

SZ: 2 ex. Nyhammar, Hed, 12.4 (Jörgen Lindberg). 1 ex. Bernshammar, Hed, 24.9 (Peter Ekelund).

Fortsatt uppgygnad av numerären i landskapet. Vid ett toppår för arten häckar omkring 12 par i landskapet.

**Blåtare** *Mergus alpestris*  
FZ: 1 ex. Lycksta, Romfartuna, 4.6 (Caroline Hellberg, Magnus Hellström)\*.  
Tredje fyndet i Västmanland.

**Härfågel** *Upupa epops* (2 ex., 2 ex., 3 ex.)  
FZ: 1-2 ex. Ekeberg, Västerås, 27-30.4 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). Den ena fågeln återfanns bildödad 3.5 (Niclas Lignell).

SZ: 1 ex. Axholm, Fläckebo, 17.11 (Erik Andersson, Bo Eriksson).

Andra året i rad som arten trafikdödas i landskapet.

**Göktyta** *Jynx torquilla*

Fyra (4) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning:

Västerås (1), Köping (2), Nora (1). Därutöver har 107 ex. rapporterats under tiden 18.4-31.7 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (22), Hallstahammar (8), Köping (5), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (10), Surahammar (21), Lindsberg (10), Nora (10), Norberg (1), Fagersta (2), Skinnskatteberg (7), Hällefors (7). Antalet rapporter försätter att öka.

**Gråspett** *Picus canus* (5 ex., 12 ex., 48 ex.)

Under året gjordes följande fynd:  
FZ: 1 m Olsta, Dingtuna, 17-26.1 (Lennart Gladh). 1/Slagårda, Lillhärad, 6.2 (Yngve Pettersson). 1/Träddarön, Irsta, 16.3 (Thomas Pettersson).

AZ: 1/Lågbo, Västerfärnebo, 23.1-12.3 (Peter Lundberg m.fl.).

SZ: 1 m Seglingsberg, Rammäs, 2.1 (Ralf Lundmark). 1/Seglingsberg 30.1 (Sören Larsson, Seppo Ormskängas) och 20.2 (Otto Lindgren). 1 ex. Ståltorp, Sura, 15.2 (Ralf Lundmark). 1 m + 1/Gläpen, Sura, 23.1-18.3 (Sören Larsson).

LZ: 1/Södra Norrby, Fellingsbro, 1-19.1 (Hase Jansson). 1 ex. Albäcksnä, Linds, 4.1 (Andreas Sandberg). 1 m Gillberga, Fellingsbro, 5-6.2 (Bo Dahlström m.fl.). 1 rop. Danshyttan, Linds, 12.3 (Björn Wernberg).

AZ: 1 ex. Skrikarhyttan, Viken, 10.3 (Lennart Nilsson gm Peter Bernövall).



*Fa:* 1 m St. Öjärnen, Västanfors, 2.1 (Jan Hellsström, Roland Narfström). 1 m rop. Landsberget, Västervåla, 25.3 (Leif Lejdelin).

*Sa:* 1 ex. Stjärnvik, Gunnilbo, 22.1 (Ralf Lundmark).

*Hä:* 1 m + 2 *f* Jägersro, Hjulsjö, januari-mars (Tomas Carlsson). 1 ex. Jordbron, Hällefors, januari (gm Max Widman). 1 ex. Sävsjön, Hällefors, 18.3 (gm Max Widman). 1 par Sävsjön vårvintern (Torgel Simensen). 1 par Pansartorp, Hällefors, vintern (gm Max Widman).

Find under häckningstid (1.4-31.7):

*Sa:* 1 ex. Stjärnvik, Möklinta, 30.7 (Kriser Ekman).

*Sa:* 1 m + 1 *f* rop. Felingen, Rammäs, 1.5 (Sören Larsson).

*Lä:* 1 m Storå, Linds, 27.7 (Ola Almkvist gm Mats Andersson).

*Fa:* 1 ex. Kräkstenstrakten, Västanfors, 2.5 (Roland Narfström).

Find under efteråret:  
*Hä:* 1 *f* Steneborg, V.-Barkarö, 31.12 (Richard Lager).

*Hä:* 1 ex. Hallstahammar 26.11 (gm Torbjörn Dahlgren).

*Sa:* 1 ex. Långholmen, Sala, 26.8 (Kriser Ekman).

*Sa:* 1 ex. Snickarbacken, Sura, 23.9 (Ralf Lundmark). 1 ex. Högbyn, Rammäs, 26.9 (Ralf Lundmark). 1 m Lisjö, Sura, 8.10-6.12 (Sören Larsson, Ralf Lundmark). 1 m Rammäs 10.11 (Jan Österberg). 1 m Dalbacken, Sura, 12.11 (Sören Larsson) och hörd samma lokal 23.11 (Ralf Lundmark). 1 ex. Kvamfallet, Rammäs, 19.11 (Sören Larsson).

1 m Åsenlund, Rammäs, 24.12 (Lennart Eriksson). 1 *f* Seglingsberg, Rammäs, 24.12 (Ralf Lundmark). 1 m Furnäs, Sura, 25.12 (Ralf Lundmark).

*Lä:* 1 *f* Södra Norrbj, Fellingsbro, 14.10 (Hasse Jansson). 1 m Fanthyttan, Linds, 1.12 (gm Tomas Haraldsson).

*Hä:* 1 *f* Jägersro, Hjulsjö, 28.12 (Tomas Carlsson). Identisk med en av honorna från föregående! 1 par Sävsjön december (Torgel Simensen).

**Tilläggs:** *Sa:* 1 m Sala gruva, Sala, 21.2 och 27.2 1999 (Stig Ohman).

I nivå med år 1999. Fynden har ökat markant senare år.

#### Gröngöling *Picus viridis*

Elva (11) konstaterade häckningar har rapporterats från Västerås (1), Köpings (4), Surahammars (2), Lindsbergs (2) och Nora (2) k.r.

#### Spillkråka *Dravocopus martius*

Sex (6) konstaterade häckningar har rapporterats från Västerås (1), Köpings (1), Surahammars (3) och Lindsbergs (1) k.r.

**Mindre hackspett *Dendrocopos minor*** (55 h, 68 h, 90 h)

Nititö (90) lokaler med fynd under häckningstid (1.4-30.6), i fyra (4) fall med konstaterad häckning, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (18), Hallstahammar (3), Köping (2), Kungörs (1), Sala (11), Surahammar (14), Lindsberg (20), Nora (11), Fagersta (5), Skinnskatteberg (1), Ludvika (1), Hällefors (3). Under övriga året 102 fågeldagar fördelade på följande: 1.1-31.3; 30) respektive efteråret (1.7-31.12; 72), kommunvis: Västerås (7/16), Hallstahammar (1/1), Köping (0/1), Kungörs (2/0), Arboga (0/2), Sala (4/4), Surahammar (2/17), Lindsberg (4/19), Nora (5/6), Fagersta (0/5), Skinnskatteberg (4/1), Ludvika (1/0). År 1999 ökade antalet fynd under häckningstid och bröt då en långvarig och sakta minskning med ca. 5 % per år. År 2000 fortsatte ökningen.

#### Tretårig hackspett *Picoides tridactylus*

(1 H, 1 H, 2 H; 19 FD, 25 FD, 22 FD)  
Fynd under häckningstid, inklusive två (2) konstaterad häckningar, har rapporterats från sju (7) lokaler i Odensvi (2), Rammäs (1), Fellingsbro (1), Nora (1) resp. Grythyttan (2). Därutöver föreligger följande fynd:

*Ka:* 1 ex. Barkarövik, K. Barkarö, 23.9 (Börje Wennerström).  
*Sa:* 1 m Klysnen, Rammäs, 7.1 (Ralf Lundmark). 1 str. (S) Gnten, Rammäs, 13.9 (Ralf Lundmark). 1 ex. Nybron, Rammäs, 15.11 (Ralf Lundmark).

*Lä:* 1 ex. Ramsberg 28.11 (Jonas Kling).  
*Ma:* 1 *f* Fingerbodaskogen, Nora, 19.2 (Anders Carlberg). 1 *f* Fingerbodaskogen 30.9 (Roland Thuvander), 1 m Älvängen, Viket, 7.10 (Roland Thuvander).

*Fa:* 1 ex. Kräkstenstrakten, Västanfors, 28.1

(Roland Narfström).

*Hä:* 1 ex. Hånglandstjärnen, Hällefors, 10.8 (Mikael Andersson).

Under senare år har några häckningar rapporterats varje år.

#### Trädjärka *Lullula arborea* (57 h)

Fynd som indikerar häckning har rapporterats enligt följande, kommunvis fördelade: Västerås (9), Hallstahammar (2), Köping (5), Sala (16), Surahammar (13), Lindsberg (6), Nora (1), Norberg (2), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1). För övrigt gjordes fynd av sammanlagt 56 ex. under sträcktid, månadsvis fördelade: mars (7), april (2), september (43), oktober (4), kommunvis fördelade: Västerås (11), Hallstahammar (1), Kungörs (1), Surahammar (36), Lindsberg (1), Norberg (1), Fagersta (4), Ludvika (1), Hög sträcksumma:

*Sa:* 1+3+8+4 str. (S) Snickarbacken, Sura, 30.9 (Ralf Lundmark).

Både antalet häckningar, och antalet kommuner där arten häckar i, ökar.

#### Sånglärka *Alauda arvensis*

Inget januarifynd. Sånglärkor observerades regelbundet fr.o.m. 27.2, men följande iakttagelse bör betraktas som ett vinterfynd:  
*Hä:* 1 ex. Askö 14.2 (Niclas Lignell).

Fynd i december:

*Hä:* 1 ex. Lögårningen, Västerås, 26.12 (Pentti J. Tatti).

*Lä:* 1 ex. Höjäm 13.12 (Sten-Erik Bohlin). Den extremt varma senhösten bidrog till att bl.a. sånglärka, ängspiplärka och gärdsmyg observerades ovanligt många gånger i december.

#### Backsvala *Riparia riparia*

Häckningar (2715, 766, 214) har rapporterats från sju (7) lokaler med sammanlagt ca. 214 bon. Dessa fördelade sig enligt följande: Sala

(3/128), Lindsberg (1/41), Fagersta (2/5), Hällefors (1/40). Ovanstående summerande siffror talar sitt tydliga språk, en nedgång på omkring 90 % sedan 1980-talet.

#### Ladusvala *Hirundo rustica*

Större ansamlingar:

*Hä:* 3000 ex. (1) Håggöholmen, Kolbäck, 7.9 (Ulf Carlsson).

*Sa:* 500 ex. Lisjö ångar, Sura, 19.8 (Sören Larsson).

#### Större pipplärka *Anthus richardi*

*Sa:* 1 r. Storängen, Fläckebo, 8.10 (Kriser Ekman)\*

*Sa:* 1 str. Gnien, Rammäs, 25.9 (Ralf Lundmark)\*

*Lä:* 1 ex. Höjäm 10.9 (Pelle Adenäs m.fl.)\*  
Fynd 9-11 i Västmanland. Arten är numera nästan årlig i landskapet.

#### Ängspiplärka *Anthus pratensis*

Vinterfynd:

*Hä:* 1 ex. Löv, Rytterne, 27.12 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg).

*Sa:* 1 ex. Österäng, Kumla, 3.12 (David Kihlberg). 1 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 3.12 (Karl-Gunnar Källebrink).

*Ma:* 1 str. (SV) Älvhyttan, Viket, 17.12 (Roland Thuvander).

#### Rödstrupig pipplärka *Anthus cervinus*

(-, 26 FD, 58 FD)

Två värfynd har rapporterats:

*Sa:* 1 ex. Näs, Fläckebo, 18.5 (Karl-Gunnar Källebrink).

*Fa:* 1 str. Backgården, Västanfors, 19.5 (Leif Lejdelin).

Sammanlagt 56 fågeldagar under hösten (14.8-30.9) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (16), Hallstahammar (6), Köping (1), Sala (4), Surahammar (10), Lindsberg (3), Fagersta (3), Ljusnarsberg (2), Ludvika (1). Förra årets uppgång fortsätter.

**Skärpiplärka *Anthus petrosus*** (6 FD, 9 FD, 8 FD)

*Hä:* 1 r. Lillådden, Västerås, 21.9 (Markus Rehnberg).

*Sz.* 1 ex. Gnien, Ramnäs, 23.4 (Ralf Lundmark). 1 str. (S) Gnien 25.9 (Ralf Lundmark). 1 ex. Gnien 29.9 (Ralf Lundmark).  
*Lf.* 1 ex. Sotarön, Näsby, 30.9 (Thomas Haraldsson, Andreas Sandberg), 1.10 (Kjell Mattsson) och 20.10 (Kjell Mattsson).

*Fz.* 1 r. Backgården, Västanfors, 7.10 (Jan Hellström).

Normal fyndbild under senare år för arten. Några välbevakade lokaler och några uddar och öar vid större sjöar.

#### Gulärta *Motacilla flava*

Trettiofyra (34) häckningar eller troliga häckningar, avseende nominatrasen *M. f. flava*, har rapporterats enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Köping (4), Surahammar (13), Lindsberg (6), Fagersta (1).  
 Fynd av den nordliga rasen *M. f. thunbergi* under omständigheter som tyder på häckning: *Hfz.* 2 par Dammsmossen, Hällefors (Mats Trillkott). 2 par Knuthöjds mossen, Hällefors (Thomas Carlsson). Matande Nätsjön, Hällefors, 9.7 (Mats Trillkott).

Större (minst 200 ex.) ansamlingar.  
*Sz.* 250 ex. Gnien, Ramnäs, 15.8 (Ralf Lundmark).

Antalet rapporterade häckningar ökar, kanske beroende på att Västerås och Surahammar rapporterat år 2000. Notera fynden av häckande gulärklar av rasen *M. f. thunbergi* i Hällefors.

#### Forsärta *Motacilla cinerea* (3, 10, 20)

Sex (6) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från Lindsbergs k:n (1), Nora k:n (4) och Fagersta k:n (1). Övriga fynd:

*Fz.* 1 m Fiskartorget, Västerås, 17-18.3 (Hans-Olof Hellkvist m.fl.). 1 m Falkenbergsska kvamen, Västerås, 18.3 (David Kihlberg).  
*Hfz.* 1 ex. Trångfors, Hallstahammar, 23.5 (Pontus Lindberg).

*Lf.* 1 m + 1 /Frövifors, Näsby, 25.3-12.4 (Erik Jansson m.fl.). 1 /Stensta, Fellingsbro, 18.6 (Thomas Haraldsson). 1 honf. Frövifors 20.9 (Erik Jansson).

*Nz.* 2 mm + 1 /Järleån, Nora, 25.3 (Lisbeth Uhr). 1 ex. Kvarnbron, Nora, 4.4 (Thomas

Uhr). 1 ex. Nora 20.4 (Anders Carlberg). 1 ex. Hammarby kraftverk, Nora, 31.10 (Anders Carlberg).

*Fz.* 1 m Semla, Västanfors, 26-27.3 (Jan Hellström, Roland Narfström). 1 sj. Angelsberg, Västeråla, 20.5 (Hans-Olof Hellkvist).

*Sz.* 1 m + 1 /Börnshammar, Hed, 24.4 (Peter Ekelund). 2 ex. Karmansbo, Hed, 7.5 (Roland Wåara).

*Hfz.* 1 m + 1 /Grythyttan 15.4-15.5 (Gunde Persson, Mats Trillkott).  
 Arten ökar i landskapet.

#### Sjäsärta *Motacilla alba*

Vinterfynd:

*Kz.* 1 ex. Jägeråsen, K. Barkarö, 5.2 (Jörgen Lindberg).

*Sz.* 1 ex. Gnien, Ramnäs, 3.12 (Ralf Lundmark).


*Fz.* 1 ex. Backgården, Västanfors, 2.12 (Leif Lejdellin).

*Hfz.* 1 ex. Sävsjön, Hällefors, 1.12 (gm Torgel Simensen).

#### Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Under föråret mycket klen förekomst med endast ett par noteringar över 50 ex. i januari:  
*Fz.* 80 ex. Västerås 3.1 (Svante Söderholm).

*Sz.* 75 ex. Sala 21.1 (Stig Öhman).  
 Under hösten, med början i slutet av oktober och december ut, uppträdde arten desto rikligare, se figur.



De största (minst 500 ex.) ansamlingarna:  
*Sz.* 700 ex. Fridhem, Sala, 19.11 (Karl-Gunnar Källebrink).

*Fz.* 500 ex. Gamla hamnen, Västerås, 19.12 (Kjetil Jensen).

#### Strömstare *Cinclus cinclus* (1 h, 5 h, 5 h)

Fem (5) häckningar har rapporterats från Lindsbergs k:n (3) och Nora k:n (2). Därutöver iaktagen under häckningstid på ytterligare två (2) lokaler i Skinnskattebergs k:n. I nivå med föregående år.

#### Gårdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Femtiofyra (54) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 10, februari 4, december 40) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (4, 1, 8), Hallstahammar (1, 0, 2), Köping (0, 0, 1), Surahammar (2, 1, 16), Lindsberg (3, 2, 12), Hällefors (0, 0, 1). Den varma senhösten resulterade i hela 40 decemberrapporter.

#### Järnsparv *Prunella modularis*

Vinterfynd:

*Sz.* 1 ex. Lisjöviken, Sura, 17.12 (Ralf Lundmark).

*Lf.* 1 ex. Hagabergsliden, Linds, 25-30.12 (Pär Zetterlund m.fl.).

#### Rödhake *Erithacus rubecula*

Vinterfynd:

*Fz.* 1 ex. V.-Barkarö 12-26.12 (Niclas Lignell).

1 ex. Källskär, V.-Barkarö, 23.12 (Hans-Olof Hellkvist). 1 ex. Ångkraftverket, Västerås, 27.12 (Gunnar Lignell). 1 ex. Berghamra, Västerås, 31.12 (Gunnar Lignell). 1 ex. Holmaviken, V.-Barkarö, 31.12 (Richard Lager).

*Hfz.* 1 ex. Hallstahammar 18.12 (Pontus Lindberg).

*Lf.* 1-2 ex. Hagaberg, Näsby, 23-31.12 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

*Sz.* 1 ex. Västersjön, Sura, 3.12 (Ralf Lundmark). 1 ex. Sinäbben, Sura, 6.12 (Ralf Lundmark).

#### Blåhake *Luscinia svecia*

Två (2) värfynd, men inget sommarfynd.  
*Sz.* 1 /Aliden, Ramnäs, 27.5 (Ralf Lundmark).  
*Nz.* 1 m Knapporp, Vikar, 8.5 (Anders Carlberg).

#### Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

(10 ex., 6 ex., 13 ex.)

*Fz.* 1 honf. Sjöslätten, Ångsö, 21.4 (Niclas Lignell, Markus Rehnberg). 1 honf. Kraftvärmeverket, Västerås, 24.4 (Pentti J. Tatti).  
*Hfz.* 1 ex. Kanthal, Hallstahammar, 16.5 (Per Eriksson).

*Sz.* 1 sj. Sala 9.5 (Karl-Gunnar Källebrink).

*Sz.* 1 m Virsbo bruk, Ramnäs, 28.3 (Mikael Leppälampi). 1 sj. Sura bruk, Sura, 18.4 (Tom Sävsström). 1 ad. m Gnien, Ramnäs, 27.7 (Ralf Lundmark).

*Lf.* 1 m Frövifors, Näsby, 12.5 (Bo Dahlström).

1 sj. Frövifors 8.6 (Sven-Olof Eriksson).  
*Nz.* 1 m Hitorp, Nora, 21.4 (Roland Thuvander).

*Fz.* 1 sj. Fagersta, Västanfors, 31.5 (Leif Lejdellin, Roland Narfström).

*Lz.* 1 ex. Jan-Mattsdammen 22.7 (Magnus Lalander)\*.

*Hfz.* 1 ex. Hjulsjö 2.5 (Carl-Ivan Carlsson).  
 Antalet rapporter fortsätter att öka.

#### Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*

Sammanlagt 28 konstaterade häckningar har rapporterats från följande kommuner: Västerås (1), Köping (1), Sala (8), Surahammar (12), Lindsberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (4).  
 Rödstjärtprojektet har troligtvis påverkat antalet rapporterade häckningar i positiv riktning.

#### Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*

Fynd av rasen *S. t. maura*:

*Nz.* 1 2k m L. Tvåttjärnen, Norberg, 1-2.6

(Magnus Hellström m.fl.)\*. Samolikt samma fågel sågs också 5.6 och 10.6, även om inte rastillhörigheten rapporterats (Torbjörn Jansson).

Sjunde fyndet i Västmanland, varav det första av rasen *S. t. maura*.

**Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe*

Senträffad.

Fåg. 1 ad. m L. Ösby, Lundby, 24-25.10 (Markus Rehnberg).

Fynd av rasen *Oe. oe. leucorhoa*. Tillägg: Fåg. 1 lk Lögarängen, Västerås, 24-27.10 1999 (Markus Rehnberg, Jan Virking m.fl.)\*Första fyndet i Västmanland av rasen *Oe. oe. leucorhoa*, ibland kallad "grönländsk stenskvätta".**Ringtrast** *Turdus torquatus* (18 FD, 16 FD, 21 FD)

Fåg. 1 f Talltorp, Västerås, 22.4 (Niclas Lignell), 1 honf. Vedbo, Skerike, 24.4 (Markus Rehnberg), 1 ex. Lövudden, Lundby, 24.4 (Richard Lager), 1 m Oxtbacken, Västerås, 29.4 (Ralf Lundmark).

Sår: 1 m + 2 ff Anders-Ols, Fläckebo, 22.4 (Daniel Green).

Sår: 1 m Ljusjö, Sura, 18.4 (Sören Larsson), 1 m + Västura, Sura, 18.4 (Sören Larsson), 1 m + 1 f Älden, Rannäs, 23.4 (Ralf Lundmark), 1 m Gläpnbadet, Sura, 24.4 (Sören Larsson), 1 2k m Västura, Sura, 24.4 (Ralf Lundmark), 1 m Långsjön, Sura, 18.11 (Thomas Forsberg).

Lå: 1 m Filmansboda, Fellingsbro, 18.4 (Mikael Haake).

Får: 1 m Uggelbo, Västanfors, 15.4 (Jan Hellström), 1 m Avestbo, Västanfors, 24.4 (Leif Lejdelin).

Lår: 1 m Hötjärn 15.4 (Bertil Rahm), 1 m Hörksbyn 24.4 (Bertil Rahm). Hår: 1 m Rombolöjden, Hjulsjö, 23.4 (Tomas Carlsson), 1-2 ex. Björskogsån, Grythyttan, 24.4 (Tomas Carlsson).

**Björkrast** *Turdus pilaris*

Trettiosju (37) rapporter om större (minst 200 ex.) ansamlingar föreligger från perioden 10.10-16.12. De största ansamlingarna per kommun:

Fåg. 2000 ex. Hällia, Badelunda, 22.11 (Kjetil Jensen). Hår: 1000 ex. Svedvi, Hallstahammar, 2.12 (Ulf Carlsson).

Köz: 500 ex. Norsa, Köping, 3.12 (Peter Ekelund).

Köz: 450 ex. Jägaräsen, K. Barkarö, 3.12 (Jörgen Lindberg).

Ar: 700-800 ex. Sjölund, Arboga, 4.11 (Hans Wilhelmsson).

Sår: 3000 ex. Älden, Rannäs, 23.11 (Ralf Lundmark).

Lå: 500 ex. Västwalla, Fellingsbro, 6.11 (Sven-Olof Eriksson).

Lår: &gt;500 ex. Hörksbyn 4.11 (Bertil Rahm).

**Rödvingetrast** *Turdus iliacus*

Inget fynd från vare sig januari eller februari har rapporterats. I december rapporterades sammanlagt 20 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5), Hallstahammar (1), Surahammar (13), Nora (1).

**Dubbeltrast** *Turdus viscivorus*

Vinterfynd (jan.-feb. + dec.) har rapporterats från åtskilliga lokaler i Västerås k.n., samtliga i anslutning till rika bestånd av mistel inom Västerås, V-Barkarö och Rytterne; januari (18 lokaler, 37 ex.), februari (7 lokaler, 16 ex.), december (19 lokaler, 49 ex.). Arten har efter sökts särskilt (Leif Carlsson, Markus Rehnberg). Därutöver föreligger följande vinterfynd:

Köz: 30 ex. Jägaräsen, K. Barkarö, 3.12 (Jörgen Lindberg).

Sår: 1 ex. Hovnäs, Möklinta, 3.12 (Kristen Ekman).

Sår: 1 ex. Kvamfallet, Rannäs, 12.2 (Sören Larsson), 1 ex. Sörby, Rannäs, 12.2 (Ralf Lundmark), 1 ex. Högby, Rannäs, 19.12 (Ralf Lundmark), 1 ex. Turkiesjön, Rannäs, 24.12 (Ralf Lundmark).

**Gräshoppsångare** *Locustella naevia*

Eithundrafyrtioen (141) individer, flertalet sjungande, fördelade på följande kommuner: Västerås (52), Hallstahammar (13), Köping (6), Arboga (3), Sala (10), Surahammar (27), Lindsberg (21), Nora (2), Fagersta (6), Skinnkatteberg (1). Anmärkningsvärd fynd:

Fåg. 1 ex. med mat i näbb Holmtorpet, Irsta, 3.7 (Markus Rehnberg), 1 lk ringmärkt Träddarön, Irsta, 28.8 (Thomas Pettersson), 1 sedd Holmtorpet 2.9 (Markus Rehnberg).

**Flodsångare** *Locustella fluviatilis* (14 ex., 20 ex., 11 ex.)

Fåg. 1-2 sj. Källsta, Irsta, 4-17.6 (Markus Rehnberg m.fl.), 1 sj. Klockargårdsviken, Rytterne, 17.6 (Thomas Pettersson), 1 sj. Patbacken, V-Barkarö, 30.6 (Hans-Olof Hellkvist).

Ar: 1 sj. Sjölundamaden, Arboga, 26.6 (Torbjörn Hegedüs).

Sår: 1 sj. Mossfallet, Sura, 12.6 (Ralf Lundmark), 2 sj. Gnien, Rannäs, 18-19.6 (Ralf Lundmark), 1 sj. Högby, Rannäs, 3.7 (Ralf Lundmark).

Lå: 1 sj. Sjömosjön, Fellingsbro, 9.6 (Björn Lindberg).

Når: 1 sj. Åsbojön, Nora, 7-10.6 (Anders Carlberg m.fl.).

**Vassångare** *Locustella luscinioides* (0 ex., 1 ex., 0 ex.)

Tillägg: Köz: 1 sj. Cementatippen, Köping, 14-15.6 1999 (Jörgen Lindberg m.fl.)\*

Fynd nr. 20 i Västmanland genom tiderna.

**Busksångare** *Acrocephalus dumetorum* (1 ex., 4 ex., 3 ex.)

Sår: 1 sj. Kärrberga, Kumla, 26-27.6 (Karl-Gunnar Källebrink, Markus Rehnberg).

Sår: 1 sj. Hovgården, Sura, 4-5.7 (Ralf Lundmark).

Får: 1 sj. Hjortbo, Västanfors, 16-17.6 (Jan Hellström m.fl.).

**Kärrsångare** *Acrocephalus palustris*

(43 ex., 38 ex., 39 ex.)

Trettioen (39) individer, flertalet sjungande, fördelade på följande kommuner: Västerås (12), Hallstahammar (3), Köping (2), Arboga (2), Sala (2), Surahammar (4), Lindsberg (10), Nora (2), Fagersta (2). Anmärkningsvärda fynd:

Fåg. 1 lk ringmärkt Träddarön, Irsta, 12.8 (Thomas Pettersson), 1 ex. ringmärkt Askövikens 11.9 (Niclas Lignell).

Lå: 1 ex. ringmärkt Hagaberg, Näsby, 26.8 (Jan-Erik Malmstigen). Septememberfyndet är det på året senast kända någonsin.

**Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus* (17 ex.)

Fåg. 1-3 sj. Halsen, Västerås, 28.4-25.6 (Thomas Pettersson m.fl.), 1-3 sj. Askövikens 8.5-1.7 (Pentti J. Tatti m.fl.), 1 sj. Södra Björnå, Västerås, 12-30.5 (Ann-Mari Åkerberg m.fl.), 1 sj. Frösöbacken, Romfartuna, 3-10.6 (Markus Rehnberg m.fl.).

Köz: 1 sj. Skedvisjön vid Laksta, V. Skodvi, 19-23.5 (Lillebror Hammarström, Gunnar Nilsson), 1 sj. Björkstaholmen, Munktorp, 28.5 (Jörgen Lindberg), 1 sj. Malmön, Köping, 10.6 (Kurt Lindström).

Ar: 2-3 sj. Findlaviken, Arboga, 21.5-10.6 (Hans Wilhelmsson).

Sår: 1 sj. Hömsjöfors, Västerfärnebo, 6.6 (Karl-Gunnar Källebrink). Lå: 1 ad. fångad Hagaberg, Näsby, 17.5 (Jan-Erik Malmstigen), 1 sj. Köttsjön, Fellingsbro, 18-21.5 (Arne Ulander).

**Svarthätta** *Sylvia atricapilla*

Fynd under vinterhalvåret (november-mars): Fåg. 1 honf. Berghamma, Västerås, 27.10 (Gunnar Lignell). Sår: 1 f Älden, Rannäs, 26.11 och 6.12 (Ralf Lundmark). Hår: 1 ex. Hällefors 23.12 (Ivan Andersson).

**Lundsångare** *Phylloscopus trochiloides*

Lå: 1 sj. Låskogen, Näsby, 20.6 (Mats Andersson, Sven-Olof Eriksson).

Tillägg: Sår: 1 sj. Harplekartorp, Skinnkatteberg, 9.6 1999 (Roland Waara).

**Taigasångare** *Phylloscopus inornatus*

Lå: 1 ex. Hörksbyn 1.5 (Bertil Rahm)\*. Femte fyndet i Västmanland, varav det andra värfyndet.

**Gransångare** *Phylloscopus collybita* (8 h, 6 h, 6 h)

Sommarfynd (15.5-31.7):

Fåg. 1 sj. Källskär, V-Barkarö, 20.5 (Hans-Olof Hellkvist).

*Kå:* 1 ex. Malmön, Köping, 1.6 (Kurt Lindström). 1 ex. Tibble, Köping, 25.7 (Arne Eklöv).

*Så:* 1 sj. Hasselbo, Sura, 16.5 (Ralf Lundmark). 1 sj. Kohagen, Sura, 30.5 (Mikael Lepplampi).

*Hå:* 1 sj. Hökhöjden, Hällefors, 3.7 (Tomas Carlsson).

Antalet fågeldagar (149) fördelade sig kommunvis på Västerås (54), Hallstahammar (7), Köping (2), Kungsör (6), Sala (8), Surahammar (43), Lindsberg (18), Fagersta (6) och Hällefors (5). Den månadsvisa fördelningen var: mars (2), april (13), maj (6), juni (1), juli (2), augusti (1), september (99), oktober (25).

#### Brandkronad kungsfågel

*Regulus ignicapillus*

*Få:* 1 ex. Malmen, Irsta, 11-12.4 (Daniel Eriksson, Markus Rehberg m.fl.)\*.

Andra fyndet i Västmanland. Det första gjordes vid Norså i Munktorp 1996.

#### Mindre flugsnappare

*Ficedula parva*

(11 ex., 10 ex., 10 ex.)

*Få:* 1 ad. *m.sj.* Halsen, Västerås, 7.5-14.6 (Ann-Mari Akerberg m.fl.). 1 sj. Abolmen, Rytterne, 11.6 (Pentti J. Tatti).

*Så:* 1 sj. Myrskogen, Rammås, 17.5 (Ralf Lundmark). 1 sj. Djupen, Rammås, 18.5 (Ralf Lundmark). 1 honf. Högbyn, Rammås, 19.9 (Ralf Lundmark).

*Lå:* 1 sj. Liaskogen, Näsby, 27.5 (Mats Andersson m.fl.).

*Få:* 1 r. Skrikbo, Västanfors, 11.6 (Bo Persson). 1 sj. Högbyn, Västanfors, 16.6 (Jan Hellström).

*Så:* 1 sj. Nyhammar, Hed, 23.6 (Roland Wärra).

*Lå:* 1 honf. Hörksbyn 6.6 (Bertil Rahm).

#### Skägges

*Panurus biarmicus*

Häckningar och observationer under häckningsstid (1.4-31.8):

*Få:* 1-8 ex., inkl. juv., Askövikens 9.4-26.8 (fl. obs.). 1-8 ex., inkl. juv., Trädarön, Irsta, 16.5-30.8 (Thomas Pettersson, Markus Rehberg). 2 ex. Strömsundet, Rytterne, 5.6 (Thomas Pettersson). 3 ex. Soten, Rytterne,

6.6 (Stefan Johansson). Hörd Kloockergårdsviken, Rytterne, 2.7 (Thomas Pettersson).

*Kå:* 2 ex. Barkarövikens, K. Barkarö, 16.4 (Arne Eklöv). Hörd Barkarövikens 22.4 (Jögen Lindberg).

*Lå:* hörd Österhammarssjön, Fellingsbro, 25.4 (Jan-Erik Malmstigen).

Övriga fynd (utom på ovan nämnda lokaler):

*Få:* 1 ex. Norra Björnö, Västerås, 27.3 (Gunnar Lignell). 1 ex. Smedskärsviken, V. Barkarö, 24.9 (Richard Lager).

*Hå:* 3 ex. Österängens, Kolbäck, 27.9 (Stefan Johansson). 5 ex. Billingen, Kolbäck, 22.10 (gm Per Eriksson).

*Kå:* 1 *m* + 1 / Cementatippen, Köping, 25.3 (Peter Ekelund).

*Ar:* 15 ex. Sjölundamaden, Arboga, 17.9 (Hans Wilhelmsson).

*Så:* 8 str. (SV) Näs, Fläckebo, 1.10 (Håkan Johansson).

*Så:* 10-13 ex. Lisjöviken, Sura, 24.9-20.10 (Sören Larsson, Ralf Lundmark).

*Lå:* hörd Köttsjön, Fellingsbro, 23.9 (Arne Ulander). 2-25 ex. Ullersättersviken, Näsby, 20.9-1.11 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 12 ex. Storåbäddet, Linds, 1.10 (Mats Andersson). 1-6 ex. Hagaberg, Näsby, 27.11-30.12 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

#### Stjärtnes

*Aegythales caudatus*

Fynd av rasen *Ae. c. europaeus*:

*Så:* 2 ex. Sägdammen, Rammås, 5.11 (Ralf Lundmark)\*.

Första fyndet i Västmanland av denna kontinentala ras.

#### Pungnes

*Remiz pendulinus*

*Få:* Häckning (aktivt bo) Hässlö, Västerås (Thomas Pettersson m.fl.). 1 ex. Trädarön, Irsta, 16.5 och 1.9 (Thomas Pettersson). 1 ex. Askövikens 1.6 (Hans-Olof Hellkvist, Richard Lager).

*Så:* 1 sj. *m* Lisjöviken, Sura, 19.4 (Ralf Lundmark).

#### Sommargylling

*Oriolus oriolus*

(4 ex., 1 ex., 6 ex.)

*Så:* 1 sj. Rävsnäddens, Rammås, 6.6 (Ralf Lundmark).

*Lå:* 1 sj. Grönbo, Fellingsbro, 22.6 (Jan-Olof Hellm).

*Nå:* 1 sj. Älvhyttan, Vikar, 27.5 (Roland Thuvander).

*Få:* 1 sj. Björkstå, Västanfors, 20.5 (Jan Hellström).

*Hå:* 2 ex. Ålvestorp, Grythyttan, 27.5 (Tomas Carlsson, Mats Trillkott).

#### Törnskata

*Lanius collurio*

Tjugofem (25) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (2), Hallstahammar (1), Köping (2), Sala (2), Surahammar (10), Lindsberg (5), Hällefors (3).

#### Värfågel

*Lanius excubitor*

Inget fynd under häckningsstid har rapporterats. Sammanlagt 251 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning (föråret efteråret): Västerås (25/20), Hallstahammar

(11/6), Köping (4/1), Kungsör (0/1), Arboga (4/5), Sala (11/12), Surahammar (28/30), Lindsberg (51/23), Nora (4/5), Fagersta (1/8), Skimskatteberg (0/1). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (58), februari (34), mars (28), april (19), maj-augusti (0), september (6), oktober (24), november (35), december (47).

#### Nötskrika

*Garrulus glandarius*

Anmärkningsvärt fynd:

*Nå:* 1 ex. "95 % albino" Almtorp, Nora, september (Anders Carlberg, Kerstin Svenning).

#### Lavskrika

*Perisoreus infaustus* (0 ex., 0 ex., 1 ex.)

*Hå:* 1 ex. St. Havsjön, Hjulsjö, 17.8 (UIF Samuelsson).  
Sjunde fyndet sedan 1982.

Nötskrika. Foto: Tero Niemi



**Nötkräka** *Nucifraga caryocatactes*

Med anledning av att nötkräka är upptagen i den svenska "rödlistan", där förd till kategorin Missgynnad, har Rtk fr. o. m. 2000 önskat att samtliga observationer rapporteras. Erfarenhetsmässigt vet vi att det kan ta något år eller två innan ett sådant, nytt önskemål får genomslag bland rapportörerna. Detta är sannolikt den viktigaste förklaringen till de förhållandevis få rapporterna, drygt 60 st. Någon konstaterad häkning har inte rapporterats, men under tiden 1.2-30.6 föreligger rapporter från elva (11) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (1), Hallstahammar (1), Köping (1), Kungsör (1), Arboga (1), Surahammar (4), Lindsberg (2). I övrigt fördelade sig fågeldagarna (85) på årets månader enligt följande: januari (17), februari (6), mars (12), april (4), maj (1), juni (3), juli (5), augusti (6), september (20), oktober (8), november (2), december (1). Någon fågel av rasen *N. c. macrorhynchos* ("smalnåbbad nötkräka") har inte rapporterats.

**Råka** *Corvus frugilegus*

Senvår- och sommarfynd (1.5-31.8):  
 ÅÖ: 4 ex. Munktorp 1.5 (Peter Ekelund).  
 Vinterfynd (jan.-feb.; dec.):  
 SÖ: 1 ad. Gnen, Ramnäs, 29.2 (Ralf Lundmark).

Under hela året rapporterades sammanlagt 125 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (9), februari (1), mars (18), april (10), maj (4), juni-september (0), oktober (85), november (7), december (0). Den kommunvisa fördelningen var: Västerås (9), Hallstahammar (15), Köping (4), Surahammar (86), Lindsberg (9), Nora (1), Fagersta (1).

**Stare** *Sturnus vulgaris*

Hela ethundrasextiotre (163) starar har rapporterats från vintermånaderna januari 1, februari 10, december 152 med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (0, 1, 68), Hallstahammar (0, 1, 2), Köping (0, 0, 1), Lindsberg (1, 0, 5), Nora (0, 0, 1), Sala (0, 0, 30), Surahammar (0, 3, 45), Hällefors (0, 5, 0). Följande bör nämnas:

ÅÖ: 50 ex. Trädarön, Irsta, 26.12 (Markus Rehnberg).

**Bofink** *Fringilla coelebs*

Fyrtiofyra (44) bofinakar har rapporterats från vintermånaderna januari 11, februari 3, december 30 med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (2, 0, 8), Hallstahammar (0, 0, 6), Köping (0, 1, 0), Sala (0, 0, 2), Surahammar (2, 0, 3), Lindsberg (0, 2, 7), Nora (1, 0, 0), Fagersta (0, 0, 3), Hällefors (6, 0, 1).

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*

Sextioåtta (68) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 32, februari 8, december 28) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (1, 1, 11), Hallstahammar (2, 0, 6), Sala (0, 0, 1), Surahammar (13, 7, 6), Lindsberg (13, 0, 3), Nora (2, 0, 0), Fagersta (1, 0, 1).

**Gulhämpling** *Serinus serinus*

ÅÖ: 1 m Rya, Linds, 2.6 (Erik Jansson)\*.  
 Denna individ hade sällskap av ytterligare en fågel, som mycket väl också kan ha varit en gulhämpling. Andra fyndet i Västmanland.

**Steglits** *Carduelis carduelis*

Fyra (4) konstaterade häkningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Surahammar (1), Lindsberg (2). Tvåundranittio (291) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 105, februari 88, december 98) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (33, 41, 35), Hallstahammar (0, 2, 25), Sala (1, 0, 0), Surahammar (21, 18, 2), Lindsberg (46, 27, 26), Nora (0, 0, 10), Fagersta (4, 0, 0).

**Hämpling** *Carduelis cannabina*

Vinterfynd:  
 ÅÖ: 4 ex. Tuna gårde, Hallstahammar, 26.12 (Glenn Eriksson).  
 För övrigt kan det nämnas att arten överhuvudtaget inte rapporterades från Hällefors k:n år 2000 (Tomas Carlsson).

**Vinterhämpling** *Carduelis flavirostris*

Fågeldagarna (327, 784, 1372) hade följande kommunvisa fördelning (förret/efterret): Västerås (56/46), Hallstahammar (30/0), Kungsör (25/0), Sala (1/18), Surahammar (609/387), Lindsberg (137/0), Fagersta (24/20), Hällefors (0/19). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (1), februari (0), mars (168), april (713), maj-september (0), oktober (393), november (90), december (7).

**Gråsiska** *Carduelis flammaea*

Två fynd under häkningsstid (15.5-15.7):  
 ÅÖ: 1 m Österhammar, Fellingsbro, 17.6 (Sven Larsson). 1 ex. över Lindsberg, Linds, 19.6 (Mats Andersson).  
 Två rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar föreligger från förret:  
 SÖ: c. 200 ex. Österårg. Kumla, 27.1 och 29.1 (David Kihlberg).

Från perioden 12.10-17.12 föreligger 14 rapporter om större ansamlingar, kommunvis fördelade på Köping (1), Surahammar (10), Lindsberg (2), Fagersta (1). De största (minst 500 ex.) flockarna var:

SÖ: 500 ex. Gläpöbadet, Sura, 12.10 (Sören Larsson). 500 ex. Lömbrosjön, Ramnäs, 6.11 (Ralf Lundmark). 1200 ex. Gnen, Ramnäs, 9.11 (Ralf Lundmark).  
 ÅÖ: 500 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 6.12 (Sven-Olof Eriksson).

Fynd av rasen *C. f. cabaret* (0 ex., 14 ex., 76 ex.):

ÅÖ: 1 ex. Frändesta, Dingtuna, 23.1 (Pentti J. Tatti). 2 ex. Askövikens 25.10 (Markus Rehnberg). 1 ex. Askövikens 28.10 (Pentti J. Tatti).

ÅÖ: 1 ex. Valsta, Hallstahammar, 23.3 (Ulf Carlsson).

SÖ: 1-3 ex. Åliden, Ramnäs, 1.1-12.2 (Ralf Lundmark). 1 ex. Åsenlund, Ramnäs, 12.2 (Lennart Eriksson). 1 ex. Lisjöviken, Sura, 21.9 (Ralf Lundmark). 4 ex. Lisjöviken 8.10 (Sören Larsson). 3 ex. Baståsen, Sura, 17.10 (Ralf Lundmark). 2 ex. Lisjöviken 20.10 (Ralf Lundmark). 3 ex. Hökebo, Ramnäs, 6.11 (Ralf Lundmark). 12 ex. Gläpen, Sura, 14.12 (Ralf Lundmark). 2 ex. Säter, Ramnäs, 17.12 (Ralf Lundmark). 3 ex. Västersjön, Sura, 20.12 (Ralf Lundmark). 3 ex. Västerås, >20 ex. Hagaberg, Näsby, 1.10 (Andreas Sandberg). >10 ex. Hagaberg 12.12 (Jan-Erik Malinstig). 5 ex. Frövi, Näsby, 27.12 (Linnea Jakobsson, Andreas Sandberg).

ÅÖ: 1 ex. Björkstå, Västanfors, 15.1 (Jan Hellström). 2 ex. Dunshammar, Västervåla, 5.12 (Ralf Lundmark).



# Naturbokhandeln

**Kikare • Natur- och fågelböcker • CD • CD-rom**  
**Video • Artlister • Fröautomater m.m. - till lågpris!!**

Välkommen att skriva, faxa, ringa eller maila oss för kataloger och information, eller att besöka vår butik i Stenåsa på Öland.  
 Vi finns också på [www.naturbokhandeln.com](http://www.naturbokhandeln.com)

**Naturbokhandeln**  
 Sveriges Ornitologiska Förening  
 Stenåsa, 380 62 Mörrbylänga  
 Tfn: 0485-44100 • Fax: 0485-44142  
 E-mail: [order@naturbokhandeln.sofab.se](mailto:order@naturbokhandeln.sofab.se)



**Snöiska Carduelis hornemanni**  
Antalet fågeldagar (12) fördelat kommunvis (föråret/efteråret): Västerås (2/0), Sala (1/4), Surahammar (2/2), Lindsberg (0/1). Den månadsvisa fördelningen var: januari (5), februari-oktober (0), november (5), december (2).

**Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*** (4 ex., 11 ex., 2 ex.)  
Sj. 1 m + 1/Heden, Rammås, 23.12 (Ralf Lundmark).

**Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra***  
Inte en enda flock (minst 15 ex.) har rapporterats från år 2000!

**Större korsnäbb *Loxia pyrrhopittacus***  
Sjutton (17) observationer, månadsvis fördelade: januari (1), februari (1), mars (5), april (1), maj (2), juni (2), juli (0), augusti (1), september (2), oktober (2), november (0), december (0). Anmärkningsvärt fynd:  
Sj. en kull Kommuntallarna, Rammås, 17.6 (Sören Larsson).

**Rosenfink *Carpodacus erythrinus***  
Åttio (83) individer, flertalet sjungande, fördelade på följande kommuner: Västerås (24), Hallstahammar (4), Köping (9), Kungsör (2), Sala (2), Surahammar (8), Lindsberg (16), Nora (10), Norberg (1), Fagersta (5), Hällefors (2). Anmärkningsvärt fynd:  
Fj. 1 sj. Askövik 29.4 (Jörgen Lindberg). Nästföljande fynd gjordes först två veckor senare.

**Tallbit *Pinicola enucleator*** (1359 rd)  
En observation under föråret:  
Lj. ca. 30 ex. Frövi, Näsby, 18.2 (Erik Jansson).

Under efteråret fördelade sig fågeldagarna på följande kommuner: Västerås (795), Hallstahammar (113), Köping (5), Kungsör (39), Sala (61), Surahammar (238), Lindsberg (20), Nora (6), Norberg (1), Fagersta (41), Ludvika (4), Hällefors (36). Månadsvis fördelning av fågeldagarna: januari (0), februari (30), mars

(0), april-augusti (0), september (1), oktober (66), november (319), december (973).

**Stenkäck *Coccothraustes coccothraustes***  
En (1) konstaterad häckning har rapporterats nämligen från Surahammars k:n (1). Tjugotåta (28) fåglar har rapporterats under vintermånaderna (januari 8, februari 0, december 20) med följande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning: Västerås (3, 0, 6), Hallstahammar (1, 0, 4), Köping (0, 0, 2), Sala (0, 0, 1), Lindsberg (4, 0, 6), Fagersta (0, 0, 1).

**Lappsparv *Calcarius lapponicus***  
Fågeldagarna (114, 25, 45) fördelade kommunvis på föråret (9) resp. efteråret (36): Västerås (0/4), Sala (0/3), Surahammar (4/20), Lindsberg (0/5), Nora (0/1), Fagersta (5/3). Den månadsvisa fördelningen var: april (8), maj (1), juni-augusti (0), september (28), oktober (7), november (1).

**Snösparv *Plectrophenax nivalis***Fågeldagarna (699) fördelade kommunvis på föråret (470) resp. efteråret (229): Västerås (47/21), Kungsör (7/0), Arboga (3/0), Sala (73/1), Surahammar (271/193), Lindsberg (51/8), Nora (6/0), Fagersta (6/5), Hällefors (6/1). Månadsvis fördelning: januari (44), februari (202), mars (149), april (75), maj-september (0), oktober (25), november (182), december (22).

**Ortolansparv *Emberiza hortulana*** (64 ex., 48 ex., 41 ex.)  
Fyrtoen (41) sjungande hannar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (13), Hallstahammar (1), Köping (3), Kungsör (7), Sala (10), Surahammar (3), Lindsberg (1), Fagersta (2), Skinnkatteberg (1). Övriga fynd:  
Fj. 1 m + 1/med mat i näbb Fälvi, Dingtuna, 30.6 (Richard Lager).  
Hj. 4 ex. Västerkvarn, Säby, 21.5 (Per Eriksson). 1 lockade Ribbholmen, Säby, 10.8 (Thomas Pettersson). 1 ex. Östra Nibble, Hallstahammar, 24.8 (Stefan Johansson).  
Lj. 1/Lindsberg, Linds, 25.4 (Mats Andersson).

**Fj.** 1 str. Backgården, Västansfors, 14.5 (Leif Lejdellin).  
**Lj.** 1 ex. Hörksbyn 16.8 (Bertil Rahm).  
Aprilfyndet i Linds är det tidigaste på året någonsin i Västmanland.

**Videsparv *Emberiza rustica*** (6 ex., 7 ex., 7 ex.)  
Fj. 1 ex. Askö, V.-Barkarö, 15.9 (Niclas Lignell).  
Sj. 1 m Västersjön, Sura, 4.5 (Ralf Lundmark).  
1 ex. Västersjön 7.9 (Sören Larsson). 1 ex. Gnien, Rammås, 14.9 (Ralf Lundmark). 1 ex. Lisjövik, Sura, 21.9 (Ralf Lundmark).  
Lj. 2 ex. Hugaberg, Näsby, 4.4 (Jan-Erik Malmstigen).

**Sävsparv *Emberiza schoeniclus***  
I januari rapporterades sammanlagt 13 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Lindsberg (3). Motsvarande siffror för februari var sammanlagt 12 individer, fördelade kommunvis enligt följande: Västerås (1), Köping (7), Kungsör (1), Surahammar (2), Lindsberg (1). Från december rapporterades 5 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Surahammar (5).

## Litteratur

De Jong, A. & Berg, Å. 2001. Storspoven i Sverige. Resultat av riksinventeringen 1999. *Vår Fågelvärld* 60 [2]: 6-16.  
Rahm, B. 2001. Tuvsnäppan vid Hötjärn eller "Vi har ringmärkt en CAMEL!". *Fåglar i Dalarna* 34: 30-31.

**Fynd som av SOF:s raritetskommitté ej har godkänts för publicering**  
Rödhuvar dykand *Netta rufina*  
Ar: 1 2k m Sjölundamaden, Arboga, 16-24.4 2000.  
Blåhake *Luscinia svecica cyaneocala*  
Lj. 1 ad. m Bäck, Fellingsbro, 13.5 1960.

**Fynd som av Rrk Västmanland ej har godkänts för publicering**  
I nästan samtliga fall är orsaken att Rrk inte fått in någon utförligare beskrivning av resp. fynd. Att detta är ett krav för publicering framgår av rapportmallen och i regel har observatören påminnts, ibland mer än en gång...  
Kanadagås *Branta canadensis minima*  
Fj. 1 r. Bocksjön, Tortuna, 26.3-10.4 1998.

Rödhuvar dykand *Netta rufina*  
Hj. 1 f. Sör-Ålgen vid Sikfors, Hällefors, 1.11 1998.  
Stäpphök *Circus macrourus*  
Sj. 1 juv. Backa, Sala, 2.11 1998.  
Jaktfalk *Falco rusticolus*  
Sj. 1 ex. Skinnkatteberg 19.10 1997.  
Dummsnäppa *Tringa stagnatilis*  
Sj. 1 ex. Näs, Fläckebo, 13.5 1998.  
Vitryggig hackspett *Dendrocygna leucotos*  
Sj. 1 ex. Rammås 17.7 1998.  
Hj. 1 m Ekebergshöjden, Hällefors, 3.10 1998.  
Südesårta *Motacilla alba yarellii*  
Hj. 1 ex. Grythyttvik, Grythyttan, 20.4 1998.  
Gulhämpling *Serinus serinus*  
Lj. 1 m Österhammar, Fellingsbro, 25.4 2000.

### Fynd under utredning

I samtliga fall handlar det om observationer som har rapporterats till Rrk, men utan vidare beskrivning, så som krävs för att publicering skall ske. Sådana fynd betraktas som utredningsfall i högst tre år, därefter stryks de.

Kanadagås *Branta canadensis minima*  
Få: 1 ex. Bocksjön, Tortuna, 29.3 & 21.4 1998.

Få: 1 ex. Hällsjön, Haraker, 11.11 2000.

Rostand *Tadorna ferruginea*

Få: 3 ex. Askövikens 5.7 1999.

Kamskrake *Mergus cucullatus*

Sr: 1 ad. m. Virsbojsjön, Rammås, 16.10 1999.

Få: 1 m. Ångelsberg, Västervåla, 27-28.3 2000.

Få: 1 m. Västervåla 7.5 2000.

Dammnäppa *Tringa stagnatilis*

Sr: 1 ex. Gnien, Rammås, 28.4 2000.

Sr: 1-2 ex. Låsjö ångar, Sura, 3.5 2000.

Mindre gulbena *Tringa flavipes*

Hå: 1 ex. Knuthöjds mossen, Hällefors, 22.7 2000.

Bredstjärtad labb *Sarcocorvus pomarinus*

Få: 1 juv. Kvicksund, Rytterne, 28.9 1999.

Få: 1 r. St. Aspen, Västansfors, 19.10 1999.

Få: 2 juv. str. Åvestbo, Västansfors, 2.11 1999.

Sr: 1 juv. str. (S) Näs, Fläckebo, 5.11 1999.

Silltrut *Larus fuscus graellsii/hengilini*

Få: 1 ad. Färjkajen, Västerås, 13.11 1999.

Få: 1 lk Färjkajen, Västerås, 30.8 1999.

Få: 1 lk Myrby, Romfartuna, 5.9 1999.

Få: 1 ex. Västerås hamn 5.11 1999.

Få: 1 lk Västerås hamn 30.9 2000.

Turturduva *Streptopelia turtur*

Ka: 1 ad. Valskog, Björskog, 22.7 1995.

Hå: 1 ex. Askebro, Säby, 22.5 2000.

Vingrigg hackspett *Dendrocopos leucotos*

Få: 1 / Skultuna 26.1 1999.

Få: 1 ex. Semla, Västansfors, 5.4 1999.

Hå: 1 m. Sävsjön, Hällefors, 10.7 2000.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*

Lr: 1 ex. Hötjärn 23.9 2000.

Gulärta *Motacilla flava feldegg*

Få: 1 ad. m. Askövikens 12.5 1999.

Sr: 1 m. Stormossen, Rammås, 17.5 1999.

Sr: 1 m. Turkesjön, Rammås, 2-6.5 2000.

Südesärta *Motacilla alba yarrellii*

Sr: 1 ex. Högbyn, Rammås, 20.4 2000.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Få: 1 ex. Åvestbo, Västansfors, 16-17.9 1999.

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*

Få: 1 ex. Fagersta, Västansfors, 13.10 2000.


Thomas Pettersson, Härnevigatan 3 A, 723 41 Västerås

Thomas Carlsson, Jägersro, Pl 4193, Hjulsjö, 712 91 Hällefors

Per Lindh, Scheenströmsgatan 20, 731 43 Köping

Rolf Lundmark, Trädgårdsvägen 6, 730 60 Rammås

Roland Thuvander, Pl 3319 Älvhyttan, 713 92 Gyltorp



Kungsfågel



## Galleri

Foto:  
Börje Wennerström