



Fågelrapport Västmanland 2011

Markus Rehnberg, Anders Carlberg, Jörgen Lindberg, Gunnar Niklasson, Thomas Pettersson och Roland Thuvander.

Foton där ingen fotograf anges: Jörgen Lindberg

Härmed presenteras den 37:e årsrapporten från den regionala rapportkommittén (Rrk) i Västmanland. I vanlig ordning behandlar rapporten de fågelobservationer som gjordes inom landskapet Västmanland under föregående år, dvs. under 2011. Under året läggs grunden till årsrapporterna i Artportalen/svalan genom att observationer granskas och administreras, i huvudsak på lokalnivå.

Den kommunvisa administrationen har under året skötts av Thomas Pettersson (Västerås, Hallstahammar, Surahammar), Jörgen Lindberg (Köping), Gunnar Niklasson (Kungsör, Arboga, Skinnskatteberg), Markus Rehnberg (Sala, Fagersta, Norberg), Rolands Thuvander (Örebro, Ljusnarsberg, Hällefors) och Anders Carlberg (Nora, Lindsberg).

Den sammanställda fågelrapporten är ett resultat av kommittén gemensamt, men under arbetets gång har olika personer ansvarat för olika arter eller artgrupper: Medarbetarnas namn redovisas därför i anslutning till respektive art.

Rapportens utformning

Till sin utformning är denna rapport lik sina närmaste föregångare. Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (oftast lika med socken/församling) där lokalerna är belägna. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg som förkortas Nb.

För vissa arter (eller raser) redovisas inom parentes fyra siffror. Dessa står för medianen (inte medelvärdet) av antalet fynd (i vissa fall antalet ex. eller antalet fågeldagar [FD], se nedan) eller häckningar (H = konstaterade häckningar; h = troliga häckningar) i Västmanland, perioderna 1981-1990, 1991-2000 och 2001-2010 respektive antalet 2011.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (FD) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel,



FOTO: MARKUS REHNBERG

oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för t.ex. 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. I brist på bättre alternativ används måttet för arter med större datamängder, i huvudsak för jämförelse mellan olika år. På motsvarande sätt används t.ex. FD10, FD100 etc. som beskriver ”10-fågeldagar”, ”100-fågeldagar” o.s.v.

Samtliga uppräknade fynd är kontrollerade och bedömda av Rrk Västmanland.

Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning av kommittén och sådana fynd är markerade med en asterisk (*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som ska granskas av Sveriges Ornitologiska Förenings Raritetskommitté (Rk) före publicering. Endast av Rk godkända fynd återfinns i denna rapport och dessa är markerade med en dubbel asterisk (**).



I rapporten använda förkortningar:

ad.	adult	ex.	exemplar
f/ff	hona, honor	f:g	församling
honf.	honfärgad	juv.	juvenil
K	kalenderår	k:a	kyrka
k:n/k:r	kommun	m/mm	hane/hannar
m.	i mitten	pr.	i början
pull.	pullus/pulli	r.	rastande
sj.	sjungande	s:n	socken
sp.	spelande	str.	sträckande
subad.	subadult	tr.	trummande
ult.	i slutet		

Hot- och skyddsklassade arter

I anslutning till vissa av fågelnamnen förekommer den aktuella hotkategorin i enlighet med den nationella rödlistan (Gärdenfors 2010). Nedan följer en förklaring till förkortningarna:

NT – Nära hotad (Near Threatened)

VU – Sårbar (Vulnerable)

EN – Starkt hotad (Endangered)

CR – Akut hotad (Critically Endangered)


RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)

I anslutning till vissa av artnamnen anges även med "F1" om arten är upptagen i bilaga 1 till EG:s fågeldirektiv.


Fågelåret 2011

Sjuhundrasjuttiosju (777) fågelskådare bevistade de västmanländska fågelmarkerna under 2011. Tillsammans bidrog vi till att hela 84.293 uppgifter om fåglar inom landskapet Västmanland lades in och bokfördes i artportalen/svalan – www.artportalen.se.

Av rapporterna utgjorde cirka 18.200, dvs. lite drygt 22 %, sådant som i särskild ordning hade efterfrågats i enlighet med VOF:s rapportmall. Samtliga fynd av den senare kategorin har under året granskats och kvalitetskontrollerats av den regionala rapportkommittén (Rrk). Totalt omfattade rapporterna 239 olika fågelarter. En siffra som ligger något lägre än de närmast föregående åren (figur 1 och 2).



Figur 1. Antalet i artportalen/svalan registrerade fågelrapporter från Västmanland, åren 2004-2011. Grön stapel del visar antalet rapporter som i enlighet med rapportmallen har granskats och validerats av den regionala rapportkommittén (rrk).



Figur 2. Det årliga antalet rapporterade arter i landskapet Västmanland, åren 2004-2011.

Stäppörn blev ny art i Västmanland under året. Antalet arter som har påträffats i landskapet uppgår därmed till 329. Övriga lite mer ovanliga inslag i årets artlista var bland annat amerikansk kricka, vitnackad svärta (2:a fyndet), ägretthäger (minst 5 ex.), stäpphök (3 ex.), större skrikörn ("Tönn"), mindre skrikörn (3:e fyndet), dammsnäppa (3 ex.), vitvingad tärna, härfågel, svarthakad buskskvätta (9:e fyndet), vassångare (3 ex.) och taigasångare (8:e fyndet).

Årets inledning fortsatte som föregående år avslutades, dvs. med snö och bitande kyla. Detta var något som inte minst gav avtryck i vinterfågelfaunan. Exempelvis lyste måsfågeln i stort sett helt med sin frånvaro. Dragplåstret i inledningen av året blev den hökuggla som i några dagar höll till norr om Salbohed. I den vinteröppna vaken vid Ångkraftverket i Västerås lyckades numera som vanligt både kungsfiskaren och smådoppingen med sina övervintringar. Kungsfiskaren är annars en art som har lidit svårt av de två hårda

vintrar som har varit. Under året påvisades exempelvis ingen häckning alls av arten, vilket tycks vara första gången sedan 1988.

Ute på Mälarens is levde havsörnarna gott på den "skräpfisk" som yrkes- och fritidsfiskare lämnade kvar på isen. Vid Ångsö inräknades som mest fyrtioen (41!) havsörnar vid ett och samma tillfälle. Vem hade för lite drygt trettio år sedan kunnat ana den utvecklingen?

Efter en för smågnagarna gynnsam vinter var förväntningarna på ugglesäsongen högt ställda och ingen skulle heller behöva lämna de västmanländska uggleskogarna särskilt missnöjd. Antalet pärl-, sparv-, horn- och kattugglor var fler än normalt, medan slag- och lappugglorna har rapporterats i ett något lägre antal än åren dessförinnan.

I inledningen av mars började vintern släppa sitt grepp om landskapet. Med avseende på tidigt ankommande vårfåglar, såsom skogsduva, sånglärka och tofsvipa, får våren anses ha varit normal. Årets svan- och gåsrastning avslöpte relativt snabbt, och sträcktoppen nåddes



redan i slutet av mars för sångsvanarna samt i början av april för sådgässen. I gåsflockarna var inslaget av bläsgäss påtagligt och det har aldrig tidigare registrerats så många fågeldagar som det gjordes denna vår.

I månadsskiftet mars/april fick man vänta ovanligt länge på att gråhägerarna skulle börja dyka upp, men det skedde aldrig i någon riktig mängd. Hägern är helt klart en av de arter som har straffats hårdast av de senaste två vinterrarna. Det finns dock hopp om en viss, men snar återhämtning. Under hösten kunde man bland annat vid Frövisjön i Västerås inräkna en hel del häger, och där merparten utgjordes av årsungar. Hägerns ”osynliga” släkting i vassen, rördrommen, har inte heller den njutit av vinterkylan. Antalet tutande hanar minskade nu för fjärde året i rad!

Ett högtrycksbetonat väderläge i slutet av april bidrog till ett omtalat inflöde av rödstjärter och svartvita flugsappare. För båda arterna gjordes mångdubbelt fler fynd än normalt innan april månads utgång. En annan effekt av vädret var t.ex. att färre ringtrastar än normalt stannade till för att förgylla någons skådarvardag. På andra sidan månadsskiftet, i maj, fick vi vänta lite längre än normalt på att de första näktergalarna skulle slå an sina första strofer.

”Nattsångarna” blandade och gav. Det var några arter som glädjande bröt en vikande trend. Vakteln var bland dessa det mest lysande exemplet, men sommaren bjöd även på flera kärr-, trast- och gräshoppsångare än vad som har varit fallet de närmast föregående åren. Även den småfläckiga sumphönan ökade åter en aning. Kornknarren hade dock sitt sämsta år sedan 2003!

Eftersom vi i Västmanland har en betydande andel av den svenska totalpopulationen borde svarttärnan vara en art som vi vurmar särskilt för. Återigen får vi dock konstatera att uppföljningen av häckningsresultatet är allt annat än tillfredsställande. En mycket grov uppskattning gav minst 81 häckningar eller häckningsförsök och det vid endast två lokaler. En rekordstor siffra.

Ytterligare arter som uppvisade en ökad trend var bland annat grågåsen, tornfalken, tranan, gråspetten, göktytan och svarta rödstjärten.

Försommaren och sommaren gav dessutom flera gransångare än vanligt. Eftersom flertalet noterades i landskapets sydligare delar kanske man kan dra slutsatsen att det rör sig om gransångare tillhörande den sydliga nominatrasen, Ph. c. collybita. Men om så är fallet kanske framtiden kan utvisa.

Till 2011 års riksinventeringsarter hade de båda doppingarterna gråhakedopping och svarthakedopping utsetts. I Västmanland genomfördes ingen organiserad inventering av arterna. Vi får därmed förlita oss på den rapportering som har skett spontant. Resultatet för svarthakedoppingen blev sjuttion säkra eller troliga häckningar och för gråhakedoppingen konstaterades två häckningsförsök.

Att bristande födotillgång kan bidra till invasionsrörelser är känt sedan länge. Ett trevligt inslag under sensommaren och hösten var den kraftiga rörelse av bändelkorsnäbb som bland annat kunde noteras i flera lärkbestånd runt om i landskapet. Sämre gick det nog för många av de slagugglor som i brist på föda tvingades ut på vandring från sina hemområden. Exempelvis tillvaratogs på kort tid, i månadsskiftet oktober – november, två utmärglade slagugglor inne i Västerås centrala delar. Den ena kolliderade med en inglasad kontorsbyggnad och den andra hittades illa medtagen under en bil. Den senare hade tidigare under samma år ringmärkts som bounce i en holk i närheten av Östervåla i Norduppland. Ofta är det så att det är de orutinerade fåglarna som tvingas ut i ovissheten.

Året avslutades mildt. För flera arter, framför allt bland and- och måsfåglar samt skarvar, noterades därmed höga antal under december.

Markus Rehnberg



Artlistan



Knölsvan *Cygnus olor*

(21 H, 13 H, 5 H, 2 H)

Endast två (2) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Köping (1), Hällefors (1). Inget fynd gjordes i januari eller februari. I december gjordes sex (6) fynd av sammanlagt 36 ex. Större (minst 10 ex.) ansamlingar, hela året:

Vä: 20 r. Bocksjön, Tortuna, 30.3 (Lennart Söderström). Asköviken, V.-Barkarö, 23.10-31.12, som mest 19 ex. (18 ad. + 1 1K) 16.12 (Torbjörn Hegedüs) och 31.12 (Åsa och Robert Ekberg).

Det går fortsatt starkt utför för knölsvanen som häckande fågel i Västmanland. Två rapporterade häckningar ger förstas inte den hela bilden, men faktum är att antalet rapporterade häckningar minskar starkt, se figur 3. Tyvärr samlades uppgifter om häckning inte in av rapportkommittén åren 1979-80, men mycket tyder på att den osedvanligt besvärliga vintern 1978/79 i Västeuropa knäckte även Västmanlands bestånd av knölsvan. Därefter har den inte återhämtat sig, trots rader av milda vintrar, varför andra omständigheter också måste spela in. Varför inte initiera en landskapsomfattande inventering? Knölsvan (och sångsvan) lämpar sig väl för inventering från flyg.

Thomas Pettersson

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus* - F1

(12 ex., 27 ex., 52 ex., 57 ex.)

Vårsträcket passerade under perioden 20.3-11.4 och sammanlagt ca 57 individer iaktogs, kommunvis

fördelade: Västerås (23), Hallstahammar (1), Köping (3), Sala (13), Surahammar (11), Nora (3), Norberg (1), Hällefors (2). Ett sent vårfynd:

No: 1 ad. r. Norasjön, Nora, 3.5 (Roland Thuvander).

Två höstfynd:

Kö: 1 str. (SV) Älgtorp, Odensvi, 11.12 (Gunnar Niklasson).

Sa: 1 ad. str. (S) Sundsbacka, Möklinta, 6.11 (Jörgen Lindberg).

Thomas Pettersson

Sångsvan *Cygnus cygnus* - F1

(20 h, 31 h, 27 h, 75 h)

De 75 häckningarna, eller troliga häckningarna, rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (6), Hallstahammar (1), Köping (1), Arboga (2), Sala (21), Surahammar (15), Lindesberg (10), Örebro (1), Nora (3), Norberg (1), Fagersta (4), Skinnskatteberg (5), Ludvika (2), Hällefors (3). Vårastningens förlopp redogörs för i tabell 1. Notera att vårrastningen 2011 var mycket koncentrerat till månadsskiftet mars/april. De största ansamlingarna (minst 500 ex.; hela året):

Vä: Solinge, Romfartuna, 1-3.4, som mest 900 ex. 3.4 (Torbjörn Hegedüs).

Sa: 500 r. Fläcksjön, Fläckebo, 27.3 (Bjarne Eriksson). 880 r. Hällby, Västerfärnebo, 5.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Under den första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades sammanlagt endast ca 20 fåglar. Den kommunvisa fördelningen var följande: Kungsör (2), Sala (1), Surahammar (1), Lindesberg (10), Nora (4), Norberg (1), Ljusnarsberg (1). I december rapporterades sammanlagt ca 1 268 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (185), Hallstahammar (11), Köping (54), Kungsör (86), Sala (57), Surahammar (378), Lindesberg (279), Nora (109), Örebro (15), Norberg (17), Fagersta (46), Skinnskatteberg (21), Hällefors (10).

Tabell 1. Antal rastande sångsvanar i olika områden i Västmanland våren 2011. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Områdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10
	feb	mars	mars	mars	april	april	april	maj
Köping	-	-	-	157	101	-	-	-
Asköviken	-	-	-	280	200	-	-	-
Skerike	-	-	-	110	100	-	-	-
Ramnäs	-	-	-	100	207	118	-	-
Tillberga/Hubbo	-	-	-	225	-	-	-	-
Romfartuna	-	-	-	300	900	-	-	-
Skultuna/Haraker	-	-	-	180	450	-	-	-
Tortuna	-	-	-	153	320	-	-	-
Fläckebo/Västerfärnebo	-	-	-	500	1 480	295	140	313
Möklinta	-	-	-	-	150	150	-	-
Summa	-	-	-	2 005	3 908	563	140	313



Ombyta roller, jämfört med knölsvan, se figur 4! Från att ha varit lokalt och sparsamt förekommande i Skogsläglandet och Bergslagen för 30 år sedan, har sångsvanen sedan dess ökat kraftigt i antal och dessutom spritt sig till landskapets slättsjöar. Ökningen tycks dessutom fortgå och årets antal rapporterade häckningar är det högsta någonsin.

Thomas Pettersson

Sädgås *Anser fabalis* - NT

Observerad (26.2) 10.3-7.5 (23.5) och 16.8-8.12. Vår-rastningens förlopp redovisas i tabell 2. På nedanstående lokaler fanns vid något tillfälle minst 500 rastande sädgäss:

Vä: Askövik, V.-Barkarö, 23-30.3, som mest 800 ex. 25.3 (Pentti J. Tatti). Solinge, Romfartuna, 26.3-2.4, som mest 700 ex. 26.3 (Markus Rehnberg). Bocksjön, Tortuna, 25-27.3, som mest 1500 r. Dräggesta (Sten-Ove Sandell m.fl.).

Inga höga (minst 500 ex.) sträcksummer rapporterade under våren. Under höstflyttningen rastade betydande antal (minst 500 ex.) vid två lokaler:

Vä: Askövik, V.-Barkarö, 23.9-8.11, som mest 1100 ex. 9.10 och 15.10 (Torbjörn Hegedüs).

Ha: 700 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 24.9 (Per Eriksson m.fl.).

Inga höga (minst 500 ex.) sträcksummer rapporterade under höstflyttningen. Inget sommarfynd (1.6-31.7) gjordes 2011. Vinterfynd:

Ha: 1 r. Strömsvik, Kolbäck, 8.12 (Ulf Carlson).

Su: 4-6 r. Storängen, Ramnäs, 1-4.12 (Sören Larsson m.fl.).

Li: 1 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 2.12 (Kjell Jansson). 1 str. (S) Lindesberg, Lindes, 4.12 (Mats Andersson, Ally Andersson).

Hä: 1 r. Grythyttveiken, Grythyttan, 26-27.2 (Gunde Persson m.fl.).

Vår-rastningen har de senaste åren tenderat att minska i omfattning, se figur 5.

Sammanlagt tjuogoätta (28) fynd av ca 130 ex. 25.3-5.5 och 26.9-24.11 gällande fåglar som uppvisat rasens A. f. rossicus ("tundrasädgäs") karaktärer (0 ex., 1 ex., 14 ex., 130 ex.).

De högsta (minst 10 ex.) antalen:

Vä: 12 r. Askövik, Dingtuna, 26.9 (Jan Fahlström).

Sa: 16 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 24.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). 10 r. Hällby, Västerfärnebo, 25.4 (Lennart Andersson). 18 r. Hällby 5.5 (Krister Ekman).

Ett ovanligt rikligt uppträdande som tangerar rekordet från 2009.

Thomas Pettersson

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

(6 FD, 48 FD, 441 FD, 405 FD)

Observerad 23.3-9.5 och 23.9-17.12. Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (167), Hallstahammar (62), Köping (1), Kungsör (16), Sala (50), Surahammar (97), Lindesberg (6), Nora (4), Fagersta (2). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (42), april (180), maj (29), juni-augusti (0), september (16), oktober (115), november (20), december (3). Inget sommarfynd 2011 således. Vinterfynd:

Su: 1 r. Storängen, Ramnäs, 1-4.12 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 str. (SV) Åliden, Ramnäs, 17.12 (Sören Larsson).

Större flockar, ansamlingar och sträcksummer (minst 10 ex.):

Vä: Askövik, V.-Barkarö, 25.9-5.10, som mest 32 r. 4.10 (Janne Virking m.fl.).

Ha: 24 r. Rallsta, Berg, 1.4 (Ulf Carlson m.fl.). 29 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 1.10 (Per Eriksson m.fl.).

Tabell 2. Antal rastande sädgäss inom olika delområden i Västmanland våren 2011. Endast uppgifter om minst 100 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från söder till norr.

Delområde	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10
	feb	mars	mars	mars	april	april	april	maj
Fellingsbro	-	-	-	404	210	-	-	-
Köping	-	-	-	100	-	-	-	-
Kolsva	-	-	-	225	-	-	-	-
Berg	-	-	-	170	100	-	-	-
Askövik/Dingtuna/Lundby	-	-	-	800	280	-	-	-
Tillberga/Tortuna	-	-	-	1500	120	-	-	-
Romfartuna/Haraker	-	-	-	700	600	-	-	-
Västerfärnebo	-	-	-	-	820	860	180	-
Möklinta	-	-	-	-	170	310	-	-
Summa	-	-	-	3 899	2 300	1 170	180	-



Sa: 12 r. Norrgårsbo, Västerfärnebo, 13.4 (Kalle Källebrink).

Su: 24 str. (NO) Gnien, Ramnäs, 3.4 (Sören Larsson, Greta Larsson).

Thomas Pettersson

Bläsgås *Anser albifrons*

(22 FD, 124 FD, 423 FD, 1248 FD)

Observerad (26-27.2) 22.3-17.5 och 23.9-19.11. Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (222), Hallstahammar (21), Köping (7), Kungsör (5), Sala (895), Surahammar (82), Lindesberg (5), Fagersta (2), Skinnskatteberg (4), Hällefors (5). Månadsvis fördelning: januari (0), februari (2), mars (172), april (786), maj (224), juni-augusti (0), september (7), oktober (14), november (43), december (0). Inget sommarfynd gjordes 2011. Vinterfynd:

Hä: 1 2K r. Grythyttvikens, Grythyttan, 26-27.2 (Gunde Persson m.fl.).

Större flockar, ansamlingar och sträcksummor (minst 10 ex.):

Vä: Asköviken, V.-Barkarö, 25.3-3.4, som mest 22 ex. (14 ad. + 8 2K) 25.3 (Pentti J. Tatti). 13 r. (11 ad. + 2 2K) Snetomta, Skerike, Västerås, 2.4 (Markus Rehnberg).

Sa: Sörsalbo, Västerfärnebo, 18.4-1.5, som mest 11 ex. 18.4 (Nils Arvidsson). Gorgen, Västerfärnebo, 20.4-5.5, som mest 62 ex. 29.4 (Berndt Söderlund).

Su: 11 str. (NO) Gatstugan, Ramnäs, 3.4 (Mikael Mälberg).

Ett rekordmässigt uppträdande på våren, men betydligt mer mediokert under höststräcket.

Thomas Pettersson

Grågås *Anser anser*



(4 H, 23 H, 64 H, 98 H)

Konstaterade häckningar har rapporterats från 25 lokaler med sammanlagt ca 98 par, enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (7 lokaler/48 par), Köping (1/14), Kungsör (1/1), Arboga (1/9), Sala (7/11), Surahammar (2/3), Lindesberg (5/11), Norberg (1/1). Större ansamlingar (minst 500 ex.) under vårperioden (23.3-30.4) noterades enligt följande:

Vä: Asköviken, V.-Barkarö, 23-30.3, som mest 700 ex. 28.3 (Örjan Jitelius).

Under sommarperioden (1.5-31.8) noterades större (minst 500 ex.) ansamlingar enligt följande:

Vä: Asköviken 2.6-31.8, som mest 2000 ex. 20-21.8 (Pentti J. Tatti, Kjell-Olof Hedlund).

Kö: Norsa, Munktorp, 27.7-28.8, som mest 800 ex. 28.8 (Göran Nilsson). 650 r. Malmön, Köping, 1.8 (Kjell Ekelund).

Under hösten (1.9-5.11) noterades större (minst 500 ex.) ansamlingar enligt följande:

Vä: Asköviken 4.9-29.10, som mest 3500 ex. 13.9 (Janne Virking m.fl.) och 16.9 (Torbjörn Hegedüs). 500 ex. Solinge, Romfartuna, 29.10 (Zsombor Károlyi m.fl.).

Ha: Lagårdssjön, Kolbäck, 6.9-25.10, som mest 3000 ex. 10.9 (Daniel Hedenbo). Eriksberg, Hallstahammar, 27-29.10, som mest 3000 ex. 29.10 (Ulf Carlson).

Kö: Norsa 24.9-16.10, som mest 1350 ex. 24.9 (Göran Nilsson). 3000 ex. Dävö, Munktorp, 5.11 (Jörgen Lindberg).

Ku: Kungssudden, K. Barkarö, 12-17.9, som mest 960 ex. 17.9 (Börje Wennerström).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo, 15.9-29.10, som mest 2950 ex. 21.10 (Håkan Johansson).

Li: 510 ex. Ullersåtersvikens, Näsby, 17.9 (Jan-Erik Malmstigen).

Inget vinterfynd rapporterades under den första vinterperioden (1.1-15.2). Från december rapporterades sammanlagt ca 228 grågäss, kommunvis fördelade: Västerås (6), Hallstahammar (14), Kungsör (1), Arboga (200), Surahammar (2), Lindesberg (5).

Thomas Pettersson

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis*

Under året rapporterades 27 fynd, kommunvis fördelade: Västerås (4), Köping (2), Kungsör (1), Sala (1), Surahammar (8), Lindesberg (4), Nora (5), Skinnskatteberg (2). Det är förstas vanskligt att uppskatta antalet individer, men gissningsvis ca 50 ex.

Thomas Pettersson

Strippgås *Anser indicus*

(1, 1, 2, 3)

Vä: 1-2 ad. r. Asköviken, V.-Barkarö, 23.9-1.10 (Bjarne Eriksson m.fl.).

Ha: 1-2 ad. r. Lagårdssjön, Kolbäck, 28.9-2.10 (Ulf Carlson m.fl.).

Ku: 3 r. Granskogen, K. Barkarö, 8.10 (Patrik Rhönnsstad).

Thomas Pettersson

Snögås *Anser caerulescens*

(3, 0, 0, 1)

Su: 1 [färgfas ej uppgiven] r. Storängen, Ramnäs, 4.4



(Lennart Eriksson [Ramnäs], Jan Jorgensen). 1 ad. [vit fårgfas] str. (NO) Gatstugan, Ramnäs, 3.4 (Mikael Målberg). 1 [vit fårgfas] str. (NO) Gnien, Ramnäs, 4.4 (Sören Larsson).

Vi bedömer att det var samma individ som var inblandad i alla tre fynden, dvs. att det som uppfattats som sträck av observatörerna i själva verket var kortare förflyttningar. Det är angeläget att rapportörerna uppger fårgfas!

Thomas Pettersson

Prutgås *Branta bernicla*

(3, 5, 8, 1)

Liksom 2010 gjordes endast ett (1) fynd även i år:

Su: 1 r. Gnien, Ramnäs, 31.5-10.6 (Lennart Eriksson [Ramnäs] m.fl.).

Thomas Pettersson

Vitkindad gås *Branta leucopsis* - F1

Observerad 25.3-24.11(10.12). Hela 5-6 konstaterade häckningar rapporterades 2011:

Vä: 1 par (ruvande) St. Skorven, Blacken, Rytterne (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg).

Ha: 1 par (3 pulli) Kolbäckån vid St. Ålsätra, Hallstahammar (Stefan Johansson m.fl.). 1 par (4 pulli) Skanssjön, Hallstahammar (Daniel Hedenbo). 1 ad. i par med hybrid vitkindad gås/kanadagås (2 pulli) Skanssjön (Daniel Hedenbo).

Li: 1-2 par (1 ev. + 2 pulli)) Gröna skär, Väringen (Kjell Jansson gm Jan-Erik Malmstigen).

Större (minst 20 ex.) ansamlingar och sträcksummer:

Vä: 53 r. Askövikén, Dingtuna, 10.9 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.).

Ha: Max 20 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 15.8-8.11 2011 (Stefan Johansson m.fl.).

Ku: 42 str. (V) Kungsudden, K. Barkarö, 8.11 (Börje Wennerström).

Fa: 27 str. (SV) Semla, Västanfors, 9.9 (Jan Hellström, Sören Emet). 40 str. (SV) Backgården, Västanfors, 24.10 (Tommy Persson gm Jan Hellström).

Vinterfynd:

Vä: 1 ad. Munkängen, Västerås, 3.12 (Karin Andersson). 1 r. Frövisjön, Skultuna, 4.12 (Bo Ohlström).

Ha: 3 r. Strömsvik, Kolbäck, 8-10.12 (Ulf Carlson m.fl.).

Thomas Pettersson

Kanadagås *Branta canadensis*

(-, 20 FD300, 52 FD300, 42 FD300)

Fågeldagarna (FD300) fördelade sig månadsvis enligt följande: januari-februari (0), mars (1), april (6), maj-juli (0), augusti (1), september (9), oktober (5), november (8), december (12). Större (minst 500 ex.) ansamlingar:

Vä: 500 förbifl. Frövisjön, Skultuna, 25.9 (Bernt Lars-son).

Ha: Eriksberg, Hallstahammar, 27.10-13.12, som mest 1000 r. 29.10 och 13.12 (Ulf Carlson). 1100 r. Strömsvik, Kolbäck, 8.12 (Ulf Carlson, Kaj Engberg). Lagårdssjön, Kolbäck, 4.9-31.12, som mest 1500 r. 4.9 (Daniel Hedenbo).

Kö: Malmön, Köping, 14-28.9, som mest 550 r. 14.9 (Peter Ekelund) och 28.9 (Kjell Ekelund). 1000 r. Dävö, Munktorp, 5.11 (Jörgen Lindberg).

Su: 557 r. Storängen, Ramnäs, 4.12 (Ralf Lundmark).

Under den första vinterperioden (1.1-15.2) gjordes inte ett enda fynd. I december gjordes 35 fynd av sammanlagt ca 5 973 individer, kommunvis fördelade: Västerås (309), Hallstahammar (4 613), Kungsör (52), Arboga (2), Sala (6), Surahammar (798), Lindsberg (162), Norberg (27), Ludvika (4).

Thomas Pettersson

Vitkindad gås x kanadagås *Branta leucopsis* x *Branta canadensis*

Ha: 6 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 3.4 (Johan Södercrantz m.fl.). 1 ad. r. Lagårdssjön 6-9.4 (Per Eriksson m.fl.). 1 i par med vitkindad gås och med 2 pulli Skanssjön, Hallstahammar, 11.7 (Daniel Hedenbo). 4 r. Lagårdssjön 24.9 (Per Eriksson m.fl.).

Ar: 1 ex. Arboga 24.3 (Ulla Olsson, Torbjörn Larsson).

Sa: 1 r. Hällby, Västerfärnebo, 24.4 (Berndt Söderlund, Anders Fredricsson).

Su: 1 r. Gnien, Ramnäs, 9.4 (Thomas Forsberg).

Thomas Pettersson

Gravand *Tadorna tadorna*

(3 ex., 8 ex., 8 ex., 3 ex.)

Vä: 1 m r. Frövisjön, Skultuna, 4.4 (Markus Rehnberg m.fl.).

Fa: 1 r. St. Aspen, Västanfors, 12.4 (Leif Lejdelin m.fl.).

Kö: 1 1K r. Malmön, Köping, 28.8-9.9 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Thomas Pettersson

Brudand *Aix sponsa*

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Vä: 1 ad. m Frövisjön, Skultuna, 1-17.6 (Robert Ekberg m.fl.)*. 1 r. Frövisjön 15.7 (Håkan Johansson). 1 ad. m 2.8 (Åsa & Robert Ekberg).

En Nordamerikansk and där fynden i normalfallet brukar anses röra fåglar som har rymt från fångenskap. Tidvis uppträdde denna brudand tillsammans med en ännu oidentifierad andhybrid. En and som formmässigt såg likadan ut. Vit halsring a la gräsand. Rostbruna, inte svarta, undre stjärtäckare, vit fläck vid ögat. Ovanstående fynd utgör blott det andra i Västmanland. Föregående brudand noterades i april 1996, även den gången i Västerås kommun.

Markus Rehnberg

**Mandarinand** *Aix galericulata*

(0 ex., 1 ex., 1 ex., 3 ex.)

Vä: 1 m Svartån vid Ekeby, Skultuna, 23.4 (Gert Ericsson).

Kö: 1 m Hedströmmen vid Ekebybro, Kolsva, 20.4 (Lennart Andersson m.fl.).

Li: 1 m Usken, Lindes, 22-24.4 (Hans Norelius).

Femte året i rad med fynd och typiskt nog gjordes årets fynd i april.

Thomas Pettersson

Bläsand *Anas penelope*

(3 h, 12 h, 11 h, 26 h)

Observerad 26.3-9.11 (21.11). Ingen konstaterad häckning rapporterad, men arten är funnen under häckningstid (21.5-15.7) vid 14 lokaler, motsvarande ca 26 par, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Hälsingtorp, Skultuna (2 mm, 1 f). Askövikens, V.-Barkarö (15 mm, 2 ff). Frövisjön, Skultuna (50 mm, 9 ff).

Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (2 mm, 2 ff).

Kö: Norsa, Munktorp (13 mm, 2 ff).

Ku: Kungsudden, K. Barkarö (8 mm).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f). Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (3 mm, 1 f). Gussjön, Fläckebo (1 m).

Su: Gnien, Ramnäs (4 mm).

Li: Österhammarsjön, Fellingsbro (2 m, 2 f). Sjömosjön vid Västvalla, Fellingsbro (1 m).

No: Gyttorps reningsdamm, Nora (3 mm).

Fa: Ombenning, Västervåla (1 m, 1 f).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Vä: Askövikens, V.-Barkarö, 7.4-2.5, som mest 200 r. 15.4 (Lennart Andersson). Askövikens 6.9-2.10, som mest 540 r. 9.9 (Torbjörn Hegedüs).

Ku: 250 r. Kungsudden, K. Barkarö, 12.9 (Börje Wennerström).

Sa: Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 16.4-7.5, som mest 300 r. 1.5 (Johan Södercrantz).

Inga höga (minst 100 ex.) sträckesiffror rapporterade. Inga vinterfynd gjordes 2011. Ovanligt många fynd under häckningstid i år, såvitt känt det högsta antalet någonsin ett enskilt år. Det återstår förstås att se om det var en tillfällighet eller inte. Det kan dock noteras att så många som upp till nio honor noterades på en och samma lokal, Frövisjön i Skultuna.

Thomas Pettersson

Snatterand *Anas strepera*

(2 h, 4 h, 8 h, 19 h)

Observerad 3.4-23.10. Någon konstaterad häckning har inte rapporterats, men arten är funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid 14 lokaler, motsvarande ca 19 troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar

resp. honor inom parentes):

Vä: L. Jungfrun, Rytterne (1 m, 1 f). Frövisjön, Skultuna (2 mm, 2 ff). Askövikens, V.-Barkarö (9 mm, 3 ff).

Kö: Norsa, Munktorp (8 mm, 2 honf.).

Ku: Kungsudden, K. Barkarö (1 m).

Ar: Sjölundamaden, Arboga (1 m, 1 f).

Sa: Hällsjön, Fläckebo (1 m). Gussjöbäck, Fläckebo (1 m). Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (3 mm, 1 f). Fläcksjön, Fläckebo (4 mm, 2 ff).

Su: Gnien, Ramnäs (1 m). Turkiesjön, Ramnäs (1 m, 1 f).

Li: Sjömosjön, Fellingsbro (1 m, 1 f). Österhammarsjön, Fellingsbro (1 m, 1 f).

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: Askövikens, V.-Barkarö, 26.8-16.9, som mest 11 r. 16.9 (Torbjörn Hegedüs).

Även snatteranden hade ett bra år med en tangering av rekordet från 2006.

Thomas Pettersson

Kricka *Anas crecca*

(10 FD100, 51 FD100, 43 FD100, 138 FD100)

Observerad 23.3-18.11. Större (minst 500 ex.) ansamlingar:

Li: 900 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 19.4 (Jan-Erik Malmstigen, Stefan Mellstam).

Sa: Svartån vid Sörsalbo, Västerfärnebo, 13-16.4, som mest 815 r. 16.4 (Johan Södercrantz). Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 17.4-6.5, som mest 700 r. 1.5 (Johan Södercrantz).

Vä: Askövikens, V.-Barkarö, 23.8-19.10, som mest 1100 r. 26.8 och 16.9 (Torbjörn Hegedüs). 550 r. Frövisjön, Skultuna, 6.9 (Esbjörn Nordlund).

Inget vinterfynd gjordes 2011. Ett relativt rikligt uppträdande under både vår- och höstflyttningen, som annars har tenderat att bli allt magrare sedan mitten av 1990-talet.

Thomas Pettersson

Amerikansk kricka *Anas carolinensis*

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 1 ex.)

Sa: 1 m r. Hällby, Västerfärnebo, 17-26.4 (Kalle Källebrink m.fl.)*.

Fjortonde fyndet i Västmanland.

Markus Rehnberg

Gräsand *Anas platyrhynchos*

Större (minst 500 ex.) ansamlingar har rapporterats enligt följande:

Vä: Munkängen, Västerås, 1.1-5.3, som mest 1500 ex. 18.1 (Janne Virking). 680 ex. Munkängen 8.12 (Janne Virking).

Thomas Pettersson

**Stjärtand x gräsand** *Anas acuta x Anas platyrhynchos*

Vä: 1 m r. Frövisjön, Skultuna, 6.4 (Pentti J. Tatti).

Denna hybridkombination har tidigare noterats vid några enstaka tillfällen i landskapet.

Markus Rehnberg

Stjärtand *Anas acuta* - NT

(2 h, 1 h, 2 h, 3 h)

Observerad 26.3-11.11 (26-31.12). Fynd under omständigheter som kan tyda på häckning:

Vä: 1 honf. Hässlö, Västerås, 10.6 (Markus Rehnberg).
2 mm + 1 f Frövisjön, Skultuna, 12.6-7.7 (Magnus Fridolfsson m.fl.).

Su: 2 honf. Turkiesjön, Ramnäs, 6.6 (Sören Larsson).

Vinterfynd:

Vä: 1 honf. Biskopsbron, Västerås, 26-31.12 (Janne Virking m.fl.).

Större (minst 20 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

Vä: 22 honf. r. Asköviken, V.-Barkarö, 6.9 (Esbjörn Nordlund).

Kö: 22 honf. r. Norsa, Munktorp, 3.9 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Su: 600 (!; 250+90+120+140) str. (SV) Torenmossarna, Ramnäs, 3.9, kl. 19.15-19.35 (Sören Larsson).

Thomas Pettersson

Årta *Anas querquedula* - VU

(12 h, 13 h, 10 h, 9 h)

Observerad 9.4-26.8. Årta är funnen vid åtta (8) lokaler under häckningstid (16.5-31.7), motsvarande ca nio (9) troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Asköviken (3 mm, 1 f). Frövisjön, Skultuna (3 mm, 2 ff).

Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m).

Kö: Norsa, Munktorp (1 m, 1 f).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (2 mm, 1 f). Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo (1 m).

Su: Gnien, Ramnäs (1 m). Lisjö ängar, Sura (1 m).

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: Asköviken, V.-Barkarö, 10-12.5, som mest 13 ex. (12 mm, 1 f) 10.5 (Pentti J. Tatti).

Sedan guldären på 1990-talet med 15-20 rapporterade häckningar per år, synes årtan nu ha allt svårare att komma över tio häckningar.

Thomas Pettersson

Skedand *Anas clypeata*

(12 h, 15 h, 17 h, 16 h)

Observerad 3.4-5.11. Konstaterade häckningar:

Vä: 1 f + 8 pulli Asköviken, V.-Barkarö, 27.6 (Janne

Virking).

Su: 1 f + 8-10 pulli Gnien, Ramnäs, 19.6-10.8 (Lennart Eriksson [Ramnäs] m.fl.).

Därutöver är arten funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid nio (9) lokaler, motsvarande sammanlagt 16 troliga och säkra häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Frövisjön, Skultuna (11 mm, 3 ff). Asköviken (12 mm, 4 ff).

Kö: Norsa, Munktorp (2 mm, 2 ff).

Sa: Hällsjön, Fläckebo (1 m, 1 f). Fläcksjön, Fläckebo (5 mm, 1 f). Gorgen vid Hällby (9 mm, 2 ff).

Su: Gnien, Ramnäs (1 m, 1 f). Turkiesjön, Ramnäs (2 mm, 1 f). Lisjövikens, Sura (1 m, 1 f).

Större (minst 15 ex.) ansamlingar:

Vä: 15 honf. r. Frövisjön, Skultuna, 11.7 (Torbjörn Hegedüs). Asköviken 22.8-7.10, som mest 42 (!) r. 21.9 (Torbjörn Hegedüs).

Thomas Pettersson

Brunand *Aythya ferina* - NT

(-, 10 h, 9 h, 7 h)

Observerad 3.4-30.10. Under häckningstid (1.5-30.6) funnen vid sju (7) lokaler, motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Asköviken, V.-Barkarö (1 m). Frövisjön, Skultuna (1 m).

Kö: Norsa, Munktorp (2 mm, 1 f).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f). Svartån vid Sör-salbo, Västerfärnebo (2 mm).

Su: Sågdammen, Ramnäs (1 m).

Lu: Jan-Matsdammen (3 mm).

Inga större (minst 50 ex.) ansamlingar eller vinterfynd rapporterade.

Thomas Pettersson

Vigg *Aythya fuligula*

Observerad 22.2-31.12. Åtta (8) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (1), Nora (4), Ludvika (3). Ansamlingar med minst 100 vigg rapporterades enligt följande:

Vä: 150 r. Ridöfjärden vid Dyudden, Irsta, 19.11 (Bengt Stridh). 130 r. Asköviken, V.-Barkarö, 4.12 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 170 r. Västeråsfjärden vid Djuphamnen, Västerås, 31.12 (Pentti J. Tatti).

Ha: 150 r. Galten vid Klovstegen, Kolbäck, 19.9 (Ulf Carlson).

Ku: 140 r. Galten, K. Barkarö, 6.11 (Patrik Rhönnsstad).

Vinterfynd (1.1-15.2; 1-31.12) rapporterades i år endast från december, då sammanlagt ca 430 vigg rapporterades, kommunvis fördelade: Västerås (390), Hallstahammar (15), Kungsör (17), Nora (8).

Thomas Pettersson

**Bergand** *Aythya marila* - **VU**

(8, 7, 9, 11)

Vä: 1 par r. Frövisjön, Skultuna, 27.5 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 ad. m r. Askövik, V.-Barkarö, 11.9 (Johan Karlsson).

Sa: 1 par r. Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 19-20.4 (Sören Emet, Jan Fahlström). 1 1K r. Bysjön, Västerfärnebo, 29-30.10 (Yngve Hareland).

Su: 1 m Sågdammen, Ramnäs, 4.5-4.6 (Lennart Eriksson [Ramnäs] m.fl.).

Ku: 1 f Galten vid Linlandet och Harsten, K. Barkarö, 26.11 och 30.12 (Patrik Rhönstad).

Li: 1 1K f r. Sjömosjön, Fellingsbro, 19.11 (Johan Andersson m.fl.).

No: 2 honf. r. Norasjön, Nora, 27.10 (Håkan Lavebratt).

Fa: 1 par r. Åmänningen vid Framnäs, Västervåla, 6.5 (Jan Hellström m.fl.).

Lu: 1 ad. m r. Södra Hörken vid Hörksbyn, Grängesberg, 4.8 (Bertil Rahm).

Hä: 1 1K f Grythyttvik, Grythyttan, 17-19.11 (Gunde Persson m.fl.).

Thomas Pettersson

Ejder *Somateria mollissima* - **NT**

(1, 2, 4, 4)

Vä: 1 par r. Västeråsfjärden, Västerås, 3.5 (Pentti J. Tatti).

Ha: 1 m r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 7.5 (Kjell Ingeström).

Su: 1 m r. Vågsjön, Sura, 7.5 (Maj Karsten).

Nb: 1 m + 2 ff r. Hörendesjön, Karbenning, 8.5 (Petter Lindholm).

Thomas Pettersson

Alfågel *Clangula hyemalis*

(6, 6, 13, 9)

Vä: 1 m + 3 ff r. Granfjärden 28.4 (Mats Magnussen). 1 m + 2 ff r. Granfjärden, Ångsö, 29.4 (Pentti J. Tatti).

Sa: 1 f r. Fläcksjön, Fläckebo, 5.5 (Krister Ekman). 4 mm + 1 honf. r. Fläcksjön, Fläckebo, 21.11 (Jan Fahl-

ström, Berndt Söderlund).

Li: 1 honf. r. Usken, Lindes, 5.11 (Hans Norelius).

No: 2 mm r. Ävlvången, Vikar, 23.10 (Roland Thuvander). 1 honf. r. Norasjön, Nora, 5.11 (Anders Carlberg).

Fa: 2 mm + 1 f r. Åmänningen vid Framnäs, Västervåla, 2.5 (Leif Lejdelin m.fl.).

Lu: 1 m r. Södra Hörken vid Hörksbyn, Grängesberg, 26.5 (Bertil Rahm).

Thomas Pettersson

Sjöorre *Melanitta nigra*

(24, 41, 112, 114)

Observerad 3.4-29.5 och 4.9-11.12.

Vä: 13 obs. av 210 ex. 22.4-8.5. 14 honf. r. Fulleröfjärden, V.-Barkarö, 14.10 (Richard Lager).

Ha: 14 obs. av 59 ex. 14.4-9.5.

Kö: 4 obs. av 29 ex. 17.4-2.5.

Ku: 1 m r. Galten vid Kungsudden, K. Barkarö, 13.4 (Patrik Rhönstad). Flock hörd str. Jägaråsen, K. Barkarö, 29.5 (Fredrik Backlund).

Sa: 14 obs. av 77 ex. 11.4-12.5. 5 honf. r. Fläcksjön, Fläckebo, 14.10 (Berndt Söderlund).

Su: 8 obs. av 85 ex. 19.4-20.5. 7 r. Gläpen, Sura, 1.11 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 2 honf. r. Gläpen 6.11 (Sören Larsson, Greta Larsson). 1 f r. Gläpen 10.11 (Mikael Mälberg).

Li: 9 obs. av 78 ex. 19.4-5.5. 4 förbif. Usken, Lindes, 11.11 (Hans Norelius).


No: 13 obs. av 105 ex. 3.4-7.5. 7 r. Norasjön, Nora, 1.11 (Anders Carlberg). 3 r. Norasjön 6.11 (Anders Carlberg). 11 r. Norasjön 10.11 (Anders Carlberg).

Fa: 20 obs. av 146 ex. 19.4-16.5. 70 (!) str. (S) Backgården, Västanfors, 4.9 (Leif Lejdelin). 3 r. St. Aspen, Västanfors, 1.11 (Roland Narfström). 1 honf. r. Hedtjärnen, Västanfors, 26.11 (Pentti Korhonen, Leif Lejdelin).

Lu: 3 obs. av 7 ex. 5-16.5. 5 ex. Hötjärn 2.10 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

Hä: 1 m r. Grythyttvik, Grythyttan, 2-3.11 (Gunde Persson m.fl.).

Thomas Pettersson



**Vitnackad svärta** *Melanitta perspicillata*

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Ha: 1 ad. m r. Sävholmen, Kolbäck, 26.5 (Ulf Carlson, Thomas Hedström)*.

Landskapets andra fynd av vitnackad svärta gjordes redan året efter det första. Man kan förmoda att de bägge fynden rör en och samma förbiflygande hane.

Markus Rehnberg

Svärta *Melanitta fusca* - NT

(4, 5, 19, 16)

Vä: 1 m r. Blacken, Rytterne, 25.4 (Richard Lager). 2 mm r. Granfjärden, Ångsö, 1.5 (Kjetil Jensen). 7 str. (N) Västeråsfjärden, Västerås, 3.5 (Pentti J. Tatti).

Ha: 1 m r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 23.4 (Per Eriksson m.fl.). 2 par r. Galten vid Sävholmen, Kolbäck, 6.5 (Ulf Carlson, Thomas Hedström).

Ku: 2 mm r. Galten vid Suggorna, K. Barkarö, 11.12 (Jörgen Lindberg, Mikael Rhönstad).

Sa: 1 par r. Fläcksjön, Fläckebo, 2.5 (Kalle Källebrink m.fl.). 2 mm + 1 f r. Fläcksjön 5.5 (Kristen Ekman). 1 par r. Fläcksjön, Fläckebo, 8.5 (Kalle Källebrink m.fl.).

Su: 2 honf. r. Virsbofsjön, Ramnäs, 30.10 (Ralf Lundmark).

No: 1 m r. Vikern, Nora, 20.4 (Roland Thuvander, Anders Carlberg).

Fa: 2 mm + 1 f Åmänningen vid Framnäs, Västervåla, 1.5 (Staffan Liljeqvist). 2 mm + 1 f r. Åmänningen vid Framnäs 8.5 (Leif Lejdelin, Staffan Liljeqvist).

Lu: 1 2K m r. Södra Hörken vid Hörksbyn, Grängesberg, 5.5 (Bertil Rahm). 2 mm + 4 honf. r. Södra Hörken vid Hörksbyn 25.8 (Bertil Rahm).

Hä: 1 r. Sör-Älgen, Grythyttan, 27.10 (Lars Jansson).

Thomas Pettersson

Knipa *Bucephala clangula*

(6 FD50, 33 FD50, 11 FD50, 20 FD50)

Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträckssummor:

Vä: 150 r. Askövikens, V.-Barkarö, 1.11 (Janne Virking, Robert Ekberg).

Sa: Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 2-12.5, som

mest 105 r. 2.5 (Berndt Söderlund).

Li: 133 r. Sjömojsjön, Fellingsbro, 10.4 (Lars Karlsson).

Under den första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades sammanlagt ca 120 knipor, kommunvis fördelade: Västerås (2), Hallstahammar (5), Köping (1), Arboga (33), Sala (15), Surahammar (4), Lindesberg (36), Nora (15), Fagersta (7), Skinnskatteberg (1), Hällefors (1). Från december rapporterades sammanlagt ca 80 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (25), Hallstahammar (3), Köping (1), Arboga (4), Sala (9), Surahammar (11), Lindesberg (13), Nora (10), Skinnskatteberg (1), Hällefors (3).

Thomas Pettersson

Salskrake *Mergus albellus* - NT/F1

(222 FD, 569 FD, 497 FD, 625 FD)

Observerad 22.2-29.4 och 11.9-10.12. Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på året (211) resp. efteråret (414): Västerås (59/376), Hallstahammar (9/1), Köping (22/1), Kungsör (10/4), Arboga (5/0), Sala (37/15), Surahammar (22/5), Lindesberg (26/7), Nora (2/3), Fagersta (10/2), Skinnskatteberg (7/0), Hällefors (2/0). Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: Askövikens, V.-Barkarö, 15-28.10, som mest 36 honf. r. 16.10 (Åsa och Robert Ekberg, Jan Hellstrand).

Inget sommarfynd gjordes 2011. Vinterfynd (1.1-28.2):

Vä: 2 ex. (1 2K m, 1 honf.) Ångkraftverket, Västerås, 25-26.2 (Joachim Karlsson m.fl.).

Sa: 1 f Färjebron, Fläckebo, 27.2 (Berndt Söderlund).

Hä: 1 m Grythyttvikens, Grythyttan, 22.2 (Nils Hultman, Madeleine Nässi). 1 m Lill-Älgen, Sör-Älgen, Grythyttan, 27.2 (Gunde Persson, Nils Hultman).

Vinterfynd (1-31.12):

Vä: Askövikens, V.-Barkarö, 2-10.12, som mest 15 ex. (3 mm, 12 honf.) 4-5.12 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).


Thomas Pettersson

Småskrake *Mergus serrator*

(-, 173 FD, 243 FD, 322 FD)

Observerad 3.4-9.11. Två (2) konstaterade häckningar (1, 3, 2, 2):

Vä: 1 f + 6 1K Flässjan, Rytterne, 18.7 (Sten Ljungars).





No: 1 f + 8 pulli Fåsjön, Nora, 14.7 (Claes Dyst).

Dessutom gjordes följande fynd gjordes under häckningstid (1.6-15.8):

Su: 1 f Vågsjön, Sura, 1.7 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Fa: 1 par Saxen, Västanfors, 5.6 (Jan Hellström m.fl.).

Lu: 1 par Södra Hörken vid Hörksbyn, Grängesberg, 11.6-23.7 (Bertil Rahm).

Hä: 1 par Torrvärpen vid Björskogsås, Grythyttan, 13.8 (Nils Hultman). 1 ex. (kön ej uppgivet) Sör-Ålgen vid Kastenshult, Grythyttan, 14.8 (Karin Bergh).

Kommunvis fördelning av fågeldagarna: Västerås (53), Hallstahammar (15), Sala (14), Surahammar (11), Lindesberg (11), Nora (71), Fagersta (78), Skinnskatteberg (3), Ludvika (15), Hällefors (51). Månadsvis fördelning: januari-mars (0), april (124), maj (91), juni (6), juli (10), augusti (5), september (17), oktober (56), november (13), december (0). Höga (minst 10 ex.) sträcksummor och ansamlingar:

Vä: 14 (7 mm, 7 ff) r. Granfjärden vid Dyvikskvarn, Ängsö, 29.4 (Johan Södercrantz).

Fa: 12 (6 mm, 6 ff) r. Åmänningen vid Framnäs, Västervåla, 25.4 (Jan Hellström m.fl.).

Thomas Pettersson

Storskrake *Mergus merganser*

(11 H, 9 H, 9 H 7 H)

Sju (7) konstaterade häckningar rapporterade:

Ha: 1 f + 5 pulli Lagårdssjön, Kolbäck, 28.5 (Johan Karlsson).

Li: 1 f + 4 pulli Oppboga, Fellingsbro, 20.6 (Bo Runesson). 3 ff med 3+2 pulli Usken, Lindes, 1-30.7 (Hans Norelius).

No: 1 f + 6 pulli Hyttfallet, Hammarbyån, Nora, 19.7 (Håkan Persson, Anders Carlberg).

Fa: 1 f + 3 pulli St. Aspen, Västanfors, 23.7 (Bo Persson).

Större (minst 300 ex.) ansamlingar:

Vä: 500 ex. Kungsårafjärden, Kungsåra, 6.12 (Robert Ekberg). 1200 ex. Fulleröfjärden vid Tidö-Lindö, Rytterne, 8.12 och 23.12 (Henrik Dahl).

Kö: 450 ex. Västlandasjön, Kolsva, 23.10 (Lillebror Hammarström, Gunilla Andersson) och 1.11 (Lennart Andersson).

Fa: 320 ex. St. Aspen, Västanfors, 26.11 (Roland Narfström, Pentti Korhonen).

Vinterfynd (1.1-15.2) gjordes av sammanlagt ca 29 fåglar, kommunvis fördelade: Västerås (2), Hallstahammar (1), Arboga (8), Surahammar (2), Lindesberg (11), Nora (2), Fagersta (2), Hällefors (1). I december sågs sammanlagt ca 2 413 fåglar, kommunvis fördelade: Västerås (1 809), Hallstahammar (19), Köping (213), Kungsör (70), Sala (11), Surahammar (42), Lindesberg (153), Nora (8), Fagersta (80), Skinnskatteberg (5), Hällefors (3).

Thomas Pettersson

Järpe *Tetrastes bonasia* - F1

(14 H, 3 H, 4 H, 5 H)

Fem (5) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade på Surahammar (1), Nora (2) och Fagersta (2). Järpen är rapporterad från sammanlagt 75 lokaler. Som vanligt är bara ett fåtal häckningar rapporterade av det totala antal par som häckar i Västmanland. I takt med att lämpliga häckningsbiotoper snabbt försvinner i det rationella skogsbruket så minskar säkert tyvärr även järpparen i lika snabb takt.

Anders Carlberg

Orre *Lyrurus tetrix* - F1

Nitton (19) spellokaler med minst fem tuppar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Köping (1), Sala (2), Surahammar (5), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1), Ludvika (1) och Hällefors (5). Givetvis förekommer orrspelet på långt fler platser än de nitton som finns rapporterade. Utöver spelplatserna har det rapporterats fem orrar eller fler på sammanlagt fyrtiotre (43) andra lokaler.

Anders Carlberg

Tjäder *Tetrao urogallus* - F1

Tio (10) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning Köping (2), Lindesberg (3), Nora (2), Fagersta (1) och Hällefors (2). Fem (5) spelplatser har rapporterats: Köping (2), Surahammar (1) och Hällefors (2).

Anders Carlberg

Rapphöna *Perdix perdix* - NT

(5 h, 11 h, 16 h, 0 h)

Funnen på endast fyra (4) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (2), Köping (1) samt Hällefors (1). En markant nedgång. Kan de få rapporterna bero på att utplantering av rapphöns i jaktssyfte med fågelhund minskat i kombination med de två kalla vintrarna?

Anders Carlberg

Vaktel *Coturnix coturnix* - NT

(9 ex., 28 ex., 86 ex., 191 ex.)

Sammanlagt 189 spelande vaktlar samt 2 hörda honor fördelade i respektive kommuner enligt följande: Västerås (46), Hallstahammar (7), Köping (55), Kungsör (16), Arboga (2), Sala (40), Surahammar (9), Lindesberg (12), Fagersta (3) och Skinnskatteberg (1).

Ethundranittioen (191) vaktlar slår det tidigare rekordet 2007 (171 ex.). Efter fyra år i rad med vikande antal spelande vaktlar bröts alltså trenden på ett mycket glädjande sätt.

Antalet med sedvanlig reservation för dubbelräkning. Många gånger rapporteras vaktlar från en lokal tidigt på säsongen och hörs med olika antal till långt in på sensommaren. Om det sker ett utbyte av fåglar eller om det är samma individer som sitter i samma område är förstås svårt att säga.



Den första vakteln för året hördes spela vid Nötmyran i Västerfärnebo, 13.5 (Daniel Green) och den sist rapporterades från Barkarövikens, K. Barkarö, 27.8 (Patrik Rhönstad).

Anders Carlberg

Smålom *Gavia stellata* - NT/F1

(17 h, 40 h, 38 h, 31 h)

Smålommar observerades 5.4 – 5.11. Trettioen (31) troliga häckningar rapporterades från Lindesberg (6), Nora (6), Fagersta (1), Skinnskatteberg (2), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (15).

Ett sent höstfynd (fr.o.m. 1.11):

Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors, 5.11 (Staffan Liljeqvist).

Större (minst 20 ex.) ansamlingar har rapporterats 15 dagar mellan 11.7 och 18.8, med som mest 36 ad. den 17.8. Allt detta från Hörksbyn i Grängesberg (Bertil Rahm).

Antalet rapporterade häckningar är lägre än föregående år, delvis beroende på lägre inventeringsnivå. Från Hällefors kärnområde Knuthöjdsmossen med Hammarmossen rapporterades 14 häckningar med endast tre ungar totalt (Lars Jansson).

Roland Thuvander

Storlom *Gavia arctica*

(53 h, 37 h, 49 h, 71 h)

Storlommen är rapporterad 5.4 – 19.11. Sjuttioen (71) troliga häckningar rapporterades från Köping (2), Sala (6), Surahammar (8), Lindesberg (16), Nora (5), Norberg (4), Fagersta (3), Skinnskatteberg (9), Ljusnarsberg (2), Ludvika (4) och Hällefors (12).

Årets sista fynd:

Su: 1 ex. Virsbojsjön, Ramnäs, 19.11 (Mikael Mälberg).

Roland Thuvander

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

(6 ex., 8 ex., 12 ex., 15 ex.)

Häckningar och troliga häckningar:

Vä: 1 par med 4 pulli Frövisjön, Skultuna, 11.4-25.9 (Sten-Ove Sandell m.fl.).

Su: 1 ad. Turkiesjön, Ramnäs, 16.5-5.6 (Sören Larsson m.fl.).

Övriga fynd:

Vä: 1 3K+ Ångkraftverket, Västerås, 1.1-1.4 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 r. Askövikens, V.-Barkarö, 2.10 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1-2 ex. Ångkraftverket 24.10-31.12 (Zsombor Károlyi m.fl.). 1 r. Askövikens 26.10 (Janne Virking). 1 r. Askövikens 9.11 (Robert Ekberg, Janne Virking).

Ha: 1 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 5.4 (Ulf Carlsson m.fl.).

Kö: 1-2 1K Norsa, Munktorp, 22.7-2.10 (Göran Nilsson m.fl.).

Sa: 1 r. Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 26.4 (Berndt Söderlund). 1 r. Fläcksjön, Fläckebo, 9.11 (Berndt Söderlund).

Li: 1 ex. Hagaberg, Näsby, 16-19.7 (Sven-Olof Eriksson m.fl.). 1 r. Sjömosjön, Fellingsbro, 23.10 (Johan Andersson).

Fa: 1 r. Bruslings damm, Västervåla, 2-6.5 (Staffan Liljeqvist m.fl.).

Thomas Pettersson

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Observerad 30.3 – 10.12. Större kolonier (minst 10 par):

Vä: Askövikens, V.-Barkarö, 12.4-17.5, som mest 76 ad. 7.5 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Ku: 54 ad. Barkarövikens, K. Barkarö, 20.4 (Patrik Rhönstad).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Kö: 105 r. Västlandasjön, Kolsva, 23.10 (Lillebror Hammarström, Gunilla Andersson).

Vinterfynd:

Vä: 1 r. Askövikens, V.-Barkarö, 4.12 (Pentti J. Tatti). 2 ex. Granfjärden vid Nybynäs, Kärrobo, 5.12 (Bjarne Eriksson).

Ku: 1 ex. Galten vid Kungsudden, K. Barkarö, 2-4.12 (Börje Wennerström).

No: 1-8 ex. Norasjön, Nora, 1-10.12 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).

Fa: 2 ex. St. Aspen, Västanfors, 2-4.12 (Leif Lejdelin).

Thomas Pettersson

Gråhakedopping *Podiceps griseogenus*

(7 ex., 7 ex., 14 ex., 14 ex.)

Häckningar:

Vä: 1 par (bobygge) Frövisjön, Skultuna, 19.4-8.8 (Markus Rehnberg m.fl.).

Nb: 1 par (ruvande) Noren, Norberg, 20.4-21.5 (Bengt Lindberg m.fl.).

Övriga fynd:

Vä: 1 r. Granfjärden, Ängsö, 28.4 (Mats Magnussen). 1 r. Granfjärden 8.5 (Pentti J. Tatti).

Ha: 4 r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 23.4 (Per Eriksson m.fl.). 1 r. Galten vid Klovstenen 10.9 (Daniel Hedenbo, Christer Andersson).

Sa: 1 r. Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 26.4 (Berndt Söderlund, Bengt Ottosson).

Su: 1 r. Gläpen, Sura, 12.5 (Sören Larsson m.fl.).

Fa: 1 r. Åmänningen vid Framnäs, Västervåla, 24.4 (Leif Lejdelin).

Thomas Pettersson

**Svarthakedopping** *Podiceps auritus* - NT/F1

(18 h, 14 h, 14 h, 17 h)

Observerad 15.4 – 9.11. Sjutton (17) häckningar, eller troliga häckningar, på åtta (8) lokaler rapporterade med följande kommunvisa fördelning: Västerås (8+1=9), Köping (1), Sala (3), Surahammar (1), Lindesberg (1+1=2), Ludvika (1). Övriga observationer under vårflyttningen, 21.4 – 8.5:

Vä: 2 r. Ridöfjärden vid Dyudden, Irsta, 23.4 (Bengt Stridh). 1 r. Askövikens, V.-Barkarö, 8.5 (Kjell-Olof Hedlund).

Ha: 1 r. Borgåsund, Kolbäck, 23.4 (Per Eriksson m.fl.). 1 ex. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 27.4 (Ulf Carlson).

Kö: 3 r. Västlandasjön, Kolsva, 22.4 (Jörgen Lindberg).

Sa: 5 r. Fläcksjön, Fläckebo, 26.4 (Daniel Green).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 21.4 (Tom Sävström).

Fa: 2 r. Halvarsviken, Åmänningen, Västervåla, 23.4 (Torbjörn Ebenhard).

Hä: 1 r. Vangsviken, Grythyttan, 1.5 (Jonny Kvist).

Höstfynd (fr.o.m. 1.9):

Vä: 1 r. Askövikens, V.-Barkarö, 21.9 (Torbjörn Hegedüs). 1 1K r. Askövikens 28.9 (Janne Virking) och 30.9 (Torbjörn Hegedüs). 2 r. Askövikens 4.10 (Janne Virking). 2 r. Askövikens 17.10 (Robert Ekberg, Ulf Eriksson). 2 r. Askövikens 21.10 (Robert Ekberg). 3 r. Askövikens 23.10 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 r. Askövikens 29.10 (Åsa och Robert Ekberg). 1 r. Askövikens 31.10 (Robert Ekberg). 2 ex. Askövikens 1.11 (Janne Virking). 1 r. Askövikens 9.11 (Robert Ekberg).

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 4.9 (Göran Nilsson). 1 1K Koldammen, Malmön, Köping, 6.9 2011 (Kjell Ekelund). 1 1K r. Norsa 6.9 (Jörgen Lindberg). 5 ex. Norsa 9.10 (Anders Eriksson).

Thomas Pettersson

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

(0 H, 14 H, 349 H, 335 H)

Fyra (4) kolonier med sammanlagt 335 aktiva bon, alla i Mälaren, innebär att minskningen från 2009 (447 bon) till 2010 (341 bon) håller i sig. De häckande fåglarna representeras av rasen *Ph. c. sinensis* ("mellanskarv"). Inget fynd gjordes i januari eller februari, men drygt ett dussin skarvar dröjde sig kvar in i december:

Vä: Västeråsfjärden, Västerås, 2-18.12, som mest 12 ex. 11.12 (Torbjörn Hegedüs). 1 ex. Askövikens, V.-Barkarö, 4.12 (Pentti J. Tatti). 2 ex. Kvicksund, Rytterne, 8.12 (Arvid Landgren).

Su: 1 str. (NO) (!) Gatstugan, Ramnäs, 5.12 (Tom Sävström, Gunnel Sävström).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar utanför häckningslokalerna och sträcksummor:

Vä: 55 r. Ridöfjärden, V.-Barkarö, 30.3 (Bengt Stridh). 200 förbif. Fullerö, V.-Barkarö, 1.8 2011 (Henrik Dahl). 100 str. (SV) Rudö, Rytterne, 16.9 (Pontus Lindberg).

Ha: 100 r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 25.8 (Per

Eriksson m.fl.).

Kö: 50 förbif. Norsa, Munktorp, 1.8 (Kjell Ekelund).

Li: 210 str. (SV) Finnäkerssjön, Fellingsbro, 17.9 (Sven Larsson). 81 str. (SV) Finnäkerssjön 1.10 (Sven Larsson). 85 str. (SV) Sällingsjön, Fellingsbro, 1.10 (Mattias Rudenvall).

Thomas Pettersson

Rördrom *Botaurus stellaris* - NT/F1

(19 sj., 37 sj., 56 sj., 42 sj.)

Denna normalt tidiga/sena vår hördes rördrommar böla under perioden 10.4 – 7.7. Med den sedvanliga reservationen för dubbelräkning eller andra osäkerheter, ofta beroende på diffusa lokalangivelser i rapporterna (Det gäller alltså att försöka ange var drommen sitter, snarare än sin egen observationsplats!), kan sammanlagt 42 revirhävdande hannar (19, 37, 56, 42) bokföras 2011, varav 21 (50 %) i Mälaren. Kommunvis fördelade sig de bölande rördrommarna enligt följande: Västerås (15), Hallstahammar (7), Köping (4), Kungsör (1), Arboga (3), Sala (4), Surahammar (4), Lindesberg (4). Övriga fynd under vår och sommar:

Vä: 1 förbif. Hällen, Romfartuna, 20.5 (Markus Rehnberg).

Inget höstfynd (fr.o.m. 1.9) rapporterat. Rördrommen minskade nu för fjärde året i rad.

Thomas Pettersson

Ägretthäger *Egretta alba*

(1 ex., 0 ex., 0 ex., 5 ex.)

Vä: 1 str. (NO) Askövikens, V.-Barkarö, 24.4 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.). 1 r. Askövikens 26.4 (Robert Ekberg m.fl.). 1 ad. Hässlösundet, Irsta, 1.5 (Stefan Söderberg gm Håkan Johansson). 1 ad. r. Askövikens 20.5 (Torbjörn Hegedüs, Lars Dahlberg m.fl.). 1 r. Askövikens 3-6.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Kö: 1 r. Norsa, Munktorp, 3.8 (Kjell Ekelund).

Sa: 1 r. Hällby, Västerfärnebo, 24.4 (Yngve Hareland m.fl.). 1 ad. r. Fläcksjön, Fläckebo, 28-30.5 (Jonna Nilsson m.fl.).

No: 1 r. Södra Ås våtmark, Nora, 3-4.4 (Anders Carlberg, Roland Thuvander m.fl.).

Ett rekordartat uppträdande kan tyckas, men som vanligt är det svårt att avgöra hur många individer som verkligen har varit blandande. Det kan röra sig om allt från tre till nio olika individer. Här har det tolkats som minst fem olika individer. Fynden i Köping respektive Nora är de första att rapporteras från dessa kommuner.

Markus Rehnberg

Gråhäger *Ardea cinerea*

(72 H, 121 H, 78 H, 23 H)

Endast sex (6) kolonier rapporterade med sammanlagt 23 konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (2 kolonier/10 par), Kungsör



(1/3), Surahammar (1/5), Nora (1/4), Hällefors (1/1). Inget fynd gjordes under den första vinterperioden (1.1 – 28.2). Första vårfyndet gjordes 6.3. I december, 2-28.12, sågs sammanlagt ca 13 individer, kommunvis fördelade: Västerås (8), Hallstahammar (2), Köping (1), Kungsör (1), Surahammar (1).

Thomas Pettersson

Bivråk *Pernis apivorus* - VU/F1

(21 h, 35 h, 49 h, 67 h)

Observerad 14.5 – 12.9 (1.10). Sextiosju (67) lokaler med fynd under häckningstid (1.6 – 15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (11), Hallstahammar (5), Köping (6), Kungsör (2), Arboga (1), Sala (8), Surahammar (8), Lindesberg (8), Nora (6), Norberg (3), Fagersta (4), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (4). Högre (minst 10 ex.) sträckssummor:

Fa: 23 str. (S) Brandbo, Västanfors, 3.9 (Roland Narfström).

Sena (fr.o.m. 1.10) fynd:

Fa: 1 1K str. Ävestbo ängar, Västanfors, 1.10 (Leif Lejdelin).

Märkligt nog fortsätter bivråken att öka i Västmanland när det gäller observationer under häckningstid.

Thomas Pettersson

Brun glada *Milvus migrans* - F1

(1 ex., 4 ex., 5 ex., 8 ex.)

Vä: 1 förbifl. Näsby, Dingtuna, 26.4 (Jan Dahlbäck). 1 förbifl. Lycksta, Romfartuna, 26.4 (Daniel Green). 1 ad. förbifl. Hällen, Romfartuna, 30.4 (Markus Rehnberg).

Ha: 1 förbifl. Strömsholms slott, Kolbäck, 24.4 (Christer Andersson, Catarina Pettersson). 1 r. Valstalund, Hallstahammar, 25.5 (Daniel Hedenbo).

Sa: 1 2K+ förbifl. Kilboslättan, Västerfärnebo, 4.9 (Yngve Hareland).

Su: 1 str. (V) Gnien, Ramnäs, 7.4 (Mikael Mälberg). 1 ex. Gnien 4.6 (Ralf Lundmark).

No: 1 ad. förbifl. Södra Ås, Nora, 29.6 (Anders Carlberg).

Det är förstuds svårt att bedöma hur många individer som är inblandade i de nio rapporterade fynden, men med tanke på spridningen i både tid och rum kan det nog handla om åtminstone åtta fåglar, då antagande att de båda observationerna i Romfartuna rör samma fågel. Således ingen indikation på häckning i år, förutom några ströfynd under häckningstid.

Thomas Pettersson

Röd glada *Milvus milvus* - F1

(2 ex., 4 ex., 7 ex., 4 ex.)

Sa: 1 3K+ Valsätra, Möklinta, 7.5 (Owe Andersson, Maud Andersson).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 3.8 (Lennart Eriksson [Ramnäs]).



Li: 1 förbifl. Dammsjön (Strässa), Ramsberg, 6.5 (Lars Jansson).

No: 1 förbifl. Hitorp, Nora, 11.5 (Karin Berg).

Thomas Pettersson

Havsörn *Haliaeetus albicilla* - NT/F1

Sju (7) konstaterade häckningar med totalt sju (7) boungar rapporterades, samt iakttagelser av adulta fåglar under häckningstid och under omständigheter som tyder på häckning på ytterligare två (2) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (2), Hallstahammar (1), Sala (3), Surahammar (2) samt Skinnskatteberg (1). Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: Granfjärden, Ängsö, 2.1-20.2, som mest 41 ex. 19.1 (Robert Ekberg, Bo Andersson).

Thomas Pettersson

Brun kärrhök *Circus aeruginosus* - F1

Observerad 29.3-9.10. Häckningar, säkerställda såväl som troliga (17, 27, 37, 68), rapporterades enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (14), Hallstahammar (3), Köping (7), Kungsör (2), Arboga (5), Sala (17), Surahammar (6), Lindesberg (7), Nora (2), Norberg (3), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1). Större (minst 5 ex.) ansamlingar eller sträckssummor:

Ha: 5 ex. Strömsvik, Kolbäck, 10.9 (Daniel Hedenbo, Christer Andersson).

Tidiga (t.o.m. 31.3) och sena (fr.o.m. 16.10) fynd:

Vä: 1 m Askövik, Dingtuna, 29.3 (Arvid Landgren). 1 m + 2 ff Askövik 31.3 (Pontus Lindberg m.fl.).

Li: 1 f Sjömosjön, Fellingsbro, 30.3 (Seppo Leppälampi).

Thomas Pettersson

Blå kärrhök *Circus cyaneus* - NT/F1

(328 FD, 287 FD, 336 FD, 397 FD)

Sammanlagt 397 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (124), Hallstahammar (14), Köping (20), Kungsör (5), Arboga (2), Sala (84), Surahammar (83), Lindesberg (22), Nora (5), Norberg (3), Fagersta (24), Skinnskatteberg (6), Ljusnarsberg (1), Ludvika (1) och Hällefors (3). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari-februa-



ri (0), mars (71), april (158), maj (10), juni (1), juli (3), augusti (5), september (66), oktober (64), november (18), december (1). Inget fynd gjordes alltså under den första vinterperioden (1.1 – 28.2). Däremot gjordes ett fynd i december:

Su: 1 honf. Gnien, Ramnäs, 4.12 (Ralf Lundmark).

Sommarfynd (juni-juli) gjordes på fyra lokaler, men inte i något fall under omständigheter som tyder på häckning:

Vä: 1 m Kvarnbro, Romfartuna, 2.7 (Joachim Karlsson). 1 ad. m Frövi, Skultuna, 11.7 (Stefan Nordin).

Kö: 1 2K m Malmön, Köping, 21.7 (Peter Ekelund, Kjell Ekelund).

Li: 1 f Västvalla, Fellingsbro, 11.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

Andelen adulta (3K+) hannar för respektive period: januari-februari (-), mars-maj 141/240=59%), juni-augusti (5/9=56%), september-november (40/148=27%), december (0/1=0%). Inga höga (minst 5 ex.) sträcksummor eller större ansamlingar rapporterades i år.

Thomas Pettersson

Stäpphök *Circus macrourus* - F1

(0 ex., 1 ex., 1 ex., 3 ex.)

Vä: 1 3K+ m Rebro, Tillberga, 12-13.9 (Magnus Liljefors m.fl.)*. 1 1K Gesala, Romfartuna, 12.9 (Markus Rehnberg m.fl.)*.

Fa: 1 1K f str. (SV) Åvestbo ängar, Västanfors, 3.9 (Leif Lejdelin, Jan Hellström, Staffan Liljeqvist)*.

Fynd 24-26 i Västmanland genom tiderna och det första fyndet i Fagersta k:n.

Thomas Pettersson

Ängshök *Circus pygargus* - EN/F1

(0 h, 1 h, 0 h, 0 h)

Ett fåtal observationer under häckningstid, men som i vanlig ordning på senare år föreligger inga starkare misstankar om häckning. Dock särskilt många fynd i Sura, Ramnäs och de norra delarna av Västerås k:n. Fynden (1, 21, 16, 21):

Vä: 1 ad. m Gesala, Romfartuna, 15.5 (Johan Södercrantz, Per Gustafsson). 1 ad. m Rebro, Tillberga, 16.5 (Markus Rehnberg). 1 m Boängen, Haraker, 17.5 (Gunnel Eriksson). 1 m Skultuna bruk, Skultuna, 17.5 (Gunnel Eriksson). 1 ad. m Svanå, Haraker, 30.5 (Kersti Östman, Leif Östman). 1 2K m Orresta, Björksta, 2.6 (Mikael Hedman). 1 f Färdsjär, Haraker, 8.6 (Jan Fahlström). 1 3K+ m Kvicksund, Rytterne, 15.8 (Viktor Eriksson).

Ha: 1 f Åsby, Berg, 29.5 (Seppo Leppälampi).

Ar: 1 ad. m Jädersbruk, Arboga, 24.6 (Seppo Leppälampi).

Sa: 1 ad. m Fläcksjön, Fläckebo, 20.7 (Björn Kleve-mark, Eva Klevemark). 1 ad. m Rörbosjön, Fläckebo, 20.7 (Björn Klevemark).

Su: 1 m Gnien, Ramnäs, 25.4 (Sören Larsson). 1 m Lisjö ängar, Sura, 27.4 (Katarina Boström). 1 ad. m Storängen, Ramnäs, 1.5 (Mikael Mälberg, Rose-Marie

Mälberg) och 3.5 (Lennart Eriksson [Ramnäs]). 1 m St. Trugsbo, Ramnäs, 13.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1 ad. m Seglingsberg, Ramnäs, 24.5 (Leif Lejdelin). 1 m Ulvramen, Ramnäs, 25.5 (Lennart Eriksson [Ramnäs]). 1 ad. m Hovgården, Sura, 8.6 (Otto Lindgren m.fl.). 1 f Storängen, Ramnäs, 23.8 (Jan Jørgensen, Eva Jørgensen).

Thomas Pettersson

Duvhök *Accipiter gentilis*

(-, 3 H, 3 H, 4 H)

Fyra (4) konstaterade häckningar rapporterade 2011, kommunvis fördelade: Västerås (1), Lindsberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1). Därtill rapporterades adulta fåglar under häckningstid (1.4 – 30.6) på ytterligare sju (7) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (3), Hallstahammar (2), Lindsberg (1), Norberg (1). Det sammanlagda antalet fågeldagar var 496 (2004: 289; 2005: 388; 2006: 436; 2007: 349; 2008: 309; 2009: 444; 2010: 443) och dessa fördelade sig månadsvis under året: januari (80), februari (50), mars (45), april (36), maj (21), juni (7), juli (16), augusti (37), september (34), oktober (61), november (53), december (56).

Thomas Pettersson

Sparvhök *Accipiter nisus*

Endast en (1) konstaterad häckning rapporterad, nämligen från Fagersta k:n. Ingen större (minst 10 ex.) ansamling eller sträcksumma rapporterad.

Thomas Pettersson

Ormvråk *Buteo buteo*

Från perioden 1.1 – 15.2 rapporterades ca 34 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (16), Hallstahammar (7), Köping (5), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (1), Lindsberg (1), Norberg (1). Från december rapporterades sammanlagt ca 18 ormvråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (12), Köping (3), Arboga (1), Lindsberg (1), Skinnkatteberg (1). Ljusa ormvråkar, s.k. "börringevråkar":

Vä: 1 ex. Kvarnbacken, Romfartuna, 30.4 (Markus Rehnberg).

Sa: 1 ex. Hågebacken, Västerfärnebo, 23.4 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist). 1 ex. Albo, Västerfärnebo, 9.5 (Yngve Hareland). 2 ex. Hågebacken 3.6 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist). 3 ex. Bysjön, Västerfärnebo, 18.6 (Yngve Hareland).

Höga (minst 25 ex.) sträcksummor och ansamlingar:

Kö: 32 str. Davids backe, Himmata, 10.9 (Jörgen Lindberg).

Su: 25 str. (SV) Gnien, Ramnäs, 26.9 (Lennart Eriksson [Ramnäs]).

Fa: 25 str. Åvestbo ängar, Västanfors, 1.10 (Leif Lejdelin).

Thomas Pettersson

Fjällvråk *Buteo lagopus* - NT

(-, 348 FD, 603 FD, 620 FD)



Sammanlagt 620 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (24), februari (43), mars (156), april (81), maj (3), juni (0), juli (2), augusti (2), september (13), oktober (177), november (67), december (52). Under perioden 1.1 – 15.2 rapporterades ca 23 fjällvråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (8), Hallstahammar (2), Köping (5), Kungsör (2), Sala (3), Surahammar (1), Lindesberg (2). Från december rapporterades ca 26 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Hallstahammar (1), Köping (3), Sala (5), Surahammar (3), Lindesberg (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1). Två (2) sommarfynd (16.5-15.8) rapporterades:

Ha: 1 ad. m Tappfallet, Berg, 24.7 (Dan Petrini).

Li: 1 ex. Finnåkerssjön, Fellingsbro, 19.7 (Jan-Erik Malmstigen).

Höga (minst 15 ex.) sträcksummor:

Vå: 40 str. (SV) Vedbobacken, Västerås, 9.10 (Håkan Johansson).

Thomas Pettersson

Större skrikörn *Aquila clanga* - F1

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Nb/Fa/Sk/Li/Lj/Hä: 1 4K str. (SV-V) 27-28/8 (rrk Vstm).

Tönn tvärade åter landskapet! Denna gång lämnades Dalarna och Avestatrakten den 27/8. I höjd med Bjurfors ämnades Norbergs kommun. Härifrån fortsatte resan mot SV, genom Fagersta, Skinnskatteberg (Bag-å), Lindesberg (Kloten), Ljusnarsberg (Stjärnfors) kommuner, innan han i trakten av Möjsjön, Hjulsjö, genomförde en övernattnig. Dagen därpå fortsatte resan i inlagan riktning in över Hällefors kommun för att slutligen korsa landskapsgränsen i höjd med Limbergsåsen, Grythyttan. Liksom i föl genomfördes hela resan utan att någon lycklig västmanlänning lyckades sätta kikarögat på honom. På två snabba vändor har Tönn lyckats täcka in landskapet ganska väl. Det är nu bara våra sydostligaste kommuner (Vå, Sa, Ha, Su) och Nora som ännu inte har fått något besök. Kanske kan vi hoppas på bättre lycka nästa år.

Innan Tönn förelåg fyra fynd i Västmanland; 1975 (Gorgen, aug.), 1982 (Askövikens, aug.), 1994 (Ervalla, juli-aug) och 2008 (Mista, mars). Tönns båda snabbvisiter förstärker därmed bilden av att det är under augusti man har störst chans att stifta bekantskap med arten i Västmanland.

Markus Rehnberg

Mindre skrikörn *Aquila pomarina* - F1

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Vå: 1 3K+ str. (N) Kviksund, Rytterne, 7.5 (Viktor Eriksson gm rrk Vstm)*.

Den mindre skrikörnen har vid två tidigare tillfällen (Surahammar, 1999 och Nora, 2005) noterats i landskapet. Denna individ var således den första att noteras i Västerås kommun.

Markus Rehnberg

Kungörsn *Aquila chrysaetos* - NT/F1

(92 FD, 78 FD, 107 FD, 131 FD)

Fågeldagarna hade följande kommunvisa fördelning: Västerås (38), Hallstahammar (4), Köping (5), Kungsör (1), Arboga (4), Sala (14), Surahammar (23), Lindesberg (19), Nora (2), Örebro (1), Norberg (3), Fagersta (4), Skinnskatteberg (2), Hällefors (11). Den månadsvisa fördelningen var: januari (51), februari (19), mars (22), april (6), maj (1), juni (0), juli (1), augusti (2), september (3), oktober (6), november (9), december (11). Särskilt anmärkningsvärda fynd:

Kö: 1 2K+ förbifl. Åsby, Kolsva, 15.5 (Bernt Bergsten).

Ar: 1 förbifl. Smedby, Medåker, 24.7 (Kjell Ekelund).

Li: 2 ad. förbifl. Lopptjärnen, Fellingsbro, 9.9 (Kjell Ekelund).

Hä: 1 ad. förbifl. Björkhult, Grythyttan, 11.8 (Nils Hultman). 1 förbifl. Ångsviken, Hjulsjö, 20.8 (Christina Svensson).

Thomas Pettersson

Stäppörn *Aquila nipalensis*

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Kö: 1 3K+ Malmön, Köping, 1.5 (Jörgen Lindberg, Gunnar Niklasson, Patrik Rhönstad, Mikael Rhönstad).**

Stäppörnen var en ny och något oväntad art för Västmanland! Under vintern (2010/11) övervintrade två stäppörnar i södra Sverige. Genom ett tydligt "hack" i ena vingen har man kunnat konstatera att den fågel som valde Öland som övervintringsområde flyttade norrut. I mitten av april observerades denna på sin resa norrut i både Uppland och Ångermanland. Det är dock osäkert om det var samma individ som senare även besökte Västmanland.

Markus Rehnberg

Fiskgjuse *Pandion haliaetus* - F1

(-, 37 H, 25 H, 37 H)

Observerad 31.3-1.10. Trettiosju (37) konstaterade häckningar har rapporterats, fördelade kommunvis: Västerås (5), Hallstahammar (3), Köping (4), Kungsör (1), Sala (1), Surahammar (6), Lindesberg (4), Fagersta (4), Skinnskatteberg (6), Hällefors (3).

Thomas Pettersson

Tornfalk *Falco tinnunculus*

(11 h, 24 h, 49 h, 204 h)

Sjuttio (70) konstaterade häckningar och ytterligare 134 lokaler med observation under häckningstid (1.5-31.7), fördelade kommunvis: Västerås (13), Hallstahammar (6), Köping (37), Kungsör (16), Arboga (9), Sala (37), Surahammar (17), Lindesberg (17), Örebro (1), Nora (10), Norberg (7), Fagersta (12), Skinnskatteberg (10), Ljusnarsberg (4), Ludvika (1), Hällefors (7). Under övriga året 406 fågeldagar (2005: 268; 2006: 644; 2007: 255; 2008: 400; 2009: 387; 2010: 525) fördelade på föråret (1.1-30.4; 118) respektive efteråret (1.8-31.12;



288), kommunvis: Västerås (21/43), Hallstahammar (5/21), Köping (18/28), Kungsör (2/0), Arboga (1/7), Sala (18/80), Surahammar (16/54), Lindesberg (10/9), Nora (5/9), Norberg (2/7), Fagersta (12/12), Skinnskatteberg (1/10), Ljusnarsberg (4/2), Hällefors (2/7). Från perioden 1.1-28.2 rapporterades endast en (1) fågel:

Vä: 1 förbifl. Rytterne 16.2 (Arvid Landgren).

Från december rapporterades två (2) tornfalkar:

Vä: 1 m r. Bocksjön, Tortuna, 31.12 (Markus Rehnberg).

No: 1 förbifl. Södra Ås, Nora, 18.12 (Anders Carlberg).

Thomas Pettersson

Stenfalk *Falco columbarius* - F1

(-, 100 FD, 113 FD, 122 FD)

Inget fynd under häckningstid (1.6 – 31.7). Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (57) resp. efteråret (65): Västerås (12/18), Hallstahammar (2/7), Köping (7/4), Kungsör (0/1), Arboga (0/3), Sala (7/6), Surahammar (12/9), Lindesberg (4/2), Nora (3/2), Norberg (2/0), Fagersta (8/9), Ludvika (0/1), Hällefors (0/3). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (9), april (37), maj (11), juni-juli (0), augusti (3), september (49), oktober (12), november (1), december (0). Således inget vinterfynd (1.1 – 28.2; 1 – 31.12) rapporterat.

Thomas Pettersson

Lärkfalk *Falco subbuteo*

(-, 53 h, 68 h, 86 h)

Observerad (23.4) 2.5 – 1.10. Åttiosex (86) lokaler med fynd under häckningstid (16.5 – 15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (19), Hallstahammar (3), Köping (7), Arboga (2), Sala (10), Surahammar (9), Lindesberg (12), Nora (4), Norberg (3), Fagersta (6), Skinnskatteberg (4), Ljusnarsberg (1), Hällefors (6). Tidiga fynd (t.o.m. 30.4):

Ar: 1 ex. Findlaviken, Arboga, 23.4 (Seppo Leppälampi).

Thomas Pettersson

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus* - VU/F1

(6 ex., 18 ex., 50 ex., 71 ex.)

Någon observation med någon tydlig indikation på häckning gjordes inte i år heller, men följande fynd kan ändå anses vara intressanta i det avseende:

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 24.5 (Kjell Ekelund).

Sa: 1 ad. m Hälby, Västerfärnebo, 3.8 (Jan Fahlström).

No: 1 ad. Södra Husby, Nora, 5.6 (Erik Marcusson).

Nb: 1 ad. m Högfors, Karbenning, 2.8 (Lennart Andersson, Jörgen Fritzon).

Lu: 1 ex. Hötjärn 22.5 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

Däruöver rapporterades sammanlagt ca 66 individer under flyttningstider, varav 14 ex. under vårflyttningen (19.3 – 13.5) och 52 ex. under höstflyttningen (15.8 – 11.10 [24.11]). Den kommunvisa fördelningen var följande (vår/höst): Västerås (2/16), Hallstahammar (0/6), Köping (2/9), Kungsör (0/3), Arboga (0/1), Sala (4/4), Surahammar (4/7), Lindesberg (0/2), Nora (1/3), Fagersta (1/1). Ett anmärkningsvärt sent fynd:

No: 1 ex. Nora 24.11 (Erik Marcusson).

Den 11 augusti 2011 sattes tre handuppfödda årsungar ut i Västerås (Green 2011). Dessa ingår sannolikt i merparten av de observationer som gjordes från slutet av augusti till början av oktober vid Askövikens resp. Frövisjön, men också förstas i Västerås stad.

Thomas Pettersson

Vattenrall *Rallus aquaticus*

(-, -, 64 h, 64 h)

Observerad (2.1 – 9.2) 5.4 – 1.10 (8.11 – 21.12). Konstaterade häckningar:

Kö: 4 1K Norsa, Munktorp, 20.7 (Jörgen Lindberg).

Li: 1 1K Hagaberg, Frövi, Näsby, 10.7 (Anders Hjerling).

Sammanlagt 64 fåglar under häckningstid (16.4 – 31.7), flertalet sjungande, rapporterades från 51 lokaler med följande kommunvisa fördelning: Västerås (14

Tabell 3. Antal rastande tranor inom olika delområden i Västmanland hösten 2011. Endast uppgifter om minst 50 ex. har beaktats. Delområdena har ordnats från norr till söder.

Delområde	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20
	aug.	aug.	aug.	sep.	sep.	sep.	okt.	okt.
Möklinta	90	-	200	-	-	-	-	-
Sala	-	240	250	-	57	-	-	-
Fläckebo/Västerfärnebo	-	100	100	90	200	175	-	-
Ramnäs	60	-	-	-	-	-	-	-
Romfartuna	-	-	-	-	150	-	-	-
Dingtuna/Rytterne	-	60	150	167	148	-	-	-
Fellingsbro	180	298	-	-	-	-	-	-
Summa	330	698	700	257	555	175	-	-



lokaler/17 ex.), Hallstahammar (4/5), Köping (3/4), Kungsör (2/4), Arboga (1/1), Sala (8/11), Surahammar (7/9), Lindesberg (3/3), Nora (1/1), Fagersta (3/4), Ludvika (2/2), Hällefors (3/3). Vinterfynd:

Li: 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 2.1-9.2 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 ex. Hagaberg, Frövi 5-21.12 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Thomas Pettersson

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana* - VU/F1

(19 ex., 25 ex., 15 ex., 20 ex.)

Vä: 1-5 (!) sj. Askövikén, V.-Barkarö, 8.5-25.6 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 sj. Svartån vid Lötbo, Haraker, 31.5 (Arvid Landgren). 1 sj. Frövisjön, Skultuna, 16.6 (Richard Lager).

Ha: 1 sj. Freden vid Utnäslöt, Säby, 4.6 (Ulf Carlsson, Thomas Hedström).

Kö: 1 sj. Norsa, Munktorp, 10.5-27.6 (Göran Nilsson m.fl.) samt 10.8 (Mikael Rhönstads).

Sa: 1 sj. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo, 30.4 (Johan Södercrantz, Daniel Green), 16.5 (Kalle Källebrink, Eva Johansson) och 13.6 (Jan Fahlström). 1 sj. Hörendesjön vid Sjövik, Västerfärnebo, 14.5 (Jan Fahlström).

Su: 1 sj. Djupen, Ramnäs, 28.4-6.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren). 1-2 sj. Gnien, Ramnäs, 28.4-17.6 (Kristin Andersson m.fl.). 1-2 sj. Lisjövikén, Sura, 13-20.5 (Mikael Mälberg m.fl.). 1 sj. Lönnbromossen, Ramnäs, 17-19.6 (Sören Larsson m.fl.).

Li: 1 sj. Borsån vid Västra Bor, Lindes, 13-14.6 (Mats Andersson m.fl.).

No: 1 sj. Södra Ås våtmark, Nora, 29.4 (Anders Carlberg, Roland Thuvander).

Hä: 1 sj. (!) Grythyttvikén, Grythyttan, 19.9 (!) (Gunde Persson).

Thomas Pettersson

Kornknarr *Crex crex* - NT/F1

(23 sj., 49 sj., 80 sj., 42 sj.)

Ingen konstaterad häckning rapporterad, men sammanlagt 42 revirhävdande fåglar hördes under perioden 22.5 – 31.7, kommunvis fördelade: Västerås (7), Hallstahammar (2), Köping (7), Kungsör (1), Sala (2), Surahammar (7), Lindesberg (2), Nora (2), Norberg (6), Fagersta (3), Skinnskatteberg (3).

Thomas Pettersson

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Observerad 4.4 – 2.10. Åtta (8) konstaterade häckningar, kommunvis fördelade på Västerås (6), Köping (1) och Sala (1). Därutöver iakttagen under häckningstid på ytterligare 6 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (1), Hallstahammar (1), Surahammar (2), Nora (1), Fagersta (1). Inget vinterfynd rapporterat 2011.

Thomas Pettersson

Sothöna *Fulica atra*



Observerad (1 – 27.1) 5.3 – 11.11. Större ansamlingar (minst 50 ex.) har rapporterats från tre (3) lokaler:

Vä: Frövisjön, Skultuna, 11.4-22.5, som mest 150 ex. 21.4 (Mats Axbrink). Askövikén, V.-Barkarö, 12.8-7.10, som mest 74 ex. 16.8 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking).

Kö: Norsa, Munktorp, 4-7.4, som mest 60 ex. 5.4 (Stafan Ekelund). Norsa 24.7-15.8, som mest 125 ex. 15.8 (Jörgen Lindberg).

Vinterfynd:

Vä: 1-3 ex. Ångkraftverket, Västerås, 1-27.1 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Thomas Pettersson

Trana *Grus grus* - F1

(-, 50 h, 59 h, 171 h)

Observerad 10.3 – 6.10 (1.11). Sammanlagt 171 häckningar, eller troliga häckningar, rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (19), Hallstahammar (2), Köping (8), Arboga (5), Sala (51), Surahammar (25), Lindesberg (21), Örebro (1), Nora (4), Fagersta (3), Skinnskatteberg (5), Ljusnarsberg (1), Hällefors (26). Höstrastningen redovisas i tabell 3. Höga (minst 200 ex.) sträckssummor:

Sa: 317 str. (SV) Skillberg, Fläckebo, 16.9 (Daniel Green).

Su: 270 str. (SV) Gnien, Ramnäs, 24.9 (Mikael Mälberg m.fl.).

Li: 570 str. (SV) Gillberga, Fellingsbro, 1.10 (Bo Dahlström). 550 str. (SV) Tvärsjön, Fellingsbro, 1.10 (Sven Larsson). 400 str. Hagaberg, Frövi, Näsby, 1.10 (Jan-Erik Malmstigen).

Nb: 500 str. (SV) Klackberg, Norberg, 1.10 (Torbjörn Jansson).

Fa: 387 str. Uggelbo, Fagersta, Västanfors, 1.10 (Bo Persson). 225 str. (S) Brandbo, Västanfors, 1.10 (Roland Narfström).

Sk: 780 str. (SV) Skinnskatteberg 1.10 (Leif Edberg, Leif Johansson).

Ett omfattande sydvästrikat sträck passerade över



Västmanland den 1 oktober. På enstaka platser noterades höga antal mycket koncentrerat i tid och vid Skinnskatteberg sågs hela 780 tranor passera på mindre än en timme, kl. 12.40-13.30. Sträckten dagen var mycket koncentrerat också i rum, med ett tydligt stråk från Norberg i nordost, via Fagersta och Skinnskatteberg till Frövi i sydväst, se karta. (http://artportalen.se/birds/uttag_landskap_karta.asp?art=256&art_leaf=True&aktiv=typ5&sort=2&landskapid=14&from=2011-10-01&tom=2011-10-01)

Sena (fr.o.m. 1.11) höstfynd:

Sa: 1 ex. Bårnebo, Möklinta, 1.11 (Maud Andersson).

Thomas Pettersson

Strandskata *Haematopus ostralegus*

(47 FD, 85 FD, 160 FD, 194 FD)

Två (2) konstaterade häckningar rapporterade, en vardera i Västerås respektive i Köpings k.r. Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (56), Hallstahammar (1), Köping (59), Kungsör (28), Sala (10), Surahammar (20), Lindesberg (7), Nora (4), Fagersta (8), Hällefors (1). Månadsvis fördelning: mars (4), april (73), maj (61), juni (20), juli (20), augusti (16). Större (minst 5 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

Vä: 9 r. Björkskär, Ängsö, 21.4 (Thomas Pettersson).

Kö: 5 str. (N) Köpings hamn, 18.5 (Jörgen Lindberg). 2 ad+3 1K r. Vässman, Munktorp, 10.7 (Mikael Rhönnsstad, Patrik Rhönnsstad). 5 1K r. Rågsäcken, Munktorp, 19.7 (Jörgen Lindberg).

Ku: 15 str. (SV) Kungsudden, K. Barkarö, 8.8 (Patrik Rhönnsstad).

Sa: 5 r. Notudden, Fläcksjön, Fläckebo, 3.5 (Jan Lejdelin, Pentti J. Tatti).

Su: 16 r. Virsbosjön, Ramnäs, 12.5 (Jan Jorgensen).

Jörgen Lindberg

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

(32 h, 34 h, 27 h, 22 h)

Tjugoen (22) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från följande kommuner: Västerås (3), Köping (4), Sala (4), Surahammar (1), Lindesberg (4), Nora (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1) och Ludvika (3). Ethundrasju (107) fågeldagar utanför häckningstid, fördelade kommunvis samt på perioderna 10.4 – 30.4 (98) respektive 1.8 – 17.8 (9): Västerås (5/6), Hallstahammar (15/0), Köping (26/2), Sala (9/0), Surahammar (3/0), Lindesberg (4/0), Fagersta (12/0) samt Ludvika (24/1).

Jörgen Lindberg

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

(135 FD, 214 FD, 276 FD, 1001 FD)

Fågeldagarna fördelade kommunvis: Västerås (492), Hallstahammar (56), Köping (167), Sala (83), Surahammar (177), Lindesberg (4), Nora (5), Fagersta (1), Ludvika (12), Hällefors (4). Månadsvis fördelning: april (18), maj (124), juni (19), juli (14), augusti (686),

september (140). Större (minst 10 ex.) flockar:

Vä: 24 r. Rastholmen, Askövikens, V.-Barkarö 27.5 (Janne Virking). Askövikens 16.8-8.9, 13 observationer med som mest 31 r. 22.8 (Pentti J. Tatti m.f.). Frövisjön, Skultuna; 6-17.8, 7 observationer med som mest 28 r. 16-17.8 (Pentti J. Tatti m.f.).

Ha: 14 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 15.5 (Daniel Hedenbo, Ulf Carlson). 12 r. Kvalsta, Berg, 22.8 (Ulf Carlson).

Kö: max 23 r. Ståholm, Munktorp, 16-17.8 (Göran Nilsson, m.fl.). 25 r. Sandsta, Munktorp, 21.8 (Mikael Rhönnsstad).

Sa: 24 r. Hällby, Västerfärnebo, 15.5 (Johan Södercrantz, Per Gustafsson). 10 r. Hällby, 29.5 (Johan Södercrantz, Per Andersson).

Su: Gnien, Ramnäs: 20-29.8, 7 observationer med som mest 29 r. 22.8 (Mikael Mälberg m.fl.).

Jörgen Lindberg

Fjällpipare *Charadrius morinellus* - F1

(1, 2, 6, 2)

Ha: 6 r. Rallsta, Berg, 13.5 (Ulf Carlson m.fl.). 1 f r. Rallsta, 14.5 (Kaj Engberg).

Jörgen Lindberg

Ljungpipare *Pluvialis apricaria* - F1

(-, 9 h, 8 h, 8 h)

Åtta (8) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats. Den kommunvisa fördelningen var: Arboga (1), Surahammar (2) och Fagersta (5). Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:

Vä: 550 r. Hedensberg, Tillberga, 5.5 (Pontus Lindberg). 110 r. Näsby, Dingtuna, 23.8 (Torbjörn Hegedüs).

Kö: 150 r. Davids backe, Himmeta, 5.5 (Kjell Ekelund). 100 r. Davids backe, 7.5 (Kjell Ekelund). 120 str. Köpingsön, Köping, 8.5 (Jörgen Lindberg).

Ar: 226 r. Viby storäng, Arboga, 6.5 (Lars Karlsson, Agneta Karlsson).

Sa: 100 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 27.4 (Nils-Erik Ewers, Leif Godin). 110 r. Sörsalbo, 1.5 (Daniel Green).

Jörgen Lindberg

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

(-, 11, 36, 44)

Vä: 2 r. Frövisjön, Skultuna, 18.7 (Kjell Ingeström). 3 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 18.7 (Pontus Lindberg). 1 ad r. Frövisjön, 19.7 (Robert Ekberg). 1 ex. lockläte Frövisjön, 19.7 (Lennart Eriksson [Ramnäs]). Askövikens: 24 fynd om 34 ex. 16.8-5.11 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Ha: 1 str. (S) Strömsvik, Kolbäck, 20.8 (Christer Andersson, Catarina Pettersson). 1 str. (S) Kvalsta, Berg, 22.8 (Ulf Carlson). 2 r. Rallsta, Berg, 24.8 (Daniel Hedenbo). 2 förbif. Tallklubben, Kolbäck, 25.8 (Lena Öling m.fl.). 1 r. Rallsta, 3.9 (Daniel Hedenbo).

Kö: 8 2K+ str. (SV) Åkertjärnen, V. Skedvi, 28.7 (Fredrik Backlund). 2 ad. r. Norsa, Munktorp, 16.8 (Jörgen



Lindberg, Göran Nilsson). 1 r. Köpingsön, Köping, 21.8 (Fredrik Backlund).

Ku: 1 förbifl. Spikskär, Björskog, 4.9 (Patrik Rhönstad).

Sa: 1 str. (SV) Häggebäcken, Västerfärnebo, 2.10 (Yngve Hareland).

Su: 1 r. Gnien, Ramnäs, 28.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 1 lockläte Gnien, 8.9 (Lennart Eriksson [Ramnäs]).

No: 2 str. (SV) Södra Ås, Nora, 27.8 (Anders Carlberg).

Fa: 9 ad str. (SV) Bockmurholmen, Västervåla, 24.7 (Jan Hellström, Sören Emet). 1 ad str. (S) Brandbo, Västanfors, 10.9 (Roland Narfström). 2 str. (SO) Åvestbo, Västanfors, 11.9 (Jan Hellström).

Jörgen Lindberg

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

(-, 111FD100, 235 FD100, 519 FD100)

Kommunvis fördelning av 519FD100: Västerås (373), Hallstahammar (29), Köping (24), Kungsör (7), Sala (52), Surahammar (23), Lindesberg (11). Månadsvis fördelning: mars (7), april (10), maj-juni (6), juli (23), augusti (165), september (133), oktober (152), november (23). De största (minst 1000 ex.) ansamlingarna:

Vä: Askövikens 22.8-1.10; Sex (6) noteringar med som mest 1800 r. Lövsta-pumpen, 1.10 (Janne Virking, Johan Brenander).

Jörgen Lindberg

Kustsnäppa *Calidris canutus*

(6, 6, 9, 12)

Vä: 1 ad r. Frövisjön, Skultuna, 11-12.7 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 21 str. (V) Kvikksund, Rytterne, 18.7 (Pontus Lindberg). 1 ad r. Frövisjön, 25.7 (Bernt Larsson, Pentti J. Tatti). 6 ad str. (SV) Kvikksund, 25.7 (Pontus Lindberg m.fl.). 15 str. (V) Kvikksund, 18.8 (Sten Ljungars).

Kö: 14 1K+ str. (SV) Åkertjärnen, V. Skedvi, 28.7 (Fredrik Backlund).

Ar: 2 ad r. Hjälmaran vid Nyckelgrundet, Arboga, 12.8 (Petter Simonsson).

Su: 1 r. Gnien, Ramnäs, 20.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Li: 3 r. Österhammarssjön, Fellingsbro, 18.7 (Sven-Olof Eriksson).

Fa: 6 ad str. (SV) Bockmurholmen, Västervåla, 24.7 (Jan Hellström, Sören Emet).

Lu: 30 str. (SV) Hötjärn, Grängesberg, 18.7 (Bertil Rahm).

Jörgen Lindberg

Småsnäppa *Calidris minuta* - F1

(21 FD, 52 FD, 31 FD, 110 FD)

Vä: 2 ad r. Frövisjön, Skultuna, 12.6 (Håkan Johansson, Lars Österberg). 1 r. Frövisjön, 15.6 (Lars

Österberg). 1 ad r. Frövisjön, 29.6 (Johan Karlsson). Frövisjön, 19.7-4.9, totalt 11FD (Lennart Andersson m.fl.). Askövikens, V.-Barkarö, 1.8-2.9, totalt 27FD (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Ha: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 20.8 (Christer Andersson, Ulf Carlsson). 1 ex. Lagårdssjön, 21.8 (Per Eriksson, Lena Öling). 1 r. Strömsvik, Kolbäck, 1.9 (Christer Andersson, Catarina Pettersson). 2 r. Strömsvik, 2.9 (Catarina Pettersson m.fl.). 2 ex. Strömsvik, 4.9 (Daniel Hedenbo). 1 r. Strömsvik, 18.9 (Christer Andersson, Catarina Pettersson).

Kö: 1 1K r. Norsa, Munktorp, 16.8 (Göran Nilsson, Jörgen Lindberg). 5 1K r. Norsa, 3.9 (Göran Nilsson, Jörgen Lindberg). Cementatippen, Malmön, Köping, 23.8-15.9, totalt 34FD (Peter Ekelund m.fl.).

Su: Gnien, Ramnäs, 19.8-3.9, totalt 17FD (Lennart Eriksson [Ramnäs] m.fl.).

Li: 3 r. Österhammarssjön, Fellingsbro, 18.7 (Sven-Olof Eriksson).

Jörgen Lindberg

Mosnäppa *Calidris temminckii*

(124 FD, 186 FD, 226 FD, 198 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (96), Hallstahammar (21), Köping (22), Sala (36), Surahammar (4), Lindesberg (8), Hällefors (11). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 14 ex. Frövisjön, Skultuna, 30.7 (Christer Olsson).

Hä: 11 r. Grythyttvikens, Grythyttan, 10.5 (Gunde Persson).

Jörgen Lindberg

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

(12 FD, 29 FD, 50 FD, 129 FD)

Vä: Frövisjön, Skultuna, 9.7-11.8, totalt 56 FD (Ingrid Åkerberg m.fl.). Askövikens, V.-Barkarö, 19.7-2.9, totalt 17 FD (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 3 str. (S) Mäsvikens, Tidö-Lindö, Rytterne, 2.9 (Henrik Dahl).

Ha: 2 1K r. Kvalsta, Berg, 21.8 (Lena Öling, Per Eriksson, Ulf Carlsson). 2 ex. Kvalsta, 22.8 (Ulf Carlsson).

Kö: 1 ad r. Norsa, Munktorp, 18.7 (Jörgen Lindberg). 1 ad r. Norsa, 19.7 (Jörgen Lindberg). 1 1K r. Cementatippen, Malmön, 23.8 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Su: 1 1K r. Gnien, Ramnäs, 22.8 (Ralf Lundmark). 2 r. Gnien, 24.8 (Sören Larsson). 2 ex. Gnien, 26.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 1 r. Gnien, 29.8 (Lennart Eriksson [Ramnäs]).

Li: 7 r. Österhammarssjön, Fellingsbro, 18.7 (Sven-Olof Eriksson). 1 r. Österhammarssjön, 19.7 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 förbifl. Södra Ås våtmark, Nora, 16.9 (Anders Carlberg).

Jörgen Lindberg

Kärnsnäppa *Calidris alpina*

(5 FD10, 24 FD10, 39 FD10, 188 FD10)

**Större (minst 50 ex.) ansamlingar:**

Vä: Max 70 r. Frövisjön, Skultuna, 18-20.7 (Kjell Ingeström m.fl.). Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna: 4 större ansamlingar 26.8-30.9, med som mest 66 r. 23.9 (Bjarne Eriksson m.fl.). 60 str. (SV) Sigfridsbo, Skerike, Västerås, 23.9 (Ralf Lundmark).

Su: 50 r. Gnien, Ramnäs, 27.9 (Lennart Eriksson [Ramnäs], Sören Larsson).

Li: 145 r. Österhammarssjön, Fellingsbro, 18.7 (Sven-Olof Eriksson).

Lu: 30 str. (SV) Hötjärn, Grängesberg, 18.7 (Bertil Rahm). 1 ad. r. Hötjärn, 18.7 (Bertil Rahm).

Jörgen Lindberg

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

(1 ex., 7 ex., 8 ex., 12 ex.)

Vä: 1 r. Frövisjön, Skultuna, 25.5 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 r. Frövisjön, 10-11.8 (Bernt Larsson m.fl.). Max 6 r. Frövisjön, 16-17.8 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Sa: 2 r. Olof-Jons damm, Sala, 3.9 (Jan Fahlström).

Su: 1 r. Lönnbrossjön, Ramnäs, 4.6 (Ralf Lundmark).

Lu: 1 r. Hötjärn, Grängesberg, 28-29.5 (Dan Thunberg m.fl.).

Jörgen Lindberg

Brushane *Philomachus pugnax* - VU/F1

(55 FD50, 42 FD50, 14 FD50, 126 FD50)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: Askövikens, V.-Barkarö: 29.4-7.5, totalt 8 flockar med som mest 300 r. 7.5 (Sara Wändell m.fl.). Askövikens: 12.8-20.9, totalt 8 flockar med som mest 187 r. 14.9 (Janne Virking m.fl.). Frövisjön, Skultuna: 15.8-10.9, totalt 5 flockar med som mest 200 r. 29.8 resp. 4.9 (Pentti J. Tatti m.fl.). 50 r. Litsberga, Romfartuna, 25.8 (Jan Fahlström). 60 r. Rebro, Tillberga, 12.9 (Magnus Liljefors).

Kö: 60 1K r. Norsa, Munktorp, 27.8 (Göran Nilsson).

Ku: 98 r. Barkarövikens, K. Barkarö, 4.9 (Patrik Rhönnstad).

Sa: Hällby, Västerfärnebo: 30.4-17.5, totalt 14 flockar med som mest 250 r. 7.5 (Berndt Söderlund m.fl.). 60 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 6.5 (Jan Fahlström).

Jörgen Lindberg

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus*

(18 FD, 34 FD, 52 FD, 35 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (7), Hallstahammar (6), Köping (1), Sala (1), Surahammar (7), Lindsberg (1), Nora (10), Ludvika (1). Den månadsvisa fördelningen var: april (13), maj (6), juni-augusti (0), september (3), oktober (7), november (6). Inga vinterfynd finns rapporterade.

Jörgen Lindberg

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

(-, 11 FD50, 6 FD50, 3 FD50)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Su: 50 ex. Gnien, Ramnäs, 26.10 (Lennart Eriksson [Ramnäs]). 80 r. Gnien, 25.10 (Rose-Marie Mälberg m.fl.).

Inga vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12) finns rapporterade.

Jörgen Lindberg

Dubbelbeckasin *Gallinago media* - NT/F1

(5 ex., 12 ex., 11 ex., 11 ex.)

Vä: 1 sp. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 12.5 (Pentti J. Tatti, Pontus Lindberg). samt 14.5 (Jan Hellstrand m.fl.).

Su: 1 sp. Gnien, Ramnäs, 10.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren m.fl.). 1 sp. Gnien, 11.5 (Anders Sennmalm m.fl.). 1 sp. Gnien, 12.5 (Sören Larsson m.fl.). 1 r. Feligen, Ramnäs, 12.5 (Jan Jorgensen).

No: 1 r. Älvhyttan, Vikar, 17.8 (Roland Thuvander). 1 r. Södra Ås våtmark, Nora, 1.9 (Anders Carlberg). 1 r. Nedre Järle, Järle kvarn, Nora, 1.11 (Anders Carlberg).

Lu: 1 r. Hötjärn, Grängesberg, 2.10 (Dan Thunberg, Elisabeth von Knorring).

Hä: 1 r. Björkhult, Grythyttan, 19.9 (Nils Hultman).

Jörgen Lindberg

Morkulla *Scolopax rusticola*

Morkullan är under året noterad mellan 26.3 och 22.11. Inga anmärkningsvärda fynd har förmedlats.

Markus Rehnberg

Rödspov *Limosa limosa* - CR

(5 ex., 5 ex., 7 ex., 6 ex.)

Vä: 1 r. Frövisjön, Skultuna, 27.5-14.6 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 ad. r. Rastholmen, Askövikens, V.-Barkarö, 2.6-19.6 (Jan Bergman m.fl.). 1 ad. r. Frövisjön, 26.7 (Janne Virking m.fl.). 1 r. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 8.9 (Johan Karlsson).

Sa: 2 ex. Hällby, Västerfärnebo, 7-10.5 (Jan Hellstrand m.fl.).

Jörgen Lindberg

Myrspov *Limosa lapponica* - VU/F1



(231 ex., 205 ex., 579 ex., 568 ex.)

Vårfynd:

Vä: 4 str. Askövikén, V.-Barkarö, 22.5 (Kjell-Olof Hedlund).

Höstfynd:

Vä: 3 str. (V) Kvicksund, Rytterne, 18.7 (Pontus Lindberg). 1 str. Lövsta-pumpen, Askövikén, Dingtuna, 30.8 (Robert Ekberg m.fl.). 1 str. Lövsta-pumpen, 1.9 (Pontus Lindberg).

Ha: 70 str. (S) Lagårdssjön, Kolbäck, 17.7 (Dan Petriini). 1 1K r. Borgåsund, Kolbäck, 5-8.9 (Ulf Carlson m.fl.).

Kö: 85 str. (SV) Åkertjärnen, V. Skedvi, 28.7 (Fredrik Backlund).

Su: 50 str. (S) Virsbo bruk, Ramnäs, 18.7 (Staffan Liljeqvist, Leif Lejdelin).

Li: 7 str. (SV) Munkaboda, Näsby, 16.7 (Sven-Olof Eriksson). 82 str. (SV) Österhammarssjön, Fellingsbro, 18.7 (Sven-Olof Eriksson, Sven Larsson). 20 str. (SV) Österhammarssjön, 24.7 (Sven-Olof Eriksson).

Fa: 31 str. (SV) Bockmurholmen, Västervåla, 18.7 (Sören Emet). 148 ad. str. (SV) Bockmurholmen, 24.7 (Jan Hellström, Sören Emet).

Lu: 65 str. (SV) Hötjärn, Grängesberg, 18.7 (Bertil Rahm).

Jörgen Lindberg

Småspov *Numenius phaeopus*

(-, 102 FD, 148 FD, 76 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (3), Hallstahammar (6), Köping (4), Sala (13), Surahammar (14), Lindesberg (5), Nora (19), Norberg (1), Fagersta (9), Skinnskatteberg (1), Hällefors (1). Månadsvis fördelning: april (10), maj (59), juni (0), juli (3), augusti (4).

Större (minst 10 ex.) flockar:

Su: 10 r. Turkie ängar, Ramnäs, 15.5 (Solveig Wadelius, Kjell Wadelius).

Jörgen Lindberg

Storspov *Numenius arquata* - NT

(-, 38 h, 27 h, 18 h)

Arton (18) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Hallstahammar (1), Sala (1), Surahammar (6), Lindesberg (1), Fagersta (4), Hällefors (4).

Inga större (minst 100 ex.) flockar eller sträcksummor har rapporterats under året.

Jörgen Lindberg

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos* - NT

Årets första observation gjordes i Surahammar 13.4 (Tom Sävström) och den sista i Västerås 24.9 (Kjell Ingeström). Inga större ansamlingar (minst 10 ex.) har rapporterats.

Jörgen Lindberg

Skogssnäppa *Tringa ochropus*

(-, 2 FD10, 10 FD10, 8 FD10)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 10 ex. Frövisjön, Skultuna, 13.6 (Zsombor Károlyi).

Sa: 10 r. Gussjön, Fläckebo, 22.4 (Yngve Hareland). 10 r. Gorgen, Västerfärnebo, 26.4 (Petter Sundin).

Su: 12 str. (NO) Gnien, Ramnäs, 3.4 (Sören Larsson, Greta Larsson). 20 r. Lisjöviken, Sörsjön, Sura, 23.4 (Dan Petriini).

Jörgen Lindberg

Svartsnäppa *Tringa erythropus*



(14 FD10, 33 FD10, 27 FD10, 97 FD10)

Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: Frövisjön, Skultuna: 9-19.6, totalt 10 flockar med som mest 57 ad. r. 11.6 (Åsa och Robert Ekberg m.fl.). Frövisjön: 4-10.8, totalt 5 flockar med som mest 42 r. 6.8 (Åsa och Robert Ekberg)

Sa: 26 r. Hällby, Västerfärnebo, 6.5 (Kalle Källebrink). Max 46 r. Hällby, 12.5 (Johan Södercrantz, Berndt Söderlund).

Su: 26 ex. Gnien, Ramnäs, 26.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Jörgen Lindberg

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

(24 FD10, 54 FD10, 39 FD10, 207 FD10)

En (1) häckning, eller trolig häckning, har rapporterats från Hällefors k:n. Månadsvis fördelning av FD10: april (11), maj (157), juni (2), juli (21), augusti (14), september (0), oktober (2).

Större (minst 40 ex.) ansamlingar:

Vä: 50 ex. Frövisjön, Skultuna, 14.7 (Joachim Karlsson).

Ha: 40 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 1.5 (Per Eriksson, Lena Öling).

Sa: Hällby, Västerfärnebo: 1-10.5, 8 flockar med som mest 120 r. 4.5 (Jan Fahlström m.fl.).

Jörgen Lindberg

**Dammsnäppa** *Tringa stagnatilis*

(0 ex., 1 ex., 1 ex., 3 ex.)

Sa: 1-2 r. Hällby, Västerfärnebo, 1.5 (Johan Södercrantz m.fl.). 3 r. Hällby 2.5 (Kalle Källebrink m.fl.). 1 r. Hällby 3-4.5 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Fynd som tidsmässigt och geografiskt ligger helt i linje med tidigare observationer. Endast vid ett tidigare tillfälle (Gnien, 1993) har dock tre individer noterats vid ett och samma tillfälle.

Markus Rehnberg

Grönbena *Tringa glareola*

(6 FD50, 58 FD50, 83 FD50, 86 FD50)

Tolv (12) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Surahammar (3), Lindesberg (3), Nora (1), Fagersta (2) och Hällefors (3). Månadsvis fördelning av 86 FD50: april (11), maj (52), juni (3), juli (16), aug (4). Lokaler med större ansamlingar (minst 100 ex.):

Vä: Askövikén, V.-Barkarö: 28.4-10.5, sex flockar med som mest 200 r. 1.5 (Mathias Bergström m.fl.). Frövisjön, Skultuna: 20.6-27.7, fem flockar med som mest 250 r. 27.7 (Pontus Lindberg, m.fl.). 120 r. Askövikén, 11.8 (Mikael Hedman).

Kö: 270 r. Norså, Munktorp, 7.5 (Jörgen Lindberg).

Sa: Hällby, Västerfärnebo: 7-12.5, fyra flockar med som mest 200 r. 9-10.5 (Mats Magnussen m.fl.). 120 r. Sörsåbo, Västerfärnebo, 8.5 (Kalle Källebrink).

Jörgen Lindberg

Rödbena *Tringa totanus*

(2 h, 4 h, 7 h, 6 h)

Sex (6) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från Västerås (3), Hallstahammars (1) och Sala (2) k.r. Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Vä: 10 ex. Frövisjön, Skultuna, 8.8 (Runo Edholm).

Jörgen Lindberg

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus* - F1

(11 ex., 14 ex., 8 ex., 19 ex.)

Vä: 1 r. Frövisjön, Skultuna, 24.5 (Pentti J. Tatti). 1 r. Rastholmen, Askövikén, V.-Barkarö, 3.6 (Torbjörn Hegedüs). 5 ex. Rastholmen, 5.6 (Anders Helander). 1 r. Frövisjön, 5.6 (Åsa och Robert Ekberg). 1 ex. Rastholmen, 6.6 (Johan Karlsson, Kjell-Olof Hedlund). 2 r. Frövisjön, 6.6 (Bernt Larsson m.fl.). 3 r. Rastholmen, 10.6 (Torbjörn Hegedüs). 1 r. Rastholmen, 19.6 (Torbjörn Hegedüs). 2 r. Rastholmen, 22.6 (Arvid Landgren, Fredrik Backlund).

Sa: 1 ex. Hällby, Västerfärnebo, 29.5 (Johan Södercrantz, Per Andersson).

Su: 1 f r. Turkiesjön, Ramnäs, 24.5 (Lennart Eriksson [Ramnäs], Sören Larsson).

Jörgen Lindberg

Dvärgmåsar *Hydrocoloeus minutus*

(-, -, 20 h, 14 h)

Ännu tycks dvärgmåsen ha svårt att etablera sig på nya lokaler utöver Askövikén. Vid Askövikén noterades dvärgmåsar mellan 16.4 och 14.7 (fl. obs.) och totalt bokfördes 14 häckningar. Enligt inkomna rapporter blev dock häckningsresultatet tämligen klen, då endast 3 flygga ungar har rapporterats (fl. obs.). Övriga platser där häckningsindikerande observationer har gjorts under året är följande:

Vä: 1 sj. Hässlösundet, Irsta, 26.6 (Markus Rehnberg).

Sa: Hällby, Västerfärnebo, 23.4-22.5, med som mest 12 ad. + 1 2K (fl. obs.).

Övriga fynd:


Vä: 29 fynd om 186 ex. 25.4- 12.8 (fl.obs.). I övrigt: 1 1K Blacken vid Flässjan, Rytterne, 24.11 (Sten Ljungars). 1 1K Flässjan, 5.12 (Sten Ljungars, Bo Gustafsson).

Ha: 10 fynd om 47 ex. 27.4-3.6 (fl. obs.). 1 1K r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck, 19.9 (Ulf Carlson).

Kö: 1 1K Norså, Munktorp, 3.9 (Jörgen Lindberg). 2 1K Norså 10.9 (Jörgen Lindberg).

Ku: 1 2K+ str (SV) Galten vid Kungsudden, K. Barkarö, 17.7 (Patrik Rhönstad).

Ar: 5 r. Hjälmarén vid Nyckelgrundet, Arboga, 9.8





(Petter Simonsson). 5 1K+2 3K+ r. Nyckelgrundet 12.8 (Petter Simonsson).

Sa: 15 fynd om 30 ex. 27.4-15.5 (fl. obs.).

Su: 1 str. (N) Gnien, Ramnäs, 30.4 (Jan Jorgensen).
1 ad. Glåpen, Sura, 5.5 (Mikael Mälberg). 2 ad+1 2K
Högbyröden, Gnien, Ramnäs, 12.5 (Mikael Mälberg,
Rose-Marie Mälberg). 3 ad. Felingen, Ramnäs, 4.6
(Michael Åkerberg).

Li: 1 ad r. Ullersättersviken, Hagaberg, Näsby, 20.7
(Sven-Olof Eriksson m.fl.).

No: 1 ad. r. Gyttorps reningsdamm, Nora, 25.4 (Anders
Carlberg). 1 2K Gyttorps reningsdamm 14-15.5 (Hans
Ljungkvist m.fl.). 2 2K Gyttorps reningsdamm 22.5
(Anders Carlberg). 2 1K förbifl. Norasjön, Nora, 10.12
(Anders Carlberg).

Fa: 1 ex. Stora Aspen, Västanfors, 27.4 (Bo Persson). 1
1K Brandbo, Västanfors, 14.8 (Roland Narfström).

Lu: Hörksbyn, Grängesberg; 1 2K 8.5 (Bertil Rahm). 1
ad. 28.5 (Bertil Rahm). 1 2K 1.6 (Bertil Rahm). 2 ad. r.
20.7 (Bertil Rahm).

Markus Rehnberg

Skramtmås *Larus ridibundus*

(-, 2860 h, 1990 h, 2011 h)

En bister fortsättning på vintern 2010/11 bidrog till
att antalet rapporterade skramtmåsar i januari-februari
endast blev fem till antalet. Dessa fördelade sig på
Västerås (1 2K Ångkraftverket, 7-9.1), Hallstahammar
(3 ex. Barnängen, 16.2) och Lindesberg (1 2K Fellings-
bro, 8.1). Vårens första skramtmåsar började därefter att
”trilla” in från slutet av mars. Vårens högsta notering
levererades från Galten vid Kungsudden i K. Barkarö,
där 1600 ex. inräknades den 15.4 (Patrik Rhönnsstad).

Häckningar har rapporterats med följande kommun-
visa fördelning: Västerås (4 lokaler/1355 par), Köping
(1/230), Sala (2/175), Surahammar (4/125), Lindesberg
(1/30), Nora (1/?), Norberg (1/20), Fagersta (1/20) och
Hällefors (1/56). Om man till kommande år ska kunna
förmedla en bättre bild av skramtmåsarnas numerär och
utbredning i landskapet, skulle det behövas än mer
detaljerade upplysningar om vad fåglarna verkligen
gör vid en lokal samt hur många de är. Det är också
önskvärt att man INTE rapporterar med häckningskri-
terie i de fall då man inte vet eller förmodar att fåglarna
inte häckar vid den berörda platsen. Utifrån rådande
material är det väldigt svårt att ge en rättvisande bild
om skramtmåsen och dess förekomst i landskapet.

Under december föreligger endast två noteringar.

Vä: 3 ex. Färjkajen, Västerås, 22.12 (Janne Virking).

Sa: 50 ex. Sala stad, Sala, 4.12 (Bengt Ottosson).

Markus Rehnberg

Fiskmåsar *Larus canus*

Liksom övriga mästfåglar höll sig fiskmåsar borta från
vårt iästäckta landskap under januari och februari, nästan
alla i alla fall. En fiskmås noterades vid Hallingen,
Ångsö 26.2 (Leif Ekblom).

Tack vare att vinterns antågande dröjde i december

stannade en del fiskmåsar kvar i området. Under
månaden noterades minst 42 ex. fördelat på Västerås
(10), Köping (6), Surahammar (16), Lindesberg (3),
Nora (2) och Fagersta (5). Utöver vinterfynden har inga
anmärkningsvärda fynd rapporterats under året.

Markus Rehnberg

Silltrut *Larus fuscus* NT

(52 FD, 23 FD, 35 FD, 34FD)

Vä: 1 r. Skultunasågen, Skultuna, 3.4 (Gert Ericsson).
1 ad. (ssp. fuscus) str. (N) Rudö, Rytterne, 30.4 (Pentti
J. Tatti). 1 ad. (ssp. fuscus) str. (N) Hällen, Romfartuna,
30.4 (Markus Rehnberg). 2 ad. r. Frövisjön, Skultuna,
29.5 (Anders Sennmalm m.fl.). Max 3 ad. r. Frövisjön,
Skultuna, 31.5 (Robert Ekberg m.fl.). 1 ad. (ssp. fuscus)
r. Gryta soptipp, Västerås, 16.8 (Zsombor Károlyi).

Ha: 1 ad. r. Lagårdssjön, Kolbäck, 17.5 (Per Eriksson
m.fl.). 1 ad. str. (N) Sävholmen, Kolbäck, 31.5 (Ulf
Carlson, Thomas Hedström).

Kö: 1 förbifl. Macksta, Köping, 1.4 (Mikael Rhönns-
stad). 1 r. Mista, Köping, 23-24.6 (Mikael Rhönnsstad
m.fl.). 1 ad. (ssp. fuscus) r. Norsa, Munktorp, 18.7 (Jör-
gen Lindberg). 2 r. Norsa, Munktorp, 18-19.7 (Staffan
Ekelund m.fl.). 1 ad. r. Norsa 22.7 (Fredrik Backlund).
1 ad. (ssp. fuscus) r. Norsa 25.7 (Fredrik Backlund). 1
r. Rågsäcken, Munktorp, 26.7 (Peter Ekelund, Staffan
Ekelund). 1 r. Norsa 26.7 (Peter Ekelund).

Ku: 1 ad. r. Frostuna, Kungs Barkarö, 29-30.7 (Olle
Sköld).

Sa: 1 ad. Fläcksjön, Fläckebo, 26.4 (Bengt Ottosson). 1
ad. förbifl. Fläcksjön 22.5 (Bernt Söderlund).

Su: 1 str. (NO) Gnien, Ramnäs, 1.5 (Sören Larsson).

Fa: 1 ad. förbifl. Bockmurholmen, Västervåla, 28.7
(Staffan Liljeqvist, Leif Lejdin).

I merparten av fallen berörs vi av silltrutar som hör till
den i Östersjön häckande nominatrasen, *Larus f. fus-*
cus. Flera av ovanstående fynd har också rapporterats
som sådan, vilket framgår av sammanställningen. Allt
oftare tycks vi även beröras av silltutar av ett helt annat
ursprung. Trutar med en betydligt ljusare svart färg på
rygg och vingovansidor. Flertalet rör säkerligen den på
Västkusten häckande rasen *Larus f. intermedius*, men
även andra s.k. ljusmantlade raser kan förmodligen
inte alltid uteslutas. Följande fynd har rapporterats som
antingen tillhörande rasen *L. f. intermedius* eller kort
och gott som ”Ljusmantlad silltrut”.

Silltrut *Larus f. intermedius*

Vä: 1 ad. r. Frövisjön, Skultuna, 25.5 (Pentti J. Tatti). 1
ad. r. Frövisjön 28.5 (Håkan Johansson). 1 ad. r. Frövi-
sjön, Skultuna, 15.6 (Pentti J. Tatti).

Kö: 1 3K r. Norsa, Munktorp, 18.7 (Jörgen Lindberg). 1
3K r. Norsa, Munktorp, 24.7 (Jörgen Lindberg).

”Ljusmantlad” silltrut *Larus f. graellsii/intermedius/*
heuglini

1 ad. r. Handberga, Skultuna, 30.5 (Markus Rehnberg).

Markus Rehnberg



Gråtrut *Larus argentatus* NT

Årets inledning var tämligen fri från trutar och annan mäs fågel. Totalt under januari och februari lämnades endast trettiofem (35) rapporter rörande gråtrut, samtliga utom en i anslutning till Mälaren. Den udda fågeln i sammanhanget var en gammal gråtrut som tillfälligt visade upp sig i Skinnskatteberg den 15.1 (Lillebror Hammarström m.fl.).

Vid tio tillfällen har större ansamlingar (< 100 ex.) rapporterats under våren (12.3-29.5). Dessa fördelade sig på Västerås (3) och Köpings (7) k.r. Största antal inräknades vid Västeråsfjärden, där som mest 500 ex. summerades den 12.3 (Pentti J. Tatti). Under höst-vinter (23.10-31.12) har sju större ansamlingar (<100 ex.) inrapporterats, vilka fördelade sig på Västerås (3) och Köpings (4) k.r. Flest antal om maximalt 1000 ex. noterades vid Gryta soptipp, Västerås, 10-15.12 (Zsombor Károlyi, Pentti J. Tatti).

Markus Rehnberg

Havstrut *Larus marinus*



(1 H, 4 H, 2 H, 1 H)

Under januari och februari (1.1-28.2) blev arten endast iakttagen i Västerås enligt följande:

Vä: 1 ad. förbifl. Gryta soptipp, Västerås, 9.1 (Bernt Larsson). Max 10 ad. r. Granfjärden, Ångsö, 19-30.1 (Magnus Liljefors m.fl.). Max 10 ad. r. Granfjärden 1-20.2 (Pontus Lindberg m.fl.). 1 ad. r. Kraftvärmeverket, Västerås, 6-8.2 (Mats Magnussen m.fl.). 1 ad. förbifl. Fullerö, V.-Barkarö, 6.2 (Zsombor Károlyi, Anders Nylén).

Vårens största ansamling inräknades mer eller mindre som vanligt på Västeråsfjärden, där som mest 21 adultor rastade den 31.3 (Pentti J. Tatti). På Mälarens fågelskär har ruvande fåglar (1 par) i år noterats på Björkskär, Ångsö (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). Dessutom är arten noterad under häckningstid i Blacken på Stora Skorven, Rytterne samt i Garnfjärden på Tallgås, Kärbo. I båda fallen med ett par vardera (Thomas Pettersson). Höstens största ansamling utgjordes av de 10 ex. som inräknades vid Färjkajen i Västerås den 24.10 (Bjarne Eriksson). Avskräkta (?) av föregående två års bistra vintrar tycktes merparten av våra havstrutar ha lämna landskapet då december nalkades. 2011 års decemberfynd rör följande:

Vä: Max 6 ad. Färjkajen, Västerås, 8-31.12 (Janne Virking m.fl.). Max 2 ad. Gryta soptipp, Västerås, 10-22.12 (Zsombor Károlyi).

Markus Rehnberg

Skräntärna *Hydroprogne caspia* - VU/F1

(166 FD, 35 FD, 27 FD, 88FD)

Vä: 1 str. (SV) Kvikksund, Rytterne, 18.7 (Pontus Lindberg). 3 ad. str. (V) Kvikksund 9.8 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson). 3 ad. r. Askövik, V.-Barkarö, 18.8 (Robert Ekberg).

Kö: 1 str. (V) Stäudd, Munktorp, 26.7 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund).

Ku: 2 ad. str. (SV) Kungsudden, K. Barkarö, 17.7 (Patrik Rhönstads). 2 str. (V) Kungsudden 18.8 (Börje Wennerström).

Ar. 50 r. Hjälmaran vid Nyckelgrundet, Arboga, 9.8 (Petter Simonsson). 25 r. Nyckelgrundet 12.8 (Petter Simonsson).

Li: 1 ad. r. Ullersättersviken, Näsby, 15.7 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

Skräntärnan blir allt fåtaligare i landskapet. I år har endast nio fynd förmedlats till artportalen. Dock finns ytterligare några få observationer som berättar om sträckande skräntärnor förbi Kvikksund. Dessa är dock rapporterade till rrk Södermanland och har därmed inte kommit oss till del. Glädjande är att det fortfarande rastar en hel del skräntärnor på Hjälmareskären under sensommaren.

Markus Rehnberg

Svarttärna *Chlidonias niger* - VU/F1

Årets häckningsuppgifter kommer i år från Västerås och Sala kommuner. Från Askövik (22.4-15.7) berättas det om 21 häckningar, vilka resulterade i minst 26 flygga ungar. Ett mycket bra resultat. Från Fläcksjön, Fläckebo (25.4-1.8) kom rapporter som berättade om minst 60 häckningar eller häckningsförsök. Här har dock uppföljningen varit bristande då endast fem ungar har rapporterats. I det senare fallet får man verkligen hoppas att siffran inte belyser det verkliga antalet ungar. Från rrk:s vägnar kan vi bara fortsätta att efterlysa en bättre uppföljning av våra svarttärnemekolonier, inte minst vid Fläcksjön, som idag tycks hysa en av landets största populationer. Det är också lite oroande att den västmanländska svarttärnorna numera tycks förlita sig på endast två lokaler. Man kan undra varför en tidigare så pass säker lokal som Gnien inte längre tycks attrahera svarttärnor i någon större omfattning.

Övriga fynd utanför Askövik och Fläcksjön:

Vä: Max 6 ad. Frövisjön, Skultuna, 9.5-14.6 (Pontus Lindberg m.fl.). 1 ex. Skultunasågen, Skultuna, 12-23.5 (Lars Österberg, Lennart Andersson). 4 ex. Holmaviken, V.-Barkarö sn 14.5 (Richard Lager). 1 ex. Holmaviken, 21.5 (Richard Lager). 3 ex. St. Tryskär, Rytterne, 22.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). 1 ad. förbifl. Fulleröfjärden, V.-Barkarö, 26.5 (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg). 1 ad. Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 19.6 (Thomas Pettersson).



2 ad. Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, 24.6 (Thomas Pettersson). 4 ad+8 1K str. (V) Kvicksund, Rytterne, 9.8 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson).

Ha: Tot. 7 str. (O) Lagårdssjön, Kolbäck, 7.5 (Per Eriksson m.fl.). 2 str. (N) Lagårdssjön 7.5 (Per Eriksson m.fl.). 2 str. (N) Lagårdssjön 18.5 (Ulf Carlson, Thomas Hedström).

Kö: 2 ad. + 6 1K Rågsäcken, Munktorp, 19.7 (Jörgen Lindberg).

Ar: 1 ad. r. Nyckelgrundet, Arboga, 9.8 (Petter Simonsson). 1 ad. r. Nyckelgrundet 12.8 (Petter Simonsson).

Sa: 2 ex. Gussjön, Fläckebo, 25.4 (Susanne Malm). 1 förbiff. Hällby, Västerfärnebo, 26.4 (Sören Emet). 2 r. Hällby, 29.4 (Berndt Söderlund). Max 2 ex. Gussjön, 1.5 (Johan Södercrantz, Daniel Green). 2 förbiff. Hällby, 6.5 (Kalle Källebrink). 3 ex. Hällby, 15.5 (Johan Södercrantz, Per Gustafsson). 2 ad. Hällsjön, Fläckebo, 15.5 (Johan Södercrantz, Per Gustafsson).

Su: Max 4 ad. Gnien, Ramnäs, 13.5-3.6 (Sören Larsson m.fl.). 4 str. (N) Gnien 22.5 (Sören Larsson, Greta Larsson). 2 str. (N) Virsbo, Ramnäs, 23.5 (Jan Jorgensen).

Markus Rehnberg

Vitvingad tärna *Chlidonias leucopterus*

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Vä: 1 ad. Askövikens, V.-Barkarö, 14.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.)*.

Fågeln bar fortfarande en förhållandevis intakt häckningsdräkt. Som kuriosita kan nämnas att tre dagar senare noterades en vitvingad tärna i liknande dräkt även vid Fredrikstad i Östfold, Norge. I detta fall kan man förmoda att det var Asköviksfågeln som hade fortsatt sin resa västerut. Årets fynd är det nionde i ordningen. Tidsmässigt hamnar fyndet något utanför ramarna, eftersom samtliga tidigare fynd har gjorts inom perioden 8.5-18.7.

Markus Rehnberg

Silvertärna *Sterna paradisaea* - F1

(-, 28, 46, 121)

Vä: Dyviksvärn, Ängsö, 29.4-8.5. 4 fynd om 8 ex. (Johan Södercrantz m.fl.). 1 str. (V) Kvicksund, Rytterne, 11.7 (Pontus Lindberg). 4 str. (V) Kvicksund 25.7 (Pontus Lindberg m.fl.). 1 str. (V) Kvicksund 28.7 (Pontus Lindberg).

Ha: 6 str. (NO) Klovstenen, Kolbäck, 27.4 (Ulf Carlson). 1 r. Billingen, Kolbäck, 28.4 (Daniel Hedenbo m.fl.). 6 str. (NO) Klovstenen 5.5 (Ulf Carlson).

Ku: 1 ad. str. (SV) Kungssudden, Kungs Barkarö, 17.7 (Patrik Rhönnstad). 5 ad. str. (SV) Kungssudden 24.7 (Patrik Rhönnstad).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo, 3-22.5. 9 fynd om 27 ex. (Pentti J. Tatti m.fl.).

Su: 9 fynd om 44 ex. 1-14.5 (fl. obs.)

Nb: 1 förbiff. Målsjön, Norberg, 15.5 (Kristofer Larsson).

Fa: 3 str. (N) Framnäs, Västervåla, 11.5 (Staffan Liljeqvist, Leif Lejdelin). 3 str. (SO) Bockmurholmen, Västervåla, 14.8 (Leif Lejdelin).

Sk: 1 r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg, 7.10 (Leif Johansson).

Lu: 3 förbiff. Hörksbyn, Grängesberg, 8.5 (Bertil Rahm). 1 ad. r. Hörksbyn 26.8 (Bertil Rahm). 2 ad. r. Hörksbyn 27.8 (Bertil Rahm).

Hä: 3 förbiff. Högborn, Grythyttan, 28.7 (Nils Hultman).

Markus Rehnberg

Fisktärna *Sterna hirundo* - F1



(-, 159 h, 153 h, 129 h)

Årets första fisktärnor rapporterades den 13.4 från Askövikens (5 ex; Pentti J. Tatti) respektive Köping (2 ex; Jörgen Lindberg). Dessa följdes av ytterligare fynd i Hallstahammars och Köpings k:r t.o.m. 15.4. Årets häckningar fördelade sig enligt följande: Västerås (6 lokaler/112 par), Köping (1/4), Sala (2/2), Surahammar (1/4), Lindsberg (3/5), Fagersta (1/1) och Hällefors (1/1). Därutöver har häckningsindikerande fynd även rapporterats från ytterligare sex lokaler. I dessa fall är det dock högst osäkert om fyndplatsen verkligen är identisk med häckningsplatsen. År 2011 inkom få uppgifter om sträckande tärnor. Från Kvicksund i Rytterne levererades dock följande siffror: 174 str. (V) 20.7. 159 str. (V) 25.7. 128 str. (V) 28.7 (Pontus Lindberg m.fl.). Årets sista fisktärna noterades vid Gyttopps reningsdammar i Nora den 7.10 (Anders Carlberg).

Markus Rehnberg

Tamduva *Columba livia*

Tamduvan förekommer vid spridda lokaler över hela landskapet. Under året har dock inga observationer inkommit som kan betraktas som särskilt anmärkningsvärda. Att inga större flockar har rapporterats från exempelvis Västerås kan delvis bero på 2010 års utbrott av duvpest. Sjukdommen förmodas ha decimerat stadens bestånd betydligt.

Markus Rehnberg



Skogsduva *Columba oenas*

Skogsduvan förekommer mycket sporadiskt under vintermånaderna (jan-feb och dec.). 1 år har dock ett vinterfynd rapporterats:

Ha: 1 ex. Lindholmen, Kolbäck, 15.1 (Per Eriksson, Lena Öling) och 19.1 (Ulf Carlson).

Ankomsten under våren skedde i år planenligt från och med början av mars. Som brukligt är noteras ytterst få säkra skogsduvehäckningar. Årets bidrag kommer i från Sala kommun: 1 pull. Bångbo, Fläckebo, 17.6 (Jan Fahlström).

Redan den 1.10 inrapporterades vad som kom att bli årets sista skogsduvor.

Markus Rehnberg

Ringduva *Columba palumbus*

Ringduvan är numera att betrakta som en regelbunden, men fåtalig, vintergäst i vissa av Västerås äldre stadsdelar. 1 år har följande fynd rapporterats under januari-februari (1.1-28.2).

Vä: 1 ex. Bäckby, Lundby, Västerås, 1.1 (Leif Hägg). 6 ex. Framnäs, Västerås, 13-16.1 (Kjetil Jensen m.fl.). 1 r. Malmaberg, Västerås 31.1 (Lena Hedenbo). 6 ex. Framnäs, 7.2 (Yngve Wiklund). 1 ex. Vasastaden, Västerås, 10.2 (Stefan Karlsson). 3 ex. Berghamra, Västerås, 12-25.2 (Gunnar Lignell). 1 ex. Vega, Västerås, 28.2 (Bjarne Eriksson).

Från mitten av mars började de första väranlända ringduvorna strömma in över landskapet. Under våren finns två större ansamlingar inrapporterade:

Vä: 500-1000 ex. r. Solinge, Romfartuna, 1-2.4 (Daniel Green, Nils Arvidsson).

Su: 766 str. (N) Gnien, Ramnäs, 5.4 (Sören Larsson).

Höstansamlingarna (större än 500 ex.) var i år elva (11) till antalet och fördelade sig på Västerås (5), Sala (2), Surahammar (2) och Fagersta (2). Tidsmässigt inföll observationerna mellan 4.9 och 1.10. Störst antal noterades i år vid Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, där 2500 ex. inräknades den 21.9 (Torbjörn Hegedüs, Robert Ekberg).

Från december föreligger följande rapporter:

Vä: 4 ex. Tidö slott, Rytterne, 5.12 (Janne Virking). 13 ex. Framnäs, Västerås, 11-15.12 (Kjetil Jensen, Markus Rehnberg). 13 ex. Österängen, Tidö-Lindö, Rytterne, 17-30.12 (Lars Ström). 1 ex. Berghamra, Västerås, 18.12 (Gunnar Lignell). 1 r. Bäckby, Lundby, Västerås, 23.12 (Torbjörn Hegedüs).

Markus Rehnberg

Turkduva *Streptopelia decaocto* - NT

Vä: Max 2 r. Framnäs, Västerås 7.1-15.12 (Niclas Lignell m.fl.). 1 sj. Berghamra, Västerås, 22-30.3 (Gunnar Lignell). 1 r. Kristiansborg, Västerås, 29.3 (Arvid Landgren). 1 sj. Södra Skiljebo, Västerås, 30.3 (gnm Gunnar Lignell). 1 r. Tidö-Lindö, Rytterne, 6.4 (Lars Ström). 1 r. Freja, Västerås 6.4 (Ludvig Jonsson). 1 häckning Vega, Västerås, 12.4-30.8 (Bjarne Eriksson m.fl.). 1 sj. Berghamra 13.4 (Gunnar Lignell). 1 sj.

Kristiansborg 14.4 (Esbjörn Nordlund). 1 r. Munkängen, Västerås 17.4 (Anders Dahllöv). Max 3 r. Blåsbo, Västerås, 9-29.6 (Janne Virking). 1 r. Råby, Dingtuna, 22.6 (Per-Erik Holmlund). 1 r. Lögarängen, Västerås, 19.7 (Markus Rehnberg). 1 r. Södra Skiljebo 20.7 (Mats Magnussen). Max 7 r. Munkängen, Västerås 24.8-22.9 (Zsombor Károlyi m.fl.). 3 r. Djäkneberget, Västerås, 21.10 (Zsombor Károlyi, Anders Nylen). 2 förbifl. Ångkraftverket, Västerås, 6.12 (Torbjörn Jansson, Lenart Andersson).

Ha: 1 häckning Barnängen, Hallstahammar, 1.1-18.12 (Per Hedenbo m.fl.). 1 sj. Hallstahammar, Hallstahammar, 14.6 (Stefan Johansson). 2 ad. + 1 1K r. Rallsta, Berg, 3.9 (Daniel Hedenbo). 2 r. Hallstahammar 1.12 (Stefan Johansson).

Kö: 2 r. Köping, Köping, 15.1 (Jörgen Lindberg m.fl.). Max 2 ex lämpl biotop Ståholm, Munktorp, 1-10.7 (Mikael Rhönnsstad m.fl.). 1 sj. Nyckelberget, Köping, 20.7-6.8 (Mikael Rhönnsstad). 1 ex Köping 20.8 (Fredrik Backlund). 1 förbifl. Centrum, Köping, 24.8 (Peter Ekelund). Max 3 r. Elund, Köping, 25-26.12 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Ku: 1 förbifl. Kungsudden, Kungs Barkarö, 18.9 (Börje Wennerström).

Ar: 1 sj. Arboga, Arboga, 26.3 (Seppo Leppälampi).

Sa: Max 2 r. Sala stad, Sala, 13.1-16.9 (Krister Ekman m.fl.). Max 2 r. Åkra, Sala, 15.1-8.2 (Stefan Karlsson m.fl.). 2 ad. r. Hyttan, Sala, 25.8 (Christer Sundström).

Sk: 1 förbifl. Vättergården, Skinnskatteberg, 2.10 (Leif Johansson).

I fågelrapporten har det allt sedan år 2006 årligen rapporterats om turkduvans utförsbacke. Tyvärr är det en backe som för turkduvan närmar sig sin nedre del och med det kommer Västmanland gå miste om en mycket karismatisk häckfågel. Antalet förstätter att minska i våra kärnområden. Numera är det nog bara Västerås och Köping som någotsånär när upp till epitetet "kärnområde". I Kungsör och Arboga gjordes endast ett fynd vardera under 2011 och i Surahammar och i Lindesberg gjordes i år inte ett enda fynd av arten! Det enda udda i sammanhanget var den turkduva som noterades i Skinnskatteberg i oktober. Detta tycks vara första fyndet i den kommunen på flera år.

Markus Rehnberg

Gök *Cuculus canorus*

(-, -, 348 sj., 443 sj.)

Tidsmässigt inföll årets upprädnade mellan den 1.5 och 5.9. Årets första gök (1 hane) noterades vid Vålstocken i Ramnäs den 1.5 (Mikael & Rose-Marie Mälberg).

Med viss reservation för dubbelräkning noterades minst fyrahundrafyrtiotre (443) ropande gökar under sommaren (5.5-6.7). Ett högt antal! Dess geografiska fördelning är den som följer: Västerås (77), Hallstahammar (29), Köping (42), Kungsör (1), Arboga (6), Sala (53), Surahammar (93), Lindesberg (41), Örebro (2), Nora (14), Norberg (10), Fagersta (20), Skinnskatteberg (31), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (22).

Under året föreligger två rapporter om häckning. I likhet med flertalet tidigare uppdagades häckningarna i



samband med kontroller av rödstjærtsholkar.

Sa: 1 gökäggs + 7 rödstjærtsdito Långheden, Västerfärnebo, 3.6 (Kjell-Åke Källebrink).

Su: 1 pull. Mörtjärnen, Ramnäs, 26.6 (Sören Larsson, Greta Larsson).

Efter den 15.7 har fjorton (14) gökar noterats, varav den sista (1 ad. m) iaktogs vid Norrsjön i Sura, 5.9 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Markus Rehnberg

Berguv *Bubo bubo* - NT/F1

(0 h, 6 h, 10 h, 12 h)

Tre säkra häckningar rapporterade från Sala (1), Nora (1) och Hällefors (1) k.r. Nio (9) möjliga/troliga häckningar har rapporterats från Västerås (1), Köping (2), Sala (2), Lindsberg (2), Fagersta (1) och Skinnskatteberg (1). Övriga observationer:

Ar: 1 ex. Arboga, 12.1 (Lennart Andersson).

Sa: 1 ex. Hällby, Västerfärnebo, 4.12 (Jan Fahlström).

Hä: 1 ex. Sävsjön, Hällefors 21.1 (Torgel Simensen).

Roland Thuvander

Hökuggla *Surnia ulula* - F1

(35 ex., 4 ex., 4 ex., 2 ex.)

Sa: 1 2K+ Hagaberg, Västerfärnebo, 1-9.1 (Daniel Green m.fl.).

Hä: 1 sj. Lilla Havsjön, Hjulsjö, 11.6 (Gunde Persson m.fl.).

Enstaka (1-4) fynd görs numera årligen i landskapet.

Roland Thuvander

Sparvuggla *Glaucoedon passerinum* - F1

(-, 17 h, 70 h, 92 h)

För första gången på åtta år har en häckning konstaterats! En konstaterad häckning har rapporterats från Surahammars kommun. I övrigt har nittio två (92) re-
virhävande fåglar noterades med följande fördelning: Västerås (6), Hallstahammar (8), Köping (16), Sala (11), Surahammar (21), Lindsberg (6), Örebro (1), Nora (6), Norberg (2), Fagersta (1), Skinnskatteberg (6), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (7). Under hösten (1.8-31.12) rapporterades sammanlagt 55 ex., fördelade på augusti (3), september (6), oktober (15), november (19) och december (12).

Roland Thuvander

Kattuggla *Strix aluco*

(16 H, 23 H, 39 H, 70 H)

Fyrahundratjugosex (426) lokaler med ropande kattugglor under häckningstid fördelade sig på följande kommuner: Västerås (60), Hallstahammar (28), Köping (97), Arboga (3), Sala (30), Surahammar (68), Lindsberg (24), Nora (22), Norberg (7), Fagersta (18), Skinnskatteberg (47), Ljusnarsberg (3) och Hällefors (19). I sju (7) fall konstaterades häckning, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Hallstahammar (10), Köping (15), Kungsör (5), Arboga (2), Sala (4),

Surahammar (7), Lindsberg (4), Nora (5), Norberg (4), Fagersta (1) och Skinnskatteberg (3).

Roland Thuvander

Slaguggla *Strix uralensis* - F1

(3 H, 8 H, 14 H, 8 H)

Åtta (8) konstaterade häckningar har rapporterats från Sala (2), Skinnskatteberg (3), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (2). Dessutom har ropande fåglar hörts eller iakttagits under häckningstid på 44 lokaler, vilka fördelade sig enligt följande kommuner: Västerås (8), Köping (4), Sala (7), Surahammar (11), Norberg (4), Skinnskatteberg (7), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (1).

I övrigt har tjugo (20) exemplar observerades under hösten i närheten av tänkbara häckningslokaler. Följande lite mer udda observationer har gjorts:

Vä: 1 död Östermalm, Västerås, 13.10 (Markus Rehnberg, Per Hedenbo). 1 ex. Gåsmyrrevet, Västerås, 20.10 (Markus Rehnberg m.fl.), 1 ad. Södra Björnö, Västerås, 20.11 (Kjetil Jensen).

Årets åtta rapporterade häckningar är lägre än föregående år men detta beror troligtvis på ofullständig rapportering från i första hand Sala kommun. Ovanligt många fynd gjordes under hösten och en rörelse söderut kan noteras från vårt och närliggande landskap. Den uggla som hittades under en bil vid Gåsmyrrevet hade i maj samma år blivit ringmärkt som pulli i ett bo i närheten av Östervåla i Norduppland.

Roland Thuvander

Lappuggla *Strix nebulosa* - NT/F1

(1 ex., 4 ex., 8 ex., 18 ex.)

(0h, 0h, 14h, 11h)

Tre (3) konstaterade häckningar fördelade på Västerås (1), Köping (1) och Norberg (1). Dessutom har åtta (8) troliga häckningar samt fynd under häckningstid rapporterats i från Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (2), Surahammar (3) och Skinnskatteberg (1).

I övrigt ett ströfynd under november i Kilsbergen, i de västra delarna av landskapet.

Roland Thuvander

Hornuggla *Asio otus*

(26 H, 25 H, 29 H, 78 H)

Sjuttioåtta (78) konstaterade häckningar fördelade på Västerås (18), Hallstahammar (5), Köping (11), Kungsör (4), Arboga (1), Sala (14), Surahammar (12), Lindsberg (6), Nora (1), Norberg (2) och Skinnskatteberg (4). Därutöver har fynd gjorts under häckningstid på ytterligare nittion (19) lokaler, vilka fördelade sig på Hallstahammar (1), Köping (3), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (12) och Lindsberg (1).

Vinterfynd (1.1-28.2, 1-31.12):

Vä: 1 ex. Talltorp, Västerås, 26.1 (Kjetil Jensen).

Ha: 1 ex. Hallstahammar, 16.1 (gm. Per Eriksson).

Kö: 1 ex. Lärsäter, Odensvi, 5.1 (Gunnar Niklasson). 1 ex. Västersörby, Munktorp, 16.1 (Anton Suontausta).

Roland Thuvander



Jorduggla *Asio flammeus* - NT/F1



(18 FD, 5 FD, 11 FD, 9 FD)

Vä: 1 ex. Boda, Dingtuna, 21.1 (Torbjörn Hegedüs), 1 ex. Rälken, Haraker, 30.3 (Daniel Green), 1 ex. Lövsstapumpen, Askövik, Dingtuna, 20.5 (Arnold Carlzén), 1 ex. Slagårda, Lillhärad, 22.5 (Zsombor Károlyi), 1 2K+ Näsby, Dingtuna, 21.6 (Markus Rehnberg).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 23.5 (Lennart Eriksson [Ramnäs]).

Li: 1 ex. Morskogsjön, Ramsberg, 28-30.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

No: 1 ex. Södra Ås våtmark, Nora, 1.4 (Anders Carlberg).

Ingen häckning konstaterad i år. Normal fyndbild och antal rapporter för senare år.

Roland Thuvander

Päruggla *Aegolius funereus* - F1

(52 h, 28 h, 62 h, 245 h)

En konstaterad häckning har rapporterats från Skinnskatteberg. Dessutom rapporterades tvåhundrafyrtiofyra (244) ropande hanar fördelade på Västerås (6), Hallstahammar (1), Köping (61), Sala (11), Surahammar (46), Lindsberg (8), Örebro (2), Nora (12), Norberg (14), Fagersta (2), Skinnskatteberg (52), Ljusnarsberg (10) och Hällefors (19).

Roland Thuvander

Nattskärria *Caprimulgus europaeus* - VU/F1

(22 ex., 33 ex., 80 ex., 97 ex.)

Årets uppträdande inföll mellan den 25.5 och 27.8. Totalt bokfördes nittiosju (97) spelande hanar, men som vanligt lyfts ett varnande finger för eventuell dubbelräkning. De senaste åtta åren har mellan 72 och 113 spelande nattskärrior rapporterats per år. Högst antal nåddes i samband med riksinventeringen 2007, då 113 spelande hanar bokfördes. Våra västmanländska

nattskärrior får i dagsläget anses vara tämligen stabila till sitt antal. Årets skörd av spelande hanar fördelade sig enligt följande: Västerås (3), Köping (11), Arboga (1), Sala (10), Surahammar (32), Lindsberg (8), Nora (6), Norberg (5), Fagersta (11), Skinnskatteberg (5) och Hällefors (5).

Övriga fynd:

Vä: 1 ex. Rälken, Haraker, 31.7, 17.8 och 20.8 (Lennart Eriksson [Ramnäs], Mona Löfgren).

Ha: 1 ex. Bondängen, Berg, 23.6 (Ulf Carlsson).

Kö: 2 ad. Tjurmossen, Odensvi, 11.7 (Peter Ekelund).

Sa: 1 ad. Ersbomossen, Fläckebo, 27.7 (Håkan Johansson). 2 ad. Prästtorp, Västerfärnebo, 27.7 (Håkan Johansson). 1 r. Pigglämman, Västerfärnebo, 13.8 (Jan Fahlström).

Su: 2 r. Turkie ångar, Ramnäs, 29.7 (Lennart Eriksson [Ramnäs], Mona Löfgren). 1 ex. Bäckselätt, Ramnäs sn 31.7 (Lennart Eriksson [Ramnäs]). 1 honf. Högbymeden, Gnien, Ramnäs, 3.8 (Gudrun Eriksson-Lindgren).

Li: 4 r. Morskoga, Ramsberg, 8.8 (Johan Månsson). 1 förbif. Sörbysjön, Fellingsbro, 27.8 (Sven Larsson).

No: 1 ex lockläte Södra Ås, Nora, 13.8 (Anders Carlberg)

Nb: 1 hona lockläte Digerkällan, Norberg, 6.6 (Torbjörn Jansson).

Sk: 3 ad. lämpl biotop Grisnäs, Skinnskatteberg, 12.7 (Patrik Rhönstad, Mikael Rhönstad). 1 ad. r. Färna, Gunnibo, 12.7 (Patrik Rhönstad, Mikael Rhönstad). 1 förbif. Torrvalen, Skinnskatteberg, 20.7 (Leif Edberg). 1 förbif. Lappland, Skinnskatteberg, 20.7 (Leif Edberg).

Markus Rehnberg

Tornseglare *Apus apus* - NT

Årets tre första fynd gjordes samtliga den 10.5 i Västerås (2) och Lindsbergs kommuner. Under året har inga anmärkningsvärt stora ansamlingar inrapporterats. Och under september noterades endast två tornseglare, varav den sista över Grindtorp, Linds, 10.9 (Hans Norelius).

Markus Rehnberg

Kungsfiskare *Alcedo atthis* - VU/F1

(1 h, 7 h, 6 h, 0 h)

Den västmanländska kungsfiskarpopulationen tycks ha knäckts av de kyliga och snörika vintrarna 2009/10 och 2010/11. Under året har ingen säker häckning rapporterats, men arten är noterad vid sex platser under häckningstid. Årets samtliga fynd redovisas i sin helhet.

Vä: 1 ex. Ångkraftverket, Västerås, 1.1-23.3 (Niclas Lignell m.fl.). 2 ex. vid samma plats den 30.1 (Richard Lager) och 8.3 (Fredric Abbetoft). 1 ex. Nykvärn, Björksta, 11.5 (Åke Berg). 1 ex. Lögarängen, Västerås, 17.6 (gm. Zsombor Károlyi). 1 ex. Ångkraftverket, Västerås, 24.10-31.12 (Zsombor Károlyi m.fl.)

Ha: 1 ex. Sörkvärn, Hallstahammar, 27.4 (Christer Andersson, Bengt Hultin) och 1 ex. 1.5 (Daniel Hedenbo). 1 m Kolbäck 10.6 (Stefan Johansson).



Kö: 1 ex. Lundbysjön, Odensvi, 21.5 (Gunnar Niklas-son).

Li: 1 ex. Bottenån, Lindesberg, Lindes, 24.4 (Ingela Fröden gnm Mats Andersson).

No: 1 ex. Knapptorp, Vikar, 20.4 (Roland Thuvander).
1 ex. Gyttores reningsdamm, Nora, 15.8 (Per Eklöf gm. Anders Carlberg)

Markus Rehnberg

Härfågel *Upupa epops* - CR

(2 ex., 3 ex., 1 ex., 1 ex.)

Fa: 1 r. Trummelsberg, Västervåla, 4.9 (Anita & Olle Andersson gm. Daniel Green)

Markus Rehnberg

Göktyta *Jynx torquilla* - NT

(-, 76 ex., 146 ex., 205 ex.)

Sju (7) häckningar fördelade på Hallstahammar (1), Arboga (1), Lindesberg (1), Nora (1), Fagersta (2) och Hällefors (1). Sammanlagt har tvåhundra fem (205) göktytor rapporterats under tiden 18.4-14.8 med följande kommunvisa fördelning: Västerås (48), Hallstahammar (16), Köping (15), Kungsör (2), Arboga (5), Sala (41), Surahammar (23), Lindesberg (10), Örebro (1), Nora (8), Norberg (5), Fagersta (15), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (13).

Roland Thuvander

Gråspett *Picus canus* - F1

(5 ex., 14 ex., 80 ex., 119 ex.)

En häckning konstaterades under året i Skinnskattebergs kommun.

Övriga fynd under häckningstid (1.4-31.7):

Vå: 1 ex. Slagårda, Lillhärad, 18.6 (Stefan Hage).

Ha: 1 ex. Stora Sättra, Hallstahammar, 14.4 (Kaj Engberg).

Kö: 1 ex. Brattforsbäcken, V. Skedvi, 19.4 (Bernt Bergsten).

Su: 1 ex. Ennåbän, Ramnäs, 8.4 (Solveig Wadelius, Kjell Wadelius). 1 ex. Ulvramen, Ramnäs, 10.4 (Lennart Eriksson [Ramnäs]).

Li: 1 ex. Hällsjötorp Gränshyttan, Linde, 5.6 (Björn Wennberg).

Nb: 1 ex. Djupkärra, Norberg, 1-8.4 (Thomas Möller).
1 ex. Noren, Norberg, 17.4 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 ex. Semla, Västanfors, 19.4 (Pentti Korhonen).
1 ex. Framnäs, Västervåla, 29.4 (Jan Hellström). 1 ex. Svartberget, Västanfors, 12.6 (Jan Hellström).

Sk: 2 ex. Tarmansbo, Gunnilbo, 2.4-9.5 (Mikael Rhönstad m.fl.). 1 ex. Krabovägen, Skinnskatteberg, 5.4 (Leif Edberg). 1 ex. Darsbo, Skinnskatteberg, 9.5 (Roland Narfström).

Hä: 1 ex. Saxhyttefallet, Grythyttan, 26.7 (Lars Jansson).

Under övriga året 322 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 235) respektive efteråret (31.7-31.12; 87),

kommunvis: Västerås (2/2), Hallstahammar (3/0), Köping (9/2), Arboga (1/0), Sala (50/4), Surahammar (35/4), Lindesberg (3/3), Nora (9/1), Norberg (4/2), Fagersta (41/2), Skinnskatteberg (17/3), Ljusnarsberg (24/1) samt Hällefors (37/63).

Roland Thuvander

Gröngöling *Picus viridis*

(-, 5 H, 9 H, 12 H)

Tolv (12) konstaterade häckningar rapporterade från Västerås (2), Hallstahammar (1), Sala (5), Lindesberg (1), Fagersta (2) och Hällefors (1).

Roland Thuvander

Spillkråka *Dryocopus martius* - F1

(-, 7 H, 5 H, 4 H)

Fyra (4) konstaterade häckningar har rapporterats från Köping (1), Surahammar (1), Nora (1) och Fagersta (1).

Roland Thuvander

Mindre hackspett *Dendrocopos minor* - NT

(69 h, 68 h, 98 h, 100 h)

Ethundra (100) lokaler med fynd under häckningstid (1.4-30.6), i fem (5) fall med konstaterad häckning. Fynden fördelade sig enligt följande: Västerås (23), Hallstahammar (6), Köping (5), Kungsör (2), Arboga (1), Sala (10), Surahammar (11), Lindesberg (18), Nora (8), Norberg (4), Fagersta (8), Ljusnarsberg (4) och Hällefors (4).

Under övriga året ethundra sextiosex (166) fågeldagar fördelat på föråret (1.1-31.3; 84) respektive efteråret (1.7-31.12; 82), kommunvis: Västerås (24/32), Hallstahammar (5/8), Köping (1/1), Kungsör (0/2), Arboga (1/2), Sala (3/3), Surahammar (11/3), Lindesberg 7/10), Nora (10/10), Norberg (3/2), Fagersta (10/7), Skinnskatteberg (3/0), Ljusnarsberg (1/0), Ludvika (0/1) och Hällefors (5/2).

Roland Thuvander

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus* - NT/F1

(1 H, 2 H, 3 H, 3 H)

Tre (3) häckningar har rapporterats från Köpings (1), Noras (1) och Skinnskattebergs (1) k.r.

Fynd under häckningstid samt under omständigheter som tyder på häckning, har rapporterats från sexton (16) lokaler i Hallstahammar (1), Köping (1), Surahammar (2), Lindesberg (1), Nora (5), Norberg (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (3) och Hällefors (1).

Under övriga året sextiotvå (62) fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 36) respektive efteråret (1.7-31.12; 26), kommunvis: Västerås (1/2), Köping (1/1), Arboga (2/0), Örebro (0/1), Sala (0/2), Surahammar (6/3), Lindesberg (2/1), Nora (1/1), Norberg (1/4), Fagersta (1/4), Skinnskatteberg (20/3), Ljusnarsberg (0/1) samt Hällefors (1/3).

Roland Thuvander

**Trädlärlka *Lullula arborea* - F1**

(31 h, 21 h, 38 h, 39 h).

Observerad 20.3-1.11. Första fynden (1 ex.) för året noterades vid Rynninge i Fellingsbro, 20.3 (Tomas Haraldsson). Årets sista trädlärlka noterades vid Storängen, Ramnäs, 1.11 (Lennart Eriksson [Ramnäs]). Fynd som indikerar häckning har rapporterats enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (19), Hallstahammar (6), Köping (1), Sala (4), Surahammar (5), Lindesberg (3) och Nora (1). I övrigt gjordes fynd av sammanlagt 36 ex. under sträcktider vilka månadsvis fördelade sig på mars (5), april (7), maj-juli (0), augusti (10), september (11), oktober (2) och november (1) månader.

Roland Thuvander

Sånglärlka *Alauda arvensis* - NT

Sånglärlkan är under året observerad mellan 8.3 och 31.12. Ett vinterfynd gjordes under året:

No: 1 ex. Alntorp, Nora, 24-31.12 (Anders Carlberg m.fl.).

Större ansamlingar eller höga sträcksummor (minst 50 ex.):

Vä: 100 ex. Gränasjön, Haraker, 22.3 (Daniel Green). 50 ex. Askövikens, V.-Barkarö, 10.4 (Kjell-Olof Hedlund). 50 ex. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 11.9 (Torbjörn Hegedüs). 100 ex. Skarprebro, Hubbo, 16.10 (Torbjörn Hegedüs).

Ha: 50 ex. Rallsta, Berg, 23.3 (Torbjörn Dahlgren).

Kö: 70 ex. Sandsta, Munktorp, 24.9 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund).

Sa: 50 ex. Kilboslättens, Västerfärnebo, 1.10 (Yngve Hareland).

Su: 76 ex. str. Gnien, Ramnäs, 22.3 (Sören Larsson). 111 str. Gnien, 5.4 (Sören Larsson). 210 str. Gnien, 3.4 (Sören Larsson, Greta Larsson).

Li: 60 ex. Fänninge, Fellingsbro, 16.3 (Bo Runesson).

No: 100 ex. Alntorp, Nora, 26-27.3 (Anders Carlberg).

Roland Thuvander

Backsvala *Riparia riparia* - NT

(2715 H, 705 H, 183 H, 78 H)

Årets första backsvala noterades vid Norsa i Munktorp den 26.4 (Urban Lundström) och årets sista vid Gyttorps reningsdamm i Nora den 28.8 (Anders Carlberg). Häckningar har rapporterats från två (2) lokaler med sammanlagt ca 78 häckningar, vilka fördelade sig enligt följande: Sala (1/70) och Fagersta (1/8). Kanske föreligger bristande rapportering av antalet häckningar men de rapporter som finns visar på en fortsatt mycket stor minskning i landskapet.

Roland Thuvander

Ladusvala *Hirundo rustica*

Årets första ladusvala noterades vid Sjömosjön, Fellingsbro den 4 april (Kjell Jansson, Bengt Thurning) och den sista vid Backgården, Västanfors den 25 september (Jan Hellström m.fl.).

Större (minst 500 ex.) ansamlingar rapporterade under året:

Vä: 500 ex. Måsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 2.9 (Henrik Dahl).

No: 500 ex. Södra Ås våtmark, Nora, 27.8 (Anders Carlberg).

Roland Thuvander

Hussvala *Delichon urbicum*

Hussvalan blev i år observerad mellan 22.4 och 10.9. Den första noterades vid Björnön, Västerås, 22.4 (Lars Sahlin) och årets sista (5ex.) vid Lagårdssjön, Kolbäck, 10.9 (Daniel Hedenbo).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: 75 ex. Askövikens, V.-Barkarö, 1.5 (Mathias Bergström).

Kö: 80 ex. Norsa, Munktorp, 15.5 (Jörgen Lindberg).

Ar: 50 ex. Sjölundamaden, Arboga, 16.5 (Lars Karlsson).

Sa: 50 ex. Norräl, Västerfärnebo, 11.8 (Berndt Söderlund).

Su: 150 ex. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 24.5 (Sören Larsson, Lennart Eriksson [Ramnäs]).

Li: 50 ex. Östra Öskevik, Linde, 2.8 (Hans Norelius).

No: 60 ex. Gyttorps reningsdamm, Nora, 13.5 (Anders Carlberg). 50 ex. Gyttorps reningsdamm, 13.7 (Roland Thuvander). 100 ex. Gyttorps reningsdamm, 25.7 (Anders Carlberg).

Roland Thuvander

Trädpiplärka *Anthus trivialis*

Observerad 16.4-17.9. Årets första hördes sjunga vid Långheden, Västerfärnebo den 16.4 (Kjell-Åke Källebrink). Och den sista för året noterades vid Nedre Järle, Järle kvarn, Nora, 17.9 (Anders Carlberg) samt vid Södra Ås, Nora, 17.9 (Anders Carlberg).

Roland Thuvander

Ängspiplärka *Anthus pratensis*

Observerad 25.3-5.11. Första vårfyndet:

Vä: 1 ex. Rudö, Rytterne, 25.3 (Pentti J. Tatti). 1 ex. Stenarna, Askövikens, V.-Barkarö, 25.3 (Janne Virking, Robert Ekberg). 1 ex. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 25.3 (Torbjörn Hegedüs). Ha: 1 ex. Yllesta, Kolbäck, 25.3 (Ulf Carlson, Thomas Hedström).

Sista höstfyndet:

Su: 2 ex. Storängen, Ramnäs, 5.11 (Lennart Eriksson [Ramnäs], Mona Löfgren).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

Vä: 200 ex. Stenarna, Askövikens, V.-Barkarö, 16.9 (Janne Virking). 100 ex. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 24.9 (Zsombor Károlyi m.fl.).

Su: 200 ex. str. Gnien, Ramnäs, 18.9 (Sören Larsson). 630 ex. str. Gnien, 23.9 (Sören Larsson).

No: 100 ex. Södra Ås, Nora, 2.5 (Anders Carlberg).



Fa: 300 ex. str. Backgården, Västanfors, 23.9 (Jan Hellström). 200 ex. Backgården, 25.9 (Jan Hellström m.fl.).
Lj: 100 ex. Björksta, Ljusnarsberg, 24.4 (Lars Hansskog).

Roland Thuvander

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus* - VU/F1

(24 FD, 33 FD, 27 FD, 39 FD)

Inget vårfynd (1, 3, 3, 0) gjordes.

Första höstfyndet:

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 22.8 (Ralf Lundmark).

Sista höstfyndet:

Kö: 1 ex. Koldammen, Malmön, Köping, 24.9 (Fredrik Backlund).

Sammanlagt trettionio (39) fågeldagar under hösten (22.8-24.9) fördelade enligt följande: Västerås (14), Hallstahammar (6), Köping (6), Sala (1), Surahammar (3), Lindsberg (1), Nora (2), Fagersta (2), Ludvika (1) samt Hällefors (3).

Roland Thuvander

Skärpiplärka *Anthus petrosus*

(7 FD, 8 FD, 11 FD, 8 FD)

Under årets gjordes två vårfynd respektive två höstfynd.

Kö: 2 ex. Rågsäcken, Munktorp, 24.9 (Mikael Rhönnstad). 4 ex. Rågsäcken, 25.9 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 4.4 (Sören Larsson, Jan Jorgensen).

No: 1 ex. Södra Ås våtmark, Nora, 3.4 (Johan Södercrantz m.fl.).

Roland Thuvander

Gulärta *Motacilla flava* - VU

(-, -, 36 h, 49 h)

Årets första gulärter noterades den 22.4 vid 1 ex. Asköviken, V.-Barkarö (Mikael Hedman) samt vid Norska, Munktorp, 22.4 (Göran Nilsson). I övrigt noterades arten mellan den 24.4 och 22.9. Det sista fyndet för året gjordes vid Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 22.9 (Pontus Lindberg).

Häckningar eller troliga häckningar har rapporterats i fyrtionio (49) fall, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (12), Hallstahammar (8), Köping (4), Sala (14), Surahammar (3), Lindsberg (1) samt Hällefors (7).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträckssummor:

Vä: 100 ex. Fullerö, V.-Barkarö, 21.8 (Henrik Dahl).

Ha: 500 ex. Strömsvik, Kolbäck, 20.8 (Ulf Carlsson).

Su: 200 ex. Gnien, Ramnäs, 24.8 (Sören Larsson).

Flertalet häckningar är rapporterade utan rastillhörighet. I Sala kommun är dock flertalet rapporterade som sydlig ras (M. f. flava). Troligtvis kan några av Hälleforshäckningarna röra fåglar tillhörande vår nordliga ras (M. f. thunbergii).

Roland Thuvander

Forsärta *Motacilla cinerea*

(0 h, 4 h, 56 h, 55 h)

Observerad 16.3-8.11. Första vårfyndet: Li: 1 ex. Nedre dammen, Frövifors, Näsby, 15.3 (Jan-Erik Malmstigen).

Sista höstfyndet: Li: 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 5.12 (Jan-Erik Malmstigen).

Femitofem (55) häckningar, eller troliga häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (6), Hallstahammar (4), Köping (3), Arboga (2), Sala (2), Surahammar (3), Lindsberg (11), Örebro (2), Nora (7), Norberg (2), Fagersta (5), Skinnskatteberg (4), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (2).

Roland Thuvander

Sädesärta *Motacilla alba*

Ett vinterfynd (1.11-31.12), tillika årets sista fynd: Vä: 1 ex. Ångkraftverket, Västerås, 3.11 (Janne Virking).

Årets första sädesärlor noterades vid Slottsbron i Västerås (Ragnar Lagerkvist) samt vid Södra Ås i Nora den 1.4 (Anders Carlberg).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar och sträckssummor:

Kö: 50 ex. Köpingsön, Köping, 30.8 (Fredrik Backlund), 70 ex. Cementatippen, Malmön, Köping, 1.9 (Peter Ekelund).

Sa: 100 ex. Hällby, Västerfärnebo, 11.8 (Berndt Söderlund), 80 ex. Hällby, 18.8 (Berndt Söderlund).

Fa: 51 ex. Backgården, Västanfors, 2.9 (Pentti Korhonen). 50 ex. Öster Mursjön, Västervåla, 2.9 (Staffan Liljeqvist).

Roland Thuvander

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Antal dagar med minst 50 ex. rapporterade, fördelat per månad: januari (11), februari (18), mars (12), april (5), maj-september (0), oktober (18), november (23), december (20). Vårens sista sidensvansar noterades vid (12 ex.) Viby i Arboga (Lars Karlsson, Agneta Karlsson) samt vid (18 ex.) Åsenlund i Ramnäs, 6.5 (Lennart Eriksson [Ramnäs]).

Första höstfyndet: 2 ex. Skomakaregatan, Frövi, Näsby, 1.9 (Jan-Erik Malmstigen).

Större (minst 250 ex.) ansamlingar:

Vä: 320 str. (S) Kviksund, Rytterne, 29.10 (Pontus Lindberg). 600 ex. Stohagen, Västerås, 27.11 (Torbjörn Hegedüs). 500 ex. Lögarängen, Västerås, 27-28.11 (Janne Virking). 300 ex. Skultuna, 29.11 (Daniel Green) och 1.12 (Owe Andersson, Maud Andersson).

Ha: 300 ex. Tunagårde, Hallstahammar, 13.11 (Ulf Carlsson).

Kö: 350 ex. Köpings hamn, 29.10 (Jörgen Lindberg).

Su: 250 ex. Åsen, Ramnäs, 30.10 (Ralf Lundmark).

Roland Thuvander

**Strömstare** *Cinclus cinclus*

(1 h, 5 h, 12 h, 10 h)

Tio (10) häckningar, eller troliga häckningar, har rapporterats från: Västerås (3), Hallstahammar (1), Surahammar (2), Nora (2), Fagersta (1) och Hällefors (1).

Första höstfyndet:

Sk: 1 ex. Bruket, Skinnskatteberg, 15.10 (Leif Edberg, Sören Björklind).

Roland Thuvander

Gårdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Trettio två (32) gårdsmyg har rapporterats under vintermånaderna januari (6), februari (3) och december (23). Dess kommunvisa och månadsvisa fördelning är den som följer: Västerås (1, 1, 4), Hallstahammar (0, 1, 1), Arboga (1, 0, 0), Surahammar (0, 1, 7), Lindesberg (1, 0, 5), Nora (2, 0, 6), Norberg (1, 0, 0) och Hällefors (0, 0, 1).

Roland Thuvander

Järnsparv *Prunella modularis*

Observerad 31.3-10.12. Ett vinterfynd:

Kö: 1 ex. Soptippen, Köping, 10.12 (Jörgen Lindberg).

Första vårfyndet:

Ha: 1 ex. Herrevad, Kolbäck, 31.3 (Stefan Johansson, Jeanette Parentela)

Su: 1 ex. Ramnäs, 31.3 (Jan Österberg).

Roland Thuvander

Röd hake *Erithacus rubecula*

Vinterfynd (1.1-28.2):

No: 1 ex. Dalsta, Nora, 1.1-28.2. (Berit Ragné m.fl.).

Därutöver föreligger fyra fynd från mars som möjligen kan utgöra övervintrande fåglar.

Vinterfynd (1-31.12):

Vä: 1 ex. Södra Gryta, Västerås, 17.12 (Zsombor Károlyi). 1 ex. Spången, Asköviken, Rytterne, 20.12 (Robert Ekberg). 1 ex. Karlsdal, Västerås, 26.12 (Zsombor Károlyi). 1 ex. Tidö-Lindö, Rytterne, 30.12 (Lars Ström).

Ha: 1 ex. Tunagarde, Hallstahammar, 5.12 (Ulf Carlsson). 1 ex. Skansen, Hallstahammar, 9.12 (gm. Tom Sävström).

Kö: 1 ex. Ringvägen, Köping, 9.12 (Göran Nilsson).

Su: 1 ex. Sägdammen, Ramnäs, 4.12 (Ralf Lundmark).

Li: 1 ex. Hagaberg, Näsby, 4.12 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex. Hagabergsliden, Lindesberg, Linde, 28.12 (Stina Andersson).

No: 1 ex. Dalsta, Nora, 5-31.12 (Berit Ragné m.fl.).

Hä: 1 ex. Grythyttvik, Grythyttan, 24.12 (Gunde Persson).

Sammanlagt gjordes endast ett (1) fynd i januari och februari mot hela tolv (12) fynd under december. En mycket kall inledning på året mot ett varmt slut är säkert orsaken till det. Notabelt är att en vinterröd hake,

om det nu är samma fågel, har funnits i samma trädgård i Nora under de fyra senaste vintrarna.

Anders Carlberg

Näktergal *Luscinia luscinia*

Observerad 9.5-16.7. Det dröjde ovanligt lång in i maj innan den första näktergalen upptäcktes. Dessutom finns inga rapporter efter första halvan av juli, även det mycket ovanligt. Vi får hoppas att vi under nästkommande år får njuta av näktergalar under betydligt längre tid än årets dryg två månader under.

Anders Carlberg

Blåhake *Luscinia svecica* - F1

Vårfynd (5 ex., 3 ex., 3 ex., 4 ex.):

Vä: 1 m sj. Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 10.5 (Robert Ekberg m.fl.).

No: 1 m Bondebyn, Nora, 11.5 (familjen Keller gm. Karin Berg). 1 m Hitorp, Nora, 11.5 (Ulf Ringstrand).

Lu: 1 ex. Hörksbyn, Grängesberg, 16.5 (Bertil Rahm).

Inga sena höstfynd (efter 1.10). Det sista fyndet för året blev:

Vä: 2 ex. Hässlösundet, Irsta, 29.9 (Jan Dahlbäck).

Större (minst 10 ex.) ansamling rapporterad:

Fa: Max 11 r. Semla, Västanfors, 4-5.9 (Pentti Korhonen, Tommy Nordström).

Anders Carlberg

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

(5 h, 1 h, 3 h, 9 h)

Fem (5) konstaterade häckningar har rapporterats enligt följande:

Kö: 1 pull. Köpings hamn (Invarit), Köping, 10.4-9.10 (Fredrik Backlund m.fl.). 2 pull. och max 4 m Sjtötullen (Yara), Köping, 23.9-1.11 (Magnus Nyström). 1 pull. Ullvi (Volvo), Köping, 31.5-16.6 (Lillebror Hammarström m.fl.).

Li: 2 ad. i par föda åt ungar Frövifors, Näsby, 19.4-20.9 (Mats Andersson m.fl.).

Fa: 4 pull Fagersta (FSAB), Västanfors, 11.4-23.6 (Pentti Korhonen, Bo Persson).

Fyra (4) troliga häckningar har rapporterats:

Vä: 1 ad. m Munkängen, Västerås, 17.4-27.6 (Anders Dahllöv m.fl.).

Li: 2 ad. i par Frövifors, Näsby, 19.4-20.9 (Jan-Erik Malmstigen m fl).

Fa: 1 m Semla, Västanfors, 30.4-9.5 samt 7.7 (Staffan Liljeqvist m.fl.). 2 ad. i par Rudgruvan, Västanfors, 28.4-25.6 (Jan Hellström m.fl.).

Den svarta rödstjärten klarar sig alltså bra i artificiella miljöer såsom industri- och gruvbyggnader. Möjligen är antalet häckande par i Köping och Fagersta i underkant.

Övriga fynd:

Vä: 1 m Munkängen 27.9 (Zsombor Károlyi). 1 f Färdskär, Haraker, 13.5 (Pentti J. Tatti).



Ha: 1 m sj. Rallsta, Hallstahammar, 19-20.4 (Per Eriksson m.fl.).

Kö: 1 m + 1 honf. Ståholm, Munktorp, 3.7 (Mikael Rhönnsstad).

Sa: 1 m sj. Sala stad, 28.5 (Kalle Källebrink). 1 sj. Jan-Mats, Fläckebo, 17.4 (Johan Södercrantz, Per Andersson).

Su: 1 2K m Sörby, Ramnäs, 13.5 (Sören Larsson).

Li: 1 m sj. Kägelbanan, Lindesberg, 20.4 (Jan Myhlback). 1 m sj. Lindesberg (Arvin Meritor), Linde, 10.5 (Billy Lindblom).

No: 1 m sj. Nora torg, 15.5 (Anders Carlberg).

Fa: 1 m Andra sidan, Västanfors, 27.4 (Lennart Andersson). 1 ad. + 2 honf. + 1 1K) Rudgruvan, Västanfors, 8.10 (Pentti Korhonen).

Anders Carlberg

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*

(-, 18 H, 9 H, 13 H)

Tretton (13) konstaterade häckningar från följande kommuner: Västerås (1), Köping (1), Surahammar (1), Nora (2), Fagersta (5), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (1).

Totalt fyrtioåtta (48) tidiga fynd (t.o.m. 30.4) vilket är en mycket hög summa jämfört med tidigare år. Det skedde ett mycket stort inflöde av rödstjärtar i stora delar av södra Sverige i slutet av april, beroende på rådande väderförhållanden. Fler par än brukligt häckade i dessa delar av Sverige, även om det kanske inte märktes så mycket i Västmanland, där antalet rapporterade häckningar inte var exceptionellt högt. Årets tre första rödstjärtar rapporterades samtliga den 22.4:

Vä: 1 m Solingstorp, Romfartuna, (Gunnar Lignell).

Ku: 1 m Kungsudden, K. Barkarö, (Börje Wennerström).

Fa: 1 m Stora Aspen, Västanfors, (Pentti Korhonen).

Inget fynd efter 1.10 föreligger, utan årets sista rapport blev: 1 honf. Askövikén, V.-Barkarö, 11.9 (Kjell-Olof Hedlund).

Anders Carlberg

Buskskvätta *Saxicola rubetra*

Årets första buskskvätta blev 1 m sj. Bäcktorpsmossen, Hällefors, 20.4 (Lars Jansson). Sedan följer ytterligare trettionio (39) fynd mellan 22-30.4. Årets två sista ex. rapporteras från Cementatippen, Malmön, Köping, 26.9 (Staffan Ekelund).

Anders Carlberg

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquatus rubicola*

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Lj: 1 ad. m (S. t. rubicola) r. Björksta, Ljusnarsberg, 24.4 (Lars Haneskog m.fl.)*.

Detta var det nionde fyndet av svarthakad buskskvätta i Västmanland. Med årets fynd har tre rapporterats som tillhörande den västliga rasen (ssp. rubicola). Övriga

fynd är till rasen obestämda. Tidsmässigt är sju av fynden gjorda under våren (14/3-5/6), medan de båda övriga är noterade i augusti respektive i oktober.

Markus Rehnberg

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe* - NT

Säkra eller troliga häckningar har rapporterats från sjutton (17) olika platser. Årets två första stenskvättor:

Su: 1 m Sörby, Ramnäs, 3.4 (Erik C Hansson).

Fa: 1 m Åvestov, Västanfors, 3.4 (Jan Hellström).

Totalt gjordes 21 fynd fram till 15.4.

Sena fynd (fr.o.m. 1.10):

Vä: 1 honf. r. Lövhagen, Skerike, Västerås, 4.10 (Ralf Lundmark).

Ar: 1 ex. Vibybäcken, Arboga, 2.10 (Seppo Leppälampi).

Sa: 1 r. Österbo, Möklinta, 23-31.10 (Owe Andersson, Maud Andersson).

Li: 1 r. Stackered, Linde, 5.10 (Mats Andersson).

Sk: 1 ad. f r. Vättergården, Skinnskatteberg, 7.10 (Leif Johansson).

Anders Carlberg

Ringtrast *Turdus torquatus*

(18 FD, 18 FD, 33 FD, 17 FD)

Tretton (13) fynd om 15 rastande ringtrastar är ett mycket lågt antal. Det är nog ingen vägad gissning att det främst berodde på den mycket varma perioden i april som sammanföll med den tid då de flesta ringtrastarna genomförde sin vårflyttning genom landskapet. Som vanligt ligger fyndens tyngdpunkt i den västra delen av Västmanland och då framför allt i Hällefors kommun.

Vårfynd: mellan 3.4-7.5.

Sa: 1 m Norrgårbo, Västerfärnebo, 17.4 (Ulf Hansson). 1 m Hällby, Västerfärnebo, 17.4 (Magnus Nilsson).

Su: 1 m. Gnien, Ramnäs, 5.4 (Sören Larsson). 1 m. r. Skogsmuren, Ramnäs, 7.5 (Pia Hagfors).

No: 1 m Älvhyttan, Viker, 3.4 (Roland Thuvander). 1 honf. Södra Ås, Nora, 26.4 (Anders Carlberg).

Fa: 1 m Brandbo, Västanfors, 23.4 (Kjell Persson).

Lu: 1 m Hörksbyn, Grängesberg, 7.4 (Bertil Rahm).

Hä: 3 mm Björskogsnsås, Grythyttan, 15-16.4 (Gunde Persson, Nils Hultman). 1 m Bergslagsgatan, Grythyttan, 15.4 (Gunde Persson). 1 m r. Björskogsnsås, Grythyttan, 25.4 (Nils Hultman). 1 m Björskogsnsås, Grythyttan, 7.5 (Gunde Persson m.fl.).

Höstfynd:

Sk: 1 f Skinnskatteberg, 18.10 (Leif Edberg).

Anders Carlberg

Björktrast *Turdus pilaris*

Från föråret finns en rapport om större (minst 200 ex.) ansamlingar:



Sa: 200 ex. Finnbo, Västerfärnebo, 5.4 (Kalle Käl-lebrink).

Från efteråret finns arton rapporter om större (minst 200 ex.) ansamlingar, varav tre där antalet är 1000 ex. eller fler:

Vä: 1000 ex. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 20.10. (Robert Ekberg).

Ha: 2500 ex. Årby, Hallstahammar, 22.10 (Stefan Johansson).

Li: 1500 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 15.10 (Johan Andersson).

Anders Carlberg

Taltrast *Turdus philomelos*

Tidiga fynd (t.o.m. 31.3): saknas.

Taltrastarna började strömma in i landskapet från 2.4 och framåt.

Sena fynd (f. o. m. 1.11):

Vä: 1 ex. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 4.11 (Janne Virking).

Kö: 1 ex. Karlbergsskogen, Köping, 12.11 (Peter Ekelund).

Fa: 1 ex. Bockmurholmen, Västervåla, 6.11 (Leif Lejdelin). 1 ex. Semla sladdammar, Västanfors, 6.11 (Leif Lejdelin).

Anders Carlberg

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Tidiga fynd (t.o.m. 31.3):

Vä: 2 ex. Tornudden, Askövikens, V.-Barkarö, 31.3 (Torbjörn Hegeðus).

Sa: 3 ex. Per-Lars, Fläckebo, 24.3 (Jan Fahlström).

Vinterfynd:

Vä: 1 ex. Södra Björnö, Västerås, 11.12 (Markus Rehnberg). 1 ex. Talltorp, Västerås, 12-13.12 (Kjetil Jensen).

Större (minst 200 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: 200 ex. Hässlö, Västerås, 3.4 (Erik Hansson). 200 ex. Askövikens, V.-Barkarö, 15.10 (Kjell-Olof Hedlund).

Anders Carlberg

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Vinterfynd (1.1-28.2) om sammanlagt endast 7 ex. finns rapporterade. Antalet rapporterade individer fördelade sig delområdesvis enligt följande:

Vä: V.-Barkarö (1) och Rytterne (6).

I december rapporterades 12 dubbeltrastar enligt följande:

Vä: Västerås (3), Rytterne (9).

Det fanns alltså betydligt färre dubbeltrastar bland mistlarna under årets två första månader. Det beror nog på två kalla vintrar i rad, i kombination med födobrist. Vårflyttande dubbeltrastar anlände som vanligt i ganska stor mängd under den sista veckan i mars.

Anders Carlberg

Gräshoppångare *Locustella naevia* - NT

(-, 117 ex., 176 ex., 188 ex.)

Observerad 10.5-1.8. Sammanlagt etthundraåttioåtta (188) individer, i samtliga fall sjungande under häckningstid, fördelade på följande kommuner: Västerås (31), Hallstahammar (25), Köping (38), Kungsör (13), Arboga (8), Sala (29), Surahammar (14), Lindesberg (18), Örebro (1), Nora (2), Norberg (6), Fagersta (3).

Thomas Pettersson

Flodsångare *Locustella fluviatilis* - NT

(16 ex., 20 ex., 15 ex., 13 ex.)

Vä: 1 sj. Källsta, Irsta, 1.6 (Pentti J. Tatti).

Ha: 1 sj. Svedvi kyrka, Hallstahammar, 20.6 (Daniel Hedenbo). 1 sj. Vallhall, Berg, 23-29.6 (Ulf Carlson m.fl.).

Kö: 1 ex. "höstläte" Malmön, Köping, 21.8 (Mikael Rhönnsstad).

Su: 1 sj. Tippen, Surahammar, Sura, 1-5.6 (Mikael Mälberg m.fl.). 1 sj. Hästlösa, Sura, 26.6 (Patrik Rhönnsstad, Gunnar Niklasson).

Li: 1 sj. Morskogasjön, Ramsberg, 15-22.6 (Stina Andersson m.fl.).

Ör: 1 sj. Kobetsbacken, Ervalla, 25.6 (Michael Andersson).

No: 1 sj. Älvhyttan, Viker, 13.6 (Roland Thuvander). 1 sj. Södra Ås, Nora, 1.7 (Stefan Göransson, Anders Carlberg).

Fa: 1 sj. Backgården, Västanfors, 10-12.6 (Jan Hellström m.fl.). 1 sj. Gamla sågverket, Västanfors, 12-22.6 (Leif Lejdelin m.fl.).

Hä: 1 sj. Björskogsån, Grythyttan, 19.7 (Nils Hultman).

Tredje året i rad med sensommarfynd vid Malmön i Köping!

Thomas Pettersson

Vassångare *Locustella luscinioides* - NT

(0 ex, 1 ex., 1 ex., 3 ex.)

Ha: 1 sj. Sandholmarna, Kolbäck, 14.5 (Pedro Haglund).

Ku: 1 sj. Barkarövikens, K. Barkarö, 10.5 (Patrik Rhönnsstad). 1 sj. Kungssudden, K. Barkarö, 9-10.7 (Patrik Rhönnsstad).

Thomas Pettersson

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Observerad 24.4-9.9. Årets tidigaste observation:

Sa: 1 sj. Bysjön, Västerfärnebo, 24.4 (Yngve Hareland).

Thomas Pettersson

Busksångare *Acrocephalus dumetorum* - NT

(1 ex., 4 ex., 5 ex., 4 ex.)

Vä: 1 sj. Hässlö, Västerås, 4-12.6 (Jan Hellstrand m.fl.). 1 sj. Norra Björnö, Västerås, 5.7 (Lennart Söderström).



Ku: 1 sj. Barkarövik, K. Barkarö, 11.6 (Patrik Rhönnsstad).

Su: 1 sj. Tippen, Surahammar, Sura, 16-19.6 (Ralf Lundmark m.fl.).

Thomas Pettersson

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

(46 ex., 38 ex., 66 ex., 77 ex.)

Observerad 22.5-21.8 (17.9). Antalet individer, det stora flertalet sjungande, fördelades på följande kommuner: Västerås (16), Hallstahammar (11), Köping (15), Kungsör (1), Arboga (5), Sala (3), Surahammar (6), Lindsberg (6), Nora (2), Norberg (2), Fagersta (4), Skinnskateberg (4), Hällefors (1). En konstaterad häckning har rapporterats, vilket inte hör till vanligheterna:

Kö: 1 IK Malmön, Köping, 7.8 (Patrik Rhönnsstad).

Ett sent fynd, det senaste någonsin i Västmanland:

Kö: 1 ex. Malmön, Köping, 17.9 (Patrik Rhönnsstad, Gunnar Niklasson).

Thomas Pettersson

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*

Observerad 21.4-1.10. De allra första observationerna i år, vilka samtidigt är de tidigaste någonsin i Västmanland:

Vä: 2 sj. Hässlö, Västerås, 21.4 (Staffan Öström). 1 sj. Södra Björnö, Västerås, 22.4 (Kjetil Jensen, Lars Sahlin).

Thomas Pettersson

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus* - NT

(12 ex., 16 ex., 13 ex., 20 ex.)

Vä: 1-3 sj. Hässlösundet, Irsta, 10.5-13.7 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1-2 sj. Askövik, V.-Barkarö, 22.5-9.6 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 sj. Kraftvärmeverket, Västerås, 31.5 (Anders Dahllöv). 1 sj. Tegeludden, Framnäs, Västerås, 8.6 (Arvid Landgren). 1 sj. Östra holmen, Västerås, 15.6 (Kjell Ingeström). 1 sj. Klockargårdsviken, Tidö-Lindö, Rytterne, 24.6 (Thomas Pettersson).

Ha: 1 sj. Utnäslöt, Säby, 28.6 (Per Eriksson m.fl.).

Kö: 1 sj. Norsa, Munktorp, 19.7 (Jörgen Lindberg).

Ku: 1 sj. Arbogaån vid Skäret, Björskog, 14.5 (Patrik Rhönnsstad).

Ar: 1-3 sj. Findlaviken, Arboga, 16.5-22.6 (Seppo Leppälampi).

Sa: 1-2 sj. Gussjön, Fläckebo, 31.5-11.6 (Hans Fahlström m.fl.).

Su: 1 sj. Västersjön, Sura, 26.6-8.7 (Ulf Johansson m.fl.). 1 sj. Glåpen, Sura, 27.6 (Sören Larsson).

Fa: 1 sj. Hedkärra, Västanfors, 25-26.5 (Lennart Andersson, Staffan Liljeqvist).

Thomas Pettersson

Härmsångare *Hippolais icterina*

Observerad 11.5-1.8. Tidiga fynd (t.o.m. 15.5):

Vä: 1 sj. Hässlö, Västerås, 13.5 (Pontus Lindberg). 1 sj. Nybynäs, Kärrbo, 14.5 (Bjarne Eriksson).

Sa: 1 sj. Hassmyra, Fläckebo, 11.5 (Daniel Green). 1 sj. Möklinta 13.5 (Bernt Larsson).

Su: 1 ex. (aktivitet ej uppgiven) Turkie ängar, Ramnäs, 13.5 (Lennart Eriksson [Ramnäs]). 1 sj. Sätten, Sura, 15.5 (Mikael Mälberg).

Li: 1 sj. Lindsberg, Linds, 11.5 (Tommy Oscarsson).

No: 1 sj. Hammarby, Nora, 13.5 (Anders Carlberg).

Fa: 1 sj. Uggelbo, Fagersta, Västanfors, 11.5 (Christer Pettersson). 1 sj. Hjortbo, Västanfors, 15.5 (Pentti Korhonen).

Hä: 1 sj. Grythyttvik, Grythyttan, 15.5 (Gunde Persson).

Höstfynd (fr.o.m. 1.8):

Vä: 2 ex. Österängen, Tidö-Lindö, Rytterne, 1.8 (Lars Ström).

Thomas Pettersson

Ärtsångare *Sylvia curruca*

Observerad 26.4-11.9. De tidigaste (t.o.m. 30.4) fynden:

Vä: 1 sj. Vega, Västerås, 30.4 (Bjarne Eriksson).

Li: 1 sj. Tvärnsjön, Fellingsbro, 26.4 (Sven Larsson).

Fa: 1 sj. Norrby, Fagersta, Västanfors, 29.4 (Sören Emet).

Thomas Pettersson

Törnsångare *Sylvia communis*

Observerad 5.5-6.9. Ingen särskilt anmärkningsvärd observation rapporterad.

Thomas Pettersson

Trädgårdssångare *Sylvia borin*

Observerad 6.5-10.9. Sena höstfynd (fr.o.m. 1.9):

Ha: 1 ex. Fastön, Hallstahammar, 10.9 (Daniel Hedenbo, Christer Andersson).

Li: 1 ex. Grindtorp, Linds, 3.9 (Hans Norelius).

No: 1 ex. Älvhyttan, Viker, 3.9 (Roland Thuvander).

Thomas Pettersson

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Under "ordinarie" tid observerad (12.4) 21.4-8.10 (3-18.11). Fynd under vinterhalvåret (1.11-31.3):

Fa: 3 ex. (1 f + 2 ex.) Floda, Ängelsberg, Västervåla, 3.11 (, Staffan Liljeqvist). 1 f Björkst, Fagersta, Västanfors, 5.11 (Jan Hellström).

Hä: 2 (1 m, 1 f) Hällefors 6-10.11 (Nils Hultman). 1 f Björskogsnäs, Grythyttan, 9.11 (Nils Hultman). 1 f Grythyttvik, Grythyttan, 12-18.11 (Gunde Persson, Gunilla Steinman).

Tidigt fynd:

Ha: 1 m Barnängen, Hallstahammar, 12.4 (Daniel Hedenbo).

Thomas Pettersson

**Taigasångare** *Phylloscopus inornatus*

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Kö: 1 r. Älgtorp, Odensvi, 1.10 (Gunnar Niklasson, Jörgen Lindberg)*.

Taigasångaren har i och med årets fynd noterats vid sju tillfällen i landskapet. Flertalet är gjorda under hösten (16.9-4.10), men här finns även två vårfynd. Årets taigasångare var den första att bli noterad i Köpings kommun.

Markus Rehnberg

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Observerad 22.4-24.7 (3.8, 13.8). Höstfynd (fr.o.m. 1.8):

No: 1 ex. Järleån, Nora, 13.8 (Anders Carlberg).

Hä: 1 ex. Knuthöjdmossen, Hällefors, 3.8 (Nils Hultman).

I övrigt inga särskilt anmärkningsvärda observationer.

Thomas Pettersson

Gransångare *Phylloscopus collybita*

(8 h, 6 h, 8 h, 23 h)

Observerad 6.4-12.10. Sommarfynd (16.5-31.7):

Vä: 1 sj. Hässlö, Västerås, 23.5-8.7 (Arvid Landgren m.fl.). 1 sj. Paradiset, V.-Barkarö, 26.5 (Robert Ekberg). 1 sj. Bjurhovda, Västerås, 10-16.6 (Robert Ekberg). 1 sj. Södra Björnö, Västerås, 13.7 (Arvid Landgren).

Ha: 1 sj. Lövgård, Kolbäck, 31.5 (Ulf Carlson, Thomas Hedström). 1 sj. St. Sättra, Hallstahammar, 7.7 (Kaj Engberg).

Sa: 1 sj. Hallarsbo, Möklinta, 18.5-4.6 (Owe Andersson, Maud Andersson). 1 sj. Måns Ols, Sala, 22.6-4.7 (Kalle Källebrink m.fl.).

Su: 1 sj. Hökebo, Ramnäs, 31.5 (Sören Larsson).

Li: 1 sj. Vassbron, Fellingsbro, 21.5 (Jan-Erik Malmstigen). 1 sj. Liaskogen, Näsby, 23.5 (Sven-Olof Eriksson, Mats Andersson). 1 sj. Rynningedal (Rynninge), Fellingsbro, 1-6.6 (Bo Runesson). 1 sj. Hagaberg, Frövi, Näsby, 12.6 (Ulf Gustafsson).

Ör: 1 sj. Lockhyttan, Kil, 21.6 (Michael Andersson).

No: 1 par revirhållande Sjölundsvik, Nora, 13.4-8.6 (Anders Carlberg m.fl.). 1 permanent revir Södra parkeringen, Järleåns naturreservat, Nora, 24.4-15.7 (Anders Carlberg). 1 sj. Djupedal, Järleån, Nora, 22.5 (Anders Carlberg).

Lu: 1 sj. Hörksbyn, Grängesberg, 19.6 (Bertil Rahm).

Hä: 1 sj. Ångsviken, Hjulsjö, 31.5 (Christina Svensson). 1 ex. Knuthöjdmossen, Hällefors, 18.6 (Lasse Olsson). 2 sj. Vangsviken, Grythyttan, 26.6 (Jonny Kvist). 1 sj. Rockesholm, Grythyttan, 26.6 (Anders Andersson, Lien Andersson).

Antalet fågeldagar (232) under året fördelade sig månadsvis enligt följande: april (91), maj (42), juni (24), juli (12), augusti (5), september (37), oktober (21).

Thomas Pettersson

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

Observerad 15.4-7.10. Ingen särskilt anmärkningsvärd observation rapporterad.

Thomas Pettersson

Kungsfågel *Regulus regulus*

Ansamlingar (minst 10 ex.) rapporterade vid sex (6) tillfällen, månadsvis fördelade: januari-april (0), maj (1), juni-augusti (0), september (3), oktober (1), november (0), december (1).

Thomas Pettersson

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*

Årets första grå flugsnappare för rapporterades rekordtidigt, nämligen redan den 26.4 Vargåsen, Grythyttan, (Lars Jansson). Enligt Svalan är detta ett fenologiskt rekord för landskapet!

Tidigare fanns endast två aprilfynd av arten, båda från Askövikens den 29.4 2000 respektive 30.4 2007. Även fynd nummer två gjordes tidigare än normalt: 1 ex. Baståsen, Sura, 2.5 (Mikael Mälberg). Sedan följde 1 ex. Björskogsås, Grythyttan, 7.5 (Gunde Persson m.fl.).

Mellan perioden 10-15.5 gjordes ytterligare tio fynd av grå flugsnappare. Inga sena höstfynd (fr.o.m. 1.10) rapporterades. Årets sista rapport kommer från Södra Ås, Nora, 20.9.

Anders Carlberg

Mindre flugsnappare *Ficedula parva - NT/F1*

(12 ex., 10 ex., 8 ex., 6 ex.)

Vår- och sommarfynd:

Su: 1 sj. Myrskogen, Ramnäs, 22.5-7.6 (Sören och Greta Larsson m.fl.). 1 sj. Ulvramen, Ramnäs, 25.5 (Lennart Eriksson R).

No: 1 honf. r. Brunnsgratan, Nora, 24.5 (Kerstin Kvarnbrandt). 1 sj. Ingersro, Vikar, 21.6 (Michael Andersson, Kjell Sundkvist).

Höstfynd:

Vä: 1 r. Rastholmen, Askövikens, V.-Barkarö, 17.9 (Ulf Hansson).

Li: 1 r. Grindtorp, Linde, 4.9 (Hans Norelius).

Sex fynd är samma antal som de två tidigare åren och antal fynd ligger alltså på en fortsatt låg nivå. Den sjungande fågeln i Myrskogen fanns på plats i över två veckor. De övriga fåglarna rapporterades endast under en dag.

Anders Carlberg

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*

Årets första svartvita flugsnappare rapporterades från Almö-Lindö, V.-Barkarö, 16.4. (Carina Kjörling gm. Gunnar Ivmark). Under perioden 20-30.4 gjordes hela 105 fynd av 127 ex, vilket är betydligt fler än de flesta tidigare år. Den mycket varma perioden under denna månad är säkert förklaringen till det.



Höstfynd (fr.o.m. 15.8): Det rapporterades tio fynd av sammanlagt 13 fåglar under den sista halvan av augusti. Årets sista fynd blev 2 honf. Åkröken, Arboga, 8.9 (Seppo Leppälampi).

Anders Carlberg

Skägges *Panurus biarmicus*



(1 h, 7 h, 7 h, 2 h)

Funnen endast på två (2) lokaler under häckningstid (1.4-31.8), häckning konstaterad med 1 pull. Hässlö, Västerås, 1-5.7 (Torbjörn Hegedüs, Arvid Landgren)

Vä: Förutom ovan nämnda fynd. Max 4 ex. Askövikens, V.-Barkarö, 5.4-3.8 (Pontus Lindberg m.fl.).

I övrigt är skäggesar rapporterades från Askövikens mellan 31.3-6.11, med som mest 27 ex. Rudö, Rytterne, 17.9 (Åsa och Robert Ekberg).

De allra flesta fåglarna är observerade under september och oktober, vilket tyder på att en liten population lyckades häcka i Askövikens vassar och att dessa häckningar blev lyckade med flera kullar.

Utöver ovannämnda lokaler har arten även setts tillfälligt under höstflyttning på följande två platser:

Ha: 11 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 1.10 (Ulf Carlsson).

Ar: 15 ex. Findlaviken, Arboga, 1.10 (Seppo Leppälampi).

Två kalla vintrar i följd har kraftigt reducerat den västmanländska stammen.

Anders Carlberg

Stjartmes *Aegithalos caudatus*

Antal dagar med minst 10 ex. rapporterades, månadsvis fördelade: januari (13), februari (7), mars (5), april (0), maj (0), juni (5), juli (0), augusti (2), september (9), oktober (12), november (10), december (16). Detta ger sammanlagt 79 rapporter med flockar med minst 10 ex., vilket är ett normalt antal, jämfört med tidigare år, sett över hela året.

Största flock: 25 ex. Bollvägen, Hällefors, 8.8 (Karin Bergh).

Anders Carlberg

Pungmes *Remiz pendulinus* - EN

(0, 3, 2, 1)

Endast ett fynd av en ensam rastande fågel, som både sågs och hördes. Tyvärr inga rapporter från fjolårets två lokaler i Västerås kommun där det skedde bobygge.

Li: 1 r. Frövifors, Näsby, 26.7 (Mats Andersson).

Anders Carlberg

Törnskata *Lanius collurio* - F1

(-, 23 H, 29 H, 36 H).

Observerad 20.5-23.10. Årets första fynd:

Hä: 1 ex. Svanvik, Hällefors, 20.5 (Nils Hultman).

Årets sista fynd:

Sa: 1 ad. m. Hylla, Kila, 23.10 (Stefan Pettersson).

Trettiosex (36) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (7), Hallstahammar (4), Köping (3), Arboga (1), Sala (11), Surahammar (2), Örebro (1), Nora (2), Fagersta (2), Skinnkatteberg (1), Hällefors (2).

Ovanligt sent datum både för årets första och sista fynd.

Roland Thuvander

Varfågel *Lanius excubitor*

(-, 184 FD, 311 FD, 602 FD)

En konstaterad häckning:

Sa: Gammelby, Möklinta, 13-14.7 (Kalle Källebrink m.fl.).

Under sommaren gjordes ytterligare ett fynd som kan tyda på häckning:

Su: 1 ex. Skogsmuren, Ramnäs, 24.7 (Pia Hagfors).

Sista vårfyndet:

Kö: 1 ex. Våsjö, Kolsva, 13.4 (Kjell Ekelund).

Första höstfyndet:

Sa: 1 ex. Sand, Västerfärnebo, 21.8 (Johan Karlsson).

Sammanlagt 127 vinterrevir har rapporterats med följande kommunvisa fördelning på föåret (1.1-28.2) och efteråret (1.12-31.12) (86/41): Västerås (14/12), Hallstahammar (9/2), Köping (9/3), Sala (21/7), Surahammar (15/4), Lindsberg (8/5), Nora (2/2), Norberg (1/0), Fagersta (7/3), Hällefors (0/3).

Roland Thuvander

Nötskrika *Garrulus glandarius*

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

Kö: 35 str. Malmön, Köping, 24.9 (Jörgen Lindberg).

Su: 43 str. Gnien, Ramnäs, 23.9 (Sören Larsson).

Li: 25 ex. Sällingsjön, Fellingsbro, 1.10 (Mattias Rudenvall).

Roland Thuvander

**Nötkråka** *Nucifraga caryocatactes* - NT

(-, 11 h, 10 h, 11 h)

Ingen konstaterad häckning har rapporterats. Under häckningstid (1.2-30.6) föreligger dock rapporter från nio (9) lokaler om sammanlagt ca 11 par, kommunvis fördelade: Hallstahammar (3), Sala (5), Lindesberg (1), Nora (1), Hällefors (1).

Fågeldagarnas (-, 85 FD, 172 FD, 235 FD) månadsvisa fördelning enligt följande: januari (50), februari (26), mars (14), april (2), maj (1), juni (0), juli (12), augusti (43), september (18), oktober (26), november (17), december (26). Av årets 235 fågeldagar är 126 från matningen vid Skillberg i Fläckebo. Här fanns som mest sex nötkråkor på föråret och fem på efteråret. Av nötkräkorna vid Skillberg har en rapporterats som tjocknäbbad, tre som smalnäbbade och reseterande 122 har inte blivit rasbestämda.

Fåglar som uppvisar rasens *N. c. macrorhynchos* (smalnäbbad nötkråka) karaktärer:

Ha: 1 ex. Barnängen, Hallstahammar, 12.7 (Daniel Hedenbo m.fl.). 4 ex. Tunagårde, Hallstahammar, 13.8-16.8 (Ulf Carlsson).

Sa: 3 ex. Skillberg, Fläckebo, 17.12 (Zsombor Károlyi m.fl.).

Fa: 2 ex. Meling, Västanfors, 4-7.8 (Jan Hellström m.fl.). 3 ex. Hindrik-Pers, Västanfors, 6-8.8 (Jan Hellström m.fl.). 1 ex. Björksta, Västanfors, 13-20.8 (Jan Hellström). 3 ex. Meling, 26.8 (Jan Hellström, Jonas Hietala).

Sk: 2 ex. Skinnskatteberg, 11.9 (Leif Edberg m.fl.).

Roland Thuvander

Kaja *Corvus monedula*

Tretton (13) större ansamlingar (minst 1 000 ex.) har rapporterats:

Vä: 2000 ex. Gryta soptipp, Västerås 9.1 (Markus Rehnberg). 2000 ex. Centrum, Västerås, 12.1 (Lennart Eriksson [Ramnäs]). 1000 ex. Gryta soptipp, 10.12 (Zsombor Károlyi).

Kö: 1000 ex. Norsa, Munktorp, 26.4 (Urban Lundström). 2000 ex. Ullvi, Köping, 19.7 (Maud Andersson). 3000 ex. Köpings hamn, 7.8 (Peter Ekelund). 1500 ex. Supradiket, Köping, 20.8 (Leif Carlsson). 3000 ex. Centrum, Köping, 30.10 (Peter Ekelund).

Sa: 1000 ex. Kungsängen, Sala, 21.7 (Maud Andersson). 1000 ex. Hällby, Västerfärnebo, 18.8 (Berndt Söderlund).

Su: 1500 ex. Gnien, Ramnäs, 16-26.8 (Sören Larsson),

Fa: 1000 ex. Stora Aspen, Västanfors, 4.4 (Bo Persson). 2000 str. Backgården, Västanfors, 8.10 (Jan Hellström).

Roland Thuvander

Råka *Corvus frugilegus*

(-, 113 FD, 239 FD, 187 FD)

Under hela året rapporterades sammanlagt etthundraåttiofiosju (187) fågeldagar med följande månadsvisa

fördelning: januari (2), februari (0), mars (38), april (34), maj (7), juni (0), juli (0), augusti (0), september (3), oktober (101), november (1), december (1). Senvår- och sommarfynd (1.5-31.8):

Kö: 3 ex. Energiskogen, Malmön, Köping, 1.5 (Patrik Rhönnsstad).

Sa: 3 ex. Gudmundstorp, Sala, 11.5 (Lasse Teveborg).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 8.5 (Gudrun Eriksson-Lindgren, Pia Hagfors).

Li: 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby, 28.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Roland Thuvander

Kråka *Corvus corone*

En ansamling (minst 500 ex.) har rapporterats under året.

Vä: 500 ex. Gryta soptipp, Västerås, 9.1 (Markus Rehnberg).

Roland Thuvander

Svartkråka *Corvus corone corone*

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 1 ex.)

No: 1 ex. Södra Ås, Nora, 16.3-19.5 (Anders Carlberg m.fl.).

Den är nu fjärde året i följd som svartkråkan återvände till Södra Ås och Nora. I övrigt har det under året även gjorts några observationer inne i centrala Västerås, av vad som får förmodas vara en hybrid mellan gråkråka och svartkråka. Redan år 2006 noterades en liknande korsning vid Djäkneberget och det är väl inte helt utslutet att det är samma individ som hankar sig kvar i området.

Vä: 1 ex. Djäkneberget, Västerås, 23.3-2.4 (Thomas Harry m.fl.).

Markus Rehnberg

Korp *Corvus corax*

sex (6) större (minst 50 ex.) ansamlingar har noterats under året:

Vä: 50 ex. Granfjärden, Ängsö, 20.2 (Markus Rehnberg).

Sa: 55 ex. Axholm, Fläckebo, 26.3 (Berndt Söderlund).

Su: 50 ex. Stenbromossen, Ramnäs, 2.1 (Sören Larsson). 52 ex. Lisjö ångar, Sura, 24.3 (Mikael Mälberg).

Fa: 82 ex. Brandbo, Västanfors, 5.1 (Roland Narfström). 175 ex. Brandbo, 15.1 (Roland Narfström).

Roland Thuvander

Stare *Sturnus vulgaris*

Tvåhundraåttiofyra (234) fågeldagar (FD) rapporteras under januari (45), februari (64) och december (125), med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (0, 0, 81), Hallstahammar (0, 0, 46), Köping (0, 0, 66), Surahammar (5, 4, 0), Nora (0, 0, 13), Hällefors (40, 60, 0).

Större (minst 400 ex.) ansamlingar:



Vä: 500 ex. Trådarängarna, Irsta, 3.5 (Pentti J. Tatti).
400 ex. Rastholmen, Askövikén, V.-Barkarö, 5.5
(Pentti J. Tatti). 500 ex. Rastholmen, 22.6 (Fredrik
Backlund). Askövikén: 12.8-4.10, totalt 11 rapporterades
flockar med som mest 7000 ex. 9.9 (Torbjörn Hegedüs).
Ha: Max 1700 ex. Rallsta, Berg, 24.8-3.9 (Daniel
Hedenbo).
Kö: Max 880 ex. Norsa, Munktorp, 18.6-18.7 (Göran
Nilsson m.fl.). 1200 ex. Erikslund, Köping, 11.7 (Jör-
gen Lindberg).

Ku: 3000 ex. Kungsudden, K. Barkarö, 15.8 (Patrik
Rhönstad).

Ar: 550 ex. Findlaviken, Arboga, 4.6 (Seppo Leppä-
lampi).

Sa: 400 ex. Öster Gullvalla, Kila, 3.9 (Jan Fahlström).
400 ex. Kilbosläätten, Västerfärnebo, 4.9 (Yngve Hare-
land). 60 ex. Gullvalla, Kila, 5.9 (Jan Fahlström).

Roland Thuvander

Bofink *Fringilla coelebs*

Sammanlagt etthundrasextionio (169) bofinkar rap-
porterades från vintermånaderna januari (76), februari
(37) och december (56) med följande kommunvisa
resp. månadsvisa fördelning: Västerås (23, 17, 5),
Hallstahammar (8, 0, 1), Arboga (0, 1, 0), Sala (3, 0, 0),
Surahammar (25, 8, 7), Lindesberg (14, 9, 16), Nora (3,
1, 26), Fagesta (0, 1, 0), Hällefors (0, 0, 1).

Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksum-
mor:

Kö: 1000 ex. Hägnen, V. Skedvi, 5.4 (Kjell Ekelund).

Sa: 2000 ex. Bånsta, Kumla, 8.4 (Kalle Källebrink).

Su: 1500 str. (N) Gnien, Ramnäs, 4.4 (Ralf Lundmark).
1490 str. (N) Gnien, 5.4 (Sören Larsson). 2500 str. (SV)
Gnien, 18.9 (Sören Larsson).

Fa: 1000 ex. Ävestbo, Västanfors, 11.9 (Jan Hellström).
1300 ex. Ävestbo, 17.9 (Jan Hellström). 3000 str. Back-
gården, Västanfors, 23.9 (Jan Hellström). 2900 str. (SV)
Backgården, 25.9 (Jan Lejdlin m.fl.).

Följande större (minst 1 000 ex.) blandflockar med bo-
bergfink har rapporterats:

Vä: 1000 r. Frövissjön, Skultuna, 7.4 (Markus Rehn-
berg). 1000 ex. Solinge, Romfartuna, 9.4 (Markus
Rehnberg).

Su: 14500 str. (SV) Gnien, Ramnäs, 23.9 (Sören Lar-
sson).

Li: 4000 ex. Sjömosjön, Fellingsbro, 1.10 (Johan
Andersson, Per Andersson).

Jörgen Lindberg

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Sammanlagt trettiofem (35) fåglar rapporterades från
vintermånaderna januari (3), februari (1) och december
(31) med följande kommunvisa resp. månadsvisa
fördelning: Västerås (1, 0, 2), Köping (1, 0, 1), Sura-
hammar (1, 0, 4), Lindesberg (0, 0, 6), Nora (0, 0, 14),
Skinskatteberg (0, 0, 2), Hällefors (0, 1, 2).

Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksum-
mor:

Ku: 1800 r. Nybygget, Björskog, 27.9 (Lars Karlsson).

Ha: 2000 ex. Prästgården, Kolbäck, 28.9 (Ulf Carlson,
Thomas Hedström). 1000 ex. Utnäslöt, Säby, 29.9 (Kaj
Engberg).

Ar: 1000 ex. Lilla Sättra, Arboga, 3.10 (Lars Karlsson).

Jörgen Lindberg

Steglits *Carduelis carduelis*

En konstaterade häckningar har rapporterats:

Sa: 3 pulli/1K Västervad, Möklinta, 19.8 (Maud
Andersson).

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

Vä: max 32 ex. Notudden, Västerås, 9-21.2 (Janne Vir-
king). 50 ex. Solinge, Romfartuna, 26.3 (Markus Rehn-
berg). Max 200 ex. Hässlö, Västerås, 23-24.8 (Joachim
Karlsson). Max 50 ex. Frövissjön, Skultuna, 1.10-12.11
(Bernt Larsson m.fl.). 50 ex. Lövhagen, Skerike, 4.10
(Ralf Lundmark). 30 ex. Rälken, Haraker, 29.10 (Len-
nart Eriksson [Ramnäs]). Max 35 r. Frövissjön, 15-25.12
(Bernt Larsson).

Ha: Max 80 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 19-20.8 (Ulf
Carlson, Christer Andersson). 150 ex. Utnäslöt, Säby,
24.9 (Ulf Carlson). 60 r. Utnäs, Säby, 6.10 (Kjell
Ekelund).

Kö: 38 ex. Tunadal, Köping, 1.1 (Staffan Ekelund). 60
ex. Mista, Köping, 29.8 (Jörgen Lindberg).

Ar: 60 ex. Viby, Arboga, 2.12 (Lars Karlsson).

Sa: 40 ex. Fläcksjön, Fläckebo, 15.9 (Berndt Söder-
lund). 30 ex. Saladamm, Sala, 28.9 (Maud Anders-
son, Owe Andersson). 25 ex. Fläcksjön, 29.9 (Berndt
Söderlund). 50 ex. Österbo, Möklinta, 19.11 (Owe
Andersson, Maud Andersson).

Su: Max 50 ex. Lisjö ångar, Sura, 11-24.11 (Otto
Lindgren m.fl.).

Li: 35 ex. Fellingsbro, 8.1 (Johan Andersson, Per
Andersson). 25 ex. Rynninge, Fellingsbro, 25.8 (Bo
Runesson).

Sjuhundratrettiosex (732) fåglar rapporterades från vin-
termånaderna januari (334), februari (213) och decem-
ber (300), med följande kommunvisa resp. månadsvisa
fördelning: Västerås (118, 104, 83), Hallstahammar (28,
11, 1), Köping (53, 7, 49), Arboga (19, 16, 60), Sala (2,
26, 15), Surahammar (40, 19, 42), Lindesberg (52, 20,
13), Nora (9, 2, 36), Norberg (2, 0, 0), Fagersta (10, 0,
0), Ljusnarsberg (0, 5, 0), Hällefors (1, 3, 1).

Jörgen Lindberg

Grönsiska *Carduelis spinus*

Rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar
föreligger från augusti (1), september (6), oktober (8),
november (3) och december (4).

Största ansamling:

Ar: 550 ex. Skansen, Arboga, 22.11 (Seppo Leppä-
lampi).

Jörgen Lindberg



Hämpling *Carduelis cannabina* - VU



Inga vinterfynd (1.12-28.2) har rapporterats.

Större (minst 10 ex.) ansamlingar och sträckssummor:

Vä: Max 50 r. Gryta soptipp, Västerås, 18.4-10.5 (Zsombor Károlyi). 10 ex. Storslättern, Ångsö, 29.4 (Johan Södercrantz). 20 ex. Gryta soptipp, 11.6 (Zsombor Károlyi). 10 ex. Rastholmen, Asköviken, V. -Barkarö, 22.6 (Fredrik Backlund). 10 ex. Gryta soptipp, 27.8 (Zsombor Károlyi). 25 ex. Lövsta, Dingtuna, 10.9 (Åsa och Robert Ekberg). 20 r. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 11.9 (Torbjörn Hegedüs). 20 ex. Stenarna, Asköviken, V. -Barkarö, 11.9 (Robert Ekberg). 60 ex. Lövhagen, Skerike, 4.10 (Ralf Lundmark).

Ha: 150 ex. Årby, Hallstahammar, 3.10 (Stefan Johansson).

Kö: 10 r. Cementatippen, Malmön, 17.9 (Fredrik Backlund). 12 r. Koldammen, Malmön, 24.9 (Fredrik Backlund).

Su: 11 str. (NO) Gnien, Ramnäs, 5.4 (Sören Larsson). 10 ex. Sörby, Ramnäs, 1.10 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Jörgen Lindberg

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris* - EN

(327 FD, 805 FD, 912 FD, 489 FD)

Fågeldagarna hade följande månadsvisa fördelning: januari (215), februari - mars (0), april (80), maj - augusti (0), september (2), oktober (112), november (64), december (16). Den största ansamlingen:

Li: 175 ex. Nederby, Fellingsbro, 8.1 (Ulla Wallin m.fl.).

Jörgen Lindberg

Gråsiska *Carduelis flammea*

Fyra (4) fynd under häckningstid (16.5-15.7) har rapporterats:

Fa: 2 sj. Lilla Ötjårnen, Västanfors, 8.7 (Lena Essedahl).

No: 1 sj. Klackberg, Norberg, 10.7 (Lena Essedahl).

Ha: 5 pull. Lilla Högsjön, Hällefors, 13.7 (Karin

Bergh). 6 ex. Bovik, Grythyttan, 14.7 (Gunde Persson, Maria Flykt).

Från föråret (1.1-31.3) föreligger inga rapporter om större ansamlingar (minst 100 ex.). Från efteråret (1.9-31.12) föreligger sextionio (69) rapporter om större ansamlingar (minst 100 ex.). Största ansamling:

Su: 4000 r. Gnien, Ramnäs, 29.10 (Sören Larsson).

Av gråsiskor som uppvisar karaktärer tillhörande rasen C. f. cabaret, s.k. brunsisiskor (0 ex., 19 ex., 99 ex., 32 ex.) har sammanlagt 32 ex. rapporterats. Deras månadsvisa fördelning är den som följer: januari (6), februari (2), mars (0), april (2), maj-oktober (0), november (3), december (19). Och den kommunvisa fördelningen: Västerås (3), Köping (1), Arboga (3), Surahammar (23), Nora (1) samt Ludvika (1).

Jörgen Lindberg

Snösiska *Carduelis hornemanni*

(11 FD, 47 FD, 71 FD, 83 FD)

Fågeldagarna fördelade kommunvis på föråret (31) resp. efteråret (52): Västerås (1/3), Hallstahammar (9/10), Köping (0/4), Sala (0/2), Surahammar (8/28), Lindsberg (0/2), Norberg (3/0), Fagersta (3/2), Skinnskatteberg (1/0), Ljusnarsberg (0/1), Ludvika (5/0), Hällefors (1/0). Den månadsvisa fördelningen var: januari (18), februari (9), mars (5), april (1), maj-september (0), oktober (2), november (3), december (45).

Jörgen Lindberg

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

(5 ex., 7 ex., 18 ex., 287 ex.)

Vä: 10 förbif. Österängen, Tidö-Lindö, Rytterne, 27.7 (Lars Ström). 4 förbif. Österängen, 1.8 (Lars Ström). 6 ex. Paradiset, V. -Barkarö, 1.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 4 str. (SO) Österängen, 2.8 (Lars Ström). 2 ad. r. Asköviken, V. -Barkarö, 2.8 (Lennart Andersson, Jörgen Fritzon). 4 str. (O) Österängen, 3.8 (Lars Ström). 1 förbif. Paradiset, 4.8 (Pontus Lindberg). 6 ex. Rudö, Rytterne, 6.8 (Lars Lindell). 3 ex. Österängen, 9.8 (Lars Ström). 1 str. (S) Kvicksund, Rytterne, 9.8 (Pontus Lindberg, Viktor Eriksson). 1 ex. Österängen, 21.8 (Lars Ström). 3 förbif. Hovdestalund, Västerås, 6.9 (Daniel Hedenbo). 1 m Lövhagen, Skerike, Västerås, 23.9 (Ralf Lundmark).

Ha: 1 ex. Herrevad, Kolbäck, 28.7 (Stefan Johansson). 1 förbif. Finntorpet, Berg, 28.7 (Dan Petrini). 2 ex. Kolbäck, 17.8 (Ulf Carlsson). 2 förbif. Herrskogen, Kolbäck, 18.8 (Christer Andersson). 5 ex. Oskarsborg, Kolbäck, 18.8 (Per Eriksson, Lena Öling). 2 ex. Knektbacken, Hallstahammar, 25.8 (Daniel Hedenbo). 2 ex. Kolbäck, 26.8 (Kaj Engberg). 2 ad +1 1K r. Borgby, Hallstahammar 4.9 (Daniel Hedenbo). 2 förbif. Herrevad, 11.9 (Stefan Johansson).

Kö: 20 förbif. Senstaskogen, Munktorp, 25.7 (Henrik Berg). 2 förbif. Norsa, Munktorp, 28.8 (Jörgen Lindberg). 3 förbif. Fältpatsgruvan, Kolsva, 1.10 (Fredrik Backlund).

Ku: 9 förbif. Kungssudden, K. Barkarö, 3.9 (Patrik

**Rhönnsstad.**

Sa: 4 ex. Lärkbacken, Sala, 7.8 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).

Su: 7 str. (S) Torgvägen, Ramnäs, 1.8 (Ralf Lundmark). 18 str. (S) Turkie ångar, Ramnäs, 4.8 (Lennart Eriksson). 2 str. (SV) Norrby, Ramnäs, 4.8 (Sören Larsson). 5 str. (O) Morsjööga, Ramnäs, 7.8 (Sören Larsson). 1 förbifl. Skogsmuren, Ramnäs, 12.8 (Sören Larsson). 1 str. (O) Norrby, 21.8 (Sören Larsson). 5 str. (SV) Sörby, Ramnäs, 22.8 (Mikael Mälberg). 1 förbifl. Gnien, Ramnäs, 22.8 (Ralf Lundmark). 16 str. (S) Surahammar, Sura, 1.9 (Mikael Mälberg). 2 i par Bovallen, Sura, 1.10 (Sören Larsson). 1 m Torrholmarna, Ramnäs, 1.12 (Ralf Lundmark).

Li: 20 ex. Laggars, Ramsberg, 10.8 (Johan Månsson). 5 förbifl. Stora Abborrtjärns mossen, Linde, 3.9 (Hans Norelius). 1 ex. Kyrkberget, Linde, 3.10 (Mats Andersson). 2 ex. Södra Brunnsjön, Linde, 13.11 (Hans Norelius).

No: 20 ex. Trehörningen, Nora, 26-27.7 (Anders Carlberg m.fl.). 1 str. (S) Älvhyttan, Viker, 28.7 (Roland Thuvander). 2 förbifl. Älvhyttan, 3.8 (Roland Thuvander). 1 str. (S) Södra Ås, Nora, 13.8 (Anders Carlberg). 2 str. (V) Älvhyttan, Viker, 27.8 (Roland Thuvander). 1 honf. Dalsta, Nora, 30.8 (Berit Ragné). 3 förbifl. Dalbotorpravinen, Nora, 17.9 (Anders Carlberg).

Nb: 1 förbifl. Högfors, Karbenning, 2.8 (Lennart Andersson, Jörgen Fritzson). 5 ex. Högfors, 12.8 (Torbjörn Jansson m.fl.). 2 ex. Högfors, 17.8 (Torbjörn Jansson). 2 förbifl. Gäsjö, Norberg, 23.9 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 ex. Ävestbo, Västanfors, 23.7 (Jan Hellström, Sören Emet). 9 str. (S) Rönningen, Västanfors, 2.8 (Leif Lejdelin). 1 str. (S) Bockmurholmen, Västervåla, 7.8 (Leif Lejdelin). 4 ex. Stora Ötjärnen, Västanfors, 16.8 (Torbjörn Jansson). 2 förbifl. Svartberget, Västanfors, 23.8 (Tom Sävström). 22 ex. Stora Ötjärnen, 10.9 (Torbjörn Jansson). 3 förbifl. Backgården, Västanfors, 25.9 (Jan Hellström m.fl.).

Sk: 1 förbifl. Vätterskoga, Skinnskatteberg, 2.8 (Mikael Rhönnsstad). 2 förbifl. Skärsjön, Skinnskatteberg, 12.8 (Mikael Rhönnsstad).

Lj: 2 honf. + 1 m förbifl. Lilla Smedberget, Ljusnarsberg, 2.11 (Patrick Åström).

Hä: 2 m + 1 f r. Västra Gädssjön, Hällefors, 16.8 (Nils Hultman). 2 m + 1 f r. Grythyttvikens, Grythyttan, 27.8 (Gunde Persson, Gunilla Steinman). 2 ex. Torrvarpen, Grythyttan, 17.9 (Karin Bergh).

Jörgen Lindberg

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*

Nio (9) fynd av flockar på minst 15 fåglar, månadsvis fördelade: juli (3), augusti (6).

Jörgen Lindberg

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

(-, 16, 77, 34)

Ingen konstaterade häckning har rapporterats.

Åttionio (34) observationer i övrigt, månadsvis

fördelade: mars (1), april (3), maj (3), juni (3), juli (3), augusti (1), september (5), oktober (8), november (5), december (2).

Jörgen Lindberg

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* - VU

FOTO: CHRISTINA BREDDIN

(-, 65 ex., 92 ex., 93 ex.)

Rosenfinken är under året observerad mellan 13.5 och 21.7. Ingen häckning eller trolig häckning har rapporterats. Nittiotre (93) sjungande hannar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (7), Hallstahammar (2), Köping (13), Kungsör (2), Sala (28), Surahammar (6), Lindesberg (11), Örebro (1), Nora (6), Norberg (1), Fagersta (8), Skinnskatteberg (3), Hällefors (5).

Jörgen Lindberg

Tallbit *Pinicola enucleator* - NT

(-, 777 FD, 64 FD, 63 FD)

Årets fynd var sju (7) till antalet:

Vä: 1 ex. Tidö-Lindö, Rytterne, 5.2 (Lars Ström).

Kö: 2 förbifl. Lisslemossen, V. Skedvi, 15.1 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Su: 4 förbifl. Åsen, Ramnäs, 20.1 (Ralf Lundmark). 1 ex. Hagen, Ramnäs, 2.2 (Ralf Lundmark). 1 lockläte Älgmossen, Ramnäs, 7.11 (Ralf Lundmark). 1 lockläte Källfallsberget, Ramnäs, 28.11 (Ralf Lundmark).

Li: 2 honf. r. Svartjärnsvägen, Ramsberg, 11.1 (Jan-Erik Malmstigen). 8 ex. Kärboda, Fellingsbro, 20.1 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Nb: 1 förbifl. Lustplatsen, Norberg, 18.1 (Torbjörn Jansson). 15 ex. Hökmora, Karbenning, 30.1 (Bo Persson).

Sk: 3 m + 5 f r. Kalven, Gunnilbo, 2.1 (Jörgen Lindberg).

Lj: 3 ex. Blåsåren, Ljusnarsberg, 18.1 (Anders Magnusson). 8 ex. Norra Finnfall, Ljusnarsberg, 29.1 (Lennart Andersson).

Lu: 2 r. Hörksbyn, Grängesberg, 17.11 (Bertil Rahm).

Hä: 2 r. Hällefors, 4.2 (Nils Hultman). 2 i par Sikfors, Hällefors, 21.9 (Nils Hultman). 2 ex. Björskogsås, Grythyttan, 1.10 (Anders Johansson m.fl.).

Jörgen Lindberg

**Domherre** *Pyrrhula pyrrhula*

Sexton (16) fynd med minst 25 fåglar har rapporterats:
 Vä: 25 ex. Ekliden, Skerike, 20-22.2 (Daniel Green). 65 str. (S) Kvikksund, Rytterne, 29.10 (Pontus Lindberg).
 Ha: 25 ex. Skanssjön, Hallstahammar 1.1 (Ulf Carlson). 47 ex. Kolbäck, 11.11 (Sofia de la Prada). 25 ex. Trångfors, Hallstahammar, 2.12 (Kaj Engberg).
 Sa: 25 ex. Västmosa, Möklinta, 20.11 (Anders Eriksson). 25 ex. Norra Heden, Möklinta, 21.11 (Maud Andersson, Owe Andersson).
 Su: 25 ex. Sätten, Sura, 22.2 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 26 ex. Torgvägen, Ramnäs, 18.12 (Ralf Lundmark).
 Sk: 25 ex. Krabovägen, Skinnskatteberg, 10.2 (Leif Edberg).

Jörgen Lindberg

Stenkäck *Coccothraustes coccothraustes*

Under året har två (2) häckningar rapporterats:
 Vä: 1 ad. + 3 pull. (föda åt ungar) Sundbo, V.-Barkarö, 15.6 (Mats Magnussen).
 Su: 1 pull. Åsenlund, Ramnäs, 3.8 (Lennart Eriksson [Ramnäs]).
 Sammanlagt 121 fåglar rapporterades under vintermånaderna (januari, februari, december) med följande kommunvisa respektive månadsvisa fördelning: Västerås (27, 23, 20), Hallstahammar (2, 6, 4), Köping (0, 0, 2), Arboga (0, 0, 2), Surahammar (3, 2, 2), Lindesberg (0, 0, 1), Nora (0, 0, 1), Norberg (2, 0, 0), Fagersta (8, 15, 0), Skinnskatteberg (0, 0, 1).
 Större (minst 10 ex.) ansamlingar:
 Vä: Max 12 r. Bäckby, Lundby, Västerås, 1-28.1 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). Max 10 ex. Ekliden, Skerike, 1-22.2 (Daniel Green). Max 11 ex. Bäckby, Lundby, 11-20.2 (Torbjörn Hegedüs m.fl.) 10 ex. Ekliden, 22.3 (Daniel Green). 10 ex. Norra Gryta, Västerås, 15.11 (Zsombor Károlyi).
 Ar: 47 ex. Ekbacksbadet, Arboga, 26.9 (Ulf Eriksson).

Jörgen Lindberg

Lappsparv *Calcarius lapponicus*

(114 FD, 27 FD, 35 FD, 36 FD)
 Fågeldagarna fördelade kommunvis på våren (19) resp. efteråret (17). Västerås(0/1), Hallstahammar (0/9), Sala (3/1), Surahammar (6/3), Lindesberg (0/1), Nora (1/2), Norberg (7/0), Fagersta (1/0), Hällefors (1/0). Den månadsvisa fördelningen var april (19), september (14), oktober (3).

Gunnar Niklasson

Snösparv *Plectrophenax nivalis*

(59 FD50, 6 FD50, 9 FD50, 7 FD50)
 Antal dagar med minst 50 ex., fördelade kommunvis på våren (7) resp. efteråret (0).
 Vä: 50 ex. Kvarnbro, Romfartuna, 8.1 (Markus Rehnberg m.fl.)
 Sa: 100 ex. Norrhörande, Västerfärnebo, 2.4 (Jesper Berggren)
 No: 60 ex. Bergsmanshyttan, Nora, 25.3-1.4 (Claes Dyst mfl.)
 Senaste värfyndet var den 10 april och tidigaste höstfyndet var den 20 oktober

Gunnar Niklasson

Gulspurv *Emberiza citrinella*

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:
 Vä: 100 ex. Rälken, Haraker, 9.12 (Lennart Eriksson [Ramnäs])
 Kö: 150 ex. Soptippen, Köping, 10.12 (Jörgen Lindberg)
 Sa: 100 ex. V. Bännbäck, Möklinta, 29.10 (Maud Andersson, Owe Andersson). 100 ex. Skillberg, Fläckebo, 4.1 (Ulf Johansson, Roger Kaufmann). 200 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 1.1 (Kalle Källebrink, Eva Johansson)
 Su: 150 ex. Seglingsberg, Ramnäs, 1.1 (Ralf Lundmark). 120 ex. Lisjö, Sura, 18.1 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 150 ex. Lisjö, 2.3 (Mikael Mälberg). 150 ex. Hovgårdsgårde, Sura, 27.10 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).
 No: 150 ex. Alntorp, Nora, 18-31.12 (Anders Carlberg).

Gunnar Niklasson

**Ortolansparv** *Emberiza hortulana* - **VU/F1**

(64 sj., 45 sj., 40 sj., 12 sj.)

Tolv (12) sjungande hannar har rapporterats under häckningstid med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Köping (2), Kungsör (3), Arboga (1), och Lindesberg (2)

Övriga fynd:

Ha: 1sj. Oskarsborg, Kolbäck, 19.8 (Per Eriksson, Lena Öling)

Kö: 2 ex. Valla, Himmeta, 14.5 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund)

Ku: 1 par Berg, Björskog, 14.5 (Patrik Rhönstad), 1 ex. Barkarövik, K. Barkarö 7.5 (Börje Wennerström), 1 ex. Jordmarken, K. Barkarö 3.6 (Börje Wennerström), 1 ex. Hovgården, K. Barkarö 1.6 (Olle Sköld)

No: 1 r. Södra Ås, Nora 24.5 (Anders Carlberg)

Inga konstaterade häckningar och den nedåtgående trenden håller i sig.

Gunnar Niklasson

Sävsparrv *Emberiza schoeniclus*

Arten är under året noterad mellan 12.3 och 9.11. Inga vinterfynd eller andra anmärkningsvärda fynd har förmedlats under året.

Markus Rehnberg



Fynd som av Regionala raritetskommittén inte har godkänts för publicering.**Stenfalk**

Vä: 2 ex. Frövisjön, Skultuna, 7.8

Härmsångare

Ha: 1 sj. Sörkvarn, Hallstahammar, 1.5

Referenser

Green, D. 2011. Projekt pilgrimsfalk. Fåglar i Västmanland 42 [4]: 16-19.

Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Pettersson, Th. 2003-2010. Västmanlands fåglar. En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu. En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad.

<http://hem.bredband.net/thomaspettersson/VF.htm>

Tack!

Slutligen vill vi inom rapportkommittén framföra ett stort tack till alla som under året har bidragit med uppgifter om Västmanlands fågelfauna, och som har gjort så på ett sätt som gör det möjligt att sammanställa och utvärdera den västmanländska fågelfaunan.

Vi hoppas att ni även i fortsättningen vill bidra med kunskap om Västmanlands fågelfauna och att ni gör så genom att registrerar era fynd i rapportsystemet svalan – www.artportalen.se/birds/.

Markus Rehnberg
Rapportmottagare RRK