



# Fågelrapport för Västmanland 2016



**Figur 1.** Det rapporteringsområde som behandlas i denna fågelrapport utgörs av landskapet Västmanland. I kartan framgår de ingående kommunernas geografiska lägen.

**Regionala rapportkommittén:** Markus Rehnberg, Anders Carlberg, Gunilla Hammarström, Lillebror Hammarström, Jörgen Lindberg, Thomas Pettersson och Roland Thuvander.

Föreliggande rapport är den 42:a i raden av rapporter som har framställts av den regionala rapportkommittén i Västmanland. Årets sammanställning är lik sina föregångare i den mån att den behandlar fågelobservationer gjorda inom landskapet Västmanland. Grundarbetet till fågelrapporten har som vanligt lagts i artportalen där inkomna observationer granskats och administrerats kontinuerligt.

Vi har valt att dela upp och hantera administrationen kommunvis och följande personer har ingått i rrk:s arbete under året.

Anders Carlberg (Nora), Gunilla Hammarström (Kungälv & Arboga), Lillebror Hammarström (Lindsberg & Skinnskatteberg), Jörgen Lindberg (Köping), Thomas Pettersson (Västerås, Hallstahammar, Surahammar & Ludvika), Markus Rehnberg (Sala, Fagersta & Norberg) och Roland Thuvander (Örebro, Ljusnarsberg & Hällefors).

Denna fågelrapport ska ses som en gemensam produkt från rapportkommittén. Under arbetets gång har dock olika personer ansvarat för och skrivit om olika arter eller artgrupper. Medarbetarnas namn redovisas därför i anslutning till respektive art. Ansvar för produktens slutliga utseende har legat på Markus Rehnberg som också är den som har försökt summera vad som skedde i de västmanländska fågelmarkerna under 2016.



## Rapportens utformning

Till sin utformning är årets rapport lik sina närmaste föregångare. Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalanvisningarna hänvisar till det delområde (vilket oftast är likställt med socken eller församling) där lokalerna är belägna. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg som här förkortas med Nb.

För vissa arter (eller raser) redovisas inom parentes fyra siffror. Dessa står för medianen (inte medelvärdet!) av antalet fynd (i vissa fall antalet ex. eller antalet fågeldagar [FD], se nedan) eller häckningar (H = konstaterad häckning; h = trolig häckning) i Västmanland, perioderna 1986-1995, 1996-2005, 2006-2015 och 2016.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (FD) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel oavsett om det är samma individ som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för till exempel 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. I brist på bättre alternativ används måttet för arter med större datamängder, i huvudsak för jämförelser mellan olika år. På motsvarande sätt används t.ex. FD10, FD100 etc. som beskriver ”10-fågeldagar”, ”100-fågeldagar” osv.

Samtliga i fågelrapporten uppräknade fynd är kontrollerade och bedömda av rk Västmanland. Vissa observationer har dessutom granskats i särskild ordning och sådana fynd är markerade med en asterisk (\*). Dessa innefattar även ett antal arter och raser som ska granskas av Birdlife Sveriges nationella raritetskommitté (Rk) före publicering. Fynd som har granskats och godkänts av rk har markerats med en dubbel asterisk (\*\*).

## Systematik och namnsättning

På senare år har vi fått vänja oss vid att det fortlöpande sker ganska mycket systematiska förändringar då det kommer till våra fåglar och dess släktskap. Den senaste raden av förändringar presenterades av Birdlife Sveriges

taxonomikommitté i Vår fågelvärld, nummer 1/2017.

Några av de förändringar som presenterades och som berör, eller kan tänkas beröra, den västmanländska fågelfaunan är bland annat att större och mindre skrikörn förs från släktet *Aquila* till *Clanga* och heter numera följdaktigen *Clanga clanga* respektive *Clanga pomarina*.

Någon silltrut av rasen *heuglini* har ännu inte med säkerhet noterats i Västmanland, men om den skulle gör det i framtiden ska den räknas som en egen art, separerad från silltruten och gå under namnet tundrut (*Larus heuglini*).

Skata förekommer med två raser i Sverige. Underarten *fennorum* tillkommer. Om eller hur denna underart representeras i landskapet lämnas osagt i dagsläget. Även bland finkarnas släktskap har det skett förändringar. Från släktet *Carduelis* flyttas grönfinken (till *Chloris*), grönsiskan (till *Spinus*), hämpling, vinterhämpling (båda till *Linaria*) och gråsiska (till *Acanthis*).

Den kanske mest omvälvande förändringen rör dock snösiskan som numera underställs gråsiskan och ska betraktas som en ras av denna (*Acanthis flammea hornemanni*).

## Förändringar i rapportmallen

Inga förändringar har skett i rapportmallen sedan föregående rapport. ■



Snösiska

FOTO: LENNART WAARA



## Fågelåret 2016

Under 2016 noterades 243 arter i Västmanland, vilket är ytterligare en liten nedgång i jämförelse med föregående år (figur 2). Under året har en för landskapet ny art rapporterats, nämligen en sibirisk järnsparv (*Prunella montanella*), som till mångas glädje (och frustration) dök upp i ett villakvarter i Lindesberg under december månad.




Sibirisk järnsparv i Lindesberg december 2016.  
Foto Sören Adolfson som upptäckte fågeln.

Järnsparven var tidvis mycket svår att få kontakt med, då den ofta rörde sig dolt i täta häckar och buskage. Järnsparven stannade dock länge på lokalen, långt in på det nya året, men om det lär vi få återkomma i kommande upplaga av fågelrapporten.

I och med upptäckten av den sibiriska järnsparven och snösiskans nedgradering till ras under gräsiska, kvarstår antalet observerade arter i landskapet Västmanland på 333 stycken. Övriga lite mer ”spännande” arter som har rapporterats från landskapet under året är bland annat fjällgås (1 fynd), svarthalsad dopping (2 häckningar), ägretthäger (8 ex.), stäpphök (16 ex.), aftonfalk (3 ex.), jaktfalk (1 fynd, första sedan 2009), fjällpipare (8 fynd), svartvingad vadarsvala (1 fynd om 2 ex., 2:a fyndet i Västmanland), kaspisk trut (1 ex., 5:e fyndet), vitryggig hackspett (4 ex.), berglärka (1 ex.), citronärta (1 fynd om 3 ex., första sedan 2001), vassångare (4 ex.), lundsångare (6 ex.), tajgasångare (2 ex.) och videsparv (2 ex., första sedan 2009).

Markus Rehnberg





# Artlistan



I anslutning till några av fågelnamnen förekommer den aktuella rödlistningskategorin i enlighet med Rödlistade arter i Sverige 2015.

## Förklaring till använda förkortningar.

<b>NT</b>	Nära hotad (Near Threatened)
<b>VU</b>	Sårbar (Vulnerable)
<b>EN</b>	Starkt hotad (Endangered)
<b>CR</b>	Akut hotad (Critically Endangered)
<b>RE</b>	Nationellt utdöd (Regionally Extinct)

I anslutning till vissa av artnamnen anges även med "F1" om arten är upptagen i bilaga 1 till EG:s fågeldirektiv.

## I rapporten använda förkortningar

<b>ad.</b>	adult	<b>ex.</b>	exemplar
<b>f/ff</b>	hona/honor	<b>f:g</b>	församling
<b>honf.</b>	honfärgad	<b>juv.</b>	juvenil
<b>K</b>	kalenderår	<b>k:a</b>	kyrka
<b>k:n/k:r</b>	kommun, -er	<b>m.</b>	i mitten
<b>m/mm</b>	hane/hannar	<b>pr.</b>	I början
<b>pull.</b>	pullus/pulli	<b>r.</b>	rastande
<b>sj.</b>	sjungande	<b>s:n</b>	socken
<b>so. dr.</b>	sommardräkt	<b>sp.</b>	spelande
<b>str.</b>	sträckande	<b>subad.</b>	subadult
<b>tr.</b>	trummande	<b>ult.</b>	i slutet
<b>vi. dr.</b>	vinterdräkt		

## Knölsvan (*Cygnus olor*)

(15 H, 10 H, 5 H, 6 H)

Sex (6) häckningar rapporterades vilka fördelade sig på Västerås (3), Köping (1), Ludvika (1) och Hällefors (1) k:r. I januari tio (10) fynd om sammanlagt 44 ex. I februari tre (3) fynd om sammanlagt 9 ex. och i december fem (5) fynd om sammanlagt 20 ex. Följande större (minst 10 ex.) ansamlingar har rapporterats:

Vä: 11 r. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 26.3 (Johan Karlsson). 14 ad. Asköviken, V.-Barkarö 30.9 (Torbjörn Hegedüs). 17 ad. r. Asköviken, V.-Barkarö 11.10 (Torbjörn Hegedüs). 21 ad. + 5 1K r. Asköviken 14.10 (Torbjörn Hegedüs). 23 ad. + 2 1K r. Askövi-

ken 15.10 (Henry Hedlund, Inger Hedlund). 20 ad. r. Asköviken 20.10 (Torbjörn Hegedüs). 24 ad. + 8 1K r. Asköviken 28.10 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking). 19 ad. + 2 1K r. Asköviken 2.11 (Henry Hedlund). 24 ad. + 7 1K r. Asköviken 5.11 (Henry Hedlund m.fl.). 21 ad. r. Asköviken 6.11 (Torbjörn Hegedüs). 13 ad. r. Asköviken 7.11 (Robert Ekberg).

Lu: 10 ex. Grängesbergsviken, Södra Hörken 24.3 (Bertil Rahm, Ulf Risberg).

Lillebror Hammarström

## Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*) F1

(22 ex., 37 ex., 56 ex., 44 ex.)

Vårsträcket passerade under perioden 11.3-28.3, då sammanlagt 39 individer iaktogs. Dessa fördelade på Västerås (19), Sala (5), Surahammar (12) och Fagersta (3) k:r. Ett fynd på udda tid gjordes i Surahammar: 2 ex. str. (N) Lisjö ångar, Sura 17.5 (Peter Bryngelsson m.fl.). Höstfynd: 5 fynd fördelade på Hallstahammar (1), Örebro (2) och Fagersta (2) k:r.

Lillebror Hammarström

## Sångsvan (*Cygnus cygnus*) F1

(24 h, 32 h, 28 h, 34 h)

Trettiofyra (34) häckningar eller troliga häckningar rapporterade med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (8), Surahammar (7), Lindesberg (7), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (1) och Ludvika (4). Större flockar (över 500 ex.) har under året rapporterats från Västerås, Sala och Surahammar. Störst antal under vårsträcket blev 1147 rastande vid Frövisjön i Skultuna 25.3. (Thomas Pettersson m.fl.). Inga större flockar rapporterades under höststräcket. Under den första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades ca 868 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (194), Hallstahammar (13), Köping (75), Kungsör (15), Arboga (2), Sala (115), Surahammar (182), Lindesberg (138), Nora (39), Fagersta (60), Skinnskatteberg (14) och Hällefors (21). I december rapporterades sammanlagt ca 299 sångsvanar från Västerås (45), Arboga (47), Sala (42), Surahammar (39), Lindesberg (74), Nora (22), Fagersta (3), Skinnskatteberg (12) och Hällefors (15) k:r.

Antalet häckningar eller troliga häckningar har ökat lite i landskapet sedan ifjol, vilket är glädjande! Men fortfarande är nog rapporteringen bristfällig när det gäller häckningar eller troliga häckningar.

Lillebror Hammarström

## Sädgås (*Anser fabalis*) NT

Sädgåsen är under våren observerad mellan den 7 februari och 8 maj samt under hösten mellan 26 juli och 23 november. Två vinterfynd och ett sommarfynd har rapporterats under året:

Vä: 1 r. Asköviken, V.-Barkarö 26.7-8.8 (Robert Ekberg m.fl.). 7 r. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 27.12 (Janne Virking).

Sa: 2 ex. Hällby, Västerfärnebo 2.12 (Berndt Söderlund).



Under våren fanns vid något tillfälle minst 500 rastande sädgäss vid följande lokaler.

Vä: 600 r. Solinge, Romfartuna 17.3 (Markus Rehnberg). Som mest 1000 r Frövisjön, Skultuna 18.3 (Pentti J Tatti m.fl.).

Sa: 600 r. Hällby, Västerfärnebo 26.3 (Berndt Söderlund m.fl.). max 620 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 3.4 (Kalle Källebrink m.fl.).

Li: 600 r. Västvalla, Fellingsbro 12.3 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Under höstflyttningen rastade betydande antal (minst 500 ex).

Vä: Som mest 600 ex. Asköviken, V-Barkarö 25.9 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Sa: 800 ex. Gussjön, Fläckebo 28.10 (Håkan Johansson). Som mest 1200 r. Fläcksjön, Fläckebo 26.10 (Berndt Söderlund).

**Elva fynd av tundrasädgäss**, det vill säga sädgäss som uppvisar karaktärer typiska för rasen *Anser fabalis rossicus*, (0 ex., 3 ex., 32 ex., 175 ex.) har rapporterats under året, vilka fördelade sig med 10 fynd under våren (28.2-28.4) och ett under hösten (16.10). Totalt rörde dock uppträdandet minst 175 ex. varav de högsta (minst 20 ex.) antalen noterades enligt följande:

Vä: 50 r. Frövisjön, Skultuna 24.3 (Julius Wengelin m.fl.).

Sa: 20 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 3-5.4 (Kalle Källebrink, m.fl.). max 28 r. Hällby, Västerfärnebo 18-19.4 (Johan Södercrantz m.fl.). 40 r. Fläcksjön, Fläckebo 16.10 (Filip Jansson).

*Lillebror Hammarström*

### **Spetsbergsgås** (*Anser brachyrhynchus*)

(27 FD, 142 FD, 656 FD, 2166 FD)

Spetsbergsgäss blev under året observerade mellan 9.2-14.5 och 14.9-27.10. Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (749), Hallstahammar (73), Köping (31), Kungsör (45), Sala (919), Surahammar (180), Lindsberg (60), Örebro (10), Fagersta (74) och Hällefors (25). Den månadsvisa fördelningen var följande: Januari (0), februari (33), mars (1180), april (871), maj (19), juni-augusti (0), september (45), oktober (18) samt november-december (0). Större (>20 ex) flockar eller ansamlingar:

Vä: 35 r. Trädarängarna, Irsta 17.3 (Bengt Stridh). Max 187 r. Frövisjön, Skultuna 19-30.3 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Ku: 45 str (NO) Borgvik, Kungsör 3.4 (Patrik Rhönstad).

Sa: Max 95 r. Hällby, Västerfärnebo 21.3-28.4 (Berndt Söderlund m.fl.). 102 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo, 3.4 (Kalle Källebrink m.fl.). 20 r. Forstby, Västerfärnebo 25.4 (Mattias Nordlund).

Hä: 25 r. Fågeltornet, Hammarn, Grythyttan 11.4 (Nils Hultman).

*Lillebror Hammarström*

### **Bläsgås** (*Anser albifrons*)

(63 FD, 222 FD, 905 FD, 2523 FD)

Bläsgäsen blev tidsmässigt observerad mellan 6.2-23.6 och 2.9-5.11. Dessutom ett vinterfynd 24.12. Antalet fågeldagar fördelade sig på Västerås (397), Hallstahammar (35), Köping (51), Kungsör (10), Sala (1744), Surahammar (192), Lindsberg (37), Nora (7) och Fagersta (50). Fyndens månadsvisa fördelning var januari (0), februari (18), Mars (484), april (1659), maj (72), juni (14), juli-augusti (0), september (2), oktober (268), november (4), december (2). Ett vinterfynd har rapporterats.

Ha: 2 r. Vålsta, Hallstahammar 24.12 (Ulf Carlson).

Under året har en mängd större flockar, ansamlingar eller sträcksummor (minst 10 ex) rapporterats. De största ansamlingarna (över 50 ex):

Sa: Max 107 r Hällby, Västerfärnebo 26.3-23.4 (Kalle Källebrink m.fl.).

Su: 126 str (V) Ramnäs 14.10 (Ralf Lundmark). 50 r. Gnien, Ramnäs 14.10 (Ralf Lundmark).

Fa: 50 str (NO) Brandbo, Västanfors 1.5 (Roland Narfström).

*Lillebror Hammarström*

### **Fjällgås** (*Anser erythropus*) **CR/FI**

(3 ex., 17 ex., 5 ex., 6 ex.)

Ku: 6 adult r. Kungssudden, K. Barkarö 28.10 (Patrik Rhönstad).

*Lillebror Hammarström*

### **Grågås** (*Anser anser*)

(9 H, 40 H, 87 H, 89 H)

Konstaterade häckningar har rapporterats från tjugofyra (24) lokaler om sammanlagt minst 89 par. Häckningarna fördelade sig på Västerås (8 lokaler/30 par), Hallstahammar (1/4), Köping (1/21), Sala (4/5), Surahammar (3/10), Lindsberg (4/12), Nora (2/6) och Norberg (1/1) k:r. Större ansamlingar (minst 500 ex.) har under våren (16.2-31.5) noterats enligt följande:

Vä: Max 650 r. Trädarängarna, Irsta 3-17.3 (Bengt Stridh m.fl.).

Sa: 600 r. Prästgården, Västerfärnebo 1.4 (Leif Johansson).

Under hösten (1.9-30.11) noterades många större (minst 500 ex.) ansamlingar varav de största (minst 1000 ex.) enligt följande:

Vä: Max 3500 r. Asköviken, V.-Barkarö 2-15.9 (Åsa Ekberg, m.fl.).

Kö: 1000 r. Vitön, Köping, 21.9 (Per Jonsson). 1000 r. Malmön, Köping 15.10 (Peter Ekelund).

Sa: Max 4600 ex. Fläcksjön, Fläckebo 16-28.10 (Håkan Johansson, m.fl.).

Li: 1150 r. Sällingsjön, Fellingsbro 4.9 (Johan Andersson, Mattias Rudenvall). 1300 r. Ullersättersviken, Näsby 20.10 (Jan-Erik Malmstigen).

Från första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades mängder med fynd och de redovisas inte här. I decem-



ber rapporterades följande antal fördelat på kommuner: Vä (2), Ha (2), Kö (1), Ku (1), Ar (5), Sa (2) och Li (1).

*Lillebror Hammarström*

### Prutgås (*Branta bernicla*)

(2, 4, 9, 9)

Under året har nio (9) fynd om sammanlagt 1120 ex rapporterats!

Vä: 1 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 15.10 (Henry Hedlund m.fl.).

Ar: 100 str. (V) Sättra, Arboga 14.10 (Thomas Lindell).

Sa: 15 str. (SV) Fläcksjön, Fläckebo 16.10 (Filip Jansson).

Su: 860 str. (V) Ramnäs 14.10 (Ralf Lundmark). 120 str. (V) Turkie ängar, Ramnäs 15.10 (Tom Sävström). 7 str. (SV) Ramnäs 20.10 (Ralf Lundmark). 13 r. Östersjön och Västsura, Sura 23-24.10 (Ralf Lundmark, Tom Sävström).

No: 1 1K Bergsmanshyttan, Nora 22.10 (Anders Carlberg m.fl.). 2 r. Vikern, Vikar 23.10 (Anders Carlberg).

*Lillebror Hammarström*

### Vitkindad gås (*Branta leucopsis*) F1

Den vitkindade gåsen blev under året observerad mellan 16.3 och 8.12. Från Hallstahammar har det rapporterats om 3 häckningar (7 pulli) vid Skanssjön 3-10.6 (Daniel Hedenbo m.fl.). I övrigt har följande större (minst 50 e.) ansamlingar och sträcksummor rapporterats:

Vä: 336 r. Oxsfjärden, Ängsö 16.10 (Markus Rehnberg).

Kö: Max 104 r. Malmön, Köping 9-16.10 (Peter Ekelund, m.fl.).

Ku: 121 str. (SV) Spikskär, Björskog 5.9 (Patrik Rhönstads). 80 ex. Borgvik, K. Barkarö 26.10 (Patrik Rhönstads).

Su: 100 str. (NO) Gnien, Ramnäs 7.5 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Li: 50 ex. Ullersättersviken, Näsby, 20.10 (Jan-Erik Malmstigen). 75 str. (SV) Frövi, Näsby, 27.10 (Jan-Erik Malmstigen). 106 r. Prästryggen, Näsby 28.10 (Kjell Mattsson). 97 str. (V) Karlslund, Fellingsbro, 29.10 (Bo Dahlström). 100 r. Prästryggen 29.10 (Bo Dahlström).

Fa: 150 str. (S) Stabäck, Västervåla 20.9 (Leif Lejdelin).

*Lillebror Hammarström*

### Kanadagås (*Branta canadensis*)

(16 FD300, 38 FD300, 78 FD300, 30 FD300)

Den månadsvisa fördelningen på de trettio fågeldagarna med trehundra individer eller fler (FD300) var januari-februari (0), mars (3), april- juli (0), augusti (1), september (1), oktober (11), november (9) och december 5). De största (minst 500 ex.) ansamlingar har rapporterats enligt följande:

Ha: 600 ex. Storängen, Kolbäck 7.12 (Ulf Carlson).

Kö: Max 1000 r. Åsby, Kolsva 14-20.10 (Leif Johansson m.fl.). 500 r. Vitön, Köping 30.10- 6.11 (Lillebror Hammarström m.fl.).

Sa: Max 900 ex. Hällby, Västerfärnebo 19.11-2.12 (Berndt Söderlund mfl.). 600 r. Ålsvarta, Västerfärnebo 24.11 (Eva Johansson).

No: 584 r. Norasjön, Nora 19.9 (Anders Carlberg).

*Lillebror Hammarström*

### Hybridgås

Vitkindad gås x kanadagås (*Branta leucopsis* x *canadensis*)

Ha: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck 9.6 (Jacob Rudhe). 1 r. Lagårdssjön 13.9 (Henry Hedlund, Inger Hedlund).

Sa: 4 r. Nötmyran, Västerfärnebo 19.3 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Su: 2 r. Gnien, Ramnäs, 23.3 (Mikael Mälberg). 1 ex. Högbymaden, Ramnäs 25.3 (Jesper Gustavsson).

Grågås x kanadagås (*Anser anser* x *Branta canadensis*)

Under året rapporterades 45 fynd av denna korsning fördelat på Västerås (12), Hallstahammar (3), Köping (3), Sala (8), Surahammar (9), Lindesberg (6) och Nora (4). Antalsmässigt rör det sig om ca 100 ex.

*Lillebror Hammarström*

### Gravand (*Tadorna tadorna*)

(5 ex., 8 ex., 7 ex., 5 ex.)

Fa: 3 r. Åmänningen, Västervåla 6.5 (Roland Narfström m.fl.).

No: 2 förbif. Nora 15.5 (Håkan Lavebratt).

Några fynd görs årligen under sträckperioderna.

*Thomas Pettersson*

### Bläsand (*Anas penelope*)

(3 h, 12 h, 13 h, 9 h)

Observerad 18.3-6.11. Ingen konstaterad häckning rapporterad, men arten är funnen under häckningstid (21.5-15.7) vid sju lokaler, motsvarande ca 9 troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):

Vä: Asköviken, V.-Barkarö (1 m). Frövisjön, Skultuna (11 mm, 3 ff). Kö: Norsa, Munktorp (7 mm, 1 f). Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 m). Su: Gnien, Ramnäs (4 mm). Li: Hagaberg, Näsby (1 honf.). Fa: St. Aspen, Västanfors (1 m).

Större (minst 100 ex.) ansamlingar:

Vä: Frövisjön, Skultuna 30.3-28.4, som mest 140 r. 18.4 (Berndt Söderlund m.fl.). Asköviken, V.-Barkarö 30.9-20.10, som mest 180 r. 20.10 (Torbjörn Hegedüs). Sa: Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo 15-18.4, som mest 220 r. 18.4 (Johan Södercrantz). 130 r. Fläcksjön vid Näs, Fläckebo 30.4 (Berndt Söderlund). Fa: 250 r. St. Aspen, Västanfors 2.10 (Bo Persson, Anna Persson). Inget vinterfynd rapporterats.

*Thomas Pettersson*

### Snatterand (*Anas strepera*)

(2 h, 6 h, 13 h, 12 h)

Observerad 21.3-8.11. Tre (3) konstaterade häckningar har rapporterats, samtliga på en och samma lokal: Vä: 3 kullar (2 1K + 2 pulli + 6 pulli) Asköviken, V.-Barkarö 5-27.7 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). Därutöver är arten är



funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid 8 lokaler, motsvarande ytterligare ca 9 troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes): Vä: Tallgås, Kärrbo (1 m, 1 f), Frövisjön, Skultuna (5 mm, 2 ff). Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m, 1 f). Kö: Norsa, Munktorp (2 mm, 1 f). Sa: Fläcksjön, Fläckebo (4 mm, 1 f). Hällsjön, Fläckebo (2 mm). Su: Gnien, Ramnäs (1 m). Li: Sjömosjön, Fellingsbro (2 mm, 1 f).

Större (minst 10 ex.) ansamlingar: Vä: Askövikens, V.-Barkarö 14.8-4.11, som mest 110 ex. (!) 11.10 (Pontus Lindberg). Frövisjön, Skultuna 31.3-9.5, som mest 18 ex. 2.4 (Jörgen Lindberg m.fl.). Frövisjön 5-28.8, som mest 18 ex. 13.8 (Markus Rehnberg).

Snatterandens expansion fortsätter, i år med hela tre konstaterade häckningar och nya rekordansamlingar.

Thomas Pettersson

### Kricka (*Anas crecca*)

(17 FD100, 50 FD100, 72 FD100, 101 FD100)

Observerad (1.1-11.3) 14.3-5.11. Större (minst 500 ex.) ansamlingar: Vä: Askövikens vid Lövsta, Dingtuna 8-23.4, som mest 580 r. 8.4 (Torbjörn Hegedüs). Frövisjön, Skultuna 11-25.9, som mest 600 r. 11.9 (Markus Rehnberg). Sa: Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo 6-22.4, som mest 600 r. 6.4 (Kalle Källebrink). Svartån vid Sörsalbo, Västerfärnebo 19-24.4, som mest 860 r. 19.4 (Kalle Källebrink). Su: Gnien vid Högbyn, Ramnäs 8-18.4, som mest 730 r. 18.4 (Ralf Lundmark).

Två vinterfynd:

Nb: 1 f Norberg, Norberg 21.2 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 2K m Semla, Västanfors 1.1-27.2 (Sören Emet m.fl.).

Enstaka vinterfynd har gjorts nästan årligen sedan början av 1990-talet.

Thomas Pettersson

### Gräsand (*Anas platyrhynchos*)

Större (minst 500 ex.) ansamlingar har rapporterats enligt följande: Vä: 1000 r. Kraftvärmeverket, Västerås 3.1 (Markus Rehnberg). Munkängen, Västerås 6.1-20.2, som mest 700 ex. 24.1 (Berndt Söderlund). 520 r. Askövikens, Dingtuna 30.8 (Torbjörn Hegedüs). Munkängen 10.11-28.12, som mest 1000 ex. 12.12 (Pentti J. Tatti). Sa: Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo, 26.3-8.4, som mest 1500 ex. 26.3 (Berndt Söderlund). 700 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 8.4 (Berndt Söderlund).

Thomas Pettersson

### Stjärtand (*Anas acuta*) VU

(2 h, 2 h, 2 h, 0 h)

Observerad 4.3-6.11. Inget fynd under häckningstid (21.5-15.7) rapporterades i år. Större (minst 20 ex.) ansamlingar och sträcksummor: Vä: 30 str. (SV) Bocksjön, Tortuna 25.8 (Mona Löfgren, Lennart Eriksson). Ku: 26 str. (SV) Borgvik, K. Barkarö 4.9 (Patrik Rhönnsstad). Sa: 20 (10 mm, 10 ff) r. Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo 24.4 (Kalle Källebrink m.fl.). Su: 60 str. (S) Gnien, Ramnäs 19.8 (Ralf Lundmark m.fl.).

Thomas Pettersson

### Ärta (*Anas querquedula*) VU

(13 h, 11 h, 9 h, 10 h)

Observerad 5.4-28.7. Två (2) konstaterade häckningar rapporterades: Vä: 1 ad. f + 4 pulli Frövisjön, Skultuna 2.6 (Henry Hedlund, Inger Hedlund). Su: 1 ad. f + 1 pull. Gnien vid Högbyn, Ramnäs 19.6 (Henrik Berg). Därutöver är ärtan funnen vid sju lokaler under häckningstid (16.5-31.7), motsvarande 8 troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes): Vä: Askövikens, V.-Barkarö (5 mm, 1 f). Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m). Ribbholmen, Säby (1 m). Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 m). Su: Lisjö ångar, Sura (3 mm, 2 ff). Li: Finnåkerssjön, Fellingsbro (1 m). Morskogasjön, Ramsberg (1 m).

Ärtans kräftgång sedan sekelskiftet som häckande fågelart i Västmanland fortsätter.

Thomas Pettersson

### Skedand (*Anas clypeata*)

(12 h, 16 h, 19 h, 9 h)

Observerad 27.3-29.10. Sex konstaterade häckningar: Vä: 1 ad. f + 8 pulli Askövikens vid Lövsta, Dingtuna 15.6 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). 2 ff med 2+1 1K Askövikens vid Tornudden, V.-Barkarö 30.6 (Torbjörn Hegedüs). 1 f + 3 pulli Sjöboden, Ångsö 23.7 (Peter Wallin). Kö: 1 f + 10 pulli Norsa, Munktorp 18.6-26.7 (Staffan Ekelund m.fl.). Su: 1 f + 9 pulli Lisjö ångar, Sura 30.5 (Mikael Mälberg). Därutöver är arten funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid tre (3) lokaler, med sammanlagt lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes): Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m). Sa: Fläcksjön, Fläckebo (1 m, 1 f). Svartån vid Sörsalbo, Västerfärnebo (1 m, 1 f). Större (minst 15 ex.) ansamlingar: Vä: 22 honf. r. Frövisjön, Skultuna 21.8 (Bernt Larsson m.fl.). Su: 16 (8 mm, 8 ff) r. Gnien vid Högbyn, Ramnäs 23.4 (Ralf Lundmark).

Även skedanden tycks uppvisa en vikande tendens sedan 1990-talet.

Thomas Pettersson

### Brunand (*Aythya ferina*) VU

(9 h, 10 h, 7 h, 3 h)

Observerad (8.2) 28.3-31.10. En konstaterad häckning: Vä: 1 f + 3 pulli Frövisjön, Skultuna 10.6-26.7 (Marcus Teveborg m.fl.). För övrigt under häckningstid (1.5-30.6) rapporterades brunand från ytterligare blott två lokaler, motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes): Kö: Norsa, Munktorp (1 m). Lu: Janmatsdammen (1 m). Större (minst 50 ex.) ansamlingar har inte rapporterats sedan 1990-talet. Vinterfynd: Su: 1 m r. Gnien, Ramnäs 8.2 (Ralf Lundmark).

Visslerligen konstaterades häckning för andra året i följd, men brunandens situation som reproducerande fågelart i Västmanland synes alltmer prekär.

Thomas Pettersson

### Vigg (*Aythya fuligula*)

Observerad (1-2.1) 26.2-28.12. Sju (7) konstaterade häckningar rapporterades, kommunvis fördelade: Västerås (2), Nora (5). Inga större (minst 100 ex.) ansamlingar



rapporterade i år. Under den första vinterperioden (1.1-15.2) gjordes ett fynd: Vä: 15 ex. Lillåudden, Västerås 1-2.1 (Janne Virking m.fl.). Fynd i december (78 ex.): Vä: 22 ex. Lillåudden, Västerås 1-11.12 (Anders Dahllöv m.fl.). 2 ex. Dyudden, Irsta 1.12 (Bengt Stridh). 24 ex. Södra Björnö, Västerås 2.12 (Henry Hedlund, Inger Hedlund). 1 m Skurusunds stenar, Ångsö 10.12 (Robert Ekberg). 25 förbifl. Kvikvsund, Rytterne 28.12 (Markus Rehnberg). Ar: 1 ex. Gamla kanalen, Arboga 3.12 (Anders Hutter, Anita Hutter). Su: 1 1K m Magforsen, Sura 2.12 (Tom Sävström). 1 ad. f Sätten, Sura 7.12 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). No: 1 f Hammarbydammen, Nora 10-18.12 (Anders Carlberg).

Thomas Pettersson

### Bergand (*Aythya marila*) VU

(7, 9, 10, 21)

Två vårfynd och 19 höstfynd:

Ha: 2 mm str. (N) Sävholmen, Kolbäck 17.4 (Ulf Carlsson).

Kö: 1 f r. Galten vid Vitön, Köping 16.10 (Staffan Ekelund, Göran Nilsson). 2 honf. r. Galten vid Vitön 23.10 (Staffan Ekelund, Peter Ekelund).

Sa: 1 f r. Fläcksjön, Fläckebo 15.10 (Håkan Johansson). 2 ff r. Fläcksjön 16.10 (Henry Hedlund). 1 ad. f r. Gussjön, Fläckebo 24.10 (Henry Hedlund, Inger Hedlund). 1 honf. r. Fläcksjön 26.10 (Berndt Söderlund). 6 r. Fläcksjön 31.10 (Berndt Söderlund). 4 r. Gussjön 31.10 (Berndt Söderlund). 6 honf. r. Gussjön 5.11 (Berndt Söderlund).

Su: 1 par r. Norrsjön, Sura 9.4 (Mikael Mälberg). 2 honf. r. St. Nadden, Ramnäs 22.10 (Ralf Lundmark). 3 honf. r. Åmanningen vid Virsbo, Ramnäs 23.10 (Ralf Lundmark). 1 honf. r. St. Nadden 27.10 (Ralf Lundmark). 2 honf. r. Västersjön, Sura 5.11 (Inger-Marie Carlsen, Lennart Eriksson). 2 1K r. Seglingsberg, Ramnäs 13.11 (Ralf Lundmark, Lotta Lundmark).

Sk: 1 1K r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg 10.11 (Leif Johansson).

Lu: 2 honf. r. Södra Hörken vid Hörksbyn 13.9 (Bertil Rahm). 1 f r. Hötjärn 29.10 (Bertil Rahm).

Hä: 2 honf. r. Hammarn, Grythyttan 26.10 (Nils Hultman m.fl.). 1 honf. r. Hedgårdarna, Hällefors 5.11 (Nils Hultman).

Ovanligt många höstfynd.

Thomas Pettersson

### Ejder (*Somateria mollissima*) VU

(2, 4, 4, 2)

Ha: 1 m r. Galten vid Sävholmen, Kolbäck 30.4 (Ulf Carlsson).

No: 7 (4 mm, 3 ff) r. Norasjön, Nora 8.5 (Håkan Lavebratt, Anders Carlberg).

Ett fåtal fynd görs nästan varje år, särskilt på våren.

Thomas Pettersson

### Alfågel (*Clangula hyemalis*)

(6, 10, 8, 37)

Inget vårfynd gjordes i år, men väl rekordmånga höstfynd, flertalet i mitten och slutet av oktober:

Vä: 1 1K r. Skultunasågen, Skultuna 15.10 (Bernt Larsson). 1 str. (SO) Tallgås, Ångsö 16.10 (Markus Rehnberg). 1 m + 7 honf. r. Asköviken, V.-Barkarö 22.10 (Robert Ekberg m.fl.). 2 honf. r. Asköviken 26.10 (Jan Dahlbäck m.fl.). 1 honf. r. Asköviken 30.10 (Robert Ekberg, Pentti J. Tatti). 1 ad. m + 1 1K r. Asköviken 4.11 (Janne Virking). 1 ad. m r. Asköviken 7.11 (Robert Ekberg). 1 ad. m + 1 1K) r. Asköviken 8.11 (Robert Ekberg).

Ha: 1 m r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck 26.10 (Ulf Carlsson).

Kö: 2 r. Västlandsjön, V. Skedvi 22.10 (Staffan Ekelund).

Sa: 1 m r. Fläcksjön, Fläckebo 17.10 (Berndt Söderlund). 4 m + 2 ff r. Gussjön, Fläckebo 22.10 (Håkan Johansson m.fl.). 4 r. Gussjön 23.10 (Yngve Hareland). 1 m r. Gussjön 28.10 (Håkan Johansson).

Su: 1 m + 1 f + 3 1K r. St. Nadden, Ramnäs 22.10 (Ralf Lundmark). 1 m r. Virsbo, Ramnäs 23.10 (Ralf Lundmark). 2 mm + 3 ff + 4 1K r. Sörsjön, Sura 23.10 (Ralf Lundmark). 4 ff + 1 1K r. Gläpen, Sura 23.10 (Mikael Mälberg). 1 f r. Gläpen 26.10 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 1 f r. St. Nadden 27.10 (Ralf Lundmark). 1 m + 4 honf. r. Gläpen 5.11 (Sören Larsson m.fl.).

No: 2 mm + 3 honf. r. Norasjön, Nora 23.10 (Anders Carlberg). 1 m + 1 f r. Gyttorps reningsdamm, Nora 23.10 (Anders Carlberg, Roland Thuvander). 1 honf. r. Bergsmanshytteviken, Södra Fåsjön, Nora 23.10 (Anders Carlberg).

Fa: 1 m r. St. Aspen, Västanfors 22.8 (Roland Narfström m.fl.). 1 f r. St. Aspen 16.10 (Roland Narfström). 2 honf. r. St. Aspen 22.10 (Bo Persson m.fl.). 2 ff r. Åmanningen, Västervåla 23.10 (Ralf Lundmark). 1 f r. St. Aspen 24.10 (Leif Lejdellin). 1 f r. St. Aspen 26.10 (Roland Narfström). 2 honf. r. St. Aspen 31.10 (Bo Persson, Pentti Korhonen). 1 honf. r. Hedtjärnen, Västanfors 4-5.11 (Pentti Korhonen, Bo Persson).

Sk: 1 ad. f r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg 10.11 (Leif Johansson).

Lu: 3 mm + 3 honf. r. Södra Hörken vid Hörksbyn 21.10 (Bertil Rahm).

Hä: 1 m + 1 f r. Hammarn, Grythyttan 3.10 (Nils Hultman). 1 f r. Karlsdal, Hällefors 29.10 (Nils Hultman m.fl.). 1-2 ff r. Hedgårdarna, Hällefors 30.10-6.11 (Nils Hultman m.fl.).

Thomas Pettersson

### Sjöorre (*Melanitta nigra*)

(27, 89, 115, 134)

Observerad 2.4-7.6, 24.6, 14.7 samt 6.10-26.11.

Vä: 23 obs. av 169 ex. 9.4-9.5. 1 honf. r. Mungasjön, Romfartuna 15.10 (Markus Rehnberg). 3 (1 m, 2 ff) r. Asköviken, V.-Barkarö 22.10 (Pontus Lindberg).

Ha: 8 obs. av 55 ex. 11.4-9.5.

Kö: 8 r. Iresjön, V. Skedvi 13.4 (Lennart Andersson). Flock hörd Rasmossen, Kolsva 4.5 (Patrik Rhönnstad). 1 r. Västlandsjön, V. Skedvi 22.10 (Staffan Ekelund, Peter Ekelund). 1 honf. r. Galten vid Vitön, Köping 22-23.10 (Peter Ekelund m.fl.).





Sa: 3 obs. av 19 ex. 11.4-1.5. 1 honf. r. Gussjön, Fläckebo 11.10 (Berndt Söderlund). 1 honf. Fläcksjön, Fläckebo 15.10 (Håkan Johansson). 3 honf. r. Fläcksjön 16.10 (Henry Hedlund, Inger Hedlund).

Su: 6 obs. av 14 ex. 3.4-2.5. 3 honf. r. Glåpen, Sura 3.11 (Lennart Eriksson m.fl.). 7 honf. r. Östersjön, Sura 3.11 (Lennart Eriksson). 1 honf. r. Vågsjön, Sura 11.11 (Lennart Eriksson).

Li: 9 obs. av 57 ex. 2.4-2.5. 23 r. Ullersättersviken, Näsby 20.10 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling). 9 r. Ullersättersviken 24.10 (Kjell Mattsson).

No: 8 obs. av 71 ex. 9.4-8.5. 3 (2 mm, 1 f) r. Norasjön, Nora 24.6 (Håkan Lavebratt m.fl.). 2 (1 m, 1 honf.) r. Norasjön 27.10 (Roland Thuvander). 1 ad. m r. Vikern, Nora 31.10-26.11 (Anders Carlberg m.fl.). 9 r. Norasjön 3.11 (Anders Carlberg). 5 r. Norasjön 4.11 (Anders Carlberg, Håkan Lavebratt). 10 honf. r. Norasjön 24.11 (Håkan Lavebratt).

Nb: 4 (3 mm, 1 f) r. Vallsjön, Karbenning 17.4 (Hans Fahlström). 25 honf. r. Noren, Norberg 27.10 (Torbjörn Jansson).

Fa: 27 obs. av 171 ex. 9.4-28.5. 1 m r. L. Aspen, Västanfors 14.7 (Bo Persson, Anna Persson). 4 honf. r. St. Aspen, Västanfors 6.10 (Bo Persson). 55 str. (SV) Brandbo, Västanfors 16.10 (Roland Narfström). 10 honf. r. St. Aspen 27.10 (Leif Lejdelin, Bo Persson). 115 r. Ämänningen, Västervåla 27.10 (Bo Persson). 11 honf. r. Ämänningen vid Sullerön, Västervåla 31.10 (Bo Persson m.fl.). 25 r. St. Aspen 3.11 (Bo Persson). 1 honf. r. St. Aspen 4-11.11 (Torbjörn Jansson, Bo Persson). 4 r. St. Aspen 9.11 (Bo Persson).

Sk: 10 (5 mm, 5 ff) r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg 9.4 (Leif Johansson m.fl.). 5 (3 mm, 2 ff) r. Nedre Vättern 3.5 (Leif Johansson m.fl.). 2 (1 m, 1 f) r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg 20.10 (Leif Johansson). 2 honf. r. Nedre Vättern 22.10 (Leif Johansson). 3 honf. r. Nedre Vättern 24.10 (Leif Johansson). 2 ad. ff r. Nedre Vättern 27.10 (Leif Johansson). 3 r. Nedre Vättern 10.11 (Leif Johansson).

Lu: 6 obs. av 79 ex. 9.4-7.6. 3 r. Södra Hörken vid Hörksbyn 22.10 (Bertil Rahm). 32 r. Norra Hörken 27.10 (Sten-Erik Bohlin).

Hä: 142 r. Torrvarpen, Grythyttan 1.5 (Karin Bergh m.fl.). 4 honf. r. Hammarn, Grythyttan 9.10 (Nils Hultman). 2 honf. r. Hammarn 12-14.10 (Nils Hultman m.fl.). 1 honf. r. Hedgårdarna, Hällefors 7.11 (Nils Hultman m.fl.).

Thomas Pettersson

### **Svärta (*Melanitta fusca*) NT**

(4, 12, 18, 42)

Vä: 4 (3 mm, 1 f) förbif. Dyvikskvarn, Ångsö 8.5 (Bernt Larsson, Pentti J. Tatti). 1 honf. r. Asköviken, V.-Barkarö 23.10 (Torbjörn Hegedüs). 1 honf. r. Lill-lådden, Västerås 3.11 (Anders Sundkvist m.fl.). 1 1K r. Skuthällan, Ångsö 11.11 (Henry Hedlund, Inger Hedlund).

Ha: 1 m r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck 3.5 (Ulf Carlsson). 4 (2 mm, 2 ff) r. Galten vid Klovstenen 7.5 (Kjell Ingeström). 2 mm r. Galten vid Sävholmen, Kolbäck 17.5 (Ulf Carlsson).

Kö: 1 honf. r. Galten vid Vitön, Köping 23.10 (Peter Ekelund m.fl.). 2 mm r. Skedvisjön vid Vännersvik, V. Skedvi 28.10 (Leif Johansson, Leif Edberg).

Sa: 1 honf. r. Fläcksjön, Fläckebo 15.10 (Håkan Johansson). 1 honf. r. Gussjön, Fläckebo 15.10 (Håkan Johansson). 1 r. Fläcksjön 16.10 (Filip Jansson). 2 (1 m, 1 f) r. Fläcksjön 17.10 (Berndt Söderlund). 1 honf. r. Fläcksjön 26.10 (Berndt Söderlund).

Su: 1 m r. Glåpen, Sura 2.5 (Mikael Mälberg). 2 1K mm r. Virsbojsjön, Ramnäs 23.10 (Ralf Lundmark). 1 m r. Sörsjön, Sura 23.10 (Ralf Lundmark). 1 r. Östersjön, Sura 13-29.11 (Tom Sävström m.fl.). 2 honf. r. St. Naden, Ramnäs 26.11 (Ralf Lundmark).

Li: 10 r. Räsvalen, Lindes 28.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 f r. Våringen vid Prästryggen, Näsby 22.10 (Anders Hutter, Anita Hutter).

No: 1 ad. r. Vikern, Nora 9.4 (Anders Carlberg). 3 (2 mm, 1 f) r. Norasjön, Nora 14.5 (Håkan Lavebratt m.fl.). 1 m r. Norasjön 15.5 (Håkan Lavebratt). 1 f r. Norasjön 17.5 (Håkan Lavebratt). 2 honf. r. Norasjön 15.10 (Roland Thuvander). 2 honf. r. Fåsjön vid Bergsmanshyttan, Nora 15.10 (Roland Thuvander).

Fa: 1 ad. m r. Ämänningen, Västervåla 21.4 (Leif Lejdelin m.fl.). 2 r. Ämänningen 3.5 (Staffan Liljeqvist, Jan Lejdelin). 2 (1 m, 1 f) r. St. Aspen, Västanfors 13.5 (Bo Persson). Sk: 2 r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg 9.4 (Leif Johansson).

Lu: 1 m r. Södra Hörken vid Hörksbyn 16.5 (Bertil Rahm). 4 (3 ad. mm, 1 2K m) r. Södra Hörken vid Hörksbyn 17.5 (Bertil Rahm).

Hä: 1 honf. r. Svartälven vid Hedgårdarna, Hällefors 29.10-6.11 (Nils Hultman m.fl.).

Thomas Pettersson

### **Knipa (*Bucephala clangula*)**

(11 FD50, 29 FD50, 16 FD50, 12 FD50)

Under den första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades sammanlagt ca 165 knipor, kommunvis fördelade: Västerås (3), Hallstahammar (6), Köping (5), Kungsör (2), Arboga (13), Sala (24), Surahammar (12), Lindesberg (49), Nora (34), Norberg (1), Fagersta (5), Skinnskatteberg (2), Hällefors (9). Från december rapporterades sammanlagt ca 86 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (21), Arboga (20), Surahammar (3), Lindesberg (27), Nora (8), Fagersta (1), Hällefors (6). Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummer: Li: 100 r. St. Lindessjön, Lindes 23.3 (Jan-Erik Malmstigen).

Thomas Pettersson

### **Salskrake (*Mergellus albellus*) F1**

(547 FD, 468 FD, 651 FD, 855 FD)

Förutom sommarfynden, se nedan, observerad 8.3-11.5 och 11.10-23.11. Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (639 resp. efteråret (216): Västerås (77/123), Hallstahammar (17/0), Köping (29/14), Sala (158/38), Surahammar (265/23), Lindesberg (82/8), Nora (4/6), Fagersta (4/0), Ludvika (1/0), Hällefors (2/4).



Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Su: 32 r. Gläpen, Sura 3.4 (Mikael Mälberg). 24 (15 mm, 9 ff) r. Gläpen 5.4 (Mikael Mälberg m.fl.). 43 (19 mm, 24 ff) r. Gläpen 6.4 (Ralf Lundmark m.fl.).

Sommarfynd (1.6-31.8):

Kö: 2 (1 m, 1 f) Norsa, Munktorp 10.6 (Staffan Ekelund, Kjell Ekelund). 1 m Norsa 28.6 (Göran Nilsson).  
Su: 2 ff Gnien, Ramnäs 19.6 (Henrik Berg).

Inget vinterfynd gjordes 2016. Ansamlingen vid Gläpen är nytt värrekord!

Thomas Pettersson

### Småskrake (*Mergus serrator*)

(151 FD, 212 FD, 280 FD, 304 FD)

Observerad 24.3-3.11. Sex (6) konstaterade häckningar (1 H, 3 H, 3 H, 6 H):

No: 1 f med 7 pulli Fåsjön vid Bergsmanshyttan, Nora 23.6 (Claes Dyst).

Fa: 1 f med 3 pulli St. Aspen, Västanfors 14.6 (Bo Persson). 1 f med 8 pulli Ämningen vid Bockmurholmen, Västervåla 29.7 (Jan Hellström, Thomas Österholm).

Lu: 2 ff med 4+6 pulli Södra Hörken vid Hörksbyn 7.6-1.8 (Bertil Rahm).

Hä: 1 f med 5 pulli Lunds fjärden vid Galtudden, Grythyttan 20.7 (Ann Larsson).

Dessutom gjordes följande fynd under häckningstid (1.6-15.8):

Su: 1 f Vågsjön, Sura 23.7 (Lennart Eriksson).

No: 2 ex. (kön ej uppgivet) Fåsjön vid Venaudden, Nora 21.6 (Albin Mauritzon).

Hä: 2 (1 m, 1 f) Halvarsnoren vid Rockesholm, Grythyttan 1.6 (Jonny Kvist, Christina Kvist). Kommunvis fördelning av fågeldagarna: Västerås (25), Hallstahammar (6), Sala (18), Surahammar (8), Lindsberg (6), Nora (9), Fagersta (142), Skinnskatteberg (1), Ludvika (28), Hällefors (61). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (5), april (124), maj (85), juni (12), juli (8), augusti (1), september (13), oktober (45), november (11), december (0). Höga (minst 10 ex.) sträcksummor och ansamlingar: Sa: 10 honf. r. Fläcksjön, Fläckebo 26.10 (Berndt Söderlund).

Thomas Pettersson

### Storskrake (*Mergus merganser*)

(10 H, 9 H, 9 H, 7 H)

Sju (7) konstaterade häckningar rapporterade:

Li: 1 f med 7 pulli Hålldammen, Fellingsbro 7.5 (Rikard Westlund). 2 1K Usken, Lindes 2.8 (Hans Norelius).

No: 1 f med 4 pulli Vikern, Viken 20.6 (Roland Thuvander). 1 f med 2 pulli Hammarby, Nora 1.7 (Anders Carlberg).

Sk: 1 f ruvande Nedre Vättern, Skinnskatteberg 9.5 (Leif Johansson). 1 f med 4 pulli Storsjön vid Darsbo, Skinnskatteberg 5.6 (Zsombor Károlyi).

Hä: 1 f med 7 pulli Halvarsnoren, Grythyttan 15.8 (Mats Eriksson).

Större (minst 300 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

Vä: Ridöfjärden, V.-Barkarö 16.11-10.12, som mest 900 r. 16.11 (Bengt Stridh). Askövikens, V.-Barkarö 17-22.11, som mest 930 r. 22.11 (Torbjörn Hegedüs). Granfjärden, Ångsö 6-10.12, som mest 1000 r. 6.12 (Pontus Lindberg). 700 r. Blacken, Rytterne 18.12 (Richard Lager).

Su: 341 r. Gläpen, Sura 5.11 (Inger-Marie Carlsen m.fl.). 300 r. Västersjön, Sura 6.11 (Lennart Eriksson).

Fynd under den första vinterperioden (1.1-15.2) gjordes av sammanlagt ca 134 fåglar, kommunvis fördelade: Västerås (85), Hallstahammar (15), Köping (1), Arboga (5), Surahammar (8), Lindsberg (6), Nora (8), Fagersta (5), Hällefors (1). I december sågs sammanlagt ca 2 825 storskrakar, kommunvis fördelade: Västerås (2790), Arboga (4), Lindsberg (14), Nora (13), Fagersta (4).

Antalet rapporterade säkerställda häckningar har minskat kontinuerligt sedan åtminstone 1980-talet.

Thomas Pettersson

### Vaktel (*Coturnix coturnix*) NT

(13 ex., 55 ex., 112 ex., 87 ex.)

Med reservation av att det kan ha varit omsättning av olika vaktlar under tid på lokalerna, blev årets sammanlagda summa 86 spelande vaktlar och dessutom 1 observerad hona. Den kommunvisa fördelningen enligt följande: Västerås (22), Hallstahammar (3), Köping (9), Kungsör (17 mm + 1 f), Arboga (4), Sala (9), Surahammar (4), Lindsberg (15), Norberg (1) och Fagersta (2).

Antalet spelande vaktlar varierar stort mellan olika år. Jämfört med de tio senaste åren hamnade år 2016 på den nedre halvan, med avseende på antalet spelande vaktlar. Samtliga observationer har gjorts mellan 17.5-27.8, vilket får sägas vara ett normalt uppträdande.

Anders Carlberg

### Rapphöna (*Perdix perdix*) NT

Funnen på tio (10) lokaler vilka fördelar sig på Västerås (2), Hallstahammar (1), Köping (2), Lindsberg (2), Nora (1), Fagersta (1) och Örebro (1) kr.

Antalet rapporter från Västerås kommun har minskat detta år. Nya lokaler med tidsmässigt kortvariga observationer av rapphöns dyker upp med jämna mellanrum. Det är nog ingen tvekan om att dessa fåglar härrör från nyligen utsläppta kullar, ämnade för jaktintresserade med fågelhundar.

Anders Carlberg

### Järpe (*Tetrastes bonasia*) F1

(0 H, 4 H, 4 H, 3H)

Tre (3) konstaterade häckningar rapporterade kommunvis fördelade på Surahammar (1), Fagersta (1) och Norberg (1).

Totalt har järpar observerats på ett 80-tal lokaler under året.

Anders Carlberg

### Orre (*Lyrurus tetrix*) F1

Nitton (19) spellokaler med minst fem tuppar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Sala (4), Surahammar (5), Lindsberg (1), Nora (2),



Norberg (2), Skinnskatteberg (2), Ludvika (1) och Hällefors (1). Ytterligare spel har hörts på många lämpliga lokaler under häckningstid, men då med färre än fem tuppar rapporterade.

Anders Carlberg

### Tjäder (*Tetrao urogallus*) F1

Fyra (4) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Sala (1), Surahammar (2) och Skinnskatteberg (1). Även elva (11) spelplatser har rapporterats i Köping (4), Sala (2), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1), och Ljusnarsberg (3) k.r.

Utöver konstaterade häckningar och spelplatser har tjäder setts på ett flertal lokaler under häckningstid, där det säkert förekommer ytterligare spel och häckningar.

Anders Carlberg

### Smålom (*Gavia stellata*) NT/F1

(17 h, 59 h, 33 h, 24 h).

Smålommar observerades mellan 3.1 och 8.11. Vinterfynd: Sk: 1 ad. födosökande Uttersberg, Skinnskatteberg 3.1 (Leif Edberg, Leif Johansson). Detta representerar det första januari fyndet för Västmanland i Artportalen. Fågeln fanns kvar från föregående år. Tjugofyra (24) troliga häckningar rapporterades från Surahammar (1), Lindesberg (7), Nora (6), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (8) k.r.

Totalt finns rapporter om 13 pullus i Artportalen. Från kärnområde i Hällefors, Knuthöjdsmossen med Hammarmossen, rapporterades i Länsstyrelsens inventering (vilket tyvärr inte har inmatats i Artportalen ännu) 15

häckningar med 3 pullus totalt (Lars Jansson). Större (minst 20 ex.) ansamlingar: Lu: Större ansamling har rapporterats vid fem tillfällen under sommaren mellan 3.5 och 29.7 med som mest 31 ex. 29.6. Samtliga observationer är från Södra Hörken vid Hörksbyn i Grängesberg (Bertil Rahm).

Roland Thuvander

### Storlom (*Gavia arctica*) F1

(34 h, 46 h, 56 h, 73 h)

Storlommen är rapporterad mellan 27.3 och 3.12. Sjutiotte (73) säkra och troliga häckningar har rapporterats från Västerås (1), Köping (2), Sala (6), Surahammar (14), Lindesberg (15), Nora (4), Norberg (7), Fagersta (7), Skinnskatteberg (7), Ludvika (1) och Hällefors (16) k.r (se figur x). Vinterfynd: Fa: 1 ex. Stora Aspen, Västanfors 3.12 (Roland Narfström).

Roland Thuvander

### Smådopping (*Tachybaptus ruficollis*)

(7 ex., 8 ex., 16 ex., 16 ex.)

En (1) konstaterad häckning har rapporterats:


Vä: 1 ad. par + 1 pull. Frövisjön, Skultuna 2.4-30.7 (Markus Rehnberg m.fl.).

Dessutom kan följande fynd indikera häckning av denna doldis:

Vä: 1 ad. Askövikens, V.-Barkarö 17.5 (Torbjörn Hegedüs).

Su: 1 ex. Lisjö ångar, Sura 19.4-24.5 (Ralf Lundmark, Mikael Mälberg).

Figur 3. Storlom i Västmanland. Prickar representerar fynd av möjliga, troliga och säkra häckningar i landskapet under 2016.





No: 1 ad. Gyttorps reningsdamm, Nora 6-28.5 (Roland Thuvander m.fl.).

Övriga fynd:

Kö: 1 r. Cementatippen, Malmön, Köping 28.3 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund). 1 sj. Norsa, Munktorp 1.4 (Ulf Carlsson). 1 ex. Koldammen, Malmön, Köping 24.4 (Per Lindh). 1 r. Norsa, Munktorp 7.5 (Per Jonsson m.fl.).

Ar: 1 ex. Gamla kanalen, Arboga 6-30.1 (Lennart Andersson m.fl.). 1 ad. Gamla kanalen 27.3 (Lars Anmark). 2 ex. Gamla kanalen 3.10-29.12 (Per Lindh m.fl.). 1 ex. Arboga 20.11 (Ulf Eriksson).

Sa: 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo 16.10 (Filip Jansson).

Fa: 1 r. Semla sladdammar, Västanfors 10-17.9 (Thomas Österholm m.fl.).

Thomas Pettersson

### Skäggdopping (*Podiceps cristatus*)

Observerad 16.3-13.11. Endast två större (minst 50 ex.) ansamlingar rapporterade i år:

Vä: 109 r. Askövikens, V.-Barkarö. 12.4 (Henry Hedlund, Inger Hedlund).

Kö: 60 r. Västlandasjön, Kolsva 14.10 (Leif Johansson, Karl-Åke Haglund).

Inget vinterfynd.

Thomas Pettersson

### Gråhakedopping (*Podiceps griseogenus*)

(6 ex., 9 ex., 14 ex., 16 ex.)

Ingen häckning rapporterad i år, även om en adult fågel tillfälligt gästade fjolårens häckningslokal, Frövisjön i Skultuna. Samtliga fynd:

Vä: 2 r. Granfjärden, Ängsö 22.4 (Pontus Lindberg, Pentti J. Tatti). 1 ex. Frövisjön, Skultuna 30.4-2.5 (Johan Karlsson m.fl.). 1 r. Västeråsfjärden, Västerås 19.5 (Markus Rehnberg).

Ha: 3 r. Galten vid Sävholmen, Kolbäck 11.4 (Ulf Carlsson).

Ar: 1 r. Sjölundamaden, Arboga 8.5 (Ulf Eriksson).

Sa: 1 r. Fläcksjön, Fläckebo 1.4 (Leif Johansson). 1 r. Fläcksjön 30.4 (Berndt Söderlund, Yngve Wiklund).

Su: 1 r. Gläpen, Sura 12.4 (Mikael Mälberg). 1 r. St. Nadden, Ramnäs 16-17.4 (Lennart Eriksson m.fl.). 1 r. Gläpen 22.4 (Ralf Lundmark). 2 r. Gläpen 23.10 (Ralf Lundmark).

Fa: 1 r. Ämänningen vid Sullerön, Västervåla 31.10 (Staffan Liljeqvist, Bo Persson).

Thomas Pettersson

### Svarthakedopping (*Podiceps auritus*) F1

(15 h, 12 h, 16 h, 13 h)

Observerad 30.3-3.11. Tretton (13) häckningar, eller troliga häckningar, på fyra lokaler rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Västerås (10), Surahammar (1), Lindesberg (2). Övriga observationer under vår och sommar:

Vä: 1 r. Askövikens, V.-Barkarö 30.3 (Janne Virking m.fl.). 3 r. Västeråsfjärden, Västerås 16.4 (Pentti J. Tatti). 2 r. Västeråsfjärden, 2.5 (Markus Rehnberg).

Ha: 1 r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck 22.4 (Ulf Carlsson). 2 r. Lagårdssjön, Kolbäck 29.4 (Ulf Carlsson).

Kö: 2 r. Norsa, Munktorp 8-9.5 (Per Lindh m.fl.).

Sa: 1 r. Fläcksjön, Fläckebo 30.4 (Berndt Söderlund, Yngve Wiklund). 4 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 8.5 (Bo Persson).

Su: 2 r. Gläpen, Sura 11.4 (Ralf Lundmark). 2 r. Gläpen 12.4 (Mikael Mälberg).

Fa: 2 r. St. Aspen, Västanfors 17.4 (Roland Narfström m.fl.) och 29.4 (Bo Persson, Anna Persson). 2 r. Ämänningen, Västervåla, 3.5 (Staffan Liljeqvist, Jan Lejdelin).

Lu: 1 r. Södra Hörken vid Hörksbyn 30.4 (Bertil Rahm). 1 r. Södra Hörken vid Hörksbyn 3.5 (Bertil Rahm).

Höstfynd (fr.o.m. 1.9):

Vä: 1 1K r. Frövisjön, Skultuna 1.9 (Henry Hedlund, Pentti J. Tatti).

Su: 1 r. Gläpen, Sura 3.11 (Mikael Mälberg).

Med endast 13 häckningar, varav 10 på en lokal, är situationen för svarthakedoppingen i Västmanland förstås fortsatt bekymmersam.

Thomas Pettersson

### Svarthalsad dopping (*Podiceps nigricollis*) EN

(0, 0, 0, 1)

Ett fynd, tillika konstaterad häckning:

Vä: 4 ad. (2 par) med 1 respektive 2 pulli. Frövisjön, Skultuna 5.5-23.8 (Markus Rehnberg m.fl.).

Vad som kan antas vara fjolårets häckande par återkom till Frövisjön den 5 maj och gick så småningom till häckning med en unge som resultat. Dessa följdes redan dagen efter av en tredje individ (avkommen från i fjol!?) som efter några veckors resultatlös uppvaktning av en svarthakedopping fick sällskap av en fjärde artfrände i början av juni. Dessa båda bildade par och lyckades få fram en andra kull (2 Pulli) i sjön.

Markus Rehnberg

### Storskarv (*Phalacrocorax carbo*)

(0 H, 186 H, 368 H, ? H)

Ingen särskild inventering av häckande storskarv genomfördes i år heller. Riktade inventeringar är en förutsättning för att få en tillförlitlig bild av förekomsten. Från 2016 föreligger, i likhet med 2015, rapporter från tre lokaler i Mälaren (fem lokaler inventerades 2014) och under omständigheter som tyder på häckning. Alla tre är tidigare kända, men det är meningslöst att försöka sig på att bedöma antalet par, eftersom rapporterna endast utgår av grova uppskattningar av antalet fåglar, inte räknade bebodda bon. Vinterfynd:

Vä: 8 ex. Kvicksund, Rytterne 23-29.2 (Kjell Ingeström m.fl.).

Li: 1 ex. Loppholmarna, Lindes 30.12 (Jan Myhlback).



No: 1 ex. Hammarby, Nora 23.1-6.2 (Anders Carlberg m.fl.).

Större (minst 50 ex.) ansamlingar utanför häckningslokalerna och sträckssummor:

Vä: 80 ex. Kvicksund, Rytterne 16.3 (Kaj Engberg). 50 ex. Västeråsfjärden, Västerås 24.4 (Pentti J. Tatti). 80 str. (S) Fulleröfjärden, V.-Barkarö 13.9 (Richard Lager). 55 ex. Skommarn, Ångsö 14.9 (Bjarne Eriksson). 60 str. (SV) Askövikens, V.-Barkarö 17.9 (Åsa Ekberg m.fl.). 60 ex. Askövikens 18.9 (Torbjörn Hegedüs). 150 ex. Hällen (Fagerön), Ångsö 1.10 (Markus Rehnberg). 150 ex. Färjkajen, Västerås 24.10 (Per Hedenbo).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo 8-22.9, som mest 95 ex. 8.9 (Berndt Söderlund).

Su: 71 str. (SV) Gnien, Ramnäs sn 22.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Thomas Pettersson

### Rördrom (*Botaurus stellaris*) NT/F1

(24 sj., 43 sj., 48 sj., 41 sj.)

Våren 2016 hördes rördrommar böla under perioden 28.3-29.6. Med den sedvanliga reservationen för dubbelräkning eller andra osäkerheter kan sammanlagt 41 revirhävande hannar bokföras, varav 14 (34 %) i Mälaren. Kommunvis fördelade sig de bölande rördrommarna enligt följande: Västerås (10), Hallstahammar (4), Köping (6), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (6), Surahammar (4), Lindsberg (9). Övriga fynd under vår och sommar (t.o.m. 31.8):

Vä: 1 ex. Mellansundet, Rytterne 2.7 (Peter Mathisen).

Inget höstfynd (fr.o.m. 1.9) rapporterat.

Antalet bölande rördrommar 2016 är lågt i förhållande till toppåren runt sekelskiftet, men i nivå med de senaste tio åren. Förskjutningen från Mälaren till mindre sjöar i Skogslägländet blir dock allt tydligare och antalet rördrommar vid Mälaren är det lägsta sedan den kalla våren 1996, då islossningen i sjöns vassar dröjde långt in i maj månad. Sångperioden synes också bli allt

kortare på mälarlokalerna, framför allt att bölandet upphör avsevärt tidigare än förr, då rördrommarna i regel tutade på till åtminstone midsommartid. Vid exempelvis Askövikens rapporterades den sista bölande drommen i år så tidigt som den 31 maj!

Thomas Pettersson

### Ägretthäger (*Ardea alba*) F1

(0 ex., 0 ex., 4 ex., 8 ex.)

Vä: 1 ex. Askövikens, V.-Barkarö 11.5-6.7 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Ku: 1 ex. Barkarövikens, K. Barkarö 13.8 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Sa: 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo 28.5-11.6 (Håkan Johansson, Joachim Karlsson). 1 ex. Fläcksjön 22.9 (Berndt Söderlund m.fl.). 1 ex. Vagnsbacken, Västerfärnebo 20-24.11 (Kjell Klund m.fl.).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs 27.6 (Lennart Eriksson m.fl.).

No: 1 ex. str. (Ö) Nora 17.4 (Håkan Lavebratt). 1 förbif. Södra Ås, Nora 13.5 (Anders Carlberg).

Sjunde året i rad med fynd i landskapet och i år med det näst högsta antalet efter fjolårets rekord på 10 individer.


Thomas Pettersson

### Gråhäger (*Ardea cinerea*)

(124 H, 98 H, 37 H, 11 H)

Sex (6) rapporterade kolonier med sammanlagt 11 konstaterade häckningar fördelade sig kommunvis enligt följande: Kungsör (1/2), Sala (1/2), Surahammar (1/2), Fagersta (2/2), Hällefors (1/3). Under den första vinterperioden (1.1-29.2) sågs ca 13 individer, kommunvis fördelade: Västerås (5), Hallstahammar (4), Köping (1), Surahammar (1), Lindsberg (1), Hällefors (1). I december sågs ca 7 gråhäger, kommunvis fördelade: Västerås (5), Arboga (1), Surahammar (1). Inga större (minst 50 ex.) ansamlingar rapporterades i år.

Thomas Pettersson



**Vit stork (*Ciconia ciconia*) CR/FI**

(3 ex., 2 ex., 1 ex., 3 ex.)

Vä: 2 r. Orresta, Björksta 18.5 (Daniel Borg m.fl.).

Li: 1 ex. str. (Ö) Hagaberg, Näsby 1.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl.).

Thomas Pettersson

**Bivråk (*Pernis apivorus*) NT/FI**

(27 h, 42 h, 61 h, 58 h)

Observerad 12.5-21.9 (2.10). Femtioåtta (58) lokaler med fynd under häckningstid (1.6-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (15), Hallstahammar (1), Köping (3), Kungsör (1), Sala (4), Surahammar (6), Lindesberg (9), Örebro (1), Nora (7), Fagersta (4), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (5). Högre (minst 10 ex.) sträcksummor: Fa: 16 str. (S) Backgården, Västanfors 30.8 (Leif Lejdelin). 45 str. (S) Hjortbo, Västanfors 30.8 (Leif Lejdelin). 10 str. (S) Backgården 4.9 (Leif Lejdelin m.fl.). Ett sent (fr.o.m. 1.10) fynd: Fa: 1 str. (S) Smittsbo och Backgården, Västanfors 2.10 (Leif Lejdelin m.fl.).

Thomas Pettersson

**Brun glada (*Milvus migrans*) EN/FI**

(3 ex., 5 ex., 8 ex., 7 ex.)

Vä: 1 ex. Norra Björnö, Västerås 12.4 (Pentti J. Tatti). 1 ex. Lövsta, Dingtuna 29.5 (Robert Ekberg m.fl.).

Su: 1 ad. Västersjön, Sura 14.4 (Ralf Lundmark). 1 ex. Gnien, Ramnäs 1.5 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 1 ad. Ramnäs, Ramnäs 12.5 (Ralf Lundmark). 1 ex. Sörby, Ramnäs 29.5 (Sören Larsson).

Li: 1 ex. Oppboga, Fellingsbro 12.7 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Thomas Pettersson

**Röd glada (*Milvus milvus*) FI**

(3 ex., 3 ex., 9 ex., 28 ex.)

Vä: 1 ex. Skogsholmen, Rytterne 11.4 (Marjatta Ericson). 1 3K+ str. (NO) Munkängan, Västerås 2.5 (Zsombor Károlyi, Bjärne Eriksson).

Ha: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck 5.4 (Jacob Rudhe).

Kö: 1 ex. Davids backe, Himmeta 3.4 (Staffan Ekelund). 2 ex. Hörnberga, Kolsva och Frosta, Köping 6.4 (Kjell Ekelund, Staffan Ekelund). 1 ex. Fröänge, V. Skedvi 14.4 (Per Jonsson). 1 ex. Ekebybro, Kolsva 24.4 (Patrik Rhönnsad). 1 ex. Köpings flygplats, Köping 1.5 (Peter Ekelund). 1 ex. Ekbacken, Kolsva 2.7 (Kjell Ekelund).

Ar: 1 ex. Viby, Arboga 3.4 (Staffan Ekelund). 1 ex. Ödesberga, Medåker 26.4 (Ulf Eriksson). 1 ex. Arboga 3.6 (Anders Hutter).

Sa: 1 ex. Öster Gullvalla, Kila 5.4 (Joachim Strengbom). 1 ex. Näs, Fläckebo 15.5 (Daniel Green).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs 19.4 (Ralf Lundmark, Gunde Persson). 1 ad. Ramnäs, Ramnäs 22.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. str. (NO) Gnien, Ramnäs 11.5 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Li: 1 ex. Södra Norrby, Fellingsbro 5.4 (Hans Jansson). 1 ex. Morskoga, Ramsberg 22.5 (Kjell Ekelund). 1 ex.

St. Lindessjön, Lindes 29.6 (Mats Andersson). 1 ex. Vasselhyttan, Lindes 15-17.7 (Dan Danermark, Håkan Lavebratt). 1 ex. Sällingsjön, Fellingsbro 10.8 (Mattias Rudenvall). 1 str. (SV) Munkaboda, Näsby 12.8 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). 1 ex. Morskogsjön, Ramsberg 13.8 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Ör: 1 ex. Torpa, Ervalla 22.6 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Ännu ett år med rikligt uppträdande, det högsta antalet individer sedan rekordåret 2013 (44 ex.).

Thomas Pettersson

**Havsörn (*Haliaeetus albicilla*) FI/NT**

Sju (7) konstaterade häckningar med totalt minst 8 ungar rapporterades, samt iakttagelser av adulta fåglar under häckningstid och under omständigheter som tyder på häckning på ytterligare 6 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (5), Hallstahammar (1), Köping (1), Kungsör (1), Sala (1), Surahammar (2), Lindesberg (1), Fagersta (1). En större (minst 20 ex.) ansamling: Vä: 22 förbif. Asköviken, V.-Barkarö 21.3 (Janne Virking m.fl.).

Thomas Pettersson

**Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*) FI**

Observerad 19.3-3.10. Häckningar, säkerställda såväl som troliga (45 h, 29 h, 53 h, 15 h), rapporterades enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (3), Köping (1), Kungsör (1), Sala (1), Surahammar (3), Lindesberg (2), Nora (2), Norberg (1), Fagersta (1).

Inga större (minst 5 ex.) ansamlingar utanför häckningslokalerna rapporterades i år.

Thomas Pettersson

**Blå kärrhök (*Circus cyaneus*) NT/FI**

(185 FD, 314 FD, 353 FD, 381 FD)

Sammanlagt 381 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (209), Hallstahammar (10), Köping (21), Kungsör (10), Arboga (3), Sala (32), Surahammar (58), Lindesberg (12), Örebro (3), Nora (4), Norberg (2), Fagersta (12), Skinnskatteberg (2), Ludvika (1), Hällefors (2). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (1), februari (1), mars (25), april (75), maj (27), juni (5), juli (3), augusti (27), september (144), oktober (69), november (4), december (0). Fynd under den första vinterperioden (1.1-29.2):

Vä: 1 honf. Asköviken, V.-Barkarö 5.1 (Nori Ahari). 1 honf. Storängan, Ångsö 7.2 (Kaj Engberg).

Inget fynd i december rapporterat. Sommarfynd (1.6-31.7) gjordes på åtta (8) lokaler, men inte under några särskilda omständigheter som tyder på häckning:

Vä: 1 m Johanneslund, Kungsåra 6.6 Kenneth Olausson

Ha: 1 f L. Säby, Säby 10.6 (Daniel Hedenbo).

Ku: 1 2K Sjöholmen, Björskog 5.6 (Peter Ekelund).

Su: 1 m Fågelmossen, Ramnäs 12.6 (Kjell Thorsén). 1 ad. m Römossen, Ramnäs 12.7 (Lennart Eriksson).

Li: 1 m Fornaboda, Linde 15.6 (Mats Andersson, Ally Andersson). 1 ad. f Nederby, Fellingsbro 12.7 (Anders Hutter, Anita Hutter).



No: 1 ad. m Södra Ås, Nora 2.7 (Anders Carlberg).

Andelen adulta (3K+) hannar för respektive period: januari-februari (0/2=0%), mars-maj 46/127=36%), juni-augusti (16/35=46%), september-november (50/217=23%), december (-).

Inga höga (minst 5 ex.) sträcksummor eller större ansamlingar rapporterades i år.

Thomas Pettersson

### Stäpphök (*Circus macrourus*) F1

(0 ex., 1 ex., 2 ex., 16 ex.)

Vä: 1 2K f Lövsta, Dingtuna 23-25.4 (Anders Dahllöv m.fl.)\*. 1 2K m Lövsta, Dingtuna 15-17.5 (Erik Berg m.fl.)\*. 1 3K+ m Lövsta, Dingtuna 21.8 (Bengt Johansson m.fl.)\*. 1 ad. m Lövsta, Dingtuna 26.8 (Marjatta Ericson)\*. 1 2K m Hedensberg, Tillberga 26.8 (Håkan Johansson)\*. 1 ad. m Tå, Romfartuna 28.8 (Joachim Karlsson)\*.

Ha: 1 3K+ m Svedvi kyrka och Kvidinge, Hallstahammar 28.8 (Stefan Johansson, Ulf Carlsson)\*. 1 1K Kvidinge, Hallstahammar 28.8 (Stefan Johansson, Ulf Carlsson)\*. 1 2K+ f Lagårdssjön, Kolbäck 4.9 (Jacob Rudhe, Stefan Johansson)\*.

Sa: 1 m Fläcksjön, Fläckebo 23.4 (Kjell Ekelund)\*. 1 1K str. (SV) Björbo, Västerfärnebo 20.8 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist)\*.

Li: 1 2K honf. Morskogasjön, Ramsberg 12.5 (Mats Andersson)\*.

Nb: 1 2K m Bjursfall, Norberg 29.4 (Tommy Nordström)\*.

Fa: 1 ad. m str. (S) St. Aspen, Västanfors 26.7 (Roland Narfström)\*. 1 m St. Aspen 2.9 (Roland Narfström)\*.

Lj: 1 2K str. (NO) St. Uvberget 29.4 (Kjell Store)\*.

Hela 16 individer under 2016 är förstärkt ett rekordhögst antal, mer än dubbelt så många som tidigare högst-notering. Då finns det ändå ett mörkertal i form av observationer som inte har beskrivits av rapportören så att de kan publiceras.

Thomas Pettersson

### Ängshök (*Circus pygargus*) EN/F1

(1 h, 1 h, 0 h, 1 h)

Ett häckningsförsök gjordes även i år på fjolårets häckningslokal i Västerås k:n, men några ungar kom aldrig på vingarna.

Övriga fynd (10, 16, 17, 40):

Vä: 1 ad. m str. (NO) Berghamra, Västerås 13.4 (Gunnar Lignell). 1 ad. m Lövsta, Dingtuna 10.5 (Åsa Ekberg m.fl.). 1 f Lövsta, Dingtuna 14.5 (Lennart Eriksson m.fl.). 1 ad. m Hässlö, Västerås 17.5 (Fredrik Engström). 1 ad. m Bergboda, Skultuna 18.6 (Joachim Karlsson). 1 honf. Älvtorp, Skultuna 25.8 (Henry Hedlund). 1 f Tå, Romfartuna 28.8 (Joachim Karlsson).

Ha: 1 1K Lagårdssjön, Kolbäck 4.9 (Stefan Johansson).

Kö: 1 m Dömså, Kolsva 30.4 (Kjell Ekelund). 1 2K-Malmön, Köping 27.7 (Peter Ekelund). 1 1K Davids backe, Himmata 11.9 (Staffan Ekelund).

Ku: 1 3K m Spikskär, Björskog 18.6 (Per Jonsson, Matthis Kaby). 1 2K m Sjöholmen, Björskog 29.7 (Peter Ekelund). 1 ad. f Östra Eknö, Björskog 1.8 (Patrik Rhönstad). 2 ad. mm Sjöholmen 4.8 (gm Patrik Rhönstad). 1 ad. m + 1 ad. f Spikskär 5.8 (Patrik Rhönstad). 1 2K+ m str. (SV) Borgvik, K. Barkarö 7.8 (Patrik Rhönstad). 1 3K+ m Barkaröskären, K. Barkarö 11.8 (Patrik Rhönstad).

Ar: 1 ad. m Ödesberga, Medåker 27.6 (Ulf Eriksson).


Sa: 1 ad. m Österäng, Kumla 14.5 (Håkan Johansson). 1 ad. m Saladamm, Sala 17.5 (Bengt Ottosson). 1 ad. m Notudden, Fläckebo 28.5 (Håkan Johansson). 1 ad. m Salbohed, Västerfärnebo 24.7 (Tommy Eriksson [Järfälla]).

Su: 1 ad. f Gnien, Ramnäs 26.5 (Sören Larsson) och 29.5 (Otto Lindgren, Anne-Marie Lindgren). 1 honf. Gnien 2.7 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 1 ad. m str. (S) Gnien 20.7 (Sören Larsson, Jacob Rudhe).

Li: 1 m Nederby, Fellingsbro 6.8 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Fyndet redan den 13 april innebär nytt fenologirekord för Västmanlands del!

Thomas Pettersson



Figur 5. Stäpphökens årsvisa uppträdande i Västmanland, 1976-2016.

### Obestämda stäpp-/ ängshök (*Circus macrourus/pygargus*)

Ha: 1 1K Lagårdssjön, Kolbäck 4.9 (Jacob Rudhe).

Kö: 1 2K+ f Avhulta, Munktorp 3.8 (Per Lindh).

Ku: 1 honf. Överby, K. Barkarö 14.5 (Leif Johansson m.fl.). 1 ex. Grönö, Björskog 14.5 (Mikke Brännström). 1 honf.



Barkaröskären, K. Barkarö 20.5 (Patrik Rhönstad).  
Sa: 1 1K Kilboslätten, Västerfärnebo 10.9 (Yngve Hareland).

Thomas Pettersson

### Duvhök (*Accipiter gentilis*) NT

(2 H, 3 H, 4 H, 0 H)

Inte en enda konstaterad häckning rapporterades i år! Men adulta fåglar under häckningstid (1.4-30.6) rapporterades från fem (5) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (3), Sala (1), Lindsberg (1). Det sammanlagda antalet fågeldagar var 356 (-, 339 FD, 433 FD, 356 FD) och de fördelade sig månadsvis enligt följande: januari (55), februari (32), mars (41), april (30), maj (22), juni (7), juli (14), augusti (21), september (40), oktober (40), november (29), december (25).

Thomas Pettersson

### Sparvhök (*Accipiter nisus*)

Två (2) konstaterade häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (1), Fagersta (1). Högre (minst 10 ex.) sträcksummer:

Su: 20 str. (SV) Gnien, Ramnäs 30.9 (Ralf Lundmark).  
11 str. (SV) Gnien 2.10 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Li: 13 str. (S) Hagaberg, Näsby 1.10 (Andreas Sandberg m.fl.).

Thomas Pettersson

### Ormvråk (*Buteo buteo*)

Under perioden 1.1-15.2 rapporterades ca 43 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (19), Hallstahammar (5), Köping (6), Kungsör (1), Arboga (3), Sala (2), Surahammar (1), Lindsberg (5), Nora (1). I december rapporterades sammanlagt ca 19 ormvråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Köping (2), Kungsör (1), Arboga (2), Sala (1), Lindsberg (2). Inga höga (minst 25 ex.) sträcksummer eller stora ansamlingar rapporterades i år.

Thomas Pettersson

### Fjällvråk (*Buteo lagopus*) NT

(449 FD, 485 FD, 792 FD, 987 FD)

Sammanlagt 987 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (159), februari (106), mars (154), april (110), maj (6), juni (0), juli (4), augusti (2), september (179), oktober (137), november (54), december (76). Under perioden 1.1-15.2 rapporterades ca 58 fjällvråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (21), Hallstahammar (6), Köping (12), Kungsör (4), Arboga (2), Sala (6), Surahammar (2), Lindsberg (4), Fagersta (1). Från december rapporterades ca 38 fåglar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (12), Hallstahammar (3), Köping (6), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (6), Surahammar (3), Lindsberg (5), Norberg (1). Sommarfynd (16.5-15.8):

Vä: 1 ex. Skogsholmen, Rytterne 6.8 (Anette och Rune Berglinn).

Li: 1 ex. Östra Bor, Linds 27.5 (Kjell Mattsson). 1 ex. Björklund (Torphyttan), Linds 7.8 (Sten-Erik Bohlin)

Sk: 3 str. (S) (!) Skinnskatteberg 23.7 (Leif Edberg).

Hä: 1 ex. Back-Nisses höjd, Grythyttan 22.5 (Leena Zander, Mikael Zander). 1 ex. Skålen, Hällefors 23.7 (Nils Hultman).

Höga (minst 15 ex.) sträcksummer:

Su: 79 str. (SV) Gnien, Ramnäs 30.9 (Ralf Lundmark).  
19 str. (SO) Gnien 2.10 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Anmärkningsvärd ansamling:

Vä: 12 r. Bocksjön, Tortuna 3.4 (Pentti J. Tatti m.fl.).

Thomas Pettersson

### Kungsörn (*Aquila chrysaetos*) NT/F1

(70 FD, 91 FD, 133 FD, 186 FD)

Fågeldagarna fördelades på Västerås, Hallstahammar, Köping, Sala, Surahammar, Lindsberg, Örebro, Nora, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Ljusnarsberg, Ludvika och Hällefors. Den månadsvisa fördelningen var: januari (49), februari (33), mars (23), april (8), maj (0), juni (1), juli (1), augusti (1), september (8), oktober (8), november (20), december (35). Särskilt anmärkningsvärda fynd:

Kö: 1 ex. Bergudden, Munktorp 12.7 (Vahn Tellram).  
1 2K- (troligen 1K!) Norsa, Munktorp 20.8 (Peter Ekelund).

Li: 1 ad. Hagabergsliden, Lindsberg, Linds 1.6 (Mats Andersson, Ally Andersson).

Thomas Pettersson

### Fiskgjuse (*Pandion haliaetus*) F1

(20 H, 36 H, 32 H, 33 H)

Observerad 25.3-1.10. Trettio (33) konstaterade häckningar har rapporterats, fördelade kommunvis: Västerås (2), Hallstahammar (1), Köping (5), Kungsör (3), Sala (2), Surahammar (4), Lindsberg (3), Örebro (1), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (2), Skinnskatteberg (7), Hällefors (1).

Thomas Pettersson

### Tornfalk (*Falco tinnunculus*)

(-, -, 70 H, 35 H)

Trettiofem (35) konstaterade häckningar, fördelade kommunvis: Köping (2), Kungsör (6), Arboga (9), Surahammar (7), Lindsberg (2), Nora (2), Norberg (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (3). Under övriga året 592 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-30.4; 268) respektive efteråret (1.8-31.12; 324), kommunvis: Västerås (45/68), Hallstahammar (12/17), Köping (34/11), Kungsör (3/0), Arboga (1/1), Sala (34/28), Surahammar (36/90), Lindsberg (12/21), Nora (5/18), Norberg (5/5), Fagersta (40/49), Skinnskatteberg (16/5), Ljusnarsberg (2/0), Ludvika (0/2), Hällefors (23/9). Från perioden 1.1-29.2 rapporterades två (2) tornfalkar enligt följande:

Vä: 1 ex. Kolsta, Tortuna 3.1 (Stefan Karlsson). 1 ex. Rälken, Haraker 11.1 (Pentti J. Tatti).

I december sågs tre (3) tornfalkar:

Vä: 1 m Asköviken 9-31.12 (Robert Ekberg m.fl.).

Ha: 1 ex. Svedvi k:a, Hallstahammar 23.12 (Ulf Carlsson, Daniel Hedenbo).





Kö: 1 ex. Köpings hamn, Köping 18.12 (Peter Ekelund).

Hög sträcksumma:

Su: 23 str. (S) Gnien, Ramnäs 30.9 (Ralf Lundmark).

*Thomas Pettersson*

#### **Aftonfalk** (*Falco vespertinus*)

(1 ex., 2 ex., 1 ex., 3 ex.)

Ha: 1 m Lagårdssjön, Kolbäck 30.5 (Ulf Carlsson).

Ar: 1 ad. m Hamrevägen, Arboga 30.5 (Lars Anmark).

Su: 1 ad. m Gnien, Ramnäs 29.5 (Sören Larsson).

*Thomas Pettersson*

#### **Stenfalk** (*Falco columbarius*) **F1**

(82 FD, 102 FD, 121 FD, 156 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (102) resp. efteråret (54): Västerås (22/13), Hallstahammar (6/3), Köping (7/1), Kungsör (1/3), Sala (9/4), Surahammar (20/12), Lindsberg (5/4), Nora (6/4), Norberg (3/1), Fagersta (15/7), Skinnskatteberg (4/1), Hällefors (3/2). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (3), april (74), maj (25), juni (0), juli (1), augusti (3), september (37), oktober (12), november (1), december (0). Således inga vinterfynd (1.1-29.2; 1-31.12) rapporterade. Sommarfynd (1.6-31.7):

Li: 1 m Ryaheden, Lindes 17.7 (Mats Andersson, Ally Andersson).

*Thomas Pettersson*

#### **Lärkfalk** (*Falco subbuteo*)

(38 h, 60 h, 82 h, 81 h)

Observerad 30.4-26.9. Åttioen (81) lokaler med fynd under häckningstid (16.5-15.8) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (13), Hallstahammar (3), Köping (6), Kungsör (2), Arboga (1), Sala (6), Surahammar (8), Lindsberg (14), Örebro (1), Nora (5), Norberg (2), Fagersta (9), Skinnskatteberg (2), Ludvika (2), Hällefors (7).

Tidiga fynd (före 1.5):

Sa: 1 ex. Hågebacken, Västerfärnebo 30.4 (Yngve Harelund).

Fa: 1 ex. Åmänningen, Västervåla 30.4 (Staffan Liljeqvist m.fl.).

*Thomas Pettersson*

#### **Jaktfalk** (*Falco rusticolus*) **EN/F1**

(1 ex., 1 ex., 0 ex., 1 ex.)

Nb: 1 2K Långsjö, Karbenning 22.4 (Torbjörn Jansson)\*. Första fyndet sedan 2009.

*Thomas Pettersson*

#### **Pilgrimsfalk** (*Falco peregrinus*) **NT/F1**

Ett par uppträdde stationärt vid fjolårets häckningsplats vid Munkängen i Västerås från och med den 1 maj och eventuellt gjordes ett häckningsförsök (fl. obs.). Honan var densamma ("BH") som förra året medan förra årets hanne ("CX") inte återvände från sin utflykt till Marocko (Fiv 47[2-3]:38). Den hanne, en 2K-fågel, som anslöt till honan den 1 maj och f.ö. stannade året

ut, var möjligen inte könsmogen. Fågeldagarna (139; observationerna i Västerås bortråknade) hade följande kommunvisa fördelning, fördelade på föråret (44) respektive efteråret (95): Västerås (19/37), Hallstahammar (3/10), Köping (4/26), Kungsör (0/5), Arboga (0/1), Sala (4/1), Surahammar (5/9), Lindsberg (2/5), Nora (3/1), Fagersta (3/1). Den månadsvisa fördelningen (fynden i Västerås exkluderade) var: januari (0), februari (6), mars (3), april (21), maj (11), juni (3), juli (10), augusti (18), september (50), oktober (15), november (1), december (1). Relativt många vinterfynd gjordes återigen, nu för femte året i rad:

Vä: 1 4K f Munkängen, Västerås 1.1-24.2 (Zsombor Károlyi m.fl.). 1 ex. Askövikén, V.-Barkarö 14-19.2 (Janne Virking m.fl.). 1 ad. par Munkängen 1-29.12 (Martin Tjernberg m.fl.).

Kö: 1 ad. Norsa, Munktorp 6.2 (Göran Nilsson).

Ku: 1 ad. Nulles backe, Björskog 9.12 (Patrik Rhönstad).

Li: 1 ad. Nederby, Fellingsbro 24.2 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling). 1 ad. Rävbo, Nederby, Fellingsbro 26.2 (Bernt Larsson).

*Thomas Pettersson*

#### **Vattenrall** (*Rallus aquaticus*)

(-, 59 h, 69 h, 36 h)

Observerad (9.1) 26.3-30.11 (28.12). En konstaterad häckning:

Fa: 2 ad. + 1 1K Semla, Västanfors 10.7 (Pentti Korhonen).

Sammanlagt 54 fåglar under häckningstid (16.4-31.7), flertalet sjungande, rapporterades från 36 lokaler med följande kommunvisa fördelning: Västerås (9 lokaler/17 ex.), Hallstahammar (4/7), Köping (2/3), Kungsör (1/2), Sala (3/3), Surahammar (6/8), Lindsberg (4/5), Nora (1/1), Fagersta (1/2), Ludvika (1/1), Hällefors (4/5). Vinterfynd:

Li: 1 ex. Hagaberg, Näsby 9.1-20.2 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 ex. Hagaberg 28.12 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

*Thomas Pettersson*

#### **Småfläckig sumphöna** (*Porzana porzana*) **VU/F1**

(19 ex., 23 ex., 17 ex., 15 ex.)

Samtliga fynd:

Vä: 1 sj. Askövikén, V.-Barkarö 2.5-19.6 (Janne Virking m.fl.). 1 sj. Frövisjön, Skultuna 2-5.6 (Markus Rehnberg m.fl.).

Ha: 1 sj. Lagårdssjön, Kolbäck 9.5-2.6 (Ulf Carlsson, Jacob Rudhe). 1 sj. Freden vid Utnäslöt, Säby 6.6 (Ulf Carlsson).

Sa: 1-3 sj. Fläcksjön, Fläckebo 9.5-10.7 (Yngve Wiklund). 1 sj. Nötmyran, Västerfärnebo 22.5 (Bo Persson).

Su: 1 sj. Virsbojsjön vid Ennåbban, Ramnäs 28.4 (Solveig Wadelius). 1 sj. Östersjön vid Näs, Sura 1.6 (Lennart Eriksson). 1 sj. Gnien, Ramnäs 10.6-8.7 (Mikael Mälberg m.fl.). 1 sj. Västersjön, Sura 22.6 (Matthis Kaby).



Li: 1-2 sj. Sörbysjön, Fellingsbro 27.5-15.6 (Sven Larsson m.fl.). 1 sj. Morskogasjön, Ramsberg 22.7 (Sören Emet).

Thomas Pettersson

### Kornknarr (*Crex crex*) NT/F1

(32 sj., 77 sj., 103 sj., 120 sj.)

Ingen konstaterad häckning rapporterad, men sammanlagt 120 revirhävdande fåglar hördes under perioden 18.5-21.7, kommunvis fördelade: Västerås (14), Hallstahammar (1), Köping (15), Kungsör (7), Arboga (7), Sala (27), Surahammar (9), Lindsberg (9), Nora (5), Norberg (10), Fagersta (10), Skinnskatteberg (6). I övrigt inga särskilt anmärkningsvärda fynd rapporterade. Kornknarren tycks hålla ställningarna väl i Västmanland, nu över 100 sjungande före femte året i rad.

Thomas Pettersson

### Rörhöna (*Gallinula chloropus*)

(-, -, 13 h, 23 h)

Observerad 1.4-2.11 (29.12). Tretton (13) konstaterade häckningar, kommunvis fördelade på Västerås (9), Hallstahammar (2), Köping (1) och Ludvika (1). Därutöver iakttagen under häckningstid (1.5-31.8) på ytterligare tio lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (3), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (1), Lindsberg (1), Nora (2), Ljusnarsberg (1). Vinterfynd:

Vä: 1 IK Skällängsdammen, Västerås 8-29.12 (Esbjörn Nordlund m.fl.).

Sa: 1 IK Reningsverket, Sala, 22.12 (Krister Ekman).

Thomas Pettersson

### Sothöna (*Fulica atra*)

Observerad 13.3-2.11. Större ansamlingar (minst 50 ex.) har rapporterats från tre lokaler:

Vä: 65 r. Sjöboden, Ängsö 27.3 (Thomas Pettersson). Frövisjön, Skultuna 27.3-4.4, som mest 150 r. 30.3 (Berndt Söderlund). Frövisjön 26.7-2.9, som mest 170 r. 23.8 (Berndt Söderlund).

Kö: 50 ex. Norsa, Munktorp 28.7 (Peter Ekelund).

Inget vinterfynd rapporterat 2016.

Thomas Pettersson

### Trana (*Grus grus*)F1

(15 h, 53 h, 54 h, 49 h)

Under året har fyrtionio (49) häckningar eller troliga häckningar rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (11), Hallstahammar (2), Köping (1), Sala (5), Surahammar (17), Lindsberg (6), Nora (3), Skinnskatteberg (2), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (1). Höga (minst 100 ex) sträckssummor:

Vä: 125 str. (S) Vega, Västerås 2.10 (Bjarne Eriksson).

Su: 920 str. (S) Gnien, Ramnäs 30.9 (Ralf Lundmark). 439 str. (S) Gnien, Ramnäs 1.10 (Lennart Eriksson m.fl.). 405 str. (S) Gnien, Ramnäs 1.10 (Lennart Eriksson, Mona Löfgren). 386 str. (S) Lisjö ängar, Sura 1.10 (Inger-Marie Carlsen). 530 str. (S) Vägsjön, Sura 1.10 (Ralf Lundmark, Hanna Lundmark). 481 str. (S) Gnien, Ramnäs 2.10 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 260 str. (S) Norrsjön, Sura 2.10 (Lennart Eriksson, Mona Löfgren).

Sk: 200 str. (SV) Sommarkomossen, Skinnskatteberg 4.9 (Per Lönnborg).

Lillebror Hammarström

### Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

(56 FD, 135 FD, 185 FD, 232 FD)

Ingen konstaterad häckning har rapporterats. Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (143), Hallstahammar (9), Köping (23), Kungsör (7), Sala (6), Surahammar (2), Lindsberg (15), Nora (5), Fagersta (19), Ludvika (3). Månadsvis fördelning: mars (4), april (57), maj (60), juni (7), juli (15), augusti (87), september (2). Större (minst 5 ex.) ansamlingar och sträckssummor:

Vä: 8 r. Färjakvan, Västerås 4.5 (Johan Karlsson, Benjamin Rodling). 44 str. (V) Kviksund, Rytterne 3.8 (Johan Karlsson, Filip Jansson, Pontus Lindberg). 13 str.(V) Kviksund, 5.8 (Kjell Ingeström). 14 str. (V) Kviksund, 8.8 (Kjell Ingeström).

Ha: 6 ex. Klovstena, Kolbäck 17.4 (Ulf Carlsson).

Kö: 5 str. (O) Mosstorp, Odensv 27.8 (Lillebror Hammarström).

Jörgen Lindberg

### Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*)

(28 h, 33 h, 19 h, 15 h)

Femton (15) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från följande kommuner: Västerås (2), Köping (1), Sala (1), Surahammar (5), Lindsberg (3) och Fagersta (3). Utanför häckningstid föreligger 50 fågeldagar fördelade på perioderna 16.4-30.4 (38) och 1.8-16.9 (12) samt kommunvis: Västerås (18/12), Hallstahammar (1/0), Köping (9/0), Kungsör (2/0), Surahammar (4/0), Nora (1/0), Fagersta (1/0), Skinnskatteberg (1/0) och Ludvika (1/0).

Jörgen Lindberg

### Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)

(97 FD, 231 FD, 403 FD, 900 FD) Fågeldagarna fördelade kommunvis: Västerås (576), Hallstahammar (12), Köping (115), Sala (3), Surahammar (131), Lindsberg (35) och Nora (28). Den månadvisa fördelning är följande: mars (3), april (4), maj (64), juni (16), juli (108), augusti (587), september (114) och oktober (4).

Följande större (minst 50 ex.) ansamlingar har rapporterats:

Vä: 50 r. Frövisjön, Skultuna 20.8 (Markus Rehnberg m.fl.).

Jörgen Lindberg

### Fjällpipare (*Charadrius morinellus*) F1

(1, 3, 7, 8)

Vä: 3 r. Hällsta, Hubbo, 14.5 (Markus Rehnberg).

Ha: 5 r. Bolunda, Kolbäck, 13.5 (Jacob Rudhe, Therése Andersson).

Kö: 2 r. Davids backe, Himmeta, 2.5 (Patrik Rhönstad). 9 r. Sandsta, Munktorp, 15.5 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund).

Ku: 8 r. Nulles backe, Björskog 15.5 (Patrik Rhönstad).

Sa: 25 r. Österäng, Kumla, 14.5 (Håkan Johansson). 8



(5m 3 f) Skalleråsen, Västerfärnebo, 15-16.5 (Håkan Johansson m.fl.). 3 ad f. Lundbacken, Västerfärnebo 15.5 (Håkan Johansson).

Jörgen Lindberg

### Ljungpipare (*Phuvalis apricaria*) F1

(9 h, 8 h, 6 h, 0 h)

Inga häckningar eller troliga häckningar har rapporterats. Årets största ansamling noterades i Köpings k:n.

Kö: 150 ex. Norsa, Munktorp 20.4 (Daniel Brehmer).

Jörgen Lindberg

### Kustpipare (*Phuvalis squatarola*)

(11, 24, 56, 40)

Vä: 3 ad. r. Frövissjön, Skultuna, 29.5 (Bernt Larsson, Markus Rehnberg). 1 ad. r. Askövikén, V.-Barkarö, 18.7 (Torbjörn Hegedüs). 10 str. (V) Kvikksund, Rytterne 28.7 (Kjell Ingeström). 2 ad. r. Lövsta-pumpen, Askövikén, Dingtuna, 2.8 (Robert Ekberg, Pontus Lindberg). 1 ad. r. Frövissjön, 5-6.8 (Bernt Larsson m.fl.). 1 ad. r. Lövsta-pumpen, 7.8 (Mats Axbrink m.fl.). 2 ad. Str. (V) Kvikksund, 7.8 (Ralf Lundmark). 1 r. Frövissjön, 8.8 (Bo Persson). 2 ad. r. Lövsta-pumpen, 8.8 (Pentti J Tatti). 2 ad. r. Lövsta-pumpen, 9.8 (Torbjörn Hegedüs). 1 ad. r. Askövikén, 12.8 (Torbjörn Hegedüs). 2 ex. r. Frövissjön, 21.8 (Johan Karlsson m.fl.). 7 str. (SV) Frövissjön, 21.8 (Håkan Johansson, Markus Rehnberg). 2 r. Tornudden, Askövikén, 12.9 (Janne Virking m.fl.). 1 ex. Lövsta-pumpen, 24.9 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Ha: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck, 28.7 (Ulf Carlson). 1 ad. r. Lagårdssjön, 5.8 (Magnus Johansson m.fl.). 1 str. (S) Lagårdssjön, 5.8 (Jocke Söderhäll). 2 str. (S) Lagårdssjön, 19.8 (Ulf Carlson). 1 r. Lagårdssjön, 14.9 (Jacob Rudhe).

Ku: 25 str. (V) Tornet, Kungsudden, 26.7 (Joachim Strengbom).

Su: 1 r. Gnien, Ramnäs, 14.7 (Lennart Eriksson). 1 ex. Gnien, 28.7 (Lennart Eriksson). 11 r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 8.8 (Sören Larsson m.fl.). 9 str. (SV) Högbymaden, 8.8 (Sören Larsson). 1 1K Gnien, 9.8 (Lennart Eriksson). 4 r. Högbymaden, 10.8 (Lennart Eriksson m.fl.). 1 r. Högbymaden, 11.8 (Henry Hedlund, Inger Hedlund). 1 1K r. Högbymaden, 29.9 (Sören Larsson). 3 1K r. Gnien, 30.9 (Ralf Lundmark).

Li: 1 str. (S) Sällingsjön, Fellingsbro 10.9 (Mattias Rudenvall).

No: 2 str. (SV) Älvhyttan, Vikar 2.8 (Roland Thuvander). 14 str. (SV) Södra Ås, Nora 5.8 (Anders Carlberg). 1 str. (SV) Näsmarkerna, Vikar 25.9 (Anders Carlberg).

Fa: 2 str. (V) Stora Aspen, Västanfors, 25.7 (Roland Narfström). 22 str. (SV) Bockmurholmen, Västervåla, 26.7 (Jan Hellström m.fl.). 1 str. (S) Stora Aspen, 26.7 (Roland Narfström). 4 str. (SV) Bockmurholmen, 27.7 (Jan Hellström m.fl.). 25 ad. str. (S) Bockmurholmen, 28.7 (Leif Lejdelin).

Jörgen Lindberg

### Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

(-, 70 FD100, 341 FD100, 409 FD100)

Kommunvis fördelning av de 409 100-fågeldagarna: Västerås (175), Hallstahammar (43), Köping (18),

Kungsör (2), Sala (55), Surahammar (89), Lindsberg (22), Örebro (5). Månadsvis fördelning: januari-mars (14), april (24), juni (3), juli (83), augusti (112), september (141), oktober (32). Den största ansamlingen: Sa: 860 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 3.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Jörgen Lindberg

### Kustsnäppa (*Calidris canutus*)

(10, 7, 13, 21)

Vä: 1 ad. r. Frövissjön, Skultuna 12.8 (Esbjörn Nordlund). 1 ad. str. (V) Kvikksund, Rytterne, 13.8 (Ralf Lundmark). 1 ad. r. Frövissjön, 11.9 (Markus Rehnberg m.fl.).

Kö: 1 r. Norsa, Munktorp, 22-26.7 (Staffan Ekelund m.fl.). 2 ad. r. Norsa, 31.7-2.8 (Staffan Ekelund m.fl.).

Ar: 17 ex. Nyckelgrundet, Arboga, 19.8 (Ulf Eriksson).

Su: 20 str. (SV) Gnien, Ramnäs, 3.7 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 5 ad. Gnien, 27.7 (Lennart Eriksson). 5 str. (SV) Gnien, 28.7 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 26 ad. str. (S) Högbymaden, Gnien, 12.8 (Ralf Lundmark m.fl.). 3 r. Högbymaden, 12.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 16 str. (SV) Högbymaden, 19.8 (Jacob Rudhe, Mikael Mälberg). 25 str. (S) Gnien, 19.8 (Ralf Lundmark).

Li: 4 str. (SO) Sällingsjön, Fellingsbro, 20.8 (Mattias Rudenvall). 5 str. (SV) Morskogasjön, Ramsberg, 25.9 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Fa: 40 str. (SV) Bockmurholmen, Västervåla, 26.7 (Jan Hellström, Sören Emet). 1 str. (S) Stora Aspen, Västanfors, 26.7 (Roland Narfström). 11 str. (SV) Bockmurholmen, 27.7 (Jan Hellström, Thomas Österholm, Sören Emet). 11 str. (SV) Bockmurholmen, 29.7 (Jan Hellström, Thomas Österholm). 5. str. (SV) Bockmurholmen, 29.7 (Jan Hellström, Thomas Österholm). 6 str. (SV) Bockmurholmen, 29.7 (Jan Hellström, Thomas Österholm).

Jörgen Lindberg

### Brushane (*Calidris pugnax*) VU/F1

(41 FD50, 22 FD50, 24 FD50, 34 FD50)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: 60 r. Lövsta-pumpen, Askövikén, Dingtuna, 1.5 (Pontus Lindberg m.fl.). 50 r. Tornudden, Askövikén, Västerås-Barkarö, 4.5 (Marjatta Ericson). 70 r. Lövsta-pumpen, 6.5 (Henry Hedlund m.fl.). 60 ex. Tornudden, 7.5 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 100 r. Lövsta-pumpen, 11.5 (Pontus Lindberg, Pentti J Tatti). 200 ex. Lövsta-pumpen, 13.5 (Pontus Lindberg m.fl.). 50 r. Lövsta-pumpen, 4.9 (Pontus Lindberg m.fl.).

Sa: 60 r. Sörsalbo, Västerfärnebo, 5.5 (Berndt Söderlund). 100 r. Gussjöbäck, Fläckebo, 7.5 (Bjorne Tuttunen). 400 ex. Näs, Fläckebo, 15.5 (Daniel Green, Håkan Johansson). 250 r. Sörsalbo, 16.5 (Bo Persson, Anna Persson).

Su: 50 r. Lisjö ängar, Sura, 12.5 (Leif Johansson, Leif Edberg).

Jörgen Lindberg

### Myrsnäppa (*Calidris falcinellus*)

(3 ex., 6ex., 13 ex., 7 ex.)



Su: 3 r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 23.5 (Ralf Lundmark). 3 r. Högbymaden, 25.5 (Mikael Mälberg). 1 r. Högbymaden, 27.5 (Ralf Lundmark).

Jörgen Lindberg

### **Spovsnäppa** (*Calidris ferruginea*)

(29 FD, 21 FD, 87 FD, 128 FD)

Vä: Frövisjön, Skultuna 10.7-18.9, 28 fynd om minst 64 ex (fl. obs.). 1 ad. r. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 9.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 ad. r. Lövsta-pumpen, 12.8 (Torbjörn Hegedüs). 1 ad. r. Lövsta-pumpen, 14.8 (Torbjörn Hegedüs, Pentti J Tatti). 1 1K r. Skultunasågen, Skultuna, 21.8 (Bernt Larsson). 1 1K Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 26.8 (Torbjörn Hegedüs).

Ha: 1 ad. r. Lagårdssjön, Kolbäck 3.7 (Ulf Carlson). 1 1K r. Lagårdssjön, 14.9 (Jacob Rudhe). 1 1K r. Lagårdssjön, 17.9 (Ulf Carlson).

Kö: Norsa, Munktorp 2.8-19.9, 8 fynd om minst 12 ex. (Staffan Ekelund m.fl.).

Su: Högbymaden, Gnien, Ramnäs 17.7-29.8, 5 fynd om minst 12 ex. (Lars-Owe Hagman m.fl.)

Jörgen Lindberg

### **Mosnäppa** (*Calidris temminckii*)

(124 FD, 228 FD, 198 FD, 239 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (100), Hallstahammar (3), Köping (16), Sala (1), Surahammar (114) och Lindesberg (5). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Su: 14 ex. Gnien, Ramnäs, 14.5 (Lennart Eriksson). 12 ex. Gnien, 20.5 (Lennart Eriksson). 12 ex. Högbymaden, Gnien, 26.5 (Mikael Mälberg m.fl.). 23 r. Högbymaden, 27.5 (Lennart Eriksson, Ralf Lundmark).

Jörgen Lindberg

### **Kärrensäppa** (*Calidris alpina*)

(9 FD10, 23 FD10, 75 FD10, 153 FD10)

Inga större (minst 50 ex.) ansamlingar har rapporterats.

Jörgen Lindberg

### **Småsnäppa** (*Calidris minuta*) F1

(23 FD, 44 FD, 37 FD, 205 FD)

Vä: Vid Frövisjön i Skultuna noterad mellan 13.7 och 16.9. Totalt bokfördes 160 FD. Störst antal (20 ex.) noterades 23.8 (Berndt Söderlund m.fl.). 4 str. (V.) Kviksund, Rytterne, 7.8 (Ralf Lundmark). 1 1K r. Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 24.8 (Janne Virking). 1 1K r. Skultunasågen, Skultuna, 21.8 (Bernt Larsson).

Ha: 1 1K r. Lagårdssjön, Kolbäck, 1.9 (Ulf Carlson).

Kö: 2 1K r. Norsa, Munktorp, 11-13.8 (Staffan Ekelund m.fl. 1 r. Norsa, 19.8 (Göran Nilsson). 1 r. Norsa, 21.8 (Per Jonsson m.fl.).

Su: 1 ad. r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 4.8 (Sören Larsson). 1 1K r. Gnien, 5.8 (Lennart Eriksson). 1 r. Högbymaden, 7.8 (Ralf Lundmark). 6 1K r. Högbymaden, 19.8 (Ralf Lundmark). 4 r. Högbymaden, 20.8 (Sören Larsson). 3 r. Högbymaden, 21.8 (Lennart Eriksson m.fl.). 3 r. Högbymaden, 23.8 (Lennart Eriksson m.fl.).

6 r. Gnien, 24.8 (Lennart Eriksson). 1 r. Högbymaden, 27.8 (Barbara Leibiger, Ingo Leibiger).

Li: 2 1K r. Sällingsjön, Fellingsbro, 20.8 (Mattias Rudenvall m.fl.). 2 1K r. Sällingsjön, 21.8 (Mattias Rudenvall, Johan Andersson). 3 r. Sällingsjön, 22.8 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). 2 r. Sällingsjön, 26.8 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Jörgen Lindberg

### **Dvärgbeckasin** (*Limnocyptes minimus*)

(28 FD, 34 FD, 51 FD, 38 FD)

Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (25), Hallstahammar (2), Sala (1), Surahammar (1), Lindesberg (1), Nora (3), Fagersta (1), Ludvika (3) och Hällefors (1). Den månadsvisa fördelningen var: januari-mars (0), april (17), maj (13), juni-augusti (0), september (3), oktober (5), november-december (0).

Jörgen Lindberg

### **Enkelbeckasin** (*Gallinago gallinago*)

(14 FD50, 9 FD50, 6 FD50, 14 FD50)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Vä: 60 r. Frövisjön, Skultuna, 25.9 (Markus Rehnberg m.fl.). 120 r. Frövisjön, 12.10 (Pentti J Tatti). 100 r. Frövisjön, 15.10 (Markus Rehnberg). 90 r. Frövisjön, 16.10 (Pentti J Tatti m.fl.). 60 r. Frövisjön, (Håkan Johansson).

Su: 70 ex. Gnien, Ramnäs, 5.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg)

Jörgen Lindberg

### **Dubbelbeckasin** (*Gallinago media*) NT

(11 ex., 9 ex., 18 ex., 19 ex.)

Vä: 1 sp. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 15-17.5 (Marjatta Ericson, Pontus Lindberg). 1 sp. Lövsta-pumpen, 28.5 (Kenneth Olausson, Annika Johansson).

Su: 4 sp. Säter, Ramnäs, 16.5 (Leif Johansson, Sören Larsson). 2 sp. Sörby, Ramnäs, 17.5 (Inger-Marie Carlsen m.fl.). 3 sp. Säter, 18.5 (Leif Johansson m.fl.). 1 sp. Gnien, 31.5 (Mikael Mälberg). 1 r. Högbymaden, 19.8 (Ralf Lundmark).

Fa: 1 r. Morbymossen, Västansfors, 9.8 (Leif Lejdelin).

No: 1-2 sp. Venakärret, Viker, 9-10.5 (Roland Thuvander, Anders Carlberg). 1 sp. Södra Ås våtmark, 11-12.5 (Anders Carlberg). 1 ad. r. Bergsmanshyttan, 25.5 (Anders Carlberg).

Lu: 1 r. Hötjärn, Hötjärns omr., Grängesberg, 17-18.9 (Bertil Rahm m.fl.).

Jörgen Lindberg

### **Morkulla** (*Scolopax rusticola*)

Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):

Su: 1 ex. Västsura hassellund, Sura, 30.1 (Ralf Lundmark).

Jörgen Lindberg

### **Rödspov** (*Limosa limosa*) CR

(5 ex., 6 ex., 6 ex., 9 ex.)

Vä: 1 r. Frövisjön, Skultuna, 2.5 (Pentti J Tatti m.fl.). 1



r. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna, 21.6 (Magnus Liljefors). 1 IK r. Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö, 11.9 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).

Kö: 2 IK r. Norsa, Munktorp, 13-15.9 (Kjell Ekelund m.fl.). 1 ex. Norsa, 19.9 (Bo Persson).

Su: 1 r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 19.5 (Ralf Lundmark). 2 r. Högbymaden, 19.7 (Sören Emet).

Jörgen Lindberg

### Myrspov (*Limosa lapponica*) VU/FI

(396 ex., 466 ex., 498 ex., 394 ex.)

Vårfynd (2 fynd á 7 ex.):

Kö: 1 r. Stora Limpan, Munktorp, 21.5 (Patrik Rhönstad).

Sa: max 6 r. Hällby, Västerfärnebo 18.4 (Johan Södercrantz, Stefan Karlsson).

Höstfynd (30 fynd á 387 ex.):

Vä: 3 ad. r. Frövisjön, Skultuna, 17.7 (Kjell Ingeström m.fl.). 1 ad. f. r. Frövisjön, 30.7 (Pontus Lindberg m.fl.). 1 ad. f. r. Frövisjön, 2.8 (Henry Hedlund). 1 r. Asköviken, V.-Barkarö, 12.8 (Pentti J Tatti). 1 ad. Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö, 14.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 27 str. (SV) Frövisjön, 21.8 (Håkan Johansson, Markus Rehnberg). 1 str. (SV) Rudö, Rytterne, 7.9 (Åsa Ekberg).

Ha: 9 str. (SV) Lagårdssjön, Kolbäck, 6.8 (Ulf Carlson).

Kö: 2 r. Norsa, Munktorp 18.7 (Anders Hutter, Anita Hutter). 1 ex. Norsa, 12.9 (Mikke Brännström).

Ku: 35 str. (V) Kungsudden, K. Barkarö, 26.7 (Joachim Strengbom). 5 str. (SV) Borgvik, K. Barkarö, 5.8 (Patrik Rhönstad).

Su: Rastande vid Högbymaden, Gnien, Ramnäs 11.7-19.8. 8 fynd om minst 16 ex. I övrigt: 30 str. (SV) Gnien, Ramnäs, 3.7 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 26 str. (SV) Gnien, 28.7 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 2 str. (SV) Högbymaden, 19.8 (Jacob Rudhe, Mikael Mälberg).

Fa: 5 str. (SV) Stora Aspen, Västanfors, 20.7 (Roland Narfström). 30 str. (SV) Bockmurholmen, Västervåla, 26.7 (Jan Hellström m.fl.). 21 str. (S) Stora Aspen, 26.7 (Roland Narfström). 11 str. (SV) Bockmurholmen, 27.7 (Jan Hellström m.fl.). 5 str. (S) Bockmurholmen, 28.7 (Leif Lejdellin). 120 str. (SV) Bockmurholmen, 29.7 (Jan Hellström, Thomas Österholm).

No: 20 str. (SV) Södra Ås våtmark, 27.6 (Anders Carlberg). 14 str. (S) Järnvägsstationen, 11.7 (Anders Carlberg).

Jörgen Lindberg

### Småspov (*Numenius phaeopus*)

(167 FD, 105 FD, 140 FD, 103 FD)

Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (11), Hallstahammar (1), Köping (7), Kungsör (39), Sala (2), Surahammar (9), Lindsberg (12), Nora (8), Norberg (1), Fagersta (6), Ludvika (4), Hällefors (3). Månadsvis fördelning: april (21), maj (32), juni (1), juli (49).

Större (minst 10 ex.) flockar:

Ku: 39 str. (V) Kungsudden, K. Barkarö 26.7 (Joachim

Strengbom).

Li: 11 r. Usken, Linde, 22.4 (Mats Andersson).

Jörgen Lindberg

### Storspov (*Numenius arquata*) NT

(28 h, 36 h, 17 h, 10 h)

Tio (10) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (3) och Skinnskatteberg (3). Inga större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor har rapporterats.

Jörgen Lindberg

### Drillsnäppa (*Actitis hypoleucos*)

Årets första observationer gjordes vid Sura k:a, Sura den 11.4 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Den sista observationen gjordes vid Trångbobadet i Nora den 13.9 (Anders Carlberg). Fynd som rör större ansamling (minst 10 ex.):

Vä: 10 r. Skuthällan, Ängsö, 7.5 (Bernt Larsson, Pentti J Tatti).

Li: 11 r. Prästryggen, Frövi, Näsby, 15.5 (Kjell Mattsson). 14 r. Prästryggen, 16.5 (Kjell Mattsson).

Jörgen Lindberg

### Skogssnäppa (*Tringa ochropus*)

(10 FD10, 2 FD10, 12 FD10, 14 FD10)

Större (minst 10 ex.) ansamlingar:

Kö: 10 r. Mista, Köping 15.4 (Staffan Ekelund).

Sa: Max 15 r. Gussjöbäck, Fläckebo 5-6.4 (Yngve Wiklund, Kalle Källebrink). Max 18 r. Gussjön, Fläckebo, 16-18.4 (Yngve Hareland, Stefan Karlsson). Max 26 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 19-28.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Sk: 10 ex. Sotobo, Skinnskatteberg 23.4 (Leif Edberg).

Jörgen Lindberg

### Svartsnäppa (*Tringa erythropus*)

(15 FD10, 27 FD10, 55 FD10, 91 FD10)

Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: 26 r. Frövisjön, Skultuna 7.6 (Janne Virking m.fl.). 25 r. Frövisjön, 23.6 (Håkan Johansson m.fl.).

Su: 70 r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs 24.6 (Mikael Mälberg). 22 ex. Gnien, 28.6 (Lennart Eriksson).

Sa: 21 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 16.5 (Bo Persson, Anna Persson).

Jörgen Lindberg

### Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*)

(31 FD10, 40 FD10, 73 FD10, 24 FD10)

Månadsvis fördelning av FD10: maj (3), juni (4), juli (13) och augusti (4). Inga större (minst 40 ex.) ansamlingar har rapporterats.

Jörgen Lindberg

### Grönbena (*Tringa glareola*)

(27 FD50, 75 FD50, 74 FD50, 73 FD50)



Två (2) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Morskogasjön i Ramsberg (Mats Andersson). Månadsvis fördelning av 73 FD50: april (2), maj (68), juni (0), juli (3). Lokaler med större ansamlingar (minst 100 ex.):

Vä: Max 200 r. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna 5-13.5 (Pentti J Tatti m.fl.). Max 350 ex. Frövisjön, Skultuna 6-17.5 (Jörgen Lindberg m.fl.). Max 250 r. Rastholmen, Askövikens, V.-Barkarö, 6-8.5 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). Sent fynd: 1 r. Frövisjön, Skultuna 12-16.10 (Håkan Johansson, Pentti J. Tatti).

Ha: Max 200 r. Lagårdssjön, Kolbäck, 7-11.5 (Daniel Hedenbo m.fl.).

Sa: 150 r. Gussjöbäck, Fläckebo 7.5 (Bjarne Tuttunen). 100 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 16.5 (Bo Persson, Anna Persson).

Su: Max 150 r. Lisjö ångar, Sura 11-12.5 (Leif Johansson m.fl.).

Jörgen Lindberg

### Rödbena (*Tringa totanus*)

(4 h, 6 h, 7 h, 11 h)

Elva (11) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Västerås (6) respektive Surahammars (5) k.r. Större (minst 10 ex.), ansamlingar:

Su: 10 r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs, 10.8 (Sören Larsson).

Jörgen Lindberg

### Roskarl (*Arenaria interpres*) VU

(9 ex., 5 ex., 4 ex., 10 ex.)

Vä: 1 ad. r. Frövisjön, Skultuna 29.5 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti). 4 1K r. Gimpelstenarna, Ångsö 24.8 (Zsombor Károlyi, Bjarne Eriksson).

Su: 1 r. Gnien, Ramnäs 29.5 (Lennart Eriksson, Sören Larsson). 3 str. (SV) Gnien, 28.7 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Fa: 1 str. (SV) Brandbo, Västanfors 31.8 (Roland Narfström).

Jörgen Lindberg

### Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*) F1

(20 ex., 12 ex., 6 ex., 4 ex.)

Vä: 1 r. Asköbäckens, Askövikens, V.-Barkarö 28.5 (Pentti J Tatti, Janne Virking). 1 r. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna, 29.5 (Åsa Ekberg).

Su: 2 r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs 26.5 (Ralf Lundmark).

Jörgen Lindberg

### Svartvingad vadarsvala (*Glareola nordmanni*)

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 2 ex.)

Vä: 2 1K r. Lövsta-pumpen, Askövikens, Dingtuna 7-8.8 (Åsa Ekberg, Robert Ekberg, Henry Hirsimäki).\*\*

Ha: 2 1K r. Lagårdssjön, Kolbäck 2-6.8 (Ulf Carlson m.fl.).\*\*

Andra fyndet i Västmanland. Det föregående gjordes i

Lindesbergs kommun i juli 1992. Årets inte alltför vågade antagande är att det var samma två individer som besökte både Lagårdssjön och Askövikens. Fågelvägen är det cirka 1,2 mil mellan lokaler och en rörelse som bevisligen har gjorts av flera andra fåglar tidigare, inte minst svarttårnor. Under året gjordes ytterligare en observation i landskapet, i Surahammars i maj. Denna individ har dock ännu inte rapporterats via raritetsblankett, vilket är kravet för publicering.

Markus Rehnberg

### Dvärgmås (*Hydrocoloeus minutus*)

Häckning:

Vä: Frövisjön, Skultuna (1/5-19/7, max 33 ad.). 11 häckningar vilket resulterade i minst 4 flygga ungar (Markus Rehnberg m.fl.). Askövikens, V.-Barkarö (11/4-12/7, max 12 ex.) 6 häckningar, samtliga förmodligen misslyckade (Torbjörn Hegedüs).

Övriga fynd:

Vä: Utöver fynden vid Askövikens och Frövisjön noterad vid följande lokaler och antal: Österängen, Tidö-Lindö, Rytterne 3 fynd om 4 ex. 27.4-4.5 (Lars Ström). Granfjärden, Ångsö 4 fynd om 23 ex. 27.4-8.5 (Pontus Lindberg m.fl.). 12 adult + 1 2K r. Ridöfjärden, V.-Barkarö 1.5 (Pentti J Tatti). Håslösundet, Irsta/Västerås 5 fynd om 9 ex. 1-19/5 (Johan Karlsson m.fl.). Västeråsfjärden, Västerås 4 fynd om 17 ex. 2-19/5 (Markus Rehnberg m.fl.). 2 3K+ förbifl. Färjkajen, Västerås 17.5 (Markus Rehnberg). 12 ad. Mungasjön, Romfartuna 21.5 (Markus Rehnberg). 5 str. (V) Kvikksund, Rytterne 20.7 (Johan Karlsson m.fl.). 3 ad. + 5 1K L. Blacken, Rytterne 7.8 (Ralf Lundmark). 3 1K r. St. Skorven, Blacken, Rytterne 20.8 (Richard Lager).

Sa: Fläcksjön, Fläckebo 40 så kallade fågeldagar 30/4-15/8 (fl.obs.), som mest noterades 6 ad. den 28/5 (Torbjörn Hegedüs). 4 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo 15.5 (Yngve Wiklund).

Ha: 1 ad. Sävholmen, Kolbäck 27.4 (Ulf Carlson). 2 ad. Lagårdssjön, Kolbäck 7.5 (Daniel Hedenbo m.fl.). 2 ad. Lagårdssjön, 9-10.5 (Ulf Carlson). 4 ad. Lagårdssjön, 17.5 (Ulf Carlson).

Su: 3 ad. Glåpen, Sura 2.5 (Mikael Mälberg). 2 förbifl. Högbymaden, Gnien, Ramnäs 7.5 (Otto Lindgren, Anne-Marie Lindgren). 4 adult + 1 2K Glåpen, 9.5 (Mikael Mälberg). 2 ad. Lisjö ångar, Sura 12.5 (Lennart Eriksson R m.fl.). 1 ex. Lisjö ångar, 13.5 (Björn Tuominen, Peter Westerberg). 1 ex. Storängen, Ramnäs 14.5 (Tom Sävström). 2 ex. Lisjö ångar, 19.5 (Stefan Berg m.fl.). 2 ad. Sörsjön, Sura 19.5 (Bengt Hultin). 2 ad. Gnien, 19.5 (Ralf Lundmark). 4 str. (SV) Högbymaden, 21.5 (Sören Larsson). 1 2K Lisjö ångar, 24.5 (Mikael Mälberg). 2 ad. r. Gnien, 11.7 (Lennart Eriksson R).

Kö: max 10 r. Norsa, Munktorp 30.4 (Göran Nilsson m.fl.). 1 ex. Norsa, 6.5 (Göran Nilsson).

Fa: 4 r. Stora Aspen, Västanfors 6.5 (Roland Narfström, Fredrik Narfström). 1 1K Stora Aspen, 16.8 (Roland Narfström, Leif Lejdelin).

Ku: 1 ad. Hovgården, K. Barkarö 17.10 (Olle Sköld).

Ar: 2 ex. Sjölundamaden, Arboga 8.5 (Ulf Eriksson). 60 ex. Nyckelgrundet, Arboga 15.7 (Ulf Eriksson).



Lu: 2 ad. r. Hörksbyn, Grängesberg 6.7 (Bertil Rahm).

Markus Rehnberg

### Skramtmås (*Chroicocephalus ridibundus*)

Skramtmåsen har under året rapporterat under årets samtliga månader. I januari endast iakttagen i Västerås hamn med omnejd, med som mest 90 ex. i inledningen av månaden (fl. obs.). Därefter sjönk antalet ganska kvickt och i februari noterades endast en ensam individ vid Ångkraftverket i Västerås, 4-12.2 (Eilis Backström m.fl.). Från och med mitten av mars började vårens inflöde och i slutet av månaden samt i inledningen av april noterades tämligen stora antal vid flera lokaler, spridda i landskapet. Upp till 1000 ex. noterades till exempel vid Färjkajen i Västerås den 31.3 (Johan Karlsson). Säkerställda eller mycket troliga häckningar rapporterats under sommaren från 17 lokaler fördelat på Västerås (3), Sala (1), Hallstahammar (1), Surahammar (4), Köping (2), Skinnskatteberg (1), Lindsberg (1), Nora (2) och Hällefors (2). Den enskilt största kolonin återfanns vid Askövikens i Västerås där minst 1540 häckningar påbörjades. Från slutet av juli har det rapporterats om sträckande flockar, men inte i några särskilt noterbara antal. Under december har det, så länge vintern inte har satt in med full karft, återigen rapporterats om skramtmåsar som valt att dröja sig kvar i Västerås hamnområde. Som mest inräknades 80 skramtmåsar i slutet av månaden (Berndt Söderlund).

Markus Rehnberg

### Fiskmås (*Larus canus*)

Fiskmåsar har under året rapporterats under årets samtliga månader, utom i februari. I januari noterad med som mest 18 ex. vid Ångkraftverket i Västerås den 2.1 (Henry Hedlund). Förutom i Västerås, i januari, även noterad vid Stora Lindessjön i Lindsberg den 1.1 (Mats Andersson, Ally Andersson). Under följande månader lämnades inga särskilt noterbara rapporter

förrän i december, då 7 fynd om 33 ex. gjordes, fördelat på Västerås (4 fynd/21), Surahammar (1/9), Lindsberg (1/1), Hällefors (1/2)

Markus Rehnberg


### Silltrut (*Larus fuscus*) NT


(11 FD, 28 FD, 39 FD, 23 FD)

Trots att silltruten häckar relativt nära i Mälaren (t.ex. strax utanför Strängnäs) är den i Västmanland en ganska sällsynt gäst som främst dyker upp i samband med dess flytt, i april-maj samt från slutet av juli (se figur 6). På senare år har man dock kunna notera att enstaka stannar kvar allt längre in på sommaren, inte minst i Västerås. Kanske ska detta ses som ett första tecken på att arten håller på att skjuta fram sina positioner i Mälaren. Men ser man till antalet registrerade fågeldagar kan man inte se någon tydlig trend på att det skulle handla om en storskalig etablering i alla fall. Antalet har ökat något sedan början av 1990-talet, men håller ändå en ganska jämn nivå på i runda slängar 30-40 fågeldagar per år (figur 7). Sedan mitten av 1990-talet har man även kunnat notera att det allt oftare dyker upp bleka silltrutar, så kallade ljusmantlade, i vårt område. Förmodligen rör det sig huvudsakligen om fåglar ur rasen *Larus f. intermedius*, som närmast häckar längs den svenska västkusten, men i detta fall kanske man inte ska vara allt för säker, andra ljusmantlade silltrutar skulle även de kunna dyka upp hos oss vid sällsynta tillfällen (se nedan). Under året har 23 fågeldagar registrerats och nedan redovisas samtliga gjorda fynd under 2016.

Vä: 1 ad. [ljusmantlad] r. Frövisjön, Skultuna 18.4 (Johan Södercrantz). 1 3K r. Frövisjön 1.5 (Jörgen Lindberg, Mikael Hedman). 1 ad. förbifl. Normalm, Västerås 18.5 (Henrik Berg).

Su: 1 ad. [L. f. fuscus] str. (N) Stora Nadden, Ramnäs 5.4 (Ralf Lundmark). 2 ad. str. (NO) Norrsjön, Sura 9.4 (Mikael Mälberg). 1 ad. [L. f. fuscus] str. (SO) Högby-





maden, Gnien, Ramnäs 18.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. str. (NO) Lisjö ängar, Sura 30.5 (Mikael Mälberg).

Fa: 1 r. [*L. f. fuscus*] Stora Aspen, Västanfors 16.4 (Bo Persson, Anna Persson). 2 str. (NO) Kalvön, Ämånningen, Västervåla 30.4 (Staffan Liljeqvist m.fl.). 1 ex. Sänkmossen, Västanfors 23.5 (Albin Liljeqvist). 1 ad. str. (SV) Bockmurholmen, Västervåla 27.7 (Jan Hellström m.fl.). 1 1K str. (SV) Bockmurholmen 29.7 (Jan Hellström, Thomas Österholm). 1 1K r. Backgården, Västanfors 25.9 (Jan Hellström, Thomas Österholm).

Lu: 1 ad. r. Hörksbyn, Grängesberg 21.4 (Bertil Rahm). 1 ad. r. Hörksbyn 4.7 (Bertil Rahm). 1 1K r. Hörksbyn 3.9 (Bertil Rahm).

No: 1 ad. str. (NO) Åkar-Axels udde, Nora 23.4 (Håkan Lavebratt). 1 förbif. Södra Ås, Nora 30.4 (Anders

Carlberg). 1 ad. str. (V) Södra Ås våtmark, Nora 1.5 (Anders Carlberg). 1 ad. r. [ljusmantlad] Tolvsbörd, Järnboås 15.5 (Anders Carlberg, Roland Thuvander). 1 ad. förbif. Trångbobadet, Nora 16.5 (Håkan Lavebratt).

I fyndsammanställningen ovan gömmer sig två fynd där silltrutarna har rapporterats som "ljusmantlade" (0 ex., 1 ex., 2 ex., 2 ex.). I begreppet ljusmantlade klumpas för närvarande raserna *L. f. intermedius*, *L. f. graellsii* och *L. f. heuglini* som oftast är mycket svåra att skilja från varandra.

Markus Rehnberg

### Gråtrut (*Larus argentatus*) VU

Häckning (säker respektive trolig reproduktion) har

**Figur 8.** Lokaler ifrån vilka säker eller trolig reproduktion av gråtrut har rapporterats under år 2016. Kartan har genererats från [artportalen.se](http://artportalen.se).







under året rapporterats från endast tio lokaler, vilket givetvis är ett tecken på dålig rapportering (se figur 8). I övrigt noterad årets samtliga månader och ses utanför häckningstid regelbundet i större antal i både Västerås och Köpings hamnområden.

Markus Rehnberg

### Kaspisk trut (*Larus cachinnans*)

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Vä: 1 3K rastande Ångkraftverket, Västerås 29.12 (Berndt Söderlund).

Femte fyndet i Västmanland. Tidigare fynd har gjorts i oktober 1998 (Västerås), i november 2005 (Västerås), i januari 2007 (Köping) samt i augusti 2010 (Köping). Årets fynd är väldokumenterat, men har ännu inte behandlats av den nationella rapportkommittén.

Markus Rehnberg

### Havstrut (*Larus marinus*)

(1 H, 4 H, 1 H, 1 H)

Noterad årets samtliga månader. I januari, februari och december rapporterad i mindre antal från både Västerås och Köpings hamnområden. Årets enda häckning rapporterades från Stora Skorven i Rytterne (Anders Dahllöv), vilket är en gammal klassisk häckningslokal för arten.

Markus Rehnberg

### Skrántärna (*Hydroprogne caspia*) NT/FI

(166 FD, 30 FD, 21 FD, 168 FD)

Vä: Vid Askövikens noterad 2-27.8 om totalt 42 fågeldagar (FD) (fl.obs). I övrigt noterad: 1 ad. r. Frövisjön, Skultuna 10-11.7 (Pentti J Tatti m.fl.). 1 ad. r. Frövisjön, 23.7 (Robert Stenmark). 1 ad. + 1 IK förbifl. Frövisjön, 24.7 (Ingrid Åkerberg). 1 IK str. (V) Kviksund, Rytterne 25.7 (Kjell Ingeström). 1 ad. r. Lilla Blacken, Rytterne 7.8 (Ralf Lundmark). 2 str. (SV) Steneborg, V.-Barkarö 16.8 (Richard Lager). 1 ad. r. Frövisjön, 17.8 (Julius Wengelin Grantén, Joachim Karlsson).

Ha: 1 ad. str. (SV) Klovstenen, Kolbäck 6.8 (Ulf Carlsson). Ku: 2 1K str. (SV) Borgvik, K. Barkarö 6.8 (Patrik Rhönstad). 1 ad. str. (SV) Spikskär, Björskog 11.8 (Patrik Rhönstad). 3 str. (SV) Stora Skären, Björskog 12.8 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström).

Ar: 2 ad. str. (V) Gravudden, Arboga 29.6 (Per Lindh). 35 ex. r. Nyckelgrundet, Arboga 15.7 (Ulf Eriksson). 72 ex. r. Nyckelgrundet, 23.7 (Ulf Eriksson).

Årets fynd gav en intressant geografiska bild där samtliga lokaler, förutom Frövisjön, ligger som på ett pärlband från Mälaren via Arbogaån till Hjälmaren, en gammal och välkänd sträckled. Antalet fågeldagar blev i år större än på mycket länge, vilket till stor del beror på rapporter om större ansamlingar vid de klassiska rastplatserna kring Nyckelgrundet i Hjälmaren samt en utdragen rastning vid Askövikens. Det tidsmässiga uppträdandet inföll mellan 29 juni och 27 augusti.

Markus Rehnberg

### Svarttärna (*Chlidonias niger*) VU

Åter ett år med bristande rapportering av denna art som

vi i Västmanland har ett särskilt ansvar för! Häckning eller häckningsförsök har rapporterats från fyra lokaler (Askövikens, Frövisjön, Fläcksjö och Gmien). Sett till de antal som har rapporterats häckade minst 71 par i landskapet, vilket dock torde vara ordentligt i överkant.

Svarttärnorna är kända att jakta mellan de västmanländska lokalerna innan de slutligen bestämmer sig för vart det för året är bäst förutsättningar. Vissa par kan förmodligen också påbörja en häckning vid en lokal och kort därefter avbryta och flytta till en ny lokal där häckningen sedan fullbordas. Likt tidigare år bygger redovisade siffror, i flera fall, på några enstaka observationer. Till exempel vid Gmien i Ramnäs där 20 par "hävdade revir" i slutet av maj, men om detta verkligen var det antal som sedan häckade vid lokalen är högst osäkert. Förmodligen blev det ett betydligt mindre antal par som genomförde häckning vid lokalen.

En rimlig prognos för hur många par som häckar i landskapet ligger förmodligen kvar runt 50 par. Totalt inräknades 26 flygga ungfåglar vid de olika häckningslokalerna, vilket (om man utgår ifrån 50 häckande par) ger ett häckningsutfall på 0,52 ungar per häckande par. Ett dåligt utfall kan tyckas, men siffran ligger i paritet med det utfall som vissa år registrerades vid Askövikens under 1990-talet, en period då arten följdes noga. Utanför häckningslokalerna har svarttärnor rapporterats enligt följande:

Vä: 16 ex. Västeråsfrjärden, Västerås 19.5 (Markus Rehnberg, Pentti J. Tatti).

Ha: Lagårdssjön, Kolbäck 7 fynd om ca 47 ex. 6.5-5.7 (Ulf Carlsson m.fl.).

Su: 4 ex. Gläpen, Sura 9.5 (Lennart Eriksson R). Max

15 ex. Lisjö ångar, Sura 9-22.5 (Yonas Ericsson m.fl.).

Ar: 40 ex. Nyckelgrundet, Arboga 15.7 (Ulf Eriksson).

Fa: 3 ex. Ämningens, Västervåla 23.5 (Bo Persson).

Markus Rehnberg

### Silvertärna (*Sterna paradisaea*)

(23, 41, 54, 33)

Årets uppträdande inföll under våren mellan 27 april och 30 maj (27 fynd å 162 ex.) och under sensommaren mellan 8 juli och 13 augusti (5 fynd å 36 ex.). Dessutom gjordes en ovanligt sen observation av en gammal fågel vid Nedre Vättern i Skinnskatteberg den 20 oktober (Leif Johansson), vilket torde vara en av de senaste noteringarna någonsin av silvertärna i Västmanland.

Markus Rehnberg

### Fisktärna (*Sterna hirundo*)

Årets uppträdande inföll mellan 10 april och 10 september. Säkerställda häckningar eller häckningsindikerande fynd har under året rapporterats från 18 lokaler med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Surahammar (4), Skinnskatteberg (2), Lindsberg (5), Hällefors (3). Från slutet av juli samt i början av augusti har några större sträckesiffror rapporterats från Kviksund i Rytterne. Högst antal räknades den 10.8, då 289 sträckte förbi Kviksundsbron (Johan Karlsson).

Markus Rehnberg



**Figur 9.** Turkduva i Västmanland 2016. Gula punkter representerar platser där turkduvor har siktats under året. Kartan har genererats från [www.artportalen.se](http://www.artportalen.se)

### **Tamduva** (*Columba livia [domest.]*)

Endast noterad i större (fler än 100 ex.) antal vid Munkängen i Västerås, där som mest 500 ex. inräknades i januari och februari (Janne Virking m.fl.).

Markus Rehnberg

### **Skogsduva** (*Columba oenas*)

Under året har två "riktiga" vinterfynd rapporterats.

Ha: 1 ex. Vallberga, Berg 8.12 (Ulf Carlson).

Li: 1 ex. r. Hagabergsliden, Linde 15.1 (Mats Andersson).

Under februari rapporterades 11 fynd om minst 21 ex. vilka samtliga snarast ska tolkas som tidiga vårfåglar i stället för vinterdön. I övrigt har inga anmärkningsvärda fynd rapporterats.

Markus Rehnberg

### **Ringduva** (*Columba palumbus*)

Har under året rapporterats samtliga årets månader. I januari och fram till och med 15 februari rapporterad från Västerås (minst 9 ex.), Hallstahammar (1), Surahammar (1), Köping (5) och Lindesbergs (1) k.r. I december har minst 34 ringduvor rapporterats, fördelat på Västerås (minst 26 ex.), Hallstahammar (2), Fagersta (1) och Nora (5). I övrigt har följande något mer anmärkningsvärda fynd rapporterats:

Su: 1200 r. Lisjö ängar, Sura 27.9 (Ralf Lundmark).

Markus Rehnberg

### **Turkduva** (*Streptopelia decaocto*)

Den geografiska spridningen av årets rapporterade fynd

visas i figur 9. De skillnader som direkt kan konstateras är avsaknad av fynd i orterna Nora, Hällefors och Norberg. Tillkommer gör i stället flera fynd i Surahammars kommun samt på landsbygden i Västerås och Hallstahammars kommun. Det kanske börjar bli läge att försöka genomföra en ordentlig inventering för att kunna bedöma populationens verkliga storlek i landskapet.

Markus Rehnberg

### **Gök** (*Cuculus canorus*)

Årets uppträdande inföll mellan 1 maj och 1 september. Årets sista noterades ovanligt sent då ett exemplar sträckte förbi Backgården i Västanfors (Leif Lejdelin, Jan Hellström). Gökens uppträdande får denna gång illustreras med hjälp av en atlaskarta (figur 10). För Västmanlands del har landskapet indelats i 443 stycken atlasrutor (5x5 km). Totalt under året har någon gök (oftast revirhävande) rapporterats från 174 stycken av dessa atlasrutor, vilket motsvarar cirka 39 %. Detta är den lägsta siffran sedan 2010, då gökar rapporterades från endast 164 atlasrutor. Mellan 2011 till 2015 ligger snittet på 181 atlasrutor per år.

Säkerställda häckningar rapporteras inte speciellt ofta. I år finns dock två rapporter:

Sa: 1 pulli. (ringm.) Långheden, Västerfärnebo 21.6 (Kalle Källebrink, Kjell-Åke Källebrink). Här hade mamma gök placerat sitt ägg i en holk där röstjärtar huserade.

Su: 1 pulli Kohagen, Sura 21.6 (Inger-Marie Carlsen).

Markus Rehnberg



**Figur 10.** Gökens uppträdande illustreras med hjälp av en atlasruta. För Västmanlands del har landskapet indelats i 443 stycken atlasrutor (5x5 km). Totalt under året har någon gök (oftast revirhävande) rapporterats från 174 stycken av dessa atlasrutor.

### Berguv (*Bubo bubo*) VU/F1

(3 h, 5 h, 12 h, 4 h)

Två säkra häckningar rapporterades från Sala. Därutöver två möjliga eller troliga häckningar i Västerås och Fagersta. Övriga observationer:

Vä: 1 ex. Gryta soptipp, Västerås 4-5.1 (Marjatta Ericson, Zsombor Károlyi).

Su: 1 ex. Ramnäs, 5.1 (Ralf Lundmark).

Lj: 1 ex. Bastjärn, Ljusnarsberg 6.10 (Ulf Risberg).

Roland Thuvander

### Hökuggla (*Surnia ulula*) F1

(9 ex., 4 ex., 7 ex., 106 ex.).

I likhet med åren innan noterades ovanligt många hökugglor i landskapet under 2016. Inga observationer tyder dock på att någon häckning har genomförts. Totalt 106 hökugglor fördelat på Västerås (6), Köping (1), Surahammar (19), Sala (11), Lindsberg (11), Nora (3), Fagersta (15), Norberg (10), Skinnskatteberg (9), Ljusnarsberg (4) och Hällefors (17).

Hökugglornas tidsmässiga uppträdande i landskapet fördelade sig enligt följande: januari (3), mars (2), april (1), maj-juli (0), augusti (1), september (25), oktober (48), november (44) och december (35).

Roland Thuvander

### Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*) F1

(10 h, 39 h, 77 h, 94 h)

Ingen häckning konstaterad i landskapet, men väl 94 revirhävande fåglar vilka fördelade sig på följande kommuner: Västerås (9), Hallstahammar (3), Köping (6), Sala (14), Surahammar (11), Lindsberg (9), Nora (5), Norberg (5), Fagersta (7), Skinnskatteberg (15), Ljusnarsberg (1), Hällefors (9). Under hösten (1.8-31.12) rapporterades sammanlagt 17 ex., fördelade på augusti (1), september (4), oktober (2), november (4) och december (6).

Roland Thuvander

### Kattuggla (*Strix aluco*)

(23 H, 30 H, 39 H, 20 H)

Trehundraåtta (308) lokaler med ropande kattugglor under häckningstid, fördelade sig på följande kommuner: Västerås (57), Hallstahammar (16), Köping (28), Arboga (4), Sala (24), Surahammar (22), Lindsberg (35), Örebro (1), Nora (23), Norberg (10), Fagersta (21), Skinnskatteberg (52), Ljusnarsberg (2), Hällefors (13). I tjugo (20) fall konstaterades häckning, med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5), Arboga (2), Sala (4), Lindsberg (4), Örebro (1), Nora (3), Fagersta (1).

Roland Thuvander

### Slaguggla (*Strix uralensis*) F1

(4 H, 12 H, 10 H, 9 H)

Nio häckningar konstaterades under året: Sala (2),



Surahammar (1), Norberg (2), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (2), Ludvika (1), I övrigt fördelade sig fynden enligt följande: Västerås (10), Köping (3), Sala (16), Surahammar (4), Norberg (6), Fagersta (6), Skinnskatteberg (10), Ljusnarsberg (1), Hällefors (2). Den månadsvis fördelning: januari (12), februari (13), mars (34), april (20), maj (14), juni (6), juli (0), augusti (1), september (2), oktober (0), november (1), december (1).

Roland Thuvander

### Lappuggla (*Strix nebulosa*) NT/F1

(2 ex., 3 ex., 20 ex., 21 ex.)

Tre konstaterade häckningar (- h, - h, 16 h, 14 h) har rapporterats från Norberg (2) och Skinnskatteberg (1). Häckningsindikerande fynd har även rapporterats från Västerås (7), Surahammar (1), Norberg (2), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1) och Hällefors (1). I övrigt noterad vid två lokaler i Lindsberg.

Roland Thuvander

### Hornuggla (*Asio otus*)

(26 H, 27 H, 49 H, 14 H)

Ett ännu sämre häckningsresultat än det dåliga året 2015. De fjorton (14) häckningar som konstaterades fördelade sig på följande kommuner: Västerås (2), Hallstahammar (2), Köping (3), Kungsör (3), Sala (1), Lindsberg (3). Ett vinterfynd:

Su: 1 ex. Ramnäs 1.12 (Sören Larsson).

Roland Thuvander

### Jorduggla (*Asio flammeus*) NT/F1

(14FD, 5 FD, 29 FD, 90 FD)

Näst högsta antalet fågeldagar på många år i landskapet (högst år 2012 med 165 FD). Antalet fågeldagar (90) fördelade per månad: januari (0), februari (1), mars (1), april (18), maj (47), juni (16), juli (5), augusti (0), september (1), oktober (0), november (1) och december (0). Ingen häckning konstaterad men rapporter indikerar att häckning kan ha skett i Västerås (4) och Kungsör (1). Årets uppträdande involverade minst 34 ex. vilka fördelade sig på Västerås (21), Hallstahammar (1), Köping (1), Kungsör (4), Sala (4), Surahammar (1), Norberg (1) och Fagersta (1). Vinterfynd:

Sa: 1 ex. Västerbykil, Västerfärnebo 28.11 (Tommy Abrahamsson).

Roland Thuvander

### Pärluggla (*Aegolius funereus*) F1

(19 h, 62 h, 124 h, 30 h)

Ingen häckning konstaterad i landskapet. Under häckningstid har minst 30 ropande hanar rapporterades från Västerås (2), Hallstahammar (1), Sala (2), Surahammar (3), Lindsberg (3), Norberg (4), Fagersta (2), Skinnskatteberg (9), Ljusnarsberg (1), Hällefors (2) och Ludvika (1) kr.

Roland Thuvander

### Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*) F1

(24 ex., 48 ex., 100 ex., 132 ex.)

Årets uppträdande inföll mellan 10 maj och 3

september. Inom den tidsrymden rapporterades cirka 119 sjungande nattskärror med följande kommunvisa fördelning: Västerås (7), Sala (25), Surahammar (11), Köping (7), Skinnskatteberg (7), Fagersta (21), Norberg (17), Lindsberg (16), Nora (6) och Hällefors (2). Utifrån det rapporterade materialet kan man skönja en tydlig förändring av antalet nattskärror till det stora område i Sala, Surahammar, Fagersta och Norbergs kommuner som 2014 drabbades av den stora skogsbranden. En förändring som delvis är ett resultat av omfattande inventering, men också av att branden skapade en tillsynes optimal miljö för nattskärror. Övriga fynd (exklusive lokaler där spelade fåglar också har noterats):

Vä: noterad Bovallen, Skultuna 14.6 (Håkan Johansson). 1 ad. Björnstenskärrer, Skultuna 19.7 (Håkan Johansson).

Sa: 1 ex. Hebo, Möklinta 18.5 (Karin Andersson). 1 r. Hammartorp, Västerfärnebo 16.7 (Bengt Ottosson). 1 ad. Sörhörende, Västerfärnebo 24.7 (Anders Fredricsson). 1 honf. r. Skillberg, Fläckebo 30.7 (Markus Rehnberg).

Ku: 1 r. Västra Eknö, Björskog 3.9 (Patrik Rhönnsnad).

Sk: 2 ex. Stockmoravägen, Gunillbo 17.6 (Fredrich Thor Holst).

No: 1 ad. m. Skrikarhyttan, Vikar 10.5 (Anders Carlberg). 1 ex. Östra Sund, Nora 25.5 (Roland Thuvander, Anders Carlberg).

Hä: 2 ex. Flaxen, Hällefors 29.6 (Nils Hultman).

Markus Rehnberg

### Tornseglare (*Apus apus*) VU

Under året noterad mellan 6 maj och 6 september. De två första seglarna noterades vid Erikslunds industriområde i Västerås den 6 maj (Elena Goroun) och följdes av ytterligare 6 fynd (10 ex.) fram till och med 10 maj (fl. obs.). Störst antal (1000 ex.) noterades vid Gnien i Ramnäs den 26.7 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). I september gjordes följande fynd, samtliga i Västerås:

Vä: 7 ex. Herrgårdet, Västerås 1.9 (Bo Eriksson). 2 ex. Ängsö slott, Ängsö 1.9 (Bo Eriksson). 14 str. (SV) Herrgårdet, 3.9 (Bo Eriksson). 1 ex. förbiff. Lögarängen, Västerås 6.9 (Jesper Andersson).

Markus Rehnberg

### Kungsfiskare (*Alcedo atthis*) VU/F1

(6 h, 5 h, 4 h, 10 h)

I jämförelse med året innan kan en liten nedgång noteras. Säkerställda häckningar har under året konstaterats vid en lokal vardera i Köpings respektive Nora kommuner. I övrigt har fynd gjorts vid ytterligare åtta lämpliga lokaler under häckningssäsong. Dessa fördelade sig på följande kommuner: Västerås (2), Hallstahammar (2), Köping (3) och Nora (1). Övriga fynd:

Vä: 2 ex. Ångkraftverket, Västerås 1-5/1 (Leif Johansson m.fl.). 1 ex. Ångkraftverket, 6.1-3.3 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 ad. förbiff. Svartån vid Jädra bro, Skultuna 3.4 (Lars Österberg). 1 förbiff. Svartån vid



Skultunasågen, Skultuna 5.5 (Bernt Larsson). 1 förbifl. Svartån vid Skultuna bruk, Skultuna 23.8 (Leif Godin, Nils-Erik Evers). 1 ex. Notudden, Västerås 15.10 (Markus Rehnberg). 1 förbifl. Färjkajen, Västerås 26.10 (Jesper Andersson). 1 förbifl. Ångkraftverket, 9.12 (Per Nilsson, Kaj Engberg).

Ha: 1 förbifl. Lustigkulla, Berg 2.1 (Daniel Hedenbo). 1 förbifl. Lagårdssjön, Kolbäck 10.5 (Ulf Carlsson). 1 förbifl. Lagårdssjön, 6.8 (Jörgen Lindberg).

Su: 1 ex. Kolbäcksånen vid Sura ka, Sura, 2.1 (Sören Larsson m.fl.).

Kö: 1 förbifl. Gamla stan, Köping 29.3 (Per Jonsson). 1 ex. Norsa, Munktorp 6.6 (Mikke Brännström). 1 förbifl. Supradicket, Köping 8.6 (Mikke Brännström). 1 ad. m Norsa, 18.9 (Per Lindh). 1 ex. Gamla stan, 11.11 (Peter Ekelund). 1 ex. Dambron, Köping 14.12 (Staffan Ekelund). 1 ex. Gamla stan, 18.12 (Per Lindh).

Ku: 1 förbifl. Barkarövik, K. Barkarö 20.3 (Olle Sköld). 1 ex. Borgvik, K. Barkarö 18.7 (Patrik Rhönnsstad).

Ar: 1 ex. Gamla kanalen, Arboga 3.1 (Seppo Leppälampi) och 5.1 (Hans Klinga). 1 förbifl. Nästkvärn, Arboga 25.3 (Ulf Eriksson). 1 förbifl. Grindberga, Arboga 16.11 (Erik Törnvall).

Fa: 1 ex. Ängelsberg, Västervåla 7.8 (Dan Hammarlund, Elisabet Hammarlund).

No: 1 r. Södra Husby, Nora 9.4 (Anders Carlberg). 1 r. Södra Ås våtmark, Nora 15.5 och 7.9 (Anders Carlberg). 1 ex. Åsbojön, Nora 13 och 22.9 (Anders Carlberg). 1 ex. Nedre Lerslätten, Järnboås 13.11 (Anders Carlberg).

Hä: 1 ex. Torrvarpund, Grythyttan 12.8 (Leena Zander m.fl.). 1 förbifl. Torrvärpen, Grythyttan 21.9 (Karin Bergh).

Markus Rehnberg

### Göktyta (*Jynx torquilla*)

(43 ex., 95 ex., 190 ex., 116 ex.)

Fyra (4) häckningar fördelade på Västerås (1), Fagersta (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1) k.r. Ytterligare 112 ex. har rapporterats under tiden 19.4-19.8 med följande fördelning: Västerås (34), Hallstahammar (7), Köping (7), Kungsör (3), Arboga (3), Sala (18), Surahammar (9), Lindsberg (8), Nora (3), Norberg (4), Fagersta (10), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (3). Ett obestämt antal av rapporterna bör röra göktytor som hörts under vårflyttningen.

Roland Thuvander

### Gråspett (*Picus canus*) F1

(7 ex., 54 ex., 102 ex., 60 ex.)

En häckning konstaterad i Nora kommun. I övrigt har sexton fynd gjorts under häckningstid (1.4-31.7). Dessa fördelade sig på följande kommuner: Västerås (1), Köping (1), Nora (1), Fagersta (7), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (3) och Ludvika (1). Under övriga året inräknades 141 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 111) respektive efteråret (31.7-31.12; 30), kommunvis: Hallstahammar (2/0), Sala (35/3), Surahammar (11/4), Lindsberg (0/1), Nora (3/1), Norberg (1/1), Fagersta (14/4), Skinnskatteberg (11/4),

Ljusnarsberg (0/4), Hällefors (34/8).

Roland Thuvander

### Gröngöling (*Picus viridis*) NT

(4 H, 7 H, 11 H, 4 H)

Fyra konstaterade häckningar rapporterades i Hallstahammar (1), Surahammar (1) och Lindsbergsö (2) k.r. Normalt brukar runt tio häckningar rapporteras per år i landskapet.

Roland Thuvander

### Spillkråka (*Dryocopus martius*) NT/F1

(4 H, 7 H, 5 H, 8 H)

Åtta (8) konstaterade häckningar har rapporterats från Köping (1), Surahammar (1), Fagersta (3), Ludvika (1) och Hällefors (2) k.r.

Roland Thuvander

### Större hackspett (*Dendrocopos major*)

Ingen särskilt anmärkningsvärd observation har rapporterats under året.

Roland Thuvander

### Vitryggig hackspett (*Dendrocopos leucotos*) CR/F1

(3 ex., 1 ex., 0 ex., 4 ex.)

Su: 1 m Kvarnängarna, Ramnäs 19.7 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Fa: 1 m Stabäckstorp, Västervåla 30.3 (Roland Narfström)\*, 1 m Fågelviksmossen, Västervåla 7.4 (Torbjörn Jansson, Roland Narfström)\*, 1 m Stabäckstorp, 14.4 (Staffan Liljeqvist)\*.

Sk: 1 m på matning vid Bernshammar i början av året (gm Kristoffer Stighäll).

No: 1 4K m (individmärkt) Södra Ås, Nora 17.9 (Anders Carlberg).

Troligtvis är minst fyra olika hanar inblandade i årets uppträdande. Fynden i Surahammar, Fagersta och Skinnskatteberg ska ses i skenet av det östliga inflöde som skedde under hösten 2015. Fågeln i Nora är individmärkt och härstammar från ett utsättningsprojekt som bedrivs vid Klarälven i Värmland och har uppehållit sig vid Nora sedan 2014.

Markus Rehnberg

### Mindre hackspett (*Dendrocopos minor*) NT

(65 h, 74 h, 101 h, 78 h)

Sjuttioåtta (78) lokaler med fynd under häckningstid (1.4-30.6), ett (1) fall med konstaterad häckning. Fyndens kommunvisa fördelning: Västerås (13), Hallstahammar (6), Köping (5), Kungsör (2), Arboga (1), Sala (9), Surahammar (7), Lindsberg (12), Nora (7), Norberg (4), Fagersta (6), Skinnskatteberg (3), Hällefors (2) och Ludvika (1). Under övriga året 180 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 89) respektive efteråret (1.7-31.12; 91), kommunvis: Västerås (13/23), Hallstahammar (2/1), Köping (8/9), Kungsör



**Figur 11.** Sånglärka i Västmanland 2016. Arten minskar som häckfågel i landskapet västra kommuner, och fynd saknas i år helt från Hällefors och Ljusnarsberg.

(0/1), Arboga (0/1) Sala (6/5), Surahammar (12/10), Lindsberg (15/9), Nora (13/20), Norberg (1/0), Fagersta (12/5), Skinnskatteberg (2/1), Ljusnarsberg (1/2), Hällefors (4/4).

Roland Thuvander

#### Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*) NT/F1

(1 H, 2 H, 3 H, 5 H)

Fem häckningar rapporterades från Sala (4) och Hällefors (1) k.r. Fynd under häckningstid och under omständigheter som tyder på häckning har i övrigt rapporterats från 56 lokaler, vilka fördelade sig på Västerås (1), Köping (1), Sala (32), Surahammar (3), Lindsberg (1), Norberg (6), Fagersta (9) och Skinnskatteberg (3). Under övriga året 280 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 244) respektive efteråret (1.7-31.12; 36), kommunvis: Hallstahammar (1/0), Köping (1/0), Sala (178/23), Surahammar (19/7), Lindsberg (2/0), Norberg (2/0), Fagersta (25/2), Skinnskatteberg (16/0), Hällefors (0/4).

Ett stort antal tretåiga hackspettar rapporterades i och omkring det stora brandområdet under året. Antalet var som störst på våren för att sedan avta till mera normala antal från augusti.

Roland Thuvander

#### Trädglärka (*Lullula arborea*) F1

(11 h, 27 h, 51 h, 47h).

Första fynden för året: Kö: 1 ex. födosökande Valsta, Odensvi 16.3 (Lennart Andersson) och Su: 1 ex. Sörby, Ramnäs 16.3 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). Sista fyndet för året: Li: 1 ex. Hagaberg, Näsby 1.10 (Andreas Sandberg m.fl.). Fyrtiosju (47) fynd som

indikerar häckning har rapporterats enligt följande: Västerås (4), Hallstahammar (3), Köping (5), Sala (16), Surahammar (6), Lindsberg (2), Nora (2) och Fagersta (9). För övrigt gjordes fynd av sammanlagt 51 ex. under sträcktid, månadsvis fördelade: mars (34), april (13), september (4), oktober (1).

Roland Thuvander

#### Sånglärka (*Alauda arvensis*) NT

Observerades 20.2 - 3.11. Större ansamlingar och höga sträcksummor (minst 50 ex.):

Ku: 200 ex. str. (S) Spikskär, Björskog 24.9 (Patrik Rhönnsad).

Su: 52 ex. str. (NO) Gnien, Ramnäs 10.3 (Sören Larsson).

Li: 50 ex. r. Sjömosjön, Fellingsbro 1.10 (Johan Andersson). 75 ex. r. Nederby, Fellingsbro 16.10 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Sånglärkan fortsätter att bli ovanligare, speciellt i nordvästra delarna av landskapet, där rapporter saknas helt från Ljusnarsberg och Hällefors kommuner (se figur 11).

Roland Thuvander

#### Bergglärka (*Eremophila alpestris*) VU

(3 ex., 2 ex., 1 ex., 1 ex.)

No: 1 ex. Övre Alntorp, Nora 29.10 (Anders Carlberg). 1 ex. Bergsmanshyttan, Nora 3.11 (Anders Carlberg).

Eventuellt rör de båda fynden ett och samma exemplar som under mellanperioden flyttat sig några kilometer till Bergsmanshyttan.

Roland Thuvander

**Backsvala (*Riparia riparia*) NT**

(2185 H, 384 H, 91 H, 24 H)

Årets första observationer:

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp 13.5 (Staffan Ekelund).

Su: 1 ex. Lisjö ängar, Sura 13.5 (Martin Lind m.fl.).

Li: 1 ex. Ullersättersviken, Frövi 13.5 (Jan-Erik Malmstigen).

No: 1 ex. Gyttorps reningsdamm, Nora 13.5 (Anders Carlberg).

Årets sista observationer:

Ha: 1 ex. Kvalsta, Berg 20.8 (Jacob Rudhe).

No: 1 ex. Södra Ås våtmark, Nora 20.8 (Anders Carlberg).

Häckningar har rapporterats från två till fyra (4) lokaler med sammanlagt ca 24 häckningar. Dessa fördelade sig enligt följande: Sa (2/20) och Li (2/4). Båda lokalerna i Sala respektive Lindesberg ligger geografiskt nära varandra. Därför kan en förväxling av lokalnamnen inte uteslutas. Det betyder att det har varit minst två häckningar med totalt ca 12 par. I så fall ett alarmerande litet antal häckningar under året.

Roland Thuvander

**Ladusvala (*Hirundo rustica*)**

Årets första fynd: Su: 1 ex. Lisjö ängar, Sura 2.4 (Mikael Mälberg). Årets sista fynd: Su: 2 str. (S) Gnien, Ramnäs 2.10 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). Följande större (minst 200 ex.) ansamlingar har rapporterats under året:

Ha: 300 ex. Kvalsta, Berg 20.8 (Jacob Rudhe).

Su: 500 ex. Gnien, Ramnäs 20.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

No: 200 ex. Södra Ås våtmark, Nora 20.8 (Anders Carlberg). 200 ex. Östra Sund, Nora 11.9 (Anders Carlberg).

Fyndet vid Lisjö ängar den 2 april är det hittills tidigast som finns registrerat från Västmanland i Artportalen. En klar tendens är att första ladusvalan för året anlänt tidigare de sista åren.

Roland Thuvander

**Hussvala (*Delichon urbicum*) VU**

Observerad 24.4-30.9. Årets första fynd: Sa: 2 ex. Fläcksjön, Fläckebo 24.4 (Tony Andersson). Årets sista fynd: Su: 1 str. (S) Gnien, Ramnäs 30.9 (Ralf Lundmark). Följande större (minst 50 ex.) ansamlingar har rapporterats under året:

Vä: 50 ex. Björnöbron, Västerås 29.7 (Lars Sahlin). 50 ex. Lillhärad, Lillhärad 11.8 (Lennart Gladh). 50 ex. Olsta, Dingtuna 20.8 (Lennart Gladh).

Li: 225 ex. Järnvägsgatan, Frövi 16.8 (Kjell Mattsson).

Roland Thuvander

**Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)**

Observerad 10.4-19.9. Första fynd för året: Fa: 1 ex. Stora Abbortjärnen, Västanfors 10.4 (Jan-Olov Lundqvist). Sista fynd för året: Sa: 3 str.(S) Lilla Vallsjön, Västerfärnebo 17.9 (Inger-Marie Carlsen). 2 ex. Stora

Vallsjön, Västerfärnebo 17.9 (Inger-Marie Carlsen). 4 ex. Fäbromossen, Västerfärnebo 17.9 (Inger-Marie Carlsen).

Roland Thuvander

**Ängspiplärka (*Anthus pratensis*) NT**

Observerad 2.3-11.11. Första vårfyndet: 1 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 18.3 (Robert Ekberg). Sista höstfyndet: 1 ex. Norsa, Munktorp 30.10 (Peter Ekelund). Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummer:

Ha: 100 ex. Lagårdssjön, Kolbäck 25.4 (Jacob Rudhe).

Sa: 100 ex. Grävlingsberget, Västerfärnebo 9.4 (Zsombor Károlyi). 200 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo 27.4 (Kalle Källebrink). 200 ex. Hällsjön, Fläckebo 24.4 (Mikael Persson, Therese Petersson).

Su: 100 ex. Baståsen, Sura 30.4 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 200 ex. Gnien, Ramnäs 20.9 (Ralf Lundmark). 100 ex. Gnien, Ramnäs 30.9 (Ralf Lundmark).

Li: 100 ex. Morskogassjön, Ramsberg 24.4 (Mats Andersson, Ally Andersson).

No: 200 ex. Åkar-Axels udde, Nora 23.4 (Håkan Lavebratt). 150 ex. Alntorp, Nora 1.10 (Anders Carlberg).

Nb: 100 ex. Gillermossen, Karbenning 23.4 (Torbjörn Jansson).

Roland Thuvander

**Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*) VU/F1**

(22 FD, 34 FD, 40 FD, 60 FD)

Tre vårfynd (3, 2, 0, 3) har rapporterats under året:

Vä: 1 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 17.5 (Pontus Lindberg). 1 ex. samma lokal 18.5 (Karin Andersson m.fl.).

No: 1 str. (N) Åkar-Axels udde, Nora 10.5 (Håkan Lavebratt).

Första och sista höstfynden:

Su: 1 ex. förbiflygande Högbymaden, Gnien, Ramnäs 19.8 (Ralf Lundmark).

Ku: 1 ex. Kungsörstorp, K. Barkarö 25.9 (Patrik Rhönnsstad).

Vä: 1 ex. Frövisjön, Skultuna 25.9 (Kaj Engberg). 1 ex. Skattgården, Dingtuna 25.9 (Marjatta Ericson). Under hösten (19.8-25.9) noterades sammanlagt 57 fågeldagar fördelade enligt följande: Västerås (27), Hallstahammar (2), Köping (1), Kungsör (5), Surahammar (4), Lindesberg (1), Nora (8), Fagersta (6), Hällefors (2) och Ludvika (1).

Roland Thuvander

**Skärpiplärka (*Anthus petrosus*)**

(8 FD, 9 FD, 10 FD, 8 FD)

Årets resultat blev 8 fynd om 8 ex, vilka fördelade sig på två vårfynd och sex höstfynd. Anmärkningsvärt är det sena fyndet i Nora, vilket utgör landskapets första novemberfynd.

Vä: 1 ex. Runds kär, V.-Barkarö 10.9 (Stefan Johansson).



Su: 1 ex. Högbybaden, Gnien, Ramnäs 6.4 (Ralf Lundmark). 1 ex. Åmänningen (Virso) 23.10 (Ralf Lundmark).

Ku: 1 ex. Barkarövik, K. Barkarö 16.4 (Patrik Rhönnstad). 1 ex. Borgvik, Kungsör 22.9 (Patrik Rhönnstad).

Fa: 1 ex. str. (S) Backgården, Västanfors 26.9 (Leif Lejdelin).

Ör: 1 ex. Norra Klynsa, Ervalla 24.9 (Anders Hutter, Anita Hutter).

No: 1 ex. Käppstaviken, Vikern, Nora 2.11 (Roland Thuvander).

Roland Thuvander

### Gulärta (*Motacilla flava*)

(-, -, 34 h, 20 h).

Observerad 27.4-5.10. Årets första gulärta noterades vid Stavsholmen i Rytterne (Pontus Lindberg) och de sista (2 ex.) vid Tallkottburen i Fellingsbro (Kjell Mattsson). Tjugotre (20) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (9), Hallstahammar (1), Köping (2), Sala (3), Surahammar (2), Lindsberg (2), Hällefors (1).

Roland Thuvander

### Citronärta (*Motacilla citreola*)

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 3 ex.)

Su: 1 m + 2 honf. Lisjö ängar, Sura 15-18.5 (Tommy Karlström, Joakim Djerf m.fl.)\*

Citronärlorna vid Lisjö ängar blev en bonus för de många besökare som valde att åka till Lisjö för att titta på den svartvingade vadarsvala som samtidigt fanns vid lokalen. Fyndet är det tolfte i landskapet, men det första sedan år 2001.

Markus Rehnberg

### Forsärta (*Motacilla cinerea*)

(2 h, 12 h, 71 h, 91 h)

Under året observerad mellan 27 februari och 16 december. Följande vinterfynd har rapporterats: Kö: 1 ex. Köpings hamn, Köping 27.2 (Magnus Nyström).

Fa: 1 ex. Semla, Västanfors 18-19.12 (Pentti Korhonen, Leif Lejdelin).

Hä: 1 ex. Grythyttvik, Grythyttan 6.12 (Gunde Persson).

I övrigt har nittioen (91) häckningar eller troliga häckningar rapporterats, vilka fördelades kommunvis på Västerås (6), Hallstahammar (3), Köping (13), Arboga (5), Örebro (1), Sala (3), Surahammar (2), Lindsberg (22), Nora (10), Norberg (2), Fagersta (6), Skinnskatteberg (8), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (8).

Roland Thuvander

### Sädesärta (*Motacilla alba*)

Årets första sädesärta noterades vid Lövsta-pumpen, Askövik i Dingtuna den 25.3 (Niclas Lignell, Pentti J Tatti) och årets sista vid Notudden i Västerås den 31.10 (Anders Dahllöv). Större (minst 50 ex.) ansamlingar och sträcksummor:

Ha: 61 ex. Mölntorp, Kolbäck 18.4 (Jacob Rudhe).

Sa: 210 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo 19.4 (Kalle Källebrink).

Su: 55 ex. Långgrunda, Ramnäs 21.4 (Sören Larsson).

No: 50 ex. Södra Ås, Nora 17.4 (Anders Carlberg).

Fa: 200 ex. Hedkärra, Västanfors 19.4 (Jan Hellström).

Roland Thuvander

### Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)

Antal dagar med minst 50 ex. fördelat på följande månader: januari (24), februari (10), mars (8), april – september (0), oktober (11), november (17) och december (21). Vårens sista fynde rörde 4 ex. vid Blåbandsbacken i Rytterne den 3.5 (Henry Hedlund, Inger Hedlund). Därefter dröjde det fram till 10.5 innan arten siktades i landskapet igen, då 3 str. (N) förbi Kungsgatan i Nora (Håkan Lavebratt). Större ansamlingar om minst 600 ex. har rapporterats enligt följande:

Kö: 700 ex. Östanås, Köping 15.11 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström).

Su: Max 1300 ex. Dalskogsområdet, Sura 18-24.10 (Ralf Lundmark m.fl.). Max 1000 ex. Surahammar, Sura 19.10-7.11 (Ralf Lundmark m.fl.). Max 700 ex. Ramnäs, 20-26.10 (Ralf Lundmark). 1200 ex. Virsbo, Ramnäs 23.10 (Ralf Lundmark). 700 ex. Äsvägen, Ramnäs 28.12 (Ralf Lundmark m.fl.).

Li: 600 ex. Hagabergsliden, Linde 23.10 (Mats Andersson, Ally Andersson). 650 ex. Järnvägsgatan, Frövi, Näsby 26.10 (Kjell Mattsson).

Roland Thuvander

### Strömstare (*Cinclus cinclus*)

(4 h, 5 h, 13 h, 19 h)

Nitton (19) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (1), Surahammar (1), Lindsberg (4), Nora (2), Norberg (2), Fagersta (2), Skinnskatteberg (3), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (1). Två fynd i juli:

Li: 2 ex. Stensta, Fellingsbro 21.7 (Kjell Mattsson).

No: 1K Born, Nora 1.7 (Anders Carlberg).

Roland Thuvander

### Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*)

Ettundraåtta (108) fåglar har rapporterats under januari (54), februari (13) och december (39), vilka fördelade sig enligt följande: Västerås (13, 5, 10), Hallstahammar (3, 2, 3), Köping (2, 1, 1), Sala (1, 0, 0), Surahammar (9, 1, 8), Lindsberg (5, 0, 3), Nora (8, 3, 12), Norberg (1, 1, 0), Fagersta (5, 0, 2), Skinnskatteberg (1, 0, 0) och Hällefors (6, 0, 0).

Roland Thuvander

### Järnsparv (*Prunella modularis*)

Observerad 7.1-11.12. Arten uppträder fåtaligt i landskapet under vintern. Följande vinterfynd gjordes under året:

Vä: 1 ex. Hammarby, Västerås 7-8.1 (Arnold Carlzén m.fl.).

Su: 1 ex. St. Brotorp, Sura 11.12 (Inger-Marie Carlsen).

Roland Thuvander



**Sibirisk järnsparv** (*Prunella montanella*)

(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)

Li: 1 ex. Fågelsången, Lindes, 11-31.12 (\*Sören Adolfsson m.fl.).

Det första fyndet i Västmanland hittades i anslutning till ett fågelbord i ett villakvarter och kom i kölvattnet av ett helt makalöst inflöde under hösten. Med start i början av oktober noterades uppemot 90 individer i Sverige fram till en bit in i november, då inflödet slutligen började ebba ut. Endast ett fåtal individer hittades därefter, varav fyndet i Lindesberg blev ett av de absolut sista. Innan årets inflöde förelåg endast nio fynd i Sverige. Fyndet i Lindesberg är väldokumenterat, men har ännu inte behandlats av den nationella rapportkommittén.

Markus Rehnberg

**Ringtrast** (*Turdus torquatus*)

(20 FD, 25 FD, 31 FD, 44 FD)

Vä: 1 m Lövudden, Västerås 11-12.4 (Janne Virking m.fl.). 1 m Solingstorp, Romfartuna 21.4 (Gunnar Lignell). 1 m Näsby, Dingtuna 24-25.4 (Pontus Lindberg m.fl.).

Ar: 1 ex. Arboga, 7.4 (Ulf Eriksson). 2 ex. Meken-Hällbacken, Arboga 1.5 (Ulf Eriksson).

Su: 1 m Gnien, Ramnäs 14.4 (Ralf och Lotta Lundmark). 1 m Hällen, Ramnäs 16.4 (Ralf Lundmark). 1 m Lisjö ångar, Sura 17.4 (Tom Sävström, Jesper Gustavsson). 1 f Ramnäs kyrka, Ramnäs 22.4 (Ralf Lundmark).

Li: 1 m Laggars, Ramsberg 22.4 (Johan Månsson). 1 f Ekebyhammar, Fellingsbro 30.4 (Enar Sahlin). 1 m Näset, St. Lindessjön, Linde 3.5 (Mats Andersson). 1 honf. Laggars, Ramsberg 9.5 (Johan Månsson).

No: 1 m Norra Husby, Nora 17.4 (Anders Carlberg). 1m + 1 honf. Älvhyttan, Vikar 18.4 (Roland Thuvander). 2 mm Esstorp, Nora 22-24.4 och 4 mm samma plats 25-26.4 (Gunnel Svensson). 1 ex. Stora Mon, Nora 24.4 (Roland Thuvander).

Fa: 1 m Hedkärra, Västanfors, 23-24.4 (Leif Lejdelin m.fl.). 1 m L. Malingsklint, Västervåla, 23.4 (Torbjörn Hegedüs). 1 m Strömbacken, Västanfors, 26.4 (Roland Narfström).

Lu: 1 m Hörksbyn, Grängesberg, 11.4 (Bertil Rahm).

Hä: 2 ex. Björkskögsnäs, Grythyttan, 3.5 (Gunde Persson m.fl.). 2 ex. samma lokal 10.5 (Gunde Persson).

Höstfynd:

Sk: 1 ex. r. Klockarbo, Skinnskatteberg 7.10 (Leif Johansson).

Värfynden gjordes mellan 7.4-10.5, vilket infaller under artens normala besöksperiod i landskapet. Antalet fynd ligger i nivå med de två senaste åren. Det brukar dock kunna fluktuera mellan olika år beroende på väderförhållandena under värflyttningen. Om det är vackert väder under värflyttningen rastar färre fåglar.

Anders Carlberg

**Koltrast** (*Turdus merula*)

Större (minst 50 ex.) ansamlingar:

Su: 100 ex. r Blåbärsvägen, Sura 23.10 (Mikael Mälberg).

Anders Carlberg

**Björktrast** (*Turdus pilaris*)

Från föråret finns följande rapporter om större (minst 200 ex.) ansamlingar:

Vä: 200 ex. Boda, Dingtuna 24.4 (Pentti J Tatti). 250 ex. Näsby, Dingtuna 25.4 (Janne Virking).

Su: 300 ex. Billbäckstorp, Sura 6.4 (Ralf Lundmark). 200 ex. Fiskartorp, Sura 14.4 (Ralf Lundmark). 200 ex. Turkiesjön, Ramnäs 17.4 (Mikael och Rose-Marie Mälberg).

Li: 600 ex. Rävbo, Nederby, 10.4 (Johan Andersson m.fl.).

Från efteråret finns 22 rapporter om större (minst 300 ex.) ansamlingar. Nedan redovisas flockar med minst 1000 ex.:

Sa: 2500 ex. Notudden, Fläcksjön, Fläckebo, 15.10 (Håkan Johansson).

Su: 1000 ex. Virsbo bruk, Ramnäs, 21.10 (Mikael Mälberg). 1000 ex. Dalskogsområdet, Sura 24.10 (Ralf Lundmark). Max 3500 ex. Ramnäs, 25-26.10 (Ralf och Lotta Lundmark).

Li: 1200 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro 22.10 (Anders och Anita Hutter).

Anders Carlberg

**Taltrast** (*Turdus philomelos*)

En tämligen mild marsmånad medförde att många tidiga fynd (t.o.m. 31.3) gjordes. Sammanlagt 36 fynd av 48 fåglar. De tre tidigaste fåglarna rapporterades alla från Västerås kommun enligt följande: 1 sj. Hässlö i Västerås 18.3 (Henrik Berg). 1 sj. Kallmora i Lillhärad 20.3 (Johan Karlsson). 1 sj. Norra Malmaberg i Västerås, 22.3 (Johan Karlsson, Benjamin Rodling). Sena fynd (f. o. m. 1.11):

Vä: 1 ex. Ekliden, Skerike, Västerås 13.11 (Johan Karlsson, Benjamin Rodling).

Su 1 ex. Norrby, Ramnäs 4.11 (Sören Larsson).

No: 1 ex. Älvhyttan, Vikar 4.11 (Roland Thuvander).

Anders Carlberg

**Rödvingetrast** (*Turdus iliacus*)

Januarifynd:

Li: 1 ex. Hagabergsliden, Lindesberg, Linde, 7.1 (Mats Andersson).

Tidiga fynd (t.o.m. 31.3): Det dröjde till den 27.3 innan de första värflyttande rödvingarna dök upp. Under de fem sista marsdagarna finns sammanlagt nitton rapporter i Artportalen. Decemberfynd: Ha: 1 ex. Kolbäck, Kolbäck 25.12 (Per Eriksson).

Ar: 10 ex.(!) Viby, Arboga 24.12 (Lars och Agneta Karlsson).

Su: 1 ex. Annehill, Sura 25.12 (Ralf Lundmark).

Li: 1 ex. Fågelsången, Lindes 30.12 (Stefan Persson).

Större (minst 200 ex) ansamlingar och sträcksummor: Samtliga rapporter kommer från Surahammar kommun enligt följande: 800 ex. Blåbärsvägen i Surahammar,



Sura 23.10 (Mikael Mälberg). Max 650 ex. Ramnäs, 20-26.10 (Ralf Lundmark). 300 ex. Dalskogsområdet i Sura, 24.10 (Ralf Lundmark). 200 ex. Virsbo, Ramnäs 23.10 (Ralf Lundmark).

Anders Carlberg

### Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*)

I januari och februari finns rapporter om sammanlagt minst 47 ex. Antalet rapporterade individer fördelade sig delområdesvis (socknar) enligt följande:

Vä: Västerås (11), V.-Barkarö (3), Ryttene (25), Irsta (1), Dingtuna (2).

Ku: Kungs Barkarö (4).

Su: Ramnäs (1).

I december rapporterades minst 40 dubbeltrastar enligt följande:

Vä: Västerås (14), V.-Barkarö (4), Ryttene (17).

Kö: Munktorp (3).

Ku: K. Barkarö (2).

Anders Carlberg

### Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)

(-, 151 ex., 175 ex., 126 ex.)

Observerad 4.5-2.9. Sammanlagt 126 sjungande individer under häckningstid, fördelade på följande kommuner: Västerås (40), Hallstahammar (13), Köping (11), Kungsör (6), Arboga (6), Sala (18), Surahammar (8), Lindesberg (15), Nora (2), Norberg (3), Fagersta (3), Skinnskatteberg (1).

Thomas Pettersson

### Flodsångare (*Locustella fluviatilis*) NT

(18 ex., 14 ex., 17 ex., 22 ex.)

Sammanlagt rapporterades 22 sjungande fåglar 22.5-10.7, kommunvis fördelade: Västerås (3), Hallstahammar (3), Köping (3), Kungsör (1), Sala (3), Surahammar (2), Lindesberg (2), Nora (1), Fagersta (4).

Thomas Pettersson

### Vassångare (*Locustella luscinioides*) NT

(1 ex., 1 ex., 2 ex., 4 ex.)

Vä: 1 sj. Österängen, Tidö-Lindö, Rytterne 1-5.5 (Lars Ström). 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö 7.5-25.7 (Karin Andersson m.fl.). 1 sj. Hässlösundet, Irsta 19-25.6 (Fredrik Engström m.fl.).

Kö: 1 sj. Sjöboda, Munktorp 5.5 (Ulf Carlson).

Thomas Pettersson

### Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Observerad 1.5-11.9. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.

Thomas Pettersson

### Busksångare (*Acrocephalus dumetorum*) NT

(4 ex., 3 ex., 6 ex., 9 ex.)

Vä: 1 sj. Skultunasågen, Skultuna 27.5-10.7 (Henrik

Berg m.fl.), dock 2 sj. 14.6 (Gunnar Steinholtz, Lena Steinholtz). 1 sj. Gränäsjön, Haraker 4-6.6 (Johan Karlsson m.fl.). 1 sj. Gillberga, Dingtuna 19-21.6 (Johan Karlsson m.fl.).

Ku: 1 sj. Borgvik, K. Barkarö 21-23.6 (Patrik Rhönnstad).

Sa: 1 sj. Sagån, Sala 13-15.6 (Kalle Källebrink m.fl.).

Li: 1 sj. Hagaber, Näsby 17-27.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.). 1 sj. Näsbygatan, Frövi, Näsby 25-26.6 (Anders Hjerling, Kjell Mattsson).

Nb: 1 sj. Noren, Norberg 8-10.6 (Torbjörn Jansson).

Thomas Pettersson

### Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*)

(43 ex., 50 ex., 76 ex., 67 ex.)

Observerad 24.5-9.7 (20.8). Antalet sjungande (65) fördelades på följande kommuner: Västerås (16), Hallstahammar (9), Köping (6), Kungsör (1), Arboga (3), Sala (2), Surahammar (4), Lindesberg (6), Nora (11), Fagersta (3), Skinnskatteberg (1), Hällefors (3). Höstfynd (fr.o.m. 1.8):

Ha: 2 1K r. Kvalsta, Berg 20.8 (Jacob Rudhe).

Thomas Pettersson

### Rörsångare (*Acrocephalus scirpaceus*)

Observerad 30.4-25.9. Ett tidigt fynd (före 1.5):

Vä: 1 sj. Hässlösundet, Irsta 30.4 (Pontus Lindberg mfl)

I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.

Thomas Pettersson

### Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*) NT

(16 ex., 14 ex., 13 ex., 9 ex.)

Vä: 4 sj. Hässlösundet, Irsta 2.5-19.7 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö 17.5-23.6 (Pontus Lindberg m.fl.). 1 sj. Båtbygget, Irsta 22-23.5 (Bengt Stridh).

Ha: 1 sj. Borgåsund, Kolbäck 9.5 (Ulf Carlson). 1 sj. Freden vid Uttnäs, Säby 5.6 (Ulf Carlson, Kaj Engberg).

Li: 1 sj. Storåbadet, Lindes 28-29.5 (Andreas Sandberg m.fl.).

Nio sjungande trastsångare är en mycket låg siffra, en av de lägsta sedan 1970-talet. Tendensen har varit vikande under åtminstone de senaste 15 åren.

Thomas Pettersson

### Härrsångare (*Hippolais icterina*)

Observerad 9.5-18.7. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.

Thomas Pettersson

### Ärtsångare (*Sylvia curruca*)

Observerad 28.4-17.9. Tidigt fynd (före 1.5):

Vä: 1 sj. Norra Gryta, Västerås 28.4 (Zsombor Károlyi).

I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.

Thomas Pettersson

**Törnsångare** (*Sylvia communis*)

Observerad 2.5-18.9. Ingen särskilt anmärkningsvärd observation rapporterad.

Thomas Pettersson

**Trädgårdssångare** (*Sylvia borin*)

Observerad 4.5-16.9. De tidigaste (t.o.m. 10.5) vårfynden:

Vä: 1 sj. Frövisjön, Skultuna 7.5 (Gunnel Forsström, Jan-Erik Eklund). 1 sj. Vinterviken, Västerås 9.5 (Pentti J. Tatti). 1 sj. Hässlö, Västerås 10.5 (Pontus Lindberg).

Kö: 1 sj. Alvik, V. Skedvi 6.5 (Yvonne Örn, Sven-Arne Örn).

Sa: 1 sj. Siggesmuren, Möklinta 4.5 (Karin Andersson). 1 sj. Fläcksjön, Fläckebo 7.5 (Bjarne Tuttunen).

Su: 1 sj. Sörby, Ramnäs 8.5 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 1 sj. Baståsen, Sura 9.5 (Mikael Mälberg).

No: 1 sj. Knutsberg, Nora 9.5 (Anders Carlberg).

Hä: 1 r. Björskogsnäs, Grythyttan 9.5 (Gunde Persson, Karin Bergh). 1 sj. Björskogsnäs 10.5 (Karin Bergh).

Thomas Pettersson

**Svarthätta** (*Sylvia atricapilla*)

Under "ordinarie" tid observerad 20.4-30.10. Vinterfynd (1.1-31.3; 1.11-31.12):

Vä: 1 m Sundbo, V.-Barkarö 4.2 (Henry Hedlund, Inger Hedlund). 1 m Kristiansborg, Västerås 18.2-16.3 (Esbjörn Nordlund). 1 m Östra hamnen, Västerås 14.11 (Anders Dahllöv). 1 m Kristiansborg, Västerås 25.12 (Esbjörn Nordlund).

Kö: 1 m Malmön, Köping 28.3 (Leif Edberg).

Li: 1 f Hagabergsliden, Lindesberg, Lindes 1.1-9.2 (Mats Andersson, Ally Andersson). 1 m Frövi, Näsby 3.12 (Johan Andersson).

Thomas Pettersson

**Lundsångare** (*Phylloscopus trochiloides*) VU

(1 ex., 1 ex., 1 ex., 6 ex.)

Kö: 1 sj. Nyckelberget, Köping 19.6 (Staffan Ekelund m.fl.).

Ku: 1 sj. Borgvik, K. Barkarö 15-17.6 (Patrik Rhönstadt).

Li: 1 sj. Liaskogen, Näsby 31.5 (Sven-Olof Eriksson, Mats Andersson).

Nb: 1 sj. Klackberg, Norberg 22.6 (Leif Lejdelin).

Fa: 1 sj. Andra sidan, Västanfors 11.6 (Lennart Andersson m.fl.). 1 sj. Dammsjön (Morby), Västanfors 16.6 (Leif Lejdelin m.fl.).

Hä: 1 sj. Björskogsnäs, Grythyttan 6-17.6 (Carin Staav m.fl.).

Sex (6) lundsångare är en mycket hög årssumma, överträffad endast av rekordåret 1993 med sina 7 ex.

Thomas Pettersson

**Tajgasångare** (*Phylloscopus inornatus*)

(0 ex., 0 ex., 1 ex., 2 ex.)

Ha: 1 ex. Årby, Hallstahammar, 23.9 (\*Stefan Johansson, Ulf Carlson).\*

Fa: 1 ex. Silvbergslid, Västanfors, 18.9 (Pentti Korhonen).\*

Fynd nummer 13 och 14 i landskapet. Båda fynden gjordes i samband med ett tydligt inflöde, med ovanligt många fynd även i inlandet.


Markus Rehnberg

**Grönsångare** (*Phylloscopus sibilatrix*)

Observerad 22.4-22.7. Tidiga vårfynd (före 1.5):

Vä: 1 sj. Södra Björnö, Västerås 30.4 (Johan Karlsson).

Kö: 1 sj. Karlbergsskogen, Köping 30.4 (Per Jonsson).





Sk: 1 sj. Skärnsjön, Skinnskatteberg 22.4 (Leif Johansson). 1 sj. Folkhögskolebäcken, Skinnskatteberg 27.4 (Leif Johansson). 1 sj. Masbo, Skinnskatteberg, 30.4 (Leif Edberg).

Inget höstfynd (fr.o.m. 1.8) rapporterat.

Thomas Pettersson

### Gransångare (*Phylloscopus collybita*)

(6 h, 6 h, 20 h, 41 h)

Observerad 31.3-29.10. Antalet iaktagna individer under häckningstid (16.5-31.7) fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (16), Köping (1), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (4), Lindesberg (3), Nora (2), Norberg (1), Fagersta (5), Hällefors (7). Antalet fågeldagar (427) under året fördelade sig månadsvis enligt följande: januari-februari (0), mars (1), april (181), maj (87), juni (24), juli (10), augusti (4), september (77), oktober (43), november-december (0). Den kraftiga ökningen av antalet fynd under häckningstid fortsatte även i år med en ny rekordsumma.

Thomas Pettersson

### Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*)

Observerad 11.4-6.10. De tidigaste (före 16.4) fynden:

Vä: 1 sj. Hässlö, Västerås 11.4 (Pontus Lindberg). 1 sj. Näs, Hubbo 13.4 (Stefan Karlsson).

I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.

Thomas Pettersson

### Kungsfågel (*Regulus regulus*) VU

Ansamlingar (minst 10 ex.) rapporterade vid 13 tillfällen, månadsvis fördelade: januari (4), februari (0), mars (1), april-augusti (0), september (5), oktober (3), november-december (0). Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.

Thomas Pettersson

### Rödhake (*Erythacus rubecula*)

Under januari och februari har tio (10) rödhakar rapporterats och i december ytterligare sex (6) individer, vilket är ett tämligen normalt antal övervintrande rödhakar jämfört med andra år.

Vä: 1 ex. Djäkneberget, Västerås, 1.1 (Johan Karlsson, Zsombor Károlyi). 1 ex. Hammarby, Västerås, 2-8.1 (Hans Carlzén m.fl.). 1 ex. Spången, Askövikén, Rytene, 7.1 (Janne Virking). 1 ex. Falkenbergiska kvamen, Västerås, 23.1 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti). 1 ex. Hässlö, Västerås, 12.12 (Henry Hedlund). 1 ex. Falkenbergiska kvamen, Västerås, 19.12 (Henrik Berg).

Ha: 1 ex. Kolbäck, Kolbäck, 25.12 (Per Eriksson).

Su: 1 ex. Rävberget, Ramnäs, 25.12 (Ralf Lundmark, Ingela Back).

Kö: 1 ex. Östanås, Köping, 9-15.1 (Lillebror och Gunnilla Hammarström). 1 ex. Erlandsvägen, Köping, 9.1 (Staffan Ekelund). 1 ex. Arbmansgatan, Köping, 11.12 (Per Lindh).

Ar: 1 ex. dödad av katt Arboga, Arboga, 27.1 (Ulf Eriksson).

Fa: 1 ex. Björksta, Västanfors, 10.12 (Jan Hellström).

No: 1 ex. Ås, Nora, 5.1 (John Ritsgard).

Sk: 1 ex. Vätterskoga, Skinnskatteberg, 11.1 (Leif Edberg).

Hä: 1 ex. Bovik, Grythyttan, 4.1 (Nils Hultman).

Anders Carlberg

Näktergal (*Luscinia luscinia*)

Sena fynd (efter 15.8) saknas helt detta år. Arten är rapporterad under en tvåmånadersperiod, mellan 4.5-4.7.

Anders Carlberg

### Blåhake (*Luscinia svecica*)

Vår- och sommarfynd (4 ex., 3 ex., 3 ex., 2 ex.):

Kö: 1 f Lyckhem, Kolbäck, 15.5 (Bengt Hultin).

Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 15.5 (Lennart Ersson).

Samtliga höstfynd, 37 stycken, gjordes mellan 11.8-27.9.

Anders Carlberg

### Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*) NT

(2 h, 2 h, 8 h, 5 h)

Fem (5) konstaterade häckningar (H) har rapporterats från två lokaler:

Kö: 3 par matade ungar Yara, Sjtullen, Köping, (Magnus Nyström). Bona högt belägna. Under augusti var svart rödstjärt den vanligaste fågelarten inne på industriområdet, möjligen med undantag för sädesärlan. Detta visar att häckningarna blev lyckade med många flygga ungar. Allt enligt Magnus Nyström.

Fa: 2 kullar FSAB, Fagersta, Västanfors, Kull nr 1: 1 pull 20.4-31.5. Kull nr 2: 2 pulli 15.6-8.7 (Pentti Korhonen, Bo Persson).

### Vinterfynd:

Kö: Arten sågs samtliga månader inne på Yara i Sjtullen, Köping. Av de två hanar som var kvar i december 2015 hittades den ena död i början av januari. Den andra blev åtminstone kvar till mitten av april då de vårflyttande svarta rödstjärtarna anlände. Alltså en lyckad övervintring. (Magnus Nyström). I slutet av året fanns tre individer (2 ad. m och en honf.) kvar inne på Yaras industriområde, där övervintringsförsök gjordes. Samtliga tre fåglar fanns kvar fram till juli. Därefter fanns bara de två adulta hanarna kvar. Dessa två överlevde nyåret och fanns kvar åtminstone en bit in på år 2017 (Magnus Nyström).

Inga rapporter om troliga häckningar (h), men på flera lokaler fanns svarta rödstjärtar kvar under en längre tid av häckningssäsongen:

Vä: 1 sj. m Munkängen, Västerås, 12.4-1.7 (Jörgen Lindberg m.fl.).

Li: 1 m sj. Hedins bygghandel, Lindesberg, Linde, 2.5 och 9.6 (Mats Andersson resp. Mats Rudenvall). 1 m Museet, Frövifors, Näsby, 5-27.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl.).

Fa: 1 sj. m Norra station, Fagersta, Västanfors, 20.4-15.6 (Leif Lejdin m.fl.). Max 2 m Fagersta Stainless, Västanfors, 11.5-22.6 (Bo Persson).

Hä: 1 m Ovako, Hällefors, 11.4-25.5 (Mikael Zander m.fl.) samt 1 honf. 18.9 (Leena och Mikael Zander).

**Övriga fynd:**

Vä: 1 m sj. Hemdal, Västerås, 21.4 (Pontus Lindberg).  
1 honf. Kraftvärmeverket, Västerås, 3.7 (Torbjörn Hegedüs). Max 3 ex. Ångkraftverket, Västerås, 9-13.10 (Filip Jansson m.fl.). 2 honf. Notudden, Västerås, 26.10 (Markus Rehnberg).

Su: 1 f Lisjö gård, Sura, 14.4 (Ralf Lundmark). 1 honf. Suraslussen, Sura, 4.5 (Tom Sävström). 1 m Sörby, Ramnäs, 10.5 (Mikael Mälberg). 1 f Äsvägen i Ramnäs, 19.8 (Ralf Lundmark, Ingela Back). 1 ex. Sörby, Ramnäs, 5.9 och 7.9 (Lennart Eriksson m.fl.).

Li: 1 död (flög på fönster) Domargården, Linde, 18.4 (Grazyna Grandstedt). 1 sj. Arvin Meritor, Lindsberg, Linde, 17.4 (Mats och Ally Andersson). 1 m Löa hytta, Ramsberg, 16.5 (Anna-Lena Harmsund).

No: 1 sj. Nora centrum, Nora, 22.5 (Peter Bernövall m.fl.).

Fa: 1 sj. Kratten, Västanfors, 15.5 (Pentti Korhonen).

Lu: 1 honf. Hötjärn, Grängesberg, 3.9 (Bertil Rahm).

Hä: 1 m Vangsviken, Grythyttan, 27.5 (Jonny Kvist).

*Anders Carlberg*

**Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)**

(-, 12 H, 10 H, 11 H)

Elva (11) konstaterade häckningar från följande kommuner: Vä (1), Kö (1), Ku (1), Sa (2), Su (1), No (2), Fa (1), Lj (1) och Hä (1). Endast fyra tidiga fynd (t.o.m. 30.4):

Vä: 1 m Långholms brygga, Ängsö, 30.4 (Markus Rehnberg).

Kö: 1 m Norsa, Munktorp 15.4 (Peter Ekelund).

Su: 1 m Äsvägen i Ramnäs, 24.4 (Ralf Lundmark m.fl.).

Li: 1 m Kyrkberget, Lindsberg, Linde, 30.4 (Mats Andersson).

Elva konstaterade häckningar speglar naturligtvis inte det faktiska antalet häckande par. Det borde häcka åtskilliga fler par i landskapet. Vidare kan man konstatera att år 2016 anlände de första rödstjärtarna ovanligt sent, då det bara rapporterades fyra aprilfynd.

*Anders Carlberg*

**Buskskvätta (*Saxicola rubetra*) NT**

Årets första buskskvättor:

Vä: 1 par Hässlö, Västerås, 30.4 (Pontus Lindberg m.fl.).

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 30.4 (Göran Nilsson).

Årets två sista buskskvättor:

Kö: 2 ex. Davids backe, Himmeta, 2.10 (Kenneth Nordberg m.fl.).

Anmärkningsvärt för år 2016 är att bara två rapporter finns från april och att dessa båda gjordes den sista dagen i april. Vad gäller det sista fyndet så är oktoberfynd mycket ovanligt i Västmanland. Tidigare finns endast två fynd inrapporterade i Artportalen.

*Anders Carlberg*

**Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*)**

Säkra eller troliga häckningar har rapporterats från åtta (8) platser. Årets tre första stenskvättor rapporterades redan den 8 april:

Ku: 1 ex. Barkaröskären, K. Barkarö, (Lillebror och Gunilla Hammarström).

Su: 1 f Lisjö ängar, Sura, (Ralf Lundmark).

Li: 1 ex. Valsjöheden, Ramsberg, (Jan och Britt-Louise Korslid).

Därefter gjordes tjugo fynd av sammanlagt 29 fåglar fram till den 15.4. Inga sena fynd (fr.o.m. 1.10) föreligger. Den sista blev en stenskvätta vid Trådarängarna i Irsta, 30.9 (Gunnar Lignell).

*Anders Carlberg*

**Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*)**

Liksom året innan finns endast fem rapporter fram till 15.5. De fyra åren dessförinnan finns det betydligt fler fynd fram till mitten av maj.

Sa: 1 ex. Näs, Möklinta, 10.5 (Christina Wahlström).

No: 1 ex. Knutsberg, Nora, 10.5 (Anders Carlberg).

Fa: 1 ex. Stabäckstorp, Västervåla, 12.5 (Staffan Liljeqvist, Roland Narfström). 1 ex. Västanfors kyrka, Västanfors, 14.5 (Bo och Anna Persson). 1 ex. Uggelbo, Fagersta, Västanfors, 15.5 (Pentti Korhonen).

Sena höstfynd (fr.o.m. 1.10):

Fa: 1 r Andra sidan, Fagersta, Västanfors 2.10 (Lennart Andersson).

Detta är den senaste och dessutom den enda oktoberrapporten från Västmanland.

*Anders Carlberg*

**Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*) F1**

(15 ex., 9 ex., 8 ex., 15 ex.)

Vår- och sommarfynd:

Vä: 1 m sj. Snarkarbo, Kärrbo, 16-21.5 (Joachim Karlsson m.fl.). 1 sj. Åholmen, Ryttene, 2-7.6 (Pontus Lindberg m.fl.). 1 sj. Kilinstorp, Kungsåra, 6.6 (Kenneth Olausson, Annika Johansson).

Kö: 1 sj. Karlbergsskogen, Köping, 3.6 (Daniel Brehmer m.fl.).

Su: 1 sj. Hasselbo, Sura, 20.5 (Herbert Baumann, Torbjörn Ebenhard). 1 2K m sj. Botvidstorp, Ramnäs, 4-5.6 (Lennart Eriksson, Zsombor Károlyi).

Li: 1 sj. m Håkansboda, Ramsberg, 26.5-14.6 (Mats och Ally Andersson m.fl.). 1 sj. Västantorp, Linde 30.5 (Mats Andersson). 1 sj. Skarphagen, Ramsberg, 9.6 (Charlotte Öhman).

Sk: 1 3K+ m sj. Darsbo, Skinnskatteberg, 6.6 (Zsombor Károlyi).

Lu: 1 sj. Brännjärnen, Fjällberget, Grängesberg, 19.6 (Ulf Risberg).

Hä: 1 par Vangsviken, Grythyttan, 5-6.6 (Jonny och Christina Kvist, Nils Hultman). 1 sj. Kastenshult, Grythyttan, 17.6 (Karin Bergh, Nils Hultman).

**Höstfynd:**

Hä: 1 honf. r. Hammargatan, Grythyttan, 28.8 (Gunde Persson).

Med 15 rapporterade fåglar blev 2016 ett bra år. Vanligtvis rapporteras något färre än tio fåglar per år.

*Anders Carlberg*

**Svartvit flugsnappare (*Ficedula hypoleuca*)**

Årets första svartvita flugsnappare rapporterades från Blåsåsen i Näsby den 21.4 och fanns även kvar följande dag (Sven-Olof Eriksson). Mellan den 24-30.4 rapporteras flugsnappare från ytterligare tio lokaler.

Höstfynd (f.o.m. 15.8). Det finns nio rapporter om elva fåglar under den sista halvan av augusti:

Vä: 1 honf. Bergbo, Romfartuna, 21.8 och 1 1K funnen död samma lokal 22.8 (Markus Rehnberg).

Su: 1 honf Blåbärsvägen i Surahammar, Sura, 17.8 (Mikael och Rose-Marie Mälberg). 2 ex. Sörby, Ramnäs, 20.8 (Mikael och Rose-Marie Mälberg).

Sa: 2 ex. Uvberget, Fläckebo, 17.8 (Johan Mellquist, Joachim Strengbom).

No: 1 honf. Södra Ås våtmark, Nora, 18.8 (Anders Carlberg). 1 f Älvhyttan, Viker, 20.8 (Roland Thuvander). 1 ex. Älvhyttan, Viker, 21.8 (Roland Thuvander).

Lu: 1 ex. Fågeltornet, Hötjärn, Grängesberg, 23.8 (Sten-Erik Bohlin).

*Anders Carlberg*

**Skäggmes (*Panurus biarmicus*) NT**

(2 h, 7 h, 5 h, 6 h)

Inga konstaterade häckningar eller rapporter om ungfåglar har inkommit under året. Dock sågs det i Asköviksområdet hela 60-70 ex. mellan 14-18.9 (fl. obs.). Det är nog ingen vågad gissning att det har skett ett antal häckningar i Askövik. I övrigt funnen på sex (6) lokaler under häckningstid (1.4-31.8). Vä: Max 10 ex. Askövik, V-Barkarö, 11.4-30.8 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 ex. Hässlösundet, Irsta, 9.4-21.6 (Gunnar Lignell m.fl.).

Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp, 5.8 (Henrik Berg).

Ku: 1 ex. Barkarövik, K. Barkarö, 16.4. 2 ex. Borgvik, K. Barkarö 18.7 (Patrik Rhönstnad).

Ar: 1 ex. Sjölundamaden, Arboga, 8-11.5 (Ulf Eriksson).

Utöver ovannämnda lokaler har skäggmesar observerats under icke-häckningstid på följande lokaler: Vä: 1 ex. Labbarn, Ångsö, 16.10 (Markus Rehnberg).

Kö: 1 ex. Västlandasjön, Västra Skedvi, 27.10 (Leo Mäkinen).

Su: 6 ex. Västersjön, Sura, 14.10 (Ralf Lundmark).

Skäggmesar är som vanligt koncentrerade till Västmanlands sydöstra delar och då främst Askövik där den är rapporterad under hela året med som mest 70 ex. Synd bara att ingen lyckats konstatera någon säker häckning detta år.

*Anders Carlberg*

**Stjærtmes (*Aegithalos caudatus*)**

Antal dagar med minst 10 ex. rapporterade, månadsvis fördelade: januari (26), februari (3), mars (7), april-maj(0), juni (1), juli (1), augusti (2), september (6), oktober (17), november (11), december (19). Detta ger sammanlagt 93 rapporter med flockar om minst 10 ex., vilket är ett normalt antal, eller något fler, jämfört med tidigare år, sett över hela året. Största flock:

Vä: 36 ex. Johanneslund, Kungsåra, 23.10 (Kenneth Olausson).

*Anders Carlberg*

**Blåmes (*Cyanistes caeruleus*)**

Inget särskilt anmärkningsvärt fynd av sträckande fåglar. Största rapporterad ansamling:

Su: 67 ex. Blåbärsvägen i Surahammar, Sura 23.1 (Mikael och Rose-Marie Mälberg).

*Anders Carlberg*

**Svartmes (*Periparus ater*)**

Inget särskilt anmärkningsvärt fynd.

*Anders Carlberg*

**Sommargylling (*Oriolus oriolus*) VU**

(1 ex., 2 ex., 1 ex., 4 ex.)

Vä: 1 2K sj. Tornudden, Askövik, V.-Barkarö 27.5 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 sj. Solinge, Romfartuna 2.6 (Gunnar Lignell).

Ar: 1 sj. Granliden, Medåker 9.6 (Patrik Rhönstnad).

Su: 1 sj. Baståsen, Sura 27.5 (Ralf Lundmark).

*Roland Thuvander*

**Törnskata (*Lanius collurio*) F1**

(19 H, 19 H, 33 H, 23 H).

Observerad 4.5- 7.9. Årets första fynd, en hane, gjordes vid Västvalla i Fellingsbro den 4.5 (Johan Wretenberg). Sist för året blev en ungfågel vid Hässlö i Västerås som bokfördes den 7.9 (Gunnar Lignell). Tjugotre (23) konstaterade häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (5), Halstahammar (1), Köping (2), Sala (4), Surahammar (3), Lindsberg (2), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (2), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1).

*Roland Thuvander*

**Varfågel (*Lanius excubitor*)**

(152 FD, 225 FD, 602 FD, 491 FD)

I Sala kommun konstaterades en häckning under sommaren. Ytterligare ett fynd under häckningstid gjordes under året vid Nedre Vraket i Hällefors mellan den 24 och 28.5 (Nils Hultman m.fl.). Sammanlagt 188 vinterrevir har rapporterats med följande kommunvisa fördelning på föråret (1.1-28.2; 119 revir) respektive efteråret (1.12-31.12; 69 revir): Västerås (34/19), Halstahammar (8/1), Köping (12/3), Kungsör (3/0), Arboga (3/2), Sala (9/1), Surahammar (15/8), Lindsberg (17/11), Nora (5/4), Norberg (1/1), Fagersta (7/6), Skinnskatteberg (1/6), Ljusnarsberg (0/1), Hällefors (3/6). Exklusive ovan redovisade fynd under häckningstid gjorde vårens sista fynd (1 ex.) vid Ullersättersviken i Hagaberg,



Näsby den 1.5 (Bo Dahlström, Andreas Sandberg). Och höstens första (2 ex.) dök upp vid Grävlingsberget i Västerfärnebo redan den 3.8 (Henrik Jakenberg). Varfågel häckar numera nästan årligen i landskapet.

*Roland Thuvander*

### Nötskrika (*Garrulus glandarius*)

Större (minst 25 ex.) ansamlingar:

Su: 30 ex. förbiffyngande Gnien, Ramnäs 1.10 (Ralf Lundmark, Hanna Lundmark).

*Roland Thuvander*

### Skata (*Pica pica*)

Inga anmärkningsvärda fynd under året.

*Roland Thuvander*

### Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*) NT

(-, 7 h, 12 h, 6 h)

(-, 78 FD, 225 FD, 345 FD)

Under häckningstid (1.2-30.6) föreligger rapporter från 6 lokaler om sammanlagt minst 6 par, kommunvis fördelade: Västerås (1), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (2), Lindesberg (1). De 345 fågeldagarna fördelade sig på årets månader enligt följande: januari (83), februari (66), mars (18), april (5), maj (2), juni (4), juli (8), augusti (46), september (45), oktober (28), november (22), december (18). Ovanstående antal inkluderar både fynd som har rapporterats som tjocknäbbad respektive smalnäbbad ras. Av årets 345 fågeldagar är 215 fågeldagar från matningen vid Skillberg i Fläckebo, där som mest 8 exemplar noterades under föråret och 5 exemplar under efteråret.

Följande fynd som har bedömts röra smalnäbbad nötkråka (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) har rapporterats under året (0 ex., 5 ex., 4 ex., 5 ex.):

Vä: 2 ex. Apalby, Västerås 21.8 (Daniel Green).

Nb: 1 ex. Tingshusparken, Norberg 26.7- 4.8 (Torbjörn Jansson).

Fa: 1 ex. Uggelbo, Fagersta, Västanfors 2-31.10 (Bo Persson m.fl.). 1 ex. Gamla sågverket, Västanfors 29.10 (Jan Hellström, Thomas Österholm).

*Roland Thuvander*

### Kaja (*Corvus monedula*)

Fem (5) större ansamlingar (minst 1 000 ex.) har rapporterats:

Vä: 1000 ex. Frövisjön, Skultuna 20.3 (Markus Rehnberg m.fl.). 1000 ex. Järnvägsbron i Västerås 28.1 (Markus Rehnberg).

Sa: 1000 ex. Kilboslätten, Västerfärnebo 14.8 (Berndt Söderlund). 2000 ex. Svedboäng, Västerfärnebo 12.3 (Jacob Rudhe m.fl.).

Li: 1000 ex. Mon, Finnåkerssjön, Fellingsbro 25.3 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

*Roland Thuvander*

### Råka (*Corvus frugilegus*)

(-, 137 FD, 201 FD, 167 FD)

Under hela året rapporterades sammanlagt 167 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (4), februari (3), mars (65), april (33), maj (2), juni – juli (0), augusti (1), september (3), oktober (56), november – december (0). Senvär- och sommarfynd (1.5-31.8):

Sa: 2 ex. Norrsalbo, Västerfärnebo 15.5 (Max Green Ekelin).

Li: 1 1K Västra Löa, Ramsberg 6.8 (Magnus Köpman).

*Roland Thuvander*

### Kråka (*Corvus corone*)

Inga större ansamlingar (minst 500 ex.) har rapporterats under året.

*Roland Thuvander*

### Korp (*Corvus corax*)

Två större (minst 50 ex.) ansamlingar har noterats under året:

Su: 90 ex. Storängen, Ramnäs 22.2 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Hä: 50 ex. Kullberget (bergshöjd), Hällefors 8.2 (Mikael Zander, Leena Zander).

*Roland Thuvander*

### Stare (*Sturnus vulgaris*) VU

Ethundranitton (119) fågeldagar (FD) rapporterades från vintermånaderna (januari 12, februari 87, december 20) med följande kommunvisa resp. månadsvisa fördelning: Västerås (3, 47, 0), Arboga (0, 0, 20), Sala (0, 2, 0), Surahammar (2, 2, 0), Lindesberg (0, 31, 0), Nora (7, 0, 0), Fagersta (0, 6, 0).

Större (minst 400 ex.) ansamlingar:

Vä: 600 ex. Skattgården, Dingtuna 27.8 (Åsa Ekberg m.fl.). 900 ex. Paradiset, V-Barkarö 30.8 (Åsa Ekberg m.fl.). 600 ex. Askövikén, V-Barkarö 2.9 (Åsa Ekberg, Robert Ekberg). Max 500 ex. Frövisjön, Skultuna 2-4.9 (Leif Johansson m.fl.). 2000 ex. Lövsta-pumpen, Askövikén, Dingtuna 4.9 (Pontus Lindberg). 1500 ex. Askövikén, 25.9 (Torbjörn Hegedüs). 2000 ex. Lövsta-pumpen, Askövikén 30.9 (Torbjörn Hegedüs). 3000 ex. Askövikén, 2.10 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 2000 ex. Askövikén, 11.10 (Torbjörn Hegedüs).

Ör: 500 ex. Norra Klyсна, Ervalla 9.10 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Li: 600 ex. Erikslund, Näsby 9.6 (Kjell Mattsson).

*Roland Thuvander*

### Bofink (*Fringilla coelebs*)

Sammanlagt 143 bofink rapporterades från januari (56), februari (14) och december (74). Dessa fördelade sig kommun- och månadsvisa enligt följande: Vä (35, 6, 67), Ha (6, 0, 4), Kå (3, 0, 0), Sa (0, 0, 1), Su (6, 0, 2), Li (5, 7, 0), No (0, 1, 0), Sk (1, 0, 0).

Större (minst 500 ex.) ansamlingar eller sträcksummor har ej rapporterats under året.

*Gunilla Hammarström*

**Bergfink** (*Fringilla montifringilla*)

Sammanlagt 71 fåglar rapporterades från januari (51), februari (10) och december (10). Dessa fördelade sig med följande kommun- och månadsvisa fördelning: Vä (3, 0, 2), Ha (24, 0, 0), Kö (4, 5, 0), Su (3, 0, 0), Li (15, 5, 6), No (0, 0, 1), Fa (0, 0, 1), Sk (1, 0, 0), Hä (1, 0, 0).

Inga större (minst 500) ansamlingar eller sträcksummor har rapporterats under året.

*Gunilla Hammarström*

**Grönfink** (*Chloris chloris*)

Inga rapporter om större ansamlingar föreligger.

*Gunilla Hammarström*

**Steglits** (*Carduelis carduelis*)

(-, -, 4 H, 2 H)

Två (2) konstaterade häckningar har rapporterats:

Vä: 5 1K Klinta, Irsta 19.7 (Markus Rehnberg).

Fa: 2 ad. + 2 pulli. Andra sidan, Fagersta, Västanfors 11.6 (Leif Lejdelin).

Större (minst 100) ansamlingar:

Vä: 100 ex. Skultunasågen, Skultuna 24.9 (Bernt Larsson).

Sa: 200 ex. Svedboäng, Västerfärnebo 9.10 (Gunnar Carlsson).

Ha: 150 ex. Vallberga, Berg 18.12 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström).

Ku: 200 ex. Spikskär, Björskog 17.9 (Patrik Rhönstad).

Nb: 100 ex. Nyhyttan, Karbenning 3.10 (Bo Persson).

Cirka 1939 steglitsor rapporterades från vintermånader-na, i januari (1089), februari (416) och december (434) med följande kommun- resp. månadsvisa fördelning:

Vä (108, 23, 88), Ha (127, 0, 161), Kö (107, 56, 40), Ar (3, 12, 0), Sa (117, 50, 34), Su (347, 180, 41), Li (97, 62, 44), Ör (3, 1, 0), No (104, 32, 21), Fa (39, 0, 1), Sk (26, 0, 3), Hä (11, 0, 1).

*Gunilla Hammarström*

**Grönsiska** (*Spinus spinus*)

Rapporter om större (minst 100 ex.) ansamlingar föreligger från januari (1), augusti (1), september (1) och oktober (1). De största flockarna (minst 100) rapporterades enligt nedan:

Vä: 100 ex. Falkenbergska kvarnen, Västerås 11.10 (Henrik Berg).

Li: 100 ex. Alanäsgatan i Frövi, Näsby 8.1 (Jan-Erik Malmstigen).

Fa: 250 str. (S) Backgården, Västanfors 31.8 (Leif Lejdelin). 975 str. Backgården, 1.9 (Leif Lejdelin, Jan Hellström).

*Gunilla Hammarström*

**Hämpling** (*Linaria cannabina*)

Inga vinterfynd har rapporterats och fynd under vintermånaderna är inte särskilt vanliga i Västmanland.

Följande större (minst 20 ex.) ansamlingar och sträcksummor har rapporterats:

Vä: 25 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 2.8 (Pontus Lindberg). 30 ex. Lövsta-pumpen, 4.9 (Marjatta Ericson). 25 ex. Lögarängen, Västerås 7.11 (Anders Sundkvist, Christina Lindquist).

Ha: 30 r. Kvalsta, Berg 23.8 (Jacob Rudhe).

Kö: 50 ex. Husta, Köping 24.9 (Peter Ekelund). 20 ex. Husta, 8.10 (Peter Ekelund).

Li: 20 ex. Nederby, Fellingsbro 13.8 (Anders Hutter, Anita Hutter). 30 ex. Nederby, 27.8 (Anders Hutter, Anita Hutter).

*Gunilla Hammarström*

**Vinterhämling** (*Linaria flavirostris*) EN

(826 FD, 980 FD, 1032 FD, 2511 FD)

Årets fågeldagar fördelade sig på januari (21), februari (0), mars (56), april (1603), maj – augusti (0), september (1), oktober (735), november (21) och december (74). Följande stora ansamlingar har rapporterats:

Vä: 50 ex. Bocksjön, Tortuna 2.4 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti). 50 r. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 15.4 (Marjatta Ericson m.fl.). 60 r. Lövsta-pumpen, 20.4 (Janne Virking).

Kö: 70 r. Majaskeka, Köping 8.10 (Anders Hutter, Anita Hutter).

Ku: 300 r. Barkaröskären, K. Barkarö 8.4 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström).

Sa: 70 r. Hällby, Västerfärnebo 8.4 (Bernd Söderlund).

Su: 50 ex. Lisjö ängar, Sura 8.4 (Ralf Lundmark, Lotta Lundmark). 180 r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs 11.4 (Ralf Lundmark). 300 ex. Fiskartorp, Sura 14.4 (Ralf Lundmark). 70 r. Högbymaden, Gnien, 23.10 (Ralf Lundmark). 50 r. Lisjö ängar, 23.10 (Ralf Lundmark).

No: 120 ex. Oskarsvik, Nora 22.10 (Anders Carlberg).

*Gunilla Hammarström*

**Gräsiska** (*Acanthis flammea*)

Inget fynd har gjorts under förmodad häckningstid, det vill säga under perioden 16.5 till 15.7. Från föråret (1.1-31.3) föreligger fem (5) rapporter om större ansamlingar (minst 100 ex.).

Vä: 100 ex. Backa, Tillberga 13.1 (Stefan Karlsson).

Kö: 100 ex. Frosta, Köping 6.1 (Peter Ekelund).

Sa: 100 ex. Källsvedet, Fläckebo 2.1 (Johan Karlsson m.fl.).

No: 100 ex. Södra Ås, Nora 9.1 (Anders Carlberg).

Från efteråret (1.9 - 31.12) föreligger endast en rapport om större ansamlingar (minst 100 ex.).

Vä: 600 ex. Hedensberg, Tillberga 15.12 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).

**Sedan föregående rapport har det skett en större taxonomisk förändring inom gräsiskekomplexet.** Likt tidigare räknas den så kallade brunsiska (*Acanthis flammea cabaret*) som en ras av gräsiskan. Det har diskuterats länge, men nu visar studier också att man





bäst också bör behandla snösiskan som en ras av gräsiska. Fortsättningsvis kommer vi således att behandla snösiskan under det latinska epitetet *Acanthis flammea exilipes* och underordnat gräsiska.

Under året har sammanlagt 60 gräsiskor som uppvisar karaktärer för rasen brunsisiska (*Acanthis flammea cabaret*) rapporterats (0 ex., 80 ex., 67 ex., 60 ex.). Dessa fördelas på januari (31), februari (5), april (2), september (4), oktober (1032 FD, 14), december (4) och den kommunvisa fördelningen var Vä (4), Ha (10), Su (40), Li (1), Fa (3), Lu (3), Hä (1).

”Snösiskor” (*Acanthis flammea exilipes*) har under året noterats med sammanlagt 43 fågeldagar (FD) (36 FD, 60 FD, 77 FD, 43 FD). Dessa fågeldagar fördelar sig kommunvis på följande kommuner: Västerås (4 förår/1 efterår), Hallstahammar (5/0), Köping (1/0), Sala (1/0), Surahammar (7/10), Lindsberg (0/2), Nora (3/1), Fagersta (1/1), Skinnskatteberg (1/0), Ludvika (3/0), Hällefors (2/0). Den månadsvisa fördelningen var januari (19), februari (7), mars (2) respektive november (2) och december (13).

*Gunilla Hammarström och Markus Rehnberg*

#### Bändelkorsnäbb (*Loxia leucoptera*)

(7 ex., 14 ex, 43 ex, 55 ex.)

Sammanlagt sågs 55 bändlar under året. Den kommunvisa fördelningen av dessa var Kungsör (4), Sala (8), Surahammar (21), Lindsberg (6), Nora (4), Fagersta (6) och Skinnskatteberg (6). Den månadsvisa fördelningen var mars (1), juli (18), augusti (11), september (14), oktober (5) och november (2). Störst ansamling (minst 5):

Su: 5 str. (S) Sörby, Ramnäs 13.8 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Li: 5 ex. Finnäkers bruk, Fellingsbro 28.8 (Matthis Kaby).

Sk: 5 r. Klockarbo, Skinnskatteberg 15.7 (Patrik Rhönnsstad).

*Gunilla Hammarström*

#### Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*)

Tolv (12) fynd av flockar på minst 25 fåglar, månadsvis fördelade på april (1), maj (2), juli (2), augusti (1), september (3) och december (3). Större (minst 25) ansamlingar:

Sa: 25 ex. Spångmossen, Fläckebo 24.5 (Patrik Rhönnsstad).

Li: 25 ex. Örnsmossen, Ramsberg 17.9 (Anders Hutter, Anita Hutter).

No: 25 ex. Digerberget, Nora 13.9 (Anders Carlberg). 30 ex. Lomflytjärnen, Nora 28.12 (Anders Carlberg).

Fa: 30 ex. Brandbo, Västanfors 28.4 (Roland Narfström). 30 ex. Säcken, Västervåla 24.5 (Roland Narfström). 65 IK Engelsbergs bruk, Västervåla 10.8 (Leif Lejdelin). 25 ex. Norhalsarna, Västervåla 25.9 (Roland Narfström).

Sk: 25 ex. Dammsjön (Karmansbo), Hed 9.12 (Lil-

lebror Hammarström, Gunilla Hammarström).

Hä: 30 ex. Vangsviken, Grythyttan 2.12 (Jonny Kvist).

*Gunilla Hammarström*

#### Större korsnäbb (*Loxia pytyopsittacus*)

(11, 25, 112, 137)

Inga häckningar har konstaterats. I övrigt har 137 observationer gjorts vilka fördelades månadsvis på januari (15), februari (18), mars (30), april (13), maj (8), juni (7), juli (9), augusti (5), september (8), oktober (11) och december (13).

*Gunilla Hammarström*

#### Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*) VU

(-, 83 ex., 99 ex., 60 ex.)

Ingen häckning har rapporterats men väl 60 sjungande hanar vilka följandes kommunvisa på Västerås (2), Hallstahammar (1), Köping (3), Arboga (1), Sala (9), Surahammar (4), Lindsberg (13), Nora (11), Fagersta (10), Skinnskatteberg (3), Ludvika (1) och Hällefors (2). En fortsatt nedgång av antalet sjungande hanar således.

*Gunilla Hammarström*

#### Tallbit (*Pinicola enucleator*)

(-, 506 FD, 66 FD, 256 FD)

Fynd i januari, februari och mars fördelat kommunvis på Västerås (2, 0, 0), Kungsör (0, 21, 0), Arboga (2, 0, 0), Sala (1, 0, 0), Surahammar (6, 0, 0). Fynd i oktober, november och december fördelat kommunvis enligt följande: Västerås (7, 0, 9), Hallstahammar (0, 1, 0), Kungsör (1, 0, 0), Sala (1, 8, 3), Surahammar (1, 14, 113), Nora (0, 1, 0), Fagersta (0, 0, 8), Skinnskatteberg (0, 1, 20), Ljusnarsberg (0, 25, 0), Ludvika (3, 0, 0) och Hällefors (0, 0, 8).

Störer flockar (minst 20 ex.) rapporterade enligt nedan:

Su: 25 ex. Laggårbo, Sura 15.12 (Sören Larsson). 32 ex. Färmanbo, Ramnäs 28.12 (Ralf Lundmark).

Sk: 20 ex. Lisselängan, Gunnilbo 13.12 (Ralf Lundmark).

Lj: 25 ex. Rällen (by), Ljusnarsberg 12.11 (Stefan Risberg).

*Gunilla Hammarström*

#### Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*)

Tio (10) fynd med minst 25 fåglar har rapporterats:

Vä: 25 ex. Ekliken, Skerike, Västerås 20.2 (Berndt Söderlund). 30 r. Hässlö, Västerås 10.12 (Johan Karlsson, Benjamin Rodling).

Ha: 25 ex. Herrevad, Kolbäck 9.1 (Jacob Rudhe, m.fl.). 30 ex. Åsby, Berg 8.11 (Christina Bredin).

Sa: 30 ex. Sala, 1.2 och 13.2 (Bo Eriksson).

Su: 31 ex. Surahammar, 13.1 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg). 45 r. Ramnäs, 11.12 (Ralf Lundmark).

Fa: 30 ex. Andra sidan, Fagersta, Västanfors 1.1 (Sören Emet).



Sk: 40 ex. Årsbäcken, Gunnilbo 1.1 (Per Eriksson, Lena Öling).

Hä: 35 ex. Back-Nisses höjd, Grythytan 7.1 (Leena Zander, Mikael Zander).

*Gunilla Hammarström*

### Stenkäck (*Coccothraustes coccothraustes*)

Endast två (2) troliga eller säkra häckningar har rapporterats:

Li: 1 IK pulli/nyligen flygga ungar Grindtorp, Linde 29.7 (Hans Norelius).

Lu: 2 i par (föda åt ungar) Hörksbyn, Grängesberg 6-29.7 (Bertil Rahm, Magnus Hellqvist).

Sammanlagt 494 fåglar rapporterades under vintermånaderna (januari, februari, december) (50 ex., 70 ex., 161 ex., 494 ex.) med följande kommun- respektive månadsvisa fördelning: Vä (75, 42, 30), Ha (120, 16, 18), Kö (21, 1, 1), Ku (0, 0, 1), Ar (1, 0, 0), Su (23, 41, 2), Li (11, 14, 2), No (1, 0, 1), Fa (117, 47, 5), Sk (1, 3, 0).

Större (minst 20 ex.) ansamlingar:

Vä: 27 ex. Isflaksvägen i Hökåsen, Hubbo 13.1 (Stefan Karlsson).

Su: 21 ex. Vallonvägen i Surahammar, Sura 3-27.2 (Anne-Marie Lindgren, Otto Lindgren). 21 ex. Blåbärsvägen i Surahammar, Sura 7.3 (Mikael Mälberg, Rose-Marie Mälberg).

Fa: 42 ex. Fagersta, Västansfors 2.1 (Roland Narfström, Fredrik Narfström). 24 ex. Andra sidan, Fagersta, Västansfors 4.1 (Jan Hellström). 23 ex. Andra sidan, 27.2 (Pentti Korhonen).

*Gunilla Hammarström*

### Lappsparr (*Calcarius lapponicus*) VU

(113 FD, 28 FD, 35 FD, 13 FD)

Fågeldagar fördelade kommunvis på föråret (3) resp. efteråret (11). Västerås: (1/1), Hallstahammar (0/1), Kungsör (0/1), Surahammar (1/3), Lindesberg (0/1), Nora (0/3) och Fagersta (1/0). Den månadsvisa fördelningen var mars (1), april (2), september (4), oktober (5), november (1).

*Lillebror Hammarström*

### Snösparr (*Plectrophenax nivalis*)

(24 FD50, 7 FD50, 9 FD50, 1 FD50).

Antal dagar med minst 50 ex.

Ku: 50 ex. Granåker, K. Barkarö 13.3 (Staffan Ekelund m.fl.).

*Lillebror Hammarström*

### Gulsparr (*Emberiza citrinella*) VU

Större (minst 100 ex.) ansamlingar.

Vä: 120 ex. Tidö slott, Rytterne 8.11 (Pontus Lindberg).

Ha: 150 ex. Valsta, Hallstahammar 5.2 (Ulf Carlsson).

Kö: Max 150 ex. Köpings hamn, Köping 17.1 (Staffan Ekelund m.fl.).

Ar: 120 ex. Viby, Arboga 1.1 (Lars Karlsson, Agneta Karlsson).

Sa: Max 300 ex. Svedboäng, Västerfärnebo 4.1-8.3 (Berndt Söderlund, m.fl.). 100 ex. Hedbo, Västerfärnebo 13.2 (Berndt Söderlund). 250 ex. Hällby, Västerfärnebo 11.11 (Berndt Söderlund). 200 ex. Stutsjön, Västerfärnebo 13.11 (Yngve Hareland). 200 ex. Svedboäng, Västerfärnebo 2.12 (Berndt Söderlund). 100 ex. Hågebäcken, Västerfärnebo 25.12 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist).

Li: Max 300 ex. Västvalla, Fellingsbro 2-9.1 (Jan-Erik Malmstigen, m.fl.).

Sk: 100 ex. Darsbo, Skinnskatteberg 13.1 (Zsombor Károlyi).

*Lillebror Hammarström*

### Ortolansparr (*Emberiza hortulana*) VU/FI

(48 sj., 44 sj., 30 sj., 38 sj.)

Trettioåttio (38) sjungande hanar har rapporterats under häckningstid med följande kommunvisa fördelning: Västerås (3), Köping (1), Kungsör (33) och Surahammar (1). Inga konstaterade häckningar. Glädjande är att arten har haft en betydande uppgång i Kungsör som är landskapets starkaste fäste för ortolanen!

*Lillebror Hammarström*

### Videsparr (*Emberiza rustica*) VU

(7 ex., 7 ex., 0 ex., 2 ex.)

Fa: 1 r. Stabäckstorp, Västervåla 21.9 (Roland Narfström)\*. 1 r. Backgården, Västansfors 21.9 (Leif Lejdelin)\*.

Årets båda fynd är de första i landskapet sedan år 2009, då tre fynd gjordes.

*Lillebror Hammarström*

### Kategori D

Arter/taxa som skulle ha placerats i kategori A eller B, om det inte förelagat ett visst tvivel om de med säkerhet har uppträtt spontant, t.ex. snögås och gulkindad kricka.

### Snögås (*Anser caerulescens*)

(1, 0, 0, 1)

Su: 1 ex. (vit fas) Skräddartorp, Ramnäs 19.3 (Kjell Ingeström, Sören Larsson).

*Lillebror Hammarström*

### Kategori E

Arter/taxa vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap (t.ex. undulat). Till denna kategori förs även införda fåglar som har häckat eller häckar i frihet, men som inte uppnått ett självreproducerande bestånd (t.ex. mandarinand). Arter som tillhör kategori D eller E anses inte vara fullvärdiga medlemmar av den västmanländska fågelfaunan.

**Stripgås** (*Anser indicus*)

(1, 1, 2, 1)

Kö: 1 r. Norsa, Munktorp 12-16.10 (Kjell Ekelund m.fl.).

*Lillebror Hammarström***Mandarinand** (*Aix galericulata*)

(1 ex., 1 ex., 2 ex., 2 ex.)

Vä: 1 m Munkängen, Västerås 30.3- 9.12 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 m Frövisjön, Skultuna 13.4 (Nils Arvidson, Sören Emet).

*Thomas Pettersson***Referenser**

Art databanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Lagerqvist, Markus, Erling Jirle, Tommy Tyrberg & Johan Fromholtz (2017). Nya arter i Tk:s lista. Vår fågelvärld 2017(1)

Pettersson, Thomas. 2003-2017. Västmanlands fåglar. En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu. En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad.

<http://vastmanlandsfaglar.se/>



## Tack för att ni rapporterar!

Fler och fler väljer att registrera sina fågelobservationer i Artportalen, vilket är mycket glädjande. Rapportmängden har ökat från några tusen inrapporterade fynd årligen under 1990-talet till uppemot 100 000 under 2014. En stor del av dessa ska kontrolleras och kvalitetsgranskas i enlighet med VOF:s rapporteringsmall. Arbetet som helt sker på ideell basis börjar dock bli allt mer tidskrävande.

För att underlätta rapportkommitténs (Rrk) hantering av den, som det verkar, aldrig sinande strömmen av fågelrapporter önskar Rrk att ni som rapporterar följer följande rekommendationer;

- 1. Rapportera så noggrant som möjligt.** Det minsta som bör anges är korrekt art, antal, aktivitet, lokal och datum..
- 2. Tänk på att det är fågelns geografiska placering** som är intressant, inte rapportörens. Här kan ni underlätta genom att rapportera uppenbart samma fåglar från samma lokal som tidigare rapportör(er).
- 3. Dela upp och rapportera hanar och honor, unga och gamla var för sig.**
- 4. Vid fynd där flera observatörer är delaktiga** kan ni underlätta genom att en observatör rapporterar fyndet med övriga som medobservatörer. Vi slipper då gissa om huruvida två eller flera fynd utgör samma observation eller inte.
- 5. Slutligen rapportera hellre lite för mycket än för alldeles för lite.** Använd kommentarsfältet!