

FÅGELRAPPORT FÖR VÄSTMANLAND 1975

Lars Lindell

Skäggdopping *Podiceps cristatus*. Stor koloni i Barkaröviken. Inom 1 hektar ca 60 bon (AE).

Grähakedopping *Podiceps griseigena*. Ett översomrände ex. i Gussjön 27.4-30.8 (SB m.fl.). Dessutom 1 ex. Fullerö, Mälaren, 29.4 (SL), Lötzen, Västerfärnebo, 5.8 (HA) och Gussjön 28.9 (EE,KK).

Smådopping *Podiceps ruficollis*. Ett par häckade framgångsrikt i en mindre vattensamling i Västeråstrakten (AA). Under häckningstid dessutom 1 ex. Morskogasjön 4.5 (OA), Lergroparna, Sala 4.5 (KK,SB) samt Gussjön 8.5 och 5.6 (KK,SB). Höst- och winterfynd: 1 ex. Gussjön 8.11 (SB) samt 2 ex. i Västerås hamn 29-31.12 (LL m.fl.).

Storskärv *Phalacrocorax carbo*. Ett ex. Gimpelestenarna 15.6 (HG), Stavholmen, Galten 18.10 (PE) och Västeråsfjärden 2-15.11 (TS m.fl.).

Häger *Ardea cinerea*. I Mälaren 7+8 bon på två lokaler. Winterfynd: 1 ex. Asköviken 11.1 (AL,LL), Ångesö i jan (KI), Asköviken 28.12 (LL, PA), Stäholm, Köping 21 och 25.12 (AE,PL), Gnien 20.12 (SL), N. Lissjön 28.12 (SL) och Västersjön i dec (SL). I Hällefors fanns i dec 1 ex. (TC) och i Västerås hamn 3 ex. (LL m.fl.).

Rördrom *Botarus stellaris*. Spår på Askövikens is 23.2 (BK). Under häckningstid påträffad på flera lokaler utanför det vanliga utbredningsområdet, bl.a. i Bergslagen (t.ex. N. Lissjön och Hultasjön).

Vit stork *Ciconia ciconia*. Ett ex. Lindesberg i början av aug (OA).

1 ex. Ladugårdssjön 12.5.74 (LL).

Snatterand *Anas strepera*. Antecknad i Fläckebo-området och Mälaren. 1 par Gorgen 20.4 (MV) och 1 hane Fläcksjön 12 och 16.5 (KK,SB), Gussjön 29.6, 1.7 och 20-28.9 (KK). I Mälaren 1 par vid Gångholmen 25.5 (BK) och i Asköviken 1 hane 10-14.5 (HH) samt 1-3 ex. 24.8-28.9

Blastrand *Anas penelope*. I samband med atlasinventeringar konstaterades en häckning vid Surahammars (TP). Notabelt är också 1000 ex. på stranden över Galten 5.10 (AE).

Bergand *Aythya marila*. 14 observationer av 1-6 ex. under månaderna april-maj och sept-nov. 1974 endast en inkitegelse och 1973 10-talet fynd.

Allfågel *Clangula hyemalis*. Ett vär- och två höstsnynd. 1974 fyra obser-

vationer och 1973 ingen observation.

Svarta *Melanitta fusca*. Fem ex. Fläckejön 4.5 (KK m. fl.) samt iakttagen på tre lokaler 1.11. Under 1974 3 observationer och 1973 2 fynd.

Sjöorre *Melanitta nigra*. Trettion raptorer, varav den enda annämnings- värda är 300-400 rastande fåglar i Råsvallen 1.11 (OA).

Sjöskrake *Herrus serrator*. Två häckningshonor med ungar iaktagna vid Aggarön (MP) och Ångsö (KKA) 1 juli. Tidigare endast två hönslinjer kända i Västmanland.

Storskarke *Mergus merganser*. Storsamlingar: 1000 ex. Oppläsen 16.11 (SL) och Askövikens 22.11 (TS).

Salskrake *Mergus albellus*. Sommarfynd: 1 hona 1 Gussjön 20.7-13.8 (LE m. fl.). Antalet rastande i Askövikens fortsatte att öka och maximalt noterades

70 ex. 1 och 9.11 (TS).

Ejder *Somateria mollissima*. 9 rastande vid Ångsö 27.4 (KI).

Grågås *Anser anser*. Förutn om observationer av enstaka ex. och smärtre

flockarförsliger uppeftster om 10-talet ex. i Ridöområdet i maj (HG), där arten uppträdde regelbundet i sådana antal, samt om 20 ex. Stor- sjön, Möklinta, 20.4 (PA) och hela 60 ex. Fläckejön 18.-10 (KE, KK).

Blåggås *Anser albifrons*. Ett ex. Fläckejön 12.-13.4 (KK), 2-4 ex. Gorgen 20.-27.4 (MV m.fl.) samt 2-7 ex. vid Gnien 21.-27.4 (SL m.fl.). 3 ex. Fläckejön 4.-10 (EA, KK), 1 ex. Gnien 4.10 (SL) och Gussjön 5.-10 (MV).

Fjällgås *Anser erythropus*. Ett ex. sträckte till samma med 15 städgåss över Fläckejön 20.9 (KK).

Sädgås *Anser fabialis*. Annämningsvärt höga dagessiffror noterades 27.4 med 750 ex. Asköiken (HH m. fl.), 382 ex. Ångsö (KI) och 1159 ex. Gnien (PG m. fl.). Under höststräcket 1000 ex Gnien 4.-10 (SL) och 300 ex. Galten 5.-10 (AE).

Fruttgås *Branta bernicla*. Den 4.-10 sedd på tre lokaler: 8+90 ex. Fläckejön (EA, KK), 9 ex Gussjön (EA, KK) och 1 ex Gnien (SL). 1 juv Vär- ingen 16.-10 (GG).

Vitkindad gås *Branta leucocephala*. Ett ex. Fläckejön 17.5 (gm SB).

Mindre sängevan *Cygnus bewickii*. Ett rastande ex. i Fläckejön 15.-28.3, 5 och 12.-4 (KK m. fl.). I Gorgen noterades 1 ex. 10.3 samt 30.-5-26.4 (KE m. fl.). 1 Gnien 1 ex 31.-3 och 3.-5.-4 (JS m. fl.). Det första höstsnyndet i landskapet gjordes vid S. Liejön 8.-11, då 3 ex. sträckte till samma med 11 sängevan (AE).

Kungsörn *Aquila chrysaetos*. Sommarfynd: 1 ex. Gussjön 27.7 (KE).

Större skrikörn *Aquila clanga*. En juvenil fågel vid Gorgen 30.-31.8 (MV). Ny för Västmanland, då tidigare skrikörnsnynd i landskapet endast gäller till arten obestämda individer.

Örnvråk *Buteo buteo*. Vintersnynd: 1 ex. Ångsö 28.-12 (LL, PA). På samma lokal genombördes övervinterning 1973-74 och 1974-75 (LL m. fl.). Övriga publicerade vintersnynd av arten utgörs av 1 ex. N. Liejön 9.-2.74 (HN) och Kolbäck 10.-12.73 (SL).

Brun gläds *Milvus milvus*. Ett ex. sätts under goda omständigheter över Frövi 8.-9 (OS).

Blå karrhök *Circus cyaneus*. Sommarfynd: 1 subad. hanne Gorgen 2.6 och 13.-27.7 (EA, KE) samt en hona Gussjön 2.6 (BE) och vid Ransta 17.-7 (EK).

"Stångshök" *Circus macrourus/bogartus*. En hona Prövijön 23.-5 (SL).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*. Sju observationer, vilket är ovanligt minst sagt: 1 ex. Gnien 27.4 (TF m. fl.), Björnön, Västerås, 1 maj (BK),

Toftsjön, Surahammars 11.-9 (JS), Asköiken 27.9-18.10 (TS m. fl.), S. Liejön 4.-10 (HK, TS), Ångsö 10.-10 (KKA) och Farmansbo, Surahammars 24.-11 (ALI).

Jaktfalk *Falco rusticolus*. Ett ex. till samma med dryvhök över Asköviken 15.-3 (HH m. fl.).

Aftonfalk *Falco sparverius*. En subad. hanne vid Ramnäs 13.-18.5 (LE m. fl.). och troligen samma fågel vid Skultuna 2.6 (AL, KI).

Tornfalk *Falco tinnuculus*. Vinteraktiviteter: 1 ex. Asköiken 6.-1 (BK) och 27.-28.2 (AA m. fl.). Dessa ton 1 ex. Arboga 23.-11 (LM). Vintern 1973-74 övervintrade värdera 1 ex. vid Västersjön och Götan (SL m. fl.). Vaktel *Coturnix coturnix*. Spelande fåglar hördes på Ångsö 1.-6 (KI) och vid Fläckejön 22 och 29.-6 (KK, MV). 1974 7 observationer och 1973 två fynd.

Kornknarr *Orex oxreox*. Ett ex. Hörsjöfors 10.-6 (KE), Gnien 11 och 15.-6 (IE, SL) samt Fläckejön 24.-6 (PLU). Observationerna under senare år fördelade enligt följande: 1974 (2), 1975 (6), 1972 (7), 1971 (2), 1970 (1) och 1969 (2).

Rörhona *Gallinula chloropus*. Ett ex. Västerås hamn och Segän, Salen 1 (1974). Sothöna *Fulica atra*. Ett ex i Västerås hamn i dec (LL m. fl.). Strandräka *Haematopus ostralegus*. Sex iakttagelser i maj-juli, varav en gäller ett varvande par i Tallås, Mälaren (HG). På Ångsö 1 par 20.-6 (LL) och på samma lokal sätts en ovanligt stor flock, 21 ex., 19.-5 (AL m. fl.). 1973 gjordes drygt 10 observationer och 1974 noterades

** godkänd av SOS:s Raritetskommittee.

8 fynd, enbart i Riddarkipelagen, där en av iakttagelserna gällde

ett kraftigt varnande par på Gimleholmen 10.7 (IA).

Roskarl Arenaria interpres. Ett ex. Fläcksjön 10 och 24.5 (EA) samt

Gnien 19.5 (SL).

Dubbelbeckas Gallinago media. Ett ex. Gussjön 22.5 (BG, HA) och Askö-

viken 1.9 (HH).

Korkkalla Scolopax rusticola. 1 ex. Västerfärnebo 23.1 (TB), Storfl 4.12 (OA).

Nyrapov Limosa lapponica. Värfynd: 1 ex. Stornsjön, Nöklinta 19.4 (KK).

1 - 4 ex. vid Gorgen 25-26.4 (MV m.fl.), 6 ex. Storsjön 6.5 (SO).

Tre höstfynd: 1+40 ex. Gnien 17.8 och 1 ex. 14.9 (SL) samt 45 ex.

Asköviken 3.9 (HH). 1974 två rapporter: 1 ex. Bredmosen, Arboga

4.5 (UE) och 5 ex. Gnien 10.8 (SL).

Glutten Hæpa Tringa nebularia. Ett varnande ex. i lämplig häcknings-

biotop norr om Hallefora 15.6 (HH). Enda fyndet under häckningstid

tidigare är en varnande fågel på en mosse väster om Kopparberg 1

mitten av 1950-talet (CIC).

Kustsnäppa Calidris canutus. Sju iakttagelser under tiden juli-oktober.

1974 inget fynd och 1973 3 rapporter.

Smedsnäppa Calidris minutus. Två värdfynd: 1 ex. Gorgen 15.5 och 1.6 (KE).

1972 gjordes inget värdfynd, men 1973 och 1974 gjordes en iakttagelse

vadra året.

Brunhane Phlomachus rufigularis. En häckning vid Västerfärnebo (LL).

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus. Ett ex. Västerjön 25.5 (ML).

2 ex. Gorgen 1.6 (KE) och 1 ex. Rannäs 9.8 (SL).

Labb Stercorarius parasiticus. Fyra ex. noterades över en mosse på

Hälleskogen i mitten av augusti (BER).

Dvärgmås Larus minutus. Observed på 5 lokaler (inga indicer på

häckning).

Svarttärna Chlidonias niger. Utanför Asköviken, där 13-15 par häckade

(LL), iakttagen på fyra lokaler: 2 ex. Broholmen 18.5 (AE), 1 ex.

Fläcksjön 19.5 (KK m.fl.), Råsvallen 20.6 (OA) och Gimpelsternarna 16.6

(AA). 1974 inga observationer utanför Asköviken, där 15-17 par häckade

(LL), och 1973 1 ex. Råsvallen 21.7 (OA). Det sistnämnda året häckade

16 par vid Asköviken (LL).

Skränktärna Hydroprogne caspia. Vär- resp. sommarfynd: 1 ex. Bro-

holmen 20.4 (PE m.fl.) och 2 ex. Stensjön, Sala 20.6 (SB, SO).

Silvertärna Sterna paradisea. Fyra ex. Fläcksjön 19.5 (KK) och på samma

lokal 1-2 ex. 21.5-1.6 (KK m.fl.). 1 ex. mot norr över Bläckatorpsbosson,

Hallefora 17.6 (CIC, TC).

Ringduva Colubus pallumbus. Vinterfynd: 1 ex. Asköviken 16 och 20.1 (AL, LL)

och Broholmen 1.12-12.74 (AE). Notabelt är en stor flock om 5000 ex. vid

Asköviken 29.9 (HH).

Turturduvan Streptocercus turture. Ett ex. Fläcksjön 15.5 (AL, LL) och

Kobergatippen, Arboga 18-19.5 (UB).

Turkduvan Streptocercus decaocto. Rapporterna i samband med riksinventoryn talar om uppekatningsvis ca. 60 par på 13 olika orter. Arboga,

Köping, Västerviks och Sala svarar för 40-talet par.

Bergsvu Bubo bubo. En häckning känt.

Hörnuggla Surnia ulula. Ett ex. Perahytten 23.11-31.12 (BT), Gorgen 7-13.12 (KV). Fläcksjön 13.12 (KK), Gussjön 14.12 (KE) och Köping 1 dec.

(A3). I Rannäs-Surahammars-området iakttoogs arten på 7 lokaler under perioden 22.11-31.12 (JS, SL m.fl.).

Slaguggla Strix uralensis. Ett ex. patrullfades död i Västerås i slutet av september (PO).

Hörnuggla Asio otus. Vinterfynd från tre lokaler. Endast en häckning, vilket kan jämföras med 139 rapporterade häckningar året innan.

Jorduggle Asio flammeus. Ca. 10 observationer. 1974 6 fynd och 1973 endast 1 fynd.

Kungsfiskare Alcedo atthis isapida. Häckningar konstaterade på tre lokaler, varav en för sjätte året i följd. Under häckningstid dessutom påträffad på flera andra lokaler, sätt under vinter, vår och höst noterad på åtskilliga platser över hela Västmanland.

Härtigel Upupa epops. Ett ex. Prästhyttan, Västerfärnebo 1.5 (GA), Asköviken 9.5 (UC), Saladamm 10.5 (Sala Alléhanda) och Hällefors 1.12 (foto i Bergslagsposten).

Gräspett Ficus canus. En hane Hallstahammar 12.1 (FE m.fl.) och Sala södra Kronopark 2.2 (OSJ) samt ej könsbeständiga Åleskra, Hallstahammar 19.9 (AA) och Källingen, Arboga 16.11 (UB).

Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos. Utanför Dalälvensområdet noterad på gammal häckplats vid tre tillfällen under häckningstid (AE) samt 1 ex. Svansk, Västerås, i lämplig häckterräng i början av juni (MN).

1974 konstaterades en häckning utanför Dalälvensområdet (AE) och härutöver sågs 1 ex. Fagersta 16.3 (SL) samt på Ridön, Mälaren 8.10 (TPO) och 19.11 (JA). I Ridö-området dessutom påträffad 1972 (2 glinger) och 1971 (1). 1973 gjordes en iakttagelse vid Järlehn 16.3 (AA).

Berglärla Eremophila alpestris. Ett ex. Virsbo 23.5 (SL), Gnen 12.10 (SL) och Fläcksjön 8.11 (KK).

Iadusvala Hirundo rustica. Ett extremt sent ex. på Ängsö 9.11 (TS).

Backsvala Hiraria riparia. Stort antal 1500 ex. över Björnöbundet 23.8 (HH).

Sovarecylling Oriolus oriolus. En sjungande Asköviken 18.5 (LL, PO, SH).

1974 två observationer: Ängsö 12.6 (AL) och Kvicksund i juni (JH).

1975 inga rapporter.

Svart kråka *Corvus c. corone*. Ett ex. har rapporterats från Askövikens

11.10 (TS).

Röka *Corvus frugilegus*. Ett ex. Askövikens 20.1 (LL). I Sala en över-

vintering 1970-71 (SL).

Strömmare *Cinclus cinclus*. En häckning konstaterad vid Karlsbo, där ett par sågs under häckningstid också 1974. (AE). 1974 sågs 1 par i Västerfärnebo 12.4 (KE).

Ringtrast *Turdus torquatus*. Ett ex. Västanfors k:a 29.4 (RL). Nedelhavstonskvätta ♀ *Oenanthe hispanica*. En ad. hane vid Höörs, Fläck-sjön 5-7.10 (SA,SB m.fl.). Ny art för landet. Separat redogörelse för fyndet har tidigare lämnats i Nedd. f. VOP, nr 1, 1976. Blåhake *Luscinia svecica*. Vårfynd: 1 ex Askövikens 8.5 (KOH), Västerfärnebo 17.5 (KE) och 2 ex. Fläcksjön 17.5 (KK). 1974 gjordes inga värakttagelser, 1973 3 fynd och 1972 4 fynd. Två sommarfynd föreligger dessutom: 1 hane Västerfärnebo 14-15.7.73 (HA) och 1 hona Björnön 18-24.7.75. (SL).

Skäggmes ♀ *Panurus biarmicus*. En ensam fågel hördes i Askövikens vassar 15.2 (HH).

Flodstängare *Locustella fluviatilis*. En sjungande fågel Ängsö 19-21.6 (KI,LL m.fl.).

Vassdängare ♀ *Locustella luscinioidea*. En sjungande fågel Lergoparna, Sala 19.5-7.6 (KK,SB m.fl.). Fyndet är det tredje i Västranland.

Traststängare *Acrocephalus arundinaceus*. Sjungande ex. Fullerö, Väster-

As 25.5 (BK), Storsjön, Möklinta 31.5-4.7 (KK m.fl.) och Gustafjän

5-29.6 (SB m.fl.).

Kärrstängare *Acrocephalus palustris*. Hela nio fåglar hörda, vilket torde vara mer än det tidigare sammanlagda antalet i Västmanland. 1 sjungande Koberg, Arboga 22.5 (UE), Broholmen 28.5 (TS), Kärkbo 7.6 (AA,HH), Fläcksjön 7-12.6 (SB m.fl.), Lergoparna, Sala 10.6 (KK m.fl.), Borgasund, Strömholt 18-20.6 (TS m.fl.), Köping 23-28.6 (AE), Köpingön, Hedströmmen, 29.6-5.7 (AE,CP) och Fullerö någon gång i maj-juni (BK). Mindre flugsnappare *Ficedula parva*. Ett ex. Askövikens 18.5 (AL), Fullerö, 25.5 (BK), Gnisen 1 och 10.6 /olika ex./ (SL), Jägaråsen, Kungsör 29.6 (AE), Tofta Jön, Surahammars, 1 juni (HW), Västerviks 11.7 (BW), Gläpen, Surahammars, i juli (BER) samt Askövikens 25.8 (KOH). 1974 sex observationer: 1 ad. hane sjöng vid Fläcksjön 19.5-1.6 (KK m.fl.) och 1 subad. hanemamma lokalt 1.6 (KK m.fl.). 1 ex. Nåmnlönen, Väldaren 15.6 (TH), Askövikens 15.6 och 3.7 (HH,HÖ) samt Gyttorp 29-30.6 (RT). 1975 en sjungande Björnön 24.5-11.6 (LL m.fl.) och Askövikens 27.5 (SL m.fl.).

Rödstrupig pipärka *Anthus cervinus*. Värfynd: 1 ex. Löten, Västerfärnebo 17 och 23.5 (LL). Åren 1972-74 endast ett ytterligare värfynd. Under höstströket fullt regelbunden.

Forstfåra *Potacilla cinerea*. Sydströckande fåglar sedda vid Gniens 27.7 (SL) och Askövikens 29.9 (HH).

Sidensavans *Dorbicilla garrulus*. Sommarröbbservation: 1 ex. Västerfärnebo 19.7 (KE).

Varfifgel *Lanius excubitor*. En häckning norr om Hällefors (CIC,TC) samt ett fynd under häckningstid. 1 ex. Tillingarna, Ramnäs 27.7 (LE). Grässiska *Carduelis flammea*. Ett ex. Hällefors 15.6 (LL). Sönsiska *Carduelis hornemannii*. Exemplar med artens karaktärer noterade enligt foljanjet: 1 ex. Sala 7.2 (SB), Fläckebo 15.2 (KK,SB), Köping (AB), Norrby, Sala 1-5-4 (KE,SL) och Gorgen 16.11 (MV).

Winterhämpling *Carduelis flavirostris*. Utöver smärra flockar och enskilda följande anmärkningsvärt stora flockar: 100 ex. Gniens 26.3 (SL), 550 ex. Norrby Gärden, Sala 5.4 (KK,SB) och 200 ex. Askövikens 10-11-4 (AA,HH). Dessutom finns flera flockar på mellan 50 och 100 ex. redovisade från bl.a. Askövikens och Gniens.

Tallbit *Pinicola enucleator*. Fjorton rapporter från jan-april, varav samtliga utom en (Ängsö) från Bergslagen. 1974 invasionsartad förekomst under hösten, med bl.a. flera fäkttagelser i mälarregionen.

Händelkornsnäbb *Loxia leucoptera*. En hane Norsa 15.2 (LM) samt 4-5 ex.

1 Arborga 23.11.74 (UE).

Snösparv *Plectrophenax nivalis*. Storströmning: 800 ex. Gorgen 8.3 (LL,PO), 400 ex. Gniens 29.3 (TSÄ), 3000 ex. Gorgen 3.4 (KE) och 4000 ex. Norrbygården, Sala 8.4 (SB).

Observatörer: AA = Anders Andersson, AD=Axel Adolfsson, AK=Anders Arnell, AE=Arne Eklöw, AL=Anders Lindell, AL=Anders Lindström, BE=Bo Eriksson, BEr= Bertil Eriksson, BG=Bengt H. Girell, BK=Bo Kumlin, BW=Björn Wester, CIC=Carl-Ivan Carlsson, CP=Conny Philipsson, EA=Erik Andersson, GA=Göran Algren, HA=Hans Avelin, HF=Henrik Fallgren, HG=Håkan Gillsted, HH=Henry Hirvensalo, HK=Hans Karlström, HO=Håkan Oth-holm, IA=Ingerer Ahlén, JA=Jan Andersson, JH=Jan Häkansson, JS=Jan Schylström, HW=Harald Wederus, KE=Kjell Eklund, KE=Kjell Ingeström, KK=Karl-Olof Kallebrink, KKA=Keijo Kangas, KOH=Kjell-Olov Hedlund, LE=Lennart Eriksson, LL=Lars Lindell, LM=Mikael Mäkinen, MD=Mikael Dahl-bom, ML=Mikael Leppälampi, MP=Mats Petersz, MV=Mikael Vesalanen, OA=Ola Almkvist, OS=Ove Sjöberg, OSj=Olof Sjöberg, PA=Per Angelstam, PE=Per Eriksson, PL=Per Lindh, PLu=Peter Lundberg, PO=Per Olson, RI=Raimo Laurila, RH=Roger Norman, RT=Roland Thuvander, SA=Sylvie Andersson, SB=Stefan Björklund, SH=Sture Hägerroth, SL=Sören Larsson, Sli=Staffan Liljeqvist, SO=Stig Öhman, TH=Thomas Bygg, TC=Tomas Carlsson, TP=Thomas Forsberg, TFO=Torbjörn Forsberg, TH=Tony Haglund, TS=Thomas Skoglund, TSÄ=Tom Sävström, UC=Ulf Carlsson, UB=Ulf Eriksson.