



— 54

Årets observationer vid sjön Gnien har givit många överraskande iakttagelser. Stora och vackra fågelsträck av såväl vanliga som ovanliga fågelarter. Många grenar i fågelintresset har tillgodosetts.

Som vanligt har medlemmar ur Naturklubben svarat för bevakningen. Man har varje lördag - söndag under månaderna april, maj, augusti, september och oktober befunnit sig i området.

Kortfattat kan följande tas ur obsmaterialet. Besvärliga väderleksförhållanden rådde under första delen av april månad. Ännu den 18 låg 1-2 dm. snö vid Gnien. Det var fram till nämnda datum ovanligt att iakttaga flyttfågel. Endast rika kräksträck hade förekommit.

Den 18 april gjorde varmluft intåg över landskapet. De tidiga anländarna såsom tofsvivor, sånglärkor och starar nådde toppdag. Varmluften låg kvar månaden ut och man kan tala om rena flyttfågelexplosionen. Sannolikt har ej inför människoögon en så rik och mäktig fågelflyttning passerat Gnien som den 25 april. Nämnas kan tusentals trastar, 500 st. vitfågel, 6 st. blåhökar plus rastare. 10 st. transamingar, 13 st. sångsvansamingar m.m. Dessutom rastade 90 st. sångsvan i sjön.

Trots denna koncentration av fågelmånen sågs i stort lika många individer som föregående år av de huvudsakliga sträckfågelarterna.

Intressanta sträckare under månaden var jorduggla, häger, rödspov, lappsparvar, grågäss och silltrutar.

Maj månad var vacker men kylig. Första dagarna drog stora mängder gäss mot NO, även grågäss. Den stora översvämmade sjön och de kobetade ångarna vid Sörby och Långgrunda var tilldragande för vadarfåglar. Stora flockar ljungpipare med upp till 35 ex. i flocken sågs dra förbi under skymningstimmarna i mitten på månaden. Intressanta arter var svart kråka och småskräk.

För hösten i sin helhet må sägas att några flera fågelarter iaktogs rikligare än tidigare höstar. Bl.a. vråkar, svalor, grönsiskor och vadare.

Under de tre första veckorna i september förekom mycket sträckande ormråk. Den 20 sept. t.ex. då det på två timmar räknades in 72 st. ormråkar flyttande söderut. Med tanke på att observationsdiametern är ca: 1000 meter för vråk är ormråkssiffrorna märkligt höga. Grönsiskorna sträckte över under hela sept.-okt. med toppdag den 13 sept. Ladusvalorna var de individrikaste flyttarna från mitten av augusti till mitten av sept. toppdag den 5 sept. Under senare delen av oktober dominerade grönsanta sena obbsdatum föreligger bl.a. för kärnsnäppa 26/10, större strandpipare och silltrut den 17/10.

Ny sträckart för Gnien är tretåig hackspett och andra trevliga arter under hösten var pilgrimsfalk, kustpipare och skrån-tärna.

På något vis må den böljande plogformationen av 47 st. utfärgade silltrutar den 19 sept. vara ett mått på 1970-års flyttfågelsträck och observationer över Gnienområdet.



S.L.

88287

RUC/8 1970