

Fågeln bestämdes genast till glada. Den djupt kluvna stjärten hölls spretande. De ljusta fälten på vingarnas undersida föll genast i ögonen även som det nästan vita huvudet.

INGVAR GRANQVIST LENNART URBY GUNNAR WÄNG

Havsoern (*Haliaeetus albicilla*). Den 20.5.1955 1 juv. ex. vid Gångholmen i Barkarö sn, strax utanför Västerås.

SVEN-OLOV ANDERSSON

Vit stork (*Ciconia ciconia*). Den 7.5.1955 upphöll sig 1 ex. mellan kl. 16.45 och 17.00 på ett ladugårdstak tillhörigt Trystorps gård i Tångeråsa sn, Närke. Fågeln var synnerligen orädd och lät sig fotograferas.

HARRY DE JONQUIÈRES

På kvällen den 6.6.1955 observerades ett provianterande ex. ej långt från Araslövsjön på I 6:s övningsfält, Kristianstad.

SUNE ANDERSSON

Häger (*Ardea cinerea*). Den 24.9.1955 såg jag vid Hullsjön i Gårdhemsnäs, 4 km öster Trollhättan, inte mindre än 41 ex. fiska i det grunda vattnet.

FRITZ O. BORG

Rördrom (*Botaurus stellaris*). Den 3.4.1955 infångade godsägaren A. JOHANSSON i Stävlö-vassarna norr om Kalmar en rördrom, som var så utmattad av svält, att den ej ens försökte fly. Då vattnen var igenfrusna, hölls fågeln i bur och utfodrades med fisk till den 17.4., då den släpptes i till synes god kondition.

GÖSTA CHRISTIANSSON

Mindre sängsvan (*Cygnus columbianus*). Den 8.4.1955 iakttog jag utanför den udde, som ligger NV om Ölmevalla kyrka i norra Halland, två svanflockar, som låg på kort avstånd från varandra. Den ena bestod av 10–12 knölsvanar, den andra av 7 mindre sängsvanar, varav 3 ungfåglar. I skydd av klipporna kunde jag komma sängsvanarna på 80 m håll. Då de båda flockarna samtidigt lyfte, kunde man tydligt se, att de mindre sängsvanarna rörde vingarna mycket hastigare än knölsvanarna.

ÅKE ROSENGREN

Vit kindad gås (*Branta leucopsis*). 5 ex. observerades vid Kvismaren i Närke morgonen den 13.4.1953. Fåglarna var mycket vaksamma och lyfte på 200 m håll och sträckte mot NO.

SUNE BJÖRKWI

Bläsand (*Anas penelope*). Under veckan den 5.6.–11.6.1955 observerade jag så gott som dagligen 1 ex. vid Näsnaren i Södermanland. Det var en gammal hane med tydlig vit fläck på vingen.

ELISABETH TÄCKLIND

Knipa (*Bucephala clangula*). Uppgift om häckning i Södermanland saknas hittills. I början av juli 1954 iakttog jag emellertid i Yngaren i nämnda landskap en kniphona med 9 veckogamla ungar. Några dagar senare observerade jag en hona med 10 ungefärliga gamla ungar i Skräddarås mellan Yngaren och Hallbosjön.

O. F. REUTERWALL

Summaries:

1. Observations of migrant terns near Malmö in Scania. Close to the town of Malmö, at the coast of the Sound, the bay of Sjölunda provides one of the finest

areas in present appearance (Ge

2. Pt two Pha not com where in

3. Fe richardii records also fro

4. R with spe S. W. Sc

5. Bi I. a. wi lobatus :

6. L During tits tool

7. Re the pro seen rep province

8. A hoodies crows hi be consi

9. Fo götland,

10. N bay of t establis notice, given; a 1954, a resting

11. S Milvus : of Gotla