

I botten på grusgropen fanns en mindre vattensamling. En fågelfotograf kom på idén att fånga fiskyngel, som han släppte i vattensamlingen. Kungsfiskaren upptäckte omedelbart ynglen och började dyka med gott resultat. Så fort han kom upp, daskade han fisken i en gren.

KENNETH PETERSSON

Kungsfiskare (*Alcedo atthis*). Den 23.9.1962 iakttog jag tillsammans med JAN SVENSSON en kungsfiskare vid en å som sammanbinder de båda sjöarna Mjörn och Ålandasjön, ca 10 km utanför Alingsås. Vi studerade fågeln ca en timme, varefter den flög mot W utmed ån och ut över Ålandasjön.

OWE ISRAELSSON

Kungsfiskare (*Alcedo atthis*). Ett ex. observerades den 30.9.1962 på Skaftö, mellersta Bohuslän.

LARS HALL

Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*). Ett ex. sågs den 24.10.1962 vid Östra Lyckan i Halmstad. Nötkråkan höll till bland gräsparvar, pilfinkar och några kajor på en gräsmatta.

SVEN-ÅKE JOHANSSON

Härfågel (*Upupa epops*). Den 14.4.1962 påträffades en död härfågel vid Sandfors i närheten av Malåträsk, Västerbotten. Fågeln hade förolyckats i en kvarglömd lekattfälla.

ANDERS LARSSON

Härfågel (*Upupa epops*). Den 9.5.1962 såg jag ett ex. vid Lövlund, Kjula sn, ca 10 km E Eskilstuna. Härfågeln sökte föda på marken men blev skrämmd och flög in i skogen.

INGRID JANSSON

Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*). En hane uppehöll sig varje dag under tiden 14.5–2.6.1961 vid ett torp ca 10 km N Ekshärad, Värmland. Spettens favoritplats var en telefonstolpe, vars plåt han livligt bearbetade. Någon hona sågs aldrig.

Tretåig hackspett har under hösten 1962 observerats ca 10 km E ovan nämnda lokal av TEUVO BERGKVIST.

ARNE SJÖGREN

Sommargylling (*Oriolus oriolus*). Den 16–17 juni 1962 kunde undertecknad samt HANS AVELIN och CARL NORDLUND iaktta och höra en icke utfärgad sommargylling vid Lövsta gård intill Asköviken i Västmanland.

CARL-HOLGER JOHANSSON

Kaja (*Corvus monedula*). Ett partiellt albinistiskt ex. höll till i Karlskrona under februari–mars 1962. Detta ex. var något mindre än normalt, vilket dock endast kunde märkas vid direkt jämförelse med andra kajor.

BJÖRN SWAHN

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*). En ♂ uppehöll sig under tre dagar, 5.4.–7.4.1962, i en skolträdgård 3 km E Ryds köping, Småland. Fågelns favoritplats var en 3-fasledning, från vilken den fångade flugor på den uppvärmda husgaveln. Då och då föll den som en kula ned på gräsmattan, där den jagade större insekter. Fågeln återkom regelbundet kl. 16 varje dag. Den var mycket orädd och kunde beskådas från andra våningen på ca 2 m håll. Ingen sång hördes och häckning har troligen ej förekommit. Biotop: Barrblandskog, två större skolhusbyggnader.

ELLA LINDERHOLM KNUT LINDERHOLM

87384