

Fågelrapport för 1975

LENNART RISBERG

Systemet med separata årliga fågelrapporter från varje lokal rapportkommitté (Irk) har med tiden kommit att framstå som otympligt. I och med att den 7:e uppl. av *Förteckning över Sveriges fåglar* nu håller på att ta slutgiltig form – den bör finnas tillgänglig 1977 – har det givits ett naturligt tillfälle att ändra rutinerna. Eftersom den hittillsvarande uppläggningen bara är två år gammal och på flera sätt fungerat bra, kan det vara på sin plats att redovisa skälen till ändringen (se även *VF*, 35 [1976]: 175).

Fågelrapporterna i VF har alldeles säkert inneburit en källa till inspiration för åtskilliga läsare, även om knappast någon annan än den som intresserat sig för enbart ett eller några få rapportområden uppskattat dem till fullo. Uppgifterna har utnyttjats i skilda sammanhang men, främst för revidering av föregående Förtecknings-upplaga, i mindre utsträckning än man från början hoppats. Den största olägenheten har varit att rapporterna genom sin mångfald av uppgifter har blivit mycket svåröverskådliga.

Den nyordning som denna första samlade fågelrapport för hela landet innebär syftar till följande:

1. Att göra innehållet mer lättöverskådligt. Det gäller inte bara den färdiga rapporten utan hela Irk-rapporterna, som kontinuerligt upp- arbetas artvis. Därigenom underlättas arbetet för kommande förteckningskommitté liksom för andra som är i behov av information om enskilda arters förekomst i landet.

2. Att ge möjligheter till kortfattade kommentarer i anslutning till fynddata för en art.

3. Att få fågelrapporterna att ta mindre utrymme i VF. Därigenom kan vintertiden för andra alster minskas.

Det man samtidigt förlorar är fågelrappor-

terna som lokal angelägenhet. Den luckan fylls på allt fler håll av tidskrifter med begränsad spridning. Vid sidan av annat innehåll har de, med ett bevakningsområde som omfattar ett landskap eller ett län, ofta lätit trycka samma fågelrapport som i VF, eller en utförligare. Det vore önskvärt om vi kunde nå därhän i hela landet. För att i någon mån ersätta de uteblivna rapporterna i VF, och samtidigt ge stöd till de tidskrifter som i stället publicerar dem, lämnas här en lista över fågelrapporter för 1975 omfattande minst ett rapportområde (alla tryckta 1976):

Bl	<i>Fåglar i Blekinge</i> , 12: 187-194.
Hl + Boh	<i>Fåglar på Västkusten</i> , 10: 40-46.
Öl	<i>Calidris</i> , 5: 87-90.
Vg/P-län	<i>Gavia</i> , 2: 34-46.
Vg/R-län	<i>Grus</i> , 2: 59-65.
Vrm	<i>Värmlandsornitologen</i> , 4: 57-65.
Vstm	<i>Meddelanden från Västmanlands Ornitolologiska Förening</i> , 7: 1-7.
Dlr	<i>Meddelanden från DOF</i> , 9 (1): 25-34.
Gstr + Hls	<i>Fåglar i X-län</i> , 7: 48-55, 84-88.

De lokala rapportkommittéerna har dock på intet vis spelat ut sin roll. Tvärtom! Nätverket av kontaktpersoner måste bestå och utvidgas. Meningen är att Irk som tidigare ska leverera årliga rapporter, men medan Irk förut har haft relativt fria händer när det gällt att avgöra fågelrapporternas innehåll, kommer de i fortsättningen att i högre grad styras av VF-redaktionen. Inför 1975 års fågelrapport uppmanades Irk att ta med fynd ur följande fyra kategorier:

A. Samtliga fynd som före publicering i VF ska granskas av SOFs raritetskommitté.

B. Samtliga fynd av ett antal arter och raser; urvalet gjort av VF-red. i samråd med förteckningskommittén.

C. Sådana fynd som är att betrakta som "Nytt för Förteckningen". Med "Förteckningen" avses här den remissversion av 7:e uppl. som sänds ut till alla Irk. I praktiken innebär det att alla fynd skall preciseras intill dess att en art kan betraktas som regelbunden i ett rapportområde. Det gäller såväl ströfynd som häckningar och vinterfynd.

D. Övriga anmärkningsvärda observationer.

Denna fågelrapport behandlar arter och raser ur kategori B jämt ett fåtal ur C och D, medan A-arterna presenteras separat av raritetskommittén (Rk). Arturvalet har medfört att Sverige norr om Mälarlandskapen har fått en mycket undanskymd plats. Det är givetvis inte avsikten, men materialet från kategori C är mycket heterogent och därmed på detta stadium svårt att bearbeta. Efterhand som det växer kommer problemet att minska, och därmed kan vi få en riktigare geografisk fördelning.

Den utformning 1975 års samlade fågelrapport har fått behöver inte bli permanent i varje detalj. Precis som med de tidigare förändringarna kommer det att ta tid innan situationen stabiliseras. En debatt välkomnas!

Rapporter om fågeliakttagelser under 1976 skall vara de lokala rapportkommittéerna tillhanda senast den 10 januari 1977. En förteckning över samtliga lokala rapportkommittéer återfinns på s. 348 i detta nummer.

Fågelrapport 1975

Artsekvens och vetenskapliga namn följer Förteckning över Sveriges fåglar, 6:e uppl., 1970. Fynd utmärkta med asterisk (*) har granskats och godkänts av SOFs raritetskommitté.

Svarthalsad dopping *Podiceps nigricollis*

Sk: 1–3 par Sjölunda, Malmö, under häckningstid (ÅS m.fl.). 1 ex. Åhus 13.4 (KS). 1 ex. Kranesjön 4.5–6.6 (PW m.fl.). 1–2 ex. Hörby Fälad 7.6 (BBj). 1 ex. Landskrona 28.8 (PW). 1 ex. Grålänge, Viken, 22.10 (PEJ).

Vg: Endast 1 par påbörjade häckning i Hornborgasjön, där ytterligare 1 par iakttogs.

Ög: 8–10 par häckade i Tåkern (LJ).

Grå lira *Puffinus griseus*

Sk: 7 ex. Kullen 6.10 (AP, TR), 6 ex. 7.10 (PA) och 1 ex. 22.12 (BOd).

Hl: 5 ex. mot S Getterön 28.9 (CGC, GP). 2 ex. mot S Mönster 28.9 (FG).

Boh: 5 ex mot S Hönö 28.9 (DBL, JW, UO).

Grå liran har anträffats årligen i Sverige sedan 1963 (Förteckning över Sveriges fåglar, 7:e uppl., i tryck). Fynden 1975 var av normal omfattning; det vid Kullen 22.12 dock senare på året än något av de äldre fynden.

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Sk: 3 ex. Kullen jan., 1 ex. maj och juni, 12 ex. sept., 13 ex. okt. och 7 ex. dec. 1 ex. hittades ultimattal vid Vombs ängar 1.2. 1 ex. Landskrona 25.12 (JWI, PW, RH).

Hl: 1 ex. mot S Getterön 28.9 (CGC). 2 ex. mot S Mönster 6.10 (FG) och 1 ex. 31.12 (PAL, SJ). 1 ex. hittades dött Morups Tånge 28.12 (EH).

Boh: 1 ex. hittades dött Björlanda 12.1 (BN). 1 ex. Hermansö 25.1 (RB). 1 ex. V Nordkoster 5.6 (FG). 1 ex. hittades dött Rörö 3.9 (RA). Ca 75 ex. mot S Hönö 28.9 (JW). 3 ex. mot S Sote huvud, Sotenäs, 28.9 (IJ m.fl.) och 15–20 ex. flertalet mot S, 31.12 (PU m.fl.).

Upl: 1 ex. mot Sö Skatudden, Väddö, 27.9 (MT, SES). Ny art för Upl.

Vb: 1 ex. Norrgadden 19.6 (OE). Ny art för Vb.

Havssula *Sula bassana*

Sk: 5 ex. Kullen jan., 2 ex. maj, 224 ex. sept., 22 ex. okt. och 1 ex. dec. 2 ex. Häljeroöd, Skälerviken, 28.9 (AK, LK). 6 ex. Svanshall, Skälerviken, 28.9 (AK, LK).

Hl: 270 ex. Mönster 22.9–7.10, som mest 241 ex. 28.9 (FG). 117 ex. Getterön 25–29.9, som mest 91 ex. 28.9 (CGC, GP). 5 ex. Glommen 7.10 (BE, TJ).

Boh: 12 ex. Hönö 25.9 (BM, TJÄ), ca 150 ex. 28.9 (JW) och 1 ex. 5.11 (ÅR). 1 ex. Uddevalla 28.9 (enl. lokalpressen). 1 ex. Björholmen, Tjörn, 28.9 (enl. lokalpressen). Ca 150 ex. mot S Sote huvud, Sotenäset, 28.9 (IJ m.fl.). 1 ex. Grebbestad 29.9 (MW).

Antalet rapporterade havssulor är det högsta sedan 1970, med en påfallande koncentration till den 28.9.

Vit stork *Ciconia ciconia*

Sk: Sammanlagt högst 11 ex. rapporterade.

Bl: 1 ex. Mörrum 27–28.3. 1 ex. Bostorp, Karlskrona, 22.4. 1 ex. sågs på fyra platser i s. Bl 13–20.5.

Hl: 1 ex. Getterön 4.8–21.11 (CGC m.fl.). Storken var ringmärkt och mycket skygg. 1 ex., ringmärkt och ev. samma som föregående, Ölmevalla 18–19.8 (SB).

Sm: 1 ex. Öjaby 28.4–1.5. 1 ex. Moheda 3.5. 1 ex. Skatelöv 3.5. 2 ex. Hunna 4.5. 1 ex. Kostatratten 28–29.5. 1 ex. Kalmar 21–22.5 (CG, AJ m.fl.) och samma fågel Västervik 2–3.6 (SW m.fl.), se nedan.

Öl: 1 ex. Ebbelunda, Stenåsa, 26.5 (KEH). 1 ex. Gåssten, Smedby, 28.5 (PS). 1 ex. Persnäs 15.6 (ST). 1–2 ex. Lilla Horn 22–23.6 (JAH). 1 ex. Alböke 10.8 (HA).

Boh: 1 ex. Överön, Nordre älvs, 17.4 (DJ). 1 ex. Ragnhildsholmen 23.5 (DA, RA).

FÅGELRAPPORTER

Vg: 1 ex. Tranemosjön 16.4 (SL). 1 ex. Hornborgasjön 9.7 (LAr).

Ög: 2 ex. Värdsnäs 25.6 (HE).

Dsl: 1 ex. Ödeborg 19–20.7 och 26–27.7 (IR, SHU m.fl.).

Vstm: 1 ex. Lindesberg i början av aug. (OA).

Smt: 1 ex. Kungsör (enl. lokalpressen). 1 ex. Salt-sjöbaden 9.6 (HWm).

Dlr: 1 ex. Grängesberg 8.6 (BDa).

Flera iakttagelser i Sm och Bl i april–juni gäller samma individ. Den fångades utmattad i Næstved i Danmark och frisläpptes ringmärkt den 20.4. Storken förde de närmaste månaderna ett kringflackande liv och flög åtminstone tre gånger tur och retur Danmark–Sverige. Utöver vad som rapporteras till Irk, se ovan, fick Zoologisk Museum i Köpenhamn meddelande om att storken setts i Kristianopel i Bl 25.4, Växjö i Sm 28.4, Markaryd och Axhult i Sm 4.5, Halmstad i Bl 11–12.5, Tingsryd i Sm 8.6, Ystad i Sk 10.6 och Kåseberga i Sk 18.6.

Svart stork *Ciconia nigra*

Sk: Sammanlagt minst 10 ex. rapporterade 18.5–5.9.

Hl: 1 ad. Rolfstorp, Varberg, 19.5 (TJo m.fl.).

Boh: 1 ex. Heestrand 11.8 (GF, JF, TL). 1 ex. Lärjeholm, Göteborg, 27.5 (KGA).

Vg: 1 ex. Vänern vid Hällekis 1.5 (ST). 1 ex. Holmevatten, Risveden, 8.5 (HH, PSt). 1 ex. Östergården, Siene, 22.6 (AC). 1 ex. mot S Hornborgasjön 6.7 (BP).

Ög: 1 ex. Björssäter 28.5–3.6 (FGu, KA).

Up: 1 ex. Finsta 16.6 (BD).

Alfförrädare *Polysticta stelleri*

Sk: 1 ♀ Falsterbo kanal 13.2* (MU). 1 ad ♂ Limhamn 24.3 (LRy). 1 ♀ Löddeåns mynning 17–22.4* (NK, PA). 1 ♀ Burlövs soptipp 23.4* (OP).

Hl: 1 ad. ♂ Morups Tånge större delen av året (EH, TJ m.fl.).

Sm: 1 ♂ Stensö, Kalmar, 12.1 (AJ). 1 ♂ Grisbäck, Torsås, 15.11 (JP). 1 ♂ Stuvenäs, Söderåkra, 25–30.12 (JP).

Öl: 3 ♀ Ottenby 11–26.1* (BLT, LJö m.fl.). 2 ♂ + 2 ♀ 25.3–22.4* (SR m.fl.). 1 ♂ + 1 ♀ 31.12* (GÅ, SR). 1 ♀ Stenåsa 18–20.1* (BBe). 2 ♀ Gräsgårds hamn 26.2* (BBn, PS, SR).

Gtl: 2 ♀ Visby 26.1, 4 ♀ 31.1 och 5 ♀ 22.2–13.4 (CAT, LAP, SH). 1 ♀ Hoburgen 25.2 (CAT). 1 ♂ Faludden 25.2 (CAT). 3 ♂ + 2 ♀ Austerviken, När, 23.2 och 3 ♂ + 3 ♀ 1.3 (JPI). 3 ♂ + 1 ♀ Lutterhorn, Fårö, 15.3 och 1 ♂ 22.3 (LO). 1 ♂ Digerhuvud, Fårö, 6.4 (MAO). 1 subad. ♂ + 1 ♀ Skärsände, Fårö, 5.6 och 1 ♀ 6.6 (POF).

Sm: 1 ad. ♂ Örudden 23.3 (BNy). 1 ad. ♂ Stensvik, Torö, 8–15.2 (BNy m.fl.). 1 ad. ♂ Mefjärd, Ö Örnö k:a, 14.4 (SBl, LTJ). 1 ad. ♂ Mörviken, Fjärdlång, 18.6 (IS). 1 ad. ♂ Sandemar 22.11–31.12 (KK m.fl.) och 1 ♀ 21.12* (HD).

Up: 1 ♀ Rönnskärs udde, Väddö, 1.3* (BD, KOJ).

Gstr: 1 ♂ Iggön 25.1* (TPä). 1 ♂ Klubbstenarna,

NÖ Gävle, 31.3 och 9–11.5 (PJ).

Ang: 1 ♂ Halsviken, Nordingrå, 23.6 (RS, AN).

Vb: 1 ♂ Trappudden, Holmöön, 7.5 (HO).

Nrk: 1 ex. (BJ, LJh).

Vstm: 1 ex.

Vb: 1 ex. B i Skellefte

Spetsbergsgå

Sk: Minst 2 na var 12

Vombs än

Hl: Iakttag mest 5 ex. 10–18.10 (

Boh: 1 ex. RB m.fl.).

Vg: 1 ex. Hullsjön 9

Ög: Vid Tå 26.4 (RF)

(BGr), 1

och 1 ex.

Nrk: 1 ex. V

Up: 1 ex. L

Mpd: 1 ex. 1 ex. Kv

Den sistn

Vb: 2 ex. Be

Spetsbergsgå i 6:e uppl. (1970), men

Stripgås *An*

Nrk: 1 ex. C 2.10 (OAI

som visat

Vissa Irk ha stripgås, eft sig om ryml

F

1!

Rostand *Tadorna ferruginea*

Ög: 1 ex. Motala ström, Norrköping, 1.3 (RF).

1 ex. Kälkesead, Tåkern, 9.3 (JFr m.fl.). 1 ex. Stångåmynningen, Roxen, 16.4 och 20.4 (JFr, JÄH). 1 ex. Ramstad, Tåkern, 10.5 (TF). 1 ex. Hov, Tåkern, 13.10 (JE).

Nrk: 1 ex. Oset 5.10 (SU).

Sm: 1 ex. Stensjön, Katrineholm, 19.4 (SvE).

Det är troligt att flertalet, om inte alla, är rymningar från fågeldammar. Den allmänna vetskapsen om detta gör sannolikt att flera fynd aldrig rapporteras, och vissa Irk har valt att inte befatta sig med arten.

Fjällgås *Anser erythropus*

Sk: 1 ex. Vombs ängar 9.2, 31.3 och 26.4 (NK m.fl.). 1 ex. Råbelöv 11.10–23.11 (BG, OAn).

1 ex. Alnarp 29–31.12 (OP m.fl.).

Hl: 1 ad. Veselången 11.10–9.11 (RA m.fl.) och 1 ex. 23.11 (BA). 1 juv. Getterön 22.11 (CGC).

Gtl: 1 juv. Grötlingboudd 13.10 (CHj).

Vg: 1 ad. Veselången 30.1 och 18.10 (SJ); jfr Hl ovan. 1 ex. Östen 2.3–27.4 (LLn). 1 ex. mot NÖ Mariestad 23.3 (SHj).

Ög: Vid Tåkern sågs 3 ex. 26.3 (COP), 6 ad. 28.3 (BEb), 5 ex. 4.4 (TF), 1 ex. 26.4 (JFr) och 1 ad. 10.10–9.11 (COP m.fl.).



RS, ÅN).

✓
id Östersjö-
en 1968-73
per år, men
ekning över
75 medförde
terade, och

id. ♂ Kullen
.12-15.1.76*

(SR), 22.1*
i (PL, ÅA),
30.11-7.12*
h 12.4 (BO,
Horns udde
nma plats 1
12* (SR).

3 (BK, GR).
.5 (PJ). 1 ad.

undergått en
antalet rap-
jan av 1960-
i mitten av
regel ca 10
975 års rap-

g, 1.3 (RF).
m.fl.). 1 ex.
h 20.4 (JFr,
i (TF). 1 ex.

(SvE).

alla, är rym-
na vetskäpen
d aldrig rap-
te befatta sig

ch 26.4 (NK
(BG, OAn).

m.fl.) och 1
.11 (CGC).

i (SJ); jfr H!
ex. mot NÖ

), 6 ad. 28.3
Fr) och 1 ad.

Nrk: 1 ex. Kvismaren 30.3 (KL, LJh) och 19.4
(BJ, LJh).

Vstm: 1 ex. mot S Fläcksjön 20.9 (KGK).

Vb: 1 ex. Brånsjön 2.5 (JEM). Sammanlagt 12 ex.
i Skellefteåtrakten i maj.

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Sk: Minst 25 ex. rapporterade. De största flockarna var 12 ex. Björka 8.11 (HK) och 10 ex. N Vombs ängar 26.12 (LS).

Hl: Iakttagen i Fjäråstrakten 8.10-16.11 med som mest 5 ex. 22.10 och 26.10 (LLa). 1 ex. Getterön 10-18.10 (AWi, CHC, GB).

Boh: 1 ex. Tjurholmen 9.2, 16.2 och 11.12 (LD, RB m.fl.).

Vg: 1 ex. Veselängen 30.1 och 19.2 (SJ). 1 ex. Hullsjön 9.3 (IJ).

Ög: Vid Tåkern sågs 2 ex. 24.3-12.4 (TF), 3 ex. 26.4 (RF), 1 ex. 19.5 och 30.5 (TF), 5 ex. 10.10 (BGr), 1 ex. 18.10 (TF), 2-3 ex. 26.10 (KAd) och 1 ex. 1-4.11 (TF).

Nrk: 1 ex. Viaängarna, Asker, 7.3 (STh).

Upl: 1 ex. Ledskär 3-17.5 (LE m.fl.).

Mpd: 1 ex. Stödesjön i början av maj (BKA, NL). 1 ex. Kvissleby, Njurunda, 18.10 (BKA, NL). Den sistnämnda uppträdde oskyggt.

Vb: 2 ex. Bergön 1.5 (LER).

Spetsbergsgåsen betraktades som en ras av sädgås i 6:e uppl. av *Förteckning över Sveriges fåglar* (1970), men kommer att få artstatus i 7:e uppl.

Stripgås *Anser indicus*

Nrk: 1 ex. Oset 23.4-20.10 och Hästhagen, Örebro, 2.10 (OAr). Troligen rör det sig om samma fågel som visat sig kring Örebro sedan 1972.

Vissa Irk har valt att inte vidarebefordra fynd av stripgås, eftersom det sannolikt genomgående rör sig om rymlingar.

Snögås *Anser caerulescens*

Vg: 1 ex. Boterstena 5-13.4 (POB).

Ög: 3 ex. Renstad, Tåkern, 24-26.4 (BEb). 1 ex. Nybro, Roxen, 2-4.5 (JA m.fl.).

Srm: 2 ex. Broby, Tumba, 27.8 och 7.9 (PLi).

Också för denna art har vissa Irk valt att inte behandla de fynd som gjorts. De snögäss som ses i Sverige torde vara rymlingar eller sådana som frisläppts från fångenskap.

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Gtl: 1 par häckade på Laus holmar. Fyra halvvuxna ungar med föräldrafåglar samt ca 50 ad. iakttogs 12.7 (SH).

Häckningen är den andra som konstaterats i Sverige, men den förra — Hjd 1952 — gällde troligen förvildade tamfåglar.

Glada *Milvus milvus* (fynd utanför Sk)

Bl: 1 ex. Mörrums bruk 30.4. 1 ex. Torhamn 22.7. 1 ex. Siretorp 8.8. 1 ex. Hanö 9.8. 1 ex. Ramdala 14.9. 1 ex. Klakebäck 14.12. 1 ex. Listerby 14.12.

Hl: 1 ex. Kalvsjön, Dagsås, 12.4 (CGC).

Sm: 1 ex. Gottåsa 16.5 (SJh). 1 ex. Nässjön, Ljungby, 22.7 (KW). 1 ex. Steningen, Älmhult, 25.7 (PLb).

Öl: 1 ex. Ottenby 10.4 (DB), 23.4 (EBA, EN), 31.5 (CGL), 17.6 (CGL, BPI), 3.12 samt 2 ex. 4.12 (FG, TJÄ).

Boh: 1 ex. Värred, Björketorp, 2.5 (GC). 1 ex. Harestad 1.5 (GW).

Dst: 1 ex. Bollungsjön 19.5 (AD). Skall ha setts på platsen sedan ungefär två veckor.

Ög: 1 ex. Stångåmynningen, Roxen, 11.1 (KM). 1 ex. Nybro, Roxen, 6.6 (BH). 1 ex. Leca, Linköping 13.8 (HL). 1 ex. Ullälva, Törnevalla, 23.8 (OC).

Fyra alförrädare *Polysticta stelleri* — två hanar och två honor — vid Ölands södra udde i april 1975. Längst ned till vänster en ung ejder *Somateria mollissima*. Foto: Göran Åkerström.



FÅGELRAPPORTER

Srm: 1 ex. Västerhaninge 6.1 (BMA). 1 ex. Flen 19.4 (AO). 1 ex. Berga lantbrukskola 27.4 (AL).
Upl: 1 ex. Täby 4.1 (GAF).

Gladan är känd som övervintrare i Sk sedan ca 20 år. Vinterfynden i Bl, Srm och Upl är de första i resp. landskap.

Brun glada *Milvus migrans*

Sk: Ca 20 ex., varav 3 juv., rapporterade.
Bl: 1 ex. Törnåkra 25.4. 1 ex. Torhamn 28.7 och 1 juv. 2-3.9. 1 ex. Gö 9.8.

Hl: 1 ex. Getterön 5-9.8 (CHC).

Sm: 1 ex. Römningen, Göteryd, 30.4 (LGJ, SN). 1 ex. Stenbrohult 4.5 (SN). 1 juv. Marsholm, Möckeln, 4.7 (AS).

Öl: 1 ex. Dalby alvar 2.5 (PS). 1 ex. Ottenby 14.5 (SR), 1-2 ex. 22-30.5 (EN m.fl.) och 1 ex. 5.9 (CGL).

Boh: 1 ex. Munkedal 21-22.7 (PR).

Ög: 1 ex. Nybro, Roxen, 1.6 (JFr m.fl.).

Vstm: 1 ex. Frövi 8.9 (OS).

Srm: 1 ex. Nåtarö 19.5 (MP).

Mpd: 1 ex. Skedlo, Njurunda, 26.4* (NL, SS m.fl.). Ny art för Mpd.

Ang: 1 ex. Sursundet, Nora, 20.4* (KH, TRY).


Vb: 1 ex. mot NV Tavastögern 20.4 (MH). 1 ex. mot NV Trappudden, Holmönen, 28.4 (AB, KJ).

Nb: 1 ex. Högsöfjärden 30.4 (KPM). 1 ex. Storavan, Svartbjärsbyn, 10.5 (UC). 1 ex. Långnäs, Piteå, 3.5 (KP m.fl.). 1 ex. Gammelstadsvikens 29.5 (UC). 1 ex. Sandträsk 31.5 (KPM).

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

Sk: Sammanlagt 11 ♂ + 2 ♀ rapporterade 1.5-3.9.

Jaktfalk *Falco rusticolus*, juv. Foto: Karl-Erik Fridzén.



Bl: 1 ♂ Vambåsa 13.5. 1 ♂ Torhamn 25.7.
Sm: 1 ♀ Nässjön, Ljungby, 1.6 (KW).

Gtl: 2 par konstaterades häcka. Därutöver sågs 1 ♂ Paviken 11.5 (JPI), 1 ♀ Stockviken 17.5 (LÄP), 1 ♀ St. Karlsö 18.5 (StH), 1 ♀ Langavät, Fårö (SF), 1 ♂ Verkmyr 8.7 (JO) och 1 ♂ mot NV Bredsands udde, Gotska Sandön, 27.7.

Vg: 1 par St. Eken 1.6 och 10.6 (CR). 1 ♂ Hornborgasjön 17-18.6 och 1 ♀ 7.7 (LAr).

Ög: 1 ♂ Herrestad, Tåkern, 25.5 (COP).

Srm: 1 ♂ mot S Kungsberg, Runtuna, 17.8 (KKs).

Häckningarna på Gtl är de första kända där sedan 1970. Åren 1961-74 rapporterades mellan tre och nio ängshökar per år iakttagna i Sverige utanför Öl, de tillfälliga häckfonden frånräknade (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., remissversion). De 27 individer som rapporterades iakttagna utanför Öl, och med de häckande på Gtl frånräknade, gör 1975 till ett år i särklass.

Stäpp-ängshök *Circus macrourus/pygargus*

Bl: 1 ex. Torhamn 14.8 och 24.8, 2 ex. 1.9 samt 1 ex. 2.9 och 4.9.

Hl: 1 ad. ♀ Morup 11.5 (JW).

Ög: 1 ♀ Lundby, Slätbaken, 26.7 (OJ).

Nrk: 1 ex. Tysslingen 2.5 (BO, SU). 1 ♀ Odensvi, ÖNÖ Vretstorp, 14.5 (TFo).

Vstm: 1 ♀ Frövisjön 23.5 (SL).

Upl: 1 ex. Rödlöga 28.5 (RSi).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

I hela landet registrerades sex häckningsförsök med nio flygga ungar som resultat [Sveriges Natur, 67 (1976): 11]. Ströföndens antal uppgick till ca 90. Deras fördelning över landet framgår av tabell 1. För ca 30 fynd saknas uppgift om datum. Av återstoden gjordes 26 fynd under vintern och våren, 2 under sommaren och 35 under hösten. Sju fynd avser ungfåglar.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (utanför fjälltrakterna i Hjd-Lpl)

Sm: 1 ex. Ukna 28.5 (BAn).

Öl: 1 ex. St. Frö 16.10 (SR).

Vg: 1 subad. Ulltorpsjön 31.3 (LF, LON, AAB).

Nrk: 1 ex. Stortorp, Hidingsta, 23.2 (AKa, BO). 1 ex. Oset 20.11 (RK).

Vstm: 1 ex. Asköviken (HHi).

Upl: 1 ex. Angarn 12.3 och 31.3 (DH, MHo). 1 ex.

Finsta 23.3 (BD). 1 juv. Vendelsjön 3.4 (TP). 1 juv. Lövsta, Uppsala, 27-28.9 (AL, ME, MT). 1 juv. mot Sö Skatudden 18.10 (AL, MT, SES) och 24.10 (ME, PJU, SES).

Dlr: 1 ex. Torrbo, Smedjebacken, 12.4 (CJK). 1 ex. Övandal, St. Tuna, 3.11 (GH, IH).

Gstr: 1 ex. Gävle 16.3 (SHJ).

Ang: 1 ex. Norrfällsviken 13.4 (CN).

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Sk: Sammanlagt 12 fynd under våren och sommaren samt 9 fynd under hösten.

Bl: 1 ♀ Torhamn 30.4 samt 1 ex. 3.9 och 7.9. 1 subad. ♂ Utiklippan 9.5. 1 ex. Näattraby i början av juni.

Tabe	grinu
Num	rent
Land	Provi
Sk	
Bl	
Hl	
Sm	
Öl	
Gtl	
Boh	
Vg	
Ög	
Dsl	
Vrm	
Nrk	
Vstm	
Srm	
Upl	
Dlr	
Gstr	
Hls	
Hjd	
Mpd	
Jmt	
Äng	
Vb	
Nb	
Äs	Ipn
Ly	Ipn
P	Ipm
Lu	Ipn
T	Ipm
Sm:	1 (BAn)
Öl:	San 1 ex. (SR)
S. Bas:	
Gtl:	1 j (GHo 2 ad. träsk 25.6 (JA). lingbo 6-7.9 13.9 (I)
Vrm:	1 j
Nrk:	1 ♂
Vstm:	1 suba
Srm:	1 a 1 ♂ Äl
Upl:	1

Korsö 4.6 (JSt). 1 ♂ Gustavsberg 27.6 (SD).

Dlr: 1 juv. Fors 1–5.6 (PSm m.fl.).

Tabell 1. Antalet fynd av pilgrimsfalk *Falco peregrinus* i olika rapportområden 1975.

Number of records of Peregrine Falcon in different provinces in 1975.


Landskap Province	Antalet fynd No. of records
Sk	13
Bl	0
Hl	9
Sm	2
Öl	6
Gtl	1
Boh	4
Vg	(15)
Ög	7
Dsl	0
Vrm	0
Nrk	9
Vstm	7
Srm	2
Upl	5
Dlr	5
Gstr	0
Hls	0
Hjd	0
Mpd	0
Jmt	0
Ång	2
Vb	5
Nb	2
Ås lpm	0
Ly lpm	0
P lpm	0
Lu lpm	0
T lpm	0

Vaktel *Coturnix coturnix*

Sammanlagt rapporterades 45 spelande och två höstfynd. Förekomsten 1975 kan betecknas som normal för den senaste tioårsperioden, både beträffande antalet och fördelningen över landet; se figur 1 (Förteckning över Sveriges fåglar, 7:e uppl., i tryck).

Figur 1. Fynd av vaktel *Coturnix coturnix* i Sverige 1975. ● 1 spelande, ● 3 spelande, ○ 6 spelande, ○ fynd utanför häckningstid.

Records of Quail in Sweden in 1975. ● 1 ♂, ● 3 ♂, ● 6 ♂, ○ record in autumn.

*Sm*: 1 ex. Hultsfred 24.8 (KR). 1 ex. Utna 1.9 (BA).*Öl*: Sammanlagt minst 3–4 ex. Ottenby 8.5–15.6. 1 ex. Segerstad i juli (PS). 3 subad. Ottenby 2.9 (SR) och 1 subad. 3–7.9 (CGL, JPt). 3 subad. S. Baspunkten 15.9 (SR).*Gtl*: 1 juv. Ottes, Sundre, 8.6 och 1 ad. ♀ 9–10.6 (GHo, PGB). 1 ♀ Muskemyr 10.6 (LÄP) och 2 ad. ♂ 15–18.6 (GHo, PGB). 1 ♂ Fardume träsk 18.6 (CGS). 1 subad. ♂ N Bläse, Fleringe, 25.6 (MS). 1 subad. ♂ N. Gattet, Färö, 17.7 (JA). 1 ad. ♀ Faludden 8–9.8 (JS). 1 juv. Hablingbo 6.9 (LJo). 2 juv. Augstens, Vamlingbo, 6–7.9 (LÄP, SH). 1 juv. Kälde, Havdhem, 13.9 (LÄP).*Vrm*: 1 juv. Skåne, Kil, 10–24.8 (SC, LJh m.fl.).*Nrk*: 1 ad. ♀ Tysslingen 31.5–11.6 (CJ, DL m.fl.).*Vstm*: 1 subad. ♂ Ramnäs 13–18.5 (LEk m.fl.).

1 subad. ♂ Skultuna 2.6 (ALi m.fl.).

Srm: 1 ad. ♂ Kampkärr, V Tungelsta, 4.6 (BGd). 1 ♂ Älvvikssjön 7.9 (BNy).*Upl*: 1 ad. ♀ Hjälstaviken 25.5 (PL). 1 ex. Ö.

FÅGELRAPPORTER

Trana *Grus grus*

Hl: 1 ad. till synes vid full vigör övervintrade på kuststräckan mellan Vändelsfjorden och Tjolöholm. Den sågs under tiden 1.12.74–26.3.75 (FG, SO, TJÄ m.fl.).

Övervintringen är den första som konstaterats i Sverige.

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Sk: 1 ex. Krankesjön 25.5 (GWa).

Gtl: 1 ex. Fardume tråsk 4.6 (LAP). 1 ex. Tingstäde tråsk 29.5–17.6 (LAP, SF, SH m.fl.).

Vg: 1 ex. med hanläte Hornborgasjön 27.5 (JBB). 1 ex. med hanläte Sjöråsån, Gössäter, 3.6 (BGB).

Upl: 1 ex. Kyrkviken, Alsike, 17.5 (IA).

De sex rapporterade mindre sumphönorna innebär det lägsta antalet sedan 1970 (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., remissversion).

Kornknarr *Crex crex* (utanför Öl och Gtl)

Sammanlagt rapporterades 68 spelande, se figur 2. Riksinveteringen 1968 gav ett resultat av 231 spelande på fastlandet (VF, 28: 196). Nedgången är framför allt märkbar för Vg — från 80 spelande 1968 till bara fyra år 1975! Av mellanliggande års fågelrapporter förefaller det som om 1968 skulle ha varit ett särskilt bra år (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., remissversion).

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Sk: Minst 2 par torde ha häckat framgångsrikt. Maximalt 14 ex. rapporterade från Falsterbohalvön i söder till Skälderviken i norr.

Vg: 1 ex. Öresjön, Örby, 10.5 (BEk, LA m.fl.).

Fjällpipare *Eudromias morinellus* (utanför fjälltrakterna i Dlr — Lpl)

Sk: 3 ex. Jonstorp, Skälderviken, 28.8 (LF). 1 ex. Nabben, Falsterbo, 30.8 (Anser, 14: 237). 1 ex. Kullen 9.9 (RSv, TR). 1 ex. Löddesnäs 11.10 (OR).

Öl: 2 ex. Ottenby 2.10 (JÖ).

Vg: 1 ex. mot NV Östen 14.5 (BP).

Srm: 1 ex. Söraborg, Gnesta, 13.5 (BA).

Gstr: 1 ex. Valbo 6.9 (KW).

Hls: 3 ex. Skesta, Gnarp, 28.5 (LN). 11 ex. Berge, Gnarp, 30.5 (LN).

Ang: 7 ex. Ultrå, Stigsjö, 31.5 (MD). 4 ex. Eden, Junsele, 1.6 (GM).

Vb: 7 ex. Åviken 3.5 (ÖA).

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (utanför fjälltrakterna i Hjd — Lpl)


Sm: 1 ex. Hängasjön, Hamneda, 10.5 (HEJ).

Vg: 3 spelande Östen 13–17.5 (LAr).

Ög: 1 ex. Fjällmossen 8.5 (RF). 1 ex. Svenshals, Tåkern, 14.5 (SNo). 1 ex. Svensksundsviken 3–4.11 (AH, MC).

Dsl: 1 spelande Ellenösjön 17.5 och 19.5 (SHu).

Vrm: 1 ex. Varpnästjärn, Nor, 29.4 (PAn). 1 ex. Uddeholms 19.8 (EB). 1 ex. Fisksjön, Karlskoga, 14.9 (AS, UM).



Figur 2. Fynd av kornknarr *Crex crex* i Sverige utanför Öland och Gotland 1975. ● spelande, ○ 3 spelande. För de sju fynden i Sk saknas lokalangivelser.

Records of Corncrake in Sweden outside Öland and Gotland in 1975. ● ♂, ○ 3 ♂.

Nrk: 3 ex. Tysslingen 30.4 och 2.5 samt 1 ex. 12.5 (CJ, SBe). 1 ex. Oset 2.10 (BO).

Srm: 1 ex. Rosenholm, Katrineholm, 16.8 (BL, VH).

Up: 1 spelande Hjälstaviken 4–6.5 (PwN m.fl.). 1 spelande Vada 9.5 och 15.5 (LE).

Dlr: 1 ex. Lusmyren, Borlänge, 24.5 (SAS).

Storspov *Numenius arquata*

Gtl: 1 ex. övervintrade Langård, Näs, (LAP, SH).

Vint
nom
vid 1
7:e u

Fjäll
trak:
Öl: 1
Äng:

Vitr
Sk:

1 :
23.

Öl:
10.
9.5

Boh:
m.:
(L)

Vg: 1
Nb: 1

Unde
mella
Sveri
sumr
samm
Göte

Svartt

Bl: Ia
och

Hi: 1
(EH

15.€
27.7

30.9

Sm: 2
Virc
rans

4 e

(TL

Boh:
Öres

Vg: Sa
Ante

1 ex

Ög: 15

Vrm: 1

Nrk: 1
(RN

2 ex

Vstm:
Broh

19.5

Gimj

Srm: 2
ex. S
veln,

Upl: 1
23.5
skär

Vintersynd görs regelbundet i s. Sverige, men genomförda övervintringar är endast kända från Hl vid två tillfällen (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., i tryck).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* (utanför fjälltrakterna i Hjd – Lpl)

Öl: 1 juv. Ottenby 20.9 (LEC).
Ång: 1 ex. Graninge 2.7 (JH, MHö).

Vittrut *Larus hyperboreus*

Sk: 1 ad. Skälderviken 15–30.3 (BAs, JSa, UA). 1 subad. Vejbystrand aug. (ABj). 1 juv. Kullen 23.12* (BO, PEJ, SJo).

Öl: 1 ex. Ottenby 2–3.2 (SR m.fl.), 22.2 (AW), 10.3 (SR, TPn), 8.4 (EBA m.fl.), 22.4 (EN), 9.5 (SR) och 2.11 (GA).

Boh: 1 juv. Slottskogen, Göteborg, 22.2–28.3 (LBE m.fl.). 1 juv. Sannegårdshamnen, Göteborg, 25.3 (LC). 1 juv. Högsbohöjd, Göteborg, 10.4 (JO).

Vg: 1 subad. St. Eken 6.7 (HN).

Nb: 1 subad. Persön 9.5 (BAR).

Under femtonårsperioden 1960–74 rapporterades mellan 2 och 21 individer per år (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., i tryck). För 1975 blir summan 8–15 individer, beroende på om det varit samma eller skilda individer vid Ottenby resp. i Göteborg.

Svartfärna *Chlidonias niger* (utanför Sk, Öl och Gtl)

Bl: Iakttagen vid ett flertal tillfällen vid Torhamn och Utklippan.

Hl: 1 ex. Morups Tånge 11.5 (CGC) och 3 ex. 18.5 (EH). Ett flertal iakttagelser vid Getterön 9.5–15.6, max. 6 ex. 15.6 (BSp). 1 ad. Getterön 26–27.7 (EH, SJ) och 1 ex. 3.8 (SO). 1 ex. Mönster 30.9 (FG).

Sm: 2 ex. Krön, Vimmerby, 10.5 (RL). 16 ex. Virestadssjön 18.5 (SN, KJo, LGJ). 3 ex. Garanhultsjön, Virestad, 18.5 (SN, KJo, LGJ). 4 ex. Skatelövsfjorden 18.5 (SJö) och 3 ex. 7.8 (TLu).

Boh: 1 ex. Hovås, Askim, 3.6 (BC m.fl.). 1 ex. Öresjö, Forshälla, 12.6 (BLi).

Vg: Sammanlagt ett 15-tal iakttagelser från Mjörn, Anten, Hullsjön och Vänern. 2 ex. Östen 11.5. 1 ex. Hornborgasjön 11.5–22.6 (*Grus*, 2: 63).

Ög: 15–20 par häckade i Tåkern (TF).

Vrm: 1 ex. Hammarö fågelstation 22.6 (UK).

Nrk: 1 ex. S. Lången 4.5 (RN). 1 ex. Oset 18.5 (RN), 21.7 (OE, POE), 2.8 (RN) och 28.9 (BO). 2 ex. Tysslingen 9.5 (RK).

Vstm: 13–15 par häckade i Asköviken (LL). 2 ex. Broholmen, Mälaren, 18.5 (AE). 1 ex. Fläcksjön 19.5 (KGK). 1 ex. Råsvallen 20.6 (OA). 1 ex. Gimpelstenarna, Mälaren, 16.8 (AA).

Srm: 2 ex. Näsnaren, Katrineholm, 2.6 (GPe). 1 ex. Svanvägen, Nyköping, 23.6 (DF). 1 ex. Reveln, Torö, 21.8 (GA).

Upl: 1 ex. Angarn 20.5 (KEH). 1 ex. Hjälstaviken 23.5 (MT). 2 ex. Skedviken 8.6 (BD). 1 ad. Ledskär 25.7 (LE). 3–4 ex. Limmaren 11–12.8 (BD,

BGr). 1 juv. Karlholmsviken 14.8 (LE).

Hls: 1 ex. Onsängssjön, Ljusdal, 19–26.5 (HJ).

Nb: 1 ex. Karungi 23–30.5 (EA, KD, KSj).

Alkekung *Plotus alle*

Sk: 1 ex. Kullen 4.1 (RSv), 3 ex. 28.9 (RJ, SR) och 7.10 (PA m.fl.).


Bl: 1 ex. i fisknät utanför Sölvesborg under vintern.


Hl: 1 ex. Kyvik, Kullavik, 12.1 (IW).

Boh: 1 ex. hittades död Saltö 26.1 (HGH). 1 ex. Hälso, Göteborgs skärgård, 28–29.12 (APe). 1

Figur 3. Fynd av turturdova *Streptopelia turtur* i Sverige 1975. ● 1 ex.

Records of Turtle Dove in Sweden in 1975. ● 1 bird.





Hökuggla *Surnia ulula* vid Lindholmen, Börringesjön, Skåne, 22.12 1975. Foto: Thomas Terne.

ex. hittades död Stenungsund 31.12 (ISm). 1 ex. Sotenäs 31.12 (EC, PU, KJh).
Vrm: 1 ex. tillvaratogs levande i Torby 31.12 men avled 2.1.76 (BN).

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Sk: 1 ex. Kullen 7.10 (RH).
Boh: 1 ex. mot S Hönö 28.11 (SJ) och 27.12 (OSj).
Nb: 1 ex. tillvaratogs levande Granträsk, Boden, 16.2 (enl. lokalpressen).

Turturduva *Streptopelia turtur*


Från Sk rapporteras sammanlagt 20 ex. 17.5–15.8 och från Ottenby på Öl 17 iakttagelser av 1–3 ex. 14.5–10.10. Från övriga Sverige föreligger ca 50 fynd, se figur 3. Ingen häckning har veteriligen ännu konstaterats i landet, men iakttagelserna vid Kättlinge, Vendelsjön, i Upl av 2 ad. 19.5–1.6, 3 ad. 3–30.8 och 1 juv. 7.8 (KPi) TP förtjänar extra intresse.

Tornuggla *Tyto alba*

Inget fynd har rapporterats.

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Öl: 2 ex. Sebberneby 29.12.74–8.3.75 (LÅJ, BLe).



Figur 4. Fynd av hökuggla *Surnia ulula* i s. och m. Sverige 1975. O vårfynd, ● höstfynd.

Records of Hawk Owl in south and central Sweden in 1975. O spring record, ● autumn record.

- 1 ex. Jordhamn, Persnäs, i jan. (gm JAH).
- Nrk: 1 ex., troligen juv., Viaängarna, Asker 6–7.1 (JPT).
- Srm: 1 juv. Gunnarstenarna 2.2 (BEr m.fl.).
- Dlr: 1 ex. Mockfjärd 20.4 (NP).
- Jmt: 1 ex. Mörsil 5.9 (MWo).
- Ang: 1 ex. Norrfälsviken, Nordingrå, 9.9 (CN).
- Vb: 1 ex. Övre Bäck jan.–febr. (AHä, LEN).
- Ly lpm: 1 ex. Ammarfjället 11.6 (LRd).
- T lpm: 1 ex. Vajmujaure, N Torneträsk, maj (OSj).
1 ex. Jeutojaure 12.6 (RT).

Hökuggla :
Sammanlagt
8 ex, unde
2 under vå
på fyndlok
det. Under
des fem fy
ner regist
1964/65 m
1971/72 m
(Förteckni
missversion
samma om
starkaste v
lerna.

Lappuggla
Sm: 1 ex. N
Vg: 1 ex. I
för Vg.
Dlr: 1 ex. I
Hls: 1 ex. N
Ang: 1 ex.
1 ex. H
(KH).
Vb: 1 ex. A
Nb: Ingen

Biätare M:
Sk: 1 ex. F
Sm: 1 ex. I
Srm: 1 ex.
Upl: 2 ex. ✓
Med dessa
Sverige till
över Sverig

Bläkraka :
Sk: 1 ex. S
narstorp
Öl: 1 ex. I
Näsby 7.
Gtl: 1 ex.
Muskiem
Rosarve.
Ög: 1 ex.
Nrk: 1 ex.
ex. St. F
i trakte
19.10 (C
Adolfsb
Ang: 1 ex.
De 12–13
för den sc
Sveriges f

Härfågel :
Öl: 1 par h
Vg: 1 ex.
kvar än
Ca 115 fy

Hökuggla *Surnia ulula* (söder om Dlr - Hls)

Sammanlagt rapporterades 70 ex. under året, varav 8 ex. under våren. Därill kommer 11 ex., varav 2 under våren, i s. Dlr, Hls oc. Mpd – samtliga på fyndlokaler utanför det kända häckningsområdet. Under perioden 1959/60–1973/74 rapporterades fem fynd eller färre normala vintrar. Invasioner registrerades vid tre tillfällen, nämligen 1964/65 med 38 fynd, 1967/68 med 31 fynd och 1971/72 med 66 fynd söder om häckningsområdet (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., remissversionen). De 81 ex. som rapporterades från samma område hösten 1975 gör invasionen till den starkaste vi känner till. Figur 4 visar fyndlokalerna.

Lappuggla *Strix nebulosa*

Sm: 1 ex. N Pjätteryd 19.5 (KRU, KLU).
Vg: 1 ex. Kolbäck, Vårgårda, 25.10 (JWA). Ny art för Vg.
Dlr: 1 ex. Heden, Lima, 16.2 (BF).
Hls: 1 ex. Väster-Höle, Rengsjö, 6.8 (BCE).
Ang: 1 ex. Rå, Ådalsliden, i slutet av okt. (AEK).
 1 ex. Häggdånger 1.11 (JH), senare ihjälkörd (KH).
Vb: 1 ex. Ängsbacka 28.3 (AB, KJ m.fl.).
Nb: Ingen häckning känd.

Biätare *Merops apiaster*

Sk: 1 ex. Falsterbo 18.5 (GWA).
Sm: 1 ex. Hultsfred 11.5 (KR).
Srm: 1 ex. Torshälla 11.8 (BJA).
Upl: 2 ex. Ö. Korsö 6.6 (JSt).

Med dessa fyra uppgår det totala antalet fynd i Sverige till 41, varav 26 sedan 1960 (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., i tryck).


Blåkråka *Coracias garrulus*

Sk: 1 ex. S Krankesjön 8.6 (TE). 1 ex. Kulla-Gunnarstorp i aug. (SNI).
Öl: 1 ex. Kristinelund, Ventlinge, 7.6 (OPe). 1 ex. Näsby 7.7 (SR).
Gil: 1 ex. Alnäsa tråsk, Fårö, 2.6 (CGS). 1 ex. Muskemyr 17.6 (GHO, PGB). 1 ex. ihjälkörd Rosarve, Hudhem, 1.9 (RSt).
Ög: 1 ex. Oxtorpsjön, Söderköping, 8.6 (OK).
Nrk: 1 ex. Täljeån, N Kumla, 11.5 (LSa m.fl.). 1 ex. St. Röken, N Vättern, 21–23.6 (BAT). 1 ex. i trakten av Garphyttan och Tysslingen 28.9–19.10 (CJ m.fl.) och möjligen samma fågel Adolfsberg, Örebro, 15.11 (BO).
Ang: 1 ex. Häggdånger 15–16.5* (RFR, LSJ).

De 12–13 ex. som rapporterades 1975 är normalt för den senaste tioårsperioden (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., remissversionen).

Härfågel *Upupa epops*

Öl: 1 par häckade.
Vg: 1 ex. övervintrade Borås 1974/75. Den fanns kvar ännu i mars (BSM, OSW, PAr m.fl.).
 Ca 115 fynd rapporterades under 1975, se figur 5.



Figur 5. Fynd av härfågel *Upupa epops* i Sverige 1975. ● april-augusti, ○ september-december.

Records of Hoopoe in Sweden in 1975.
 ● April-August, ○ September-December.

Av dem gjordes 13 under hösten (sept.-dec.). Övervintringen i Borås är den första kända i landet. Perioden 1960–74 gjordes 10–30 fynd per år t.o.m. 1967, därefter ca 50 fynd per år (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., remissversionen). Mot den bakgrund framstår 1975 som ett särdeles gott år.

Gråspett *Picus canus*

Vrm: 1 par häckade V Stömne (LEN).

Upupa
ingesberg
Foto: Ulf

Pungmes *Remiz pendulinus*

Sk: 1 ex. Löddesnäs 17.4 och 25.4 (SLi, PÖ). 1 ex. Flommen, Falsterbo, 1.5 och 9.5 (*Anser*, 14: 179). 1 ♂ Kullen 8.5 (ABe m.fl.). Från Kranesjön rapporteras 1 ex. 21.5 (OP, PA), 2 ex. 10.6 (OP, PÖ) och 7 ex., varav minst 5 juv., 5.8 (MS). Fram till mitten av sept. fanns fortfarande 5 ex. kvar.

Öl: 2 ex. Ottenby 5.5 (EBA m.fl.), 1-2 ex. 24.5 (DZ m.fl.) och 1 ex. 2.10 (JPt m.fl.). 1 ex. Beijershamn 15.10 (SR).

Ög: 1 ♂ Ramstad, Täkern, 1.11* (GBj).

Nrk: Hannäste påträffat Rynningeviken, Oset, 2.2 (BO). 1 ♂ under bobygge Tysslingen 29.5* och i juni (PLe m.fl.).

Pungmesen iakttogs första gången i Sverige 1965, och sedan 1968 har fynd rapporterats årligen. Perioden 1965-74 föreligger rapporter om sammantaget 40 ex., vartill kommer ca 16 ex. 1975.

Ringtrast *Turdus torquatus* (utanför fjälltrakterna i Dlr - Lpl)

Sk: Sammanlagt rapporterades 29 ex. under våren och 6 ex. under hösten.

Bl: 1 ♀ Mörrum 25.4, 1 ♂ Drösebo 26.4. 1 ♂ Sjöarp 28.4. 1 juv. ringmärkt Torhamn 8.10 och 14.10. 1 juv. Kristianopel 9.10.

Hl: (ej rapporterad).

Öl: 1 ex. Ottenby 16.4 och 24.4 (EN).

Gil: 1 ex. Ängmans, Gammelgarn, 24.4 (EM). 1 ex. Gotska Sandön 10.5 (MPe). 1 ex. St. Karlsö 17.5 (MM).

Boh: 1 ♂ Fröland, Uddevalla, 17.3 (IA). 1 ex. Nöddökilen, S Strömstad, 27.4 (LÄK). Ej rapporterad från Irk Vä.

Vg: 1 ex. Karlsborg 22.4. 1 ex. Granvik 23.4 (*Grus*, 2: 64). Ej rapporterad från Irk Vg/P.

Dsl: 2 observationer av 2 ex. i april (IR, SHu).

Vrm: 2 ♂ Gelleråsen, Karlskoga, 25.4 (BPe). 1 ♀ Uddeholm 6.5 (EB).

Nrk: 1 ex. Mullhyttan 25.4 (RO).

Vstm: 1 ex. Västanfors, Fagersta, 29.4 (RLa).

Gstr: 1 ♀ Gävle 30.4 (MDa, TPÄ).

Hls: 1 ex. Spångmyra, Bjuråker, 27.4 (ALa). 1 ex. Slasta, Hudiksvall, 27.4 (EU). 1 ex. Ljusdal i början av maj (ES).

Mpd: 1 ex. Ovansjö, Ånge, i början av maj (RS).

Ang: 1 ex. Sjöbotten, Ytterlännäs, 1.5 (UW). 1 ex. Junsele 3.5 (TB).

Vb: Ca 50 fynd under våren.

Svarthakad busksvätta *Saxicola torquata*

Sk: 1 ♂ Kullen 6.5* (TR). 1 ad. ♂ Norreborg, Huen, 13.8* (HB).

Bl: 1 ♂ Torhamn 17.10 (CIC, LM, TC).

Vg: 1 ♀ Skövde 21.2 (DZ).

Nrk: 1 ♂ Tysslingen 8-10.3* (KJo, SBe, SU m.fl.). Ny art för Nrk.

Lu lpm: 1 ♂ Sämmarlappa-stugan 10-11.6 (BJc m.fl.). Ny art för Lu lpm.

Svarthakade busksvättan har anträffats i Sverige ca 50 gånger, varav ca 40 gånger sedan 1960 (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., i tryck).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochrurus* (norr om Öl-Sm-Vg-Boh)

Gil: 1 ex. St. Karlsö 4.5, 17-18.5 och 24.5 (StH). 1 ex. Gotska Sandön 24.5 (BLe, RL, YJ). 1 subad. ♂ Ottes, Sundre (GHO, PGB). 1 ex. Hamra 20.10 (MS). 1 ex. Faludden 1.11 (HB). Ög: 1 par häckade i Linköping (GHa m.fl.). Ytterligare 1 par sågs i Linköping under häckningstid (JFr, OBF).

Vrm: 1 ex. Hammarö fågelsonstation 23.4 (BMo) och 1 juv. 10.8 (DM m.fl.). 1 ♂ Lesjöfors 11.5-15.7; den sågs vid flera tillfällen mata ungar av stenskvätta *Oenanthe oenanthe* (OHä, WF). 1 ex. Ladholmen, Värmlandsnäs, 31.8 (HAx).

Nrk: 1 ex. Örebro i juni (BO).

Upl: 1 subad. ♂ Märsta 23-24.5 (PSo). 1 ♂ Sunnersta, Uppsala 25-26.5 (BOI).

Skäggmes *Panurus biarmicus* (utanför Täkern i Ög)

Sk: 1 ex. Krankesjön 28.5 (JI). 1 ex. Löddesnäs 18.10, 1 par 24.10 (PÖ) och minst 2 ex. 30.11 (NK, PA). 1 ♂ + 2 ♀ Vegeåns mynnings, Skälerviken, 10-11.12 (TR).

Sm: 9 ex. Uknö glo, Lofta, 12.10 (GLu). 12 ex. Almvik, Västervik, 2.11 (SW).

Öl: 1 ex. Beijershamn 21.1 (BLT).

Gil: Häckade troligen i Fardume träsk, där som mest 14 ex. sågs 30.7 (CS, RSt).

Vg: 1 ex. Hornborgasjön 2.5 (AJo). På en annan plats i sjön konstaterades 1 par häcka 17.5, då 1 ♀ sågs mata (BP). I dec. iakttogs minst 11 ex. i Hornborgasjön (BP). 1 ex. Dettern 18.5 (IJ, RSc, TSc) och ca 10 ex. 17.11 (NLI, SLq). 1 ♂ hittades död i Hjo i nov. Den hade ringmärkts i Täkern.

Ög: Som mest 10 ex. Kungsbro, Roxen, 11.1-16.4 (KA). Hörd Svensksundsviken 11.10 (RF), 21 ex. 18.10 (RF). 13 ex. Stångåmynningen, Roxen, 12.10 (KA). Några ex. Härnaviken, Roxen, 19.10* (KAd). 5 ex. Nybro, Roxen, 30.10 (KAd).

Vrm: 1 ♂ + 2 ♀ Dybotten, Segerstad, 9.5* (PAn, MSt). Ny art för Vrm.

Nrk: 1 ♀ Vibysjön 2.2* (BOn) och 2 ex. 18.10* (DL). 4 ♂ + 4 ex. Rynningeviken, Oset, 19.10* (AKA, RN).

Vstm: 1 ex. Asköviken 15.2* (HHi).

Srm: 1 ad. ♂ Ägestasjön 9.6* (UKa). Enligt uppgift skall dessa fågel ha släppts ut i sjön efter att tidigare ha hållits i fångenskap.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Sk: 1 ♂ Herrevadskloster, Ljungbyhed, 6-25.6 (SSv).

Öl: 1 ♂ Lunda, Stenåsa, i juni (PK).

Gil: 2 ♂ Roma 9-24.6 (SH m.fl.).

Boh: 1 ♂ Kastellgården, Ytterby, 5-17.6 (RA m.fl.).

Vg: 1 ♂ Skövde 4.6 (UG). 1 ♂ Hornborgasjön 7-8.6 (JSk). 1 ♂ Öresjö, Borås, 7-19.6 (BSM, MFb, PAr). 1 ♂ Grolanda 11.6-14.7 (IHe, TK).

Ög: 1 ♂ Bjärka-Säby 8-16.6 (BPe). 1 ♂ Sturefors 10.6 (BPe). 1 ♂ Kungsbro 16-18.6 (JFr). 1 ♂ Kyleberg, Täkern, i slutet av juli (SNo).

FÅGELRAPPORTER

Nrk: 1 ♂ Rynningeviken, Oset, 22.5–17.7 (RN m.fl.). 1 ♂ Tysslingen 6.7 (SU). 1 ♂ Hammar, Kvismaren, 12–18.7 (BO m.fl.).

Vstm: 1 ♂ Ängsö 19–21.6 (KI, LL m.fl.).

Srm: 1 ♂ Kvicksund 7–24.6 (PLi). 1 ♂ Brobyviken, Kvicksund, 25.6–8.7 (PLi). 1 ♂ Vallby Eskilstuna, 26.6 (LCa, YL) och 28.6 (HG).

Upl: 1 ♂ Vendelsjön 1–6.6 (AL, KPI, TP). 1 ♂ Tedarön 7.6 (BLa). 1 ♂ Norrtälje 16–17.6 (BD, CF). 1 ♂ Elmsta 2–3.7 (TPå). 1 ♂ Dysjökärret, Markim, 5.7 (KE). 1 ♂ Övre Föret, Uppsala, 20.7 (AAD).

Dlr: 1 ♂ Bysjön, By, 9–11.6 (HHe, SÄS). 1 ♂ Flösjan, Dala-Floda, 14.6 (EBd). 1 ♂ Holsåker, Dala-Floda, 15–17.6 (GI m.fl.). 1 ♂ Lusmyren, Borlänge, 22.6 (HHe m.fl.).

Hjd: 1 ♂ Hunnilån vid Ljusnan 7–8.7 (IHm, JB, OG). Ny art för Hjd.

Under 1975 rapporterades sammanlagt 28–30 ♂. Därmed har ca 230 fynd gjorts i landet (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., i tryck).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Sk: 1 ex. Knösen, Skanör, 10.5 (SLi). Minst 1 ex. Krageholmssjön 19.5–15.7 (PAx). 1 ex. Kranesjön 8.6 (MS, SKR).

Sm: 1 ♂ Rafshagen, Kalmar, 11.5 (AJ). 1–2 ♂ Vesslö, Kalmar, 18.5–8.7 (GCw, SNm).

Gtl: 1 ♂ Alnäsa träsk, Fårö, 3.6 (LAP). 1 ♂ Norrsunda, Fårö, 16.6 (SF). 1 ♂ Fardume träsk 31.7 (CS, RSt).

Boh: 1 ♂ Kollungerödvatten, Orust, 9.6 (GG, SJ).

Vg: 1 ♂ Hullsjön 14.5 (IJ m.fl.). 1 ♂ Forshemsviken, Vänern, 31.5–14.6 (BGB). 3 ♂ Hornborgasjön 3–19.6 (LAr). 1 ♂ Dettern 20.7 (BAx, SLq, TA).

Ög: Minst 20 ♂ Tåkern (SNo). 1 ♂ Fossala, Boren, 17.5 (JAH) och 30.5 (MBF). 1 ♂ Stegeborg, Slätbaken, 18.6 (LH).

Vrm: 2 ♂ Ölmeviken 30.5–15.6 (BMn, SA m.fl.). 1 ♂ Färnsjön, Filipstad, 1–15.6 (LEO m.fl.).

Nrk: 2 ♂ Sottern, Svennevad, 31.5 (OPn) och 1 ♂

22.6 (BES). 2 ♂ Fågelsjön, Kvismaren, 14.6 – mitten av juli (AP m.fl.).

Vstm: 1 ♂ Fullerö, Västerås, 25.5 (BKu). 1 ♂ Storsjön, Sala, 31.5–4.7 (KGK, SBj). 1 ♂ Gussjön 5–29.6 (SBj m.fl.). ✓

Srm: 1 ♂ Lagmansön, Långhalsen, 27.5 (VH). 1 ♂ Ålsta, Gäsinge, 4–15.6 (BAn, LW). 1 ♂ Lissmasjön 7.6 (HNi).

Upl: 1 ♂ Angarn 13.5–21.6, den 31.5 hördes 2 ♂ och den 7–8.6 sågs 2 ex. (AGR). 1 ex. Svenska Högarra 31.5 (AL m.fl.). 1 ♂ Runmarö 6.6 (HC). Utanför Stockholmstrakten rapporterades 11 ♂ på 10 lokaler, därav 9 lokaler i ö. Upl.

Under första hälften av 1960-talet rapporterades ca 10 trastsångare per år i Sverige. Sedan dess har antalet ökat snabbt; 20–30 ex. 1968–1971 och ca 50 ex. 1972–74 (*Förteckning över Sveriges fåglar*, 7:e uppl., i tryck). Årets summa, ca 65 ex., är den högsta hittills.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Sk: 1 ex. Hallands Väderö 17.5 (BSa). 1 ex. Fästerbo 2.6 (Anser, 14: 179). 1 ex. Fågelsångsdalen, Lund, 22.6 (RG).

Öl: 1 ex. Ottenby 17.5 (CGL, EN), 2 ex. 4.6 (BO), 1 ex. 9.6, 10.6 (EN) och 31.8 (JÖ).

Gtl: 1 ex. St. Karlsö 18.5 (StH). 1 ex. Gotska Sandön 21–26.5 (SAN, SW m.fl.). 1 ex. Avanäset, Fårö, 11.6 (MP). 1 ex. Skansudd, Visby, 14–26.6 (IN, SH m.fl.). 1 ex. Jungfruklint, Stenkyrka, 15–16.6 (ALW, IN). 1 ex. Norrsunda, Fårö, 16.6 (POF).

Vg: 1 ♂ Trollhättan 22.5 (IJ).

Ög: 1 ex. Svältinge, Tåkern, 7–8.6 (GA, IJ). 1 ex. Omberg 22.6 (SNo).

Vrm: 1 ex. Lurö 3.7 (HAX, KÅL).

Srm: 1 ♂ Snörom, Nacka, 20–21.5 (FS, PJ, RLn).

1 ♂ Öja 31.5 (EK, ERP).

Gstr: 1 ex. Trödjhällan, NÖ Eskön, 28.9 (PAb m.fl.).

Vb: 1 ex. Lund/Klutmark 2.6 (JC, UGr). 3 ex. Holmön 16–17.6 (AB, HLi).

Nb: 1 ♂ Torneälven, N Kukkulaforsen, 23.6 (HK).



Omkring 25 lundsångare *Phylloscopus trochiloides* observerades i Sverige 1975. Denna ungfågel är dock fotograferad på Stora Karlsö, Gotland, juli 1973, av Lars Jonsson.

Antale
från å:
senaste
fåglar,

Nordsi

Vb: 1

Ny a

Ly lpm

Amr

T lpm

(HK)

Fynder

Brandk

Sk: 1 c

åkra

(OP)

179.

Bl: 1 c

19.5

by sy

Hl: 1 c

märr

(GP).

Sm: 1

Öl: 1 e

EN)

Totalt
ca 70 s
lar, 7:e

Halsbar

Öl och

Hl: 1 ♂

Sm: 1 ♂

Srm: 1

Anka

Fynden

Fältpip

Hl:

Öl: 1 e

(NK)

Gtl: 1 e

(LEJ,

Fynden

talet. F

något o

- ren, 14.6 –
1). 1 ♂ Stor-
♂ Gussjön
- 5 (VH). 1 ♂
1 ♂ Lissma-
- hördes 2 ♂
ex. Svenska
unmarö 6.6
apporterades
i ö. Upl.
- apporterades
dan dess har
1971 och ca
eriges fåglar,
5 ex., är den
- 's
1). 1 ex. Fals-
sångsdalen,
ex. 4.6 (BO),
- Gotska Sand-
ex. Avanäset,
Visby, 14–26.6
st, Stenkyrka,
da, Fårö, 16.6
- GA, IJ). 1 ex.
- FS, PJ, RLn).
in, 28.9 (PAb
, UGr). 3 ex.
en, 23.6 (HK).
- :5 lundsångare
s trochiloides
s i Sverige
ia ungfågel är
afserad på Stora
tland, juli 1973,
nsson.
- Antalet rapporterade lundsångare växlar starkt år från år, men de ca 25 ♂ 1975 är normalt för den senaste 15-årsperioden (Förteckning över Sveriges fåglar, 7:e uppl., i tryck).
- Nordsångare** *Phylloscopus borealis*
- Vb*: 1 ♂ Klutmark 9.7 (JC). 1 ex. Ostön 20.9 (LER). Ny art för Vb.
- Ly lpm*: 1 ♂ Rödingbäck 30.6 (BAv). 1 ♂ mellan Ammarnäs och Stora Tjulträsk 30.6 (HM).
- T lpm*: 1 ♂ Järämä, NV fjället Kuormakka, 21.6 (HK).
- Fynden 1975 var av normal omfattning.
- Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapillus*
- Sk*: 1 ex. Kräpperups park 12.4 (AP). 1 ex. Backåkra, Löderup, 13.4 (BSa). 1 ex. Hjärsås 23.4 (OP). Minst 2 ex. Falsterbo 2–3.5 (*Anser*, 14: 179).
- Bl*: 1 ♀ ringmärktes Utklippan 10.5 (CP) och 1 ♂ 19.5 (LM). Den senare kontrollerades vid Ottenby fyra timmar senare.
- Hl*: 1 ♂ ringmärktes Getterön 29.4 (GP). Den 4.5 märktes 1 ♀ dessutom sågs en omärkt ♂ (CGC, GP).
- Sm*: 1 ex. Stenbrohult 22.4–1.5 (KJo, LGJ, SN).
- Öl*: 1 ex. Ottenby 22.4 (EN) och 2 ex. 19.5 (EBA, EN) –se ovan.
- Totalt har nu ca 80 fynd gjorts i Sverige, varav ca 70 sedan 1967 (Förteckning över Sveriges fåglar, 7:e uppl., i tryck).
- Halsbandsflugsnappare** *Ficedula albicollis* (utanför Öl och Gtl)
- Hl*: 1 ♂ ringmärktes Getterön 9.5 (CGC, GP).
- Sm*: 1 ♂ Flivik, Misterhult, 27.5 (BLE, LEJ).
- Srm*: 1 ♂ Öja 10.5 och 13.5 (EH, ERP m.fl.). 1 ♂ Ankarudden, Torö, 17.5 (BNy).
- Fynden 1975 var av normal omfattning.
- Fältpiplärka** *Anthus campestris* (utanför Sk och HI)
- Öl*: 1 ex. Triberga 1.5 (LGP). 1 ex. Ottenby 31.5 (NK).
- Gtl*: 1 ex. Bredsands udde, Gotska Sandön, 25–26.5 (LEJ, RLe).
- Fynden 1975 är något färre än tidigare under 1970-talet. Fältpiplärkan iakttoqs då årligen i Bl och något oftare på Öl.
- Forsärla** *Motacilla cinerea* (utanför Sm-Sk-Västkusten)
- Bl*: 1 par häckade vardera vid Mörrumsån, Bränneån vid Belganet och nära Smålandsgrensen. Dessutom iakttoqs 1 ex. Vittskövle 9.2 och 29.11, Hovmansbygd 10.3, Mörrum 19.9, 1 ♂ Danne-mark, Mieån, 27.4, 1 ♂ Gummagölsmåla, Bränneån, 20–27.4 och 1 ex. Sonekulla, Bränneån, 22.5.
- Öl*: 1 ex. Ottenby 22.10 (JPi).
- Dsl*: 1 par häckade Tonsberg (KG). 1 par Näsböle 29.4–6.5, ♂ kvar till 23.5 (SHu).
- Vrm*: 1 par häckade Finnskoga-Dalby (BEh, GE). 1 par häckade, ev. även ett andra par, Karlskogatrakten (JA, LSg). 1 ♂ Hyttälven, Sunnemo, 8.7 (DF). 2 ex. Strömsbro, Karlskoga, 31.8 (BPT). 1 ex. mot S Ladholmen, Värmlandsnäs, 14.10 och 18.10 (HAX). 1 ex. Hammarö fågelstation 24.10 (HAX).
- Vstm*: 1 ex. Gnien 27.7 (SLa). 1 ex. Asköviken 29.9 (HHi). ✓
- Gstr*: 1 ex. mot S Bodås 17.9 (BR, LR).
- Jmt*: 1 ex. Sandvika 10.7 (OPn).
- Ly lpm*: 1 ♂ Vindelforsen, Ammarnäs, 19.6 (BAv). Ny art för Ly lpm.
- Lu lpm*: 1 ex. Luspebryggan 13.7 (MT). Ny art för Lu lpm.
- Snösiska** *Carduelis hornemanni*
- Hjd*: 1 ♂ Grönvålen 19.6 (BR, TPÄ).
- T lpm*: 1 ex. Ö Jeutotjokko 27.6 (BOs, RT).
- Utöver de två iakttagelserna under häckningstid rapporterades 50–60 fynd, varav åtminstone 30 under våren. Under den senaste 15-årsperioden har lika många eller fler fynd rapporterats endast vintern 1965/66 med ca 30 fynd och 1972/73 med ca 55 fynd (Förteckning över Sveriges fåglar, 7:e uppl., i tryck). Kunskapen om snösiskans status som häckfågel och som stryk- och flyttfågel under vinterhalvåret är otillfredsställande, vilket främst hänger samman med att arten är svårbestämd i fält. Det förefaller troligt att rapporteringen är ofullständigare än för andra arter, och Irk Västkusten har valt att inte behandla den.
- Vinterhämpling** *Carduelis flavirostris*
- Hjd*: Ett bo med ägg påträffades i en bergvägg i nv. Hjd 18.6 (LR).
- Detta är den sjätte häckningen som konstaterats i landet, den föregående var Virihauke i Lu lpm 1959 (VF, 22: 45).
- Gulhämpling** *Serinus serinus*
- Sk*: Några par häckade i nä. Sk, där sammanlagt 9 ♂ iakttoqs. 1 par häckade troligen vid Alnarp. Därutöver rapporterades 12 ex.
- Sm*: 1 ♂ Trekanten, Kalmar, 15.6 (MS). Ny art för Sm.
- Öl*: 1 ex. Ottenby 17.4 (BO), 1–3.5 (CGL, HS), 14–17.5 (EN m.fl.), 8.6 (EBA), 24.9 (JPi) och 24.10 (JÖ).
- Gtl*: 1 par Närsholm 26.4 (CHj). 1 ex. St. Karlsö 11–25.5 och minst 3 ex. 18.5 (StH, RF).
- Ög*: 2 ♂ Mjölby 28.7 och 1 ♂ 30.7 (CE, GBj).
- Bändelkorsnäb** *Loxia leucoptera*
- Sk*: 1 juv. Söderåsen 5.1 (RSv). 1 ♂ Vasatorp, Helsingborg, 21.4 (TN). 1 ex. Kullen 25.9 och 29.9 (TR). 1 ex. Vegeholm 1.11 (KGN).
- Öl*: 1 ex. S Hornsjön 24.11 (SR).
- Vg*: 1 ♂ + 3 ♀ Lidköping 17.2 och 1 ♂ 18–28.2 (KSv).
- Ög*: 1 ♂ + 3 ♀ Stångåmynningen, Linköping, 1.1 (HBn). 4 ex. Ljungsbro 2.3 (JFr, TSö).

FÅGELRAPPORTER

Vrm: 1 ex. Ladholmen, Värmlandsnäs, 26.6 och 2 ex. 30.8 (HAX).

Nrk: 3 ex. Örebro 31.1 och 1 ♂ 2.2 (AHu, KJö).

Vstm: 1 ♂ Norsa, Köping, 15.2 (LMä).

Upl: 1 ♂ Ljusterö 10.6 (BGr, MT).

Gstr: 1 ♂ Dalälven, Gysinge 11.5 (SHo).

De sju fynden under jan.-april är överraskande få, med tanke på att invasionen hösten 1974 är den starkaste som registrerats den senaste 15-årsperioden (Förteckning över Sveriges fåglar, 7:e uppl., i tryck).

Kornsparv *Emberiza calandra* (utanför Sk)

Hl: 1 par häckade Björkäng (TJ). 2 par Smedsgård

23.2 (CGC). 1 ex. SÖ Smedby, Tvååker, 25.5 (PSk). 1 ex. Morups Tånge 27.5 (TJ). 1 ♂ Stafsinge 11.7 (SNn). 3 ex. S Sik vid E6. (KAR m.fl.).

Öl: Häckade med några få par på sö. Öl, där iakttagelser gjordes 2.2–5.10. Dessutom sågs enstaka fåglar vid Ottenby vid 8 tillfällen 8.4–5.7 och 1–3 ex. vid Ås vid 11 tillfällen 19.5–10.6.

Utanför de tre landskap där kornsparven häckar, om än med svaga stammar i Hl och på Öl, gjordes 1–5 ströfynd per år under den senaste 15-årsperioden. 1975 är det första året där det saknas fynd utanför dessa landskap.

Videsparv *Emberiza rustica* (utanför Vb, Nb och Lpl)

Bl: 1 ♂ Drösebo 26.4 (UH).

Öl: 1 ex. Ottenby 17.9 (JPT m.fl.).

Gtl: 1 ♀ Stockviken 19.4 (LO).

Ög: 1 ex. Kolmården 11.5 (MEN m.fl.).

Vrm: 1 par häckade VSV Ekshärad (EB).

Srm: 1 ex. Reveln, Torö, 30.8 (JO). 1 ex. 17.9 (GA). 1 ex. Enskär, Bälinge, 22.9 (SBn).

Upl: 4 ex. Ytterskär, Väddö, 31.8 (BD). 2 ex. Skatudden, Väddö, 9.9 (MT, SES). 28 ex. Grisslehamn 14.9 (SES m.fl.).

Dlr: 1 par häckade Orsa Finnmark (JEM). 1 ♀ Ackjalam, Orsa Finnmark 18.5 (JEM).

Gstr: 1 ♂ Mårdängsjön 19.4 (SNd). 2 par vid en myr i nv. Gstr 14.6 (ALh, ECl). 1 ex. Eggergrund 25.8 (LR m.fl.) och 4–5 ex. 31.8 (Kwn, TPÄ).

Hls: 1 par häckade Harsa, Järvsö, (SNl). 1 par V Järvsö under sommaren (JEM). 1 ♂ Gummervallen, Järvsö, 30.5 (TC).

Jmt: 1 par häckade Håkafot, Frostviken, (KKm).

Ströfyndens antal är normalt för den senaste tioårsperioden (Förteckning över Sveriges fåglar, 7:e uppl., i tryck). Sedan populationen i n. Vrm upptäcktes 1961 (VF, 20: 276), har häckningsfynd och iakttagelser under häckningstid gjorts på flera nya lokaler i n. Svealand och s. Norrland.

Dvärgsparv *Emberiza pusilla*

Bl: 1 juv ringmärktes Utklippan 27.9* (GS m.fl.).

Öl: 1 ex. Ottenby 19–25.5* (CGL, EBA, EN).

Nrk: 1 ex. Oset 13.10* (BO).

Srm: 1 ex. Storrö, Hartsö skärgård, 7.6* (LW).

Ly lpm: 1 ex. Östanå, Sorsele, 16.5 (BNo).



Videsparv *Emberiza rustica*, hona. Foto: Lars Jonsson.

Lu lpm: 1 ♂ Ruokto vid St. Lulevattnet 7.6 (HK). 1 ex. Luspebryggan 5.7 (JEM).

Fynden 1975 var av normal omfattning för den senaste tioårsperioden.

Kompletteringar till tidigare rapporter

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Ang: 1 ex. fastnade på fiskeredskap SO Gnäggen 1963 (CN). Ny art för Ang.

Alförrädare *Polysticta stelleri*

Srm: 2 ad. ♂ + 4 ♀ Ö Långviksskär 24.3.74* (POL).

Gil: 1 juv. ♂ Stora Karlsö 16–20.5.74* (StH).

Ang: 3 ♂ Storklippet, Härnösand, 11.5.74* (KLj, RS). Ny art för Ang.

Praktejder *Somateria spectabilis*

Upl: 1 ♂ Ängholmen, Björkö, 11.5.74 (BDa, BDn).

Fjällgås *Anser erythropus*

Jmt: 1 ex. Östersund 6.10.74 (HBi).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Ang: 1 ex. Hällberget, Junsele, 16.10.74 (DLa, GM).

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Ang: 1 ♂ Byviken, Häggedånger, 1959 (LJn).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Vb: 1 ex. 26.3.72* (CO).

Vaktel *Coturnix coturnix*

Vstm: 2 fynd 1973 och 7 fynd 1974.

Upl: 1 ♂ 11.6.7
Mpd: H
Ang: 1 ♂

Mindre
UpL: 1 ♂ viken

Kornkn
UpL: 1 ♂ Altun

Svartber
Vb: 1 ♂

Dubbell
Vg: 1 ex
UpL: 1 ♂

Turturd
Vg: 3 ex
UpL: 1 ♂
Ang: 1 (KN).

Fjällugg
Ang: 2 3 ex.

Härfäge
UpL: 1 ♂

Forsärla
Jmt: 1 2.7.74

Rättelse

Mindre
Ög: 6 ex
Skall:

Observ:

AA=Anders Berg
AD=Anders
AGR=Anders
denström,
Arne Joh
AKa=An
Larsson,
=Anna-L
Olausson,
Anders S
denström,
BAn=Bir
dersson,
Barbro A
BBj=Berr
son, BCe
Danielsson
=Bo Ebe

Upl: 1 ex. Giresta 20.6.73 (ME). 1 ex. Håtuna k:a 11.6.74 (BOL).

Mpd: Häckade Ängsberg, Stöde, 1974 (NL m.fl.).
Ang: 1 ex. Nyliden, Björna, 17.7.66 (OR).

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Upl: 1 ex. Krusenberg 18.5.74 (IA). 1 ex. Lärstaviken 19.5.74 (IA).

Kornknärt *Crex crex*

Upl: 1 ex. Brunnå i slutet av maj 1974 (BLu). 1 ex. Altuna 12.7.74 (gm KGK).

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Vb: 1 ♂ Stora Tuvan 25.5.71* (TLi).

Dubbelbeckasen *Gallinago media*

Vg: 1 ex. Dettern 15.4.74* (IJ m.fl.).

Upl: 1 ex. Ledskär 24.9.72 (BMa, KHe).

Turturdova *Streptopelia turtur*

Vg: 3 ex. Sävekulla, Älvsered, 9.9.73 (KGJ).

Upl: 1 ex. Uppsala i mitten av maj 1974 (BJc).
 1 ex. Ängsholmen, Björkö, 4.7.74 (ASK).

Ang: 1 ex. Rävsöjtjärn 1969 (JWM) och 21.6.74
 (KN).

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Ang: 2 ex. Norrfjällsviken, Nordingrå, 1973 och
 3 ex. samtidigt hösten 1974 (CN).

Härfågel *Upupa epops*

Upl: 1 ex. Krusenberg 4.7.74 (IA).

Forsärla *Motacilla cinerea*

Jnt: 1 ♂ Frostviken 1961 (KK). 1 ♂ Fettjeåfallet
 2.7.74 (MAO).

Rättelse

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Ög: 6 ex. Ö. Bankudden, Tåkern, 9–10.6.74 och 6
 ex. Svanshals, Tåkern, 19–28.6.74 (VF, 34; 171)
 skall vara 1 ex. på vardera platsen.

Observatörer

AA=Anders Andersson, AAd=Anders Adolfsson, AB=Anders Bergman, ABe=Anders Berglund, Alj=Anders Bjärvall, AD=Anders Darefelt, AE=Arne Eklöw, AEk=Anders Ek, AGR=Angarngruppens rapportkommitte, AH=Anders Hedenström, AHu=Anders Hutteri, AHä=Arne Häger, AJ=Arne Johansson, Alo=Arne Joblander, AK=Anne Karlsson, AKa=Anders Karlsson, AL=Arne Lundberg, ALa=Arnold Larsson, ALi=Anders Lindell, ALh=Alf Linderheim, ALW=Anna-Lena Wassberg, AN=Axel Nilsson, AO=Anders Olsson, AP=Alf Pettersson, APe=Arne Persson, AS=Anders Svensson, ASi=Anders Skarland, AW=Anders Walderström, AWi=Anders Wikström, BA=Bengt Assmundsson, BAn=Birger Andersson, BAi=Bengt Arhall, BAs=Börje Andersson, BAi=Bo Altstedt, BAv=Björn Åvidsson, BAx=Barbro Axelsson, BB=Bengt Bengtsson, BBc=Bertil Breife, BBj=Bertil Björke, BBn=Benny Bergman, BC=Björn Carlsson, BCe=Börje Cedermark, BD=Bill Douhan, BDa=Bertil Danielsson, BDn=Bo Danielsson, BE=Björn Elmlund, BEb=Bo Ebeman, BEh=Björn Ehrenroth, BEk=Bertil Ekberg,

BEr=Bo Ericsson, BES=Bengt-Erik Sjölander, BF=Börje Flygar, BG=Bengt Gabrielsson, BGd=Bengt Grandin, BGr=Bo Granberg, BGB=Berti-Göran Bäckman, BH=Björn Hagström, BJ=Birgitta Johansson, BJa=Bo Jansson, BJe=Björn Jacobsson, BK=Bengt Kelmeling, BKa=Börje Karling, BKn=Bo Kumlin, BL=Bengt Larsson, BLa=Bo Lagerberg, BLc=Björn Lewander, BLi=Björn Lindqvist, BLu=Björn Lundgren, BLT=Bo-Lennart Thoor, BM=Bengt Magnusson, BMa=Bengt Malmstrom, BMn=Berne Martinsson, BMo=Börje Monsén, BN=Bo Nilsson, BNo=Bernt Nordström, BNy=Berit Nygren, BO=Björn Olssén, BOd=Bertil Oldén, BOl=Bengt Olofsson, BOm=Bernt Olson, BOs=Bert Olsson, BP=Bengt Pettersson, BPe=Börje Pettersson, BPt=Bo Pettersson, BR=Birger Risberg, BSa=Björn Sandgren, BSm=Bengt Samuelsson, BSp=Björn Spetz, BÖ=Berti Östhöm, CA=Curt Andén, CAN=Christer Andersson, CAT=Carl-Axel Tholin, CE=Christer Elderud, CF=Claes Forshill, CGC=Claes-Göran Cederlund, CGL=Claes-Göran Lindholm, CGS=Claes-Göran Samuelsson, CH=Christie Hansson, CHj=Christian Hjort, CHC=Carl-Henrik Christiansson, CLC=Carl-Ivan Carlsson, CJ=Conny Johansson, CJK=Carl-Johan Kristoffersson, CN=Carl Nordlander, CO=Christer Olsson, COP=Claes-Ola Persson, CR=Claes Rundberg, CS=Carin Staav, CZ=Claus Zügner, DA=Dennis Andersson, DB=Dan Bengtsson, DBl=Donald Blomqvist, DF=Dan Frendin, DH=Dag Holmberg, DJ=Dagny Johansson, DL=David Lundeberg, DLa=Dan Larsson, DM=Dan Mattsson, DZ=Dan Zetterström, EA=Erik Andersson, EB=Erik Borgström, EBD=Eva Björklund, EBA=Elsy-Britt Andersson, EC=Erolöd Coleman, ECI=Esbjörn Classon, EH=Erik Hirschfeld, EK=Erik Koppe, EM=Erik Montelius, EN=Erik Nordbore, ENo=Erik Norén, ERP=Erik Rönne Pedersen, ES=Einar Sjödin, EU=Erik Udd, FG=Frank Götsmark, FGU=Folke Gustavsson, FS=Flemming Sörensen, GA=Gert Andersson, GAF=Gustav Adolf Fridzen, GB=Göran Blidberg, GBj=Gunnar Björkman, GC=Göran Cederholm, GCw=Göran Cedervall, GE=Gunnar Ehrenroth, GEk=Göran Ekström, GF=Gunnill Forster, GG=Gunnar Glemminge, GH=Gunnar Haglund, GHa=Gunnar Hallberg, GHo=Göran Holmström, GI=Gunnar Ingritz, GL=Gunnar Lind, GLu=Göran Lundmark, GM=Gunnel Malmquist, GN=Göte Nyhlén, GP=Gunnar Pettersson, GPe=Göran Pettersson, GR=Göran Ringqvist, GS=Gunnar Strömborg, GW=Gunnar Wikman, GWA=Gösta Walinder, GA=Göran Åkersström, HA=Hans Abramson, HAX=Håkan Axelsson, HB=Hans Berglund, HBi=Håkan Billing, HBn=Håkan Bengtsson, HC=Hans Cronert, HD=Håkan Delin, HE=Henrik Ekman, HEj=Hans-Erik Johansson, HG=Håkan Gillodal, HGH=Hans G. Hansson, HH=Hans Hollén, HHe=Hans Hedin, HHi=Henry Hirsimäki, HJ=Hans Jonsson, Hjo=Håkan Johansson, HK=Hans Källander, HL=Henrik Lindberg, HLi=Håkan Lindskog, HM=Harry Myhrberg, HN=Hans Nyström, HNi=Hans Nilsson, HO=Håkan Olsson, HP=Hans Pettersson, HS=Holger Stenson, HW=Hans Wallén, HWm=Henrik Waldenström, IA=Ingemar Ahlén, IAN=Ingvar Andersson, IH=Ingrid Haglund, IHe=Ingemar Hedin, IHm=Ingela Hellström, IJ=Ingemar Johansson, IN=Ingemar Nord, IR=Ingvar Rolander, IS=Ingemar Struve, ISm=Inger Ström, ISv=Ingvar Svensson, IW=Ingvar Wikström, IA=Ingemar Ahlund, JA=Jan Andersson, JAN=Jörgen Andersson, JB=Johan Bergenstråle, JBB=Jan Beril Bertilsson, JC=Joel Carlsson, JE=Jan Edquist, JEM=Jan-Erik Malmstigen, JF=Jan Forster, JFr=Johan Fromholz, JH=Johan Höijer, JHK=Jens Henrik Kloth, JI=Jörgen Israelsson, JO=Jan Ohlsson, JP=Jan Persson, JPt=Jörgen Pettersson, JS=Jörgen Sjöström, JSA=Jeremy Sanders, JSk=Jan Skidell, JSk=Jan Sjöstedt, JW=Jens Wahlsledt, JWa=John Wall, JWl=Jens Weibull, JWM=Jan W. Mascher, JÖ=Jan Österberg, KA=Klas Andersson, KAd=Kurt Adolfsson, KAr=Kjell Arvidsson, KD=Kjell Danell, KE=Kjell Eriksson, KEh=Karl-Erik Häger, KG=Kurt Gustavsson, KGA=K. G. Arkeljö, KGB=Karl Göran Bringer, KGJ=Karl-Gösta Johansson, KGK=Karl-Gunnar Kallebrink, KGN=Karl-Göran Nilsson, KH=Kurt Holmqvist, KHe=Kjell Hedqvist, Kl=Kjell Ingeström, KJ=Krister Jakobsson, Kja=Karim Jansson, KJh=Kenneth Johansson, KJo=Kjell Johansson, KJö=Krister Jönsson, KK=Klas Karp, KKM=Knut Klefblom, KKs=Kjell Karlsson, KL=Kent Larsson, KLi=Kjell Ljungström, KLu=Kurt Lundberg, KM=Kjell Mathsson, KOJ=Karl-Olov Johansson, KP=Kurt Persson, KPI=Kenneth Pless, KPM=Kjell Patomella, KR=Kenneth Rosén, KRU=Kent Rudenborn, KS=Kurt Smith, KSj=Kjell Sjöberg, KSw=Kjell Svensson, KW=Krister Wahlström, KWN=Kjell Wallin, KAL=Kjell-Ake Lurén, LA=Lars Andersson, LAr=Leif Arvidsson, LB=Lars Berglund, LBe=Lars Berggren, LBE=Lars B. Eriksson, LC=Lars Carlsson, son, POF=Per Olov Florell, POL=Per Olof Lindgren, PR

FÅGELRAPPORTER

LCa=Leif Carlsson, LD=Leif Danielsson, LE=Lars Ericsson, LEC=L. E. Carlsson, LEk=Lennart Eriksson, LEr=Lars Ericson, LEj=Lars-Erik Johansson, LEL=Lars-Erik Larsson, LEN=Lars-Erik Nilsson, LENb=Lars-Erik Norbäck, LEO=Lars-Erik Olson, LF=Lennart Friggeker, LFO=Lars Forsén, LG=Lars-Göran Johannesson, LGP=Lars G. Petersson, LH=Lars Hedenström, LHe=Lars Hedman, LJ=Lars Jacobsson, Ljh=Lars Johansson, LIn=Lennart Johansson, LJo=Lars Jonsson, LK=Lars Karlsson, LL=Lars Lindell, LLa=Lars Larsson, LLe=Lennart Larsson, LM=Lars Möllersten, LMä=Leo Mäkinen, LN=Lars Norman, LO=Lars Olausson, LON=Lars-Ove Nilsson, LR=Lennart Risberg, LRD=Lars Rydén, LY=Lars Rydgren, LS=Lars Svensson, LSA=Lennart Samzelius, LSG=Leif Sandgren, LSj=Lennart Sjöberg, LSt=Lars Strandberg, LT=Lars Thorberg, LTj=Lars Tage Jansson, LW=Lennart Wahlén, LAj=Lars Åke Johansson, LAP=Lars Åke Petersson, MAO=Mats Anders Olsson, MB=Magnus Brandel, MBF=Motala Biologiska Förening, MC=M. Carlsson, MD=Mats Dynesius, MDa=Mats Dahlén, ME=Mats Edholm, MEN=Magnus Enquist, MF=Mats Forslund, MFb=Magnus Forsberg, MH=Markko Harmanen, MHo=Marianne Holmberg, MHö=Maria Höijer, MM=Mari Marend, MP=Mats Peterz, MPc=Mats Persson, MS=Magnus Sylven, MSr=Mårten Schander, MSt=Mats Strömberg, MT=Martin Tjernberg, MU=Magnus Ullman, MW=Mats Wallin, MWo=Michael Wotschikowsky, NC=Nils Carlson, NK=Nils Kjellén, NL=Nils Lundmark, NLI=Nild Lindqvist, NP=Nils Pers, OA=Ola Almkvist, OAn=Olle Andrébrant, OAr=Olov Andersson, OBF=Ola-Bert Freijd, OC=Ole Callin, OE=Ove Eriksson, OG=Ola Grahn, OH=Ole Hedvall, OHä=Olov Häggström, OJ=Ole Jonsson, OK=Ole Karlsson, OP=Olof Persson, OPe=Olof Petersson, OPn=Ove Petersson, OR=Olof Rydén, OS=Ove Sjöberg, OSj=Olof Sjöberg, OSw=Olof Swalin, PA=Per Andell, PAb=Per Aspenberg, PAD=Per Andersson, PAL=Per Alström, PAN=Peter Andersson, PAR=Per Aronsson, PAx=Paul Axelsson, PEJ=Paul-Eric Jönsson, PGB=Per-Göran Bentz, PGH=Per Gunnar Hügman, PH=Per E. Holmlund, PJ=Peter Jacobsson, PU=Per Johan Ullendahl, PK=Peter Keil, PL=Peter Lundberg, PLb=Per Lindberg, PLe=Peter Lehman, PLi=Pontus Lindberg, POB=Per-Olof Bengtsson, POE=Per-Olov Eriksson, PR=Per Rönnerberg, PS=Per Svensson, PSk=Per Strandvik, PSm=Per Ström, PSö=Per Sollenberg, PSq=Per Strömqvist, PST=Pål Strand, PSv=Peter Svensson, PU=Per Undeland, PW=Peders Weibull, PWh=Pekka Westin, PÖ=Peter Öhr-

ström, RA=Reino Andersson, RB=Roland Börjesson, RF=Rikard Fredriksson, RFr=Ruben Fryleskog, RG=Rune Geijell, RH=Ragnar Hall, RJ=Roland Johansson, RK=Roger Karlsson, RL=Ramon Lennartsson, RLä=Raimo Laurila, RLn=Rolf Larsson, RN=Ragnar Nilsson, RO=Rune Olsson, RS=Rolf Sandberg, RSc=Rolf Schafferer, RSI=Roland Stava, RSv=Rolf Svensson, RT=Roland Thuvander, SA=Stefan Asker, SAN=Sune Andersson, SBe=Staffan Bensch, SBg=Staffan Bergl, SBj=Stejan Björklund, SBl=Sven Blomqvist, SBn=Stefan Bengtsson, SC=Stig Carlsson, SD=Stefan Dahlén, SE=Stefan Euler, SEL=Sven-Erik Lysell, SF=Stig Fredriksson, SH=Stig Höglström, SHj=Sam Hjalmarsson, SHo=Stig Holmstedt, SHu=Stefan Hult, SHj=Stig Holger Jansson, SJ=Stig Jacobsson, SJh=Stig Johnson, SJO=Staffan Jonsson, SKR=Stig Kjægaard Rasmussen, SL=Sigvard Lundgren, SLä=Sören Larsson, SLi=Sieran Lithner, SLq=Stefan Lindqvist, SN=Sven Nilsson, SND=Stig Nordin, SNI=Staffan Nilsson, SNIj=Stig Norell, SNm=Stefan Norman, SNn=Stefan Nilsson, SNO=Staffan Norrlund, SO=Stefan Olsson, SS=Stig Svensson, SSV=Sten Svensson, ST=Stig Timmark, StH=Stellan Hedgren, StH=Stefan Thorsell, SU=Sören Uppsalii, SW=Stig Wester, SWi=Stefan Widstrand, SAs=Stig Åke Svensson, TA=Tore Axelsson, TB=Thure Bückman, TC=Tomas Carlsson, TE=Tord Elvius, TFO=Tommy Forslund, TJ=Torbjörn Jacobsson, TJO=Tore Johansson, TJä=Tommy Järås, TK=Tomas Karlsson, TL=Thomas Landgren, TLA=Tomey Larsson, TLE=Thomas Lerndal, TLI=Tage Lilljegren, TLu=Tomas Lundqvist, TN=Tomas Nilsson, TP=Thomas Pless, TPr=Thomas Petersson, TPä=Tomas Pär, TR=Thomas Rönnerberg, TRY=Thomas Rydqvist, TS=Thomas Skoglund, TS=Torbjörn Schafferer, TSö=Tommy Söderberg, UA=Ulf Alm, UC=Ulf Cramling, UG=Ulf Gothardsson, UGr=Urban Grenmyr, UH=Ulf Hjelm, UK=Urban Karlsson, UKa=Ulf Karlsson, UKo=Ulf Kolmodin, UM=Ulf Magnusson, UO=Urban Olsson, UW=Urban Walter, UWi=Urban Wikenberg, VH=Valde Holmgren, WF=Wille Forsberg, YJ=Yngve Johansson, YL=Yngve Lindblom, AA=Åke Aronsson, AAb=Åke Abramsson, AC=Åke Carlsson, AH=Åke Haglund, AJ=Åke Jonsson, AN=Åke Nordström, AP=Åke Petersson, AR=Åke Rosengren ÅS=Åke Svensson, ÖA=Östen Andersson.

Lennart Risberg, Hagmarksgatan 44,

S-813 00 Hofors

Sällsynta fåglar i Sverige 1975

Rapport från SOFs raritetskommitté

LARS SVENSSON

Detta är den första separata rapporten från SOFs raritetskommitté (Rk) om fynd av sällsynta fågelarter och -raser i Sverige. Den innehåller alla under år 1975 gjorda fynd av sällsynta fåglar som har rapporterats till och godkänts av Rk. Dessutom redovisas några äldre fynd som ej tidigare har publicerats i Vår Fågelvärld. Några korrigeringar av vissa tidigare publicerade fynddata meddelas även. För en presentation av Rk, dess målsättning och arbetsformer, se VF, 31: 80–82.

För 1975 gäller, att vissa fynd i skrivande

stund ännu inte har slutbehandlats av Rk, varför sannolikt ytterligare några raritetsfynd från detta år tillkommer senare.

Rk inrättades 1972, och godkända fynd från 1972–74, samt vissa äldre, har hittills publicerats i Vår Fågelvärld som uppsatser eller meddelanden, eller – vanligare – har medtagits i de lokala fågelrapporterna. När nu det stora steget tas att presentera en sammanslagen fågelrapport för hela riket varje år, har Rk och Vår Fågelvärld redaktör enats om att det vore jämpligt med en separat rapport från Rk att

följa o
männa
fördel
svårige
uppsats
att med
raritets
stämni
uppväg
obiolog

Efter
skall g
Fågelv
geografi
är det
de arte
Det ve
arter d
Vi har
alla fyr
delar a
kommit
av grå
pungm
har stå
landet
kludera
rapport
har gra
till Rk:
islomm
dessa n
dock a
att pub

1975
arter o
Under
för lan
rikansk
snäppa
den arr
gen en
bedöms

Av 1
1975 h
skrivni
förväxl
komme
i Engla
fall via
rapport