

Fågelrapport för 1977

Bird report for 1977

LENNART RISBERG

Detta är den tredje samlade fågelrapporten. Den föregående återfinns i VF 36 (1977):266-286 och VF 37 (1978):73-80. De sällsynta eller svårbestämnda arter och raser som kräver godkännande från raritetskommittén (Rk) ingår ej i denna "allmänna" fågelrapport utan publiceras separat.

Principerna beträffande den "allmänna" delen har redovisats i fågelrapporterna för 1975 och 1976. Här skall bara erinras om att den består dels av ett urval årligen återkommande arter, dels av ett mindre antal andra arter. De senare behandlas med några års mellanrum, men då i allmänhet med alla fynd sedan föregående redovisning. Bland de förra finns vissa förändringar jämfört med 1976. Stripgås *Anser indicus*, snögås *A. caerulescens* och rostand *Tadorna ferruginea* har utgått från listan eftersom det sannolikt i flertalet fall, om inte genomgående, rör sig om förrymda eller frisläppta fåglar. Vissa lokala rapportkommittéer (lrk) har också valt att inte befatta sig med dem. Storlabb *Stercorarius skua* är ärenot ny i den "allmänna" delen. Arten har tidigare redovisats i Rk-rapporten, men eftersom Rk fr.o.m. 1977 normalt inte granskas fynd längs Västkusten från Kullaberg och norrut, har den flyttats över. Rk-rapporten innehåller endast uppgifter om de arter och raser som i alla delar av landet och i alla dräkter obligatoriskt skall granskas av kommittén.

Fynd gjorda i inre Norrland har fått mycket litet utrymme i de föregående rapporterna beroende på arturvalet. För att råda bot på detta kommer årsrapporterna fr.o.m. 1977 att innehålla arter som är sällsynta eller oregelbundna i inre Norrland. I år behandlas bl.a. doppingar – andfåglar och sångare. Urvalet har gjorts med ledning av tabellbilagan i *Sveriges fåglar* (remissversionen, som finns hos alla lrk). Trots att det dröjer några år innan det åter är dags för dessa arter måste förstas rapporteringen till lrk fortsätta.


Fågelrapportens utformning

Fågelrapporterna av den typ som föregick denna föranledde rätt mycket diskussion och t.o.m. en motion till SOF:s årsmöte 1976. I 1975 års rapport efterfrågades synpunkter på nymodigheterna, men överraskande nog har det varit mycket få spontana sådana. Det vore tilltalande att tro att majoriteten läsare är nöjda, men det måste fortfarande gå att vidta förändringar som gör rapporterna mer läsvärda. Syftet med den "allmänna" delen är ju i första hand att ge aktuell information till den vanlige fågelskådaren.

I ett cirkulär till alla lrk som skickades ut inför deras bearbetning av 1977 års observationer bad jag om svar på fem frågor. Frågorna var:

- (1). Var skall gränsen dras för hur många fynd som skall räknas upp med alla data? För 1976 års rapport, skall den dras vid alförrädare (flera tiotal fynd), vid dubbelbeckasin (ca 30 fynd) eller någon annanstans?
- (2). Är kommentarerna för korta eller för långa? Skall vi låta kommentarerna öka på bekostnad av uppräkning av fynddata?
- (3). Är kartorna för få eller för många? Säger de något med nuvarande korta kommentarer?
- (4). Är histogram önskvärda?
- (5). Är signaturer önskvärda eller nödvändiga?

Här finns varken utrymme eller anledning att redovisa svaren i detalj, men en kort sammanfattnings kan vara på sin plats. För alla frågorna fanns en majoritet kring en linje. Denna förordade att man borde undvika att räkna upp fler än i storleksordningen 25-30 fynd, men vara generöse för arter med stor spridning över landet. Flertalet lrk ville ha utökat utrymme för kommentarerna, eventuellt med utblickar mot grannländerna. Antalet kartor i tidigare rapporter bedömdes som lämpligt. Alla lrk önskade histogram, visade antalet fynd under en följd av år, fördelningen över månader etc. Slutligen betrak-



Figur 2. Fynd av spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus* i Sverige 1975–77. Liten prick markeras fynd ett av de tre åren, mellanstor prick två år och stor prick fynd alla tre åren.

Records of Pink-footed Goose in Sweden in 1975–77. Small dots denote records in one of the three years, medium-sized dots in two years, and large dots records in all three years.

Pålsgö, Helsingborg, 17.9 (SJ). 81 ex. Båstad 1.10 (CHR, JPR). 2 ex. Svanshall, Skälderviken, 1.10 (AMA). 16 ex. Hovs Hallar 2.10 (CHR, JPR) och 1 juv. 20.11 (NR).
Hl: Tillsammans 17 ex. Morups tång fördelade på fem tillfällen 17–30.4 (CGC, SJ). Från hösten föreligger följande rapporter: Mönster 437 ex. – sept. (94), okt. (326) och nov. (19), Getterön minst 133 ex. – sept. (10), okt. (minst 100) och nov. (23) samt Morups tång 114 ex. 1.10 och 3 ex. 20.11.

Boh: 63 ex. Hönö 28.4 (SJ). Från hösten rapporterades tillsammans 292 ex., varav 255 från Hönö, fördelade på: sept. (76), okt. (164) och nov. (52).

Uppträdet är det mest massiva sedan 1970. De högsta dagsifforna noterades 15.9 med minst 83 ex. Kullen (HPn, LGN, MP m.fl.), 51 ex. Mönster (FG) och 60 ex. Hönö (UU), 1.10 med 153 ex. Kullen (KGN, MP, NK m.fl.), 114 ex. Morups tång (CGC) 216 ex. Mönster (SO), minst 100 ex. Getterön (HH) och 125 ex. Hönö (LC, LLa m.fl.) samt 2.10 med bl.a. 91 ex. Mönster (SJ).

Storskarv *Phalacrocorax carbo* (fynd i Hjd – lpl 1975–77)

Ly lpm: 1 juv. Siksele, Juktän, 11–22.8.76 (AFn, ENo).

Under perioden 1960–74 gjordes fyra fynd i Hjd – lpl.

Häger *Ardea cinerea* (fynd i lpl 1975–77)

Jmt: Häckade Undersåker 1977 (KAF).

Ly lpm: 1 ex. Siksele 8.5.75 (BNm m.fl.). 1–2 ex. Göta, Tärnaby, 2–9.8.75 (Ljh). 1 ex. Sorsele 28.8.75 (ENO) och 2 ex. 16.5.77 (HWi). 1 ex. deltat Ammarnäs 9.8.77 (ENy).

Lu lpm: 1 ex. St. Lulevattnet 7.6.75 (HK).

Svart stork *Ciconia nigra*

Sk: 1 ex. Skogshejdan 30.5 (BPT). 1 ex. Hörröd, NV Brösarp, 30.5 (CN). 1 ex. Fyledalen 22.6 (PGL). 1 ex. Oxhagarna, Baldringe, 7.8 (BBd). 1 ex. Skanörs Ljung 29.7 (KW m.fl.). Det är troligt att några fynd avser samma fågel.

Nrk: 2 ex. Brearen, Storhjälmaren, 18.9 (ENn).

Srm: 1 ex. Molstabergs viltpark, Värdinge, slutet av juni-mitten av juli (genom LW).

Årssuman på 4–7 individer är betydligt lägre än de två föregående åren.

Vit stork *Ciconia ciconia*

Sk: 1 ex. Verumsån 21.4 (genom AI). 1 ex. Höganäs 23.4 (genom AP). 1 ex. Frihult SV Sövdesjön 20.5 (IA). 1 ex. Hörite 18.6 (GHO). 2 ex. Skanörs Ljung 7.8 (RH m.fl.).

Bl: 1 ex. Vedaby, Karlskrona, 26.5 (JOn).

Sm: 1 ex. Hjortsjön, Vaggeryd, 28.5 (BLd, DGs).

Öl: 1 ex. Skäröv 26.5 (SR).

1977 var ett magert år med endast åtta observationer (9 ex.). Motsvarande siffror för 1975 var ca 45 observationer (ca 30–35 ex.) – en kringflackande ringmärkt stork gör bilden komplicerad – och 1976 28 fynd (29 ex.).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Sk: Från våren rapporterades 17 ex., från hösten minst 19 ex. (*Anser*, suppl. 4:13).

Sm: 2 ex. Ånganäs, S. Ljunga, 9–10.4 och 15.4 (HEJ, KW).

Öl: 18 ex. Mellby ör 2.3 (GPe m.fl.). 2 ex. Gräsgård 24.9 (GÅn, LÄ). 3 ex. Ottenby 9.10 och 2 ex. 18–19.12 (ACn, BGn).

Hl: Sammanlagt 5 ex. under våren och 27 ex. under hösten.

Boh: 8 ex. Svälte kile 5.5 (EC, FG, LC).

Vg: 1 ex. Östen 2–23.4 (BP). 1 ex. Dettern, Vänern, 16.10–17.11 (HAI, IJ, PJO). 1 ex. Nolhagaviken, Mjörn, 18.11 (RSc).

Ög: Sammanlagt max. 23–24 ex. 8.10–5.11, varav endast 4 ex. Oxtorpsjön, Söderköping, 15.10 (AH) utanför Tåkern.

Srm: 2 ex. Svanviken, Nyköping, 29.3 (LW).

Upl: 1 ex. mot N Kallrigafjärden 30.4 (PEn). 1 ex. Skatudden 25.9 (JD). 1 ad. Hjälstaviken 19–26.11 (MT, PWn m.fl.).

Vrm: 1 ex. Uddeholm 10.11–26.12 (EB).



Specilla vä
Fridzén.

White-fronted

Vb: 1 ex. B
(LAo, UG)
Nb: 4 ex. N.

De tre senast
koncentrationer
få fynd i ö. d.

Bläsgås Anse

Dsl: 1 ad. Hä
12.3.77 (Sf)

Srm: 4 strä
Frustuna, 1
9–16.4.77

2 ad 2 juv s

Upl: 1 ex. H
4–8.5.75 (I
(ME, SES)

och 10 ex.
75 (LE, 1.

Vstm: 1 ex.
(EA, KGK
m.fl.). Ma

4.10.75 (SL

Dlr: 4 ex. Ho

Mpd: 1 ex. St
Vb: 13 ex. Os

(AB). 1 ex.

(CO). 5 ex.
(CO, MO)

30.4–11.5.7

(JAS). 5 ex.

början av n

Nb: 1 ex. Höj

Jmt: 1 ad. Ö
möjligen fö

Ås lpm: 1 ex.

art för Ås l

De högsta dags-
en (HPn, LGN,
nö (UU), 1.10
14 ex. Morups
0 ex. Getterön
2.10 med bl.a.

1975-77
n. ENo).
I - Ipl.

1-2 ex. Göuta,
7.75 (ENo) och
8.77 (ENy).

i. NV Brösarp,
x. Oxhagarna,
7 (KWå m.fl.).
el.

slutet av juni-

an de två före-

Högåns 23.4
0.5 (IA). 1 ex.
m.fl.).

tioner (9 ex.).

tioner (ca 30-
er bilden kom-

n minst 19 ex.

HEJ, KW).
Gräsgård 24.9
-19.12 (ACn,

der hösten.

änern, 16.10-
Mjörn, 18.11

endast 4 ex.
Tåkern.

x. Skatudden
n m.fl.).



Speciella väderleksförfallanden förde ovanligt stora mängder bläsgäss till Sverige i början av oktober 1977. Foto: Karl-Erik Fridzén.

White-fronted Geese.

Vb: 1 ex. Bråsjön 28.4 (CO, RNg). 1 ex Oststråket 14.5 (LAo, UGr).

Nb: 4 ex. N. Sunderbyn 9-12.5 (TGn).

De tre senaste årens fynd har samlats i figur 2. Den visar en koncentration till kända gåsmarker i Sk, HI, Vg och Ög med få fynd i ö. delarna av s. och m. Sverige.

Bläsgås *Anser albifrons* (norr om HI - Vg - Nrk - Ög 1975-77)

Dsl: 1 ad. Hästefjorden 20.3-22.4.76, 1 juv. 31.10.76 och 1 ad. 12.3.77 (SHU).

Srm: 4 sträckande Ågesta 19.4.75 (ISg) 1 ex. Valasjön, Frustuna, 14.11.76 (genom LW). 1 ex. Svanviken, Nyköping, 9-16.4.77 (OPs), 1 ad Lännåker, Sandemar 23.4.77 (KK), 2 ad 2 juv sträckande Örudden, Torö 6.10.77 (RM m.fl.).

Upl: 1 ex. Hargsviken, Harg, 2.5.75 (LE). 1 ex Vendelsjön 4-8.5.75 (KPI, TP). 23 sträckande Skatudden 5.9-7.10.75 (ME, SES). 25 ex. mot S Rönnskärss udd 4.10.75 (BD, SSm) och 10 ex. mot S 5.10.75 (BD, CF). 1 ex. Hjälstaviken 4.10.75 (LE). 1 ad. Trädskär, Svartlöga, 7.5.76 (RSt).

Vstm: 1 ex. Fläcksjön 12-13.4.75 (KGK) och 3 ex. 4.10.75 (EA, KGK). 4 ex. Gorgen, Västerfärnebo, 20-27.4.75 (MV m.fl.). Max. 7 ex. Gnien, Ramnäs, 21-27.4.75 och 1 ex. 4.10.75 (SLa m.fl.). 1 ex. Gussjön 5.10.75 (MV).

Dlr: 4 ex. Hovran 22.4.75 (BLs).

Mpd: 1 ex. Stornäset, Alnön, 11.4.75 (CAd, Jhd).

Vb: 13 ex. Oststråket 1.5.75 (ÖA). 2 ex. Tuvan, Umeå, 3.5.75 (AB). 1 ex. Villanäs 8.5.75 (CO). 1 ex. Bråsjön 1.5.76 (CO). 5 ex. Åviken 12.5.76 (ÖA). 1 ex Bråsjön 28-29.4.77 (CO, MO, RNg). Max. 5 ex. Röbäcksslätten - Degernäs 30.4-11.5.77 (CM, CO, HO m.fl.). 1 ex Villanäs 6.5.77 (JAS). 5 ex. Oststråket 14.5.77 (LAo, UGr) och 1 ex. 25.10 - början av nov. 1977 (TLi).

Nb: 1 ex. Högsöfjärden, Råneå, 1.5.77 (LHo, TSr).

Jmt: 1 ad. Östersund 3.9.77 (PAS). Fågeln var oskygg och möjligen förrymd eller frisläppt.

Ås lpm: 1 ex. Långseleå, Dorotea, 15.5.77 (BNm, ENo). Ny art för Ås lpm.

Under perioden 1960-74 gjordes 38 fynd norr om HI - Vg - Nrk - Ög. Åren 1975-77 gav ungefärlig samma antal, varav hela tio fynd i Vb. En viss koncentration kan skönjas till april-maj 1975 och 4-7.10 1975. Vid det sistnämnda tillfället förde speciella väderleksförfallanden ovanligt stora mängder av bl. a. bläsgäss och prutgäss mot Sverige (*Calidris* 4:99, *Anser* 14:240, VF 36:269).

Fjällgås *Anser erythropus*

Sk: Minst 5 ex. runt Vomb och Krankesjön under våren. 1 ex. mot N Fjällmossen, Linderödsåsen, 24.4 (MU). 1 ex. Barsebäck 18.12 (MU).

Vg: 2 ex. Östen 26.3-24.4 (SNI).

Ög: 1 ex. Säby, Roxen, 10-11.4 (KAd). 1 ex. Hov - Bjälbo 25.9-16.10 (Ggn, KAd, SGn). 1 ex. Renstad, Tåkern, 16.10-5.11 (TFÄ). 1 juv. Strå, Tåkern, 29.10 (TFÄ).

Vb: 1 ex. Röbäcksslätten 23.4 (TRn). 1 ex. Bergön 29.4 (CO). och 4 ex. 3-4.5 (CO). 2 ex. Degernäs 5.5 (RNg). 1 ex. Oststråket 8.5 (TLi, ÖA).

Ås lpm: 3 ex. Blaikfjället, Vilhelmina, 29.4 (BNm).

Från s. Sverige rapporterades något färre individer 1977 än 1975 och 1976. Från Vb:s kustland föreligger 14 fynd de senaste tre åren. Däremot saknas rapporter från Nb, där flockar på ett 10-tal ex. kunde ses ännu i slutet av 1960-talet (*Norrbottnens Natur* 26 (1970):32).

Grågås *Anser anser* (fynd i Mpd, Ång, Hjd och Ipl 1975-77)

Mpd: 6 ex. Mingen 6.5.75 (LSn). 1 ex. Björköfjärden, Njurunda, 4.5.76 (LSn). 1 ex. Sundsvall 20.4.77 (NL). 1 ex. Indalsälvens delta 4.5.76 (CAd). 3 ex. Skrängstasjön, Njurunda, 4.5.76 (LSn). 1 ex. Sundsvall 20.4.77 (NL). 1 ex. Skrängstasjön 1.5.77 (BS). 1 ex. Ovansjö, Ånge, sept. 1977 (RSn).

Ång: 1 ex. Öfjärd, Arnäs, 23.4.75 (GWg). 4 ex. Rönnholmen, Nordmaling, 11.5.75 (IM). 1 ex. Byåker, Häggedånger, 16.4.76 (MD). 1 ex. Fälle, Härnösand, 16-21.4.76 (MD, RS

RISBERG: Fågelrapport för 1977

m.fl.). 2 ex. Kronören 9.5.76 (IM). 6 ex. Skärjavan, Nordmaling, 9.5.76 (IM). 2 ex. Trångsundet, Nordmaling, 15.5.76 (MD). 1 par Storbådan i juni 1976 (JAS).

Ås lpm: 12 ex. Vojmän, Vilhelmina, 1-2.5.75 (OE). Ny art för Ås lpm.

Ly lpm: 1 ex. Björkheden, Sorsele, 17.4 - början av maj 1976 (ENO, OE).

Mot de åtta fynden i Mpd 1975-77 och likaså åtta i Ång 1975-76 står endast tre resp. ett för hela perioden 1960-74.

Gravand *Tadorna tadorna* (fynd norr om Boh - Vg - Upl 1975-77)

Dsl: 5 juv. Hästefjorden 25.9.76 (PU). Ett par häckande Frösö 1977 (IR, SHU). Första häckningen i Dsl.

Nrk: Tio observationer 16.8-2.10.76 och tre observationer i april-maj 1977, max. 5 ex. Oset 31.8.76.

Vstm: 3 juv. Österhammarsjön, Frövi, 23.8-4.9.76 (JEM m.fl.). 1 ♂ Fläcksjön 23.4.77 (KGK, PLD) och 5 ex. 21.7.77 (KEK, KGK).

Vrm: 6 ex. Ladhomens, Värmlandsnäs, 6.8.75 (HAX). 1 ex. Zakrisdal, Karlstad, och förmöldigen samma fågel Hammarö 24.5.76 (BMO). 1 ex. Hammarö 21.9.76 (DM, JRA).

Dlr: 1 juv. Utsund, Folkärna, 2.9.76 (MF). 1 ♀ Höjtjärn, Grängesberg, 12.7.76 (BLs, ÄPN). 1 ex. Bäsingen, Folkärna, 28.4.77 (PF). 1 ex Glaningen, Grängesberg, 30.4.77 (GM m.fl.).

Gstr: 2 juv. Storgöskens, Hofors, 1.9.76 (BR, LR). 1 ex. Inre fjärden, Gävle, 2.9.76 (TPÄ) och 29.5.77 (AEm).

Hls: 1 ♀ Kuggörarna, Hudiksvall, 19.5.75 (HW).

Vb: 2 ex. Villanäs 8.5.77 (EÖN, GO).

Nb: 1 ex. Öjebyn 3.5.75 (SESg, TBe). 1 par Hertsöfjärden, Luleå, 13.5.77 (TSR).

Jmt: 1 ad. ♀ Östersund 2.10-31.12.77 (PAS m.fl.). Ny art för Jmt, men det kan eventuellt röra sig om en rymling.

Under perioden 1960-74 gjordes mer än tio fynd vardera i Nrk, Vstm, Vrm och Hls medan återstoden av landskapen norr om Boh - Vg - Upl svarade för 17 fynd. Åren 1975-77 gjordes 18-19 fynd i de fyra förstnämnda landskapen mot 13 i de övriga.

Årta *Anas querquedula* (fynd i Hjd och lpl 1975-77)

Ly lpm: Flera observationer i Sorsele s:n våren och försommaren 1976. ♀ + 9 pull. Prästtjärn, Sorsele, 20.6.76 (BNM).

Skedand *Anas clypeata* (fynd i Hjd och lpl 1975-77)

Hjd: 1 ♂ Funäsdalen 19.6.75 (GG, SJ).

Ly lpm: Flera observationer i Sorsele s:n våren och försommaren 1976.

P lpm: 3 ♂ + 1 ♀ Glommersträsk 17.5.75 (UGr).

T lpm: 1 ♀ Vittangi 21.6.75 (HK).

Under perioden 1960-74 gjordes två fynd i Ly lpm och ett fynd vardera i Hjd och de andra lpm.

Brunand *Aythya ferina* (fynd i Hjd - lpl 1975-77)

Hjd: 1 ♂ Storsjön 8.9.75 (KÅK, SBj, SÖN).

Ly lpm: 2 ♂ Lomselenäs 8.5.75 (LOK m.fl.).

P lpm: 1 ♂ Glommersträsk 17.5.75 (UGr).

Under perioden 1960-74 gjordes åtta fynd i Hjd - lpl, därför två häckningar i Lu lpm.

Ejder *Somateria mollissima* (fynd i Dlr - lpl inkl. inre Hls 1975-77)

Dlr: 1 ♀ Killingholmen, Rättvik, 20.5.75 (MBd). 1 ♂ + 1 ♀ Bäsingen, Folkärna, 25.4.77 (PF).

Hls: 1 ex. Nästjärn, Edsbyn, 8.5.77 (SED). 1 ♂ Storholmen, Järvsö, 22.5.77 (THm). 2 ♀ N. Dellen 22.10.77 och ca 100 ex. 17.11.77 (ALa).

Jmt: 4 ♂ + 13 ♀ Vattudalen, Strömsund, 8.5.77 (BLo). 1 ♂ funnen skadad Ålsen, NV Östersund, 21.6.77 (enl. lokalpressen).

Den stora flocken i Hls i nov. 1977 liksom den i Jmt i maj 1977 är särskilt intressanta. Av äldre fynd kan här erinras om en flock på ca. 130 ex. i samma sjö i Hls i nov. 1974 (VF 34:239). Dessa observationer skulle kunna förklaras med den öst - västliga flyttningen av ejdrar häckande i Bottenviken eller Vita Havet som föreslagits av norska ornitologer efter iakttagelser i Trondheimstrakten (*Sterna* 9:9).

Praktejder *Somateria spectabilis*

Sk: 1 ♀ Grytskär, Skälerviken, 15.2 (LGN, TR). 1 ad. ♂ Rönen - Häljaröd 17.4 (PEJ). 1 subad. ♂ Lomma 25.9-1.10* (HAn, IAI, NK m.fl.). 1 ♂ Kullen 2.10 (ACm, SJ). 1 ♂ Falsterbo 16.10* (LRn, LRY, PFn m.fl.). 1 ♂ Kullen 9.11 (NK, OP, PA).

Öl: 1 subad. ♀ Ottenby 18-19.4 (UGs m.fl.), 1 ♀ 21-25.5 (ACn, CT, PAI m.fl.) och 26.12 (ACn). 1 ♀ Ölands n. udde 15.10 (ACn).

Gtl: 1 ♀ Färösund 18.1-13.2 (JFr, JPt m.fl.). 1 ♀ Visby hamn 22.2-23.4 (BK1, LÄP m.fl.).

Hl: 1 ad ♂ mot S Morups tånge 3.4 och 17.4 samt 2 ad. ♂ mot S 28.4 (CGC). 1 ♂ Trång 26.12 (LK).

Sm: 1 ad. ♂ Örudden, Torö, 27.3 (BNy). 1 ad. ♂ Läskär, Torö, 28.4 (PE).

Up: 1 juv. ♂ Skatudden 7.4* (TPÄ) and 1 ad. ♂ 23.4 (MT, TJh).

Årssumman för 1977 (21 ex.) är tillsammans med 1975 den högsta hittills. I föregående rapport efterlystes fynd från Gtl, här kom de.

Alförrädare *Polysticta stelleri*

Sk: Tillsammans åtta fynd om 11 ex., bl.a. 1 ♂ Böste, Trelleborg, 13-21.6 (KÄJ, PÖ).

Bl: 1 ♀ Utiklippan 21.5-2.6* (PSv, Tc m.fl.). 1 subad. ♂ Kristianopel 18.6 (ITm).

Sm: Tillsammans nio fynd om 17 ex.

Öl: Nästan daglig vid Ottenby 1.1-31.5, flera observationer även under hösten från 12.11. Max 18 ex. 6.3 (CT, ACn) och 5.12 (CGL). 2 ♀ Byxelkroks 21.2 (SR). 3 ♀ Gräsgård 31.3-15.4 (CT, SR m.fl.).

Gtl: Tillsammans nio fynd om 24 ex., bl.a. 1 ex. Rivet, Sundre, 2.6 (JPt) och 1 ex. Barshageudd, Sundre, 11.6 (LÄP).

Hl: 1 ad. ♂, 1 juv. ♂ och 3 ♀ vistades längre eller kortare tid vid Morups tånge under vintern och våren*. Dessutom 1 ♀ 1.8* (SNn) och 16.10 (LÄF).

Sm: Max. 10 ex. Öja under vintern. 1 ♀ Torö 6.3* (LFr m.fl.), 1 ♀ Nynäshamn 12.4-5.5* (PE m.fl.). 1 ad. ♂ Sandemar, Dalarö, 26-27.11 (JL) och 1 ♂ på samma lokal 27.12* (CK m.fl.). 1 ♀ Reveln, Torö 5.6* (PHn m.fl.).

Up: 2 ♀ + 1 ad. ♂ Skötkobb, Arholma, 22.1* (BD, BGr). 1 subad. ♂ Rönnskärs udde 19.3* (BD, BGr, KOJ) and 1 ad. ♂ mot S 1.10 (BD, BGr).

T lpm: 1 ♀ Kuokso i jan*. (enl. lokalpressen).

Antalet iakttagna alförrädare har ökat mycket raskt de senaste åren. Ånnu i början av 1970-talet stannade årsummorna vid 10-20 ex. Fjolårets rekordsiffror (ca 70 ex.) överträffades med

bred marg dag till d. årssumma Det skulle rekordär e mellan Ha Viken räl 3.5-13.6.

Brun glad

Sk: Samt fördes e glada ✓

Bl: 1 ex. 5.6 (EP)

Sm: 1 ex.

Öl: 1 ex. tillfälle UCn). (SR).

Vg: 1 ex.

Vstm: 1 e

Vb: 1 ex. (AHä).

Nb: Flera

Fynden 1 det en åte

Glada Mi

Bl: En h 10.3-2.

Sm: En fi

fynd 18

Öl: 1 ex. (ÖF). (BSa, J

Gtl: 1 ex.

Hl: 1 ex. Vindö,

1.8 (CJ)

Boh: 1 ex

Vg: 1 ex. 17.4 (K

Ög: 1 ex.

Sm: 1 e

Örudde

Up: 1 ex

Vstm: 1 e

Antalet f

Även 197

efter 1960

Ängshök

Sk: Tillsa

1 utan

(1), ma

4:22).

Bl: 1 ♀

(TN). 1

Gtl: 1 pa

fem fyr

Hl: 1 ♀/j

31.5 (A

1 Bd). 1 ♂ + 1 ♀
1 ♂ Storholmen,
10.77 och ca 100
1. 8.5.77 (BLo).
nd. 21.6.77 (enl.)

den i Jmt i maj
kan här erinras
Hls i nov. 1974
na förklaras med
de i Bottenhavet
ornitologer efter

1. TR). 1 ad. ♂
1 Lomma 25.9–
10 (ACm, SJo).
fl.). 1 ♂ Kullen

♀ 21–25.5 (ACn,
ls n. udde 15.10

1 ♀ Visby hamn

amt 2 ad. ♂ mot
ad. ♂ Läskär,
23.4 (MT, TJh).

med 1975 den
synd från Gtl.

Böste, Trelle-
subad. ♂ Kri-

observationer
(CT, ACn) och
Gräsgård 31.3–

1 ex. Rivet,
Sundre, 11.6

ller kortare tid
Dessutom 1 ♀

3* (LFr m.fl.).
♂ Sandemar,
lokal 27.12*
(BD, BGr). 1
OJ) and 1 ad.

skte de senaste
summorna vid
träffades med

bred marginal. Den stadiga förekomsten vid Ottenby, med från dag till dag skiftande antal, är svår att överföra i en viss årsomma, men i storleksordningen 50 ex. förefaller rimligt. Det skulle göra ca 130 ex. för landet som helhet. 1977 var ett rekordår också i Finland. Bl.a. sågs 15 ♂ + 49 ♀ 10.3–8.6 mellan Hangö och Sibbo i sv. Finland. I ö. delen av Finska Viken räknades nästan 100 ex. under intensivbevakning 3.5–13.6.

Brun glada *Milvus migrans*

Sk: Sammanlagt ca 20 ex. varav en juv. Liksom 1976 genomfördes en lyckad häckning av en brun glada i par med en röd glada (*Anser suppl. 4:20–21*).
Bl: 1 ex. Torhamns udde 29.5 (CIC). 1 ex Risanäs, Ronneby, 5.6 (EPn). 1 ex. Drösebo, Ö Karlshamn, 1.7 (UH).

Sm: 1 ex. Stenbrohult 25.5 (LGJ).

Öl: 1 ex. Ottenby 14.4 (BKo, CGL, JÖ) och 1–2 ex. vid flera tillfällen 5–30.5 (BES, JÖ m.fl.). 1 ex. Löttorp 30.5 (MSn, UCn). 1 ex. Degerhamn 30.5 (GÅn, LÅ). 1 ex. Lenstad 3.6 (SR).

Vg: 1 ex. St. Bjurum 19–20.5 (CSn).

Vstm: 1 ex. Skäret, Kungsör, 1.5 (AE, GPe).

Vb: 1 ex. Bodbyn 28.4 (PAD). 1 ex. Grössjön, Umeå, 29.5 (AHÄ).

Nb: Flera observationer i Råneåtrakten i maj–juni.

Fynden 1977 var av normal omfattning. För Skånes del blev det en återgång till 1975 års nivå, från 8–11 ex. 1976.

Glada *Milvus milvus* (utanför Sk)

Bl: En häckning genomfördes i v. Bl. Dessutom åtta fynd 10.3–2.8.

Sm: En framgångsrik och en avbruten häckning. Dessutom sju fynd 18.3–23.5.

Öl: 1 ex. Grönhögen 3.4 (ME, PWn). 1 ex. Beijershamn 4.4 (ÖF). Iakttagen vid Ottenby vid fem tillfällen 20.3–30.5 (BSa, JE m.fl.).

Gtl: 1 ex. Mjölnarne trädsk, Vamlingbo, 7.4 (OST).

Hl: 1 ex. Vårhögen, Slöinge, 14.3 och 21.6 (EBn). 1 ex. Vindö, Kungsbackafjorden, 25.5 (IT, UGn). 1 ex. Galtabäck 1.8 (CJn, PHn).

Boh: 1 ex. Rödsätten, Orust, 24.6 (PAJ).

Vg: 1 ex. mot NO Lerum 16.3 (LLÄ). 1 ex. Hönsa, Tibro, 17.4 (KAK).

Ög: 1 ex. nära Tåkern i slutet av juni (REB).

Srm: 1 ex. mot N Reveln, Torö, 21.4 (LHR, CL). 1 ex. Örudden, Torö, 10.9 (HI).

Upl: 1 ex. Hjälsta – Holm 11.12 (ALn m.fl.).

Vstm: 1 ex. Köping 5.6 (AE, JLg).

Antalet fynd har legat på en jämn nivå de tre senaste åren. Åven 1976 konstaterades en häckning i Bl och två i Sm, men efter 1960 finns ingen säker häckning norr därom.

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

Sk: Tillsammans rapporterades 16 ex.; 9 ♂, 6 ♀-färgade och 1 utan angivande av teckning. De var fördelade på april (1), maj (7), juni (2), aug. (4) och sept. (2) (*Anser, suppl. 4:22*).

Bl: 1 ♀ Torhamns udde 31.7 (CPH, YP). 1 ♂ Drösebo 29.8 (TN). 1 ♂ Karlshamn 1.9 (TN).

Gtl: 1 par häckade framgångsrika (JPt, PGB m.fl.). Dessutom fem fynd (4 ♂, 1 ♀) 3–30.5.

Hl: 1 ♀/juv. Mönster 11.5 (SJ) och 30.7 (EH). 1 ♂ Halmstad 31.5 (AWM). 1 juv. ♂ Getterön 3.6 (CGC m.fl.).

Vg: 1 ♀ Vänerns näs 20.5 (TBö). 1 ♂ mot SV Nolhagaviken, Mjörn, 23.9 (RSc).

Ög: fem observationer (2 ♂, 3 ♀ om skilda ex.) Tåkern 6.5–8.8 (TFÄ). 1 ♂ mellan Skänninge och Öjebro 1.9 (ASn).

Srm: 1 ♀-färgad Huvudskär 15.5 (HWm m.fl.).

Upl: En framgångsrik och två misslyckade häckningar på tre skilda lokaler. Dessutom 1 ex. Örskär 14.5 (CB).

Vstm: 1 ♂ Asköviken 17.5 (HOH) och 15.6 (DG, MG).

Den lyckade häckningen i Upl är den andra kända i landskapet. På Gtl finns tre tidigare häckningar under 1970-talet. Utanför Öl häckade därutöver ett par 1975 samt två par vardera 1976 och 1977. Antalet ängshökar utanför Öl under häckningstid (25.5–20.7) har under de senaste tre åren långsamt ökat i antal till 14, 19 resp. 24 ex. Hela svenska populationen räknade 1977 ca 114 fåglar, vilket är en ny toppnotering (Projekt Ängshök, Staffan Rodebrand).

Ängs-/stäpphök *Circus pygargus/macrouros*

Sk: 1 ex. V Kranksjön 14.5 (TLb). 1 ♀ Falsterbo 20.8 (FF). 1 ♀ MJöhult, Höganäs, 17.9 (CAR, PG).

Sm: 1 ♀ Mönsterås 11.5 (BKl).

Gtl: 1 ♀-färgad St. Karlsö 11.5 (StH).

Hl: 1 ♀-färgad Halmstad 19.6 (AWM, KLn).

Nrk: 1 ex. Tysslingen 14.8 (BO).

Upl: 1 ♂ Tämnaren 23.4 (ME m.fl.). 1 ♀-färgad mot N Vätö 20.5 (PEn). 1 ♀ Angarn 9.6 (EH).

Antalet fynd av obestämda ängs-/stäpphökar har legat på en relativt jämn nivå hela 1970-talet.

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Sk: Tillsammans 13–15 ex. fördelade på: maj (7), juni (1), juli (1), aug. (3–5) och sept. (1). (*Anser suppl. 4:24*).

Bl: 1 ♂ Gö 30.10 (LCn).

Sm: 1 ♀ Hyllingen, Anебy 5.6 (BGv).

Öl: Minst 7 ex., fördelade på: maj (minst 6) och juli (1).

Gtl: 1 ad. ♂ Faludden (GI, StH). 2 juv. ♂ Storms, Hamra, 31.5 (LJo). 1 ad. ♂ Vamlingbo 14.6 (TCg, TD). 1 ex. Gröttingboudd 23.6 (KJa). 1 ♀ Faludden 2.9 (PJ).

Hl: 1 ad. ♂ Getterön 27.5 (HHi).

Vg: 1 ♂ Östen 31.5 (CL). 1 ♀ Hornborgasjön 1.6 (FG). 1 ♀ Lidköping 2.6 (KSv).

Ög: 1 ♂ Glänäs, Tåkern, 1.6 (TFÄ). 1 ♂ Yxstad, Tåkern, 4.6 (TFÄ).

Srm: 1 ad. ♂ Utö 3.5 (PZ). 1 ad. ♂ Ägestasjön 31.5 (BHo).

UpL: 1 ♂ f.d. Vissjön, Läby, 7.6 (AL). 1 ad. ♂ St. Almby, Brunna, 29.6 (BLu, BSä). 1 ad. ♂ Lidingö 4.9 (HWr).

Vstm: 1 ♂ Mölntröp, Hallstahammar, 10.7 (PEn).

Vrm: 1 ♀ Karlskoga 13–14.5 (JJn, LLk). 1 ♂ Labacken, Storfors, 3.6 (LTg). 1 ad. ♂ Ulvsby 10.6 (BMn).

Gstr: 1 ♂ Lomsmuren 21.5 (GEI). 1 subad. ♂ Bodås 4.9 (BR).

Något färre fynd än 1975 och 1976.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (utanför fjälltrakterna i Hjd – Lpl)

Sk: 1 juv. Rönnen 5.1* (AMa, HPn, PEJ). 1 ex. Holmby ängar 25.12* (SLi).

Sm: 1 ex. Grimslöv, Skatelöv, 25.10 (SJh).

Gtl: 1 ex. Stockviken 3.11 (TCg, TD).

Hl: 1 juv. Getterön – Mönster – Morups tång 12.10–19.11 (CAD, SO, TJÄ m.fl.), troligen samma individ. 1 juv. Falkenberg 29.10 (AWM).

Nrk: 1 juv. Odensvi, Vretstorp, 7.10 (CD).

Ög: 1 ex. Nybro, Roxen, 20.12 och 26.12 (JPt, RM).

UpL: 1 ex. Finsta, Norrtälje, 23.2 (BD).

Vstm: 1 ex. Hammarby, Nora, 31.12 (PBI).
Dlr: 1 ex. Alvik, Siljansnäs, 17.4 (SHg).
Gstr: 1 juv. Gävle 8.5 (KWn m.fl.).

12 fynd 1977 innebär en liten tillbakagång jämfört med 1975 och 1976.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Projekt Pilgrimsfalk redovisar för 1977 elva häckningsförsök som tillsammans gav sju flygga ungar (*Sveriges Natur* 68:413). Antalet ströfynd var av ungefärlig samma omfattning som de två föregående åren. Från Västkusten rapporterades som vanligt ett stort antal observationer, särskilt från Getterön i Hl där en gammal fågel höll till 7.1–28.4 och (samma ex.) 17.9–31.12. Från Västkusten i övrigt föreligger 29 observationer, men det går inte att avgöra hur många fåglar som var i farten. Landet i övrigt svarar för ca 55 observationer, varav 4–5 juv. vardera vår och höst.

Vaktel *Coturnix coturnix*

Sk: 1 ex. Vanstad, Ö Sjöbo, 25.6–5.7 (IAR). 1 ex. Ripa 9–12.7 (GPr, HWL).

Sm: Sammanlagt rapporterades 6 ex.

Öl: 1 ex. Ås 17.5 (TBm). 1 ex. Segerstad 27.5–4.6 (LL, MB m.fl.). 1 ex. Hässelby gård, Löt, 7.6 (SBg).

Vg: 1 ex. SV Forshem 13.6 (AJ, BJn). 1 ex. Fröjered 19.6 (PÅ).

Nrk: 1 ex. Frogesta, Kvismaren, 14.6–8.7 och 2 ex. 11.7 (ABm). 2 ex. Nynäs gård, Kvismaren, 17.6 (OPn). 2 ex. Ekeby, Kvismaren 10.7 (ABm). 2 ex. Egbyåsen, Segersjö, 21.7 (KHT).

Ög: 1 ex. Skeda, SV Linköping, 12–18.6 (GNo). 1 ex. Bränna, SV Horn, 23.6 (MWn).

Srm: 1 ex. Sund 4.6 (LKn). 1 ex. Vingåker 10.6 (BAT, FA, LO).

Upl: 1 ex. Brosjön, Norrtälje, 22.5 (BGr, KOJ). 1 ex. Kvistlundsjön, Norrtälje, 8.6 (BGr). 1 ex. Långsjön, N Uppsala, 13–20.6 (GSz m.fl.).

Vstm: 1 ex. Ullersätter, Frövi, 22–23.6 (BRn). 1 ex. Ö Viby, Arboga, 8–27.7 (GPe, UEn). 1 ex. NV Viby, Arboga, 19–25.7 (LSm).

Vrm: 1 ex. Backatjärn, Sunne, 15.5 (EA).

Dlr: 1 ex. Finsta ängar, Hedemora 22.6 (KBN).

Hls: 1 ex. Hästkölsmyren, N Los, 22.6 (APk, LR).

Under perioden 1960–65 rapporterades normalt 5–20 spelande vaktlar per år. Efter 1965 har antalet varierat mellan ca 15 spelande (1968) och ca 90 (1972) med ca 40 som normal nivå. Årets summa 30–35 spelande är sålunda något under genomsnittet.

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Bl: 1 ♂ Torstava, Ö Karlskrona, 23–24.6 (IJs, JÄN).

Vg: 1 ♂ Hornborgasjön 28.5 (TK) och, troligen samma, 21–10.7 (BP). 1 ♂ Noret, Skagersvik, 16.6 (TL).


Ög: 1 ♀ Tovören, Tåkern, 20.5–13.6 (COP, MWn, OEn).

Srm: 1 ♀ Dagöholm, Sköldinge, 16–23.6 (AO, VH m.fl.). 1 ♀ Söderfjärden, Mälaren, i mitten av juni (genom LBg).

Upl: 1 ♂ Övre Föret, Uppsala, 24–28.4 (BLu m.fl.). 1 ♂ Bro-sjön, Norrtälje, 31.5–2.6 (BD m.fl.). 1 ♂ Kärven, Knutby, 3.6 (BD, KOJ). 1 ♂ Långsjön, N Uppsala, 13.6 (GSz). 1 ♂ Norr-Giningen, Hallstavik, 18.6 (ME).

Vstm: 1 ex. Gångholmen, Västerås, 29.5–10.6 (HOH). 1 ♂ Frösshammarsviken, Arboga, 1–2.7 (LSm, UEn).

Årssumman 13–14 ex. är en av de högsta, överträffad endast av 1972 (15 ex.) och 1976 (21 ex.).



Enstaka fynd av skärfläcka görs tämligen regelbundet norr om artens sydsvenska häckningslokaler. Foto: Lars-Åke Johansson.

Avocet.

Kornknarr *Crex crex* (utanför Öl och Gtl)

Sammanlagt rapporterades 43 spelande. Det innebär den längsta årsumman under 1970-talet, att jämföra med rekordåret 1976 (122 ex. efter komplettering). Nedgången var mycket påtaglig i de tre viktigaste landskapen från 1976 – i Sm från 20 till 9, i Vg från 15 till 3 och i Up från 30 till 8 spelande. De enda fynden i Norrland var 1 ex. Nässja, Österfärnebo, Gstr 30.6–8.8 (UJ), 1 ex. Ulvön Ång 26.6 (PSi) och 1 ex. Hedenby, Skellefteå, Vb 24.5–15.6 (ÖA).

Trana *Grus grus*

Ång: 1 ex. Storsjö, Anundsjö, 28.12.76 och Gulsele, Junsele, 30.12.76 (GGf, SBy). Temperaturen i området var ca -35°.

Endast en övervintring är känd i Sverige (VF 35:318), och även ströfynd under vintern är mycket ovanliga.

Skärfläcka *Recurvirostra avosetta* (fynd norr om Gtl – Öl – Sm – Hl 1975–77)

Vg: 1 ex. Öresjön, Örby, 10.5.75 (AD). 1 ex. Vingsjön 12.4.75 (JLg). 2 ex. Dettern 10.5.76 (GD). 5 ex. Kinneviken 4.5.76 (KSv).

Nrk: 2 ex. Oset 30.4.75 (BO).


Srm: 1 ex. Strandstuguviken, Nyköping, 17–26.4.77 (AA, LO, LW).

Under perioden 1961–75 gjordes 34 fynd norr om Gtl – Öl – Sm – Hl, ett ända uppe i P lpm 1963.

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Sk: Ängsnäset på Falsterbohalvön är den mest betydelsefulla lokalen. Där sågs max. 13–14 ex. under våren (RH m. fl.) och max. 21–22 ex. under sensommaren (MS). Hur häckningarna utföll är oklart. S Landskrona sågs 1 ♂ + 2 ♀, men det är okänt om de häckade (PW). Utanför dessa lokaler föreligger följande rapporter: 1 ♂ Lundåkrabukten 24.4 (PW) och 2 ex. 30.4 (Kw), 1 ex. Åhus 27.4 (HWL), 2 ex. Skanörer revlar 20.7 (FF) och 18.8 (BGu) samt 4 ex. 5.8 (FF).

Öl: 1 ♂ Eckelsudde 29.5 (GÄn, LÄ).



Utanför fjällkedjan är fjällabben påfallande sällsynt. Foto: Bengt Lundberg/N.
Long-tailed Skua.

Sedan 1961 föreligger drygt 30 fynd utanför Sk, bl.a. ända upp i Vb och Nb, men endast fyra fynd åren 1975–77.

Fjällpipare *Eudromias morinellus* (utanför fjälltrakterna i Dlr – Lpl)

Sk: 2 ex. Barkåkra, Ängelholm, 17.8 (TR).

Öl: 1 ex. Kapelludden 17.9 (SSt).

Hl: 1 juv. Getterön 9.9 (CJn, JPe, SM).

Vg: 1 ex. Hornborgasjön 13.8 (BP). 1 ex. Skövde 14.9 (TJo).

Upl: 18 ex. Finsta, Norrtälje, 12.5 (BD). 1 ex. Hjälstaviken 13.5 (HWm).

Vstm: 4 ex. Fläcksjön, Sala, 25.7 (SBj, KEk).

Vrm: 1 ex. Karlskoga 19.5 (PER, SBD, TBd).

Mpd: 3 ex. Ås ängar, Alnö, 15.5 (BS).

Ång: 5 ex. Ösfjärd, Arnäs, 15.5 (GWg). 1 ex. Näggärdstjärn, Stigsjö, 22.5 (KHn). 1 ex. Överå, Junsele, 28.5 (INn).

Vb: 9 ex. Innervik 22.5 (MKa).

Nb: 1 ex. Gäddvik, Luleå, 20.5 (UEn). 1 ex. Porsön, Luleå, 1.6 (TPe).

Fynden 1977 var av normal omfattning.

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (utanför fjälltrakterna i Hjd – Lpl)

Antalet t
s. Sverig

Fjällabb
i Hjd – L

Sk: 1 juv

Dlr: 1 ex

Äng: Mi

Vb: 1 ex

Ly lpm:

Under p
åren 197

Storlabb

Sk: 1 ex.
gående

Skanö

1.10 (P)

Hl: 1 ex

1 ex. T

Boh: 3 e

Tio fynd
har med

Vittrut L

Sk: 1 juv

Bl: 1 ex.

Sm: 1 juv

Öl: 1 ex.

(ACn).

Gtl: 1 su

1 ex. (C)

Hl: 1 juv

tånge 1

Srm: 1 e

(3K) 18

18.4 (N)

Upl: 1 ju

ström 6

Vrm: 1 ji

Aggeru

Gstr: 1 a

19–31.1

Årssumm

åren, mer

Svarttärn

Den sven

delade på

I stort i

Vstm mir

Nrk gjorde

Från övri

Srm: 1 e

(KK).

Upl: 9 e

Liding

27.6 (B)

Sjöbo,

Uppsal

Sk: 1 ex. Gummatorpa sjö 7.7 (RJn). 1 ex. Staffanstorp 16.7 (SSn). 1 ex. Falsterbo 27.8 (GJ). 1 ex. Tosteberga 30.8 (ÅS).

Öl: 1 ex. Ottenbylund 16–18.5 (UGs). 2 ex. Ottenby 27.5 (RH, SLi). 1 ex. Lindsmossen 24.8 (SR).

Hl: 1 ex. Morups tånge 31.7 (HN).

Dsl: 1 ex. Bergane, Billingsfors, 11.5 (BFo).

Nrk: 1 ex. Tysslingen 19.5, 29.5, 16.9 (SBe, SU). 1 ex. Hammarsjön, Hasselfors, 10–11.6 (GKn).

Ög: 1 ex. Svensksundsviken 20.7 (BAo).

Srm: 5 ex. Kovakärret, Malmöping, 27.8 (JEH, TWg). 1 ex. Erstavik 1–2.10 (JL, GAn).

Upl: Max. 3 spelande Hjälstaviken 14–22.5 (KOH m.fl.) och 1 ex. 11.9 (PWN). 1 ex. Vendelsjön 24.9 (KPI, TP).

Vstm: 1 ex. Fläcksjön 29.8 (ALu m.fl.). 1 ex. Gnien, Ramnäs, 18.9 (MLi, SLa).

Vrm: 1 ex. Karlskoga 13–17.5 (BML m.fl.). 1 ex. Varnums- viken, Kristinehamn, 6.9 (LGJ). 1 ex. Ö Åmtervik 17–18.9 (UK). 1 ex. Nynäs, Visnums-Kil, 1.10 (LPJ).

Dlr: 1 ex. Limsjön, Leksand, 19.5 (BBt).

Gstr: 1 ex. Särestasjön, Torsåker, 27.8 (BR, LR). 1 ex. Inre fjärden, Gävle, 4.9 (LSt).

Vb: 1 ex. Umeå 28.5 (CO). 1 ex. Tuvan 1.9 (BKr). 1 ex. Villanäs 8.9 (POB). 1 ex. Bjuröklubb 11.9 (LAo, SLm, UGr) och 2 ex. 15.9 (LAo).

Antalet fynd är ungefär detsamma som 1976. Sommarfynden i s. Sverige, juni (1) och juli (4), förtjänar uppmärksamhet.

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* (utanför fjälltrakterna i Hjd - Lpl)

Sk: 1 juv. Kullen 13.9 (LGN, MP m.fl.).

Dlr: 1 ex. Bysjön, Nås, i juni (LAm).

Äng: Minst 1 par häckade Rossön, Bodum, (RAg).

Vb: 1 ex. Trindmyran, NV Kinnbäck, 22.6 (LFn).

Ly lpm: 1 ex. Abborrträsket, Lessjaur, i slutet av maj (ENO).

Under perioden 1961–74 gjordes ca 35 fynd nedom fjällen. För åren 1975–77 är siffrorna 3, 5 resp. 4 fynd.

Storlabb *Stercorarius skua*

Sk: 1 ex. Rönnen 22.7 (KGN). 1 ex., möjligen samma som föregående, Sandön, Skälerviken, 6.8 (AMA, CSd). 1 ex. Skanör 27.8* (GJ). 1 ex. Kullen 15.9 (MP, LGN m.fl.), 6 ex. 1.10 (NK, OP m.fl.) och 1 ex. 13.11 (HO, OP m.fl.).

Hl: 1 ex. Getterön 30.9 (HHi). 1 ex. Mönster 12.11 (FG). 1 ex. Trången 13.11 (AWm).

Boh: 3 ex. Hömö 1.10 (LC, LLa, UU m.fl.).

Tio fynd omfattande 16–17 ex. är en god årssumma. Arten har med dessa anträffats ca 90 gånger i landet.

Vittrut *Larus hyperboreus*

Sk: 1 juv. (2K) Baskemölla 7.4 (BB).

Bl: 1 ex. Torhamns udde 27.3 (UGs m.fl.).

Sm: 1 juv. (2K) Kalmar 5–6.1 (LGP, SR, ÅJ).

Öl: 1 ex. (4K) Ottenby 30.1 (AW, CT, SR) och 1 ex. 17.4 (ACn).

Gtl: 1 subad. (troligen 3K) Norderstrand, Visby, 7.1 (BRI). 1 ex. (2–3K) Stockviken 4.5 (PGB).

Hl: 1 juv. (2K+) Falkenberg 2.4 (EH). 1 juv. (2K+) Morups tånge 17.4 (CGC), ev. samma individ som föregående.

Srm: 1 ex. (2K) Nynäshamn jan.–apr. (PE m.fl.) och 1 ex. (3K) 18.2–29.3 (RKI m.fl.). 1 ex. (3K) Ågestasjön 16.4 och 18.4 (MvK).

Upl: 1 juv. Räfsnäs 2–29.1 (AL m.fl.). 1 ex. (3K) Stockholms ström 6–13.2 och 1 juv. (2K) 17.2–15.3.

Vrm: 1 juv./subad. Karlstad 12–20.3 (KEM m.fl.). 1 subad. Aggerudsvenken, Karlskoga, 18.12 (LSg).

Gstr: 1 ad. Inre fjärden, Gävle, 19.12 (TPä) och 1 juv. (1K) 19–31.12 (TPä m.fl.).


Årsumman 18–19 ex. är något högre än de två föregående åren, men normal för den senaste 15-årsperioden.

Svarttärna *Chlidonias nigra*

Den svenska stammen beräknades 1977 uppgå till 190 par, fördelade på Sk (105–115), Öl (46), Ög (15–17) och Vstm (15 par). I stort innebär det oförändrad situation från 1976, men i Vstm minskade beståndet till hälften. I Bl, Sm, Gtl, Hl, Vg och Nrk gjordes som vanligt ett relativt stort antal observationer. Från övriga Sverige föreligger följande fynd:

Srm: 1 ex. Kastö, SÖ Nämödö, 3.6 (KK). 1 ex. Sandemar 11.6 (KK).

Upl: 9 ex. Solö, Norrtälje, 8.5 (MBm). 1 ex. Stockbysjön, Lidingö, 27.5 (HB). 1 ex. Lommaren, Norrtälje, 28.5 och 27.6 (BD, RMg). 1 ex. Hjälstaviken 2–4.6 (PW, TJh). 2 ex. Sjöbo, Tämnaren, 5.6 (BLb, KWn). 5 ex. Långsjön, N Uppsala, 25.6 (RJs).



Varje år rapporteras cirka 15–20 vittrutar. Foto: Alf Lindheim.

Glaucous Gull.

Dlr: 1 ex. Kvänsen, Husaby, 24.6 (LJh).

Gstr: 2 ex. Storsjön, Sandviken, 11.6 (GEI).

Hls: 1 ex. Skärså, Söderhamn, i mitten av maj (CAD, JSv).

Mpd: 1 ex. Stornäset 7.8 (BS).

Nb: 1 ex. Hertsöfjärden, Luleå, 5.5 (TSM, TSr) och 7.5 (KP).

Alkekung *Alle alle*

Sk: 1 ex. Helsingborg 12.2 (MB). 3 ex. Kullen 1.10 (AKj, SR, ÖF). 1 ex. Falsterbo 16.10 (HLi). 1 ex. hittades dött Kåseberga 5.11 (genom PAX). 1 ex. Hovs hallar 13.11 (NR).

Bl: 1 ex. Kristianopel 3.4 (TPi).

Sm: 1 ex. Simpevarp, Oskarshamn, 2.2–9.3 (BLE, TLA, ANi).

Vb: 1 ex. Holmsund 17.11 (CO).

Nb: 1 ad. ♂ Luleå 15.11 (AHn, KP).

Antalet fynd under 1977 är normalt för 1970-talet. Däremot är det anmärkningsvärt att alkekungen inte sågs i Bl eller Boh, trots att hösten gav en mängd av de andra havsfåglarna där.

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Sk: 1 juv. Kullen 1.10* (AKj, OP) och 1 ex. 13.11* (SLi). 1 ex. hittades dött på ett fält V Lund 20.7 (MBn).

Hl: 2 ad. Getterön 12.11 (CJn, JPt, MFg).

Boh: 1 ad. V Väderöarna 10.9 (PBn, RT, TF). 1 ad. S Väderöarna, 00.00 (AMd, JU). 1 ex. Hömö 17.9 (AEn, ABe, PÅ). 1 ex. Nordkoster 5.11 (AI, OL, RJö).

Utanför Boh, där lunnefågeln senast häckade 1970, gjordes 13 fynd under perioden 1961–74. För de tre senaste åren är årssummorna 4, 2 resp. 9. Fyndet vid Öl är det andra vid vår östra kust sedan 1961, med åtta äldre kända. Tidpunkten är anmärkningsvärd.



Näktergalens expansion har resulterat i regelbundna fynd i Norrlands kustland under den senaste tioårsperioden. Foto: Jan Elmeli.

Thrush Nightingale.

Turturdova *Streptopelia turtur*

Sammanlagt rapporterades ca 110 ex., vilket är normalt för 1970-talet men betydligt lägre än fjolårets rekordsiffra (170 ex.). Landskapen i s. och sö. Sverige svarade som vanligt för merparten, men i Vg och ÖG gjordes vardera ca 10 fynd. 2 ♂ hävdade revir vid Lidköping i Vg hela sommaren (KSv). När konstateras första häckningen i landet? Norr om Dalälven gjordes följande fynd:

Dlr: 1 ex. Rälta, Leksand, 14.8 (PFN).
Gstr: 1 ex. Gävle 23.5 (TNo).
Hls: 1 ex. Ålsjön, Söderhamn, 8.6 (JSv).
Vb: Hela 12 ex. Björöklubb 22.6–3.7 (AMo, LAo, UGr).
Ly lpm: 1 ex. Kraipe 7.7 (BAv).

Tornuggla *Tyto alba*

Upl: 1 ex. Östuna – Täby, Knivsta, i början av mars. Den hittades död 10.3 (Gwm).

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Upl: 1 ex. Stormossen, Kapellskär, 1–18.1 (BD, KOJ m.fl.).
Vstm: 1 ex. Sömsta, Köping, 18.12 (KLM).
Vrm: 1 ex. Sunnemo 3.4 (EE).
Vb: 1 ex. Stenstråket, Jörn, 23.7 (genom UGr).
Jmt: 1 ex. Lövberga, Strömsund, 10.9 (HEN).
Ås lpm: 1 ex. Granåsby, Dorotea, vintern 1976/77 (GGt).

9 ex. nedanför fjällen vintern 1976/77 är den högsta siffran sedan invasionsvintern 1962/63, men av dem nådde bara 4 ex. s. eller m. Sverige.

Hökuggla *Surnia ulula* (söder om Dlr – Hls)

Sm: 1 ex. Öxnehaga, Huskvarna, 1.1–20.2 (ROK), se även föregående rapport. 1 ex. Mönsterås 24–25.8 (ASg).
Dsl: 1 ex. Funnebo, Dalskog, 17.2 (ÅG).
Vg: 1 ex. Törnestorp, Skövde, 10.3 (TJÄ). 1 ex. Halleberg 3.12 (ST).
Vstm: 1 ex. Fläcksjön, Sala, 10.3 (EA).
Vrm: 1 ex. V Höjles 27.3 (BE, BJs). 1 ex. ev häckande Lekvattnet 21.5 (UMn).
Gstr: 1 ex. Järvsta, Gävle, 27.3 (AÖ). 1 ex. Lärkebo, Gävle, 3.4 (TNo).

Vintern 1976/77 rapporterades 21 ex. söder om häckningsområdet. Det överträffas endast av fyra vintrar sedan 1960/61.

Lappuggla *Strix nebulosa*

Ång: 1 ex. Nagasjötjälen, Bodum, nov. (GPs).
Nb: Hela 32 häckningar påträffades, dvs lika många som 1974 (VF 35:122).
Ås lpm: 2 ex. Dorotea s:n 11.5 (BNm, ENo).
Lu lpm: 1 par häckade i Skröventrakten (LÅl).

Biätare *Merops apiaster*

Sm: Ett antal fåglar upptäcktes i ett grustag vid Huskvarna 20.8 (KGP). Häckning konstaterades 21.8. Då sågs 7 ad. och 2 juv. flyga samtidigt som 1 juv. matades i ett bohål. Fåglarna sågs sista gången 31.8. Tidigare sågs 7 ex. Stensholm, Huskvarna, 13.8 (JBt).
Öl: 1 ex. Ottenby 2.6 (JBm, SR).
Gtl: 1 ex. Skär, Fårö, 24–30.7 (GHn, JSg, OBD).
Srm: 1 ex. Erstavik 16–17.7 (GÅn m.fl.).

Häckningen i Sm (obekant hur många par) är den andra i Sverige, och den första framgångsrika. Dessutom föreligger 51 ströfyr.

Blåkråka *Coracias garrulus*

Öl: 1 ex. Ottenby 29.5 (RH, SLi) och 15.6 (GWr, JE m.fl.).
Gtl: 1 ex. Sysne, Gammelgarn, 27.7 (AHg). 1 ex. Närsholm, När, 5.8 (MSg).
Vg: 1 ex. Skövde 10–28.8 (CBn).

Under perioden 1961–75 gjordes 121 fynd av blåkråka utanför Fårö på Gtl. Årets summa (5 ex.) är den längsta sedan 1967, 1968 och 1972 (vardera 3 ex.).

Härfågel *Upupa epops*

Sk: Ett par häckande framgångsrikt (REg).

Sammanlagt rapporterades ca 75 fynd, vilket är den näst högsta årssumman – endast överträffad av 1975 (ca 125 fynd).

Gråspett *Picus canus*

Sex häckningar har rapporterats, fördelade på Dlr (1), Hls (3) och Mpd (2). Av övriga 68 fynd gjordes hela 24 under häckningstid (1.4–31.7).

Vitryggig

9 rapporter. Dalälvs ca 35 obs

Fältpiplär

Bf: 1 ex. 7

Sm: 1 ex.

Öl: 2 ex. 1

Ottenby

Gtl: 1 ex. (GI, JP)

Antalet fy

Forsärla

Dsl: 1 par. Gesäter (MJs, R)

Vg: Bestå

Vrm: 8 hä

Jmt: Häck

Ly lpm: 1

Lu lpm: 1

Forsärlan accentuerat koncentrerat kustlands

Srm: 1 ex.

Gstr: 1 ex.

Ång: 1 ex.

Ådalslid

Engelsk sä

Sk: 1 ♂

Vstm: 1 ex

Fagersta

Den engel gänger tidi

Näktergal

Gstr: 1975

Hls: 4 ♂

Mpd: 5 ♂

Vb: 7 ♂

19

Nb: 3 ♂

Näktergal kustland. 1 är känt för

Svart rödst

Vg – Boh

Gtl: Samm

(I) och o

Nrk: 1 ♂

Ög: 1 ex.

8.5, 12.5

Srm: 1 ad.

och 19.5

1 juv. ♂

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

9 rapporterade häckningar; Ög (1), Upl (1), Dlr (2), Gstr (1) och n. Dalälvsområdet (4). Utanför nedre Dalälvsområdet gjordes ca 35 observationer.

Fältpiplärka *Anthus campestris* (utanför Sk och Hl)

Bl: 1 ex. Torhamns udde 12.5 (PS).
 Sm: 1 ex. Sannaudden, Jönköping, 12.5 (BEG).
 Öl: 2 ex. Frösslunda 23.4 (ÖF). 1 ex. Byerum 10.5 (TCg). 1 ex. Ottenby 7.6 (BES).
 Gtl: 1 ex. Rivet, Sundre, 18.5 (CGC). 1 ex. St. Karlsö 28.5 (GI, JP, StH).

Antalet fynd är normalt för 1970-talet.

Forsärla *Motacilla cinerea* (utanför Sk, Sm och Västkusten)

Dsl: 1 par vardera häckade vid Vågsäter, Valbo-Ryr, (LKt), Gesäter (RB), Tollebol, Åmål, (ACa) och Nygård, Åmål, (MJs, RGr).
 Vg: Beständet i R län nu 12–15 par (CHN).
 Vrm: 8 häckningar konstaterades i m. och n. Vrm.
 Jmt: Häckar troligen årligen i v. Jmt (KAF m.fl.).
 Ly lpm: 1 par häckade SÖ Ammarnäs (TCg, TD).
 Lu lpm: 1 par häckade Vallebäcken, Kvickjokk (AH).

Forsärlan har rapporterats i stadigt ökande antal, särskilt accentuerat sedan slutet av 1960-talet. Förekomsten är starkt koncentrerad till v. Sverige. Endast fyra fynd gjordes i ostkustlandskapen från Ög och norrut:

Srm: 1 ex. Skillebyholm, Höllö, 19.3 (StH).
 Gstr: 1 ex. mot S Bodås 4.9 (MJn, TPÄ).
 Ång: 1 ex. Västanåfallet, Viksjö, 24.6 (CAD). 1 ex. Nämforsen, Ådalsliden, 26.6 (ISG, TM).

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii* (fynd 1975–77)

Sk: 1 ♂ Kivik 25.6.76* (PAM).
 Vstm: 1 ex. häckade i par med "vanlig" sädesärla Rudgruvan, Fagersta, 1977 (JHI, MV).

Den engelska rasen av sädesärla har påträffats i Sverige 24 gånger tidigare, därav elva under perioden 1961–75.

Näktergal *Luscinia luscinia* (fynd i Norrland 1975–77)

Gstr: 1975 rapporterades 3 ♂, 1976 9 ♂ och 1977 14 ♂.
 Hls: 4 ♂ 1975, 15 ♂ 1976 och 3 ♂ 1977.
 Mpd: 5 ♂ 1975, 5 ♂ 1976 och 2 ♂ 1977.
 Vb: 7 ♂ 1975, 8 ♂ 1976 och 2 ♂ 1977.
 Nb: 3 ♂ 1975.

Näktergalen anträffas sedan 10 år regelbundet längs Norrlands kustland. Utvecklingen har gått mycket snabbt, och inget fynd är känt före 1960.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (norr om Ö – Sm – Vg – Boh)

Gtl: Sammanlagt 9 fynd, fördelade på mars (2), maj (5), juni (1) och okt. (1).
 Nrk: 1 ♂ Örebro i maj (ÅP) och 10.6 (SBe).
 Ög: 1 ex. Linköping 2.5 och 30.5 (GÖ). 1 subad. ♂ Vadstena 8.5, 12.5 och 18.5 samt 1 ♀ 8.5 (GBj).
 Srm: 1 ad. ♂ Öja 19.3 (JO m.fl.). 1 subad. ♂ Erstavik 30.4 och 19.5 (GÅn m.fl.). 1 ♂ Salsta, St. Sundby, 31.5 (GKr). 1 juv. ♂ Gunnarstenarna 11.10 (JO m.fl.).



Figur 3. Fynd av flodsångare *Locustella fluviatilis* i Sverige 1975–77. De små prickarna markerar en sjungande, den stora sju (dock ej samma år).

Records of River Warbler in Sweden in 1975–77. Small dots denote one singing male, the large dot seven males.

Upl: 1 ♂ Örskär 4.5 (MAf, REk, TP) och 1 ♀ -färgad 14.6 (CB). 1 ♀ -färgad Nyckelholmen, Harboån, 20.5 (WJ). 1 subad. ♂ Norrtälje 18–25.6 (BD, BGr, KOJ).

Vstm: 1 par häckade Frövikfors (EJ). 1 ex. Västerås i maj (NRg).

Dlr: 1 ♂ Ludvika 22.5 och 8.6 (JOH). 1 ♂ Östanbo, Ludvika, 16–17.11 (JOH).

Gstr: 1 ♂ Gävle 22.5 (KPl). 1 ♀ Gysinge 11.6 (SHo).

Vb: 1 ♂ Bodbysund 19.7 (PAD). Ny art för Vb.

De ca 30 fynden 1977 innebär en ytterligare ökning från föregående år.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*

Öl: 1 ♀ Ottenby 8.6 (LL m.fl.). 1 ♂ S. baspunkten 4.10 (RJa).
 Hl: 1 ex. Tjolöholm 9–13.3 (LGn, SO, TJÄ).

Srm: 1 ♀ -färgad Ågesta 2.10* (BHo).

Med de två fåglarna tillhörande någon av de östliga raserna *S. t. maura* eller *stejnegeri* föreligger ca 70 fynd i Sverige.

Ringfrast *Turdus torquatus* (utanför Västkusten och fjälltrakterna)

Vstm: 1 ex. Hammarn, Hällefors, 7.1 (CIC).

Från vintermånaderna finns två äldre fynd i s. Sverige, gjorda i dec. (Våra Fåglar i Norden, band IV:1736). Från våren rapporterades ca 140 ex. och från hösten 17 ex. Drygt hälften av vårens summa räknades in vid Kullen i Sk 24–28.4 (Anser, suppl. 4:54). Påfallande sena vårfynd brukar göras på Gtl; under 1977 1 ex. Skoge, Sundre, 27.5 (PGB, PSg) och 1 ♀ St. Karlsö 28.5 (StH).

å i Sk (10 ♂),
 Sm, Öl,
 77. Två bofynd
 23.8.75, 26.8.75
 EB).
 (LE). 1 juv.
 (R).
 ch 1.9.77 (AB),
 anför de ovan
 äglar fångade i
 märktes årligen
 75-77)
 1975-77)
 1 ♂ Ramund-
 ner i juni 1977
 d - lpm, därav
 Båstad 11.6
 (TR). 1 ex.
 ch 13.6 (CPh).
 ttenby 28-29.5
 ex. ringmärkt
 1 ♂ Beijers-
 hansboda Stor-
 ma, Norrtälje,
 7.6 (BjC).
 (CO). 3 ex. V
 (LAo, UGr).
 ögre antal har
 på Öl är den
 (ENy, OAh).

Antalet fynd är normalt för den senaste 15-årsperioden. Lu och T lpm svarade åren 1961F-74 för 15 av de 24 fynd som gjordes i landet, mot bara 1 av 10 1975-77. Motsvarar detta ett riktigt förhållande, eller finns det brister i rapporteringen?

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapillus*

Sk: 1 ♂ Habo Ljung 27.3-12.4 (NK m.fl.). 1 par Skateholm 9-10.4 (Gho). 1 ♂ Kullen 24.4 (BED). 1 ♀ ringmärktes Falsterbo 27.10 (LKa). 1 ♂ Smygehuk 11-13.11 (Gho). Bl: 1 ♀ Lindö udde 29.10 (ABI, LGL m.fl.).

Antalet fynd är normalt för 1970-talet. Brandkronade kungsfåglar har med de sex fynden ovan anträffats ca 90 gånger i Sverige.

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis* (utanför Öl och Gtl)

Sk: 1 ♂ Skanör 20.5 (HLi). Bl: 1 ♂ Lindö udde 8.5 (CIC, BCn). Sm: 1 ♂ Figueholm 1.5 (GKm). 1 ♂ häckade framgångsrikt i par med en ♀ av halsbands/svartvit flugsnappare Stenberga 10.5-15.6 (JNN, LNn). Srm: 1 ♂ Bötet, Nynäshamn, 20.5 (BNy). Upl: 1 ♂ Kyrkviken, Lidingö, (HWm).

Såväl antalet fynd som geografisk spridning är normal för den senaste 15-årsperioden.

Skäggmes *Panurus biarmicus* (utanför Tåkern i Ög)

Sk: 4 + 1 par på två lokaler S Malmö under våren och sommaren (NK m.fl.). 1 ex. Löddesnäs 12.1 (PÖ). 1 ♀ ringmärktes Falsterbo 1.8 och 2 ex. sågs 19.10 (FF). Sm: sex observationer Landsjön 4.1-9.4, max 12 ex. 8.1 (ROK).

Vg: "Vanlig" i Dettern jan.-febr. Minst fem häckningar konstaterades. Ca 200 ex. under hösten (IJ). Hornborgasjön förlorade sitt bestånd i jan., sista observationen 3 ex. 15.1 (BP). 13 ex. Mariestad 6.1 (SHj) och 2 ex. 22.1 (AEn). Max. ca 10 ex. Kinneviunder under våren och hösten (TA).

Nrk: Enstaka ex. i Kvismaren under våren och sommaren.

2 ex. Oset 21.12. Ög: 72 ex. Roxen 28.1 (KAd). 12 ex. Ekebyborna, Boren, 30.1 (AOt).

Srm: 2 ex. Söderfjärden 8.1 (LBg). 1 ex. Långhalsen, Råby, 22.8 (LW).

Upl: Minst 3 ex. Hjälstaviken 30.1-1.2 (MT m.fl.). Hörd Tämnen 22.10 (REk). 1 par Hägaån, Uppsala, 29.10 (JWI). 2 ex. Alstasjön, Nysätra, 30.10 (LDg). Max. 13 ex. Vendelsjön 6.2-5.11 (KPl, TP).

Vstm: Max. 6 ex. Asköviken 4-26.1 (AA m.fl.) och 1 ♂ 28-31.12 (HJs).

Vrm: 3-4 ex. St. Gudholmen, Hammaröviken, 9.1 (BE, GE). 3 ♂ + 4 ♀ ringmärktes Alsteråns mynning 28.1 (GEk, SA) och 5 ex. sågs 6.2 (GEk).

Betydande tillbakagång jämfört med det stora året 1976. Jan.-april tycks ha varit en mycket besvärlig period, med stora snömängder som tryckte ned vassarna. Under hösten gjordes färre fynd än 1975 och 1976. Eftersom Tåkern-beståndet har hämtat sig väl (VF 37:173) finns det skäl att tro på nya framstörar.

Pungmes *Remiz pendulinus*

Sk: 1 häckning konstaterades i Kranksjön (PA m.fl.). 2 juv. ringmärktes Falsterbo 29.7 och 1 juv. 5.8 (FF). 1 juv. ring-



Våren 1977 inträffade ett massuppträdande av råka i östra Svealand och Norrland. Foto: Björn-Eyvind Swahn/N.

Rook.

märktes Skateholm 7.8 (Gho). 4 juv. Jonstorp 10.8 (KGN, PG). 1 ♂ Lomma 3.4 (NK m.fl.). 1 ex. Falsterbo 23.10 (MU).

Ända sedan pungmesen första gången sågs i Sverige 1965 har de flesta fynden gjorts i Sk. 1977 saknades fynd utanför Sk, men 1975 anträffades den i tre andra landskap och 1976 i fyra.

Sommargylling *Oriolus oriolus* (utanför Sk)

Sm: Häckade Landsjön, Huskvarna. Eventuellt kan också ett annat par ha häckat där (ROK). Första häckningen i Sm.

Öl: Häckade Borge hage (HA).

Under perioden 1961-76 konstaterades 11 häckningar utanför Sk, fördelade på Öl (5), HI (1) och Srm (5). Antalet ströfyr 1977 uppgick till ca 50, dvs ungefärliga många som 1976. Följande tre fynd gjordes i Norrland:

Gstr: 1 ♂ Gysinge 12.6 (UJ).

Hls: 1 ♂ Gnarp 5.6 (AEn, PER).

Nb: 1 ex. Storön, Kalix, 8.6 (AHn, KP).

Lavskrika *Perisoreus infaustus* (fynd söder om Vrm - Dlr - Gstr 1975-77)

Nrk: 1 ex. Storängen, Nysund, 1-15.12.76 (LAh).

Ög: 1 ex. Orrnäs, Ödeshög, 30.5.77 (GSf, PFe).

Under perioden 1961-75 gjordes ett 10-tal fynd söder om Vrm - Dlr - Gstr.

Råka *Corvus frugilegus*

Trots långtåsnäppa *Calidris subminuta* som ny art för Sverige och Europa, kolonin av biätare utanför Huskvarna m.m. tycker jag att man kan beteckna massuppträdandet av råka i östra Svealand och Norrland i mars-april 1977 som det faunistiskt mest intressanta under året. Från Irk i dessa delar av landet rapporteras talrikare uppträdande än någonsin tidigare. Totalt måste det ha rört sig om många tusen fåglar, mot normalt kanske något hundratals. Förklaringen torde vara att hårdare östliga vindar i oktober 1976 födde över mängder av råkor från andra sidan Östersjön, vilket bl.a. resulterade i rekordsiffror

RISBERG: Fågelrapport för 1977

vid Falsterbo (*Anser* 16:40). Under vårflytningen 1977 hamnade de, troligen i första hand ungfåglar, i ö. och n. Sverige efter att ha hållit rätt kurs, men startat från "fel" övervintringsområde.

Här skall endast några exempel lämnas på de höga antal som noterades:

Upl: 400 sträckande Angarn 22.3 (*Fåglar i Stockholmstrakten* 7:3).

Dlr: 45 ex. Grängesberg 30.4 (JOH).

Gstr: drygt 30 ex. Gävle i mars-april (PAB, SHJ).

Ång: ca 40 ex. på några plaster i mars-april.

Vb: ca 170 ex. Umeå i april (*Fåglar i Västerbotten* 2(4):11).

Lpm: ca 100 ex. Sorsele.

Svart kråka *Corvus c. corone*

Sk: Ett blandpar med grå kråka häckade framgångsrikt vid Sandhammaren. Två större flockar har rapporterats: 20 ex. Hässleholm i mars-april och 14 ex. Maglaby kärr, Kullaberg, i sept. Därutöver ett 30-tal rapporter om enstaka ex.

Bl: Sammanlagt 8 rapporter.

Sm: Sammanlagt 11 rapporter om 14 ex.

Öl: 1 ex. Ölands Skogsby 22.1 (KJn). 1 ex. Ottenby 15.5 (UGs). 2 ex. Gräsgård 11.12 (ACn).

Hl: 1 ex. Vallda Sandö 8.5 (SEI).

Boh: 1 ex. Fröland, Uddevalla, 28.3-8.4 (IÅ).

Vg: Sammanlagt fem rapporter om 9 ex.

Nrk: 1 ex. Tysslingen 5.5 (SBe).

Ög: 1 ex. Skeda, Linköping, 1.5 (TTy).

Vstm: 1 ex. Åvestbo, Fagersta, 18.4 (PÅd).

Dlr: 2 ex. Kyrkbyn, Venjan, 1-9.4 (BAs, GAs). 1 ex. Lima 6.5 (AJ, IL).

Mpd: 1 ex. Ås ängar, Alnö, 23.4 (BKA). 1 ex. Stornäset, Alnö, 6.5 (OEn). 2 ex. Rotnäset, Ånge, 9.5 (KBV).

Ång: 1 ex. Norrfällsviken, Nordingrå, 14-17.4 (CN).

Nb: 1 ex. Porsön, Luleå, 30.11 (KP).

Betydligt fler rapporter 1977 än de två föregående åren. Det är överraskande att så få fynd gjorts i Mälardalskapen (tillsammans fem fynd på tre år).

Gulhäpling *Serinus serinus*

Sk: Ca 50 fynd (därav tre konstaterade häckningar) utanför kärnområdet i Åhus. (*Anser* suppl. 4:59-60).

Bl: 1 ♀ Utiklippa 15.5 och 17.5 samt 1 ex. 23.5 (PSv m.fl.). 1 ♂ Karlshamn 1.6 (LSn).

Sm: Sammanlagt sex fynd i juni-juli.

Öl: Observerad på fem lokaler, bl.a. ett par Albrunna 29.5 under omständigheter som antyddé häckning (BES).

Hl: 1 ♂ Sperlingsholms 15.5-15.6 (RLi m.fl.). 1 ♀ Furet 10.7 (RLi). 1 ex. Mönster 13.10 (IJ). 2 ex. mot S Morups tång 14.10 (EH).

Vg: 1 ♂ Ulricehamn 24.6 och 28.6 (JA). 1 ex. Mossebo, Tranemo, i juni (SON).

Under 1977 uppträdde gulhäplingen betydligt talrikare än vanligt i Sk och på Öl. Nästan lika många fynd gjordes som under hela perioden 1961-75. För Skånes del finns skäl att tro på bestående etablering på andra lokaler än Åhus, där arten har häckat i jämmt 20 år.

Snösiska *Carduelis hornemannii*

Nrk: 1 ex. Vretstorp 12.11 (TFo).

Ög: 3 ex. Söderköping 26.12 (AH, LH).

Vstm: 1 ex. Norberg 8.11 (JHM).

Gstr: 1 ex. soptippen i Gävle 12.12 (LSt) och 2 ex. 20.12 (TPä).

Vb: 1 ex. Umeå 16.11 (CO).

Nb: 1 ex. Råneå 1.5 (LHo).

Tre vintrar under 1970-talet har färre fynd än 10 kommit till kännedom. Fastän rapporterna från våren 1978 inte influtit ännu, verkar vintern 1977/78 bli den fjärde.

Fältbestämning av snösiskor kan vara mycket problematisk. Fortfarande råder en viss osäkerhet beträffande snösiskans taxonomiska status. Vanligen betraktas den som en självständig art, vilket även Förteckningskommittén har valt att göra, medan vissa vill se den som en ras av gräsiska. Dessa två förhållanden tycks ha lett till ett minskat intresse för snösiskan. Det är olyckligt, och här finns all anledning att uppmana till fortsatt sökande och rapportering.

Båndelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Sk: 3 ex. Lund 20.11 (SLi).

Bl: 1 ♂ Asarum 13.3 (MAO, TN). 1 ex. Alnaryd 4.3 (LCn).

Sm: 1 ad. ♂ Hulingen, Hultsfred, 23.2 (SSo).

Öl: 5 ex. Albrunna 14.8 (ME, PWn).

Hl: 1 ad. ♂ Hållsundssudde 10.10 (IJ).

Boh: 1 par Ranneberg, Ljungskile, 24.1 (JU). 1 ex. Smithska udden 15.10 (RJo).

Vg: 1 ♂ Halleberg 6.1 (IJ). 1 ex. Hjällsnäsviken, Mjörn, 7.2 (BO, MBh).

Nrk: 1 ad. ♂ Örebro 18.1 (FL). 1 ex. Kvismaren 16.8 (SBe).

Ög: 2 ex. Ytterö, Gryts skärg., 6.8 (LH).

Srm: 13 ex. Selaön, Strängnäs, 21.8 (LAd). Fem observationer (12-13 ex.) Enskär 1.9-4.10. 1 ex. Örudden, Torö, 26.9 (TFn) och 4.10 (PMt).

Upl: Max. 20 ex. Ulleråker, Uppsala, 3.2-16.4 (AL, MT m.fl.). Ca 20 ex. Rödlöga 19.8 (IL m.fl.). I övrigt sex fynd (21 ex.) fördelade på: mars (1 fynd - 1 ex.), maj (1 - 1), aug. (2 - 15), sept. (1 - 1) och nov. (1 - 5).

Vstm: 3 ex. Fagersta 12.1 (MV). 5 ex. Asköviken 6.2 (HHi, KOH). 1 ex. Mosserud, Hällefors, 27.2 (RT). 1 ex. Västerfärnebo 27.3 (PL).

Vrm: Fyra fynd (12 ex.) Hammarö, fördelade på: aug. (3 fynd - 11 ex.) och okt. (1 fynd - 1 ex.) 30 ex. Bärön, Segerstad, 12.8 (BOL).

Gstr: 1 ad. ♂ Eggegrund 10-12.8, 2 ♀ + 1 juv. 12.8 (BR, LR, TPä) och 2 ♂ + 1 ♀ 27.8 (KWN m.fl.).

Ång: 1 ♂ Mellansel 26.2 (EO).

Vb: 2 ♂ + 1 ♀ Umeå 31.10 (CO).

Nb: 1 ex. Luleå 7.5 (TPe).

1977 blev ett mycket gott år, såväl under vintern som under hösten. Sedan vintern 1961/62 har den normala nivån legat vid 5-15 fynd per vinter. Summor som 1976/77 (33 fynd) och hösten 1977 (27 fynd - hela 133 ex.) har bara noterats vid tre tillfällen.

Videsparv *Emberiza rustica* (söder om Ång - Ås lpm)

Antalet höstfynd av videsparv fortsätter att öka, och fjolårets rekordnotering med ca 25 fynd mer än fördubblades. Vid några tillfällen observerades ovanligt stora flockar. Dessa och de tre värdfynden utanför häckningsområdet anges med fullständiga fynddata.

Bl: 1 ♂ ringmärktes Utiklippa 10.6 (GAd).

Gtl: 1 ♀ Gotska Sandön 3.6 (JO).

Upl: 1 ♂ Gräsö 8.5 (HWr).

Rättelser

Ängshök *Circus pygargus*

Gtl: 1 ♂ Öja 10.6.76 skall vara stäpphök *Circus macrourus* (SR).

Mellanspett *Dendrocopos medius*

Ög: Texten i VF 36 (1977):277 avser 1977 inte 1976.

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Srm: I figur 8 VF 36 (1977):280 skall pricken vid Strängnäs bort.

Summary

This third annual report covering 1977 deals with records of rare and less common birds and with interesting occurrences of otherwise common birds. Only those records of species and subspecies demanding examination by the Swedish Rarities Committee are not included here, but published separately.

Most of the species treated in this report are included in each year, but some only at irregular intervals. If there are less than c. 30 records in a year details are given on numbers, sex and age (if known), place and date; else the records are only summarized. Records are listed separately for each region (mostly counties, see Fig. 1).

Observatörer

AA = Anders Andersson, AAn = Arne Andersson, AB = Anders Bergman, ABe = Anders Bertilsson, ABI = Anders Blomdahl, ABm = Anders Boström, ABn = Börjesson, ACa = Arthur Carlsson, ACm = Annette Carlström, ACn = Anders Carlsén, AD = Anders Darefelt, AE = Arne Eklöw, AEm = Anders Ekholm, AEn = Anders Eriksson, AEu = Allan Ellenius, AFn = Allan Fransson, AH = Anders Hedenström, AHg = Andreas Hägg, AHn = Anders Hallman, AHä = Arne Häger, AI = Anders Ivarsson, AJ = Arne Johansson, AKj = Anders Kjellberg, AL = Arne Lundberg, ALa = Arnold Larsson, ALn = Arne Larsson, ALu = Anders Lundin, AMA = Arne Magnusson, AMD = Anders Markehed, AMo = Anders Mo, AO = Anders Olaisson, AOt = Arvid Olert, AP = Alf Pettersson, APk = Alex Pedemark, ASg = Anders Sandborg, ASn = Alpo Sörman, AW = Anders Waldenström, AWm = Anders Wirdheim, AO = Arne Österberg, Bao = Björn Andersson, BAs = Barbro Alkvist, BAT = Bo Altstedt, BAV = Björn Arvidsson, BB = Bengt Bengtsson, BBd = Boris Berglund, BBt = Birger Blomquist, BBä = Börje Bäckström, BCn = Birgit Carlsson, BD = Bill Douhan, BE = Björn Elmlund, BED = Björn Ekelund, BEg = Benny Ekberg, BEh = Björn Ehrenroth, BES = Bengt-Erik Sjölander, BFo = Björn Forsberg, BGn = Bertil Gunnarsson, BGr = Bo Granberg, BGu = Björn Gunnarsson, BGv = Bengt Gustavsson, BHI = Bruno Helgeson, BHo = Bo Holst, BJC = Björn Jacobsson, BJn = Bror Johansson, BJs = Börje Jansson, BKa = Bo Karling, BKL = Björn Klevmark, BKO = Benny Karlsson, BKr = Bertil Karlsson, BLb = Bengt Lundberg, BLd = Bengt Landén, BLE = Bo Lewander, BLo = Bo Larsson, BLs = Bernt Larsson, BLu = Björn Lundgren, BMI = Björn Merkell, BMn = Berne Martinsson, BMo = Börje Monsén, BNm = Bernt Nordenström, BNy = Berth Nygren, BO = Björn Olsén, BOo = Bengt Olsson, BOL = Björn-Owe Larsson, BP = Bengt Pettersson, BPt = Bo Pettersson, BR = Birger Risberg, BRi = Björn Risinger, BRn = Bo Runesson, BS = Björn Sundberg, BSa = Björn Sandgren, BSå = Bertil Spåman, BSä = Bengt Säfström, CAd = Christer Andersson, CAR = Claes Andersson, CAT = Carl-Axel Tholin, CB = Christer Björkman, CBn = Conny Bengtsson, CD = Christer Dernfalk, CE = Christer Elderud, CF = Claes Forshill, CGC = Claes-Göran Cederlund, CGL = Claes-Göran Lindholm, CHn = Claes Hermansson, CHR = Claes-Henrik Rosell, CIC = Carl-Ivan Carlsson, CJn = Carl Jenzen, CK = Claes Kyrk, CL = C. Larsson, CM = Claes Mether, CN = Carl Nordlander, CN = Christer Neideman, CO = Christer Olsson, COP = Claes-Ola Persson, CP = Conny Philipsson, CSd = Christer Strid, CSn = Christer Sjögren, DD = Dan Damberg, DG = Daniel Green, DGs = Dan Gustafsson, DM = Dan Mattsson, EA = Erik Andersson, EB = Erik Borgström, EBn = Evert Bengtsson, EC = Erolde Coleman, EE = Erik Edlund, EH = Erik Hirschfeld, EJ = Erik Jansson, ENn = Einar Nilsson, ENo = Erik Norén, ENy = Erik Nyholm, EO = Enar Olofsson, EPn = Elving Persson, EÖn = Erling Ögren, FA = Folke Andersson, FF = Falsterbo Fågelsation, FG = Frank Götzmark, FL = Folke Lindstedt, FLg = Folke Lindgren, GAd = Göran Andersson, GAs = Göran Ahlkvist, GBj = Gunnar Björkman, GBk = Glenn Björk, GD = Göran Darefelt, GE = Gunnar Ehrenroth, GEK = Göran Ekström, GEI = Gustaf Egnell, GG = Gunnar Glemminge, GGf = Gillis Gustafsson, GGn = Gunnar Gustafsson, GGT = Gunnar Granqvist, GHo = Göran Holmström, GHu = Gunilla Hansson, GI = Gun Ingmannsson, GJ = Gunnar Jakobsson, GKm = Gunnar Karlström, GKn = Göran Karlsson, GKr = Gösta Klingspor, GMn = Gittan Mattson, GNo = Göran Nordström, GO = Gunnar Odell, GPe = Göran Pettersson, GPr = Gösta Peper, GPs = Gustaf Persson, GSf = Göran Sanfridsson, GSz = Gunnar Steinholtz, GT = Gunnar Thuresson, GWg = Gunnar Westling, GWm = Gunnar Westholm, GWr = Göran Wallinder, GÅn = Gunnar Åhlén, GÖ = Gunnar Ölvingsson, HA = Hans Abramsson, HAA = Helge Aaen, HAL = Hans Alexandersson, HAn = Håkan Arvidsson, HAx = Håkan Axelsson, HB = Hans Berglund, HK = Henry Bentksson, HE = H. Eriksson, HEJ = Hans-Erik Johansson, HHg = Harald Holmberg, HHi = Henry Hirsimäki, HI = Hans Ivarsson, HJs = Holger Johansson, HK = Hans Källander, HLi = Håkan Lindsjö, HLn = Hans Lindgren, HN = Hans Nyström, HO = Håkan Olsson, HOH = Hans-Olof Hellkvist, HPn = Harald Persson, HW = Hans Wallén, HWi = Hilding Wikén, HWl = Håkan Witzell, HWm = Henrik Waldenström, HWr = Henrik Wachtmeister, IA = Ingemar Ahlén, IAI = Ingemar Andell, IAr = Ingemar Ander, IJ = Ingemar Johansson, IJs = Ingemar Jaegtnäs, IL = Inger Lundgren, IM = Ingemar Marklund, INn = Ingmar Nilsson, IR = Ingvar Rolander, ISg = Ingvar Skoog, ISq = Ingemar Sörqvist, IT = Ivar Tengklin, ITm = Ivar Tägtström, IÅ = Ingmar Åhlund, JA = Jan Andersson, JAS = Jan Axel Sundin, JBM = Jan Bröndum, JBT = Jan Blomqvist, JD = Jesper Danielsson, JE = Jan Edquist, JEc = Jerry Ericsson, JEH = Jan-Erik Hägerroth, JEJ = Jan-Erik Juhlin, JEM = Jan-Erik Malmstigen, JFr = Johan Fromholtz, JHD = Jan Hägglund, JHI = Janne, Hellström, JHM = Janne Holmström, JJ = Jörgen Johansson, JIn = Joakim Johansson, JJo = Johnny Johansson, JL = Johan Larsson, JLg = Jörgen Lindberg, JLn = Jonas Lundin, JLu = Jan Lundgren, JM = Jörgen Malm, JNn = Jerry Nyman, JO = Jan Ohlsson, JOn = Jonny Ohlsson, JOH = Jan-Olof Hermansson, JP = Jan Persson, JPe = Jan Pettersson, JPt = Jörgen Pettersson, JPR = Jan-Peter Rosell, JRA = Jan R. Andersson, JSg = Jim Sundberg, JSk = Jan Skidell, JSv = Johan Svensson, JU = Jan Uddén, JUG = Jonas Utterberg, JUn = Jari Ursin, JWl = Jens Weibull, JWM = Jan W. Mascher, JÄN = Jan-Åke Nilsson, JÖ = Jan Österberg, KAd = Kurt

Adolfsson, KAk = Kari Aspenbäck, KAn = Kenneth Aronsson, KAF = Karl-Axel Fahlén, KBn = Kjell Bylin, KBv = Kjell Bennelöv, KEk = Kjell Eklund, KEM = Karl-Erik Möberg, KGE = Karl-Gustav Erixon, KGK = Karl-Gunnar Källebrink, KGN = Karl-Göran Nilsson, KGP = Karl-Gösta Persson, KHN = Karin Henriksson, HKt = Karl Hedqvist, KJa = Karin Jansson, KJn = Kenneth Jonsson, KK = Klas Karp, KLm = Kurt Lindström, KLn = Krister Larsson, KOH = Kjell-Olof Hedlund, KOJ = Karl-Olov Johansson, KP = Kurt Persson, KPI = Kenneth Pless, KR = Kenneth Rosén, KSV = Kjell Svensson, KW = Krister Wahlström, KWn = Kjell Wallin, KWå = Kjell Wåberg, KÅJ = Karl-Åke Johansson, KÅK = Kjell-Åke Källebrink, LAd = Leif Andersson, LAh = Lennart Ahlén, LAm = Lars Allerstam, LAo = Linus Andersson, LBg = Lars Broberg, LC = Lars Carlsson, LCn = Le Carlsson, LDe = Leif Dehlin, LDg = Leif Dahlgren, LE = Lars Ericson, LEN = Lars-Erik Nilsson, LFn = Lars Fahlgren, LFr = Lars Frankenberg, LGn = Lars Gustavsson, LGJ = Lars Göran Johansson, LGK = Lars-Gunnar Karlsson, LGL = Lars-Gunnar Lundkvist, LGN = Lars-Göte Nilsson, LGP = Lars G. Pettersson, LH = Lars Hedenström, LHd = Lars Hedenäs, LHo = Lars Harnemo, LHR = L. Holmstedter, LHö = Lars Höglström, LJh = Lars Johansson, LJo = Lars Jonsson, LJJ = Lars-Johan Johansson, LK = Lars Karlsson, LKa = Lennart Karlsson, LKn = Leif Karlsson, LKt = Leif Klinteroth, LL = Lars Lindell, LLa = Lars Larsson, LLk = Lars Lundmark, LLä = Lars Lärkäng, LMO = Lars-Magnus Olovsson, LNi = Lennart Nilsson, LNn = Lennart Nyman, LO = Lars Olausson, LOK = Lars Ove Karlsson, LPj = Lars-Peter Jansson, LR = Lennart Risberg, LRn = Leif Runesson, LY = Lars Rydgren, LSg = Leif Sandgren, LSm = Lars Stenström, LSn = Lage Sandgren, LSt = Lars Strindberg, LTg = Lars Thornberg, LU = Lennart Ulritz, LW = Lennart Wahlén, LÄ = Lennart Åhlén, LÄL = Lennart Åhl, LÄF = Lars-Åke Flodin, LÄP = Lars-Åke Pettersson, MAF = Martin Amcoff, MAO = Mats Anders Olsson, MB = Magnus Brandel, MBd = Mats Björklund, MBh = Maria Bjerhem, MBm = Mats Bergström, MBn = Mats Brundin, MD = Mats Dynesius, ME = Mats Edholm, MF = Mats Forslund, MFg = Mats Forsberg, MG = Martin Green, MHé = Mats Henriksson, MJn = Mats Johansson, MJs = Mikael Jansson, MKa = Mats Karlsson, MLi = Mikael Leppälampi, MO = Martin Olofsson, MP = Mats Peterz, MS = Magnus Sylvén, MSG = Magnus Stangenbergs, MSn = Mikael Svensson, MT = Martin Tjernberg, MU = Magnus Ullman, MV = Mikael Vesanen, MvK = Magnus von Krusenstierna, MWn = Magnus Wadstein, NK = Nils Kjellén, NL = Nils Lundmark, NR = Nils Rosenlund, NRg = Nils Ramberg, OAh = Ola Arheimer, OBD = Ove Backlund, OE = Ove Eriksson, OEn = Olof Elofsson, OL = Ola Lindblad, OP = Olof Persson, OPn = Ove Pettersson, OPs = Olle Pers, OST = Olle Staaaf, OW = Ola Wennberg, PA = Per Andell, PAb = Per Aspenberg, PAD = Per Andersson, PAL = Per Alström, PAm = Per Angelstam, PAx = Paul Axelsson, PAJ = Per-Ander Jungkvist, PAS = Per Anders Strand, PBI = Peter Bernövall, PBn = Per Bengtsson, PE = Paul Elfström, PEN = Per Ericsson, PER = Peter Eriksson, PEJ = Paul-Eric Jönsson, PF = Per Forslund, PFe = Peter Fredriksson, PFn = Per Fredriksson, PFN = P. Folke Nyholm, PG = Per Gärdsborn, PGB = Per-Göran Bentz, PGL = Per Gunnar Larsson, PHn = Per Hagman, PHr = Peter Hector, PJ = Peter Jacobsson, PJO = Peter Johansson, PL =

Peter Lundberg, PLd = Peter Lindberg, PLg = Per Lundberg, PMt = P. Mellroth, POB = Per Olof Bengtsson, PS = Per Svensson, PSi = Per Simonsson, PSo = Per Sollenberg, PSv = Peter Strandvik, PU = Per Undeland, PW = Peder Weibull, PWn = Pekka Westin, PZ = P. Zetterberg, PÅ = Patrik Åberg, PÅd = Per Ålind, PÖ = Peter Öhrström, RAg = Ragnar Anderstig, RAs = Roland Asteling, RB = Roland Börjesson, REg = Ragnar Edberg, REk = Robert Ekman, REB = R. E. Berchten, RGr = Roger Grahn, RH = Ragnar Hall, RJa = Rolf Jansson, RJn = Ronny Johansson, RJo = Ricky Johansson, RJs = Roine Jansson, RKe = Rüdiger Kasche, RKL = R. Klasson, RL = Ramon Lennartsson, RLi = Ronny Lindman, RM = Rolf Molin, RMg = Roland Malmborg, RNs = Roger Nääs, RS = Rolf Sandberg RSc = Rolf Schafferer, RSD = Roland Stedt, RSN = Rudolf Sand, RSt = Roland Staaf, RT = Roland Thuvander, SA = Stefan Asker, SB = Sven Backman, SBd = Stefan Berglund, SBe = Staffan Bensch, SBg = Staffan Bremborg, SBj = Stefan Björklund, SBy = Sanna Byström, SC = Stig Carlsson, SEI = Sten Ekwall, SED = Sven-Erik Davidsson, SES = Sven-Erik Swanqvist, SESg = Sven-Erik Sundberg, SGn = Sven Gustavsson, SHg = Stig Hännberg, SHj = Sam Hjalmarsson, SHo = Stig Holmstedt, SHu = Stefan Hult, SHJ = Sven Holger Jansson, SJ = Stig Jacobsson, SJh = Stig Johnsson, SJo = Staffan Johnsson, SLa = Sören Larsson, SLi = Stefan Lithner, SLm = Sune Lundström, SM = Stefan Munck, SNI = Staffan Nilsson, SNn = Stefan Nilsson, SO = Stefan Olsson, SON = Sune Olson, SR = Staffan Rodebrand, SRF = Sten Ridderlöf, SSm = Svante Söderholm, SSn = Sören Svensson, SSo = Stefan Svensson, SST = Sören Strandberg, ST = Stig Tinmark, StH = Stellan Hedgren, SU = Sören Uppsäll, SÖn = Stig Öhman, TA = Tore Axelsson, TAR = Tommy Aronsson, TBd = Toni Berglund, TBe = Torbjörn Berglund, TBm = Torbjörn Bäckström, TBö = Tomas Börjesson, TC = Tomas Carlsson, TCg = Tomas Carlberg, TD = Tomas Dahlén, TFo = Tommy Forslund, TFn = Thomas Fransson, TFä = Tåkers Fältstation, Fgn = Tord Gustafsson, THm = Thomas Hultman, TJo = Tore Johansson, TJä = Tommy Järås, TK = Tomas Karlsson, TKn = Teuvo Karjalainen, TL = Thomas Landgren, TLa = Tommy Larsson, TLb = Tomas Lindblad, TLi = Torbjörn Lilja, TLu = Tomas Lundqvist, TM = Thomas Moll, TN = Tomas Nilsson, TNo = Tom Norling, TP = Tomas Pless, TPe = Tony Persson, TPi = Torsten Pira, TPä = Tomas Pärt, TR = Thomas Rönnertz, TRn = Tommy Rehn, TSm = Tommy Söderman, TSr = Tord Söderman, TTn = Tomas Torstensson, TTy = Tommy Tyrberg, TWg = Tage Wahlberg, UCn = Ulf Castengren, UEn = Ulf Eriksson, UGn = Ulla Gardelin, UGr = Urban Grenmyr, UGs = Ulf Gärdenfors, UH = Ulf Hjelm, UJ = Ulf Johansson UK = Urban Karlsson, UMn = Uno Mattsson, UU = Uno Unger, VH = Valde Holmgren, WFn = Wille Florén, WJ = Wolf Jennings, YP = Yngve Pettersson, ÅAg = Åke Ankarberg, ÅAn = Åke Agneman, AG = Åke Gustafsson, AJ = Åke Jansson, ÅNi = Åke Nilsson, ÅP = Åke Pettersson, ÅPn = Åke Persson, ÅS = Åke Svensson, ÖA = Östen Andersson, ÖF = Örjan Fritz.

Lennart Risberg, Hagmarksgatan 44, S-813 00
Hofors

Stor

Foton:
Text: S

Västlig
medför
uppträc
övrigt f
runt u
fåglarn
urspru
engelsk
Baffins