

Fågelrapport för 1978

Bird report for 1978

LENNART RISBERG

Årets översikt är den fjärde i ordningen. Fågelrapporten för 1977 återfinns i VF 37 (1978): 339-358 och VF 38 (1979): 39-46. De sällsynta eller svårbestämda arter och raser som kräver godkännande från raritetskommittén (rk) ingår inte i denna "allmänna" fågelrapport utan publiceras som tidigare separat.

Sveriges fåglar och fågelrapporteringen

Sedan föregående fågelrapport har SOF:s *Sveriges fåglar* utgivits. Den sammanfattar våra kunskaper om svenska fågelarters utbredning, numrär och flyttning. En av de saker som skiljer *Sveriges fåglar* från dess föregångare *Förteckning över Sveriges fåglar* är den utförliga redovisningen av fåglarnas förekomst regionalt. Den 18 sidor tjocka tabellbilagan visar med symboler och påhängda index varje arts status i våra landskap och lappmarker under den period boken täcker, dvs 1961-75. Det innebär att vi nu har ett mycket gott utgångsläge för fortsatt faunistisk bevakning. Den del som behandlas i årsöversiktarna i VF kan i stort sägas omfatta arter och områden med små symboler eller som saknar symboler, dvs uppträdet är inte regelbundet. I allmänhet upphör den centrala insamlingen av rapporter när den lokala rapportkommittén (lrk) bedömer att en art börjar uppträda regelbundet.

Främst av utrymmesskäl måste redovisningen i VF av rapporteringen ske efter delvis andra principer, se VF 35 (1976): 312-313, VF 36: 266-267 och VF 37: 339-340. Ca. 60 arter behandlas årligen i den "allmänna" fågelrapporten, dessutom med början 1977 ca. 100 arter efter ett rullande 4-årsschema. Den senare gruppen omfattar i år rovfåglar - tärnor.

Det finns all anledning att upprepa fjolårets uppmaning till alla fågelintresserade att fortsätta rapporteringen till lrk, även om mycket bara publiceras i VF med långa mellanrum, som sammanfattningar eller kanske inte alls. Allt bearbe-

tas nämligen och kommer att tjäna som underlag för framtida upplagor av *Sveriges fåglar*.

Uppsatser om enskaka arters förekomst

Det system med lokala rapportkommittéer som gradvis byggdes upp under 1960- och 1970-talet fungerar utmärkt. Få andra länder kan glädja sig åt lika väl inarbetade rutiner. Det har känts angeläget att göra både lrk och det under åren insamlade materialet större rättvisa i form av mer genomarbetade översikter än dessa årliga fågelrapporter. I föregående VF-häfte återfinns en första uppsats av det slaget, om härfågeln *Upupa epops* förekomst i Sverige 1958-77. Planer finns på en serie sådana uppsatser, med ringtrasten *Turdus torquatus* som nästa art.

Regionala fågelrapporter

Fågelrapporten på följande sidor innehåller i många fall sammanfattnings av iakttagelser i de olika rapportområdena. Den intresserade kan ofta hitta mer detaljer, och även utförligare artgenomgångar, i de regionala fågelrapporter som publiceras runt om i landet. Nedan lämnas en lista över sådana för 1978.

Fågelrapporter för 1978

Sk	<i>Anser</i> , suppl. 5: 1-70.
Bl	<i>Fåglar i Blekinge</i> , 15: 157-166.
Sm/F-län	<i>Bubo</i> , 1979
Sm/G-län	<i>Milvus</i> , 9, nr 2.
Öl	<i>Calidris</i> , 8, nr 3.
Gtl	<i>Bläcku</i> , 5: 3-13.
Dsl	<i>Natur på Dal</i> , 5 (2): 12-18
Vg/P-län	<i>Gavia</i> , 5, nr 2.
Vg/R-län	<i>Grus</i> , 5: 57-65.
Nrk	<i>Fåglar i Närke</i> , 2, nr 2.
Ög	<i>Fåglar i Östergötland</i> , 1978.
Srm	<i>Fåglar i Sörmeland</i> , 12, nr 1.
Sthlm	<i>Fåglar i Stockholmstrakten</i> , 8 (2): 11-21.
Upl	<i>Fåglar i Uppland</i> , 6: 60-68.



Av praktejder rapporteras årligen under 1970-talet knappa tjugo get observationer. Foto: Jan Elmelid.

King Eider

dagligen 20–31.12, max. 4 ex. 1 ♂ + 7 ♀ Holmebo-dar, Böda, 5.2 (SR). 1 ♀ Gräsgård 7.3 (SR) och 28.12 (MB).

Gtl: Sammanlagt 10 fynd, månaderna jan.–maj samt nov. och dec. Största flockarna var 4 ♂ + 4 ex Stora Karlsö 21.4–21.5 (MKr m.fl.) samt 1 ♂ + 5 ex. Kap-pelshamnsviken 3.12 (JPt).

Hl: 1 ad. ♂ Morups tånge 2–24.1 (CA, SNn m.fl.). 1 ♀ Tylösand 27.12 (JSt).

Srm: 6 fynd månaderna jan.–apr. samt nov. och dec. Största flocken var 2 ♂ + 4 ♀ Öja (JL, LW m.fl.).

Upl: 1 par mot N Rönnskär udde, Väddö, 25.3 (BD).

En försiktig bedömmning ger en årssumma på 90–100 ex. Det innebär den näst högsta någonsin, endast överträffad av 1977. Det geografiska mönstret är mycket stabilt med få fynd utanför Östersjöområdet. I Ög saknas fynd sedan mer än 20 år. När kommer nästa?

Bivråk *Pernis apivorus* (fynd i lpm 1975–78)

Ås lpm: 2 ex. SÖ Borgsjö, Åsele, 25.6.77 (POB).


Bivråken uppträder regelbundet i Ly lpm, men i övriga Lappland gjordes endast ett fynd under perioden 1961–75.

Brun glada *Milvus migrans*

Sk: För tredje året i rad häckade en brun glada i par med en röd glada. Ca 15 ex. rapporterades under perioden april – 20.9 (*Anser*, suppl. 5: 23).

Bl: 1 ex. Sörkåsaviken, Listerby, 19.5 (CIC). 1 ex. Klakebäck, Jämjö, 9.6 (IAd). 1 ex. Ryedal, Pukavik, 19.9 (MLx).

Sm: 1 ex. Gretlasjön, Virestad, 15.5 (LGE, MEk). 1 ex. Låkasjön, Virestad, 23.5 (GAo).



Figur 2. Antalet fynd av brun glada *Milvus migrans* i Sverige utanför Skåne 1975–78, uppdelat på halvmåndsperioder.

Records of the Black Kite in Sweden (apart from Sk) in 1975–78 in half-monthly periods.

Öl: 12 iakttagelser vid Ottenby 23.4–18.9. Dessutom 1 ex. Beijershamn 3.6 (EH m.fl.). 1 ex. Torpmossen 14.6 (LDg).

Boh: 2 ex. Kärnsjön, Munkedal, 16.6 och 1 ex. 17.6 (LOS). 1 ex. Hjälpesten 16.7 (DK).

Vg: 1 ex. Falköping 21.4 (LF) och 30.8 (TAs). 1 ex. St. Bjurum 25.4 (TA). 1 ex. Mjörn 29.10 (BÅL, LAK, LES).

Nrk: 1 ex. Åbylund, Hasselfors, 14.5 (BBh, TFo). 1 ex. Laxsjön 12.7 (LAh).

Ög: 1 ex. Ödeshög 14.10 (PFe).

Upl: 1 ex. Täljövikens Åkersberga, 7.6 (KE) 1 ex. mot S Hjälstaviken 16.9 (MT m.fl.).

Vstm: 1 ex. Järnboås, Nora, 13.5 (ALF, IP). 1 ex. Ranstdal, Sala, 27.5 (KGK). 1 ex. St. Mon, Nora, 8.7. (LSo).

Vrm: 1 ex. Varnumsiken, Kristinehamn, 5.7 (LGJ).

Vb: 1 ex. mot N Granskär, Strömbäck, 28.5 (LJ, LER, LSd).

Nb: 1 ex. Boden 3.5 (FLn). 1 ex. Pajala 4.5 (KPM). 1 ex. Persöfjärden 15.5 (KP, TPe). 1 ex. Korpilombolo 28.5 (KPM). 1 ex. Älvbyn 19.8 (LSb, PSb). 1 ex. Buddbyträsket, Boden, 24.8 (MVM).

Något fler fynd gjordes 1978 än de närmast föregående åren. Figur 2 visar den tidsmässiga fördelningen av fynd gjorda 1975–78. Sk har utelämnats eftersom uppgifter om datum saknas för ca. hälften av fynden. Bru-na gladan har visserligen övervintrat i Sk vid några tillfällen, men iakttagelserna i Vg och Ög i okt. 1978 framstår ändå som anmärkningsvärda.

Glada *Milvus milvus* (utanför Sk)

Bl: Häckade åter men på ny lokal, utgången oviss. Dessutom rapporterades 13 ex, under perioden 12.3–18.8.

Sm: 1 ex. Axamo, Jönköping, 27.5 (PN).

Öl: 8 ex. rapporterade, fördelade på: mars (4), apr, (1) och maj (3).
Gtl: 1 ad. Fardume träsk 4.8 (HWj, SESö).
Hl: 1 ex. Skipås, Stensjö, 1.4 (AWm). 1 ex. Getterön 9.4 (CJs, GP) och 16.5 (CJs, MNd). 1 ex. Trönninge-ängarna, S Halmstad, 11.8 (UAs).
Boh: 1 ex. Fiskebäck, Göteborg, 4.4 (LC).
Vg: 1 ex. St. Bjurum 28.3 (LEJ). 1 ex. Östen 8.4 (GJn). 1 ex. Hornborgasjön 13.5 (PÅ). 1 ex. Mörnarps, S Falköping, 2.7 (JMÅ).
Ög: 1 ex. Sya 21.4 (JE). 1 ex. Ulvåsa, Boren, 18.8 (AKb). 1 ex. Hallebysjön 19.8 (OC).
Srm: 1 ex. Torö 1.4 (GHg).
Upl: 1 ex. Frötuna, Rasbo, dec. 1978–febr. 1979 (NC, YT). 1 ex. mot V Ingarö 12.9 (SD).
 Fynden 1978 var av normal omfattning.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus* (fynd norr om Dlr-Hls, utom Nb)

Mpd: 2 ex. Mingen, Njurunda, 12.5.75 (LSn), 1 ♀ 27.5.75 (BKA, NL, SS) 1 par sammaren 1976 (BKA m.fl.) och 1 ♀ 12.7.77 (BS). 1 ♀ Stornäset, Alnön, 25.8.76 (OEn).
Äng: 1 par Kramforstrakten vid tre tillfällen 11.5–19.8.75 (KH, KHa). 1 ♀ Öjfjärd, Arnäs, 3.6.75 (JWM). Sedd på fem lokaler 1976.
Vb: Sammanlagt rapporterades 8 fynd 1975, 7 fynd 1976, 10 fynd 1977 och 11 fynd 1978.

Bruna kärrhöken kan betraktas som regelbunden längs hela Norrlandskusten. I fortsättningen kommer endast fynd i Norrländs inland, från *Hjd* och norrut, att redovisas. Arten har ännu inte anträffats där.

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

Sk: 1 par häckade framgångsrikt på Kristianstads lätten (SR). Där utöver rapporterades tillsammans 12 ex. (7 ♂, 4 ♀ och 1 juv.), fördelade på: april (2), maj (4), juni (1), juli (1), aug. (1), sept. (2) och okt. (1).

Bl: 1 ♀-färgad Listerlandet 21.5 (GHS). 1 ♀-färgad Torhamns udde 22.7 (CIC).

Sm: 1 subad. ♂ S. Vi 21.5 (AG).

Gtl: 1 par häckade. Dessutom rapporterades 7 ex. (3 ♂, 2 ♀, 1 juv. och 1 ♀-färgad), fördelade på: juni (3), juli (2) och aug. (2).

Hl: 1 ad. ♂ Getterön 14.5 (CJs) och 1 subad (2K) ♀ 15.5 (HHi). 1 subad ♂ Onsala 15.5 (GG, SJ). 1 ad. ♂ Morups tång 12.8 (EH).

Vg: 1 ♀-färgad Östen 14.5 (JO). 1 ♂ Skånings-Åsaka 20.5 (BW).

Nrk: 1 par häckade, förmögligen utan framgång (AHd m.fl.).

Ög: 1 ♂ Tåkern 7.5 och 20.7 (AEf).

Upl: 1 par häckade framgångsrikt (ME, RJs). Dessutom sågs enstaka ex. på sex lokaler under maj–aug.

Vstm: 1 ♀ Gnief, Ramnäs, 27.5 (SLa).

Dlr: 1 ♂ Hovran 30.5 (BSö, MF). Ny art för Dlr.

Trots att ängshöken anses vara på tillbakagång i Europa tenderar det svenska beståndet snarast att öka. Häckningen i *Sk* var den första på 20 år, häckningsförsocket i *Nrk* det första på mer än 50 år. Två av höstfynnen i *Sk* gjordes ovanligt sent; 1 ♂ Kämpinge 28.9 (JBr)

och 1 ♀ 7.10 (MT). Normalt ses få ängshökar efter mitten av sept.

Ängs-/stäpphök *Circus pygargus/macrourus*

Sk: 1 ex. Skanörs ljungh 23.9 (KMO) och 2.10 (EMd m.fl.).

Gtl: 1 ♀-färgad 2.8 (MAf, REk).

Vg: 1 ♀ N Fjället, Skövde, 14.5 (JO).

Nrk: 1 ♀-färgad Kvismaren 4.6 (SBe).

Ög: 1 ♀ Tåkern 8–11.5 (AEd).

Upl: Tre fynd i maj och ett i okt.

Fynden 1978 var av normal omfattning.

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Sk: Tillsammans minst 18 ex., fördelade på: maj (4), juni (minst 7), juli (2), aug. (2) och sept. (3).

Bl: 1 subad. ♂ Torhamns udde 11.6 (TER) och 1 ♂ 10.7 (AA).

Öl: Tillsammans ca. 15 ex. under tiden 21.5–16.9.

Gtl: Tillsammans 3–7 ex. i maj, juni och sept.

Hl: 1 ad. ♂ S Falkenberg 28.5 (DA).

Vg: 1 ♂ Östen 22.5 (JO) och 1 ♀ 27.5 (KLu). 1 ♂ S Falköping 5.6 (AA). 1 ♂ Hornborgasjön 5.8 (HN).
Nrk: 1 juv. ♂ Kvismaren 25.5 (Ljh) och 28.5 (SBe) samt 1 juv. ♂ + 1 ad. ♀ 2.8 (BO m.fl.), 5 ex (2 ad. ♂, 1 juv. ♂ och 2 ♀) Segersjö, Storhjälmaren, 10.8 (AHd m.fl.).

Ög: 1 ♂ Tåkern 1.7 och 4.7 (AEf, KEm).

Srm: 1 ♀-färgad Tullgarnsnäs 24.5 (MKö). 1 ♂ Jäders k:a 15.8 (TSf).

Upl: 1 ♂ Söderarm 27.5 (BGn, LTy). 1 ♀ N Riala 8.6 (BGr, JY). 1 juv. Vendelsjön 30.6–4.7 (KPl, TP).

Vrm: 1 ex. N. Hy 8.7 (IJ).

Med i storleksordningen 60 ex. var 1978 ett mycket bra år. Två företeelser avvek från det normala; de förhållandevis många julifåglarna (minst 7 ex.) och ansamlingen av 5 ex. i *Nrk* 10.8. Figur 3 och 4 visar fynd av aftonfalk vår och sommar resp. höst åren 1975–78. I synnerhet höstfynden var koncentrerade till s. och sö. Sverige (de flesta från 1975), medan många vårfynd gjordes i mellansverige.

Lärkfalk *Falco subbuteo* (fynd i Hjd, Jmt och Ipl)

Jmt: 1 ex. Tysjöarna 2.8.75 (HBi). 1 ex. Ändsjön 14.6.77 (AEn).

Ås lpm: 2 ex. Låtavare, Dorotea, 9.5.77 (BNm).

Ly lpm: 1 ad. ♀ Östanå, Sorsele, 28–31.8.76 (BNo).

Lu lpm: 1 ex. Jokkmokk 17.6.75 (BJc).

Under perioden 1961–75 gjordes 8 fynd i inre Norrland, bl.a. en häckning i *Ly lpm*, vartill nu kan läggas 3 fynd.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (utanför fjälltrakterna i Hjd-Lpl)

Sk: 1 ex. St. Harrie 2.2 (GHO). 1 juv. N Landskrona 4.2 (US). 1 ad. S Lund 16.2 (LNi).

Gtl: 1 ex. Herrvik, Östergarn, 30.12 (AHg, LAN, OWk).

Hl: 1 ex. Getterön 27.1 (HHi), 26–27.10 (CJs, HHi, JPe), 30.11 (MNd), 3.12 (HHi) och 30.12 (JPe, MNd, SM). 1 ex. Lyngå 17.10 (HHi). 1 ex. Lindhult 6.11

Figur 3
Sverige
Spring
den in 1

(MN
10.1

Boh: 1

Dsl: 1

art f

Vg: 1

24.1

(GS

Srm: 1

Elm

Upl: 1

För ar
kuster
osäker

1978 e

Pilgrin

Projek
försök

ren pr


tet är

Ströfy

1978 f


20 iak

20.1–1



Figur 3. Vår- och sommarfynd av aftonfalk *Falco vespertinus* i Sverige 1975-78.

Spring and summer records of the Red-footed Falcon in Sweden in 1975-78.



Figur 4. Höstfynd av aftonfalk *Falco vespertinus* i Sverige 1975-78. Symboler som i figur 3.

Autumn records of the Red-footed Falcon in Sweden in 1975-78. Symbols as in Fig. 3.

Från hösten finns rapporter om ca. 15 juv. Det är betydligt fler än de föregående åren, men då skall man komma ihåg att mindre än hälften åldersbestämdes 1978 och att antalet åldersbestämda ökat.

Rapphöna *Perdix perdix* (fynd i Dsl, Vrm samt Norrland 1975-1978)

Dsl: 1 ex. Dalskog 22.12.76 (TLn).

Vrm: 4 ex. Ekenäs, Värmlandsnäs, 29.9.75 (HAx). 1 ex. Ölme 24.5.76 (BMn).

Vaktel *Coturnix coturnix*

Sk: 1 ex. Gånarps, NÖ Ängelholm 10-31.7 (KÅH). Häckning konstaterades på Vellinge ängar, där 1 ad. med 10 ungar sågs 13.8 (EMt)


Öl: 6 spelande, därtill 1 ex. Ottenby 18.8 (LBb, BLu).

Gtl: 1 ex. Idholmen, Väskinde, i juli (NJ).

Vg: 1 ex. Kinnekleva 2.6 (BGB). 1 ex. Vårvik, Vårgårda, 18.6 (SGJ, SHd, UR).

Nrk: 1 ex. Sörön, Kvismaren, 14.6 (RK). 1 ex. s. Tysslingen 20.6 (PLE m.fl.).

Srm: 1 ex. Yterselö k:a 11.6 (LKn). 1 ex. Segersta, Runtuna, 13-26.6 (KKs). 2 ex. Lunda äng, Strängnäs, 20.6 (LBg, VH). 1 ex. Blacksta, Gåsinge-Dillnäs 29-30.7 (RLn).



Det första häckningsfyndet av mindre strandpipare i Jämtland gjordes 1978. Foto: Carl-Erik Ekman.
Little Ringed Plover

Upl: 1 ex. Märsta 21.6 (TM). 1 ex. Hjälstaviken 2.7 (ME, PWn, TJh). 1 ex. Skogstibble 8.7 (TFd).
Vrm: 1 ex. Värnäs, Stället, 6–16.6 (BSo). 1 ex. Gillbergsjön 16.6 (TJn).

Årets summa om 22 spelande är den längsta sedan 1968. För första gången på några år saknades fynd i Ög, Vstm och Dlr. Häckningen i Sk är den andra som konstaterats i landet under de senaste 25 åren, den föregående i Mpd 1975.

Vattenrall *Rallus aquaticus* (fynd norr om Dlr-Mpd 1975–78)

Ång: 1 ex. Knivsjön, Häggedånger, 15.8.77 (HSö). 1 ex. Öjfjärd, Arnäs, 9.5.78 (JWM). 1 ex. Räfsötjärn, Norrdringr, 26.5 och 4.6.78 (GWg, RPe m.fl.).
Vb: 1 ex. Klemensnäs 4.5.75 (KWn, SB m.fl.). 1 ex. Öljärn 5–22.5.75 (KWn, SB m.fl.). 1 ex. Holmögadd 18.9.76 (PLg). 1 ex. Tavelåns mynning 10.6.77 (POB) och 27.6.77 (IBd, PLg).

Under perioden 1961–75 gjordes 16 fynd inom det angivna området, varav tillsammans 12 i Ång och Vb. De fem fynden 1976–78 avviker således inte från det förväntade.

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Sk: 1 ♀ Skogshejdan 31.5–1.6 (BPt m.fl.).
Ög: 1 ♂ Bankuddarna, Tåkern, 4–5.6 (CE). 1 ♂ Leonardsberg, Norrköping, 1–10.6 (AH, LH, RF).
Upl: 1 ex. Långsjön, Björklinge, 30.5 (RJs). 1 ex. Lårvastaviken 1–2.6 (HP). 1 ♂ Vendelsjön 9–10.6 (KWn).

Vstm: 1 ♂ Storsjön, Möklinta, 1–15.6 (KGK, SBj). 1 ♂ Asköviken 22.6 (HOH, PÅd).

Vrm: 1 ex. Ölmeviken 31.5 och 4.6 (UTC).

Årssumman 9 ex. är normal för 1970-talet. *Vg*, *Nrk* och *Srm* har tidigare svarat för relativt många fynd, men därifrån saknas rapporter 1978. I *Vstm* noterades endast 1 ex. 1961–75, men årligen 1976–78 och tillsammans 7 ex.

Kornknarr *Crex crex* (utanför Öl och Gtl)

Sammanlagt rapporterades 85 spelande, vilket är normalt för 1970-talet. Fynden visade sedvanlig koncentration till mellansverige, med bl.a. 23 spelande i *Upl*. Från Norrland rapporterades 6 ex. enl.:

Gstr: 1 ex. Forsbacka 1.6 (BHe, THe). 1 ex. Hedesunda K:a (JH). 1 ex. Nässja, Österfärnebo, 15.6 (KBn).
Mpd: 1 ex. Ås, Alnö, 10.6 (JOHd). 1 ex. Målsta, Tuna, 13.6 (OLt).

Vb: 1 ex. Holmögadd 2.6 (HO).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius* (fynd i Hjd, Jmt och Lpl 1975–78)

Hjd: 1 ex. Sveg 28.6.75 (KBn). 1 ex. Ljusnan N Ransjö 24.6.76 (BDI). 1 par häckade vid Lossen 1978 (KDn), 1 par S Ortholmen vid Ljusnan 1978 (BDI).

Jmt: 1 par häckade vid Tyssjöarna, N Östersund, 1977 (BOD).

Tlpm: 1 ex. Abisko 18.6.76 (TAm).

I Jmt har mindre strandpiparen anträffats mer än 10

gånger i skapet. De fem k

Svartrben

Sk: Inga kan ha ovani (PA n gelser Öl: 2 ex. LDq). *Hl:* 1 ♂ 1.8 (P

1978 tycker inte se s mark ha nuvaran i stort vi 1961, m

Fjällpipa

na i Dlr

Sk: 2 ex (AKI) SO).

Öl: 1 ex *Hl:* 1 e (BM).

Vg: 1 e: 15.9 (

Nrk: 1 e *Srm:* 20

Nb: 3 e: 1978 va som de vår och

Kustpip

Hjd – L

Ång: 1–

Nb: 1 e skär 2.9.78 19.9.7

Jmt: 1 17.6.7

De 15 e kustpip de återså betec

Kustsnä

Norrland

Dsl: 2 e 1 ex.

Vstm: 5 1977

Dlr: Sa

gånger 1961–75, men häckningen är den första i landskapet. Tillsammans fyra fynd föreligger från *Hjd* och de fem lappmarkerna under samma period.

Svarbtent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Sk: Inga rapporter föreligger om hur många par som kan ha häckat. På Ängsnäset, Falsterbohalvön, såg ovanligt många under våren, max. 18–20 ex. 22.4 (PA m.fl.). Även i övrigt rapporterades fler iakttagelser än på några år (*Anser*, suppl 5: 32).

Öl: 2 ex. Södviken 2.5 (BBR, TFO) och 1 par 12.5 (JMB, LDq). 1 ex. Ottenby 22.9 (ENn).

Hl: 1 ♂ Getterön 14.5 (EH, PAI, SJ m.fl.). 2 ex. Påarp 1.8 (PAC).

1978 tycks ha varit det bästa året med nuvarande rapporteringsform, dvs. sedan 1975. Trots det kan man inte se särskilt ljus på artens framtid i landet. I Danmark har beständet halverats de senaste tio åren till nuvarande 50–75 par (Tommy Dybbro, muntl.). *Hl* har i stort varit det pålitligaste landskapet utanför *Sk* sedan 1961, men årets båda fynd är de första på några år.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (utanför fjälltrakterna i Dlr-Lpl)

Sk: 2 ex. Foteviken 20.5 (BWS). 3 ex. Skillinge 17.7 (AKL). 1 ex. Grytskär, Skälderviken, 14.10 (ABe, SO).

Öl: 1 ex. Torpmossen, Stenåsa, 30.5 (WSt).

Hl: 1 ex. Getterön 21.5 (Pu). 1 ex. Tjolöholm 16.7 (BM). 1 ex. Morups tång 4.10 (MSd).

Vg: 1 ex. Kinneviken 2.9 (KS). 2 ex. mot S Flämsjön 15.9 (SP).

Nrk: 1 ex. Vibysjön 3.9 (KL).

Srm: 20 ex. Ågestasjön 12.5 (BHO).

Nb: 3 ex. Korpilombolo 28.5 (KPM).

1978 var ett normalår, såväl vad gäller fyndens antal som deras spridning över landet och fördelningen på vår och höst.

Kustpipare *Pluvialis squatarola* (fynd i Ång, Nb samt *Hjd* – Lpl 1975–78)

Ång: 1–2 ex. Idbyfjärden 23–26.9.76 (JWM).

Nb: 1 ex. Piteå 3.6.76 (SESG). 3 ex. Haparanda sandskär 13.6.76 (IA, Ubm). 10 ex. Börstskär, Luleå, 2.9.78 (WA), 1 ex. 3.9.78 (KP, TPe, WA) och 1 ex. 19.9.78 (HHk, LHk).

Jmt: 1 ex. Östersund 29.9.76 (GRq). 1 ex. Öjaren 17.6.78 (AHd).

De 15 åren 1961–75 gjordes något mer än tio fynd av kustpipare både i *Nb* och *Ly lpm* och tillsammans åtta i de återstående områdena. De följande åren måste alltså betecknas som ganska magra.

Kustsnäppa *Calidris canutus* (fynd i Dsl, Vstm, Dlr och Norrland utom Gstr och Hls 1975–78)

Dsl: 2 ex. Hästefjorden 23.8.75, 1 ex. 7.9.75 (IR, SHu), 1 ex. 4.9.76 (SHu) samt 1 ex. 30.8.77 (PU).

Vstm: Sammanlagt 7 fynd 1975, 4 fynd 1976, 13 fynd 1977 och 5 fynd 1978.

Dlr: Sammanlagt 5 fynd 1975. Många iakttagelser

1976–78, särskilt vid Utsund, Folkärna, (MF, UKO m.fl.).

Mpd: 22 ex. Stornäset, Alnön, 19.8–5.9.75 (BKa, BS), 2 ex. 21.8.76 (BKa, NL) och 1 ex. 2.9.77 (BS). 9 ex. Björköviken, Njurunda, 25.7.75 (PH). 2 ex. Hörringsholm, Alnö, 28.8.77 (BS).

Ång: 1 ex. Skags udde 9.7.78 (PHo). 1 ex. Junsele 21–23.9.78 (GM).

Vb: 25 ex. mot N Tavastögern 17.5.75 (AB, HO). 1 ex. Holmögadd 30.8.75 (AB, HO). 2 ex. Storsandviken 17.9.75 (LAo). 1 ex. Grundskatan 4.10.75 (SB). Max. 55 ex. Holmsund 15.8–16.9.78 (DÖ, JSu, TSu). 1 ex. Bjuröklubb 9.9.78 (BKr).

Nb: 3 ex. Börstskär, Luleå, 24.8.75 (KP, TPe). 1 ex. 2.9.78 (KP, TPe, WA), 5 ex. 3.9.78 (LHo) och 6 ex. 19.9.78 (LHk, HHk). 9 ex. Hertsöfjärden 25.5.77 (TSr). 1 ex. Piteå 14.5.78 (SESG, TBr).

Jmt: 17 ex. Handöll 23.7.75 (LJh, MF).

Sveriges fåglar anger att kustsnäppan förekommer regelbundet i *Nb*, men däremot inte i *Vstm* eller *Dlr*. De senaste årens iakttagelser visar att den uppträder regelbundet i de båda sistnämnda landskapen, men att bedömmningen kanske var för optimistisk för *Nb* (jfr även *Norrbottens Natur*, 26 (1971):70).

Sandlöpare *Calidris alba* (fynd i Dsl, Nrk, Ög, Vstm, Dlr och Norrland utom Gstr, Hls och Mpd 1975–78)

Dsl: 1 ex. St. Hästefjorden 27.8.75 (PU).

Nrk: 6 ex. Oset 18.10.75 (AKa), 1 ex. 3.8.76 och 1–7.9.76, 3 ex. 10–11.9.76 (KJö m.fl.) samt 1 ex. 13.9.77 (PLe).

Vstm: 1 ex. Findlaviken, Hjälvmaren, 31.7.76 (UEn). 1 ex. Gimpelsternarna, Västerås, 30.7.77 (AA, HHi).

Dlr: 1 ex. Bäsingen, Folkärna, 25.7.75, 30–31.7.75 och 17.8.75, fem iakttagelser om tillsammans 15 ex. där 1976 (MF, UKO m.fl.), 4 ex. Höttjärn, Grängesberg, 15.7.77 (BRm). 5 ex. Hovran 28.8.78 (BSö).

Vb: 1 ex. Grundskatan 16–20.9.75 (CMD, LAo, SLm). Max. 3 ex. Bjuröklubb vid tre tillfällen 28.8–25.9.78 (DÖ, LAo m.fl.). Max 8 ex. Holmsund vid tre tillfällen 2–16.9.78 (JSu, TSu).

Nb: 1 ex. Haparanda Sandskär 1.6.78 (KP). 4 ex. Börstskär, Luleå, 2.9.78 (WA) och 1 ex. 10.9.78 (KP, TPe, WA).

Under perioden 1961–75 gjordes 8 fynd i de två nämnda landskapen i Götaland, 12 fynd i de tre i Svealand och 13 fynd i de i Norrland. Motsvarande siffror för de tre senaste åren är 0, 13 och 9.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea* (fynd i Dsl samt Norrland utom Gstr och Hls 1975–78)

Dsl: 1 ex. Ellenösjön 18.7.75 (SHu). 2 ex. St. Hästefjorden 19.7.75 (TR, SHu) och 17.7.76 (SHu). 1 ex. Marsjön, Bäckeors, 14.9.78 (LAp).

Mpd: 4 ex. Björköviken, Njurunda, 25.7.75 och 21.8.75 (PH). 1 ex. Stornäset, Alnö, 22.8.75 (BKa).

Vp: 1 ex. Björnsholmen 17–18.7.75 (UGr). 1 ex. Sävarfjärden 18.8.75 (AB, HO). Max. 2 ex. Holmsund 27.7–1.9.78 (JSu, TSu).

Nb: 5 ex. Hertsön, Luleå, 17.8.75 (BAr, KP, TPe). 3 ex. Buddbyträsket, Boden, 22.5.77 (MBq, LSu) och 1 ex. 11.7.78 (TGn).

Jmt: 2 ex. Handöll 23.7.75 (LJh, MF).



Skärsnäppan är uppenbarligen förbisedd under vinterhalvåret – eller rapporteras den ej? Foto: Lars Lundin.

Purple Sandpiper

Under de 15 åren 1961–75 gjordes 4 fynd i Dsl och drygt 30 fynd i Norrland utom Gstr och Hls, flest i Nb.

Skärsnäppa *Calidris maritima* (fynd i Sm samt Dsl – Nb utom Srm och Gstr 1975–78)

Sm: 1 ex. Hestra, S. Mo, 5.2.76 (ELg).

Vg: 1 ex. Kinneviiken 29.9.75 (AKs, KSV). 2 ex. Vassbotten, Vänersborg, 10.12.75 (AD). 1 ex. Hjällsnäsviken, Mjörn, 10.10.76 (BO, MBh). 1 ex. Hindens rev 8.10.77 (LAr). Ny art för Vg.

Upl: 1 ex. Ytterskär, Väddö, 11.4.76 (BD, LOn). 2 ex. mot S Rönnskärs udde 7.11.76 (BD).

Vrm: 1 ex. Hammarö 19.10.75 (NT m.fl.).

Dlr: 1 ex. Storvätesydhaga, Idre, 4.7.77 (KEF).

Ång: 1 ex. Skärsviken, Härnön, 16.2.75 (ÅN). Ny art för Ång.

Vb: 1 ex. Kvarnbyn 2.1.76 (AB, AG, PLg). 1 ex. Holmsund 28.10.78 (CO) och 12.11.78 (JSu, TSu).

Skärsnäppan måste höra till våra mest förbisedda arter på grund av att få ornitologer söker sig ut i yttre kustbandet under senhösten och förvintern. Längs ostkusten från Bl och norrut anses den endast förekomma regelbundet i Srm och Gstr, med endast 12 fynd i de andra fastlandslandskapsen 1961–75. Av de 8 fynden 1976–78 gjordes 5 vid ostkusten, inlandsobsen i Sm frånräknad.

Myrsnäppa *Limicola falcinellus* (fynd i Sm, på Gtl, i Boh, Dsl, Vg, Ög, Vstm – Ång och Hjd 1975–78)

Sm: 1 ex. Kävsjön 1.5.75 (AGy, LAH). 1 ex. Hyllingen, Aneby, 18.9.76 (DGu).

Boh: 1 ex. Torslandaviken 25.5.75 (LOH, RA). 1 ex. Trälebergskilen 20.8.77 (BAe, TAd).

Vg: 1 ex. Hornborgasjön 8.8.78 (JSk).

Vstm: 3 ex. S Fläcksjön 29.5.77, 8 ex. 31.5.77 och 2 ex. 1.6.77 (KGK).

Vrm: 1 ex. Ladholmen, Värmlandsnäs, 28.8.75 och 26.9.76 (HAx).

Gstr: Sammanlagt rapporterades 9 fynd; fördelade på 1975 (1), 1976 (3) och 1977 (5).

Mpd: 6 ex. Indalsälvens delta 23.8.75 (LSn). 2 ex. Stornäset, Alnön, 19.8.75 (BS, LBj), 4 ex. 30.5.77 (JOHd) och 1 ex. 18.8.77 (BS).

Ång: Max. 26 ex. Idbyfjärden 27–28.5.76 (LBu, MD) och 20 ex. 31.5.78 (JWM). 3 ex. Junsele 16.6.78 (MD, PSi).

Hjd: 1 ex, Tönningsfloarna 18.5.77 (FAg m.fl.).

Under perioden 1961–75 gjordes ett hundratal fynd av myrsnäppa i de ovannämnda landskapen. De ca 20 fynden 1976–78 tyder snarast på bristfällig rapportering.

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (utanför fjälltrakterna i Hjd – Lpl)

Antalet fynd fortsätter att öka. Årets summa blev 55–60 ex., att jämföra med ca. 20 år 1975 och drygt 30 fynd 1976–77. Fynden 1978 framgår av figur 5. Iaktagelserna vid Östen i Vg förtjänar att framhållas, max. 10 rastande och spelande 6–20.5 (JO).

Myrspov *Limosa lapponica* (fynd i Hjd–Lu lpm 1975–78)

Jmt: 1 ex. Tysjöarna 1.8.75 (HBi). 2 ex. Häggvägen, Gädde, 16.6.77 (KKM).

Ly lpm: 1 ex. Rankbäcken, Sorsele. 29.5.77 (ENO, LOK).

Roskarl *Arenaria interpres* (fynd i Hjd–T lpm 1975–78)

Ingen iaktagelse har rapporterats.

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus* (fynd i Bl, Sm, på Gtl, i Boh, Dsl, Nrk, Ög, Vstm, Vrm, Dlr, Gstr, Mpd och Ång 1975–78)

Sammanlagt rapporterades ett 70-tal fynd. Nedan ges data för landskap med färre än 10 fynd 1961–75:

Sm: 1 ex. Visingsö 23.7.77 (ÅAg). 1 ex. S. Ljunga 18.8.77 (HEJ).

Boh: 1 ♀ Välen, Askim, 30–31.5.75 (PAI m.fl.).

Dsl: 1 ♀ Frösök 18.6.77 (IR, SHu). 1 ex. St. Hästefjorden 31.7.77 (SHu).

Vstm: Sammanlagt rapporterades 13 fynd; fördelade på 1975 (3), 1977 (7) och 1978 (3).

Vrm: 1 ex. Ölmeviken 25.5.76 (JBN). 1 ex. Dunderängen, S Sunne, 22.8.76 (EA).

Ång: 1 ex. Kronören 15–17.5.76 (MD). 5 ex. Helgumsjön 27.5.76 (PSi). Max. 6 ex. Idbyfjärden 27.5–3.6.76 (GWg, JWM m.fl.).

Tidsmässigt fördelar de datumförsedda fynden enl.: mars (1), maj (17), juni (15), juli (6), aug. (18) och sept. (8). Iaktagelsen i mars, utomordentligt tidigt för denna långflyttare, gjordes i Svenljunga Vg 5.3.75 (ISa).

Figur 5.
utanför
vårfynd
Records
hatching
and star

Labb S.
Ång oc

Vstm: 1 a.


Dlr: 2 a

Ång: 1
trolig
på et

JEM

Jmt: 2 :

Ly lpm



Figur 5. Fynd av dubbelbeckasin *Gallinago media* i Sverige utanför häckningsområdet (streckat) 1978. Prickar betecknar vårfynd, stjärnor höstfynd.

Records of the Great Snipe in Sweden in 1978. Horizontal hatching indicates the breeding range, dots records in spring, and stars records in autumn.

Labb *Stercorarius parasiticus* (fynd i Vstm, Dlr, Mpd, Ång och Hjd – T lpm 1975–78)

Vstm: 4 ex. mot S Hälleskogen med. aug. 1975 (BEn). 1 ad. Västerås 16.9.78 (DÖ).

Dlr: 2 ad. Länäs, Leksand, 11.7.75 (BrJ, SWi).

Ång: 1 par utanför Hörnefors 22.6.75 (JEM), häckade troligen 1976 (JAS, JEM). Häckning konstaterades på ett annat skär i Nordmalings skärgård 1976 (JAS, JEM). 1 ex. Skags udde 19.7.78 (PHo).

Jmt: 2 ad. mot V Edefors, Offerdal, 11.9.76 (THg).

Ly lpm: 1 ex. Tärnasjön 21.6.77 (BCa, UCa).

T lpm: 2 ex. mellan Abisko och Jieprnjokk 23.8.78 (SSe)

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* (utanför fjälltrakterna i Hjd-Lpl)

Sk: 2 ex. mot N Klagshamn 30.5 (CGC). 1 ad. Rönen, Skälerviken, 3.9 (LPn). 1 ad. Falsterbo 16.9 (JBr). 1 ad.* Kullen 22.9 (RJa, TR).

Gtl: 1 ad. Faludden 27.9 (MAf, REk).

Hl: 1 juv. V. stranden, Halmstad, 22.8 (TJn), hittades död dagen efter.

Upl: 1 ex. mot N Ledskär 28.5 (HEg, KWn, TPÄ).

Mpd: 1 ex. Skönsmon, Sundsvall, 2.10 (CAD). Ny art för Mpd.

Åtta fynd (9 ex.) är något över det normala för 1970-talet.

Storlabb *Stercorarius skua*

Sk: 1 ex. Kullen 25.8 (PÖ m.fl.), 3 ex. 18.9 (KGN m.fl.) och 1 ex. 19.9 (TNs).

Boh: 3 ex. 17.9 Hönö (MHk, PAI m.fl.) och 1 ex. 20.10 (RNd).

Fem fynd (9 ex.) innebär en av de högre årssummorna. Ändå anses den blåsiga hösten ha givit färre fynd än väntat i *Sk* (*Anser*, suppl. 5: 41).

Dvärgmås *Larus minutus* (fynd i Dlr och Norrland utom Nb 1975–78)

Dlr: 2 subad. Fors 21.5.75 och 1.6.75 (MF, PF). 1 ex. Mojesjön, Gagnef, 9.5.76 (POF m.fl.).

Gstr: Sammanlagt rapporterades 7 fynd; fördelade enl. 1975 (1) och 1976 (6), max. 5 ex. Inre fjärden, Gävle, 16–17.8.76 (TPÄ).

Hls: 2 subad. Morasjön, Delsbo, 19.5.76 (ALa).

Vb: 1 par häckade vid Bergön 1975 (AB, MH) och minst 1 par vid Gärdefjärden 1978 (UGr). 1 ex. Väsjön 21.5.78 (HGn, UGr). 2 ad. Bergön 16.7.78 (PLg).

Under perioden 1961–75 rapporterades 38 fynd av dvärgmås i Norrland inkl. *Dlr*, men ej *Nb* där den häckar regelbundet. De båda senaste åren var mycket magra. 1977 sågs den inte alls, 1978 endast i *Vb*.

Silltrut *Larus fuscus* (fynd i Hjd, Ås, P och T lpm 1975–78)

Hjd: 1 ex. Ljusnan vid Hede 21.6.75 (LLi). 1 ex. N Rogen sommaren 1975 (PDj).

Ås lpm: 2 ex. Kultsjön, Vilhelmina, 21.9.75 (ENO, IPn).

Vittrut *Larus hyperboreus*

Sk: 1 ex. (4K) Nabben, Falsterbo, 9.10 (CK). 1 ex. (1K) N Höganäs 26.12 (LGN, PGÖ).

Bl: 1 ex.* (3K) Utklippan 5–6.5 (TC, UGs).

Öl: 1 ex. (4K) Ottenby 23.3 (AHd). 1 ex. (3K) Ventlinge 3.6 (HO, NK, OP).

Gtl: 5 fynd, fördelade på: febr. (1), mars-april (1), maj (1), dec. (2). De båda förstnämnda var ungfåglar (2K).

Hl: 1 ex. (2K) Falkenberg 18–20.2 och 6.3 (LGM). 1

- ad. Getterön 3.3 (HHi). 1 ex. (1K) Glommen 9.12 (CJs, HHi, PAI).
- Boh*: 1 ex. (2K) Hönö 2.1 (MW, PA1, RAs m.fl.). 1 ex. (2K) Fiskebäck 4.2 (KWn). 1 ex. (2K) fiskhamnen, Göteborg, 21.2–30.3 (LLa, MW, PU m.fl.). 1 ex. (1K) Hönö 25.10 (PA1, Rjo, SJ).
- Srm*: 5 fynd, fördelade på: jan. (1), febr. (1), mars (1) och dec. (2). Mars- och ett av dec.-fynden avsåg subad. (3K), de övriga ungfåglar.
- Upl*: 1 ex (4K?) Stockholms ström 20.2 (ME m.fl.) och 1 ex. (2K) 24.2–30.3 (MB m.fl.). 1 ex. (1K?) Räfsnäs 25.12 (BGr). 2 ex. (1K?) mot S Rönnskärs udde, Väddö, 30.12 (BD, KOJ).
- Vrm*: 1 ex. (2K) Hedens soptipp, Karlstad, 1.1, 7.1, 29.3 och 19.4 (BMo).
- Gstr*: 1 ex. (2K) Gävle 1.1–11.2 (SHJ, TPÄ m.fl.) och 1 ex. (1K) 17.12 (PAb).
- Vb*: 1 ex. (2K) Villanäs, Umeå, 14.5 (CO, EÖn, GO). 1 ex. (2K) Kyrkholmen, Skellefteå, 25.5 (AMo). 1 subad. Gunvorsgrund, Umeå, 20.7 (SEK).
- De drygt 30 fynden gör 1978 till ett rekordår. Fördelningen över året, med minst 20 fåglar månaderna jan.–juli och 12 okt.–dec., är normal. Möjligen kan man säga att de 10 fåglarna i dec. var ovanligt många.
- Havstrut** *Larus marinus* (fynd i Hjd, Jmt, Ås och Plpm 1975–78)
- Jmt*: 15 ex. Vålådalen 7.5.76, 4 ex. 11.5.76 och 6 ex. 14.5.76 (RFz). 1 ex. Järpen 24.4.78 (POB).
- Åren 1961–75 gjordes sammanlagt 5 fynd i de fyra områdena.
- Vstm*: 1 par häckade Skorven, Mälaren, 1976 (KOH, TS) och 1977 (AA m.fl.). Första häckningarna i Vstm.
- Skräntärna** *Sterna caspia* (fynd i Mpd, Ång och Hjd – T lpm 1975–78)
- Mpd*: 1 ex. Stornäset 10.5.75 (RS).
- Ång*: 1 ex. Kronören 11.5.75 (IM). 1 par häckade i Nordingrå skärgård 1976 (JAS).
- Fiskfärna** *Sterna hirundo* (fynd i Hjd, Ås, P, Lu och T lpm 1975–78)
- Hjd*: 1 par häckade i Vikarsjön 1975 (LLi). 4 par Svegsjön 19.6.76. häckade ev. (KBn). 2 ex. Långå 5.6.76 och 1 ex. 4.8.76 (BR).
- Smätärna** *Sterna albifrons* (fynd norr om H1, Vg, Sm 1975–78)
- Boh*: 2 ex. Torslandaviken 24.6.75 och 1 ex. 28.6.75 (RA).
- Nrk*: 1 ex. Oset 14.7.76 (SBe) och 1 ex. 6.8.76 (BES). 2 ex. Ekeberg, Hjälmaren juli–14.8.77 (ENn). 1 ad. Segersjö, Storhjälmaren, 12.7.78 (AHd).
- Srm*: 4 ex. Enskär 1.9.75 (BL m.fl.) och 1 ex. 2.10.76 (VH). 2 ex. Marsäng, Bergshammar, 21.8.76 (CSH). 1 ex. Nävekvarn, Tunaberg, 22.6.76 (LHy). 1 ex. Storrö, Bålinge, 10.9.76 (LO).
- Upl*: 2 ad. mot S Rönnskärs udde, Väddö, 25.8.75 (BD). 1 ex. Övre Föret, Uppsala, 3.5.76 (PH, MT). 1 ex. Ledskär 30.6–13.7.76 (AL, ME).
- Vrm*: 1 ex. Arnö skärgård 29.7.75 (GEk, JEJ). 1 ex. N. Hyn 3.8.75 (LJh, POBm).
- Gstr*: 1 ex. Inre fjärden, Gävle, 25–26.6.76 (GBa).
- Hls*: 2 ex. Stenö orn 11.10.76 (SNd). Ny art för Hls.
- Vb*: 1 ex. Ursviksfjärden 7.5.76 (Ö). 3 ex. Byskefjärden 24.6.76 (UGr m.fl.), 1 ex. 19.6.77 (AMu), 3 ex. 24.6.77 (LAo, UGr, TLi) och 1 ex. 18–19.6.78 (AMu).
- Nb*: Observerades på tre skär i Haparanda skärgård juli 1976 (AHn).
- I *Boh* och *Upl* gjordes vardera drygt 10 fynd 1961–75, i övriga landskap tillsammans 32 fynd. Smätärnan har veterligen inte häckat i n. Sverige på mer än 20 år. Iakttagelserna i *Vb* och *Nb* de senaste åren föder ett litet hopp om nytablering.
- Svarttärna** *Chlidonias nigra* (fynd norr om Ög–Vg)
- Svarttärnans pålitliga förekomst i s. Sverige, även om kolonier plötsligt kan dyka upp eller försvinna, har lett till ofullständig rapportering därifrån. Med undantag för eventuella dramatiska förändringar i s. Sverige kommer i fortsättningen endast fynd norr om Ög–Vg att redovisas.
- Dsl*: 1 ex. St. Kolungen 3.6 (FG).
- Vg*: 3 par häckade i Hornborgasjön (JS). Svarttärnan har inte häckat där sedan 1940.
- Nrk*: Sammanlagt 11 ex. rapporterade från fem lokaler.
- Srm*: 1 ex. mot S Öja 7.6 (BOd, MP). 1 ex. Kölhalsen, Oxelösund, 17.7 (ABy, SRN).
- Upl*: 1 par häckade i Tämnaren (REk). 1 ex. Hjälstaviken 21.5 (JD). 1 ex. Funbosjön 1.6 (ALn). 1 ad. Långsjön, N Uppsala, 1.8 (RJs). 3 ex. mot NV Ingårö 6.5 (JK).
- Vstm*: 35 par häckade Asköviken (TS) och 2 par på en lokal i Sala k:n (KGK). I övrigt rapporterades 9 ex. från sex lokaler tiden 19.5–12.6.
- Vrm*: 1 ex. Fisksjön, Karlskoga, 24.5 (JJ). 1 ex. Tofta, Ölme, 3.6 (SA). 1 ex. Varnumsviken, Kristinehamn, i aug. (IJ). 1 ex. S. Hyn 17.9 (KEM).
- Gstr*: 1 ex. Inre fjärden, Gävle, 11.6 (KWn, TPÄ). 1 ad. Eggegrund 7.7 (LR).
- Hls*: 1 ex. Lugnesjön, Söderhamn 13.6 (GFc).
- Mpd*: 1 ex. Mingen, Njurunda, 26.5 (LSn).
- Nb*: 1 ex. Porsnäsfjärden, Piteå, 22–23.6 (FGb, SBr).
- De 37 paren i *Vstm* är det största antal som rapporteras från landskapet. Häckningarna i *Vg* och *Upl* är de första sedan 1940 resp. under 1900-talet. Med fyndet i Piteå har svarttärnan nu settts i *Nb* fyra år i rad. Då är att märka att svarttärnan är ovanlig i Finland, och alltså inte som dvärgmås m.fl. arter har en starkare stam på ö. sidan Bottenviken än hos oss.
- Alkekung** *Alle alle*
- Sk*: 1 ex.* Kullen 15.11 (NK m.fl.). 1 ex.* Lomma 26.11 (PA m.fl.).
- Bl*: 1 ex. Sibbaboda ca. 1.11 (RMn).
- Sm*: 1 ex. i ett nätt Simpevarp, Oskarshamn, 20.11 (BWm). 1 ex. Revsudden 26.12 (ÅJ).
- Skräntärna. Foto: Peter Öhman.
Caspian Tern

Gil: 1 ex. Majgu, Slite, 25.4 (OPr). 1 ex. Ryssnäset, Fårö, 26.11 (YA).

Hl: 1 ex. Getterön 21.10 (CJs, JPe, SM).

Boh: 1 ex. Hönö 17.11 (LLa, RJo). 1 ex. Långesjö, Fjällbacka, 21.11 (SNg). 1 ex. Bua hed, Ö Kungshamn, 22.11 (SNg). 36 ex. hittades oljedöda längs kusten nov.-dec.

Nb: 1 ex. i närt Norrfjärden 6.11 (MÅB).

På ett föga uppmuntrande sätt kom 1978 att bli ett år med fler rapporter än något annat under 1970-talet. Av 48 ex. hittades 36 oljedöda och 2 i fiskenät.

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Hl: 1 ex. Getterön 17.9 (SM) och 4.11 (CJs, MNd, SM). 2 ex. Morups tång 5.10 (CJs, MNd).

Boh: 1 ex. (lokal?) 17.6 (enl. lokalpressen). 1 ex. Trossö, Havsstensund, 15.11 (SNg). 5 ex. hittades oljedöda nov.-dec.

Årsumman 6 ex., med de oljedödade 11 ex., är jämförbar med de närmast föregående åren. Junifyndet är det första under häckningstid sedan 1973.

Turturduva *Streptopelia turtur*

Sammanlagt rapporterades ca. 175 ex., alltså lika många som rekordåret 1976. Ovanligt många sågs i Sk (43 ex.), på Öl och i Ög (ca. 25 ex.). Nedan ges fynddata för några intressanta iakttagelser i s. Sverige och alla i Norrland.

Öl: 1 juv. St. Ören, Stenåsa, 2.8 (BBe). 1 juv. Risinge, Mörbylånga, 7.8 (SC).

Vg: 4 ex. Lidköping juli-aug.

Og: Sågs regelbundet vid Tåkern hela sommaren.

Gstr: 1 ex. Gävle 12.5 (SEn).

Vb: 1 ex. Holmö by 18-19.6 (KGS). 1 ex. Brännland, Umeå, 1.7 (SEk). 1 juv. Ängsbacka (LWE).

Mycket tyder på att turturduvan är en regelbunden häckfågel i Sverige, men ännu saknas bevis för att den alls häckat här. Det finns därför skäl att uppmana till skärpt uppmärksamhet.

Tornuggla *Tyto alba*

Sk: Rapporterad från en lokal, där den möjliga häckade (TF m.fl.).

Bl: 1 ex. funnet dött Norje 30.11 (AMs).

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Bl: 1 ex. Öasjön, Olofström, 29.10 och 4.11 (TPu).

Dsl: 1 ex. mot S Mellerud 2.12 (KG).

Nrk: 1 ex. Solberga, Degerfors, 15.11 (LAh). 1 ex. Farmen, Svartå, 15.11 (LAh). 1 ex. Skalltorp, Åmmeberg, 22.12 (NES). 1 ex. Ymningen, Kilsbergen, 28.12 (BLb).

Srm: 1 ex. Malmköping 21-22.12 (TWg).

Vstm: 1 ex. Strö gård, Arboga, 23.3 (GWH).

Vb: 1 ♂ Degermyran, Skellefteå, 26.2-1.3 (ÖA).

Hjd: 1 ex. Ramundberget 16.7 (SJa).

► Sommaren 1978 häckade fjällugglan (här en hane i Padjelanta) talrikare än på många årtionden. Foto: Henrik Ekman.

Snowy Owl

P lpm: 2 häckningar rapporterade.

Lu lpm: Ca. 60 häckningar rapporterade.

T lpm: Ca. 10 häckningar rapporterade.

1978 var ett särklassigt år för fjällugglan i delar av de svenska fjällen. Under de senaste årtiondena har fjällugglan bara häckat sporadiskt, med ca 10 kända häckningar 1961-75. De förhopningar som väcktes om en invasionsvinter i s. och m. Sverige, likt vintrarna 1960/61-1962/63, kom på skam. De max. 7 ex. som rapporterats under hösten fram till årsskiftet är visserligen något över det normala, men bara något. Bokslut kan nu göras för vintern 1977/78, där summan 5 ex. nedom fjällen kan betecknas som normal.

Hökuggla *Surnia ulula* (söder om Dlr-Hls)

Vg: 1 ex. N Stenstorp 28.12 (CL).

Ög: 1 ex. Ödeshög 2.9 (GSf, PFe).

Srm: 1 ex. Mellsten, Nynäshamn, 14.10 (OO).

Vstm: 1 ex. Asköviken 11.11 (HJs).

Vrm: 1-ex. Bofors skjutfält under senhösten (BL).

Gstr: 1 ex. Ö Svarnäs 29.10 (ALh).

Efter rekordvintern 1975/76 och den relativt goda 1976/77 kom vi med 2 fynd 1977/78, båda hösten 1977, åter ner på normal nivå. Också vintern 1978/79 inleddes normalt.

Lappuggla *Strix nebulosa*

Hls: 1 ex. Kilafors under hösten (JLn).

Ång: 1 ex. N Björna 7.6 (MD). 1 ex. Häggnässjön, Hörnefors, 13.12 (JAS).

Nb: 24 häckningar rapporterade.

T lpm: 1 ex. Sekkujoki, V Soppero, 11-13.6 (ÅA).

Åter ett gott år för lappugglan i Nb, se även VF, 38 (1979): 11-22. Däremot saknas uppgifter om häckningar i Vb 1977 och 1978, de senaste kända ägde rum 1974. Söder om Vb gjordes 20 fynd 1961-74. Därefter har årsummorna varit 1975 (6), 1976 (3), 1977 (1) och 1978 (3).

Biätare *Merops apiaster*

Sk: 1 ex. Hagestad 18.7 (AK1). 1 ex. Ängelholm 4.8 (KÅH).

Sm: Häckade åter på samma plats i Huskvarnatrakten som 1977. Tre bohål grävdes, varav åtminstone två var bebodda. Häckningarna förstördes dock av rävar. Max 5 biätare sågs på platsen.

Med ovanstående har biätaren nu gjort häckningsförök i landet tre år i rad. Därtill föreligger 53 ströfynd.

Bläkråka *Coracias garrulus*

Sk: 1 ex. S Landskrona 8.8 (PW m.fl.).

Bl: 1 ex. Nässjön, V Ronneby, 20.8 (JSO m.fl.).


Sm: 1 ex. Ryningen, Mörlunda, 18.6 (ABo, UBo, WS).

1 ex. Solkaryd, Skeppstad, 7-8.7 (JNn, LNn m.fl.).

Gil: 1 ex St. Karlsö 22.5 (CPI). 1 ex. Riddare, Hejnum, 22.6 (PJs). 1 ex. Jänkkilä, Hall, 30.7 (HRh).

Vg: 1 ex. Stenum 17-18.6 (Lkb). 1 ex. Remmene skjutfält, Herrljunga, 28.6 (LPa, SJ). 1 ex. Hönsa, Tibro, 7.7 (LED).

Nrk: 1 ♂ Stjärnsund, Askersund, 17-18.8 (BAT).



Figur 6. Antalet fynd av blåkråka *Coracias garrulus* i Sverige 1961–78, dock ej Gotland före 1968, uppdelat på halvmånadsperioder.

Records of the Roller in Sweden in 1961–78 (not the province of Gtl in 1961–67) in half-monthly periods.

Srm: 1 ex. Skresta, Nyköping, 21.6 (HBK). 1 ex. Malmby, Strängnäs, 26–29.6 (AA m fl.).

Vstm: 1 ex. Vesslingbyholm, Lindesberg, 23.5 (JEM. STh).

Dlr: 1 ex. Snöan, Järna s:n, 26.5 (AEs).

Årssumman 15 ex. är något högre än de närmast föregående åren. Flertalet av de mer eller mindre tillfälliga gäster som når Sverige från söder eller sydost brukar uppvisa en eller ett par mycket tydliga toppar i säsongsmönstret. Blåkråkan avviker något ifrån detta, i det att fynden har varit ganska jämnt spridda över månaderna maj–juli, vilket framgår av figur 6 där iakttagelser 1961–78 sammanställdts.

Härfågel *Upupa epops*

Öl: 1 par häckade framgångsrikt på n. Öl och 1 par gjorde häckningsförsök vid Beijershamn (*Calidris*, 7: 147–149).

Vid Ottenby på Öl sågs härfågeln inte mindre än 24 dagar under perioden 8.4–1.6. I landet i övrigt sågs ca. 45 ex., vilket är normalt för 1970-talet (se även VF, 38: 221–230).

Gråspett *Picus canus*

Sammanlagt rapporterades 13 häckningar, fördelade på Vrm (1), Dlr (2), Gstr (1), Hls (4), Mpd (4) och Jmt (1). Häckningen i Gstr är den första kända i landskapet under 1900-talet. På drygt ett tiotal platser, fördelade på de nämnda landskapen och Ång, fanns indicier på häckning. Dessutom rapporterades ca. 50 iakttagelser, varav ca. 25 under häckningstid (1.4–31.7).

Under perioden 1961–75 gjordes endast sex bofynd av gråspett i Sverige. Med sammanlagt 26 häckningar

de tre senaste åren börjar man fråga sig om arten har ökat. Även om det ligger närmast till hands att tolka det som ett resultat av allt fler ornitologers ökade intresse för storskogens fåglar, så kan man inte utesluta att arten är på uppgång! Tanken föreföll orimlig för bara några år sedan.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

Sammanlagt rapporterades 15 häckningar, fördelade på Ög (5), Upl (3), Vstm (1), Vrm (2), Dlr (2) och Gstr (2). Utanför nedre Dalälvsområdet gjordes drygt 30 iakttagelser, varav mer än 10 i Vrm. Dessutom kan nämnas:

Dsl: 1 ♂ Gösjön 9.5 (IJ, ÅG). 1 ♂ Ånimskog 28.5 och 1 ♀ 21.6 (LER). 1 ♂ Steneby 13.7 (KE, SHu).

Vg: 1 ♂ Österön, Vänern, 22.5 (UA1).

Tofslärka *Galerida cristata* (utanför Sk)

Hl: 1 ex. Halmstad 1.8 och 10.9 (AWm).

Boh: 1 ex. Hömö 8.1 (KWN, MW), enl. ortbefolknings- en sedd redan nov. 1977.

Ög: 1 ex. N Malmstället 25.6 (GGn, SGn).

Tofslärkan ses mycket sällan utanför Sk. Perioden 1961–75 gjordes 18 fynd. Sedan dess har fem fynd tillkommit.

Fältpiplärka *Anthus campestris* (utanför Sk och Hl)

Öl: 1 ex. Ottenby 5.6 (BES).

Gtl: 1 ex. Dämba, Fårö, 10.6 (OAn).

De två fynden innebär en bottennotering för 1970-talet.

Forsärla *Motacilla cinerea* (utanför Sk, Sm och Västkusten)

Forsärlan ansågs ännu för några få år sedan ha en utpräglat sydlig förekomst i landet. Den bilden håller nu på att ändras. Det beror mycket på enskilda ornitologers insatser, särskilt EB och JBn i Vrm. Figur 7 visar utbredningskartan i Sveriges fåglar kompletterad med häckningar 1976–78.

I Norrland gjordes följande fynd 1978:

Mpd: 1 ♂ Galtström, Njurunda, 19.6 (NKA) och 22.6 (GSz). 1 ex. Alby 6.7 (BBj, IJ). Ny art för Mpd.

Hjd: 1 ♂ Vemdalskalet 26.6 (MT). Ny art för Hjd.

Jmt: 1 par Undersåker 21.6 (POB). 1 ♀ med mat Fettjeåfallet, NV Klövsjö, 17.7 (AEN).

Tlpm: 1 ex. i Torneträsk-området 11.6 (FLn).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (norrt om Öl-Sm-Vg-Boh).

Gtl: Sammanlagt 5 fynd 3.5–1.6.

Dsl: 1 ♀-färgad Ellenö gård, Torp, 23.4 (SHu).

Nrk: 1 ♂ Örebro 1–28.6 (BBo m.fl.).

Ög: 1 ex. Ödeshög 19.4 (GSf). 1 ex. Linköping 20.5 (UHa).

Srm: 1 subad. ♂ Öja 14.5 (JL m.fl.). 1 ♂ Sorunda 20.5 (RK1). 1 ♀-färgad Erstavik 26.5 (CK). 1 ♂ Ältasjön 2.7 (CK).

Up: 1 ♂ Uppsala 7.5 (MAf). 1 ♂ Stockholm 30.6–2.7 (LJo m.fl.). 1 ♂ Björns fyr 2–3.9 (MAf, REk).

Vstm: Vardera 1 par häckade i Västerås (CSV) och

Figur 7. Förekomst av svart rödstjärt i Sverige, He 1975, fylda observationer. Breeding range of the black redstart in Sweden, including observations made in 1975.

Surahamr 12.4 (TC)


Vrm: 1 ♂ S

vik, Seg

Dlr: 1 ♂ F:

Vb: 1–2 ex

Fynden 19



Figur 7. Forsärlans *Motacilla cinerea* utbreddningsområde i Sverige. Heldragna linjer anger det kända häckningsområdet 1975, fyllda cirklar häckningslokaler 1975–78 och öppna cirklar observationer under häckningstid 1975–78.

Breeding range of the Grey Wagtail in Sweden. Horizontal hatching indicates the breeding range as known in 1975, dots breeding records in 1975–78, and circles records during the breeding season in 1975–78.


Surahammar (TSÄ). 1 ♀ Saxhyttan. Hälleforsnäs, 12.4 (TC). 1 ♀ Hyttan, Sala, 19–21.4 (HMA).

Vrm: 1 ♂ Skutberget, Karlstad, 14.4 (BMO). 1 ♂ Körsvik, Segmon, 23.4 (HAX, SGS).

Dlr: 1 ♂ Falun 20.5 (MER).

Vb: 1–2 ex. N Holmön 18–19.6 (KGS).

Fynden 1978 var av normal omfattning.



Figur 8. Antalet fynd av svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata* i Sverige uppdelat månadsvis.
Records of the Stonechat in Sweden in monthly periods.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*

Öl: 1 ♂ Ottenby 4–7.4 (JPe m.fl.)

Boh: 1 ♂ Ammenäs, Uddevalla, 26–28.3 (JU m.fl.).

Svarthakade buskskvättan har med de 2 fynden ovan anträffats 78 gånger. Figur 8 visar fyndens fördelning över årets månader. Maj och okt. svarar för flest fynd. Ett par intressanta detaljer som inte framgår av diagrammet är att medan bara 4 av 21 ex. i maj setts sedan 1975, så är motsvarande för okt. 13 av 17 fåglar

Ringtrast *Turdus torquatus* (utanför Västkusten och fjälltrakterna)

Sammanlagt rapporterades ca 120 ex., varav endast 11 ex. under hösten. En utförligare presentation av ringtrastens uppträdande utanför häckningsområdet är att värna i ett kommande nr. av VF.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Sammanlagt rapporterades 79 ♂, vilket är mer än dubbelt så mycket som något annat år. Flodsångaren anträffades i inte mindre än 17 landskap, med bl.a. 17 ♂ i Uppland och 9 ♂ i Västernorrland. Förstagångsfynd gjordes i Höga Kusten, där 1 ♂ sjöng vid Stråsjön 25.6–8.7 (APk, BFg, JLn).

Vassångare *Locustella luscinioides*

Sk: 1 ♂ Kranksjön 6.5–1.8, dock 2 ♂ 19.6 (HSk). 1 ♂ Hammarsjön 1–6.6 (AEo, ÅS). 1 ♂ Svartasjön 3.6 (TDa).

Öl: 1 ♂* Beijershamn 26–27.5 (IJ, LW).

Gtl: 1 ♂ Fardume träsk 26.6–27.7 (BHu m.fl.).

Vg: 1 ♂ Sjötorpsjön 30.5 (CL). 1 ♂ Östen 3.6–10.8 (KEG).

Ög: 1 ♂ Hov, Tåkern, 23.5 (CHf, TTy).

Uppl: 1 ♂ Hjälstaviken 13.6 (MT).

Vstm: 1 ♂ Norrsjön, Surahammar, 10.6–11.7 (BWe m.fl.).

Också för vassångaren var 1978 ett rekordår. Till tiderare 42 fynd kan nu läggas 10 fynd (11 ex.).

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Sk: 1 ♂ Ängarna, Skälderviken, 14–16.6 (TR).

Öl: 1 ex. Ottenby 1.6 (JPe m.fl.). 1 ex. Lopperstad, Runsten, 23–25.6 (ISg). 1 ex. Näsby 24.6 (OJH, TRø).

Ög: 1 ♂ Göta kanal, Söderköping, 30.6–1.7 (LH, LLD).

Srm: 1 ♂ Däderö, Mörkö, 3–4.6 (SBn). 1 ♂ Tottnäs, Nynäshamn, 12–13.7 (RK1).

Upl: 1 ♂ Björns fyr 6.6 (LGn).

Vstm: 1 ♂ Löten, Västerfärnebo, 1–5.7 (BEr, KEK m.fl.).

Gstr: 1 ♂ Oppala 6–22.6 (HEg m.fl.). 1 ♂ Sandviken 18.6 (KBN).

Hls: 1 ♂ Norrbo 25.6 (ALA, BSw).

Vb: 1 ex. ringmärkt Holmögadd 7–8.6 (HO).

Antalet rapporterade busksångare har de senaste åren visat en svag men jämn ökning, med följande årssummor: 1975 (4), 1976 (9), 1977 (11) och 1978 (13). Arten har därmed anträffats ca. 75 gånger i Sverige.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Åter ett mycket bra år, fullt i klass med 1976 (145–150 ♂). I likhet med tidigare år hördes många sjungande i Ög (55–60 ♂), Srm (10 ♂) och Upl (20 ♂), men 1978 också i Sm (9 ♂) och på Öl (8 ♂). Några fynd i kanten av det område där arten normalt uppträder (se VF, 38: 83–90) och häckningar förtjänar extra uppmärksamhet.

Öl: 1 par häckade i Triberga (ACn).

Boh: 1 ♂ Kollungeröd vatten, Orust, 29.5 (BBs).

Dsl: 1 ♂ Sunnanå hamn, Mellerud, 29.5–5.6 (HAL, FG, SJ).

Nrk: Minst 1 par häckade i Fågelsjön, Kvismaren, (UT).

Hls: 1 ♂ Bergön, Hudiksvall, 26.6–7.7 (BPn, EU, SCh).

Fyndet i Hls är det första i landskapet och det nordligaste i landet.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

1978 var ett år helt utan motstycke. Under perioden 1961–77 rapporterades normalt 10–25 ♂ per år med 60 ♂ (1973) som högsta årssumma. 1978 uppgick den till 100–110 ♂. Lundsångaren uppträdde invasionsartat på Öl (30–40 ex.) och Gtl (24 lokaler), men någon häckning kunde inte konstateras där. Däremot gjordes ett häckningsfynd i Söderhamns skärgård Hls (GBd m.fl.), för första gången utanför Öl och Gtl. I s. Sverige gjordes de flesta iakttagelserna 22–27.5, i samband med varma vindar från S och SÖ. Utanför landskapen längs vår östra kust gjordes följande fynd:

Vg: 1 ex. Strömslund, Trollhättan, 25.5 (PJo). 1 ♂ Kinnekulle 12.6 (BAx, TA).

Vrm: 1 ♂ mellan Vägsjöfors och Ekshärad 11.6 (AdJ). 1 ♂ Karlstad 13–14.6 (BMn). 1 ♂ Rödjan, V Torsby, 17.6 och 15.7 (AdJ). 1 ♂ Gartosofta, S. Finnskoga, 3–4.7 (BEh).

Dlr: 1 ♂ Stjärnsund 2.6 (LJh).

Tlpm: 1 ♂ Abisko 28.6 (OAn).

Nordsångare *Phylloscopus borealis*

Nb: 1 ex. Storbrändön, Luleå skärgård, 2.7 (KEH).

Ly lpm: 1 ♂ + 1 ex. Höbäcken, N Ammarnäs 3.7 (MBA). 1 ♂ N Ammarnäs 18.7 (MBA).

Lu lpm: 1 ♂ Teusadalen 30.6–1.7 (AHd).

Tlpm: 1 ♂ Abisko 24.6 (OAn). 1 ♂ Ridonjira, Abisko, 1.7 (RGI).

Fynden 1978 var av normal omfattning.

Brandkronad kungsågel *Regulus ignicapillus*

Sk: 1 ex. Skateholm 9.4 (GHO). 1 ♂ Falsterbo 1.6 (SSe) och 1 ex. 21.9 (KMO).

Bl: 1 ♂ ringmärktes Torhamns udde 31.3, kvar 1.4 (LM m.fl.).

Sm: 1 ♂ Tångarne, Stenbrohult, 17.5 (SN).

Öl: 1 ex. ringmärktes Ottenby 15.5 och 16.5 (GWr m.fl.).

Boh: 1 ♂ Lärje, Göteborg, 15.10 (UO). Ny art för Boh.

I stort var 1978 ett normalår, men i Sk gjordes ovanligt få fynd.

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis* (utanför Öl och Gtl)

Sk: 1 ♂ Björket, Kristianstad, 8.5 (AEo). 1 ♂ Eriksdal 12.5 (OP).

Bl: 1 ♂ Tombäck, Fågelmara, 13.5 (ITm). 1 ♂ Aspö 31.5 (UL).

Sm: 1 ♂ Ödängla, Mönsterås, 20.5 (BKJ).

Ög: 1 ♂ Ödeshög 8.5 och 14.5 (GSf, PFe).

Srm: 1 ♂ Öja 4.5 (JD). 1 ♂ Flättna, Nyköping, 7.5 (DF). 1 ♂ Lännsåker 21.5 (KK).

Fynden 1978 var av normal omfattning. De ca. 90 fynden åren 1961–78 fördelar sig månadsvis enl.: april (2), maj (ca. 78), juni (6), juli (1), aug. (1) och sept. (2). Årets 9 fynd gjordes alla i maj.

Skäggmes *Panurus biarmicus* (utanför Tåkern i Ög)

Sk: Häckade vid Klagshamn, men okänt hur många par (PA m.fl.). Vid Löddeåns mynning häckade troligen minst 3 par (PA m.fl.). Dessutom rapporterad från fyra andra lokaler, tiden april och okt.–dec.

Bl: 1 ♂ + 1 ex. Bräkeåns mynning 20.5 (BFi).

Sm: 1 ♀ Ångasjö, Furuby, 8.4 (MPr). 2 ex. Solgen, Eksjö, 28.10 (HSr).

Öl: Max. 3 ex. Beijershamn 29.10–8.12 (GÖ m.fl.).

Vg: Max. ca. 75 ex. Dettern jan.–mars. Ingen iakttagelse där under häckningstid, däremot ett par gänger under hösten (IJ m.fl.). Ca. 10 par häckade Kinneven (TA). 7 ex. Hornborgasjön 22.10 (BP).

Nrk: 1 ex. Kvismaren 14.3 (JPe);

Ög: 1 ♀ Nybro, Roxen, 8.4 (GÖ) och 3 ex. 3.12 (JF). 5–6 ex. Svensksundsviken 11.11 (BAo, FSn).

Upl: Max. 12 ex. Vendelsjön under perioden 16.4–14.12. Häckning konstaterades 2.7 (KPI, TP). Max.

6 ex. Hjälstaviken 16.9–21.10 (MT m.fl.).

Vstm: 1 ex. Asköviken 11.1 och 14.1 (HJs, TS) samt max. 5 ex. 6–22.12 (JHF, HJs).

Fortsatt
fortfarar
Vendels
varit stö
översätt
som kä
som ha
enstaka

Pungme

Sk: 1 pa
häckn
(APt,
28.7 (

Öl: 1 ex
(JPe r

Gtl: 1 ♂

Boh: 1
art fö

Fynden

Sommar

Sammai
vilket äi
togs i sa
häcknin

Öl: 1 pa

Hl: 1 pa

Gstr: 1

KWn

Hls: 1 e

somm

Mpd: 1

(GSz,

Nb: 1 e:

Svartpa

Sk: 1 ex

Gtl: 1 ♂

Årssum
rapporte
träffats

Svart ki

Sammai
dock gr
40 ex) e
fynd gj
1978. E

lpm 12.1

Gulhäm


Sk: Bes
(HWI

konst

(OM)

kuste

Bl: 1 ♂
hamn
10.5 (



Figur 9. Antalet höstfynd av videsparv *Emberiza rustica* i s. och m. Sverige 1975–78 uppdelat på femdagarsperioder.
Autumn records of the Rustic Bunting in South and Central Sweden in 1975–78 in five-day periods.

Srm: 1 ex. ringmärktes Nyköping 8.1 (PAH, TWg).
Vstm: 1 ex. Frövi 8.1 (EJ).
Vrm: 2 ex. Hagfors 24–25.3 (EB).
Dlr: 1 ex. Sunnanö, Torsång, 4.2 (GJh, ULn). 1 ex. Gryssen, Leksand, 5.1 (BOR, BKs). 1 ex. Vansbro 23–25.3 (HLk).
Gstr: 1 ♂ Gävle 12–24.3 (LSt).
Ång: 1 ex. Lungvik, Örnsköldsvik, 11.4 (GWg).
Nb: 2 ex. Boden 13.1–24.3 (HSt). 2 ex. Avan, Boden, 31.1 (TFM). 1 ex. Torpgården, Boden, 1.4 (JA). 3 ex. Luleå 28.4 (WA).
Tlpm: Ca. 10 ex. S Torneträsk station 16–18.6 (SSe). Förutsägelsen i förra rapporten (VF, 37: 354), att vintern 1977/78 skulle bli ovanligt mager kom helt på skam. Till de 5 fynden hösten 1977 kom inte mindre än 15 våren 1978, vilket tvärt om gjorde vintern till en av de bättre de senaste 20 åren.

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Sk: 2 ♀-färgade Klören 4.10 (TR).
Hl: 1 ♂ Onsala 17.10 (BAv).
Srm: 1 ♂ Söderläje jan.–ca. 15.3 (HGW, JEh, MNn). 5 ex. Flen 13.9 (JSt) och 3 ex. 25.9 (SHj). 3 ex. Johanneshov, Nykvarn, 4.10 (PEB).
Up: Max. 5 ex. Ulleråker, Uppsala, 15.1–30.3 (ME, TJh m.fl.). 3 ex. Uppsala 6.2 (MP). 6–7 ex. Fågel sundet 2.10 (LGn). 1 ♀-färgad Tämnaren 25.10 (MAf, REk).
Vrm: 1 ad. ♂ Mänäs 4.7 (BSo). 1–2 ex. Hammarö vid sjö tillfälleten 26.7–6.11 (BEh m.fl.). 2 ex. Bärön 11.10 (HAx). Tillsammans 16 ex. Värmlandsnäs vid fyra tillfällen 10.9–29.10 (HAx). 8 ex. Dyrön 23.9 (LPJ).
Hls: 1 ex. Bjuråker 13.3 (ALA).
Vb: 1 ♂ Fläse, Obbola, 7.5 (CO).
Nb: 4 ex. Aareavaara, N Pajala, 30.3 (KPM). 1 ex. Kangosfors 17.7 (KEF, MT). 1 ex. Kilpijärvi 17.7 (KEF, MT). 1 ex. Junosuando 17.7 (KEF, MT). 1 ex. S Junosuando 18.7 (KEF, MT).
Jmt: 1 ad. ♂ N Ånnsjön 2.7 (BP).
Ås lpm: 4 ex. SÖ Dikanäs 30.7 (KEF, MT).
Ly lpm: 2 ex. Näsberget, Ammarnäs 5.7 (MBa). 2 ex.

N Lajsbäck, Storuman, 24.7 (KEF, MT). 3 ex. V Åskilje 27.7 (KEF, MT). 2 ex. VNV Sorsele 27.7 (KEF, MT).

P lpm: 4 ex. Revoreservatet 20.8 (UBm).

Lu lpm: 5 ex. Muddus 2–7.5 (SSj). 1 ex. Paktäve, Jokkmokk, 11.7 (KEF, MT). 1 ex. Sörstubba, Muddus, 14.7 (KEF, MT). 5 ex. Sarvivaara, Ö Nattavaara, 1.7 (KEF, MT). 2 ex. Risträsk, NÖ Pälkem, 20.7 (KEF, MT).

T lpm: 14 ex. Soppero-området 6–11.6 (ÅAr).

Inte sedan 1971 har så många iakttagelser gjorts i inre Norrland. Ingen häckning har kunnat konstateras i landet på drygt 20 år, se dock kompletteringarna nedan. Med de många iakttagelserna i Vrm blev hösten en av de bättre de senaste 20 åren.

Videsparv *Emberiza rustica* (söder om Ång–Ås lpm)

Fynden 1978 överensstämmer mycket väl med föregående år vad gäller antal och geografisk spridning, se kartor (VF, 37: 355). Årets enda fynd i s. Sverige var 1 ex. Ottenby Öl 29.9 (EN m.fl.).

I figur 9 har videsparvobservationer 1975–78 sammanställts för att visa det säsongsmässiga uppträdandet. Som synes är det en stark koncentration till första hälften av sept.

Dvärgsparv *Emberiza pusilla*

Gstr: 1 ex.* Eggegrund 10.9 (AEm, BR, LR m.fl.). Ny art för Gstr.

Ås lpm: 1 ex. Stridiksele, Vilhelmina, 10.6–8.7 (OE). Ny art för Ås lpm.

Ly lpm: 1 ♂ Ammarnäs 1–7.7 (KNø, MBa).

Lu lpm: 1 ex. Luspebryggan 22.6 (AHD). 1 par Nautijaur 12.6 (MT), minst 2 ex Luspebryggan 20.8 (JO).

T lpm: 1 par Sekkujärvi, V Soppero, 15.6 (ÅAr).

Sedan 1974 har dvärgsparven iakttagits årligen i Lu lpm, nästan uteslutande vid Luspebryggan. Förmodligen uppträder den årligen även i Ly lpm, även om rapporter saknas från 1976. 1978 måste betraktas som ett normalår.

Kornsparv *Miliaria calandra* (utanför Sk)

Bl: 1 ex. Utiklippan 30.4 (HSg).

Öl: 1 ex. Ottenby 14.5 (AHD, GWr, JPe) och 28.5 (CGC, PAI). 1 ex. S. Baspunkten 27.5 (RJa). 1 ex. Triberga 7.6 (LDg). 1 ex. Eketorp 21.6 (LDg).

Hl: 1 ex. Getterön 4.5 (CJs, GP, SM).

Boh: 1 ex. Resteröd, Ljungskile, 27.4 (JU).

Situationen 1978 är jämförbar med de båda föregående åren. Än finns således inget som tyder på att de gamla lokalerna på Öl och i Hl skulle återbesättas.

Kompletteringar till tidigare rapporter

Här redovisas i allmänhet endast kompletterande fynd gjorda 1975–77 av arter som i tidigare årsrapporter presenterats med fullständiga fynddata.

Storr

Sk: 2

Svar

Sk: 1

Årss

Vit st

Sk: 2

Spets

Ång:

Brun

Öl: 1

Glad

Boh:

Afton

Ög: 1

Mind

Sk: 1

Fjällpi

na i D

Nb: 3

och

30.5

Fjällal

na i H

Vb: 1

ex.

Alkek

Sk: 1 e

Ög: 1 e

Fjällug

Vrm: 1

JBn)

Hls: 1

Härfag

Öl: 1 p

Tofslär

Ög: 1 e

Svart ri

Vg-Bol

Vstm:

Lu lpm

IT). 3 ex. V
Sorsele 27.7

x. Paktäive,
tubba, Mud-
Ö Nattava-
NÖ Pälkem,

Ar).

gjorts i inre
stateras i lan-
garna nedan.
hösten en av

g-Ås lpm)
med föregå-
spridning, se
Sverige var I

975-78 sam-
t uppträdan-
ion till första

R m.fl.). Ny

6-8.7 (OE).

1 par Nauti-
an 20.8 (JO)
(ÅAr).

ärfligen i Lu-
n. Förmödli-
m, även om
etraktas som

Pe) och 28.5
(RJa). 1 ex.
(LDg).

lä föregående
att de gamla
IS.

mpletteran-
m i tidigare
ndiga fynd-

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Sk: 2 ex. L. Hammars näs 27.12.75 (MWi).

Svart stork *Ciconia nigra*

Sk: 1 ex. Falsterbo 8.5.77 (RAn).

Årssuman stiger därmed till 5-8 ex.

Vit stork *Ciconia ciconia*

Sk: 2 ex. mot V Lursjön 27.6.76 (AKI).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Ång: 6 ex. Skags udde 1.5.76 (gm GWg).

Brun glada *Milvus migrans*

Öl: 1 ex. Ottenby 10.9.77 (LHn, REM).

Glada *Milvus milvus* (utanför Sk)

Boh: 1 ex. Långelanda, Orust, 28.5.77 (SOL).

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Ög: 1 ♀ Kolsbro, N Tåkern, 26.6.74 (AEf).

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Sk: 1 ex. Kranksjön 11.5.77.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (utanför fjälltrakterna i Dlr-lpl)

Nb: 3 ex. N. Svartbyn, Boden 24-25.5.77 (KPM, OSn) och 8 ex. 30.5.77 (TGn). 10 ex. Heden, Boden, 30.5.77 (TGn).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* (utanför fjälltrakterna i Hjd-lpl)

Vb: 1 ex. Bjurstuträsket, Norsjö, pr. juli 1977 (TEo). 1 ex. Braxträsk, Norsjö, sept. 1977 (ABo)

Alkekung *Alle alle*

Sk: 1 ex. Falsterbokanalen 3.12.77 (RAn).

Ög: 1 ex. Harstena dec. 1977 (ÅÄ).

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Vrm: 1 ex. Bockberget, SV Sunnemo, 22.10.77 (gm JBN).

Hls: 1 ex. Bergvik 23.4.73 (BFg).

Härfågel *Upupa epops*

Öl: 1 par häckade framgångsrikt på m. Öl 1976 (SOA).

Tofslärka *Galerida cristata* (utanför Sk)

Ög: 1 ex. Vadstena 4.8.74 (AEf).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (norr om Öl-Sm-Vg-Boh)

Vstm: 1 ♂ Sörsalbo, Sala, maj 1972 (KEa).

Lu lpm: 1 par Porjus 12.6.77 (JWg). Ny art för Lu lpm.

Vassångare *Locustella luscinioides*

Öl: 1 ♂ Beijershamn 25.5.77 (SR).

Skäggmes *Panurus biarmicus* (utanför Tåkern i Ög)

Sk: 5 ex. Ljunghusen 10.11 (AJÖ).

Gulhämpling *Serinus serinus*

Hl: 1 ♂ Haverdal sommaren 1977 (SUD).

Snösiska *Carduelis hornemannii*

Vstm: 1 ex. Fläcksjön 7.2.75 (SBj) och 8.3.70 (EA).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Sm: 3 ex. Nässjö 19.12.72 (LKI).

Ås lpm: Flera flockar i Blaikfjällsområdet april-juni 1977, bl.a. några kullar med just flygga ungar i början och mitten av juni (BNM, ENO).

T lpm: 1 par Pahtavaara, NV Parkalombolo, 15.7.77 (MT).

Iakttagelserna i Ås lpm måste tolkas som att arten häckade där.

Videsparv *Emberiza rustica* (söder om Ång-Ås lpm)

Ög: 1 ♂ Herrestad, Tåkern, 12.5.74 (AEf).

Dvärgsparv *Emberiza pusilla*

Dlr: 1 ♂ Loggasmyren 40 km NO Rättvik 8.6.77 (MBj).

Summary

This fourth annual report covering 1978 deals with records of rare and less common birds and with interesting occurrences of otherwise common birds. Only those records of species and subspecies demanding examination by the Swedish Rarities Committee are not included here, but published separately.

Most of the species treated in this report are included each year, but some only at irregular intervals. If there are less than c. 30 records in a year details are given on numbers, sex and age (if known), place and date; else the records are only summarized. Records are listed separately for each region (mostly counties, see Fig. 1), roughly from the south to the north.

A number of species reached higher totals in 1978 than ever before, namely *Puffinus griseus*, *Larus hyperboreus*, *Streptopelia turtur*, *Locustella fluviatilis*, *Locustella luscinioides*, *Acrocephalus dumetorum*, *A. arundinaceus*, *Phylloscopus trochiloides*, *Oriolus oriolus* and *Serinus serinus*. There were more breeding records of *Nyctea scandiaca* in n. Sweden than for many decades.

Observatörer

AA = Anders Andersson, AAn = Arne Andersson,

AB = Anders Bergman, ABe = Anders Berglund,

ABI = Anders Blomdahl, ABo = Anders Barrebo,

ABy = Anders Bylin, ACn = Anders Carlsén,

AD = Anders Darefelt, ADJ = Adjan de Jong, AE = Arne Eklöw, AF = Anders Elf, AEm = Anders Ekholm, AEn = Anders Eriksson, AEo = Anders Elmfors, AG = Anders Gustafsson, AGy = Anders Gisby, AGö = Anders Göteborg, AH = Anders Hedenström, AHd = A. Haglund, AHn = Anders Hallman, AJö = Anders Jönsson, AKa = Anders Karlsson, AKb = Anders Karlberg, AKI = Arne Klementsson, AKs = Alf Karlsson, AL = Arne Lundberg, ALa = Arnold Larsson, ALf = A. Löfkvist, ALh = Alf Linderheim, ALn = Arne Larsson, ALS = Anna-Lena Sacklén, AMo = Anders Mo, AMs = Anton Mattsson, AMu = Anders Marklund, APk = Alex Pedemark, APt = Algot Palmquist, AWm = Anders Wirdheim, AWq = Anders Winqvist, AA = Anders Åhman, BAe = Bernt Andersson, BAI = Bo Arvidsson, Bao = Björn Andersson, BAR = Bengt Arhall, BAT = Bo Altstedt, BAV = Björn Arvidsson, BAx = Barbro Axelsson, BB = Bertil Breife, BBh = Birgitta Bernhardsson, BBj = Bernt Björk, BBo = Bert Brodéhn, BBr = B. Bernhardsson, BBS = Bertil Berntsson, BCa = Bertil Casslén, BD = Bill Douhan, BDI = Bengt Danielsson, BEf = Bo Elofsson, BEh = Björn Ehrenroth, BEn = Bertil Eriksson, BEr = Bo Eriksson, BEö = Boris Engström, BES = Bengt-Erik Sjölander, BFG = Bo Forsling, BFi = Bertil Friberg, BGn = Bertil Gunnarsson, BGr = Bo Granberg, BHe = Birgitta Hellström, BHo = Bo Holst, BHu = Bo Hulgren, BJc = Björn Jacobsson, BKa = Bo Karling, BKl = Björn Klevemark, BKr = Bertil Karlsson, BKS = Bo Karlstens, BL = Bengt Larsson, LB = Bengt Lundberg, BIN = Bertil Ny, BM = Bengt Magnusson, BMn = Berne Martinsson, BMo = Börje Monsén, BNm = Bernt Nordenström, BNo = Bernt Nordström, BO = Björn Olsén, Bod = Bertil Oldén, BOt = Bengt Oldhammar, BP = Bengt Pettersson, BPe = Börje Pettersson, BPt = Bo Pettersson, BR = Birger Risberg, Br = Brita Jonsson, BRm = Bertil Rahm, BS = Björn Sundberg, BSD = B. Sandberg, BSo = Bengt Sonesson, BST = Brita Stenström, BSw = Bo Silwer, BSö = Bernt Söderlund, BW = Bernt Wilson, BWe = Björn Westman, BWm = Birger Wiström, BWS = Bo W. Svensson, BÅL = Bert-Åke Larsson, CA = Curt Andén, CAD = Christer Andersson, CE = Christer Elderud, CGC = Claes-Göran Cederlund, CGL = Claes-Göran Lindholm, CHF = Claes Hofberg, CHR = Claes-Henrik Rosell, CIC = Carl-Ivan Carlsson, CJ = Christer Johansson, CK = Claes Kyrk, CL = C. Larsson, CMD = Christer Marklund, CO = Christer Olsson, COP = Claes-Ola Persson, CP = Christer Persson, CPh = Conny Philipsson, CPI = Carl Pleijel, CRT = Carsten Roat, CSh = Claes Svedlindh, CSV = Christer Svensk, CT = Christina Torstensson, DA = Dennis Andersson, DF = Dan Frendin, DG = Daniel Green, DGu = Douglas Gustavsson, DHq = Dennis Hasselquist, DK = Dennis Kraft, DÖ = Dag Österlund, EA = Erik Andersson, EB = Erik Borgström, EH = Erik Hirschfeld, EHn = Eva Hanel, EJ = Erik Jansson, ELg = Erik Lindberg, EMd = Erik Mølgaard, EMt = Eva Mannerfeldt, EN = Erik Nordberg, ENn = Einar Nilsson, ENo = Erik Norén, ESd = E. Sandberg, ESv = Einar Svensson, EU = Erik Udd, EÖn = Erling Ögren, FAg = Flemming Asken-

gren, FF = Falsterbo Fågelstation, FG = Frank Götsmark, FGb = Folke Gabrielsson, FLn = Folke Larsen, FSn = Fredrik Sjölin, GAo = Gillis Aronsson, GAu = Göran Asplund, GBa = Gunnar Bakken, GBd = Gunnar Bodlund, GBg = Göran Bergengren, GEk = Göran Ekström, GEm = Gösta Edholm, GFc = Gunnar Falck, GG = Gunnar Glemminge, GGn = Gunnar Gustafsson, GGö = Gunnar Göransson, GHd = Gustav Heldén, GHo = Göran Holmström, GHS = Göran Svahn, GJh = Gunnar Johnsson, GJn = Gunnar Johansson, GM = Gunnar Malmquist, GO = Gunnar Odell, GP = Gunnar Pettersson, GRq = Gunnar Rosqvist, GSf = Göran Sanfridsson, GSz = Gunnar Steinholtz, GWg = Gunnar Westling, GWr = Göran Walinder, GWH = Gunnar W. Henning, GO = Gunnar Olvingsson, HAL = Hans Alexandersson, HAn = Håkan Arvidsson, HAx = Håkan Axelsson, HBi = Håkan Billing, HBk = Henry Bentksson, HC = Hans Cronert, HEg = Hans Ellegren, HEJ = Hans-Erik Johansson, HGh = Håkan Granbohm, HGn = Henning Grahn, HGW = Hans-Georg Wallentinus, HHi = Henry Hirsimäki, HHk = Håkan Harnesk, HJs = Holger Johansson, HKr = Hans Kristiansson, HLk = Håkan Lernefalk, HMa = Henry Malmström, HN = Hans Nyström, HO = Håkan Olsén, HOB = Hans Olov Bengtsson, HOH = Hans-Olof Hellkvist, HP = Hans Pettersson, HPe = Hakon Persson, HPn = Harald Persson, HRh = Henrik Radhe, HSg = Hans Sundberg, HSk = Håkan Skoglund, HSn = Hans Sacklén, HSr = Håkan Sterner, HSt = Herman Sundkvist, HSö = Håkan Söderberg, HWj = Henrik Wejdeling, HWl = Håkan Witzell, HÅ = Håkan Åberg, IA = Ingemar Ahlén, IAd = Ingemar Andersson, IBD = Ingemar Berglund, IJ = Ingemar Johansson, IJs = Ingemar Jaegtnäs, IM = Ingemar Marklund, IP = I. Pålsson, IPn = Ingrid Persson, IR = Ingvar Rolander, ISa = Ingemar Sandström, ISg = Ingvar Skoog, ITm = Ivar Tägtström, JA = Jan Andersson, JAm = Jan Almark, JAS = Jan Axel Sundin, JBh = Jens Birsch, JBl = Johan Beal, JBn = Jan Bengtsson, JBr = Jens Bruun, JCd = Jan Cronlund, JD = Jesper Danielsson, JE = Jan Edquist, JEh = Jonas Ehrlén, JEj = Jan-Erik Juhlin, JEM = Jan-Erik Malmstigen, JFr = Johan Fromholtz, JH = Johan Höijer, JHF = Jan-Henrik Fallgren, JJ = Jörgen Johansson, JK = Johan Kinell, JL = Johan Larsson, JLn = Jonas Lundin, JMå = Johan Mårtensson, JMB = J.-M. Breidner, JNn = Jerry Nyman, JO = Jan Ohlsson, JOHd = Jan-Olof Hägglund, JP = Jan Persson, JPe = Jan Pettersson, JPt = Jörgen Pettersson, JPr = Jan-Peter Rosell, JS = Jörgen Sjöström, JSk = Jan Skidell, JSö = Jan Svantesson, JSt = Jan Sjöstedt, JSu = Jan Sundström, JU = Jan Udén, JUn = Jari Ursin, JWg = Jörg Wittenberg, JWl = Jens Weibull, JWM = Jan W. Mascher, JY = Jan Yttergårdh, JÄHg = Jan-Åke Henning, JÖ = Jan Österberg, KAd = Kurt Adolfsson, KBn = Kjell Bylin, KDn = Kjell Dahlsten, KE = Kjell Eriksson, KEa = Krister Ekman, KEk = Kjell Eklund, KEm = Kenneth Engström, KEF = Karl Erik Fridzén, KEG = Karl-Erik Gustafsson, KEH = Karl-Erik Häger, KEM = Karl-Erik Möberg, KG = Kurt Gustafsson, KGK = Karl-Gunnar Kallebrink, KGN = Karl-Göran Nilsson, KGS = Karl-Göran Strandberg, KH = Kurt Holmqvist, KHa = Kersti Haliste,

Frank Göt-
folke Lars-
Aronsson,
Bakken,
Bergengren,
Edholm,
Glemminge,
Göransson,
Holmström,
Johnsson,
Malmquist,
Pettersson,
Sanfridsson,
Westling,
Henning,
Xandersson,
Axelsson,
Bentksson,
Ellegren,
kan Gran-
Hans-Georg
Hk = Håkan
Hans Kris-
Ma = Henry
Håkan Ols-
= Hans-Olof
Jakov Pers-
rik Radhe,
Skoglund,
Sterner,
Söderberg,
n Witzell,
IAd = Inge-
J = Ingemar
1 = Ingemar
d Persson,
Sandström,
n, JA = Jan
Axel Sun-
JBn = Jan
Cronlund,
Jeh = Jonas
Erik Malm-
Höijer, JHF
sson, JK =
nas Lundin,
Eidner, JNn
= Jan-Olof
Persson, JPt
ll, JS = Jör-
vantesson,
J = Jan Ud-
Wittenberg,
er, JY = Jan
= Jan Öster-
jell Bylin,
Eriksson,
Eklund,
rik Fridzén,
l-Erik Hä-
rt Gustaf-
GN = Karl-
Strandberg,
Haliste,

KHt = Karl Hedkvist, KJ = Krister Jakobsson, KJö = Krister Jönsson, KK = Klas Karp, KKM = Knut Klefblom, KKs = Kjell Karlsson, KL = Kent Larsson, KLu = Kurt Lundberg, KMO = Klaus Malling Olsen, KNø = Karsten Nørgaard, KOH = Kjell-Olof Hedlund, KOJ = Karl-Olov Johansson, KP = Kurt Persson, KPI = Kennet Pless, KPM = Kjell Patomella, KS = Kurt Smith, KSV = Kjell Svensson, KW = Kristoffer Wahlström, KWn = Kjell Wallin, KWå = Kjell Wåberg, KÅ = Kenneth Åberg, KÅH = Kjell-Åke Hall, LaB = Lars Brogren, LAh = Lennart Ahlén, LAK = Lars Arkblad, LAN = Lennart Andersson, LAo = Linus Andersson, LAP = Leif Appelgren, LAr = Leif Arvidsson, LAH = Lars-Anders Hansson, LBd = L. Bondestad, LBg = Lars Broberg, LBj = Lars Björklund, LBu = Lars Bruks, LC = Lars Carlsson, LDg = Leif Dahlgren, LDq = L. Dominique, LER = Lars Ericson, LED = Lars-Erik Dahlqvist, LEJ = Lars-Erik Johansson, LER = Lars-Erik Rahm, LES = Lars-Evert Svensson, LF = Lennert Friggeråker, LGn = Lars Gustavsson, LGE = Lars-Göran Eriksson, LGJ = Lars Göran Johannesson, LGM = Lars-Göran Mårtensson, LGN = Lars-Göte Nilsson, LGP = Lars G Pettersson, LH = Lars Hedenström, LHk = Lars Harnesk, LHn = L. Hansson, LHo = Lars Harnemo, LHy = Leif Hildeby, LJh = Lars Johansson, LJo = Lars Jonsson, LKb = Lennart Kjellberg, LKn = Leif Karlsson, LLa = Lars Larsson, LLD = Lennart Linde, LLi = Lars Lundin, LM = Lars Möllersten, LN = Lars Norman, LNi = Lennart Nilsson, LNN = Lennart Nyman, LO = Lars Olaussen, LOn = Lars Olsson, LOH = Lars-Ove Hultgren, LOK = Lars Ove Karlsson, LOS = Lars-Olof Strandberg, LPa = Lars Palmgren, LPn = Lennart Persson, LPj = Lars-Peter Jansson, LR = Lennart Risberg, LRt = Lena Ringstedt, LRY = Lars Rydgren, LSb = Lars Sandberg, LSD = Lars Söderström, LSn = Lage Sandgren, LSo = Lars Storm, LSt = Lars Strindberg, LSv = Leif Svensson, LTy = Lars Tydén, LW = Lennart Wahlén, LWe = Lars Waste, LWE = Lars W. Eriksson, LÅB = Lars-Åke Berg, MAF = Martin Amcoff, MAo = Martti Alatalo, MB = Magnus Brandel, MBA = Michael Bastian, MBh = Maria Bjerhem, MBj = Mats Björklund, MD = Mats Dynesius, ME = Mats Edholm, MEK = Magnus Eriksson, MER = Michael Eriksson, MF = Mats Forslund, MH = Markko Harmanen, MHk = Michael Hake, MHs = Magnus Helgesson, MKr = Malte Kronholm, MKö = Mats Karlström, MLx = Magnus Lexler, MMD = Mikael Marklund, MN = Marie Nilsson, MNd = Mikael Nord, MNn = Mats Nordin, MP = Mats Peterz, MPr = Mikael Persson, MS = Magnus Sylvén, MSD = Marianne Smidfeldt, MSn = Mikael Svensson, MSv = Magnus Svensson, MT = Martin Tjernberg, MTh = Mats Thorin, MVm = Mikael Vikström, MvK = Magnus von Krusenstierna, MW = Mats Wallin, MWi = Mikael Wigforss, MWn = Magnus Wadstein, MÅB = Mats Åke Bergström, NC = Nils Carlsson, NES = Nils Erik Ström, NH = Niklas Holmström, NHm = Niklas Hedenström, NJ = Niklas Johansson, NK = Nils Kjellén, NKA = Nils Karlsson, NL = Nils Lundmark, NT = Nils Torstenson, OAn = Olle Anderebrandt, OB = Ola Bondesson, OC = Olle Callin,

OE = Ove Eriksson, OEn = Olof Eforsson, OJH = O. J. Hansen, OLt = Olle Lundstedt, OM = Olle Måansson, OO = Owe Olsson, OP = Olof Persson, OPr = Olle Persson, OSn = Ove Stefansson, OT = Oliver Törnqvist, OWk = Ola Wik, PA = Per Andell, PAb = Per Aspenberg, PAC = Per Ackerholm, PAI = Per Ahlström, PBj = Peter Bjurenstahl, PDj = Pär Domeij, PEB = Per-Eric Betzholz, PEJ = Paul-Eric Jönsson, PF = Per Forslund, PFe = Peter Fredriksson, PGö = Peter Göransson, PGS = Per Göran Svensson, PH = Per E. Holmlund, PHo = Per Holgén, PJo = Peter Johansson, PJs = Per Jonsson, PLe = Peter Lehman, PLg = Per Lundberg, PN = Per Nilsson, POB = Per Olof Bengtsson, POBm = Per Olof Bäckström, POF = Per Olof Florell, PP = Peter Pärt, PSb = Per Sandberg, PSI = Per Simonsson, PU = Per Undeland, PW = Peder Weibull, PWn = Pekka Westin, PÅd = Per Ålind, PÅH = Per Åke Hägerroth, PÖ = Peter Öhrström, RA = Reino Andersson, RAn = Rikard Andersson, RAs = Roland Asteling, RB = Roland Börjesson, REk = Robert Ekman, REM = R. Engström, RF = Rikard Fredriksson, RFz = Robert Franzén, RGl = Rickard Grindel, RJ = Roland Johansson, RJa = Rolf Jansson, RJo = Ricky Johansson, RJs = Roine Jansson, RK = Roger Karlsson, RKL = R. Klasson, RLn = Rolf Larsson, RMn = Roland Magnusson, RNd = Raimo Nergaard, RNg = Ralf Norberg, RPe = Robert Pettersson, RS = Rolf Sandberg, RSo = Rune Svensson, RSv = Rolf Svensson, RW = Rolf Wahl, SA = Stefan Asker, SAd = Stefan Andersson, SAS = Stig Arne Svensson, SB = Sven Backman, SBe = Staffan Bensch, SBj = Stefan Björklund, SBr = Stefan Bengtsson, SBr = Stefan Berg, SC = Stig Carlsson, SD = Stefan Dahlén, SEk = Stefan Eriksson, SEN = Sten Eriksson, SESg = Sven-Erik Sundberg, SESö = Stig Ellen Sörensen, SGn = Sven Gustavsson, SGö = Stig Göransson, SGS = Sven-Gösta Svantesson, SHd = Sten Hallenrud, SHj = Sam Hjalmarsson, SHu = Stefan Hult, SHJ = Sven Holger Jansson, SJ = Stig Jacobsson, SJa = Sven Johansson, SJh = Stig Johnsson, SJs = Stig Johansson, SLa = Sören Larsson, SLm = Sune Lundström, SLq = Stefan Lindqvist, SM = Stefan Munck, SMn = Sven Magnusson, SN = Sven Nilsson, SND = Stig Nordin, SNG = Staffan Nordgren, SNn = Stefan Nilsson, SO = Stefan Olsson, SOl = Sonny Olsson, SOA = S-O Aleljung, SP = Stig Pettersson, SR = Staffan Rodebrand, SRn = Stefan Rosengren, SS = Stig Svensson, SSE = Sigvard Svensson, STh = Stefan Thorsell, Sud = Staffan Ulfstrand, SWi = Staffan Widstrand, TA = Tore Axelsson, TAd = Tomas Andersson, TAM = Tom Arnbom, TAn = Tore Andersson, TAo = Tommy Andersson, TAS = Thomas Asp, TBr = Thorbjörn Bergman, TC = Tomas Carlsson, TCn = Thomas Carlén, TDa = Tomas Dahlman, TEo = Thord Eriksson, TFd = Tony Foucard, TF = Tomas Fasth, TFm = Thorbjörn Fjällström, TFO = Tommy Forslund, TFr = Thord Fransson, TGn = Tord Gustafsson, THe = Tord Hellström, THg = Tomas Holmberg, TJh = Thomas Johansson, TJn = Tomas Jansson, TJä = Tommy Järås, TKn = Teuvo Karjalainen, TLa = Tommy Larsson, TLi = Torbjörn Lilja, TLn = Torsten Larsson, TLu = Tomas Lundqvist, TM = Thomas Moll, TN = Tomas Nilsson, TNi = Tors-

ten Nilsson, TNs = Tommie Nilsson, TnA = Torsten Ax, TP = Tomas Pless, TPe = Tony Persson, TPu = Torsten Paulin, TPä = Tomas Pärt, TR = Thomas Rönnertz, TRö = T. Röed, TS = Thomas Skoglund, TSf = Tomas Stafström, TSr = Tord Söderman, TSu = Tomas Sundström, TSä = Tom Sävström, TTn = Tomas Torstensson, TTy = Tommy Tyrberg, TWg = Tage Wahlberg, UAl = Ulf Alvin, UAs = Ulf Arrhenius, UBM = Ulf Boström, UBo = Ulrik Boström, UCa = Ulla Casslén, UEn = Ulf Eriksson, UGr = Urban Grenmyr, UGs = Ulf Gärdenfors, UHa = Ulf Hammarström, UKo = Ulf Kolmodin, UL = Ulf Lundgren, ULn = Urban Larsson, UO = Urban Olsson, UR = Ulf Richardsson, US = Ulf Stengård, UT = Urban Toresson, UTC = Ulf T. Carlsson, UU = Uno Unger, VF = Västbo Fågelklubb, VH = Valde Holmgren, WA = Willy Andersson, WS = Willy Strömlad, WSt = W. Schubert, YA = Yngve Andersson, YT = Yngve Träff, ÅA = Åke Aronsson, ÅAs = Åke Andersson, ÅG = Åke Gustafsson, ÅJ = Åke Jonsson, ÅN = Åke Nordström, ÅS = Åke Svensson, ÖA = Östen Andersson.

Lennart Risberg, Hagmarksgatan 44, S-813 00 Hofors

VF:s lokala rapportkommittéer

VF:s rapportkommittéer mottar och sammanställer intressantare fågelobservationer. Sammanställningarna tjänar som viktiga underlag för kommande utgåvor av *Sveriges fåglar*. Utdrag publiceras årligen i VF, för 1978 s. 251 i detta häfte och 1980 nr 1 (rariteter), utförligare rapporter i regel i regionala tidskrifter. Nedan följer en förteckning över kommittéernas sammansättning, varvid personer med adress är rapportmottagare. Som regel bör man sända in en iakttagelse till den rapportkommitté som har den aktuella observationsplatsen (och inte rapportörens bostadsadress) inom sitt bevakningsområde. Sänd in årets rapport i god tid – senast den 10 januari 1980, det är nödvändigt för att sammanställningen i VF inte skall försenas.

Skåne: Paul Axelsson, Bjäresjö, 271 00 Ystad. Olle Holst, Paul Eric Jönsson, Nils Kjellén, Magnus Sylven.

Blekinge: Gunnar Strömberg, Wachtmeistergatan 24, 371 00 Karlskrona. Carl-Ivan Carlsson, Ulf Lundgren, Thomas Nilsson.

Jönköpings län: Carl G. Öhman, Sjöåkravägen 52 A, 560 23 Bankeryd. Dan Bengtsson, Karl-Erik Jansson, Erik Lindberg, Jerry Nyman.

Kronobergs län: Bror Johansson, Rönnemyrvägen 19 C, 342 00 Alvesta. Lars-Olof Hallberg, Kjell Johansson, Tomas Lundqvist, Roland Persson, Roland Ylvén.

Kalmar län: Bo Lewander, Idrottsgatan 17, 593 00 Västervik. Åke Jonsson, Björn Klevemark, Stig Wester.

Öland: Örjan Fritz, Hantverkargatan 14, 380 60 Färjestaden. Carl Tholin, Björn Klevemark, Lars Petersson.

Gotland: Stig Högström, Neptungatan 21, 621 00 Visby. Gösta Häkansson, Karin Jansson.

Södra Halland: Anders Wirdheim, c/o Petersson, Kungsgatan 8, 411 19 Göteborg. Göran Blidberg, Gunnar Göransson, Tage Jonasson, Krister Larsson.

Bohuslän och n. Halland: Frank Götmark, Banvägen 10, 435 00 Mölnlycke. Per Alström, Henry Hirsimäki, Stefan Olsson, Urban Olsson, Jan Uddén.

Dalsland: Stefan Hult, Ekebacksvägen 19 A, 450 61 Ödeshög. Kjell Eriksson, Kent-Åke Gustavsson, Kurt Gustavsson, Bengt Wiklund, Oscar Wikström.

Södra Älvsborgs län: Lars Lärkäng, Kullgårdsvägen 31, 443 00 Lerum. Jan Andersson, Per Aronsson, Björn Arvidsson, Lars Hillerfors, Thorbjörn Jacobsson, Jörgen Johansson, Sigvard Lundgren.

Skaraborgs län: Bengt Pettersson, Parkgatan 15 B, 541 00 Skövde. Leif Arvidsson, Barbro Axelsson, Göran Axelsson, Thore Axelsson, Bert-Göran Bäckman, Ulf Gotthardsson, Kent-Ove Hvass, Alf Karlsson, Lennart Key, Per Larsson, Sten Persson, Leif Pettersson.

Närke: Ragnar Nilsson, Berggatan 18, 703 64 Örebro. Bo Alstedt, Lars Johansson, Kent Larsson, Åke Pettersson.

Östergötland: Tommy Tyrberg, Kimstadsvägen 37, 610 20 Kimstad. Rickard Fredriksson, Lars Hedenström, Göran Lindell.

Sörmland utom Stockholmstrakten: Hans Pettersson, Blodstensvägen 20, 752 44 Uppsala. Lars Broberg, Tony Haglund, Lennart Wahlén.

Stockholmstrakten: Roland Staav, Hornsgatan 47V, 116 49 Stockholm. Lars Frankenberg, Stellan Hedgren, Jan Ohlsson.

Uppland utom Stockholmstrakten: Martin Tjernberg, Pl. 559A, 190 63 Örsundsbro. Bill Douhan, Arne Lundberg.

Västmanland: Sören Larsson, Håkanstorpsgatan 9, 724 76 Västerås. Bo Eriksson, Karl-Gunnar Källerbrink, Jan-Erik Malmstigen, Thomas Skoglund.

Värmland: Dan Zetterström, Karlslundsgatan 35 A, 654 65 Karlstad. Håkan Axelsson, Erik Borgström, Ulf T. Carlsson, Stieg Carlsson, Thomas Landgren.

Dalarna: Mats Forslund, Folkärna, 775 00 Krylbo. Gunnar Ingritz, Berndt Larsson, Stig-Åke Svensson, Berndt Söderlund.

Gästrikland: Birger Risberg, Södra Vägen 8, 813 00 Hofors. Lars Andersson, Per Aspenberg, Hans Ellegren, Lennart Risberg.

Hälsingland: Göran Junevik, Nordanågatan 17, 822 00 Alfta. Johan Gottig, Arnold Larsson, Krister Lindberg, Alex Pedemark.

Medelpad: Olof Elofson, Ludvigsbergsvägen 3, 852 34 Sundsvall. Olle Hedvall, Bo Karling, Nils Lundmark.

Ångermanland: Gunnel Malmquist, Krokvägen, 880 37

Junse
Masc
Västerb
902 3
Norrb
951 6
Häka
Härjed
Bylin
Jämtlan
414 6
Knut
Södra
Sors