

Fågelrapport för 1979

Bird report for 1979

LENNART RISBERG

Fågelåret 1979 blev ett av de bästa på länge. Havsfågelentusiasterna hade många spännande dagar i höststormarna och slog eller tangerade tidigare rekord för flera arter. Sommarens nattfåglar, både rallfåglar och sångare hade ett år utan motstyrke. Stora invasioner av aftonfalk och bändelkorsnäbb satte extra färg på fågelskådandet i augusti och september. Den befårat utrotningshotade gråspetten har glädjande nog påträffats på många nya platser. En del negativa effekter av den stränga vintern 78/79 registrerades för bl.a. kungsfiskare, försärla och skäggmes.

Detta är den femte fågelrapporten i nuvarande utformning. Årsöversikten för 1978 finns i VF 38 (1979): 251–257. Observationer av sådana sällsynta eller svårbestämda arter och raser som kräver godkännande från raritetskommittén (rk) ingår inte i denna "allmänna" fågelrapport utan publiceras som tidigare separat. Raritetsrapporten för 1978 finns i VF 39 (1980): 35–42 och den för 1979 kan väntas i VF nr 6 1980.

Rapportens innehåll

Fågelrapportens artlistedel kan sägas bestå av två grupper arter. Den ena gruppen omfattar 63 arter som är så ovanliga i hela eller en stor del av landet, att det har bedömts vara av intresse att de iakttagelser som gjorts redovisas varje år. Den andra gruppen består av arter som i regel uppträder regelbundet över stora delar av Sverige, men bara visar sig tillfälligt i andra. Gränsdragningen är långt ifrån entydig, men har påverkats av möjligheterna att få fullgod rapportering från sammanhängande områden.

Denna andra grupp består av drygt 100 arter, som kommer att behandlas var tredje år med start förra året. Det betyder att under en övergångsperiod kommer fynd från 1975 att tas upp. I årets rapport gäller det alkor – sångare. Bland dessa finns flera arter som är aktuella för Norrlands del. Det går inte att komma ifrån en misstanke att rapporteringen därifrån har varit dålig, se t.ex. törnsångare och grönsångare. Det är mycket glest mellan de bofasta ornitologerna i inre delarna av Norrland, så besökare från andra delar av Sverige måste känna sitt ansvar att rapportera sina iakttagelser. Ingen behöver sväva i okunnighet om vad som är värt att rapportera. Det är bara

att konsultera *Sveriges fåglar*, där text, kartor och inte minst tabellbilagan ger besked. Det är inte förr att avhjälpa brister i årets eller fjolårets rapporter, utan kompletteringar kan med fördel skickas till resp. rapportkommitté. Nästa fågelrapport kommer f.o. att behandla flugsnappare – sparvar.

Regionala fågelrapporter

Fågelrapporten på följande sidor innehåller i många fall sammanfattningar av iakttagelser i de olika rapportområdena. Den som är intresserad kan ofta hitta mer detaljer, och även ett rikare arturval, i de regionala fågelrapporter som publiceras runt om i landet. Nedan lämnas en lista över sådana för 1979.

Fågelrapporter för 1979

Sk	<i>Anser</i> , suppl. 6: 1–69.
Bl	<i>Fåglar i Blekinge</i> , 16: 201–213.
Sm/F-län	<i>Bubo</i> , 1980
Sm/G-län	<i>Milvus</i> , 10 nr 2.
Öl	<i>Calidris</i> , 9 nr 3.
Gtl	<i>Bläcku</i> , 6: 3–14
Dsl	<i>Natur på Dal</i> , 6
Vg/P-län	<i>Gavia</i> , 6 nr 2.
Vg/R-län	<i>Grus</i> , 6: 71–77.
Nrk	<i>Fåglar i Närke</i> , 3 nr 2.
Ög	<i>Fåglar i Östergötland</i> 1979.
Srm	<i>Fåglar i Sörmland</i> , 13 nr 1.
Sthlm	<i>Fåglar i Stockholmstrakten</i> , 9 nr 3.
Upl	<i>Fåglar i Uppland</i> , 7 nr 3.
Vstm	<i>Fåglar i Västmanland</i> , 11 nr 4.
Vrm	<i>Värmlandsornitologen</i> , 8 nr 2.
Dlr	<i>Fåglar i Dalarna</i> , 13: 52–66.
Gstr + Hls	<i>Fåglar i X-län</i> , 11 nr 2 och 3.
Mpd	<i>Medelpads Ornith. Förening</i> , 1980.
Vb	<i>Fåglar i Västerbotten</i> , 5 nr 2 och 3.
	Norrbottnens län <i>Norrbottnens Natur</i> , 24.

Årsumman 6 ex., möjligtvis något högre, är lika låg som bottenåret 1977. Fyndet på *Gtl* är det första där sedan 1974.


Vit stork *Ciconia ciconia*

Sk: Sammanlagt rapporterades minst 10 ex. under tiden 5.4–23.8 (Anser suppl. 6: 14).
Bl: 1 ex. Åryd i juni (IBg). 1 ex. Verkö, Karlskrona. 20.7 (CJs). 1 ex. Klakebäck 8.8 (BESw). 1 ex. Vekerum, V Karlshamn, 16–17.8 (TN).
Sm: 1 ex. Vrankunge, Skatelöv, 22–23.4 (HÄG, SJh, TLu). 1 ex. Nävelsvik, S Västervik, 11.7 (LEJ, LNa).
Öl: Sammanlagt rapporterades 4–6 ex. under tiden slutet av mars–2.7 (Calidris 9 nr 3).
Gtl: 1 ex., troligen samma, sågs på fem platser 4–13.4. 4 ex. Västergårda, Fide, 29.5 (SSI).
Hl: 1 ex. Kvibille 2.6 (LASn).
Boh: 1 ex. Tjurholmen, S Kungsälvs, 19.5 (BeA, LHs, RNd). 1 ex. Bohus 28.6 (RA).
Vg: 1 ex. Eggby – Öglunda 2–3.5 (POS) och troligen samma fågel Skarlunda 14.5 (GJn). 1 ex. Ornunga, Vårgårda, 12.5 (EHj, RAb).
Nrk: 1 ex. Tarsta, Sköllersta, 17.4 (AG, BGs).
Srm: 1 ex. Hallbosjön, Stigomta, 27.4 (AA). 1 ex. Lerbo, Katrineholm, 2.5 (GSö). 1 ex. Ö Vingåker 10.5 (GSö). 1 ex. Skärplinge, Nynäs, 3–8.7 (JO, SLé m.fl.).
Upl: 1 ex. Viggaren, Söderfors, ult. april (enl. lokalspressen). 1 ex. Björkö, Mälaren, 22.6 (UKö).
Dlr: 1 ex. Hovran, Hedemora, 28.5 (BSö m.fl.).

Summan för 1979, 37–40 ex., är normal. Det mest anmärkningsvärda är de många iakttagelserna på *Öl* och *Gtl*.

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Sk: Under våren rapporterades sammanlagt 15 ex. och under hösten 18 ex.
Bl: Max 2 ex. Vesan 30.11–2.12 (BIN, MLx).
Sm: Sammanlagt rapporterades 9 ex. 12.4–1.5 och 12 ex. 4.10–18.11, de flesta i G län.
Hl: Sammanlagt rapporterades 4 ex. 15.3–31.5 och ca. 10 ex. 1.10–9.12.
Boh: 1 ex. Bergskile 8.3 och 10.3 (JU), samma fågel som det förstnämnda av Dsl-fynden.
Dsl: 1 ex. St. Hästefjorden 9.3 (JU) och 31.3–14.4 (IJ, KE, TWm m.fl.) dock 2 ex. 7.4.
Vg: Max. 4 ex. Östen 30.3–13.5 (SNi) samt 1 ex. 21.10 (JO) och 27.10 (SNi). 2 ex. St. Ek 3–18.4 (JO) samt 18.5 och 23.5 (CLu, POB). 2 ex. Kinneviken 16.4 (BAx). 1 ex. Dettern 14.10 (HA, ST).
Nrk: 2 ex. Kvismaren 15.4 (PAL m.fl.) och 1 ex. 1.5 (KJö).
Ög: Max. 12 ex. Tåkern 7–27.4, 5 ex. 14.5 (LJ, OW m.fl.) och max. 16–18 ex. 12.10–18.11. 1 ex. Nybro, Roxen, 12.5 (GGn).
Vrm: 3 ex. Ölmeviken 12–15.10 (DZ m.fl.).
Gstr: 1 ex. Orarna, Ö Gävle, 22–26.10 (PAb).
Hls: 1 ex. Stenö, Sandarne, 25.9 (HW).



Som vanligt iakttoogs ett antal vita storkar på skilda håll i landet. Foto: Björn Uhr.
White Stork.

Vb: 1 ex. Ängsbacka 3.5 (JEg, RNG). 1 ex. Osttråsket 5.5 (LAo) och 3 ex. 9.5 (ÖA).
Nb: 1 ex. Gammelstadsvenken 2.5 (KP). 1 ex. Ersnäs, Luleå, 6.5 (KP, TP). 2 ex. Persöfjärden 10.5 (FLn). 1979 kan betecknas som ett normalår. Det numera årsvisa uppträdet i *Vrm*, *Vb* och *Nb* förtjänar åter att framhållas.

Fjällgås *Anser erythropus*

Sk: 1 ex. Vombs ängar 23.3 (SSe), möjligtvis samma fågel Silvåkra 25.3 (BAv, PLy). 1 ex. Börringe 3.10 (ME, TJh). 1 juv. Salviken 3.10 (NK). 1 ex. Sövdesjön 14–15.10 (HDi).
Sm: 1 ex. Sjöby, Skatelöv, 15.4 och 20.4 (SJh). 2 ex. Huseby, Skatelöv, 21.4 (SJh).
Vg: 1 ex. Östen 8.4 (SHj m.fl.).
Ög: 1 ex. Tåkern 11.4, 14.4 (LJ) och 1 ad. 11.11 (COP).
Upl: 1 ex. Tisslinge, Östuna, 22–23.4 (HJ m.fl.).
Vstm: 1 sträckande Gnien, Ramnäs, 5.5 (SLa).
Vb: 1 ex. Änget-Degernäs 2.5 (JEg, LWE, RNG). Max. 2 ex. Osttråsket 6–9.5 (AMo, LAo, TLi, ÖA).

Ocks
ning,
inger
trots
suppl
i Skå

Prak
Sk: 1
Hi:
Bl: 1
Öl: 25
Hl: 21
δ
Boh:
Srm:
Tc
Upf:
Förh
Stagi
1967
om
i
att
ö
exku

Alfö
Sk: 5
frä: 6:
Bl: 1
dö: 8-
Tc:
Sm: 2
ha:
Öl: 1
fle:
Gtl: 1
oc:
Hl: 1
Ll:
sai:
Ög:
Srm: na

Till s
rade
hittil
130
uppn
sötv
årtio
fjol.

Också för fjällgåsen var fynden 1979 av normal omfattning. För s. Sveriges del kan den skillnaden noteras att ingen iakttagelse gjorts på Västkusten sedan 1977, trots pålitlig förekomst 1963–77 (*Fåglar på Västkusten*, suppl. 1:23), medan ingen minskning kunnat påvisas i Skåne under 1970-talet (*Anser* suppl. 6:15).

Praktejder *Somateria spectabilis*

Sk: 1 juv. ♂* Åhus 24–26.12 (HWq, ÅS). 1 ad. ♂ Hovs Hallar 30.12 (LJh m.fl.).

Bl: 1 ♂ Lindö udde 9.4 (ABL, LGL).

Öl: 1 ♀ Ottenby 21.2 (LRc). 1 ad. ♂ Gårdslösa 25.5–3.6 (LDq, MvK). 1 subad. (2K) ♂ Stora Rör 21.10 (TR).

Hl: 1 ad. ♂ Gubbanäsan 10.4 (CJs, SM). 1 ad. ♂ Glommen 4.5 (SJ).

Boh: 1 ad. ♂ Brännö 13.3 (LHm).

Srm: 1 ♀ Öja 13.1–25.2 (JL, PE m.fl.). 1 ad. ♂ Örudden, Torö, 6.4 (BP, TFn). 1 ad. ♂ Reveln, Torö, 12–13.4 (CSg, RTs).

Upl: 1 ♂ Svenska Högarna 15.4 och 16.6 (BD, BGr).

Förhållandena 1979 passar väl in i bilden från tidigare år. Stagnationen på nivån 10–20 ex. per år sedan uppgången 1967 tyder snarast på att det verkliga antalet minskat, om man tar i beaktande att aktiviteten i fält fortsatt att öka och allt fler lärt känna arten under sommar-ekursioner till Nordnorge.

Alfförädare *Polysticta stelleri*

Sk: Sammanlagt rapporterades 14 ex. med iakttagelser från samtliga månader utom juni och juli (*Anser* suppl. 6:19). 1 ♀ Vombsjön 1.9 (HSk).

Bl: 1 ♀ Listerlandet 4.4 (BIN). 3 ♂ + 2 ♀ hittades döda Utklippan i maj (CPh). 1 subad. ♂ Utklippan 8–22.10 och 25.10 (TC m.fl.). 1 ♀-färgad Sandhamn, Torhamn, 26–29.12 (IAd, TDe).

Sm: 4 ♀ Simpevarp, Oskarshamn, 24.2 (LEJ, LNa) och 2 ♀ 3–4.3 (OG, TLa, ANi). 1 ♂ Dragskär, Oskars- hamn, 29.5–5.6 (TLa, ANi).

Öl: Sammanlagt rapporterades drygt 50 ex., de allra flesta jan.–maj.

Gil: Sammanlagt rapporterades 39 ex., varav 13 ad. ♂ och 3 subad. ♂, på elva lokaler under tiden 6.1–6.5.

Hl: 1 ♀ Busör 6.1 (GB). 1 ad. ♀ Ringhals 28.1 (KWN, LLa) och 4.2 (PAL m.fl.), 2 ad. ♀* 17.3 (TAn) samt 1 ♀ 2.4 (SJ). 1 ad. ♂ Ringhals 15.12 (SJ).

Ög: 1 ex. Ängskär, Gryt, i jan. (ASv).

Srm: Sammanlagt rapporterades 12 ex. under månaderna jan.–apr. och dec.

Till skillnad från föregående art ökar antalet rapporterade individer stadigt. Årets summa, ca 140 ex., är den hittills högsta och överträffar något rekordnoteringen 130 ex. från 1977. Två av årets fynd är värla uppmerksamhet. Det i Vombsjön är ett av ytterst få i sötvatten, det i Ög det första i landskapet på ett par årtionden och ett direkt svar på efterlysningen från i fjol.

Brun glada *Milvus migrans*

Sk: Återigen ägde det rum en blandhäckning med röd glada, denna gång med två flygga ungar (MS). Därutöver rapporterades ca. 15 ex. under perioden 6.4–5.10 (*Anser* suppl. 6:21).

Bl: 1 ex. Brännelycke, V Karlshamn, 19.5 (BIN). 1 ad. Ramdala 27.5 (CIC). 1 ex. Järnavik 12.7 (RG). 1 ex. Inlängan 22.9 (MJh).

Öl: 1 ex. Hornsjön 18.5 (LGA). 1 ex. Ottenby 19–22.5 (LÄPn, PAL, SLÉ). 4.6 (HDi), 26.6 (ÖF) och 4.9 (RvS).

Gil: 1 ex. Gotska Sandön 3.6 (HTÖ, LW, NHf). 1 ad. Västlands, Vamlingbo, 3.6 (LEn, SSi). 1 ad. Kattlunds, Grötlingbo, 9.6 (SSi).

Boh: 1 ex. Hoga, Munkedal, 17.5 (SHu).

Vg: 1 ex. Skövde ult. april (JSk). 1 ex. Hornborgasjön 19.8 (BAx, TA).

Nrk: 1 ex. Närkes Kil 14.4 (JEM). 1 ex. Vibysjön 26.6 (TFo m.fl.). 1 ex. Oset 19.7 (DL).

Ög: 1 ex. V Bankudden, Täkern, 23.4 (OW). 1 ex. Ödeshög 9.5 (PFe).

Srm: 1 ad. mot SV Öja 20.5 (ALt, BHo, MCn).

Upl: 1 ex. mot N Sikmarösjön, Blidö, 5.5 (RSt). 1 ex. Filipstad 10.5 (BES). 1 ex. Ölmeviken 29.6–14.8 (DZ, TQ m.fl.). 1 ex. Hammarö 31.8 (DM, DZ).

Dlr: 1 ex. Glissjärn 1.9 (LEM).

Vb: 1 ex. mot NÖ Holmsund 11.4 (JSu).

Nb: 1 ex. Ersnäs, Luleå, 1.5 (KP). 1 ex. Porsön, Luleå, 3.5 (KP). 1 ex. Hertsön, Luleå, 4.5 (KP, TPe).

Lu lpm: 1 ex. Suobattsjön, V Vajmat, 24.5 (TO).

Liksom 1978 ett bra år. Under de fyra senaste åren gjordes lika många eller fler fynd jämfört med perioden 1961–1975 i minst åtta landskap, nämligen *Gtl*, *Boh*, *Vg*, *Ög*, *Vstm*, *Dlr*, *Gstr* och *Vb*.

Glada *Milvus milvus* (utanför Sk)

Bl: Ett par häckade framgångsrikt i v. Bl. Dessutom 9 fynd 24.3–sept.

Sm: 9 fynd (10 ex.) fördelade enl.: apr. (6 ex.), maj (1), juli (1) och aug. (2).

Öl: 8–9 ex. rapporterade, fördelade på: apr. (2), maj (4), juli (1) och aug. (1–2).

Gil: 1 ex. Muskemyr, Sundre, 5.5 (SEm). 1 ex. Norrgårde, Hamra, 5.5 (JPt). 1 ex. Skoge, Sundre, 11.5 och 13.5 (LJo, PGB).

Hl: 8 ex. rapporterade, fördelade på mars (1), apr. (5), juni (1) och aug. (1).

Boh: 1 ex. Kälddal, Uddevalla, 27.3 och 14.9 (CJo). 1 ex. Bråland, Munkedal, 26.4 (JCh).

Vg: 9–10 ex. rapporterade, fördelade på: apr. (6), maj (0–1), juli (1) och aug. (2).

Nrk: 1 ex. Sticksjö, Glanshammar, 4.6 (TS). 1 ex. Nyttorp, Hasselfors, 8.6 (RO).

Srm: 1 ex. Sundbyholm, Eskilstuna, 27.5 (URm).

Vstm: 1 ex. Näs, Hallstahammar, 31.8 (PEn).

Vrm: 1 ex. Grums 6.4 (HAx).

på skilda håll i

1 ex. Ost-

1 ex. Ersnäs,
10.5 (FLn).

t numera års-
jänar åter att

ligen samma
ex. Böringe
(NK). 1 ex.

20.4 (SJh).

1.11 (COP).
m.fl.).
La).
WE, RNG).
TLi, ÖA).

Dlr: 1 ex. Avlassen, Rättvik, 29.7 (END). 1 ex. Utendal, St. Tuna, aug. (GH, IH). 1 juv. Hovran, Hedemora, 3.8 (ULn). 1 ex. Ärtled, Rättvik, 23.9 (OBt).
Hls: 1 ex. Sandarne 28–29.4 (HW). 1 ex. Ålsjön, Söderhamn, 18.5 (JSv).

Betydligt fler rapporter under 1979 än de tidigare åren, i det närmaste en fördubbling. Lägg märke till fynden i *Dlr* och *Hls*, där de senare utgör de första i Norrland på mycket lång tid. Flertalet, om inte alla, tidigare rapporter från Norrland under detta sekel torde i själva verket avse brun glada (se t.ex. *Norrbottens Natur* 26:38).

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

Sk: Ett par häckade framgångsrikt i nö. Sk (CNn, SR). I övrigt rapporterades minst 12 ex., varav 11 ex. 5.8–19.10.

Bl: summa 9 fynd (9 ex.) under tiden 11.5–2.9.

Gtl: Tre par häckande (SR m.fl.). 1 ♀ mot N Holmuddens fyr, Fårö, 28.5 (CGC). 1 ex. St. Karlsö 15.5 och 24.5 (gm RJc). 1 ♂ Martebomyr 26.7 (JPt).

Hl: 1 ♀ Halmstad 26.5 (AWm). 1 ad. ♀ Morups tåunge 3.6 (JMo, PAL, SAd). 1 ad. ♀ Jonstaka, S Varberg, 6.8 (CGC).

Vg: 1 ♂ St. Ek 13.7 (IBi) och 1 ♀ 21.7 (CLu).

Nrk: Ett par som troligen gjorde häckningsförsök, i så fall misslyckat (MRg m.fl.).

Ög: 1 ♂ Svenskundsviken 14.5 (BAo). 1 ♂ Renstad, Tåkern, 21–23.5 (OW). 1 ♂ Svålunge, Tåkern, 7.6 (AEf).

Up: Två par gjorde häckningsförsök som troligen misslyckades (MT, PWn m.fl.). Dessutom sågs enstaka ex. på fem lokaler under maj eller juni.

Vstm: 1 ♂ Romfartuna 14.6 (KÄK).

Tendensen till ett ökat antal häckningar eller häckningsförsök utanför Öl där 42 par häckade 1979 (SR), häller i sig. Utöver de ovan redovisade häckade 1 par i ett landskap som av sekretessskäl inte kan anges. Ströföndens antal var normalt, det i Sk 19.10 dock mycket sent på året.

Ängs-/stäpphök *Circus pygargus/macrourus*

Sk: 10 fynd rapporterade, fördelade enl.: maj (4), juni (2), aug. (2) och okt. (2).

Sm: 1 ex. Västervik 30.5 (SAN).

Hl: 1 ♀-färgad Morups tåunge 22.7 (SUD).

Dsl: 1 ♀-färgad Esslingetorp, Brålanda, 24.5 (KE). 1 ♀-färgad Ryr, Skällerud, 16.6 (KE, SHu).

Vg: 1 par mot SSV Hornborgasjön 25.6 (POS). 1 ♀ St. Ek 4.7 (SHj).

Ög: 1 ♀ Ödeshög 7.7 (PFe).

Up: 5 ex. rapporterade från maj–juni.

Vstm: 1 ♂ Ängsö 23.6 (TS).

Vrm: 1 ♀-färgad Vallholmen, Åråviken, 4.6 (TL). 1 ♀-färgad Prästön, Kilsviken, 21.6 (TL m.fl.).


1979 gav fler rapporter om obestämda ängs-/stäpphökar än något annat år. I det sammanhanget finns det anled-

ning att poängtala att arbestämningen ibland kan vara svårare än så. På Falsterbohalvön i Sk visade sig en kärrhök som sågs av många ornitologer och som trots att det var en hane inte kunde bestämmas. Möjligen var det en ovanlig liten blå kärrhök. (*Anser suppl.* 6:22).

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Under andra hälften av aug. inträffade i s. Sverige en invasion som överträffar allt tidigare. Sammanlagt rörde det sig om längt mer än 100 fåglar. Invasionsförföljet och aftonfalkens uppträende i stort i Skandinavien kommer att behandlas i en uppsats i VF av Anders Waldenström och Erik Vikkelsø Rasmussen.

Vår- och sommarfyndens antal uppgick till drygt 20, vilket är något lägre än det normala. Ett fynd förtjänar att framhållas; ett par (hanen 2K) Åvägen Vb 5–24.7 (JC, SLm m.fl.).



Hösten 1979 skedde ett osedvanligt starkt inflöde av aftonfalkar. Här en ungfägel. Foto: Stieg Carlsson.
Juvenile Red-footed Falcon.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (utanför fjälltrakterna i Hjd – Lpl)

Sk: 1 ex. Klagshamn 6.2 (PGL). 1 ex. Kullen 5.10 (HPn). 1 ex. Farhult 5.11 (TKn).

Öl: 1 ex. Stenåsa 2.1 (KGB). 1 ex. Ottenby 6.2 (BGn), 12.2 (KJn), 1 juv. 14.4 (JSv) och 1 ex. 24.10 (GPe, GWr, JPe).

Hl: 1 juv. Getterön 18.2 (CAd), 4.4 och 9.4 (HHi m.fl.).

Boh: 1 juv. ♀ Torslandaviken 9.1–17.2 och troligen samma fågel 15–16.12 samt 22.12 (MHk, MW m.fl.). 1 juv. Hermanö 22.10 (SJ). 1 juv., troligen ♂, Hömö 5.12 (MHk, PAL, SJ).

Nrk: 1 ex. Öby kulle, Kvismaren, 14.2 (EN).

nd kan vara
sade sig en
h som trots
s. Möjliga
nser suppl.

Sverige en
ammanlagt
Invasions-
i stort i
upsats i
Vikkelse

till drygt
t fynd för-
Viken Vb

nflöde av
sson.

llen 5.10

enby 6.2
ch 1 ex.

9.4 (HHi)
troligen
W m.fl.),
ligen ♂,

Ög: 1 mycket ljus ad. f.d. Rörsviken, Norrköping, 12–14.2 (JBo). 1 ad., troligen ♂, Roxen 25.11–30.12 (GÖ, KM m.fl.).

Upl: 1 ex. S Vendelsjön 16.9 (GSz).

Gsr: 1 ex. Mårdängsjön 11.5 (SEn). 1 juv. Kalvsnäs, Torsäker, 20.10 (BR, CEE, LR). 1 ex. Eskö klubb 22.12 (HEg, PAb m.fl.).

Hls: 1 ex. Stenö, Sandarne 30.4 (HW), 1 ex. Sandarne 18.5 (JSv).

Vb: 1 ex. Storklyvan, Holmsunds skärgård, 2.12 (TSu).

Årsumman drygt 20 ex. är något högre än de föregående åren. Med en skandinavisk population på ca. 100–200 par, varav ca. 30–50 par i Sverige, och i huvudsak stationära levnadsvanor hos de gamla fåglarna, måste man säga att de kringstrykande ungfåglarna ger hög utdelning i s. och m. Sverige. De fem senaste åren har tillsammans stått för fler rapporter än 15-årsperioden 1960–74.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Kontrollen av våra få häckande pilgrimsfalkar fortsatte under 1979 inom ramen för Projekt Pilgrimsfalk. Nio falkpar gjorde häckningsförsök, där de sju som lyckades fick fram 12 ungar (*Sveriges Natur* 70:192). Resultatet skall jämföras med fjolårets 13 flygga ungar, vilket var det bästa sedan 1974. Precis som tidigare svarade Västkusten för en hög andel av ströfynden med mer än 50 obsdagar. Getterön är särklassig lokal, bl.a. med 1 ad. 19.3–15.4 och 7.8–3.10 samt ytterligare tre gamla fåglar vid enstaka tillfällen under hösten och en ungfågel värdera vår och höst. Övriga Sverige svarade för ca. 50 ströfynd, vilket är fullt jämförbart med tidigare år.

Vaktel *Coturnix coturnix*

Sammanlagt rapporterades 57 spelande. Det är den näst högsta årsumman som noterats, men överstiger inte det normala med mycket. Fördelningen över landet framgår av tabell 1 där för jämförelse kompletterade siffror för 1975–78 tagits med. Årets fyra Norrlandsfynd var: Gstr: 1 ex. S Gävle 15–19.6 (HEg, PAb m.fl.). Hls: 1 ex. Frösten, Jättendal, 15.7–6.8 (LN). Vb: 1 ex. Gummark 24.6 (AMo). Nb: 1 ex. Rutvik, Luleå, 9–20.6 (HF, KP, TPe).

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Sk: 1 ex. Egeside 25.5 (JDn). 1 ex. med ♂-läte Kranksjön 29.5–4.6 (JKn, PEJ). 1 ex. med ♀-läte (samma fågel?) 6–14.6 (MS, SLi). Bl: 1 ex. Nässjön, V Ronneby, 13–ca 27.5 (EPn, CPn). Öl: 1 ex. Ottenby 11–18.4 (JPc, MLd m.fl.). 1 ex. Petgärde 23.5–19.6 (AW, BFé, PAd), dock 2 ex. 2.6 (HDi). Gtl: 1 ex. Fardume trädsk vid fyra tillfällen 30.5–17.6 (JPt m.fl.). Vg: 1 ex. Hornborgasjön 13.5 (JBB). 1 ex. med ♂-läte Noret 6.6 (TL). Ög: 1 ♂ Tåkern 4–18.6 (HSb m.fl.).

Srm: 1 ex. med ♂-läte Eldsund, Strängnäs, 16–25.6 (LKn, LW).

Upl: 1 ex. Filmsjön, Dannemora, 11.5 (AL). 1 ex. med både ♂- och ♀-läte Sunnerstaviken, Uppsala, 10.6 (BPr). 1 ex. med ♂-läte Brunnsholm, Enköpings-Näs, 9.7 (Pwn). 1 ♀ Övre Föret, Uppsala, 11.9 (BLu).

Årsumman 15–16 ex. är en av de högsta. Iakttagelsen vid Ottenby är det hittills tidigaste vårfyndet.

Kornknarr *Crex crex* (utanför Öl och Gtl)


Årsumman 188 spelande är den särklassigt högsta under 1970-talet. Figur 2 visar fördelningen över landet. Dominerande landskap var Upl med 41 spelande och Vstm med 23. Jämfört med kartan i *Sveriges fåglar* s. 88 visade fynden 1979 en viss förskjutning mot norr och nordväst. Följande fynd gjordes i Norrland:

Tabell 1. Antalet spelande vaktlar *Coturnix coturnix* i olika rapportområdena 1975–79.

Number of calling Quails in different provinces in 1975–79.

Område Province	År Year				
	1975	1976	1977	1978	1979
Sk	3	4	2	1	3
Bl	0	0	0	0	0
Sm	0	3	6	0	1
Öl	6	7	3	7	7
Gtl	0	1	0	1	1
Hl	0	0	0	0	0
Boh	1	0	0	0	0
Dsl	0	0	0	0	2
Vg	4	2	2	2	3
Nrk	3	2	6–8	2	7
Ög	6	6	2	0	7
Srm	6	4	2	7	6
Upl	6	8	3	3	8
Vstm	2	2	3	0	3
Vrm	2	3	1	2	1
Dlr	3	2	1	0	4
Gstr	1	1	0	0	1
Hls	0	0	1	0	1
Mpd	4	0	0	0	0
Äng	1	0	0	0	0
Vb	0	0	0	0	1
Nb	0	0	0	0	1
Hjd	0	1	0	0	0
Jmt	0	0	0	0	0
Ås lpm	0	0	0	0	0
Ly lpm	0	0	0	0	0
P lpm	0	0	0	0	0
Lu lpm	0	0	0	0	0
T lpm	0	0	0	0	0
Totalt total	48	46	32–34	23	57

Avvikelser från tidigare års rapporter beror på kompletteringar och korrigeringar.



Figur 2. Fynd av kornknarr *Crex crex* i Sverige, dock ej Öl och Gtl, 1979.

Records of the Corncrake in Sweden in 1979 except on Öland and Gotland.

Gstr: 1 ex. Mårtsbo, Gävle, 1.6–1.7 (KWN). Max. 4 ex. V Gävle 6–18.6 (TPÄ m.fl.). 2 ex. Ängssjön, Järbo, 6–8.6 (BEf, STÄ, SÖd). 1 ex. Ista, Österfärnebo, 10–30.6 (SHo). 1 ex. Strångnäset, Ön, 16.6 (BAM, SHo). 1 ex. Nyhyttan, Bodås, 25–26.6 (BR, LR). 1 ex. Årsunda 30.6 (KBn).

Hls: 1 ex. Edstuga, Bollnäs, 6–7.6 (JLa, LSe). 1 ex. Delsbo i juni (ALa).

Mpd: 1 ex. Slätt, Njurunda, 12.6 (CAD).

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Sk: Arten tycks hålla ställningarna (*Anser suppl.* 6:27). På Ängsnäset, Falsterbohalvön, sågs max. 12 ex. under våren, 17.5 (IAI), senare 7 ad. och 5 juv. 22.7 (MU). 1 par Nabben, Falsterbo 12–19.5, ♀ kvar 26.5 (NK m.fl.). 1 ex. Skanörs revlar 1.8 (PW) och 4 ex. 2.8 (AFt). 1 ♂ Eskilstorps ängar april–maj (CGC m.fl.). 2 par S Landskrona 16.4 (NK), men endast 1 ex. maj–juli (PW). 1 par Lundåkrabukten 11–12.5 (OP m.fl.) och 19.5 (PA m.fl.). 1 ex. Åhus 29.7–2.8 (MEM m.fl.).

Hl: 1 ex. Påarp 14.4 (JSt). 1 ex. Lynga-Sik 12–13.8 (TAn).

Boh: 1 ♀ Ödmåls kile 15.5 (LHs).

Hls: 1 ♂ Stenö, Sandarne, 15.5 (HW, IAn, JSv). 1 ex. 17.5 (GFc) och 1 ♀ 29.5 (BÖd, HW). Ny art för Hls.

Fynden 1979 var av normal omfattning, men de i Hls förtjänar ett stort utropstecken.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (utanför fjälltrakterna i Dlr – Lpl)

Sk: 1 juv. Ängsnäset, Falsterbohalvön, 19–20.8 (JL m.fl.). 2 ex. mot S Kullen 20.9 (TR).

Öl: 2 ex. Kleva, N Mörylänga, 19.5 (SR m.fl.). 1 ex. Ottenby 26.5 (HWq) och 3 ex. 30.8 (JMB). 2 ex. S Möckelmossen 2.9 (ÖF).

Hl: 1 ad. Morups tångle 12–13.8 (JMo, MHk, PAI m.fl.) och 1 ex. 1.9 (CJ).

Sm: 2 ex. Strandstuguviken, Nyköping, 4.8 (AAn, LO). **Upl:** 1 juv. Ledskär 28–29.8 (MT, PWn m.fl.).

Vstm: 1 ex. Gammelbo, Lindesberg, 20.5 (PAm), 2 ex. **Gnien, Ramnäs 15.8 (SLa).**

Vb: 3 ex. Innervik 20.5 (ÖA).

Antalet fynd har varit mycket jämnt under den samordnade fågelrapporterings fem år, varierande mellan 12 och 20 per år. Däremot har antalet individer skifftat mer, i första hand beroende på några stora vårflockar. Bästa vår av de fem var 1977 med 13 fynd (62 ex.) och bästa höst 1976 med 14 fynd (24 ex.). Motstående siffror för 1979 var 4 vårfynd (6 ex.) och 9 höstfynd (15 ex.).

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (utanför fjälltrakterna i Hjd – Lpl)

Sk: 1 ex. Löddesnäs 24.8 (PÖ). 1 ex. Strövelstorp, Vegéå, 16.9 (BeL, CSd).

Sm: 1 ex. Landsjön 25.8 (BEg). 1 ex. Sjöby, Skatelöv, vid sex tillfällen 1.9–7.10 (MPr, OB, SJh m.fl.).

Hl: 2 ex. Soskinnet, Marielund, 11.5 (GBs).

Vg: 1 spelade Östen 13–16.5 (JO). 1 ex. Hornborgasjön 3.6 (IHe, TK). 1 ex. Nossan, Vårgårda, 22.9 (TAn).

Nrk: 1 ex. Tysslingen 22.9 (SU).

Ög: 1 ex. spelade Väversunda, Tåkern, 11–15.5 (OW).

Srm: 1 ex. Ägestasjön 5–22.9 (JD, MCn). 1 ex. Reveln, Torö, 11–23.9 (PE m.fl.).

Upl: 1 ex. spelade Hjälstaviken 11–15.5 (PWn m.fl.). 2 ex. Ekstasjön, Estuna, 13.5 (LOn). 1 ex. Angarnsjöängen 17.5 (JSd). 1 ex. Ledskär 4.9 (ME, PWn).

Vstm: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 2.9 (SLa).

Vrm: 1 ex. spelade Färnsjön, Filipstad, 14.5 (BMn). 1 ex. Backa, NÖ Sunne, 2.9 (EA). 1 ex. Nilsbysundet 7.10 (EMo).

Dlr: 1 ex. Dundermossen, Fredriksberg, 9.5 (HAd).

Hls: 4 ex. Sandarne 29.4 (HW), 1 ex. Stenö, Sandarne, 18.8 (HW).

HW, IAn, JSv).
d. HW). Ny art
ig, men de i Hls
för fjälltrakterna



1979 noterades den högsta årssumman hittills för storlabb. Foto: Dan-Axel Hallbäck.

Nb: 2 ex. Hortlaxavan, Piteå, 26.5 (EMs m.fl.).
1 ex. Storavan, Boden, 27–30.5 (TGn m.fl.). 1 ex.
Buddbyträsket, Boden, 29.5 (MBt).

Betydligt fler fynd än något av åren 1975–78. Från Tåkern i Ög kan nämnas att ca 30 par gjorde häckningsförsök men bara två ungar blev flygga (HAL).

Sillgrissla *Uria aalge* (fynd i inlandet samt Norrland utom Ång 1975–79)

Gstr: Tillsammans rapporterades 9 fynd, fördelade på maj (3), juni (2) och juli (4).

Hls: 1 ex. Gran 13.6.76 (LN).

Vb: 1 ex. Sävarfjärden 2.10.76 (AB, PLg).

I Norrland utanför Ång gjordes ca 20 fynd 1961–75, mot 10 fynd de fyra senaste åren. Dessutom må nämnas ett häckningsförsök i Ög:s s. skärgård 1978 (VOn), det första i landskapet.

Tordmule *Alca torda* (fynd i inlandet samt i Mpd och Vb 1975–79)

Vg: 1 ad. Vänersborg 2–3.12.78 (HAL, IJ). 1 ex. Vänersborgsviken 27.11.79 (OA).

Vb: 4 ex. mot N, Holmöön 29.4.75 (AB, HO, PLg m.fl.).
4 ex. Bjuröklubb 9.6.79 (ÖA). 1 ex. Grundskatan 4.8.79 (LWE). 1 ex. Holmsunds skärgård 13.10.79 och 21.10.79 (JSu, TSu).

Lu lpm: 1 ex. Porjus 15.1.76 (EPo, THn). Ny art för Lu lpm.

Tobisgrissla *Cephus grylle* (fynd i inlandet 1975–79)

Vstm: 1 ex. Hargen, Mälaren, 5.5.79 (THa).

Alkekung *Alle alle*

Sk: 1 ex.* Kullen 4.3 (AP). 1 ex. Falsterbokanalen 1.12 (RAn).

Bl: 1 ex. Lindö udde 10.2 (MJö m.fl.). 1 ex. Sandhamn, Torhamn, 11.3 (TT).

Sm: 1 ex. Simpevarp, Oskarshamn, 24.2 (LEJ, LNa).

Öl: 1 ex. Ottenby 6.1 (ASå, KT m.fl.) samt 2 ex. 14.1 och 4.2 (BL). 1 ex. i fisknät V Byxelkrok 26.10 (AKr).

Gil: 1 ex. i fisknät Sjaustre, Gammelgarn, 3.11 (gm EM).

Boh: 1 ex. Sotenäset 20.10 (TL). 1 ex. Hömöö 21.10 (SJ m.fl.), 5.11 (PAL, PU, TJo) och 9.11 (PU).

Nb: 1 ex. Avan, Luleå, 13–29.11 (KP m.fl.). 1 ex. i fisknät Lule skärgård pr. nov. (LHo).

Årsumman 15–18 ex. är något högre än genomsnittet under 1970-talet. Det är anmärkningsvärt att alkekungen anträffats i Nb de tre senaste åren mot bara en gång 1961–75.

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Sk: 1 ex.* Falsterbo 6.10 (MSn, PJU). 1 ex.* Kullen 20.10 (NK).

Boh: 1 ex. Sotenäset 22.9 (BAv, SNg).

Lunnefågeln ses numera ytterst sällan i Sverige och årets 3 ex. måste betraktas som normalt.

Skogsduva *Columba oenas* (fynd i Mpd, Vb och Hjd – T lpm 1975–79)

Mpd: 1 ex. Stornäset 27.3 och 22.4.75 (CAd).
1 ex. Gudmundbyn, Timrå, 6.6.75 (BÖk). 1 ex. Änge 1977. 1 ex. Mingen, Njurunda, 9.9.78.
1 ex. Skrängstasjön, Njurunda, 28.4.79 (BS, CAd).
1 ex. Ås, Alnö, 20.4.79.

Hjd: 1 ex. Remmet 7.5.76 (JB).

Turkduva *Streptopelia decaocto* (fynd i Nb och Hjd – T lpm 1976–79)

Nb: 1 ex. N. Sunderbyn 4.8.76 (LRb). 1 ex. Sävast 21.5.78 (MVm). 1 ex. Buddby 28.9.79 (JEG).

Hjd: Iakttagen i Sveg 1977 och 1978 (FAg). 1 ex. Härjeåstugan, V Lillhärdal, juli 1977 (IFI). 1 ex. Glöte juli 1978 (ABg, GLå).

Lu lpm: 1 ex. Kvickjokk 2.10.78 (BOLm, MBq).

T lpm: 1 ex. Abisko östra 5.8.78 (SSe).

Under riksinventeringsåren 1974–75 rapporterades 5–10 par i Östersund. Avsaknaden av senare uppgifter behöver inte tolkas som att de har försvunnit därifrån. Däremot finns det större skäl att vara pessimistisk beträffande Kiruna T lpm där ett par häckade 1975 och ett andra par sågs. Därutöver gjordes 4 ströfynd inom ovan angivet område (VF 37:193–208). De senaste årens fynd tyder inte på några radikala förändringar i norr.

Turturduvan *Streptopelia turtur*

Sammanlagt rapporterades minst 150 ex., dvs nästan lika många som 1976 och 1978. Turturduvan uppträder



Ett 150-tal turturduvor rapporterades under 1979.
Foto: Kjell Olsson.

Turtle Dove.

1 ex.* Kullen
i Sverige och
Vb och Hjd –
2.4.75 (CAD).
(BÖk). 1 ex.
runda, 9.9.78
79 (BS, CAD).

Nb och Hjd –
1 ex. Sävast
9 (JEG).
(FAG). 1 ex.
7 (IFI). 1 ex.
MBq).

rapporterades
nare uppgifter
nnit därifrån.
a pessimistisk
kade 1975 och
ströfnd inom
). De senaste
förändringar

lys nästan lika
an uppträder



under 1979.

numera fullt regelbundet vid Ottenby. Öl från mitten av maj till mitten av juni, och att hålla isär olika individer är ogörligt. Från Sk rapporteras 34 ex., Gtl ca. 25 ex., Ög minst 14 ex. och Srm 12 ex. Fortfarande saknas bekräftelse om häckning, men stationära spelande fåglar iakttoqs även 1979 på några håll i s. Sverige. Följande fynd gjordes från Dlr och norrut:
Dlr: 2 ex. Knutshyttan, St. Tuna, 2.6 (ABe, EHs,
SÄS).
Gstr: 2 ex. Kalvsnäs, Torsåker, 20.5 (CEE).
Ång: 1 ex. Bodum 12.10 (KBÖ).
Vb: 1 ex. Trappudden, Holmön, 27.5 (HO, JSu,
TSu). 1 ex. mellan Ostnäs och Ytterboda 14.7
(AB, HO, PLg). 1 ex. S Sävar 19.7 (CSg).
Nb: 1 ex. Bredsel, Älvbyn, med. okt. (AKo).

Tornuggla *Tyto alba*

Sk: 1 par häckade. 1–2 ex. Lund jan.–febr. (BNd).
1 ex. hittades dött Bjuv 9.2 och 1 ex. Bunkflo
20.2 1 ex. i nv. Sk nov. (gm PEJ).

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Sk: 1 ex. Höganäs 15–18.3 (gm AP). 1 ♀ Håslövs ängar
10.11 (JBo, MEÖ). 1 ex. Fyledalen 24.11 (ESb).
Öl: 1 ex. Petgärde 20.1 (gm AW).
Hl: 1 ad. ♂ Torpa, Fjärås, 5.1 (TCn).
Upl: 1 ad. ♂ St. Björkby, Uppsala, 27.12 (HFI).
Gstr: 1 ex. Högbo ult. mars (HLr).

Med de 7 från hösten 1978 kom summan för vintern 1978/79 att stanna på 11 ex., dvs den högsta sedan vintern 1962/63 utan att på något sätt motsvara de förväntningar som restes efter alla häckningar i n. fjällatrakterna 1978. De 4 fåglarna hösten 1979 kan sägas vara normal utdelning. Tre fynd i Sk samma år är överraskande många, eftersom det bara gjorts tre tidigare under 1970-talet.

Hökuggla *Surnia ulula* (söder om Dlr–Hls)

Sm: 1 ex. Älmhult 3.11 (GAo, LGJ) och 1 ex.
1–31.12 (LGJ).
Hl: 1 ex. Mönster, Onsala, 4.10 (POB).
Vg: 1 ex. Borgunda, Stenstorp, 28.11 (BP).
Ög: 1 ex. Skogstorp, Mormorsgruvan, 23.10 (JA).
1 ex. Bestorp, Åvidaberg, 23.10 (JA). 1 ex. Ängtorpet, V Grebo, 22–31.12. (---).
Upl: 1 ex. Säbsjön, Järva fältet, 23.10 och 25.11
(KLé m.fl.). 1 ex. N Penningby, Roslags-Länna,
22.11 (LLN). 1 ex. Vreta, Värmdö, 8.12 (EF).
1 ex. Gräsko, Edebo, 9.12 (BGr).
Vstm: 1 ex. Höskovsmossen, Sala, 17.10 (EA).
1 ex. Grimsö, Lindesberg, 22.11 (PAn). 1 ex. Berg,
Hallstahammar, 30.11–31.12 (MSj).
Vrm: Tillsammans rapporterades 9 ex., fördelade på
jan (1), sept. (3), okt. (3) och nov. (2).
Gstr: 1 ex. Ockelbo 20–22.2 (LR).

Vintern 1978/79 blev med 8 fynd normal, medan hösten 1979 blev en av de bästa. Till ovanstående 22 ex. skall läggas 22 ex. i Dlr och 1 ex. i Hls, vilket ger 45 ex.

Kattuggla *Strix aluco* (fynd från Ång – Hjd och norrut 1975–79)

Vb: 1 ex. Degernäs 5.6.77 (CO, HPr). 1 ex. Hössjö
21.3.79 (AB, KJ).

Hjd: 1 ♂ Remmet 1976 och 1977 (FAg). 1 ex.
Fjällnäs juni 1975 i björkskog (HBk). Ny art för
Hjd.

Jmt: 1 ex. Hissmofors 20.4.75 (THg) 1 ex. dött, på
tåg från S. dec. 1977.

Lylpm: 1 ex. Gillesnuole, Sorsele, 23.5.76 (ENO, IE).

Inom ovan angivet området gjordes 6 fynd under perioden 1961–75, varav en häckning i Ång. Till detta kan nu läggas 5–6 fynd, med reservation för att den tågdödade fågeln kan ha transporterats lång sträcka, se f.o. följande art.

Slaguggla *Strix uralensis* (fynd söder om Vrm – Vstm – Upl samt i T lpm 1975–79).

Dsl: 1 ♂ Edsleskog 20.3.76 (IR, SHu). 1 ex. nö. Dsl
24.5.79 och 18–25.11.79 (OTn, RGr m.fl.).

Vg: 1 ex. n. Tiveden 16.2.75 (CHn, LP). 1 ex.
NÖ Örlen 3.3.75 (GED). 1 ex. Fällholmarna, Vänern,
20.4 – med. aug. 1975 (TL). 1 ex. s. Tiveden 3.5.75
(SPE). Ny art för Vg.

Nrk: 1 ex. hittades dött Hallsberg 18.10.74, ringmärkt
som pull. i Hls 7.6.74. 1 ex. hittades dött Äng-
slätten, Ö Svartå, 3.12.76 (LAh).

Ög: 1 ex. i skärgården 7.5.78 och 15.5.78 (LS).

Lappuggla *Strix nebulosa*

Up: 1 ♂ S Harbo 9.4. (AEu, AL, MT).

Gstr: 1 ex. Sandviken 25.3 (AEm, GEI m.fl.).

Hls: 1 ex. Bollnäs apr. (BFg).

Ång: 1 ex. Rasmarken, Junsele, 29.3 (GO). 1 ex.
Jansjö, Fjällsjö, 31.3 (TM). 1 ex. Färnvik, Nor-
dingrå, 29.6 (SMÅ). 1 ex. funnet skadat Bjästa
5.11 (ALM).

Nb: Flera iakttagelser, men ingen häckning rapporterad.

Något fler fynd söder om Nb än föregående år. Den
ropande hanen S Harbo utgör det andra fyndet i Up
på fyra år. Mot bakgrund av de relativt nyunna
kunskaperna om lappugglans förekomst i Nb (VF 35:
122–125 och 38:11–22) och överhuvudtaget få fynd
söder om Vb under de senaste årtiondena, kan det verka
underligt med iakttagelser i s. och m. Sverige under
häckningstid. Går man riktigt långt tillbaka i tiden
framstår det inte längre som så märkvärdigt. Under
vårvintern och sommaren 1908 sköts t.ex. nästan 20 ex.
i s. Gstr, varav ca. 10 ex. under morkullsjakten – dvs på
sommaren (Fauna och Flora 3 (1908):207, 253).



Endast tio mellanspettar registrerades under inventeringar i Östergötland. Foto: Henrik Ekman.
Middle Spotted Woodpecker.

Mellanspett *Dendrocopos medius*

Den lilla stam som ännu finns i Ög fortsätter att minska. 1977 räkades 21 ex., men för 1979 stannade summan på 10 ex. Två par påträffades varav ett häckade framgångsrikt (Börje Pettersson, se även VF 39 (1980): 255–256).

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

Sammanlagt rapporterades 14 häckningar, fördelade på Ög (5), Upl (4), Vstm (1), Dlr (1), Gstr (2) och Hls (1), dvs nästan oförändrat från 1978. Det är värt att notera att den starka ökningen av antalet gråspettfynd inte har någon motsvarighet hos vitryggiga hackspetten.

Tretäig hackspett *Picoides tridactylus* (fynd söder om Dsl – Nrk – Srm 1975–79)

Sm: Tillsammans gjordes ca 15 fynd, de flesta senhöst och vinter.

Boh: 1 ♀ Bäck, Ljungskile, 5.4.76 (JU). 1 ♂ Björlanda, Hisingen, 11.12.76 (BN, RA). 1 ♀ Köperöds-sjöarna, Uddevalla, 10.11.76 (EC). 1 ex. Torp, Munkedal, 9.2.79 (PR).

Vg: 1 par häckade Vätte fjäll, Lerum, 1975 (KAr). Flera iakttagelser i P län under häckningstid 1975. Senare föreligger följande från häckningstid: 1 ♂ Trollkyrkesjön, Tiveden, 21.5.77 (RWe). 2 ex.

Undenäs 28.6.77 (CR). 1 ex. s. Billingen juni 1978 (RNi). 1 ♀ + 1 ex. Rösjöområdet 1979 (BDé).

Ög: 1 par häckade Kärnsgogs mosse 1979 (ITa).

Häckningen i Ög är den första i landskapet under 1900-talet.

Tofslärka *Galerida cristata* (utanför Sk)

Öl: 1 ex. Ottenby 14–15.6 (AW m.fl.).

Gstr: 1 ex. Gävle soptipp 3–4.11 (AO).

De fem senaste åren har 1, 2, 0, 3 resp. 2 fynd gjorts utanför Sk.

Trädlärka *Lullula arborea* (fynd i Norrland inkl. Dlr 1977–79).

Dlr: 1 ex. N Källslätten, Falun, 16.4.79 och 19.4.79 (ULn, IB). 1 ex. Solbergshöjden, Fredriksberg, 22.4.79 (JOH).

Gstr: Tillsammans 8 rapporter, fördelade på: apr. (5), maj (1), juli (1) och sept. (1).

Mpd: 2 ex. Kvarnberget, Selånger, 22.10.78.

Vb: 1 ex. Bjuröklubb 19.5.77 (Kwn).

Något färre fynd än 1975–76, se VF 36(1977): 277.

Fältpiplärka *Anthus campestris* (utanför Sk och Hl)

Bl: 1 ex. Kråkenabben 12.5 (TN). 1 ex. ringmärktes Utklippan 21–24.5 (ESd).

Öl: 1 ex. Ängjärnsudde under våren (BL).

Gtl: 1 ex. Bredsandsudde, Gotska Sandön, 4.6 (LW).

Fynden 1979 var av normal omfattning.

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus* (fynd i Dsl, Dlr, Ång samt Hjd – Lu lpm 1975–79)

Dsl: 1 ex. St. Hästefjorden 12.9.76 (IR, SHu). 1 ex. Vik, Ö. Hästefjorden, 10.9.78 och 16.9.78 (IR, SHu).

Dlr: Tillsammans 10 rapporter, fördelade på: juni (1), aug. (3) och sept. (6).

Ång: 1 ex. Solumsjön, Härnön, 17.5.75 (KLj). 1 ex. Ledingsjön, Björna, 10.8.76 (OR). Flera iakttagelser Idbyfjärden 26.8–sept. 1976 (GWg, JWM) och 1 ex. 2.9.78 (JWM). 1 ex. Öfjärd, Arnäs, 28.5.78 (PHo).

Hjd: 1 ex. Ö Helags juni 1976 (LSi). 2 par Kariknallarna 5.7.76 (AKI).

Jmt: 1 ex. Häggväset, SÖ Gäddede, 19.5.77 (KKM).

Ly lpm: 3–4 par, varav 2 matade ungar, Kraipe, Ammarnäs 1976 (SSn). 1 ♂ Vuokkere 20–23.6.76 (IE, OE).

De förhållandevis få iakttagelserna i de tre landskapen utanför fjälltrakterna, de enda landskapen där den inte anses förekomma regelbundet under flyttningen, kan tillskrivas ett lågt antal ornitologer och/eller bristande kändedom om artkarakteristika. Iakttagelser där kommer inte att redovisas i fortsättningen. Häck-

ningarna i Ly lpm är de första säkra inom rapportområdet. Avsaknaden av rapporter från P lpm och Lu lpm måste väl bero på att fynden inte skickats in till Irk?

Skärpiplärka *Anthus spinoleta* (fynd i Dsl, Vg, Nrk, Vstm, Vrm, Dlr samt VB – T lpm 1975–79)

Dsl: 2–5 par häckade Kräklingarna, Vänern, 1979 (TSc). Ny art för Dsl.

Vg: Tillsammans rapporterades 6 fynd, fördelade på apr. (3), sept. (1) och okt. (2) förutom 3–6 ex. Hjo 29.9–4.10.75 (PÅ).

Nrk: 1–2 ex. Oset 16.9–14.10.75 (BO) och 1 ex. 18.9.78 (SBe). 1 ex. Åssön, Hjälmmaren, 20.9.75 (LJh). 1 ex. Aldammen, Asker, 15.9.77 (BES). 2 ex. Kvismaren 31.12.77–1.1.78 (SBe).

Vstm: 1 ex. Fläcksjön 8.9.77 (KGK). 1 ex. Gnien, Ramnäs, 11.9.77 (SLA). 1 ex. Väringen 23.9.77 (EJOS). Ny art för Vstm.

Vrm: 2 ex. Hammarö 13.4.75 (BMn) och 1 ex. 19.4.76 (GE). 2 ex. Baggerud 18.9.76 (LTg).

Vb: Tillsammans 7 fynd, alla 1978–79, fördelade på: apr. (1), maj (1), juni (1), juli (1), okt. (2) och nov. (1). Ny art för Vb.

Nb: Ca. 10 ex. Rödkallen 23.6.79 (LHo).

I Vg gjordes mer än 20 fynd 1961–75, medan övriga nämnnda landskap svarade för 21 fynd. De följande fyra åren gav likaledes 21 fynd. Häckningarna i Dsl är de första i inlandet på mer än 20 år. Förhållandena i Vb är komplicerade, där trots äldre uppgifter om häckningar, de ovannämnda fynden får gälla som de första säkra i landskapet – se f.o. en kommande uppsats i VF om kustfågelfaunan i Vb.

Forsärla *Motacilla cinerea* (utanför Sk, Sm och Västkusten)

Bl: Tillsammans 6–8 ex. v. Bl, däremot 1 par vid Åkeholm och Knagglid. 1 ex. Bubbetorp, Silletorpsån, aug.

Öl: 1 ex. Ottenby 10.4 (ME, PWn, TJh), 1 ♂ 28.4 (ASå, KT) och 2.5 (DB, JPe, LÄPn). 1 ex. St. Rör 1.10 (TR).

Dsl: 10–15 par bedöms häcka i landskapet (KEA, RGr, SHu).

Nrk: 1 ex. Stockås, Mullhyttan, 12.8 (RO).

Vrm: 1 ♂ Wiksfors bruk, Sillingsfors, 12.7 (BEh). 1 ex. mot S. Ladholmen, Värmlandsnäs, 23.9 (HAx). 1 ex. Hammarö 12.10 (BPt).

Mpd: 1 ♂ Ljungan, Matfors, 20.4 (GÄs).

Lu lpm: 1 ex. Vuollerim 22.4 (gm KGU).

I Vrm där 8 häckningar konstaterades 1977 och 14 häckningar 1978 gjordes inte en enda iakttagelse under häckningstid 1979, trots att alla gamla lokaler besöktes (EB). En tillbakagång var att vänta efter den hårda vintern 1978/79, men bilden är inte entydig eftersom inget märktes i Dsl. Från Sk, Sm och Västkusten finns inga säkra uppgifter om populationsförändringar.

Strömvärta *Cinclus cinclus* (häckningar på Öl och Gtl samt i Srm, Upl och Vstm 1975–79)

Upl: 2 par häckade ö. Upl 1975 (CS, LE, RSt).

Vstm: 1 par häckade Hyttjärn, Hällefors, 1978 (SLA).

1 par häckade Hörken, Ljusnarsberg, 1978 (URi). 1 par häckade troligen Sundsboda, Hällefors, 1978 (SLA).

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes* (fynd i Hjd – T lpm 1975–79)

Hjd: 1 ♂ Fjällnäs sommaren 1975 (HBk). 1 ♂ Vemdalens sommaren 1975 (RNs). Ny art för Hjd.

Jmt: Iakttagelser föreligger från större delen av landskapet, dock fataligare mot V och N. Häckning konstaterad N Järpen 1978 (AEn).

As lpm: 1 ♂ Stornäs, Vilhelmina, sommaren 1976 (ENO, IPn).

Ly lpm: 1 ♂ Kaissats 16–? 6.75 (AEr).

Lu lpm: 1 ex. Muddus 22.6.79 (REm).

Gärdsmygen ansågs inte förekomma regelbundet inom angivet område 1961–75, men det är obekant hur många fynd som gjordes. Jmt utgår fr.o.m. nu från rapporteringslistan.

Järnsparr *Prunella modularis* (häckningar på Gtl 1975–79)

Gtl: 1 par häckade Kappelshamnsviken 1978. (LÄP)

Näktergal *Luscinia luscinia* (fynd i Norrland 1978–79)

Gstr: Tillsammans 18 ♂ 1978 och 13 ♂ 1979.

Hls: 8 ♂ 1978 och 6 ♂ 1979.

Mpd: 15 ♂ 1978 och 16–18 ♂ 1979.

Ang: 3 ♂ 1978 och 2 ♂ 1979.

Vb: 10 ♂ 1978 och 11 ♂ 1979.

Nb: 1 ♂ Haparanda Sandskär 30.5.78 (KP).

Sedan föregående redovisning har kompletterande uppgifter inflyttat från Ang (2 ♂ 1975, 10 ♂ 1976 och 4 ♂ 1977). Det gör för hela Norrland sammanlagt 22 ♂ 1975, 47 ♂ 1976, 25 ♂ 1977, 55 ♂ 1978 och 48–50 ♂ 1979. Näktergalen uppträder således regelbundet längs Norrlandskusten t.o.m. Vb. I fortsättningen kommer därför endast fynd i Nb och Norrlands inland att redovisas.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (norr om Öl – Sm – Vg – Boh)

Nrk: 1 par häckade Örebro (PU). 1 ♂ på två andra lokaler i Örebro (SBe, SA).

Ög: 1 ♂ Boxholm 7.6 (PKn). 1 par Forsnäs såg, Ydre, 11.6–13.8 (LSr).

Srm: Tillsammans 6 fynd (7 ex.), alla under våren och försommaren.

Upl: 1 ♀-färgad Andersby, Dannemorasjön, 27.4 (ME, TJh). 1 subad. ♂ Norrtälje 5–20.5 (BGr m.fl.). 1 ♀-färgad Djursholm 23.8 (AHd).

Vstm: 2 par häckade Frövikfors (EJ). 1 par häckade Surahammars bruk (MLi). 1 ♂ Fagersta 18.5–4.6 och 13.7 (RLa).

Vrm: 1 par, ad. ♂, Gruvöns bruk 9.5–8.6, 1 subad. ♂ 15.6 (KEM). 1 ♂ Björkborn 28.5–20.6 (LSg). 1 ex. Grums 12.7 (JOE).

Gstr: 1 ♂ Harkskär 14.4 (ABN). 1 ♂ Egggrund 9.10 (KGK).

Ång: 1 ♂ Kramfors 7.6 (KAr).

Vb: 1 ad. ♂ Holmsund 6.5 (JAm, MH).

Det enda anmärkningsvärda under 1979 var att svarta rödstjärten inte sågs på *Gtl*.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*

Öl: 1 ♀-färgad Ottenby 29.4 (AHd).

Vg: 1 ad. ♂ Dumme mosse 11.5 (AMn, LHn).

De tre senaste åren har förhållandetvis få fynd gjorts av fåglar som tillhör någon av de två västliga raserna. I själva verket har ungefär lika många "östliga" svarthakade buskskvätter *S. t. maura/stejnegeri* rapporterats (se även *Calidris* 9 (1980):95–100).

Ringtrast *Turdus torquatus* (utanför Västkusten och fjälltrakterna)

Sammanlagt rapporterades ca 160 ex., som vanligt merparten under våren. Höstens skörd inskränker sig till 16 ex. Båda summorna är normala. Det enda anmärkningsvärda är att rapporter saknas från *Vrm*, ett landskap där ringtrasten annars uppträder regelbundet.

Gräshoppsångare *Locustella naevia* (fynd i Vb – T lpm 1975–79)

Vb: Tillsammans rapporterades ca. 10 ♂ 1975, 8 ♂ 1976, ca 10 ♂ 1977, ca 19 ♂ 1978 och 5 ♂ 1979.

Nb: 1 ♂ Buddbyn, Boden, 8.6.77 (KPrM, MBt, OSn). 1 ♂ Haparanda Sandskär 28.5–2.6.78 (KP). 1 ♂ Matojärvi, Övertorneå, 11.7.79 (EG, KP).

Hjd: 1 ♂ Hunnilånn, Ljusnan, 7–8.7.75 (JB). Ny art för Hjd.


Jmt: 1 ex. Gisselås, SSV Strömsund, 1.7.77 (HRy).

Ly lpm: 1 ♂ Gäddträsk, Lyckeby, 20.6–1.7.79 (HRu). Ny art för Ly lpm.

I Vb har gräshoppsångaren hörts de senaste åren och bedöms nu vara regelbunden där, och rapporteringen därifrån avslutas härmed. I Nb och Norrlands inland gjordes 6 fynd 1961–75, att jämföra med 5 1976–79.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Sammanlagt rapporterades hela 97 ♂, därmed överträffande fjolårets rekordsiffra med nästan tjugo. Fördelningen över landet framgår av figur 3, att jämföra med motsvarande för 1975–77 (*VF* 37 (1978):351). Flest sjungande hördes längst i söder och sydost, samt i Mellansverige. De många sjungande till trots återstår



Figur 3. Fynd av flodsångare *Locustella fluviatilis* i Sverige 1979.

Records of the River Warbler in Sweden in 1979.

det fortfarande att kunna inräkna flodsångaren bland landets häckande arter. Följande fynd gjordes i Norrland:

Gstr: 1 ♂ Storsjön, Sandviken, 26.6 (KBn).

Hls: 1 ♂ Skenstaviken, Söderhamn, 4–12.6 (GFc, JSv).

Vb: 1 ♂ Holmöby, Holmöön, 19–30.6 (EÖn, GO).

Vassångare *Locustella luscinioides*

Sk: 1 ♂ Lundåkrabukten 11–15.5 (NK m.fl.). 1 ♂ Silvåkrakärret 15.5–4.6, dock 2 ♂ 28.5 (BOd, PÖ m.fl.). Tillsammans 4 ♂ Kranksjön under tiden 15.5–7.7 (HDi, HSk, UGs m.fl.). 1 ♂ n. Börringesjön 22–26.5 (GCw, EFö). 1 ♂ Klostervikens 12.5 (GCw, EFö) och 11.7 (PÖ m.fl.), troligen samma fågel som på föregående lokal.

Gtl: 1 ♂ Mölnor träsk, Fårö, 26.5–2.6 (MKö m.fl.). 1 ♂ Fardume träsk 17.6 (LEn, MEs).

Hl: 1 ♂ Hagön 31.5 (AWm).

Vg: 1 ♂ Sjötorpasjön 4–25.6 (PFt).
 Nrk: 1 ♂* s. Hemfjärden, Hjälmmaren, 31.5–21.6
 (KJö m.fl.) Ny art för Nrk.
 Ög: 1 ♂ Härnaviken, Roxen, 23.6–1.7 (GÖ, UHa).
 Upl: 1 ♂ Hjälstaviken 23.5 (EFo). 1 ♂ Nedre Föret,
 Uppsala, 4.6 (AL).

1979 blev ett särklassigt år. Med reservation för viss risk för dubbelräkning blev årsomman 16 ex. Fördelningen över landet är normal.

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus* (fynd i Hjd och Jmt 1975–79)

Hjd: 1 ♂ Tänndalen 1976 och 1977 (CFL). 1 ex. Älvros maj 1978 (JB). 1 ♂ Övre Dalsjön 23.6.78 (MT).
 Jmt: 1 ex. Tyssjöarna, N Östersund, 3.7.77 (BOd). 1 ex. Avasjön, NV Östersund, 4.9.77 (BOd).

Med sitt utbreddningsområde i Sverige, det ena omfattande s. och m. delarna inklusive Norrländs kustland, det andra längs fjällkedjan från Ås lpm och norrut, är *Hjd* och *Jmt* de enda landskap där sävsångaren inte förekommer regelbundet. Det är av intresse att alla fynd utanför kartans streckade område i Sveriges fåglar s. 168 rapporteras.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Sk: 1 ♂ Felleberga 15.6 (LK).
 Bl: 1 ex. ringmärktes Utklippan 29.5 (HSä, ITm).
 Sm: 1 ♂ Huskvarna 23–27.6 (BEg m.fl.).
 Öl: 1 ♂ N. Möckleby 2.6 (ME, TJh). 1 ♂ Petgärde trädsk 4.6 (BBe). 1 ♂ NV Runsten 6–14.6 (AW m.fl.).
 Gtl: 1 ♂ Björklunda, Fide, 6.6 (SSI). 1 ♂ S Öja k:a 24–27.6 (LJo). 1 ♂ Roma 24–29.6 (JPt m.fl.).
 Hl: 1 ♂ Hagön 2.6 (AWm).
 Nrk: 1 ♂ Irvingholms, STysslingen, 11–25.6 (SBe m.fl.).
 Ög: 1 ♂ Göta kanal Ö Söderköping 25.6 (LLd).
 Upl: 1 ♂ Vendelsjön 6–9.6 (LWn m.fl.). 1 ♂ Dalbyviken 7–8.6 (ME, WJ). 1 ♂ Bälinge mossar 23–29.6 (KPI, TP).
 Vstm: 1 ♂ Asköviken 21–22.6 (HOH, SES, TS).
 1 ♂ Storsjön, Sala 16–21.6 (KGK, SBj).
 Gstr: 1 ♂ Särstasjön, Torsåker, 4–24.6 (BR, LJh, LR m.fl.).
 Hls: 1 ♂ Mo, Söderhamn, 6.6 (GFc).

I likhet med flertalet av de andra nattaktivitativa fåglar som ingår i denna rapport hade busksångaren ett mycket bra år 1979. Insikten under 1970-talet att det går att skilja busksångarens sång från kärrsångarens räcker inte till för att förklara den starka ökningen, där årsomman för 1979 (19 ex.) är den hittills högsta. Det finns goda skäl att tro att det skett en reell ökning, i likhet med i Karelen i sö. Finland (*Ornis Fennica* 57(1980):27).

Kärrsångare *Acrocephalus palustris* (fynd i Norrland 1978–79)

Gstr: Tillsammans 5 ♂ 1978 och 16 ♂ 1979.
 Hls: 1 ♂ Flaket, Söderhamn, 3–15.6.79 (GFc).
 Mpd: 4 ♂ 1978 och 2 ♂ 1979.
 Ång: 1 ♂ Ullånger ca. 15.6.78 (HV).
 Vb: 1 ♂ Strömbäck 28.5.78 (LEr, KJ, LSd). 2 ♂ Holmöby, Holmön, 20.6 (EÖn, GO).

Den starka ökningen fortsätter, jämför VF 37(1978): 352, där sammanlagt 14 fynd kunde presenteras från 1975–77 mot ovanstående 32.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus* (fynd i Vb – T lpm 1975–79)

Vb: 1 ex. Tavlefjärden 27.6.77 (IBd, PLg), max. 2 ex. 29.5–22.6.78 (HO m.fl.) och 1 ex. 28.5.79 (JSu). 1 ex. Holmöby, Holmön, 20.6.79 (EÖn, GO).

Hjd: 1 ex. Tännån, Tänndalen, 8.7.77 (CFL). Ny art för Hjd.

Lägg märke till att busksångaren, kärrsångaren och rörsångaren är ungefärligen lika ovanliga i *Vb*, och att den senare aldrig anträffats i *Nb* och endast en gång i inne Norrland.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Tillsammans rapporterades ca 190 ♂, den högsta årsomman så här långt. För tio år sedan ansågs 20 ♂ vara en bra årsomma. Intensivstudier i Tåkern Ög gav 66 ♂ (HSb). Förhållandevis många sjungande rapporterades från Sk (11), Vg (18), Nrk (ca. 13), Srm (11), Upl (30), Vstm (12) och Vrm (8). Följande fynd i utkanten av senare års normala förekomst kan nämnas:

Dsl: 1 ♂ Sunnanå hamn, Mellerud, 1–11.6 (IJ, SHu m.fl.). 1 ♂ Holmåns mynning, Mellerud, 28.5–4.6 (KG, SHu m.fl.).

Dlr: 1 ♂ Vansbro pr. juni (JOG).

Gstr: 1 ♂ Väsaren 3.6 (GEI) och 12.6 (BR, LR). 1 ♂ Axmarbruk 5.6 (PAb). 1 ♂ Eltebosjön 12–22.6 (BR, LR m.fl.) 1 ♂ Storsjön, Sandviken 26.6–10.7 (KBn).

Härmsångare *Hippolais icterina* (fynd i Nb och Ås – T lpm 1975–79)

Nb: 1 ♂ Ängesbyn 2.6.75 (Kpm, OSn). 1 ex. Vittjärv 18.6.77 (OSn). 1 ex. Roknäs, Piteå, 2.6.78 (SEsg). 1 ex. Lillträsket, Boden, 2–3.6.79 (OSn). 1 ex. Storforsen, Bredsel, 20.6.79 (AeB).

Ås lpm: 1 ex. Lövberg, Vilhelmina, 24–25.6.75 (LGo).

Ly lpm: 1 ♂ Kvarnbäcken, Sorsele, 25.5.76 (ENO). 1 ex. Kaissats, Ammarnäs 16–?6.76 (AER).

Lu lpm: 1 ex. Passenka 8.6.75 (BIC).

Under perioden 1961–74 rapporterades tillsammans 22 fynd inom angivet område. För de följande fem åren blev summan 9 fynd, men det är troligt att rapporteringen varit dålig.



Höksångaren har en liten stam nära Strömstad, men dessutom föreligger spännande inlandsfynd av gamla fåglar. Foto: Bruno Sundin.

Barred Warbler.

Höksångare *Sylvia nisoria* (fynd utanför Sk, Bl, Sm, Öl, Gtl, Srm och Upl 1978–79).

Hl: 1 juv. ringmärktes Getterön 21.8.79 (MLv, RAs, Tjä).

Boh: 8 ♂ Lindö, SV Strömstad, 1978 (SJ, SNg) och minst 5 ♂ pr. juni 1979 (SJ m.fl.). 2 ♂ Kalvön, Haverdalstrand, pr. juni 1979 (BAe, SH, TAd).

Vg: 1 ♂ Hornborgasjön 11.6.79 (BP). 1 juv. Vänersborg 3.9.79 (IJ).

Nrk: 1 ad. ringmärktes Kvismaren 11.7.78 (SBe), 1 juv. 7.9.78 (BLo) och 21.8.79 (BJ). 1 ♂ Egby, Segersjö, 26–27.5.79 (AHd). 1 ♂ Kvismaren 11.6.79 (PAI) och 1 ex. 26.7.79 (BO).

Mpd: 1 juv. ringmärktes Mingen, Njurunda, 27.8.78 (BS, NL). 1 ex. Mjösund, Njurunda, 3.9.78 (FS). Ny art för Mpd.

Den isolerade populationen i *Boh* har hållit sin storlek sedan den upptäcktes 1977 (VF 37(1978):352). Fynden av sjungande hanar i inlandet är intressanta men inte unika. Under perioden 1961–75 rapporterades 6 sådana, i *Vg* och *Vrm*.

Ärtsångare *Sylvia curruca* (fynd i P – T lpm 1978–79)

Lu lpm: 1 ex. Luspebryggan 2.6.79 (REm). 1 ex. Vuollerim 5.6.79 och 17.8.79 (KGU). 1 ex. Aktse 24.6.79 (REm).

Törnsångare *Sylvia communis* (fynd i Hjd – T lpm 1978–79)

Jmt: 1 ♂ Bleckäsen, NNV Mörsil, 9.7.78 (POB). 1 ♂ S Strömsund 1978 (MZ).

Svarthätta *Sylvia atricapilla* (fynd i Hjd, Ås lpm och P – T lpm 1975–79)

Hjd: Tillsammans rapporterades 9 fynd – 1975 (1), 1976 (4), 1977 (2), 1978 (0) och 1979 (2).

Ås lpm: 1 ♂ Yttre Rissjön, Dorotea, 14.6.77 (ENO). Ny art för Ås lpm.

Inom angivet område gjordes 14 fynd 1961–75.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Sk: 1 ♂ Kullen 24.5 (BOd m.fl.). 1 ex. Hessle, Munkarp, 30.5 (CHj) 1 ex. V. Tvet, Kranksjön, 23.6 (GHö). 1 ♂ Egeside 20.6 och 25.6 (HSV).

Bl: 1 ♂ Sölvesborg 17.5 (GSw). 4 ex., varav 3 ringmärktes 24.5 (CPh) och 1 ex. ringmärktes 1.6 (HSä, ITm) Utklippan. 1 ♂ Torhamns udde juni (TER).

Öl: Tillsammans drygt 20 ex., de flesta vid Ottenby men minst 5 ex. på andra lokaler, under perioden 24.5–13.6.

Gtl: Sammanlagt ca 15 ex. på 11 lokaler under tiden 26.5–24.6.

Boh: 1 ex. Brännö 26.5 (LHm). 1 ex. V. Frölunda 3.6 (OL, SBt).

Ög: 1 ♂ Eknön, Slätbaken, 17.6 (LH).

Srm: 1 ex. Öja 3.6 (BHo m.fl.). 1 ex. Nåttarö 5–7.6 (MP).

Vstm: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 3.6 (SLa).

Vrm: 1 ♂ Kalvholmen, Karlstad, 23.6 (DZ).

Gstr: 1 ex. Gävle soptipp 30.8 (TPÄ).

Hls: 1 ♂ Bollnäs 4.6 (JLa, LSe).

Ang: 1 ♂ slottdalsskrevan, Skuleskogen, 19.6 (PSi). 1 ♂ Halsviksravinen, Nordingrå varnade 12.7 (TF).

Vb: 1 ♂ Storsand, Björklubb, 22.6 (LAo).

Lu lpm: 1 ex. Askosfallet, Muddus, 10.6 (CAB, JWl, TGn). Ny art för Lu lpm.

Även om årsumman stannade på hälften av fjolårets blev 1979 ett mycket bra år.

Nordsångare *Phylloscopus borealis*

Vb: 1 ♂ Mensträsk 13.7 (RJn).

Lu lpm: 1 ♂ Rapadalen 27.6 (REm).

Tyvärr är det bara att konstatera att årsummorna tenderat att stanna på årets låga nivå; den högsta de senare fem åren är 6 ♂.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix* (fynd i Hjd – T lpm 1975–79)

Hjd: 1 ♂ Nyvallen 21.6.75 (LLä). 1 ♂ Vemdalens 27.7.77 (RNs). 1 ♂ Medskogsbygget 10.6.78 (AEn).

Ås lpm: 1 ex. Lövberg 21.6.75 (LGo).

Granså
1975–79

Lu lpm:

Under p
från de t

Brandkr

Sk: 1 ♂
1 ♂ 1
2 ex.
(PW).

revir S

Bl: 1 ♂

udde
(CPh)

Hl: 1 ♂

Det mes
serna v
i Sverige

Halsban
Öl och C

Sk: 1 c
24–25

Bl: 1

11.5 (

Ög: 1 e

Srm: 1

(JDn)

Upl: 1 ♂

Fynden

Skäggm

Sk: 1 c
26.6 (

1 ♀ S

Öl: 1 e

1 ad

♂ 12.

Vg: En

febr.

våren

Nrk: 5 e

Ög: My

hundr

13.10


Upl: 1

(IA).

(KPl,

Vrm: Ca

Farhågo
minera s
inte, äve
åderlän
vägrar g



Figur 4. Fynd av bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera* i Sverige aug.–dec. 1979.

Records of the Two-barred Crossbill in Sweden in Aug.–Dec. 1979.

Vg: 1 ♂ Ambjörnarp, Tranemo, 16–23.6 (SLj).
Srm: 1 ♂ Öja 3.6 (BHo, MCn).

Häckningarna i *HI* är de första i landskapet. Efter den starka ökningen av antalet fynd i *Sk* och på *Öl* 1977 har läget stabilisering.

Snösiska *Carduelis hornemannii*

Sk: 2 ex. Kullen 17.10 (J Ry).
Vg: 1 ex. Hornborgasjön 7.10 (HN).

Vb: 1 ex. Gran 10.11 (JEg).
Ly lpm: 1 ♂ ringmärktes Hemavan 29.7 (SÖf).
Lu lpm: 2 ex. V Läffa, Sjaunja, 7.6 (JEd).

Inte ett enda fynd har rapporterats från vintern 1978/79, vilket inte inträffat sedan vintrarna 1960/61 och 1964/65. Snösiskan har iakttagits i *Sk* fyra av de fem senaste åren, mer än i något annat landskap eller lappmark.

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

En invasion som med bred marginal överträffar vad som tidigare är känt från vårt land inträffade under hösten med början i augusti, förelöpare i *Nb* redan i juni. Sammanlagt rapporterades ca 600 ex. Maximum inträffade i augusti. Många fåglar sågs även i sept. och okt. med ett litet antal ända in i dec. En analys av invasionens förflopp är att vänta (PGB). Här kompletteras därför den summariska redovisningen ovan med en karta över höstens fyndlokaler, figur 4. Följande fynd gjordes före aug.:

Bl: 2 ex. Fagerfors 4.2 (JSö).
Gtl: 1 ex. Norrgårde, Sproge, 20.7 (StH).
Ög: 1 ex. Arkösund 23.2 (BAo).

Vsim: 1 ex. Arboga 13.1 (LSö).

Vrm: 2 ex. Glaskogsreservatet 29.3 (HAX).

Dlr: 10 ex. Älvadalen 11.3 (MK, LBt).

Gstr: 1 ♂ Egggrund 28.7 (PAb, SÖd).

Vb: 6 ex. Bjuröklubb 9.7 (MH).

Nb: 9 ex., därav 1 juv., Haparanda Sandskär 5–6.6 (UGr) och 2 juv. 16.6 (DBl). 2 ex. Parkalompolo 15.7 (MT). Flera småflockar, därav många juv., Junosuando juli (JAS, KP).

P lpm: Flera iakttagelser, även juv., Reivoreservatet 11–21.6 (LER).

Lu lpm: 7–10 ex., därav 1 ♀ matande juv., Kilvo, N Nattavaara, 17.7 (MT). 3 ex. Mellanstubba, NO Porjus, 17.7 (MT). 2 ex. Vuosinos, Muddus, 7.5 (SSf).

As lpm: 10 ex. Tärnslöv, Dorotea, 24.7 (MT). 1 ex. Stor Rajan, Dorotea, 24.7 (MT).

Videsparv *Emberiza rustica* (söder om Ång – Ås lpm)

Videsparvens uppträdande under flyttningen i s. Norrlands kustland och Uppland har redovisats utförligt i de två föregående rapporterna (VF 37(1978):355 och 38(1979):270), och utgår därför till vidare. Nedan nämns endast övriga fynd i s. och m. Sverige samt

ig ur dem
agelrapport
idskrifterna
orter. Rap-
pdrag som skall
vara att ta
riges fåglar
saknas.
committéer-
med adress
ian sända in
tté som har
h inte rap-
bevaknings-
-senast den
ligt för att
senas.

Ystad. Olle
gnus Sylvén.
tergatan 24,
Ulf Lund-
vagen 52 A,
Erik Jansson,
rsvägen 19C,
Kjell Johans-
son, Roland
n 17, 593 00
emark, Stig
880 60 Färje-
Lars Peters-
21, 621 00
vallen 26 E,
nnar Görans-
öm, Pl. 307,
omas Carlén,
ddén.
9 A, 458 02
n, Kent-Åke
klund.
Poppelvägen
on, Lennart
llefors, Jan
ndgren, Lars
ägen 15 B,
an Axelsson,
er, Karl Erik
skidell, Kjell

Närke: Ragnar Nilsson, Berggatan 18, 703 64 Örebro.
Bo Altstedt, Lars Johansson, Kent Larsson, Åke Pettersson.
Östergötland: Tommy Tyrberg, Kimstadsvägen 37, 610 20 Kimstad. Rickard Fredriksson, Lars Hedenström, Göran Lindell.
Södermanland utom Stockholmstrakten: Hans Pettersson, Hänsta, 740 33 Vattholma. Lars Broberg, Tony Haglund, Lennart Wahlén.
Stockholmstrakten: Roland Staav, Hornsgatan 47V, 116 49 Stockholm. Hans Berglund, Lars Frankenberg, Stellan Hedgren, Jan Ohlsson, Henrik Waldenström.
Uppland utom Stockholmstrakten: Martin Tjernberg, Pl. 559 A, 190 63 Örsundsbro. Bill Douhan, Mats Edholm, Bo Granberg.
Västmanland: Sören Larsson, Håkanstorpsgatan 9, 724 76 Västerås. Lars Asklund, Hans-Olof Hellkvist, Karl-Gunnar Källebrink, Jan-Erik Malmstigen.
Värmland: Erik Borgström, Rådavägen 9, 683 03 Råda. Håkan Axelsson, Stieg Carlsson, Ulf T. Carlsson, Thomas Landgren, Bo Petersson, Dan Zetterström.
Dalarna: Mats Forslund, Folkärna, 775 00 Krylbo. Gunnar Ingritz, Berndt Larsson, Stig-Åke Svensson, Bernt Söderlund.
Gästrikland: Birger Risberg, Södra Vägen 8, 813 00 Hofors. Lars Andersson, Per Aspenberg, Hans Ellegren, Lennart Risberg.
Hälsingland: Göran Junevik, Nordanågatan 17, 822 00 Alfta. Johan Gottig, Arnold Larsson, Krister Lindberg, Alex Pedemark.
Medelpad: Olof Elofsson, Ludvigsbergsvägen 3, 852 34 Sundsvall. Olle Hedvall, Bo Karling, Nils Lundmark.

Observatörer

AAn=Arne Andersson, AB=Anders Bergman, ABg=Anna Berg, ABI=Anders Blomdahl, ABn=Anders Boström, ABN=Ann-Britt Nordin, ACB=Arne Blomgren, AEf=Anders Elf, AEm=Anders Elholm, AEn=Anders Eriksson, AEr=Anders Enemar, AEu=Allan Ellenius, AG=Anders Gustafsson, AHd=Anders Haglund, AHo=Angus Hogg, AJö=Anders Jönsson, AKd=Arne Kjellander, AKl=Arne Klementsson, AKo=Aina Karlsson, AKr=Artur Kristoffersson, AL=Arne Lundberg, ALa=Arnold Larsson, ALm=Anders Lindström, ALT=Anders Lundqvist, AMn=Anette Magnusson, AMo=Anders Mo, ANo=Anders Nordin, AOI=Alf Ohlsson, AP=Alf Pettersson, ASD=Annelie Svanöld, ASE=Alf Sevastik, ASv=Alsing Svensson, ASA=Andreas Ståhl, AW=Anders Waldenström, AWm=Anders Wirdheim, AO=Arne Österberg, BAE=Bernt Andersson, BAM=Björn Ahlbom, BAo=Björn Andersson, BAx=Björn Arvidsson, BAx=Barbro Axelson, BBe=Bertil Breife, BBj=Bernt Björk, BD=Bill Douhan, BDé=Börje Dahlén, BeA=Bengt Arvidsson, BEf=Björn Elofsson, BEh=Björn Ehrenroth, BeL=Bengt Lundgren, BESw=Björn-Eyvind Swahn, BFc=Bo Flummé, BfG=Bo Forsling, BGn=Bertil Gunnarsson, BGr=Bo Granberg, BGs=Birgitta Gustavsson, BHo=Bo Holst, BHö=Birger Hörmfeldt, BJ=Birgitta Johansson, BJs=Björn Jacobsson, BL=Bengt Larsson, BIN=Bertil Ny, BLo=Bo Larsson, BLu=Björn Lundgren, BMn=Berne Matinsson, BMo=Börje Monsén, BN=Bo Nilsson, BNd=Bertil Nord, BNm=Berni Nordenström, BNy=Berth Nygren, BO=Björn Olsén, BOD=Bertil Oldén, BOLm=Bert-Ove Lindström, BP=Bengt Pettersson, BPr=Bjarne Pettersson, BPt=Bo Pettersson, BR=Birger Risberg, BS=Björn Sundberg, BSö=Berni Söderlund, By=Benny Johansson, BAS=Bengt-Ake Strindhagen, BÖd=Beri Östlund, BOk=Bert Östmark, CAB=Carl-Axel Bauer, CAd=Christer Andersson, CEd=Conny Edin, CEE=Carl-Erik Ekman, CFL=Carl Fredrik Lundevall, CGC=Claes-Göran Cederlund, CHj=Christian Hjort, CHn=Claes Hermansson, CHR=Claes-Henrik Rosell, CIC=Carl-Ivan Carlsson, CJ=Conny Johansson, CJo=Curt Johansson, CJx=Christer Johansson, CLu=Christian Lundgren, CNi=Christer Nilsson, CNn=Christer Neideman, COO=Christer Öhman, COP=Claes-Ola Persson, CPn=Christer Petersson, CPh=Conny Philipsson, CR=Claes Rundberg, CS=Carin Staa, CSd=Christer Strid, CSg=Christer Sandberg, DA=Dennis Andersson, DB=Dan Bengtsson, DBI=Donald Blomqvist, DHa=Dan Hammarlund, DL=David Lundegård, DM=Dan Mattsson, DSM=Donald Smith, DZ=Dan Zetterström, EA=Erik Andersson, EC=Erolde Coleman, EW=Erik Ekwall, EF=Evert Fredriksson, EFö=Eric Flodin, EFö=Elisabeth Fröberg, EG=Egon Grubbström, EH=Erik Hirschfeld, EHd=Erling Hedström, EHj=Egon Hjelm, EHs=Eva Hansson, EHz=Elisabeth Haritz, EJ=Erik Jansson, ELa=Erik Larsson, EM=Erik Montelius, EMo=Erik Mangsbo, EMs=Erling Markström, EN=Erik Nordberg, END=Erik Nord, ENo=Erik Norén, EO=Enar Olofsson, EPn=Elving Persson, EPo=Egon Pillto, ESh=Elvir Söderberg, ESD=E. Sandberg, ESi=Erik Sidenblad, EST=Eva Stenvång, EÖn=Erling Ögren, FAg=Flemming Askengren, FG=Frank Götmark, FLn=Folke Larsson, FS=Flemming Sörensen, FSö=Fritjof Sjöström, GA=Gustaf Aulén, GAO=Gillis Aronsson, GB=Göran Blidberg, GBo=Gösta Boberg, GBs=Gunnar Björnfors, GCw=Göran Cederwall, GE=Gunnar Ehrenroth, GEd=Gillis Edman, GEI=Gustaf Egnell, GFb=Göran Forsberg, GFc=Gunnar Falck, GGN=Göran Gustafsson, GTi=Gunnar Granqvist, GGu=George Gustavsson, GGö=Gunnar Göransson, GH=Gunnar Haglund, GHö=Göran Höglstedt, GJn=Gunnar Johansson, GLå=Gunnel Långström, GNi=Göran Nilsson, GO=Gunnar Odell, GO=Göte Olsson, GPe=Göran Pettersson, GPn=Gustaf Persson, GRy=Göran Rydén, GSv=Göran Svahn, GSz=Gunnar Steinholz, GSö=Gunnar Sjöö, GW=Gunnar Westling, GWi=Göran Wendl, GWT=Göran Walinder, GAs=Gösta Åslund, GÖ=Gunnar Ölvingsson, HA=Hans Abramsson, HAd=Hans Andersson, HAI=Hans Alexandersson, HAx=Håkan Axelsson, HB=Hans Berglund, HBk=Henry Benktsson, HDi=Henrik Dissing, HDL=Henric D. Lundberg, HEg=Hans Ellegren, HEJ=Hans-Erik Johansson, HF=Herbert Fredriksson, HFI=Hjalmar Fleischer,

HH=Henry Hirsimäki, HJ=Hans Jonsson, HLr=Helena Linderoth, HLs=Hans Lindersson, HN=Hans Nyström, HO=Håkan Olsson, HOé=Hannes Odéen, HÖH=Hans-Olof Hellkvist, HP=Hans Pettersson, HPn=Harald Persson, HPr=Håkan Persson, HRu=Håkan Runc, HRy=Håkan Rydin, HSb=Hans Sandberg, HSk=Håkan Skoglund, HSr=Håkan Sterner, HSV=Hans Svegen, HSá=Hans Säbom, HTö=Håkan Tuón, HV=Halbo Vedin, HW=Hans Wallén, HWq=Håkan Wingqvist, HÄG=Hans-Åke Gustavsson, HÖ=Håkan Örtman, IA=Ingemar Ahlén, IAI=Ingemar Andell, IAn=Ingvar Andersson, IB=Ingvar Bonde, IBD=Ingemar Berglund, IBg=Ivan Berg, IBI=Ingemar Beiron, IBt=Inger Bengtsson, IE=Ingemar Eliasson, IF=Ingred Forslund, IGa=Ivar Gutén af Ranes, IH=Ingrid Haglund, IHe=Ingemar Hedin, II=Ingemar Johansson, INo=Ingvar Nordin, IPn=Ingrid Persson, IR=Ingvar Rolander, ISg=Ingvar Skoog, ITa=Ingegerd Taberman, ITm=Ivar Tägtström, ITö=Inger Torbjörn, JA=Jan Andersson, JAm=Jan Almark, JAS=Jan Axel Sundin, JB=Johan Bergenstråle, JBB=Jan Bertil Bertilsson, JBl=Johan Beal, JBo=Johan Bohlin, JBr=Jan Blomqvist, JC=Joel Carlsson, JCh=Jan Carlsson, JD=Jesper Danielsson, JDn=Jan Danielsson, JEd=Jan Elmeland, JEg=Johan Elmberg, JEM=Jan-Erik Malmstigen, JI=Jörgen Israelsson, JKä=Jan Karlsson, JKN=Johnny Karlsson, JL=Johan Larsson, JLA=John Larsson, JMB=J.-M. Breider, JMo=Jan Mogren, JNj=Jan Nilsson, JO=Jan Ohlsson, JOC=Jan-Olov Conradsson, JOE=John Olof Eriksson, JOG=Jan-Olov Granberg, JOH=Jan-Olov Hermansson, JOn=Jan Danielsson, JP=Jan Pettersson, JPt=Jörgen Pettersson, JPR=Jan-Peter Rosell, JRY=Jörgen Rydenstål, JSd=Johan Stenlund, JSG=Jim Sundberg, JSk=Jan Skidell, JSn=Jesper Skaraan, JSö=Jan Svanteson, JSt=Jan Sjöstedt, JSu=Jan Sundström, JU=Jan Uddén, JUn=Jari Ursin, JWd=Johan Wallander, JSp=Jens Weibull, JWM=Jan W. Mascher, JÄH=Jan-Åke Holmbring, KÄR=Kjell Arvidsson, KAs=Kjell Andersson, KBn=Kjell Bylin, KBö=Kjell Bölander, KE=Kjell Eriksson, KEA=Karl-Erik Andersson, KEG=Karl-Erik Gustafsson, KEM=Karl-Erik Möberg, KG=Kurt Gustafsson, KGB=Karl Görän Bringer, KGK=Karl-Gunnar Källebrink, KGN=Karl-Göran Nilsson, KGU=Kjell Gustafsson, KHA=Kerstin Hallgren, KJ=Krister Jakobsson, KJn=Kenneth Jonsson, KJö=Krister Jönsson, KK=Klas Karp, KKM=Knut Klefblom, KKs=Kjell Karlsson, KKä=Kent Källberg, KL=Kent Larsson, KLé=Kenneth Lidén, KLj=Kjell Ljungström, KM=Kjell Mathson, KNi=Kenny Nilsson, KP=Kurt Persson, KPM=Kjell Patomäki, KPl=Kennet Pless, KT=Kent Thernström, KWn=Kjell Wallin, KAK=Kjell-Åke Källebrink, LAh=Lennart Ahlén, LAo=Linus Andersson, LAr=Leif Arvidsson, LASn=Lars-Ander Svensson, LAi=Lars Attgärde, LAx=Lennart Axelson, LBt=Lars Brolund, LBt=Lennart Bratt, LCn=Leif Christensen, LDq=L. Dominique, LE=Lars Ericsson, LEm=Lennart Embro, LEn=Leif Eriksson, LEr=Lars Ericson, LEj=Lars-Erik Johansson, LGj=Lars Göran Johansson, LGA=Lars-Gunnar Andersson, LGL=Lars-Gunnar Lundqvist, LGlm=Lars Göran Lundström, LGM=Lars-Göran Mårtensson, LGn=Lars Gustavsson, LGo=Lars Gotthorn, LH=Lars Hedenström, LHm=Lars Hellman, LHn=L. Hansson, LHo=Lars Harnemo, LHs=Lennart Hermansson, LJ=Lars Jacobsson, LJh=Lars Johansson, LJn=Lennart Johansson, LJö=Lars Jonsson, LK=Lars Karlsson, LKh=Leif Karlsson, LKt=Leif Klinsteröd, LL=Lars Lindell, LLa=Lars Larsson, LLD=Lennart Linde, LLä=Lars Lärkäng, LN=Lars Norman, LNa=Lars Naimell, LNi=Lennart Nilsson, LO=Lars Olausson, LO=Lars Olsson, LP=Leif Petterson, LPn=Lennart Persson, LR=Lennart Risberg, LRb=Lennart Rutberg, LRc=Lars Rigbäck, LY=Lars Rydgren, LS=Lars Svensson, LSd=Lars Söderström, LS=Lennart Stern, LSg=Leif Sandgren, LSi=Leif Sigvardsson, LSo=Lars Storm, LSr=Lars Sander, LTg=Lars Thorberg, LTn=Lars Tyden, LW=Lennart Wahlgren, LWE=Lars W. Eriksson, LWn=Lars Wallin, LÄPn=Lars-Åke Persson, MBa=Michael Bastian, MBe=Martin Bergström, MBm=Mats Bergström, MBq=Mats Bergquist, MCn=Magnus Croon, ME=Mats Edholm, MEm=Mona Ekström, MEs=Mona Eriksson, MEö=Mikael Erlström, MFg=Mats Forsberg, MH=Markko Harmonen, MHa=Märta Hermansson, MHk=Mikael Hake, MHr=Mårten Hammer, MJh=Mats Jonasson, MJn=Mats Johansson, MJö=Mats Jönsson, MKö=Mats Karström, MLD=Maria Lindahl, MLc=Mats Lindén, MLi=Mikael Leppälampi, MLx=Magnus Lexler, MLv=Magnus Levin, MMz=Mikael Matzke, MP=Mats Peterz, MPr=Mikael Persson, MRg=Mats Rosenberg, MS=Magnus Sylven, MSj=Mikael Sjöblom, MSn=Mikael Svensson, MT=Martin Tjernberg, MU=Magnus Ullman, MVm=Mikael Vikström, MvK=Magnus von Krusenstierna, MW=Mats Wallin, MZ=Matt Zastrov, NH=Niklas Holmström, NHi=Nicke Helldorff, NJL=N. J. Lundin, NK=Nils Kjellén, NKA=Nils Karlsson, NL=Nils Lundmark, NNi=Niclas Nilsson, OA=Olof Armini, OB=Ola Bondesson, OBg=Olle Berglund, OBt=Olle Bratt, OE=Ove Eriksson, OG=Ola Grahn, OH=Olle Hedvall, OL=Ola Lindblad, OP=Olof Persson, OR=Olof Rydén, OS=Ove Sjöberg, OSj=Olof Sjöberg, OSn=Ove Stefansson, OTn=Olle Torstenson, OW=Ola Wennberg, PA=Per Andell, PAh=Per Aspenberg, PAi=Per Ahlström, PAm=Per Angelstam, PAp=Peter Andersson, PBa=Per Björkman, PBj=Peter Bjurenström, PE=Paul Alfström, PEj=Paul Eric Jönsson, PEN=Per Ericsson, PEs=Per Eisele, PFt=Peder Fält, PFe=Peter Fredriksson, PGB=Per Góran Bentz, PGL=Per Gunnar Larsson, PHo=Per Holgén, PJU=Per Johan Ulfvendahl, PKn=Per Kjellén, PLg=Per Lundberg, PLy=Peter Leyton, PM=Peter Magnusson, PMj=Per Mojanis, PO=Per Olson, POB=Per Olof Bengtsson, POS=P. O. Swanberg, PR=Peter Rönneberg, PSi=Per Simonsson, PST=Peter Ståhl, PU=Per Undeland, PW=Peder Weibull, PWn=Pekka Westin, PA=Patricia Åberg, PAd=Per Ålind, PÖ=Peter Öhrström, RA=Reino Andersson, RAh=Rune Albertsson, RAö=Roland Asteling, REm=R. Engström, RG=Rune Gerell, RGr=Roger Grahn, RH=Runn Holm, RJ=Rolf Johansson, RJn=Ronny Johansson, RJö=Ricky Johansson, RKA=Rony Karlsson, RLä=Raimo Laurila, RM=Rolf Montelius, RN=Ragnar Nilsson, RNd=Raimo Nergaard, RNg=Ralf Norberg, RNi=Roland Nilsson, RNs=Roger Nääs, RO=Rune Olsson, ROj=Roger Johansson, RSt=Roland Staav, RSv=Rolf Svensson, RTö=Robert Thoor, RVs=Robert von Schultz, RW=Reiðbjörn Wernersson, SAö=Stefan Andersson, SAñ=Sune Andersson, SBe=Staffan Bensch, SBj=Stefan Björklund, SBt=Staffan Bengtsson, SEj=Sven-Erik Jönsson, SEB=Sten Erik Bohlin, SEk=Stefan Eriksson, SEM=Stig Ekström, SEN=Sten Eriksson, SEO=S. E. Oscarsson, SES=Sven-Erik Swanqvist, SESg=Sven-Erik Sundberg, SFC=Sture Frick, SGn=Sven Gustavsson, SH=Stig Höglström, SHj=Sam Hjalmarsson, SHi=Sofia Hallgren, SHo=Stig Holmstedt, SHu=Stefan Hult, SJ=Stig Jacobsson, SJö=Stig Johnsson, SLa=Sören Larsson, SLé=Sören Lindén, SLi=Stefan Lithner, SLj=Sivert Ljunggren, SLm=Sune Lundström, SM=Stefan Munck, SMä=Sune Mårtensson, SNG=Staffan Nordgren, SNi=Staffan Nilsson, SNn=Stefan Nilsson, SPe=Sten Persson, SR=Staffan Rodebrand, SSE=Sigmund Svensson, SSI=Staffan Stjernfeldt, SSI=Sam Stigsson, SSn=Sören Svensson, SSu=Stefan Svenaeus, ST=Stig Timark, STh=Stellan Hedgren, STä=Sten Täckström, SU=Sören Uppsåll, SUd=Staffan Ulfstrand, SWd=Sölve Westlund, SA=Staffan Åkerby, SÄS=Stig Åke Svensson, SÖd=Sune Östlund, SÖf=Sten Österlöf, TA=Tore Axelsson, TAd=Tomas Andersson, TAn=Tore Andersson, TBt=Tor Bengtsson, TBö=Thomas Birkö, TC=Tomas Carlsson, TCa=Torsten Carlsson, TCn=Thomas Carlén, TDe=Thomas Daleke, TEr=Tommy Eriksson, TF=Tomas Fasth, TFn=Thomas Fransson, TFO=Tommy Forslund, TGn=Tord Gustafsson, TGU=Thomas Gustafsson, THa=Tony Haglund, THg=Tomas Holmberg, THn=Tommy Hansson, TJh=Thomas Johansson, Tjo=Tore Johansson, TJä=Tommy Järås, TK=Tomas Karlsson, TKn=Teuvo Karjalainen, TL=Thomas Landgren, TLa=Tommy Larsson, TLi=Torbjörn Lilja, TLu=Tomas Lundqvist, TMa=Teodor Markussen, TN=Tomas Nilsson, TNö=Tom Norling, TO=Tore Ohls, TP=Thomas Pless, TPe=Tony Persson, TPä=Tomas Pärt, TQ=Tord Quick, TR=Thomas Rönneberg, TS=Thomas Skoglund, TSc=Torbjörn Schaffer, TSi=Torgel Simonsson, TSu=Tomas Sundström, TT=Tore Torsson, TW=Thomas Wallin, TWm=Tage Wennerblom, UK=Urban Ekstam, UGr=Urban Grennmyr, UGs=Ulf Gärdenfors, UHa=Ulf Hammarström, UKö=Urpo Kõnnölä, UL=Ulf Lundgren, ULn=Urban Larsson, UO=Urban Olsson, URi=Ulf Risberg, URm=Urban Rundström, UW=Urban Walter, VA=Vilmari Andersson, VOn=Viking Olsson, WD=Wilhelm Dietrichsson, WJ=Wolf Jennings, YP=Yngve Pettersson, AAs=Ake Andersson, AE=Ake Englund, ANi=Ake Nilsson, AS=Ake Svensson, OA=Östen Andersson, ÖF=Örjan Fritz.

Lennart Risberg, Hagmarksgatan 44, S-813 00 Hofors